Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066045	0000072895	Z-211-103	04/25/2006 22:19:21	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088231	0000070267	Z-211-103	04/02/2006 22:28:07	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089397	0000070260	Z-211-103	04/02/2006 20:35:44	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089398	0000070263	Z-211-103	04/02/2006 21:17:03	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089400	0000070262	Z-211-102	04/02/2006 21:17:42	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089401	0000070261	Z-211-102	04/02/2006 20:47:52	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089402	0000070264	Z-211-102	04/02/2006 21:41:01	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089403	0000070265	Z-211-103	04/02/2006 21:40:23	-	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026403	0000028424	Z-211-102	03/07/2005 14:33:20	-	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013190	0000011650	Z-211-103	03/27/2004 10:02:00	-	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10082232	0000066500	Z-211-102	02/26/2006 13:41:40	-	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031534	0000071957	Z-211-103	04/20/2006 05:29:41	-	RF-004	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007529	0000011995	Z-211-103	04/01/2004 08:48:36	-	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	20.37
10016019	0000013974	Z-211-102	05/12/2004 05:03:10	AW-164	AW-164	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016022	0000014131	Z-211-103	05/16/2004 14:17:57	AW-164	AW-164	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016023	0000014233	Z-211-103	05/17/2004 23:13:54	AW-164	AW-164	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001517	0000018579	Z-211-102	07/25/2004 18:11:25	BL-010	BL-010	NR	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021655	0000020941	Z-211-103	09/07/2004 05:38:46	BL-010	BL-010	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021663	0000020955	Z-211-103	09/07/2004 10:07:44	BL-010	BL-010	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021656	0000020953	Z-211-103	09/07/2004 09:43:31	BL-020	BL-010	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031082	0000052397	Z-211-102	11/07/2005 18:00:59	BN-502	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033720	0000028993	Z-211-102	03/18/2005 14:01:16	BN-503	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002253	0000011882	Z-211-103	03/30/2004 11:21:43	BN-504	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026836	0000032629	Z-211-102	05/08/2005 18:02:50	BN-504	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000601	0000005279	Z-211-103	09/29/2003 08:48:28	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001213	0000075130	Z-211-103	05/13/2006 14:58:52	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001415	0000032756	Z-211-102	05/10/2005 10:37:51	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005141	0000074660	Z-211-102	05/10/2006 06:06:56	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007459	0000011863	Z-211-102	03/30/2004 04:25:47	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008232	0000019749	Z-211-103	08/28/2004 15:36:10	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019837	0000075055	Z-211-103	05/13/2006 02:53:22	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035045	0000030313	Z-211-102	04/10/2005 08:39:30	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10036992	0000041592	Z-211-102	08/04/2005 09:25:53	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037111	0000033270	Z-211-103	05/14/2005 22:13:58	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039715	0000041350	Z-211-103	08/01/2005 10:28:33	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051059	0000051450	Z-211-103	11/01/2005 03:33:58	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051498	0000043525	Z-211-103	08/22/2005 13:57:56	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054808	0000043466	Z-211-103	08/21/2005 22:13:58	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054877	0000051699	Z-211-103	11/03/2005 02:49:19	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059283	0000070312	Z-211-102	04/04/2006 09:17:54	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063870	0000048755	Z-211-102	10/09/2005 08:01:19	BN-504	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078948	0000081718	Z-211-103	07/14/2006 11:12:32	BN-505	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034761	0000027734	Z-211-102	02/18/2005 17:46:48	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038273	0000041824	Z-211-102	08/06/2005 15:36:29	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049433	0000049837	Z-211-103	10/18/2005 04:41:11	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050784	0000041825	Z-211-103	08/06/2005 15:48:19	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051408	0000041821	Z-211-103	08/06/2005 15:10:22	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051563	0000075059	Z-211-103	05/13/2006 03:16:50	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052525	0000075131	Z-211-102	05/13/2006 15:11:56	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055665	0000068375	Z-211-103	03/13/2006 04:59:38	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094864	0000078247	Z-211-102	06/08/2006 22:45:59	BN-507	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026844	0000073897	Z-390-100	05/04/2006 15:04:31	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026845	0000082392	Z-390-101	07/20/2006 14:09:17	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037106	0000030654	Z-211-102	04/14/2005 10:43:31	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00

IDC	Count	Pu239 Equiv.Act (PE-Ci)				Estimated Initial Inventory
		minimum	maximum	average	Stdev	
-	14	0.00	20.37	1.57	5.425709	
AW-164	3	0.01	0.08	0.03	0.042026	108
BL-010	3	0.01	0.05	0.03	0.020985	938
BL-020	1	0.06	0.06	0.06		796
BN-502	1	0.00	0.00	0.00		
BN-503	1	0.00	0.00	0.00		
BN-504	19	0.00	0.31	0.02	0.071021	
BN-505	1	0.03	0.03	0.03		
BN-507	9	0.00	0.05	0.02	0.014422	
BN-508	27044	0.00	30.24	0.13	0.479584	125750
BN-509	7	0.00	0.00	0.00	0.00035	
BN-510	163	0.00	0.77	0.08	0.120301	
BN-512	5	0.00	0.00	0.00	0.000211	
BN-603	3	0.00	0.02	0.01	0.011363	
ID-150	1	5.99	5.99	5.99		
ID-Unk	1	0.05	0.05	0.05		
MD-801	31	0.26	12.16	5.08	3.198686	35
MD-802	119	0.00	50.50	4.36	5.32485	121
MD-803	165	0.09	329.00	54.78	52.27904	180
MD-804	208	0.05	109.00	7.10	8.594761	220
MD-805	39	0.01	275.00	47.20	61.65026	38
MD-810	14	0.00	225.00	50.10	64.18725	13
MD-811	4	0.02	64.44	32.03	26.5848	4
MD-813	1	18.49	18.49	18.49		3
MD-814	1	0.03	0.03	0.03		2
MD-825	205	0.00	74.46	7.90	14.04318	225
MD-826	3	0.00	5.31	2.13	2.805727	5
MD-827	8	0.01	4.48	1.25	1.677975	9
MD-834	685	0.00	61.78	0.87	2.644633	901
MD-835	1501	0.00	34.32	0.43	1.624773	1675
MD-836	2812	0.00	4.46	0.05	0.183124	4178
MD-842	3	0.04	0.06	0.05	0.011532	0
MD-847	638	0.00	11.87	0.26	1.031552	741
MD-848	21	0.00	35.91	3.41	8.962009	134
RF-000	1	0.05	0.05	0.05		
RF-001	4665	0.00	43.02	4.22	4.239601	20994
RF-002	3430	0.00	4.07	0.12	0.1596	13389
RF-003	678	0.00	3.41	0.05	0.14439	12533
RF-004	948	0.00	11.76	1.34	1.815741	2680
RF-007	1657	0.00	4.68	0.06	0.193198	9295
RF-292	375	0.00	14.26	2.77	2.446087	1042
RF-300	216	0.00	8.26	1.80	1.536497	3853
RF-301	2	0.00	0.45	0.22	0.315333	62
RF-302	18	0.00	0.57	0.09	0.151988	43
RF-303	4	0.09	6.74	3.25	3.421059	159
RF-310	2	5.18	8.20	6.69	2.13134	29
RF-311	3	11.42	13.70	12.24	1.265534	10
RF-320	411	0.00	23.82	3.74	4.351975	994
RF-321	4	0.00	0.07	0.02	0.036914	7
RF-328	8	0.53	4.82	3.00	1.630704	14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037107	0000030653	Z-211-102	04/14/2005 10:20:13	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048829	0000049836	Z-211-102	10/18/2005 04:44:41	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073597	0000072546	Z-211-102	04/23/2006 21:30:37	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077238	0000062074	Z-390-101	01/22/2006 04:46:53	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091119	0000087188	Z-390-100	09/07/2006 16:48:52	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115595	0000086309	Z-390-100	08/29/2006 07:01:28	BN-508	-	NR	Assay OK	ACCEPT	29.87
10009089	0000087283	Z-211-103	09/08/2006 12:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017540	0000075303	Z-211-102	05/15/2006 02:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030868	0000072736	Z-211-103	04/25/2006 00:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033843	0000039210	Z-211-103	07/09/2005 03:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034555	0000041238	Z-390-100	07/30/2005 23:04:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034556	0000040448	Z-390-100	07/23/2005 09:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034559	0000032464	Z-390-101	05/07/2005 00:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034768	0000074648	Z-211-102	05/10/2006 04:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036648	0000039207	Z-211-103	07/09/2005 02:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036931	0000041236	Z-390-100	07/30/2005 22:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036932	0000041228	Z-390-100	07/30/2005 14:59:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037419	0000031195	Z-390-100	04/21/2005 09:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10037426	0000031125	Z-390-100	04/19/2005 17:53:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10037526	0000067042	Z-211-103	03/02/2006 09:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037656	0000031122	Z-390-101	04/19/2005 17:16:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038274	0000033506	Z-211-102	05/16/2005 16:13:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039003	0000075272	Z-211-103	05/14/2006 21:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039381	0000033505	Z-211-103	05/16/2005 15:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040786	0000032976	Z-390-101	05/12/2005 12:01:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041870	0000030593	Z-390-101	04/13/2005 13:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042240	0000031130	Z-390-101	04/19/2005 20:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042241	0000031131	Z-390-100	04/19/2005 21:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10042242	0000031141	Z-390-100	04/19/2005 22:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10042244	0000031128	Z-390-101	04/19/2005 19:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10042245	0000031118	Z-390-101	04/19/2005 16:26:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042247	0000031112	Z-390-100	04/19/2005 14:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10042252	0000031116	Z-390-100	04/19/2005 15:58:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042253	0000031120	Z-390-101	04/19/2005 16:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042255	0000031117	Z-390-101	04/19/2005 16:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042256	0000031114	Z-390-101	04/19/2005 15:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042257	0000031113	Z-390-100	04/19/2005 15:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042258	0000031123	Z-390-100	04/19/2005 17:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042261	0000031115	Z-390-100	04/19/2005 15:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042267	0000031038	Z-390-101	04/18/2005 21:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042290	0000031129	Z-390-100	04/19/2005 20:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042291	0000031138	Z-390-100	04/19/2005 22:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042292	0000031127	Z-390-100	04/19/2005 19:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042293	0000031142	Z-390-101	04/19/2005 22:54:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10042294	0000031139	Z-390-101	04/19/2005 22:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042295	0000031132	Z-390-100	04/19/2005 21:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10042296	0000031133	Z-390-101	04/19/2005 21:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10042297	0000031136	Z-390-100	04/19/2005 21:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042298	0000031143	Z-390-100	04/19/2005 23:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10042299	0000031353	Z-390-101	04/22/2005 17:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10042499	0000031196	Z-390-100	04/21/2005 09:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10042500	0000031151	Z-390-100	04/20/2005 03:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042501	0000031145	Z-390-100	04/20/2005 00:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042503	0000031170	Z-390-101	04/20/2005 09:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

RF-330	1607	0.00	8.53	0.13	0.396641	8876
RF-335	50	0.00	2.61	0.22	0.486015	222
RF-336	848	0.00	31.47	0.18	1.414559	12942
RF-337	409	0.00	7.47	0.18	0.661024	3991
RF-338	166	0.00	13.50	2.03	1.736155	440
RF-339	405	0.00	20.11	3.31	2.584828	1784
RF-360	1	0.00	0.00	0.00		414
RF-370	6	0.64	13.28	4.39	4.470791	61
RF-371	178	0.00	12.03	1.94	2.330399	1804
RF-372	14	0.00	9.22	4.75	2.735781	31
RF-374	853	0.00	5.02	0.06	0.312084	2377
RF-375	9	0.00	6.61	0.91	2.155621	33
RF-376	1249	0.00	25.09	2.26	3.488874	4836
RF-377	1	8.48	8.48	8.48		52
RF-391	8	1.78	18.79	7.89	5.970951	38
RF-392	1	4.57	4.57	4.57		12
RF-393	40	0.79	12.51	6.48	2.869134	80
RF-409	1	23.64	23.64	23.64		54
RF-410	10	1.46	20.99	5.52	5.852268	38
RF-411	9	3.15	19.60	10.28	4.478169	38
RF-412	1	6.50	6.50	6.50		2
RF-414	2	1.18	9.81	5.49	6.103478	9
RF-420	3	0.00	10.69	6.03	5.474734	19
RF-421	25	6.70	21.27	10.92	2.770909	175
RF-422	15	0.00	13.07	2.56	4.237447	43
RF-425	11	0.00	0.01	0.00	0.002953	14
RF-432	161	0.00	24.20	3.06	3.490771	507
RF-440	477	0.00	10.98	0.44	1.088847	2504
RF-441	686	0.00	5.74	0.39	0.771981	2726
RF-442	339	0.00	5.68	0.17	0.534147	2190
RF-460	1	0.00	0.00	0.00		10
RF-464	3	0.00	0.01	0.00	0.003802	81
RF-480	1266	0.00	15.85	0.38	1.23996	4474
RF-481	590	0.00	11.02	1.78	2.104337	1545
RF-490	383	0.00	5.40	0.07	0.397979	180
RF-491	29	0.00	0.14	0.02	0.030968	0
RF-696	70	0.01	8.84	1.28	1.599961	0
RF-697	23	0.00	1.48	0.08	0.314897	0
RF-700	29	0.09	0.23	0.13	0.030318	104
RF-800	71	0.05	17.93	3.24	3.016316	2746
RF-801	301	0.01	3.54	0.25	0.426626	1380
RF-802	77	0.00	10.52	1.98	2.216791	135
RF-803	24	0.00	0.28	0.02	0.060653	284
RF-806	40	0.00	7.44	1.03	1.302483	71
RF-807	257	0.00	0.17	0.00	0.017154	2175
RF-817	27	0.13	2.80	0.91	0.749416	47
RF-818	8	0.01	0.45	0.12	0.164113	14
RF-820	25	0.39	9.76	4.26	2.360767	48
RF-822	27	0.00	4.81	0.84	1.104141	54
RF-823	17	0.00	0.08	0.03	0.025279	31
RF-831	168	0.00	1.23	0.09	0.182731	0
RF-832	280	0.00	1.73	0.08	0.169309	0
RF-900	18	0.00	0.01	0.00	0.002552	606
RF-950	3	0.00	0.02	0.01	0.010591	190

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042504	0000031146	Z-390-100	04/20/2005 00:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10042506	0000031149	Z-390-101	04/20/2005 02:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042507	0000031150	Z-390-100	04/20/2005 02:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10042508	0000031148	Z-390-100	04/20/2005 02:06:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10042509	0000031144	Z-390-101	04/19/2005 23:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042510	0000031147	Z-390-100	04/20/2005 01:14:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042514	0000031153	Z-390-100	04/20/2005 03:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10042516	0000031175	Z-390-100	04/20/2005 11:03:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10042517	0000031184	Z-390-100	04/21/2005 04:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10042518	0000031174	Z-390-101	04/20/2005 10:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10042519	0000031177	Z-390-100	04/20/2005 12:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042522	0000031176	Z-390-101	04/20/2005 11:07:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10042528	0000031183	Z-390-100	04/20/2005 16:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10042650	0000032303	Z-390-100	05/04/2005 23:43:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042657	0000032320	Z-390-101	05/05/2005 03:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042749	0000031617	Z-390-100	04/25/2005 08:39:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042750	0000031559	Z-390-100	04/24/2005 17:23:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042751	0000031577	Z-390-100	04/24/2005 20:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042752	0000031687	Z-390-101	04/26/2005 01:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10042753	0000031692	Z-390-100	04/26/2005 01:59:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042754	0000031662	Z-390-101	04/25/2005 18:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042755	0000031731	Z-390-101	04/26/2005 10:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042756	0000031681	Z-390-100	04/26/2005 00:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042757	0000031665	Z-390-100	04/25/2005 18:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042758	0000031737	Z-390-100	04/26/2005 11:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042862	0000031684	Z-390-100	04/26/2005 00:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10042863	0000031668	Z-390-100	04/25/2005 20:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042864	0000031718	Z-390-100	04/26/2005 08:46:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10042865	0000031677	Z-390-100	04/25/2005 21:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042866	0000031683	Z-390-101	04/26/2005 00:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042867	0000031666	Z-390-101	04/25/2005 18:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10042868	0000031741	Z-390-101	04/26/2005 12:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10042869	0000031659	Z-390-100	04/25/2005 17:33:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042870	0000031700	Z-390-101	04/26/2005 02:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042917	0000031567	Z-390-100	04/24/2005 18:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042920	0000031589	Z-390-100	04/24/2005 23:39:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042921	0000031564	Z-390-101	04/24/2005 18:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042923	0000031624	Z-390-101	04/25/2005 09:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042927	0000031581	Z-390-101	04/24/2005 21:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042947	0000031652	Z-390-100	04/25/2005 16:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042948	0000031630	Z-390-101	04/25/2005 11:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042950	0000031619	Z-390-100	04/25/2005 09:03:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042953	0000031622	Z-390-101	04/25/2005 09:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042954	0000031627	Z-390-100	04/25/2005 10:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042955	0000031633	Z-390-101	04/25/2005 13:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042956	0000031621	Z-390-100	04/25/2005 09:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042957	0000031639	Z-390-100	04/25/2005 14:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042959	0000031632	Z-390-100	04/25/2005 13:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042965	0000031660	Z-390-101	04/25/2005 17:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042966	0000031634	Z-390-100	04/25/2005 13:25:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042967	0000031655	Z-390-100	04/25/2005 17:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042968	0000031642	Z-390-101	04/25/2005 15:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042969	0000031675	Z-390-100	04/25/2005 21:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10042970	0000031672	Z-390-101	04/25/2005 20:57:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

RF-960	35	0.00	0.00	0.00	0.001014	1217
RF-970	5	0.00	0.11	0.06	0.045731	38
RF-976	5	0.00	5.18	2.58	1.87589	12
UN-00A	15	0.00	4.67	0.34	1.19963	
UN-00B	7	0.00	2.64	0.56	0.979936	
All	**57,545**	**0.00**	**329.00**	**0.95**	**5.228885**	

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042971	0000031678	Z-390-101	04/25/2005 21:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042972	0000031676	Z-390-101	04/25/2005 21:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042973	0000031626	Z-390-101	04/25/2005 10:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042974	0000031635	Z-390-101	04/25/2005 13:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10042975	0000031661	Z-390-100	04/25/2005 17:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042976	0000031699	Z-390-100	04/26/2005 02:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042977	0000031695	Z-390-100	04/26/2005 02:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042978	0000031629	Z-390-100	04/25/2005 11:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042979	0000031671	Z-390-100	04/25/2005 20:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042980	0000031656	Z-390-101	04/25/2005 17:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042982	0000031720	Z-390-100	04/26/2005 09:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042983	0000031904	Z-390-100	04/28/2005 16:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10042984	0000031721	Z-390-101	04/26/2005 09:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042985	0000031744	Z-390-101	04/26/2005 12:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042986	0000031785	Z-390-101	04/27/2005 00:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10042987	0000031789	Z-390-100	04/27/2005 01:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10042988	0000031743	Z-390-100	04/26/2005 12:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042989	0000031740	Z-390-100	04/26/2005 12:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10042990	0000031761	Z-390-101	04/26/2005 15:47:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042991	0000031745	Z-390-100	04/26/2005 13:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042992	0000031727	Z-390-101	04/26/2005 10:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10042993	0000031735	Z-390-101	04/26/2005 11:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042994	0000031732	Z-390-100	04/26/2005 10:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042995	0000031752	Z-390-101	04/26/2005 14:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042996	0000031701	Z-390-101	04/26/2005 03:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10042997	0000031753	Z-390-100	04/26/2005 14:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042998	0000031688	Z-390-100	04/26/2005 01:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10042999	0000031679	Z-390-100	04/26/2005 00:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043000	0000031751	Z-390-100	04/26/2005 13:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10043001	0000031680	Z-390-101	04/26/2005 00:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043002	0000031724	Z-390-101	04/26/2005 09:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043003	0000031719	Z-390-101	04/26/2005 08:50:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043004	0000031691	Z-390-101	04/26/2005 01:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043005	0000031733	Z-390-101	04/26/2005 10:47:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043006	0000031694	Z-390-101	04/26/2005 02:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043007	0000031697	Z-390-101	04/26/2005 02:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10043008	0000032423	Z-390-100	05/06/2005 15:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043009	0000031723	Z-390-100	04/26/2005 09:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043010	0000031747	Z-390-101	04/26/2005 13:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043011	0000031749	Z-390-101	04/26/2005 13:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043012	0000031730	Z-390-100	04/26/2005 10:20:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043013	0000031748	Z-390-100	04/26/2005 13:36:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043022	0000031866	Z-390-101	04/27/2005 22:19:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10043027	0000031756	Z-390-100	04/26/2005 14:53:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043028	0000031909	Z-390-101	04/28/2005 17:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043030	0000031881	Z-390-100	04/28/2005 05:38:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10043037	0000031848	Z-390-101	04/27/2005 20:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043040	0000031867	Z-390-100	04/27/2005 22:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10043041	0000031847	Z-390-100	04/27/2005 19:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10043068	0000031829	Z-390-100	04/27/2005 16:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043099	0000031911	Z-390-101	04/28/2005 18:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043100	0000031868	Z-390-100	04/27/2005 23:28:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10043102	0000031870	Z-390-100	04/28/2005 00:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043106	0000031910	Z-390-100	04/28/2005 18:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043113	0000031915	Z-390-101	04/28/2005 18:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043114	0000031918	Z-390-100	04/28/2005 19:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043117	0000031914	Z-390-100	04/28/2005 18:42:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043119	0000031917	Z-390-101	04/28/2005 19:32:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043120	0000031894	Z-390-100	04/28/2005 09:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10043121	0000031908	Z-390-100	04/28/2005 17:44:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043125	0000031905	Z-390-101	04/28/2005 16:48:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043401	0000032553	Z-390-101	05/07/2005 23:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043467	0000032499	Z-390-100	05/07/2005 05:41:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043477	0000032306	Z-390-100	05/05/2005 00:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043508	0000032471	Z-390-101	05/07/2005 01:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043512	0000032317	Z-390-101	05/05/2005 02:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043515	0000032315	Z-390-100	05/05/2005 02:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043517	0000032310	Z-390-100	05/05/2005 01:36:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043544	0000032333	Z-390-100	05/05/2005 07:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043549	0000032308	Z-390-100	05/05/2005 01:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043550	0000032311	Z-390-101	05/05/2005 01:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043551	0000032314	Z-390-101	05/05/2005 02:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043552	0000032371	Z-390-100	05/05/2005 20:41:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10043554	0000032365	Z-390-100	05/05/2005 19:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043555	0000032368	Z-390-101	05/05/2005 20:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043558	0000032323	Z-390-101	05/05/2005 03:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10043721	0000032456	Z-390-101	05/06/2005 23:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043732	0000032541	Z-390-100	05/07/2005 20:24:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043734	0000032547	Z-390-100	05/07/2005 21:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10043737	0000032460	Z-390-101	05/06/2005 23:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043739	0000032455	Z-390-100	05/06/2005 23:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043740	0000032452	Z-390-100	05/06/2005 22:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043741	0000032501	Z-390-101	05/07/2005 06:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043742	0000032467	Z-390-101	05/07/2005 00:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043743	0000032480	Z-390-101	05/07/2005 02:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043744	0000032469	Z-390-100	05/07/2005 00:57:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043745	0000032476	Z-390-101	05/07/2005 01:56:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043746	0000032458	Z-390-100	05/06/2005 23:30:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043747	0000032461	Z-390-100	05/07/2005 00:00:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043748	0000032465	Z-390-100	05/07/2005 00:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043749	0000032486	Z-390-101	05/07/2005 03:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043750	0000032483	Z-390-101	05/07/2005 02:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043751	0000032502	Z-390-100	05/07/2005 06:04:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043752	0000032474	Z-390-100	05/07/2005 01:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043759	0000033413	Z-211-102	05/15/2005 21:51:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043760	0000033415	Z-211-103	05/15/2005 22:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043761	0000033420	Z-211-103	05/15/2005 23:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043762	0000033427	Z-211-102	05/16/2005 00:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043763	0000033421	Z-211-102	05/15/2005 23:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043764	0000033445	Z-211-102	05/16/2005 03:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043765	0000033416	Z-211-102	05/15/2005 22:24:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043766	0000033441	Z-211-102	05/16/2005 03:14:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043767	0000033452	Z-211-102	05/16/2005 04:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043768	0000033444	Z-211-103	05/16/2005 03:29:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043769	0000033414	Z-211-103	05/15/2005 21:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043770	0000033424	Z-211-103	05/15/2005 23:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043904	0000032925	Z-390-101	05/11/2005 22:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10043915	0000032556	Z-390-100	05/08/2005 00:09:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043918	0000032545	Z-390-100	05/07/2005 21:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043920	0000032552	Z-390-100	05/07/2005 23:14:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043921	0000032507	Z-390-100	05/07/2005 07:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043922	0000032511	Z-390-100	05/07/2005 08:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043923	0000032481	Z-390-100	05/07/2005 02:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043924	0000032505	Z-390-100	05/07/2005 06:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043926	0000032509	Z-390-100	05/07/2005 08:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043927	0000032488	Z-390-100	05/07/2005 03:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043929	0000032484	Z-390-100	05/07/2005 03:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043931	0000032489	Z-390-101	05/07/2005 03:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043932	0000032504	Z-390-101	05/07/2005 06:26:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043933	0000032506	Z-390-101	05/07/2005 06:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043934	0000032478	Z-390-100	05/07/2005 02:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043935	0000032520	Z-390-100	05/07/2005 12:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044097	0000032939	Z-390-100	05/12/2005 02:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10044208	0000032879	Z-390-100	05/11/2005 10:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044211	0000032877	Z-390-100	05/11/2005 09:51:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10044212	0000037481	Z-390-101	06/22/2005 23:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044214	0000032883	Z-390-100	05/11/2005 11:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10044215	0000032885	Z-390-100	05/11/2005 11:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044217	0000037482	Z-390-100	06/22/2005 23:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044220	0000032887	Z-390-100	05/11/2005 11:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10044221	0000032906	Z-390-101	05/11/2005 15:42:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10044232	0000040158	Z-390-101	07/20/2005 12:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044234	0000038565	Z-390-100	07/02/2005 13:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044235	0000038524	Z-390-100	07/02/2005 07:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044236	0000038535	Z-390-100	07/02/2005 09:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044237	0000038527	Z-390-100	07/02/2005 08:15:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10044238	0000038553	Z-390-100	07/02/2005 11:54:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044239	0000038517	Z-390-100	07/02/2005 05:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10044240	0000038514	Z-390-100	07/02/2005 05:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044241	0000038518	Z-390-100	07/02/2005 06:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044242	0000038523	Z-390-100	07/02/2005 07:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044243	0000038556	Z-390-100	07/02/2005 12:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044244	0000038564	Z-390-100	07/02/2005 13:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044245	0000038495	Z-390-100	07/02/2005 02:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044246	0000038521	Z-390-100	07/02/2005 06:40:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044247	0000038493	Z-390-100	07/02/2005 02:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044248	0000038530	Z-390-100	07/02/2005 08:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044249	0000038577	Z-390-100	07/02/2005 15:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044250	0000039241	Z-390-101	07/09/2005 10:09:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044251	0000038532	Z-390-100	07/02/2005 09:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10044302	0000032928	Z-390-101	05/11/2005 23:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10044303	0000032904	Z-390-100	05/11/2005 15:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10044304	0000032930	Z-390-100	05/11/2005 23:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10044305	0000032915	Z-390-101	05/11/2005 17:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10044306	0000032912	Z-390-101	05/11/2005 17:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044308	0000032913	Z-390-100	05/11/2005 17:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10044310	0000032924	Z-390-100	05/11/2005 22:53:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10044311	0000032910	Z-390-100	05/11/2005 16:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10044312	0000032898	Z-390-100	05/11/2005 14:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10044313	0000032900	Z-390-100	05/11/2005 14:39:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10044314	0000032889	Z-390-100	05/11/2005 12:12:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10044315	0000032927	Z-390-100	05/11/2005 23:16:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044749	0000033563	Z-390-100	05/17/2005 02:27:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10045014	0000033908	Z-390-100	05/21/2005 05:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045525	0000034884	Z-390-101	05/29/2005 05:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045537	0000034854	Z-390-101	05/29/2005 01:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045539	0000034853	Z-390-100	05/29/2005 01:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045542	0000034829	Z-390-101	05/28/2005 19:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045549	0000034994	Z-390-101	05/30/2005 17:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045550	0000034886	Z-390-101	05/29/2005 06:09:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045551	0000034997	Z-390-101	05/30/2005 18:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045553	0000034813	Z-390-100	05/28/2005 17:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045554	0000034809	Z-390-100	05/28/2005 16:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10045557	0000034796	Z-390-101	05/28/2005 15:15:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045559	0000034821	Z-390-100	05/28/2005 17:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045560	0000034816	Z-390-101	05/28/2005 17:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045563	0000034798	Z-390-100	05/28/2005 15:17:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045573	0000034789	Z-390-101	05/28/2005 14:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10045578	0000034792	Z-390-101	05/28/2005 14:52:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045580	0000034785	Z-390-101	05/28/2005 14:05:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045584	0000034833	Z-390-101	05/28/2005 20:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045593	0000035032	Z-390-100	05/30/2005 23:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045594	0000035024	Z-390-101	05/30/2005 22:50:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045603	0000035033	Z-390-101	05/31/2005 00:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045604	0000035021	Z-390-101	05/30/2005 22:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045607	0000035017	Z-390-100	05/30/2005 21:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045609	0000035015	Z-390-101	05/30/2005 21:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045610	0000035009	Z-390-101	05/30/2005 20:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045652	0000035045	Z-390-101	05/31/2005 01:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10045657	0000035027	Z-390-101	05/30/2005 23:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045924	0000035513	Z-390-100	06/04/2005 01:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046006	0000035454	Z-390-100	06/03/2005 15:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046007	0000035473	Z-390-101	06/03/2005 19:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046009	0000035501	Z-390-100	06/03/2005 23:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10046010	0000035446	Z-390-101	06/03/2005 13:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046011	0000035514	Z-390-101	06/04/2005 01:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046013	0000035502	Z-390-101	06/03/2005 23:26:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10046017	0000035497	Z-390-100	06/03/2005 22:58:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046020	0000035478	Z-390-101	06/03/2005 20:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10046022	0000035491	Z-390-101	06/03/2005 22:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046023	0000035521	Z-390-100	06/04/2005 02:29:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046028	0000035448	Z-390-101	06/03/2005 14:03:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046030	0000035475	Z-390-101	06/03/2005 19:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046032	0000035440	Z-390-100	06/03/2005 11:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046033	0000035449	Z-390-100	06/03/2005 14:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10046034	0000035447	Z-390-100	06/03/2005 13:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046035	0000035445	Z-390-100	06/03/2005 13:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046037	0000035479	Z-390-101	06/03/2005 20:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10046092	0000035547	Z-390-100	06/04/2005 05:13:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046095	0000035525	Z-390-100	06/04/2005 02:53:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10046111	0000035656	Z-390-101	06/05/2005 04:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046112	0000035670	Z-390-100	06/05/2005 06:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10046113	0000035673	Z-390-100	06/05/2005 07:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046114	0000035671	Z-390-100	06/05/2005 07:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10046115	0000035682	Z-390-100	06/05/2005 10:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046116	0000035708	Z-390-100	06/05/2005 15:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046117	0000035678	Z-390-100	06/05/2005 08:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046119	0000035780	Z-390-101	06/06/2005 06:14:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10046120	0000035721	Z-390-100	06/05/2005 17:06:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046121	0000035718	Z-390-100	06/05/2005 16:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10046122	0000035726	Z-390-100	06/05/2005 17:53:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046123	0000035724	Z-390-100	06/05/2005 17:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046124	0000035736	Z-390-100	06/05/2005 21:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046125	0000035728	Z-390-100	06/05/2005 18:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046126	0000035732	Z-390-100	06/05/2005 20:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10046132	0000035644	Z-390-100	06/05/2005 02:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046133	0000035641	Z-390-101	06/05/2005 02:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046134	0000035638	Z-390-100	06/05/2005 01:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046135	0000035639	Z-390-101	06/05/2005 01:49:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10046136	0000035645	Z-390-101	06/05/2005 02:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046137	0000035657	Z-390-100	06/05/2005 04:49:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10046138	0000035654	Z-390-100	06/05/2005 04:18:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046139	0000035640	Z-390-100	06/05/2005 02:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046140	0000035667	Z-390-100	06/05/2005 06:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10046141	0000035684	Z-390-100	06/05/2005 10:32:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046142	0000035650	Z-390-100	06/05/2005 03:29:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046160	0000035734	Z-390-100	06/05/2005 20:39:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046163	0000035784	Z-390-101	06/06/2005 06:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046164	0000035880	Z-390-100	06/07/2005 19:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046192	0000074632	Z-211-103	05/10/2006 02:51:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046193	0000074587	Z-211-102	05/09/2006 21:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046194	0000075269	Z-211-103	05/14/2006 21:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046195	0000075056	Z-211-102	05/13/2006 03:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046196	0000074609	Z-211-103	05/10/2006 00:27:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046456	0000074611	Z-211-102	05/10/2006 00:54:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046457	0000074597	Z-211-102	05/09/2006 22:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047086	0000040699	Z-390-101	07/25/2005 05:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047378	0000038381	Z-390-100	07/01/2005 05:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10047381	0000038285	Z-390-100	06/29/2005 23:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047396	0000037602	Z-390-101	06/23/2005 20:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047397	0000037830	Z-390-100	06/25/2005 10:05:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10047399	0000037933	Z-390-100	06/26/2005 04:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047400	0000037848	Z-390-101	06/25/2005 15:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047401	0000037831	Z-390-101	06/25/2005 10:17:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047452	0000037522	Z-390-101	06/23/2005 05:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047454	0000037478	Z-390-100	06/22/2005 23:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047456	0000037468	Z-390-101	06/22/2005 22:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047457	0000037477	Z-390-101	06/22/2005 22:59:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047458	0000037467	Z-390-100	06/22/2005 21:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047459	0000037487	Z-390-100	06/23/2005 00:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047460	0000037472	Z-390-101	06/22/2005 22:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047461	0000037471	Z-390-100	06/22/2005 22:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047462	0000037496	Z-390-101	06/23/2005 01:24:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047463	0000037474	Z-390-100	06/22/2005 22:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047464	0000037499	Z-390-100	06/23/2005 02:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047465	0000037485	Z-390-101	06/22/2005 23:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047466	0000037497	Z-390-100	06/23/2005 01:44:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10047485	0000037532	Z-390-101	06/23/2005 07:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047486	0000037538	Z-390-100	06/23/2005 08:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047487	0000037535	Z-390-101	06/23/2005 07:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047488	0000037531	Z-390-100	06/23/2005 06:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047489	0000037554	Z-390-101	06/23/2005 11:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047490	0000037551	Z-390-100	06/23/2005 11:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047491	0000037569	Z-390-101	06/23/2005 15:55:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047492	0000037533	Z-390-100	06/23/2005 07:09:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047493	0000037540	Z-390-100	06/23/2005 09:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047494	0000037536	Z-390-100	06/23/2005 07:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047495	0000037549	Z-390-101	06/23/2005 11:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047496	0000037566	Z-390-101	06/23/2005 15:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047497	0000037567	Z-390-100	06/23/2005 15:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047498	0000037547	Z-390-100	06/23/2005 10:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047499	0000037539	Z-390-100	06/23/2005 09:05:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047500	0000037563	Z-390-100	06/23/2005 15:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047501	0000037500	Z-390-101	06/23/2005 02:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047502	0000037518	Z-390-100	06/23/2005 05:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047503	0000037511	Z-390-100	06/23/2005 04:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047504	0000037505	Z-390-100	06/23/2005 03:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047505	0000037508	Z-390-100	06/23/2005 03:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047506	0000037503	Z-390-100	06/23/2005 02:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047507	0000037502	Z-390-101	06/23/2005 02:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047508	0000037498	Z-390-101	06/23/2005 01:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047509	0000037515	Z-390-100	06/23/2005 04:43:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047510	0000037509	Z-390-101	06/23/2005 04:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047511	0000037519	Z-390-101	06/23/2005 05:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047512	0000038362	Z-390-100	06/30/2005 20:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10047513	0000037516	Z-390-101	06/23/2005 04:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047514	0000037501	Z-390-100	06/23/2005 02:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047515	0000037504	Z-390-101	06/23/2005 02:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047516	0000037537	Z-390-101	06/23/2005 07:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047555	0000037586	Z-390-101	06/23/2005 17:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047556	0000037610	Z-390-101	06/23/2005 21:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047557	0000037571	Z-390-100	06/23/2005 16:08:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047558	0000037560	Z-390-100	06/23/2005 14:49:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047559	0000037624	Z-390-100	06/23/2005 22:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047560	0000037608	Z-390-100	06/23/2005 21:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047562	0000037606	Z-390-101	06/23/2005 20:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10047563	0000037604	Z-390-100	06/23/2005 20:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047564	0000037611	Z-390-100	06/23/2005 21:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10047565	0000037613	Z-390-101	06/23/2005 21:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047566	0000037575	Z-390-100	06/23/2005 16:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047567	0000037615	Z-390-100	06/23/2005 21:52:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047568	0000037588	Z-390-101	06/23/2005 18:17:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047574	0000037574	Z-390-101	06/23/2005 16:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047575	0000037590	Z-390-101	06/23/2005 18:41:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10047576	0000037599	Z-390-100	06/23/2005 20:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047632	0000037729	Z-390-101	06/24/2005 19:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10047633	0000037713	Z-390-100	06/24/2005 15:32:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047634	0000037708	Z-390-101	06/24/2005 14:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047635	0000037727	Z-390-101	06/24/2005 18:41:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10047636	0000037726	Z-390-100	06/24/2005 18:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047637	0000037701	Z-390-100	06/24/2005 14:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047638	0000037710	Z-390-101	06/24/2005 15:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047639	0000037688	Z-390-101	06/24/2005 12:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10047640	0000037724	Z-390-100	06/24/2005 18:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047641	0000037705	Z-390-100	06/24/2005 14:34:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047642	0000037709	Z-390-100	06/24/2005 15:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047643	0000037680	Z-390-101	06/24/2005 11:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047644	0000037704	Z-390-101	06/24/2005 14:22:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047645	0000037679	Z-390-100	06/24/2005 11:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047646	0000037694	Z-390-101	06/24/2005 13:23:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047647	0000037673	Z-390-100	06/24/2005 10:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047648	0000037685	Z-390-100	06/24/2005 12:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047649	0000037659	Z-390-101	06/24/2005 06:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047650	0000037666	Z-390-100	06/24/2005 08:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047651	0000037665	Z-390-101	06/24/2005 08:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047652	0000037669	Z-390-100	06/24/2005 08:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047653	0000037621	Z-390-101	06/23/2005 22:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047654	0000037625	Z-390-101	06/23/2005 22:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047655	0000037834	Z-390-100	06/25/2005 10:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047656	0000037617	Z-390-101	06/23/2005 22:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047657	0000037693	Z-390-100	06/24/2005 13:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047658	0000037697	Z-390-100	06/24/2005 13:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047659	0000037671	Z-390-100	06/24/2005 08:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047660	0000037670	Z-390-101	06/24/2005 08:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047661	0000037619	Z-390-100	06/23/2005 22:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047662	0000037733	Z-390-101	06/24/2005 21:17:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047663	0000037698	Z-390-101	06/24/2005 13:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047675	0000037820	Z-390-100	06/25/2005 08:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047676	0000037753	Z-390-100	06/24/2005 23:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047677	0000037766	Z-390-100	06/25/2005 01:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047678	0000037805	Z-390-100	06/25/2005 05:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047679	0000037793	Z-390-100	06/25/2005 04:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047680	0000037775	Z-390-101	06/25/2005 02:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047681	0000037810	Z-390-101	06/25/2005 06:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047682	0000037725	Z-390-101	06/24/2005 18:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047683	0000037777	Z-390-100	06/25/2005 02:33:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047684	0000037787	Z-390-101	06/25/2005 03:53:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047685	0000037785	Z-390-100	06/25/2005 03:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047686	0000037789	Z-390-100	06/25/2005 04:00:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047687	0000037823	Z-390-101	06/25/2005 08:52:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047688	0000037773	Z-390-100	06/25/2005 02:09:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047689	0000037731	Z-390-100	06/24/2005 21:00:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047690	0000037772	Z-390-101	06/25/2005 02:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047691	0000037744	Z-390-101	06/24/2005 22:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10047692	0000037735	Z-390-100	06/24/2005 21:24:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047693	0000037748	Z-390-101	06/24/2005 22:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047694	0000037781	Z-390-100	06/25/2005 02:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047695	0000037728	Z-390-100	06/24/2005 19:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047696	0000037779	Z-390-101	06/25/2005 02:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047697	0000037751	Z-390-101	06/24/2005 23:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047698	0000037746	Z-390-100	06/24/2005 22:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047699	0000037742	Z-390-100	06/24/2005 22:13:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047700	0000037767	Z-390-101	06/25/2005 01:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047701	0000037795	Z-390-101	06/25/2005 04:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047702	0000037749	Z-390-100	06/24/2005 23:00:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047703	0000037740	Z-390-101	06/24/2005 22:05:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047704	0000037738	Z-390-100	06/24/2005 21:49:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047705	0000037737	Z-390-101	06/24/2005 21:41:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047706	0000037769	Z-390-100	06/25/2005 01:45:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047708	0000037815	Z-390-100	06/25/2005 06:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047709	0000037791	Z-390-101	06/25/2005 04:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047710	0000037809	Z-390-100	06/25/2005 06:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047715	0000037816	Z-390-100	06/25/2005 07:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047717	0000037853	Z-390-101	06/25/2005 16:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047718	0000037829	Z-390-101	06/25/2005 09:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047719	0000037870	Z-390-100	06/25/2005 18:20:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047720	0000037813	Z-390-101	06/25/2005 06:39:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047721	0000037827	Z-390-101	06/25/2005 09:16:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047722	0000037812	Z-390-100	06/25/2005 06:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047745	0000038096	Z-390-100	06/27/2005 15:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047746	0000038006	Z-390-100	06/26/2005 19:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047747	0000037924	Z-390-100	06/26/2005 02:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047748	0000037940	Z-390-100	06/26/2005 05:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10047749	0000037956	Z-390-100	06/26/2005 09:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047750	0000037942	Z-390-100	06/26/2005 05:41:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047751	0000037939	Z-390-101	06/26/2005 05:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10047752	0000037935	Z-390-100	06/26/2005 04:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10047753	0000037943	Z-390-101	06/26/2005 05:52:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047754	0000037948	Z-390-100	06/26/2005 07:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047755	0000037934	Z-390-101	06/26/2005 04:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047756	0000037936	Z-390-101	06/26/2005 04:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047757	0000037938	Z-390-100	06/26/2005 04:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047758	0000037927	Z-390-101	06/26/2005 03:23:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047759	0000037905	Z-390-101	06/25/2005 23:14:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047760	0000037896	Z-390-100	06/25/2005 22:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047761	0000037912	Z-390-100	06/26/2005 00:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047762	0000037911	Z-390-101	06/26/2005 00:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047763	0000037894	Z-390-100	06/25/2005 21:46:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047764	0000038069	Z-390-100	06/27/2005 06:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10047765	0000037925	Z-390-100	06/26/2005 03:20:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047766	0000037903	Z-390-100	06/25/2005 23:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047767	0000037929	Z-390-100	06/26/2005 03:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047768	0000037920	Z-390-100	06/26/2005 02:31:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047769	0000037913	Z-390-101	06/26/2005 00:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10047770	0000038363	Z-390-100	06/30/2005 20:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047771	0000037916	Z-390-100	06/26/2005 01:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10047772	0000037930	Z-390-101	06/26/2005 03:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047773	0000037862	Z-390-101	06/25/2005 17:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10047774	0000037910	Z-390-100	06/26/2005 00:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10047775	0000037895	Z-390-101	06/25/2005 21:55:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047776	0000037847	Z-390-100	06/25/2005 15:08:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047777	0000038059	Z-390-100	06/27/2005 04:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047778	0000037950	Z-390-100	06/26/2005 07:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047779	0000037888	Z-390-100	06/25/2005 21:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10047780	0000037941	Z-390-101	06/26/2005 05:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10047781	0000037883	Z-390-101	06/25/2005 20:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047782	0000037899	Z-390-100	06/25/2005 22:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047783	0000037887	Z-390-101	06/25/2005 21:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10047784	0000037880	Z-390-101	06/25/2005 20:14:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10047785	0000037891	Z-390-101	06/25/2005 21:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10047786	0000037884	Z-390-100	06/25/2005 20:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047787	0000037872	Z-390-100	06/25/2005 18:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047788	0000037875	Z-390-100	06/25/2005 19:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047789	0000037867	Z-390-100	06/25/2005 17:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047791	0000037900	Z-390-101	06/25/2005 22:42:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10047792	0000037907	Z-390-100	06/25/2005 23:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10047794	0000037962	Z-390-100	06/26/2005 11:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10047795	0000037984	Z-390-100	06/26/2005 15:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047796	0000037973	Z-390-100	06/26/2005 14:17:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10047797	0000037986	Z-390-100	06/26/2005 16:14:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047798	0000038025	Z-390-100	06/26/2005 22:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047799	0000038028	Z-390-100	06/26/2005 22:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047800	0000038001	Z-390-100	06/26/2005 18:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047801	0000038034	Z-390-100	06/26/2005 23:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10047802	0000037972	Z-390-100	06/26/2005 13:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047803	0000037974	Z-390-100	06/26/2005 14:41:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047804	0000038016	Z-390-100	06/26/2005 21:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10047805	0000038003	Z-390-100	06/26/2005 19:06:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047806	0000037988	Z-390-100	06/26/2005 16:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047807	0000037967	Z-390-100	06/26/2005 12:04:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10047808	0000037977	Z-390-100	06/26/2005 15:04:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047809	0000037964	Z-390-100	06/26/2005 11:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047810	0000038008	Z-390-100	06/26/2005 19:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047811	0000038011	Z-390-100	06/26/2005 20:17:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10047812	0000037959	Z-390-100	06/26/2005 10:53:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047813	0000037991	Z-390-100	06/26/2005 17:01:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047814	0000038022	Z-390-100	06/26/2005 21:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047815	0000038039	Z-390-100	06/27/2005 00:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047816	0000037958	Z-390-100	06/26/2005 10:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047817	0000037957	Z-390-100	06/26/2005 10:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047818	0000037954	Z-390-100	06/26/2005 08:56:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047819	0000037980	Z-390-100	06/26/2005 15:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047820	0000038043	Z-390-100	06/27/2005 00:58:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10047821	0000037955	Z-390-100	06/26/2005 09:19:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047822	0000038054	Z-390-100	06/27/2005 03:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047823	0000038014	Z-390-100	06/26/2005 20:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047824	0000038042	Z-390-100	06/27/2005 00:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047825	0000038019	Z-390-100	06/26/2005 21:27:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10047882	0000038091	Z-390-100	06/27/2005 13:04:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10047883	0000038085	Z-390-100	06/27/2005 10:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047884	0000038060	Z-390-100	06/27/2005 05:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047885	0000038094	Z-390-100	06/27/2005 14:30:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047886	0000038092	Z-390-100	06/27/2005 13:27:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10047887	0000038037	Z-390-100	06/26/2005 23:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047888	0000038053	Z-390-100	06/27/2005 03:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10047889	0000038086	Z-390-100	06/27/2005 10:50:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10047890	0000038045	Z-390-100	06/27/2005 01:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047891	0000038352	Z-390-100	06/30/2005 17:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047892	0000038031	Z-390-100	06/26/2005 23:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047893	0000038087	Z-390-100	06/27/2005 11:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10047894	0000038078	Z-390-100	06/27/2005 08:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047895	0000038066	Z-390-100	06/27/2005 06:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047896	0000038093	Z-390-100	06/27/2005 14:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10047897	0000038073	Z-390-100	06/27/2005 07:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047898	0000038075	Z-390-100	06/27/2005 08:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047899	0000038090	Z-390-100	06/27/2005 12:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.65

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047900	0000038095	Z-390-100	06/27/2005 15:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10047901	0000038063	Z-390-100	06/27/2005 06:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047902	0000038082	Z-390-100	06/27/2005 09:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047903	0000038070	Z-390-100	06/27/2005 07:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047904	0000038084	Z-390-100	06/27/2005 10:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047905	0000038062	Z-390-100	06/27/2005 05:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10047906	0000038139	Z-390-100	06/28/2005 03:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10047907	0000038098	Z-390-100	06/27/2005 16:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047908	0000038161	Z-390-100	06/28/2005 08:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047909	0000038044	Z-390-100	06/27/2005 01:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047910	0000038083	Z-390-100	06/27/2005 09:40:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047911	0000038058	Z-390-100	06/27/2005 04:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10047912	0000038122	Z-390-100	06/27/2005 23:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047913	0000038081	Z-390-100	06/27/2005 08:53:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047915	0000038105	Z-390-100	06/27/2005 18:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047916	0000038120	Z-390-100	06/27/2005 22:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10047917	0000038118	Z-390-100	06/27/2005 22:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047918	0000038113	Z-390-100	06/27/2005 20:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047919	0000038101	Z-390-100	06/27/2005 17:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10047920	0000038110	Z-390-100	06/27/2005 19:43:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047921	0000038109	Z-390-100	06/27/2005 19:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047922	0000038099	Z-390-100	06/27/2005 16:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047923	0000038280	Z-390-100	06/29/2005 22:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047924	0000038349	Z-390-100	06/30/2005 16:51:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047925	0000038116	Z-390-100	06/27/2005 22:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047926	0000038107	Z-390-100	06/27/2005 18:56:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047927	0000038102	Z-390-100	06/27/2005 18:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10047928	0000038097	Z-390-100	06/27/2005 16:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10047929	0000038111	Z-390-100	06/27/2005 20:07:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047930	0000038100	Z-390-100	06/27/2005 17:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10047943	0000038156	Z-390-100	06/28/2005 06:35:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047944	0000038165	Z-390-100	06/28/2005 10:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10047945	0000038163	Z-390-100	06/28/2005 09:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047946	0000038149	Z-390-100	06/28/2005 05:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10047947	0000038157	Z-390-100	06/28/2005 06:58:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10047948	0000038367	Z-390-100	06/30/2005 23:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10047949	0000038166	Z-390-100	06/28/2005 10:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10047950	0000038153	Z-390-100	06/28/2005 06:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047951	0000038311	Z-390-100	06/30/2005 04:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047952	0000038136	Z-390-100	06/28/2005 03:15:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10047953	0000038129	Z-390-100	06/28/2005 01:30:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047954	0000038286	Z-390-100	06/30/2005 00:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047955	0000038125	Z-390-100	06/27/2005 23:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047956	0000038151	Z-390-100	06/28/2005 05:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047957	0000038112	Z-390-100	06/27/2005 20:30:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047958	0000038126	Z-390-100	06/28/2005 00:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047973	0000038162	Z-390-100	06/28/2005 09:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047974	0000038167	Z-390-100	06/28/2005 10:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047975	0000038171	Z-390-100	06/28/2005 12:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10047976	0000038170	Z-390-100	06/28/2005 12:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047977	0000038175	Z-390-100	06/28/2005 14:19:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10047978	0000038164	Z-390-100	06/28/2005 09:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047979	0000038172	Z-390-100	06/28/2005 13:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10047980	0000038174	Z-390-100	06/28/2005 13:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047981	0000038176	Z-390-100	06/28/2005 14:43:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10047982	0000038173	Z-390-100	06/28/2005 13:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10047983	0000038178	Z-390-100	06/28/2005 15:30:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10047984	0000038180	Z-390-100	06/28/2005 16:17:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10047985	0000038181	Z-390-100	06/28/2005 16:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10047986	0000038177	Z-390-100	06/28/2005 15:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047987	0000038182	Z-390-100	06/28/2005 17:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047988	0000038179	Z-390-100	06/28/2005 15:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10048052	0000038216	Z-390-100	06/29/2005 06:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048053	0000038205	Z-390-100	06/29/2005 00:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10048054	0000038211	Z-390-100	06/29/2005 03:20:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10048055	0000038207	Z-390-100	06/29/2005 01:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10048056	0000038208	Z-390-100	06/29/2005 02:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048057	0000038212	Z-390-100	06/29/2005 03:43:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048058	0000038222	Z-390-100	06/29/2005 07:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048059	0000040055	Z-390-101	07/19/2005 13:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048060	0000038225	Z-390-100	06/29/2005 07:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048061	0000038215	Z-390-100	06/29/2005 05:49:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048062	0000038220	Z-390-100	06/29/2005 07:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10048063	0000038210	Z-390-100	06/29/2005 02:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048064	0000038217	Z-390-100	06/29/2005 06:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048065	0000038229	Z-390-100	06/29/2005 08:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048066	0000038230	Z-390-100	06/29/2005 09:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048067	0000038226	Z-390-100	06/29/2005 08:10:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048068	0000038204	Z-390-100	06/29/2005 00:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048069	0000038200	Z-390-100	06/28/2005 22:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10048070	0000038199	Z-390-100	06/28/2005 22:15:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048071	0000038198	Z-390-100	06/28/2005 21:52:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048072	0000038195	Z-390-100	06/28/2005 20:41:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048073	0000038196	Z-390-100	06/28/2005 21:05:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10048074	0000038197	Z-390-100	06/28/2005 21:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048075	0000038191	Z-390-100	06/28/2005 19:08:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10048076	0000038194	Z-390-100	06/28/2005 20:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048077	0000038192	Z-390-100	06/28/2005 19:31:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10048078	0000038209	Z-390-100	06/29/2005 02:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10048079	0000038206	Z-390-100	06/29/2005 01:22:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048080	0000038203	Z-390-100	06/29/2005 00:12:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10048081	0000038183	Z-390-100	06/28/2005 17:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048082	0000038189	Z-390-100	06/28/2005 18:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048083	0000038193	Z-390-100	06/28/2005 19:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10048086	0000038366	Z-390-100	06/30/2005 23:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048087	0000038242	Z-390-100	06/29/2005 13:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048088	0000038233	Z-390-100	06/29/2005 10:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048089	0000038239	Z-390-100	06/29/2005 12:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048090	0000038238	Z-390-100	06/29/2005 12:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048091	0000038245	Z-390-100	06/29/2005 15:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10048092	0000038250	Z-390-100	06/29/2005 17:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048093	0000038246	Z-390-100	06/29/2005 15:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048094	0000038247	Z-390-100	06/29/2005 15:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048095	0000038241	Z-390-100	06/29/2005 13:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10048096	0000038232	Z-390-100	06/29/2005 09:44:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048097	0000038235	Z-390-100	06/29/2005 10:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048098	0000038237	Z-390-100	06/29/2005 11:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048099	0000038234	Z-390-100	06/29/2005 10:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048100	0000038236	Z-390-100	06/29/2005 11:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048101	0000038240	Z-390-100	06/29/2005 13:02:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048128	0000038298	Z-390-100	06/30/2005 02:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048129	0000038293	Z-390-100	06/30/2005 01:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048130	0000038290	Z-390-100	06/30/2005 00:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048131	0000038277	Z-390-100	06/29/2005 22:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048132	0000038328	Z-390-100	06/30/2005 08:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10048133	0000038284	Z-390-100	06/29/2005 23:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048134	0000038283	Z-390-100	06/29/2005 22:56:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048135	0000038296	Z-390-100	06/30/2005 02:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10048136	0000038314	Z-390-100	06/30/2005 05:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048137	0000038304	Z-390-100	06/30/2005 03:37:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048138	0000038323	Z-390-100	06/30/2005 07:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10048139	0000038301	Z-390-100	06/30/2005 03:14:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048140	0000038326	Z-390-100	06/30/2005 07:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10048141	0000038331	Z-390-100	06/30/2005 09:46:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048142	0000038299	Z-390-100	06/30/2005 02:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048143	0000038321	Z-390-100	06/30/2005 06:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10048144	0000038249	Z-390-100	06/29/2005 16:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048145	0000038268	Z-390-100	06/29/2005 20:36:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10048147	0000038257	Z-390-100	06/29/2005 18:15:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048148	0000038248	Z-390-100	06/29/2005 16:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048149	0000038259	Z-390-100	06/29/2005 18:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048150	0000038255	Z-390-100	06/29/2005 17:52:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048151	0000038263	Z-390-100	06/29/2005 19:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048152	0000038271	Z-390-100	06/29/2005 21:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048153	0000038252	Z-390-100	06/29/2005 17:28:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048154	0000038265	Z-390-100	06/29/2005 19:49:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048155	0000038267	Z-390-100	06/29/2005 20:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048156	0000038262	Z-390-100	06/29/2005 19:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10048157	0000038269	Z-390-100	06/29/2005 20:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10048158	0000038288	Z-390-100	06/30/2005 00:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048159	0000038295	Z-390-100	06/30/2005 01:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048160	0000038274	Z-390-100	06/29/2005 21:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048175	0000038364	Z-390-100	06/30/2005 21:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048176	0000038346	Z-390-100	06/30/2005 15:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048177	0000038378	Z-390-100	07/01/2005 04:30:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10048178	0000038375	Z-390-100	07/01/2005 03:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048179	0000038371	Z-390-100	07/01/2005 01:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048180	0000038373	Z-390-100	07/01/2005 02:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048181	0000038345	Z-390-100	06/30/2005 14:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048182	0000038330	Z-390-100	06/30/2005 09:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048183	0000038332	Z-390-100	06/30/2005 10:09:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10048184	0000038335	Z-390-100	06/30/2005 11:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048185	0000038329	Z-390-100	06/30/2005 08:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10048186	0000038333	Z-390-100	06/30/2005 10:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10048187	0000038481	Z-390-100	07/01/2005 21:26:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048188	0000038327	Z-390-100	06/30/2005 08:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048189	0000038334	Z-390-100	06/30/2005 10:55:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10048190	0000038318	Z-390-100	06/30/2005 06:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048192	0000038488	Z-390-100	07/02/2005 00:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10048193	0000038399	Z-390-100	07/01/2005 08:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048194	0000038541	Z-390-100	07/02/2005 10:13:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10048195	0000038374	Z-390-100	07/01/2005 02:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048196	0000038393	Z-390-100	07/01/2005 07:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048197	0000038368	Z-390-100	07/01/2005 00:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048198	0000038390	Z-390-100	07/01/2005 07:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048199	0000038359	Z-390-100	06/30/2005 18:58:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10048200	0000038379	Z-390-100	07/01/2005 04:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048201	0000038356	Z-390-100	06/30/2005 18:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10048202	0000038369	Z-390-100	07/01/2005 00:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048203	0000038365	Z-390-100	06/30/2005 22:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048204	0000038370	Z-390-100	07/01/2005 01:16:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10048205	0000038360	Z-390-100	06/30/2005 19:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048206	0000038387	Z-390-100	07/01/2005 06:51:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048207	0000038372	Z-390-100	07/01/2005 02:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10048315	0000038382	Z-390-100	07/01/2005 06:04:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10048316	0000038380	Z-390-100	07/01/2005 05:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10048317	0000038405	Z-390-100	07/01/2005 09:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10048318	0000048805	Z-390-101	10/10/2005 06:07:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048319	0000038433	Z-390-100	07/01/2005 13:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10048320	0000038408	Z-390-100	07/01/2005 09:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048321	0000038429	Z-390-100	07/01/2005 12:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048322	0000038449	Z-390-100	07/01/2005 15:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048323	0000038385	Z-390-100	07/01/2005 06:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048324	0000038402	Z-390-100	07/01/2005 08:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048325	0000038396	Z-390-100	07/01/2005 08:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048326	0000038414	Z-390-100	07/01/2005 10:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10048327	0000038559	Z-390-100	07/02/2005 12:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048328	0000038411	Z-390-100	07/01/2005 09:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048329	0000038420	Z-390-100	07/01/2005 11:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10048330	0000038431	Z-390-100	07/01/2005 12:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048333	0000038486	Z-390-100	07/01/2005 23:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048334	0000038501	Z-390-100	07/02/2005 03:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048335	0000038477	Z-390-100	07/01/2005 20:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048336	0000038490	Z-390-100	07/02/2005 01:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048337	0000038506	Z-390-100	07/02/2005 04:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048338	0000038498	Z-390-100	07/02/2005 03:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048339	0000038487	Z-390-100	07/01/2005 23:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10048340	0000038480	Z-390-100	07/01/2005 21:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048341	0000038491	Z-390-100	07/02/2005 01:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10048342	0000038492	Z-390-100	07/02/2005 01:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10048343	0000038504	Z-390-100	07/02/2005 03:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048344	0000038485	Z-390-100	07/01/2005 23:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048345	0000038489	Z-390-100	07/02/2005 00:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048346	0000038466	Z-390-100	07/01/2005 17:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048347	0000038458	Z-390-100	07/01/2005 16:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048348	0000038462	Z-390-100	07/01/2005 16:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048349	0000038472	Z-390-100	07/01/2005 19:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048350	0000038475	Z-390-100	07/01/2005 19:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048351	0000038473	Z-390-100	07/01/2005 19:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048352	0000038446	Z-390-100	07/01/2005 14:47:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048353	0000038471	Z-390-100	07/01/2005 18:41:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048354	0000038452	Z-390-100	07/01/2005 15:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10048355	0000038484	Z-390-100	07/01/2005 22:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048356	0000038443	Z-390-100	07/01/2005 14:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10048357	0000038455	Z-390-100	07/01/2005 15:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048358	0000038479	Z-390-100	07/01/2005 20:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048359	0000038436	Z-390-100	07/01/2005 13:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10048360	0000038417	Z-390-100	07/01/2005 10:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048361	0000038469	Z-390-100	07/01/2005 18:18:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048362	0000038440	Z-390-100	07/01/2005 14:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048363	0000038464	Z-390-100	07/01/2005 17:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048364	0000038465	Z-390-100	07/01/2005 17:31:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10048479	0000038993	Z-390-101	07/06/2005 18:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048480	0000038987	Z-390-101	07/06/2005 15:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048481	0000038830	Z-390-100	07/04/2005 19:12:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10048482	0000038829	Z-390-100	07/04/2005 18:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10048483	0000038832	Z-390-100	07/04/2005 19:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10048484	0000038834	Z-390-100	07/04/2005 20:00:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10048485	0000038911	Z-390-101	07/05/2005 19:01:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048486	0000038912	Z-390-101	07/05/2005 19:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048487	0000038914	Z-390-101	07/05/2005 20:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048488	0000038907	Z-390-101	07/05/2005 18:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10048489	0000038913	Z-390-101	07/05/2005 20:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048490	0000039042	Z-390-101	07/07/2005 14:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10048491	0000038915	Z-390-101	07/05/2005 20:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048492	0000039041	Z-390-101	07/07/2005 13:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048493	0000038920	Z-390-101	07/05/2005 22:07:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048494	0000038962	Z-390-101	07/06/2005 07:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048495	0000038961	Z-390-101	07/06/2005 07:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048496	0000038965	Z-390-101	07/06/2005 07:55:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048497	0000038585	Z-390-100	07/02/2005 16:36:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048498	0000038614	Z-390-100	07/02/2005 22:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048499	0000038649	Z-390-100	07/03/2005 05:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048500	0000038597	Z-390-100	07/02/2005 19:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048501	0000038608	Z-390-100	07/02/2005 21:24:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048502	0000038611	Z-390-100	07/02/2005 21:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048503	0000038600	Z-390-100	07/02/2005 19:50:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048504	0000038605	Z-390-100	07/02/2005 21:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048505	0000038595	Z-390-100	07/02/2005 18:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10048506	0000038625	Z-390-100	07/03/2005 00:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048507	0000038601	Z-390-100	07/02/2005 20:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048508	0000038634	Z-390-100	07/03/2005 01:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048509	0000038620	Z-390-100	07/02/2005 23:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048510	0000038602	Z-390-100	07/02/2005 20:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10048556	0000038635	Z-390-100	07/03/2005 01:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048588	0000038619	Z-390-100	07/02/2005 23:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048589	0000038538	Z-390-100	07/02/2005 09:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10048590	0000038550	Z-390-100	07/02/2005 11:30:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048591	0000038589	Z-390-100	07/02/2005 17:22:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10048592	0000038582	Z-390-100	07/02/2005 16:12:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048593	0000038571	Z-390-100	07/02/2005 14:38:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048594	0000038587	Z-390-100	07/02/2005 16:59:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048595	0000038580	Z-390-100	07/02/2005 15:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048596	0000038525	Z-390-100	07/02/2005 07:51:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048597	0000038656	Z-390-100	07/03/2005 06:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048598	0000038562	Z-390-100	07/02/2005 13:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10048599	0000038598	Z-390-100	07/02/2005 19:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10048600	0000038568	Z-390-100	07/02/2005 14:15:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048601	0000038647	Z-390-100	07/03/2005 04:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048602	0000038574	Z-390-100	07/02/2005 15:02:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048834	0000039199	Z-390-101	07/08/2005 23:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048835	0000038652	Z-390-100	07/03/2005 05:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048836	0000038659	Z-390-100	07/03/2005 06:37:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048837	0000038661	Z-390-100	07/03/2005 07:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048838	0000038662	Z-390-100	07/03/2005 07:47:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048839	0000038645	Z-390-100	07/03/2005 04:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048840	0000038642	Z-390-100	07/03/2005 03:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048841	0000038667	Z-390-100	07/03/2005 08:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10048842	0000038637	Z-390-100	07/03/2005 02:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048843	0000038655	Z-390-100	07/03/2005 05:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048844	0000038623	Z-390-100	07/02/2005 23:55:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048845	0000038640	Z-390-100	07/03/2005 03:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048846	0000038665	Z-390-100	07/03/2005 08:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048847	0000038644	Z-390-100	07/03/2005 03:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048848	0000038660	Z-390-100	07/03/2005 07:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048849	0000038664	Z-390-100	07/03/2005 08:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048851	0000038686	Z-390-100	07/03/2005 11:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048852	0000038827	Z-390-100	07/04/2005 18:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048853	0000039163	Z-390-101	07/08/2005 15:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048854	0000038715	Z-390-100	07/03/2005 16:50:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048855	0000038731	Z-390-100	07/03/2005 20:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10048856	0000038729	Z-390-100	07/03/2005 20:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048857	0000038735	Z-390-100	07/03/2005 21:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048858	0000038959	Z-390-101	07/06/2005 06:45:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048859	0000038817	Z-390-100	07/04/2005 16:31:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10048860	0000038821	Z-390-100	07/04/2005 17:38:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048861	0000038846	Z-390-100	07/04/2005 23:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10048862	0000038824	Z-390-100	07/04/2005 18:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10048863	0000038814	Z-390-100	07/04/2005 16:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048864	0000038737	Z-390-100	07/03/2005 21:25:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048865	0000039484	Z-390-100	07/11/2005 18:18:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048866	0000038721	Z-390-100	07/03/2005 17:45:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10048867	0000038701	Z-390-100	07/03/2005 14:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048868	0000039188	Z-390-101	07/08/2005 20:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048869	0000038680	Z-390-100	07/03/2005 11:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048870	0000038728	Z-390-100	07/03/2005 19:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048871	0000038910	Z-390-101	07/05/2005 18:34:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048872	0000039239	Z-390-101	07/09/2005 09:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048873	0000038670	Z-390-100	07/03/2005 09:22:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048874	0000038706	Z-390-100	07/03/2005 15:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048875	0000038712	Z-390-100	07/03/2005 16:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048876	0000038726	Z-390-100	07/03/2005 19:28:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048877	0000038709	Z-390-100	07/03/2005 16:03:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10048878	0000038683	Z-390-100	07/03/2005 11:25:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048879	0000039166	Z-390-101	07/08/2005 16:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048880	0000038956	Z-390-101	07/06/2005 06:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048881	0000038703	Z-390-100	07/03/2005 15:16:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10048882	0000038673	Z-390-100	07/03/2005 09:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048968	0000039191	Z-390-101	07/08/2005 21:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048969	0000039215	Z-390-101	07/09/2005 03:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048970	0000039040	Z-390-101	07/07/2005 12:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10048971	0000039022	Z-390-101	07/07/2005 06:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048972	0000039027	Z-390-101	07/07/2005 06:48:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048973	0000039031	Z-390-101	07/07/2005 08:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048974	0000039044	Z-390-101	07/07/2005 14:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048975	0000039029	Z-390-101	07/07/2005 07:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048976	0000039039	Z-390-101	07/07/2005 11:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048977	0000039025	Z-390-101	07/07/2005 06:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048978	0000039033	Z-390-101	07/07/2005 09:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048979	0000039038	Z-390-101	07/07/2005 11:30:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048980	0000039035	Z-390-101	07/07/2005 10:04:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048981	0000039037	Z-390-101	07/07/2005 11:06:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048982	0000039036	Z-390-101	07/07/2005 10:43:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048983	0000039032	Z-390-101	07/07/2005 08:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048984	0000039043	Z-390-101	07/07/2005 14:27:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048985	0000039034	Z-390-101	07/07/2005 09:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048986	0000038989	Z-390-101	07/06/2005 16:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048987	0000039001	Z-390-101	07/06/2005 21:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048988	0000038996	Z-390-101	07/06/2005 19:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048989	0000038998	Z-390-101	07/06/2005 20:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048990	0000038968	Z-390-101	07/06/2005 08:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048991	0000038986	Z-390-101	07/06/2005 15:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048992	0000038984	Z-390-101	07/06/2005 12:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048993	0000038983	Z-390-101	07/06/2005 12:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048994	0000038982	Z-390-101	07/06/2005 11:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048995	0000038981	Z-390-101	07/06/2005 11:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048996	0000038992	Z-390-101	07/06/2005 18:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048997	0000038985	Z-390-101	07/06/2005 12:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048998	0000039002	Z-390-101	07/06/2005 21:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048999	0000038988	Z-390-101	07/06/2005 16:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049052	0000039009	Z-390-101	07/07/2005 00:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049053	0000039003	Z-390-101	07/06/2005 22:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049054	0000039005	Z-390-101	07/06/2005 23:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049055	0000039006	Z-390-101	07/06/2005 23:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049056	0000039004	Z-390-101	07/06/2005 22:42:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049057	0000039010	Z-390-101	07/07/2005 01:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049058	0000039012	Z-390-101	07/07/2005 01:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049059	0000039011	Z-390-101	07/07/2005 01:34:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049060	0000039013	Z-390-101	07/07/2005 02:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049061	0000039028	Z-390-101	07/07/2005 07:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049062	0000039015	Z-390-101	07/07/2005 03:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049063	0000039014	Z-390-101	07/07/2005 02:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049064	0000039016	Z-390-101	07/07/2005 03:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049065	0000039017	Z-390-101	07/07/2005 03:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049066	0000039018	Z-390-101	07/07/2005 04:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049067	0000039021	Z-390-101	07/07/2005 05:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049138	0000039051	Z-390-101	07/07/2005 17:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049139	0000039048	Z-390-101	07/07/2005 16:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049140	0000039075	Z-390-101	07/07/2005 23:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049141	0000039057	Z-390-101	07/07/2005 18:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049142	0000039054	Z-390-101	07/07/2005 18:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049143	0000039055	Z-390-101	07/07/2005 18:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049144	0000039064	Z-390-101	07/07/2005 21:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049145	0000039067	Z-390-101	07/07/2005 21:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049146	0000039047	Z-390-101	07/07/2005 16:09:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049147	0000039479	Z-390-101	07/11/2005 17:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049148	0000039059	Z-390-101	07/07/2005 19:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049149	0000039073	Z-390-101	07/07/2005 22:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049150	0000039049	Z-390-101	07/07/2005 16:55:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049151	0000039050	Z-390-101	07/07/2005 17:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049152	0000039061	Z-390-101	07/07/2005 20:43:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049153	0000039070	Z-390-101	07/07/2005 21:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049168	0000039172	Z-390-101	07/08/2005 18:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049169	0000039122	Z-390-101	07/08/2005 06:46:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049170	0000039125	Z-390-101	07/08/2005 07:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10049171	0000039170	Z-390-101	07/08/2005 17:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10049172	0000039244	Z-390-101	07/09/2005 11:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10049173	0000039180	Z-390-101	07/08/2005 19:26:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049174	0000039134	Z-390-101	07/08/2005 09:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10049175	0000039175	Z-390-101	07/08/2005 18:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049176	0000039136	Z-390-101	07/08/2005 09:24:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10049177	0000039201	Z-390-101	07/09/2005 00:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049178	0000039128	Z-390-101	07/08/2005 07:57:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049179	0000039294	Z-390-100	07/09/2005 23:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049180	0000039182	Z-390-101	07/08/2005 19:51:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049181	0000039195	Z-390-101	07/08/2005 21:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049182	0000039235	Z-390-101	07/09/2005 08:27:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049183	0000039234	Z-390-101	07/09/2005 08:04:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049184	0000039167	Z-390-101	07/08/2005 17:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049185	0000039205	Z-390-101	07/09/2005 01:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049186	0000039149	Z-390-101	07/08/2005 11:52:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10049187	0000039185	Z-390-101	07/08/2005 20:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049188	0000039200	Z-390-101	07/09/2005 00:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049189	0000039204	Z-390-101	07/09/2005 01:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049190	0000039095	Z-390-101	07/08/2005 02:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049191	0000039119	Z-390-101	07/08/2005 06:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10049192	0000039098	Z-390-101	07/08/2005 03:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049193	0000039124	Z-390-101	07/08/2005 07:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049194	0000039100	Z-390-101	07/08/2005 03:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10049195	0000039103	Z-390-101	07/08/2005 04:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049196	0000039078	Z-390-101	07/07/2005 23:27:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049197	0000039071	Z-390-101	07/07/2005 22:17:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049198	0000039080	Z-390-101	07/08/2005 00:12:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049199	0000039093	Z-390-101	07/08/2005 02:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049200	0000039084	Z-390-101	07/08/2005 01:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049201	0000039081	Z-390-101	07/08/2005 00:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049202	0000039105	Z-390-101	07/08/2005 04:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049203	0000039109	Z-390-101	07/08/2005 04:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10049204	0000039117	Z-390-101	07/08/2005 05:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049205	0000039141	Z-390-101	07/08/2005 10:42:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049206	0000039147	Z-390-101	07/08/2005 11:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049207	0000039178	Z-390-101	07/08/2005 19:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049208	0000039480	Z-390-100	07/11/2005 17:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049209	0000039144	Z-390-101	07/08/2005 11:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049210	0000039161	Z-390-101	07/08/2005 15:24:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049211	0000039164	Z-390-101	07/08/2005 16:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049212	0000039130	Z-390-101	07/08/2005 08:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049213	0000039114	Z-390-101	07/08/2005 05:35:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049214	0000039202	Z-390-101	07/09/2005 01:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049215	0000039111	Z-390-101	07/08/2005 05:12:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049239	0000039212	Z-390-101	07/09/2005 03:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049240	0000039226	Z-390-101	07/09/2005 06:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049241	0000039233	Z-390-101	07/09/2005 07:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049242	0000039264	Z-390-101	07/09/2005 18:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049243	0000039218	Z-390-101	07/09/2005 04:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049244	0000039285	Z-390-101	07/09/2005 21:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049245	0000039253	Z-390-101	07/09/2005 16:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049246	0000039250	Z-390-101	07/09/2005 15:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049247	0000039243	Z-390-101	07/09/2005 11:01:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049248	0000039245	Z-390-101	07/09/2005 11:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049249	0000039206	Z-390-101	07/09/2005 02:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049250	0000039265	Z-390-101	07/09/2005 18:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049251	0000039196	Z-390-101	07/08/2005 22:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049252	0000039271	Z-390-101	07/09/2005 19:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049253	0000039248	Z-390-101	07/09/2005 14:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049254	0000039229	Z-390-101	07/09/2005 06:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049255	0000039255	Z-390-101	07/09/2005 16:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049256	0000039260	Z-390-101	07/09/2005 17:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049257	0000039251	Z-390-101	07/09/2005 15:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049258	0000039314	Z-390-101	07/10/2005 03:17:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049259	0000039292	Z-390-100	07/09/2005 23:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049260	0000039410	Z-390-100	07/10/2005 21:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049261	0000039249	Z-390-101	07/09/2005 14:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049262	0000039237	Z-390-101	07/09/2005 08:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049263	0000039238	Z-390-101	07/09/2005 09:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049264	0000039257	Z-390-101	07/09/2005 17:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049265	0000039426	Z-390-101	07/11/2005 00:20:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049266	0000039281	Z-390-101	07/09/2005 20:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049267	0000039209	Z-390-101	07/09/2005 02:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049268	0000039232	Z-390-101	07/09/2005 07:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049269	0000039225	Z-390-101	07/09/2005 05:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049270	0000039242	Z-390-101	07/09/2005 10:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049277	0000039287	Z-390-100	07/09/2005 21:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049278	0000039291	Z-390-101	07/09/2005 22:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10049279	0000039296	Z-390-100	07/09/2005 23:53:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10049280	0000039298	Z-390-100	07/10/2005 00:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049281	0000039290	Z-390-101	07/09/2005 22:24:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049282	0000039313	Z-390-100	07/10/2005 02:59:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10049283	0000039306	Z-390-101	07/10/2005 01:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049284	0000039320	Z-390-100	07/10/2005 04:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049285	0000039293	Z-390-101	07/09/2005 23:11:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049286	0000039262	Z-390-101	07/09/2005 17:58:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049287	0000039301	Z-390-101	07/10/2005 00:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049288	0000039288	Z-390-101	07/09/2005 22:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049289	0000039268	Z-390-101	07/09/2005 19:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049290	0000039289	Z-390-100	07/09/2005 22:23:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049291	0000039286	Z-390-100	07/09/2005 21:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049292	0000039303	Z-390-100	07/10/2005 01:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10049294	0000039307	Z-390-100	07/10/2005 01:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049295	0000039315	Z-390-100	07/10/2005 03:23:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049296	0000039295	Z-390-101	07/09/2005 23:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049297	0000039299	Z-390-101	07/10/2005 00:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049298	0000039311	Z-390-100	07/10/2005 02:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049299	0000039305	Z-390-100	07/10/2005 01:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10049300	0000039318	Z-390-100	07/10/2005 03:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049301	0000039300	Z-390-100	07/10/2005 00:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049302	0000039304	Z-390-101	07/10/2005 01:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049303	0000039308	Z-390-101	07/10/2005 01:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049304	0000039297	Z-390-101	07/09/2005 23:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10049305	0000039323	Z-390-101	07/10/2005 04:52:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049307	0000039309	Z-390-100	07/10/2005 02:13:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10049309	0000039316	Z-390-101	07/10/2005 03:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10049310	0000039322	Z-390-100	07/10/2005 04:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049311	0000039321	Z-390-101	07/10/2005 04:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049315	0000039503	Z-390-100	07/12/2005 02:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049316	0000039519	Z-390-100	07/12/2005 05:21:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049317	0000039523	Z-390-101	07/12/2005 05:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049318	0000039526	Z-390-101	07/12/2005 06:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049319	0000039506	Z-390-101	07/12/2005 03:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049320	0000039508	Z-390-101	07/12/2005 03:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10049321	0000039511	Z-390-100	07/12/2005 04:04:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049322	0000039516	Z-390-101	07/12/2005 05:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10049323	0000039529	Z-390-100	07/12/2005 06:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049324	0000039522	Z-390-100	07/12/2005 05:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049325	0000039501	Z-390-100	07/12/2005 00:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049326	0000039538	Z-390-101	07/12/2005 08:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049327	0000039499	Z-390-100	07/11/2005 23:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049328	0000039509	Z-390-100	07/12/2005 03:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049329	0000039502	Z-390-101	07/12/2005 00:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049330	0000039540	Z-390-100	07/12/2005 09:12:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049333	0000039336	Z-390-101	07/10/2005 06:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049334	0000039345	Z-390-101	07/10/2005 08:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049335	0000039337	Z-390-100	07/10/2005 07:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049336	0000039330	Z-390-101	07/10/2005 06:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049337	0000039335	Z-390-100	07/10/2005 06:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049338	0000039332	Z-390-101	07/10/2005 06:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049339	0000039326	Z-390-101	07/10/2005 05:15:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049340	0000039327	Z-390-100	07/10/2005 05:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049341	0000039339	Z-390-100	07/10/2005 07:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049342	0000039338	Z-390-101	07/10/2005 07:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049343	0000039328	Z-390-101	07/10/2005 05:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049344	0000039319	Z-390-101	07/10/2005 04:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049345	0000039324	Z-390-100	07/10/2005 04:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049346	0000039353	Z-390-100	07/10/2005 09:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049347	0000039367	Z-390-101	07/10/2005 12:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049348	0000039365	Z-390-101	07/10/2005 11:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049349	0000039351	Z-390-100	07/10/2005 09:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049350	0000039359	Z-390-101	07/10/2005 10:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049351	0000039354	Z-390-101	07/10/2005 10:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049352	0000039352	Z-390-101	07/10/2005 09:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049353	0000039344	Z-390-100	07/10/2005 08:11:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049354	0000039340	Z-390-101	07/10/2005 07:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049355	0000039342	Z-390-101	07/10/2005 08:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049356	0000039347	Z-390-100	07/10/2005 08:39:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049357	0000039348	Z-390-101	07/10/2005 08:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049358	0000039361	Z-390-100	07/10/2005 10:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049359	0000039384	Z-390-101	07/10/2005 15:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049360	0000039350	Z-390-101	07/10/2005 09:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049361	0000039349	Z-390-100	07/10/2005 09:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049362	0000039341	Z-390-100	07/10/2005 07:48:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049363	0000039382	Z-390-100	07/10/2005 14:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049364	0000039364	Z-390-100	07/10/2005 11:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10049381	0000039486	Z-390-101	07/11/2005 18:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049382	0000039379	Z-390-100	07/10/2005 14:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049383	0000039438	Z-390-100	07/11/2005 02:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049384	0000039368	Z-390-100	07/10/2005 12:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049385	0000039414	Z-390-101	07/10/2005 22:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10049386	0000039375	Z-390-100	07/10/2005 13:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049387	0000039357	Z-390-100	07/10/2005 10:13:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049388	0000039385	Z-390-100	07/10/2005 15:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049389	0000039411	Z-390-101	07/10/2005 21:58:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049390	0000039376	Z-390-101	07/10/2005 13:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049391	0000039466	Z-390-101	07/11/2005 08:02:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049392	0000039467	Z-390-101	07/11/2005 08:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049393	0000039417	Z-390-101	07/10/2005 22:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049394	0000039366	Z-390-100	07/10/2005 11:53:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049395	0000039413	Z-390-100	07/10/2005 22:13:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049396	0000039362	Z-390-101	07/10/2005 10:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049397	0000039391	Z-390-101	07/10/2005 16:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049398	0000039418	Z-390-100	07/10/2005 23:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049399	0000039420	Z-390-100	07/10/2005 23:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10049400	0000039415	Z-390-100	07/10/2005 22:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049401	0000039419	Z-390-101	07/10/2005 23:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049402	0000039401	Z-390-100	07/10/2005 19:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049403	0000039425	Z-390-100	07/11/2005 00:11:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049404	0000039435	Z-390-101	07/11/2005 02:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049405	0000039428	Z-390-100	07/11/2005 00:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049406	0000039388	Z-390-101	07/10/2005 15:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049407	0000039422	Z-390-100	07/10/2005 23:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049408	0000039487	Z-390-100	07/11/2005 18:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049409	0000039448	Z-390-100	07/11/2005 04:05:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049410	0000039452	Z-390-100	07/11/2005 05:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049411	0000039423	Z-390-101	07/10/2005 23:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049412	0000039433	Z-390-101	07/11/2005 01:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049435	0000039468	Z-390-100	07/11/2005 08:55:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049436	0000039481	Z-390-101	07/11/2005 17:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049437	0000039421	Z-390-101	07/10/2005 23:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049438	0000039450	Z-390-100	07/11/2005 04:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049439	0000039431	Z-390-100	07/11/2005 01:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049440	0000039440	Z-390-100	07/11/2005 02:54:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049441	0000039441	Z-390-101	07/11/2005 03:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049442	0000039442	Z-390-100	07/11/2005 03:18:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049443	0000039459	Z-390-101	07/11/2005 06:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049444	0000039439	Z-390-101	07/11/2005 02:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049445	0000039444	Z-390-100	07/11/2005 03:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049446	0000039463	Z-390-101	07/11/2005 07:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049447	0000039437	Z-390-101	07/11/2005 02:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049448	0000039451	Z-390-101	07/11/2005 04:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049449	0000039447	Z-390-101	07/11/2005 03:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049450	0000039436	Z-390-100	07/11/2005 02:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049451	0000039434	Z-390-100	07/11/2005 01:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049452	0000039544	Z-390-100	07/12/2005 09:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049453	0000039504	Z-390-101	07/12/2005 02:42:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049455	0000039453	Z-390-101	07/11/2005 05:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049456	0000039505	Z-390-100	07/12/2005 02:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049457	0000039507	Z-390-100	07/12/2005 03:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049458	0000039456	Z-390-100	07/11/2005 06:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049459	0000039831	Z-390-101	07/15/2005 21:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049460	0000039500	Z-390-101	07/12/2005 00:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049461	0000039454	Z-390-100	07/11/2005 05:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049462	0000039470	Z-390-100	07/11/2005 09:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049463	0000039449	Z-390-101	07/11/2005 04:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049464	0000039473	Z-390-101	07/11/2005 09:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049465	0000039455	Z-390-101	07/11/2005 06:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049466	0000039472	Z-390-100	07/11/2005 09:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049522	0000039568	Z-390-100	07/12/2005 13:25:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049523	0000039582	Z-390-101	07/12/2005 15:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049524	0000039585	Z-390-100	07/12/2005 15:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049525	0000039580	Z-390-100	07/12/2005 15:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049526	0000039617	Z-390-101	07/12/2005 22:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10049527	0000039595	Z-390-100	07/12/2005 18:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10049528	0000039590	Z-390-101	07/12/2005 17:38:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049529	0000039613	Z-390-101	07/12/2005 21:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049530	0000039586	Z-390-100	07/12/2005 16:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049531	0000039693	Z-390-100	07/13/2005 17:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049532	0000039587	Z-390-100	07/12/2005 17:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049533	0000039598	Z-390-100	07/12/2005 19:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049534	0000039612	Z-390-100	07/12/2005 21:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049535	0000039603	Z-390-101	07/12/2005 20:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049536	0000039602	Z-390-100	07/12/2005 19:54:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049537	0000039691	Z-390-100	07/13/2005 17:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049538	0000039623	Z-390-100	07/12/2005 23:59:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049539	0000039548	Z-390-100	07/12/2005 09:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049540	0000039533	Z-390-100	07/12/2005 07:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10049541	0000039555	Z-390-101	07/12/2005 11:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049542	0000039566	Z-390-100	07/12/2005 12:56:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049543	0000039549	Z-390-101	07/12/2005 10:19:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049544	0000039550	Z-390-100	07/12/2005 10:22:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049545	0000039537	Z-390-100	07/12/2005 08:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049546	0000039563	Z-390-101	07/12/2005 12:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049547	0000039559	Z-390-101	07/12/2005 12:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049548	0000039574	Z-390-100	07/12/2005 14:26:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049549	0000039554	Z-390-100	07/12/2005 11:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049550	0000039570	Z-390-101	07/12/2005 13:35:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049551	0000039591	Z-390-100	07/12/2005 18:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10049552	0000039576	Z-390-101	07/12/2005 14:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049553	0000039556	Z-390-101	07/12/2005 11:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049554	0000039536	Z-390-101	07/12/2005 08:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049555	0000039514	Z-390-101	07/12/2005 04:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10049556	0000039527	Z-390-100	07/12/2005 06:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10049557	0000039520	Z-390-101	07/12/2005 05:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10049558	0000039528	Z-390-101	07/12/2005 06:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10049559	0000039524	Z-390-100	07/12/2005 06:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049560	0000039534	Z-390-101	07/12/2005 07:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049561	0000039535	Z-390-100	07/12/2005 08:22:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049562	0000039750	Z-390-100	07/14/2005 15:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049563	0000039531	Z-390-100	07/12/2005 07:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049564	0000039601	Z-390-101	07/12/2005 19:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049565	0000039530	Z-390-101	07/12/2005 07:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049566	0000039532	Z-390-101	07/12/2005 07:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10049567	0000039567	Z-390-101	07/12/2005 13:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049568	0000039596	Z-390-101	07/12/2005 18:57:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10049571	0000039815	Z-390-100	07/15/2005 17:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10049572	0000039627	Z-390-100	07/13/2005 00:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10049573	0000039628	Z-390-101	07/13/2005 00:48:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049574	0000039637	Z-390-100	07/13/2005 02:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049575	0000039642	Z-390-100	07/13/2005 03:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049576	0000039645	Z-390-101	07/13/2005 04:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049577	0000039690	Z-390-101	07/13/2005 17:23:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10049578	0000039632	Z-390-100	07/13/2005 01:52:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049579	0000039644	Z-390-101	07/13/2005 03:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049580	0000039687	Z-390-100	07/13/2005 16:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049581	0000039661	Z-390-100	07/13/2005 07:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049582	0000039631	Z-390-101	07/13/2005 01:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049583	0000039688	Z-390-101	07/13/2005 16:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049584	0000039638	Z-390-101	07/13/2005 02:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049585	0000039647	Z-390-101	07/13/2005 04:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049586	0000039643	Z-390-101	07/13/2005 03:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049587	0000039745	Z-390-100	07/14/2005 08:57:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049588	0000039734	Z-390-100	07/14/2005 03:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049589	0000039729	Z-390-101	07/14/2005 00:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049590	0000039829	Z-390-101	07/15/2005 21:21:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049591	0000039722	Z-390-100	07/13/2005 23:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049592	0000039725	Z-390-100	07/13/2005 23:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049593	0000039827	Z-390-101	07/15/2005 20:57:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049594	0000039830	Z-390-100	07/15/2005 21:39:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049595	0000039731	Z-390-100	07/14/2005 01:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049596	0000039726	Z-390-101	07/14/2005 00:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049597	0000039730	Z-390-100	07/14/2005 00:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049598	0000039738	Z-390-100	07/14/2005 05:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049599	0000039739	Z-390-101	07/14/2005 05:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049600	0000039735	Z-390-101	07/14/2005 03:39:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049601	0000039826	Z-390-100	07/15/2005 20:52:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049602	0000039766	Z-390-100	07/14/2005 23:10:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049603	0000039635	Z-390-101	07/13/2005 02:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10049604	0000039634	Z-390-100	07/13/2005 02:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10049605	0000039692	Z-390-101	07/13/2005 17:46:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049606	0000039633	Z-390-101	07/13/2005 01:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10049607	0000039625	Z-390-100	07/13/2005 00:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049608	0000039626	Z-390-101	07/13/2005 00:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049609	0000039630	Z-390-100	07/13/2005 01:29:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049610	0000039621	Z-390-100	07/12/2005 23:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10049611	0000039620	Z-390-101	07/12/2005 23:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049612	0000039619	Z-390-100	07/12/2005 22:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10049613	0000039618	Z-390-101	07/12/2005 22:36:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049614	0000039629	Z-390-101	07/13/2005 01:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049615	0000039614	Z-390-100	07/12/2005 21:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049616	0000039615	Z-390-101	07/12/2005 21:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10049617	0000039607	Z-390-101	07/12/2005 20:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049618	0000039610	Z-390-101	07/12/2005 21:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049637	0000039668	Z-390-100	07/13/2005 08:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049638	0000039665	Z-390-100	07/13/2005 08:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049639	0000039662	Z-390-101	07/13/2005 07:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049640	0000039664	Z-390-101	07/13/2005 07:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049641	0000039651	Z-390-100	07/13/2005 05:38:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049642	0000039660	Z-390-101	07/13/2005 07:03:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049643	0000039649	Z-390-101	07/13/2005 05:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049644	0000039689	Z-390-100	07/13/2005 17:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049645	0000039673	Z-390-101	07/13/2005 09:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10049646	0000039666	Z-390-101	07/13/2005 08:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049647	0000039659	Z-390-100	07/13/2005 07:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049648	0000039650	Z-390-100	07/13/2005 05:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049649	0000039676	Z-390-101	07/13/2005 09:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049650	0000039669	Z-390-101	07/13/2005 08:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049651	0000039663	Z-390-100	07/13/2005 07:48:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049652	0000039657	Z-390-101	07/13/2005 06:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049654	0000039672	Z-390-100	07/13/2005 08:59:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049655	0000039675	Z-390-100	07/13/2005 09:31:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049656	0000039686	Z-390-101	07/13/2005 16:36:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049657	0000039681	Z-390-101	07/13/2005 10:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049658	0000039822	Z-390-101	07/15/2005 20:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10049659	0000039699	Z-390-101	07/13/2005 18:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049660	0000039706	Z-390-100	07/13/2005 20:07:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049661	0000039702	Z-390-101	07/13/2005 19:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049662	0000039677	Z-390-100	07/13/2005 09:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049663	0000039749	Z-390-101	07/14/2005 14:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049664	0000039685	Z-390-100	07/13/2005 16:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049665	0000039747	Z-390-100	07/14/2005 10:37:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049666	0000039785	Z-390-100	07/15/2005 03:13:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049667	0000039695	Z-390-100	07/13/2005 18:20:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049668	0000039696	Z-390-101	07/13/2005 18:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049669	0000039698	Z-390-100	07/13/2005 18:44:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049673	0000039709	Z-390-101	07/13/2005 20:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049674	0000039704	Z-390-100	07/13/2005 19:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049675	0000039707	Z-390-101	07/13/2005 20:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049676	0000039716	Z-390-100	07/13/2005 22:12:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049677	0000039712	Z-390-100	07/13/2005 21:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049678	0000039723	Z-390-101	07/13/2005 23:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049679	0000039728	Z-390-100	07/14/2005 00:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049680	0000039720	Z-390-100	07/13/2005 22:59:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049681	0000039701	Z-390-100	07/13/2005 19:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049682	0000039705	Z-390-101	07/13/2005 19:54:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049683	0000039714	Z-390-100	07/13/2005 21:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049684	0000039711	Z-390-101	07/13/2005 21:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049685	0000039717	Z-390-101	07/13/2005 22:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049686	0000039718	Z-390-100	07/13/2005 22:35:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049687	0000039719	Z-390-101	07/13/2005 22:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049688	0000039721	Z-390-101	07/13/2005 23:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049705	0000039791	Z-390-101	07/15/2005 04:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049706	0000039850	Z-390-101	07/16/2005 02:54:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049707	0000039806	Z-390-101	07/15/2005 11:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10049708	0000039804	Z-390-100	07/15/2005 10:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049709	0000039792	Z-390-100	07/15/2005 04:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049710	0000039838	Z-390-100	07/15/2005 23:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049711	0000039880	Z-390-100	07/16/2005 10:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049712	0000039813	Z-390-101	07/15/2005 15:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049713	0000039801	Z-390-101	07/15/2005 06:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049714	0000039825	Z-390-101	07/15/2005 20:33:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10049715	0000039814	Z-390-100	07/15/2005 15:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10049716	0000039810	Z-390-101	07/15/2005 13:56:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10049717	0000039846	Z-390-100	07/16/2005 01:02:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049718	0000039809	Z-390-100	07/15/2005 13:39:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10049719	0000039823	Z-390-100	07/15/2005 20:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10049720	0000039832	Z-390-100	07/15/2005 22:03:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049721	0000039811	Z-390-100	07/15/2005 14:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049722	0000039765	Z-390-101	07/14/2005 22:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049723	0000039746	Z-390-100	07/14/2005 09:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049724	0000039748	Z-390-100	07/14/2005 14:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049725	0000039751	Z-390-100	07/14/2005 15:52:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049726	0000039767	Z-390-101	07/14/2005 23:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049727	0000039772	Z-390-100	07/15/2005 00:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10049728	0000039758	Z-390-100	07/14/2005 19:41:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049729	0000039761	Z-390-100	07/14/2005 20:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049730	0000039769	Z-390-101	07/14/2005 23:38:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049731	0000039770	Z-390-100	07/14/2005 23:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049732	0000039768	Z-390-100	07/14/2005 23:34:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049733	0000039760	Z-390-101	07/14/2005 19:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049734	0000039851	Z-390-100	07/16/2005 03:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049735	0000039855	Z-390-100	07/16/2005 04:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049736	0000039757	Z-390-101	07/14/2005 19:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049763	0000039797	Z-390-101	07/15/2005 06:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10049764	0000039790	Z-390-100	07/15/2005 04:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049765	0000039788	Z-390-100	07/15/2005 03:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10049766	0000039784	Z-390-101	07/15/2005 02:55:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10049767	0000039786	Z-390-101	07/15/2005 03:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049768	0000039789	Z-390-101	07/15/2005 03:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049769	0000040103	Z-390-101	07/20/2005 02:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049770	0000039793	Z-390-100	07/15/2005 04:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049771	0000039780	Z-390-101	07/15/2005 02:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10049772	0000039782	Z-390-101	07/15/2005 02:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049773	0000039773	Z-390-100	07/15/2005 00:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049774	0000039783	Z-390-100	07/15/2005 02:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049775	0000039778	Z-390-101	07/15/2005 01:45:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049776	0000039775	Z-390-100	07/15/2005 01:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049777	0000039771	Z-390-101	07/15/2005 00:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10049778	0000039777	Z-390-100	07/15/2005 01:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049780	0000039886	Z-390-101	07/16/2005 15:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049781	0000039878	Z-390-101	07/16/2005 07:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049782	0000039883	Z-390-100	07/16/2005 14:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10049783	0000039872	Z-390-101	07/16/2005 07:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049784	0000039868	Z-390-101	07/16/2005 06:38:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049785	0000039871	Z-390-100	07/16/2005 06:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049786	0000039863	Z-390-100	07/16/2005 05:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10049787	0000039865	Z-390-100	07/16/2005 06:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049788	0000039861	Z-390-100	07/16/2005 05:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049789	0000039853	Z-390-100	07/16/2005 03:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10049790	0000039845	Z-390-101	07/16/2005 00:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049791	0000039866	Z-390-101	07/16/2005 06:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10049792	0000039860	Z-390-101	07/16/2005 05:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049793	0000039847	Z-390-100	07/16/2005 02:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049794	0000039849	Z-390-100	07/16/2005 02:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049795	0000039896	Z-390-101	07/16/2005 18:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049796	0000039867	Z-390-100	07/16/2005 06:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049797	0000039812	Z-390-100	07/15/2005 15:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10049798	0000040082	Z-390-101	07/19/2005 21:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049799	0000039828	Z-390-100	07/15/2005 21:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10049800	0000039856	Z-390-101	07/16/2005 04:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049801	0000039833	Z-390-101	07/15/2005 22:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049802	0000039858	Z-390-101	07/16/2005 04:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049803	0000039843	Z-390-101	07/16/2005 00:09:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049804	0000039839	Z-390-101	07/15/2005 23:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049805	0000039841	Z-390-100	07/15/2005 23:58:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049806	0000039848	Z-390-101	07/16/2005 02:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049807	0000039834	Z-390-100	07/15/2005 22:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049808	0000039864	Z-390-101	07/16/2005 05:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049809	0000039844	Z-390-100	07/16/2005 00:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10049810	0000039862	Z-390-101	07/16/2005 05:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10049811	0000039835	Z-390-101	07/15/2005 22:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10049872	0000068311	Z-211-103	03/12/2006 16:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049880	0000039894	Z-390-101	07/16/2005 18:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049881	0000039892	Z-390-101	07/16/2005 17:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049882	0000039893	Z-390-100	07/16/2005 17:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049883	0000039913	Z-390-100	07/17/2005 00:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049884	0000039882	Z-390-100	07/16/2005 12:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049885	0000039887	Z-390-100	07/16/2005 16:26:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049886	0000039879	Z-390-100	07/16/2005 08:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049887	0000039909	Z-390-100	07/16/2005 22:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049888	0000039877	Z-390-100	07/16/2005 07:40:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049889	0000039938	Z-390-100	07/17/2005 05:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049890	0000039875	Z-390-101	07/16/2005 07:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049891	0000039884	Z-390-101	07/16/2005 14:59:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049892	0000039874	Z-390-100	07/16/2005 07:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049893	0000039935	Z-390-101	07/17/2005 05:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049894	0000039906	Z-390-100	07/16/2005 20:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049895	0000039914	Z-390-101	07/17/2005 00:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049896	0000039917	Z-390-100	07/17/2005 00:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049897	0000039920	Z-390-101	07/17/2005 01:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049898	0000039900	Z-390-101	07/16/2005 18:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049902	0000039904	Z-390-100	07/16/2005 20:13:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049903	0000040067	Z-390-101	07/19/2005 16:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049904	0000039899	Z-390-100	07/16/2005 18:43:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049905	0000039918	Z-390-101	07/17/2005 01:10:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049906	0000039905	Z-390-101	07/16/2005 20:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049907	0000039911	Z-390-100	07/16/2005 23:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049908	0000039910	Z-390-101	07/16/2005 22:51:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049909	0000039903	Z-390-100	07/16/2005 19:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049910	0000039946	Z-390-100	07/17/2005 07:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049911	0000039919	Z-390-100	07/17/2005 01:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049912	0000039895	Z-390-100	07/16/2005 18:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049913	0000039901	Z-390-101	07/16/2005 19:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049914	0000039932	Z-390-100	07/17/2005 04:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049915	0000039930	Z-390-100	07/17/2005 04:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049916	0000039923	Z-390-101	07/17/2005 02:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049917	0000039939	Z-390-101	07/17/2005 05:53:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049918	0000039926	Z-390-100	07/17/2005 03:10:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049919	0000039940	Z-390-100	07/17/2005 06:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049920	0000039941	Z-390-101	07/17/2005 06:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049921	0000039943	Z-390-101	07/17/2005 06:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049924	0000039988	Z-390-101	07/18/2005 05:38:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049925	0000039955	Z-390-101	07/17/2005 09:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049926	0000040636	Z-390-100	07/24/2005 20:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049927	0000039956	Z-390-100	07/17/2005 09:10:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049928	0000039983	Z-390-101	07/18/2005 03:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10049929	0000039951	Z-390-101	07/17/2005 08:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049930	0000039949	Z-390-101	07/17/2005 08:08:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10049931	0000040003	Z-390-101	07/18/2005 12:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049932	0000039968	Z-390-100	07/17/2005 16:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049933	0000039966	Z-390-100	07/17/2005 15:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10049934	0000039965	Z-390-100	07/17/2005 14:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049935	0000039950	Z-390-100	07/17/2005 08:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10049936	0000040637	Z-390-101	07/24/2005 20:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10049937	0000039942	Z-390-100	07/17/2005 06:30:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049938	0000039937	Z-390-101	07/17/2005 05:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049939	0000039933	Z-390-101	07/17/2005 04:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049940	0000039921	Z-390-101	07/17/2005 02:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049941	0000039915	Z-390-100	07/17/2005 00:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049942	0000039934	Z-390-100	07/17/2005 04:46:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049943	0000039928	Z-390-100	07/17/2005 03:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049944	0000039916	Z-390-101	07/17/2005 00:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049945	0000039931	Z-390-101	07/17/2005 04:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049946	0000039929	Z-390-101	07/17/2005 03:52:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049947	0000039936	Z-390-100	07/17/2005 05:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049964	0000039964	Z-390-101	07/17/2005 14:35:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049965	0000040005	Z-390-101	07/18/2005 13:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10049966	0000039990	Z-390-101	07/18/2005 06:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049967	0000039963	Z-390-100	07/17/2005 14:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049968	0000040062	Z-390-100	07/19/2005 15:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049969	0000040066	Z-390-100	07/19/2005 16:19:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049970	0000040070	Z-390-100	07/19/2005 17:07:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049971	0000040002	Z-390-101	07/18/2005 12:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10049972	0000040073	Z-390-101	07/19/2005 17:46:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10049973	0000039994	Z-390-101	07/18/2005 06:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049974	0000040215	Z-390-101	07/21/2005 08:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10049975	0000039999	Z-390-101	07/18/2005 10:59:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049976	0000040078	Z-390-100	07/19/2005 20:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049977	0000039970	Z-390-100	07/17/2005 17:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10049978	0000040081	Z-390-100	07/19/2005 21:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10049979	0000039969	Z-390-101	07/17/2005 17:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050024	0000040104	Z-390-100	07/20/2005 02:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10050025	0000040094	Z-390-100	07/20/2005 01:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050026	0000040092	Z-390-100	07/20/2005 00:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050027	0000040106	Z-390-100	07/20/2005 02:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050028	0000040109	Z-390-100	07/20/2005 03:11:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050029	0000040058	Z-390-100	07/19/2005 14:45:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050030	0000040064	Z-390-100	07/19/2005 15:56:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10050031	0000040120	Z-390-101	07/20/2005 04:40:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050032	0000040079	Z-390-101	07/19/2005 20:41:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10050033	0000040107	Z-390-101	07/20/2005 02:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050034	0000040118	Z-390-101	07/20/2005 04:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050035	0000040019	Z-390-101	07/18/2005 18:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050036	0000040014	Z-390-101	07/18/2005 16:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050037	0000040093	Z-390-101	07/20/2005 00:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050038	0000040099	Z-390-101	07/20/2005 01:40:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050039	0000040164	Z-390-101	07/20/2005 14:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10050040	0000040004	Z-390-101	07/18/2005 13:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050041	0000040057	Z-390-101	07/19/2005 14:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050042	0000040388	Z-390-101	07/23/2005 01:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050043	0000040124	Z-390-100	07/20/2005 05:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050044	0000040157	Z-390-100	07/20/2005 12:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050045	0000040063	Z-390-101	07/19/2005 15:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050046	0000040129	Z-390-101	07/20/2005 05:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050047	0000040122	Z-390-101	07/20/2005 05:04:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050048	0000040112	Z-390-100	07/20/2005 03:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050049	0000040121	Z-390-100	07/20/2005 04:52:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050050	0000040061	Z-390-101	07/19/2005 15:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050051	0000040006	Z-390-101	07/18/2005 14:02:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050052	0000040096	Z-390-101	07/20/2005 01:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050053	0000040254	Z-390-100	07/21/2005 22:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050054	0000040017	Z-390-101	07/18/2005 17:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050055	0000040065	Z-390-101	07/19/2005 16:01:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050056	0000040075	Z-390-101	07/19/2005 18:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050057	0000040068	Z-390-100	07/19/2005 16:44:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050058	0000040020	Z-390-101	07/18/2005 18:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050059	0000040105	Z-390-101	07/20/2005 02:31:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050060	0000040098	Z-390-100	07/20/2005 01:37:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050061	0000040007	Z-390-101	07/18/2005 14:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050062	0000040102	Z-390-100	07/20/2005 02:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050063	0000041237	Z-390-100	07/30/2005 22:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050064	0000040451	Z-390-100	07/23/2005 10:14:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050065	0000040125	Z-390-101	07/20/2005 05:27:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050066	0000040389	Z-390-100	07/23/2005 01:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050067	0000040059	Z-390-101	07/19/2005 14:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10050068	0000040060	Z-390-100	07/19/2005 15:09:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050069	0000040018	Z-390-101	07/18/2005 17:41:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050070	0000040191	Z-390-101	07/20/2005 23:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050071	0000040387	Z-390-100	07/23/2005 01:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050117	0000040227	Z-390-101	07/21/2005 15:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050118	0000040634	Z-390-101	07/24/2005 19:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10050119	0000040205	Z-390-101	07/21/2005 03:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10050120	0000040201	Z-390-101	07/21/2005 03:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050121	0000040178	Z-390-101	07/20/2005 19:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050122	0000040181	Z-390-101	07/20/2005 20:40:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050123	0000040161	Z-390-100	07/20/2005 14:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050124	0000040225	Z-390-101	07/21/2005 14:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050125	0000040174	Z-390-101	07/20/2005 19:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050126	0000040193	Z-390-101	07/21/2005 00:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050127	0000040175	Z-390-101	07/20/2005 19:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050128	0000040231	Z-390-101	07/21/2005 16:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050129	0000040206	Z-390-101	07/21/2005 04:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050130	0000040210	Z-390-101	07/21/2005 06:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050131	0000040163	Z-390-100	07/20/2005 14:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050132	0000040173	Z-390-101	07/20/2005 18:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050133	0000040194	Z-390-101	07/21/2005 00:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050134	0000040187	Z-390-101	07/20/2005 22:57:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050135	0000040162	Z-390-101	07/20/2005 14:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10050136	0000040189	Z-390-101	07/20/2005 23:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050137	0000040209	Z-390-101	07/21/2005 05:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050138	0000040159	Z-390-100	07/20/2005 13:37:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050139	0000040184	Z-390-101	07/20/2005 21:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10050140	0000040160	Z-390-101	07/20/2005 13:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10050141	0000040247	Z-390-101	07/21/2005 21:30:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050142	0000040155	Z-390-101	07/20/2005 11:54:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050143	0000040149	Z-390-100	07/20/2005 10:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050144	0000040150	Z-390-101	07/20/2005 10:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10050145	0000040246	Z-390-100	07/21/2005 21:08:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10050146	0000040148	Z-390-100	07/20/2005 10:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050147	0000040153	Z-390-100	07/20/2005 11:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050148	0000040152	Z-390-101	07/20/2005 11:04:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10050149	0000040156	Z-390-101	07/20/2005 12:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050150	0000040151	Z-390-100	07/20/2005 10:59:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10050151	0000040136	Z-390-101	07/20/2005 06:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050152	0000040128	Z-390-100	07/20/2005 05:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050153	0000040138	Z-390-100	07/20/2005 07:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050154	0000040131	Z-390-100	07/20/2005 06:07:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050155	0000040132	Z-390-101	07/20/2005 06:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050156	0000040133	Z-390-100	07/20/2005 06:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10050157	0000040170	Z-390-101	07/20/2005 17:21:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050158	0000040272	Z-390-101	07/22/2005 01:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050159	0000040171	Z-390-101	07/20/2005 17:55:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050160	0000040172	Z-390-101	07/20/2005 18:19:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10050161	0000040183	Z-390-101	07/20/2005 21:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050162	0000040230	Z-390-101	07/21/2005 16:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10050163	0000040199	Z-390-101	07/21/2005 02:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050164	0000040203	Z-390-101	07/21/2005 03:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050231	0000074502	Z-211-103	05/09/2006 04:09:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10050232	0000051448	Z-211-103	11/01/2005 03:05:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050300	0000040211	Z-390-101	07/21/2005 06:25:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10050301	0000040228	Z-390-101	07/21/2005 15:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050302	0000040654	Z-390-100	07/24/2005 23:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050303	0000040223	Z-390-101	07/21/2005 14:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050304	0000040216	Z-390-101	07/21/2005 08:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050305	0000040213	Z-390-101	07/21/2005 06:49:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050306	0000040245	Z-390-101	07/21/2005 21:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050307	0000040277	Z-390-100	07/22/2005 02:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050308	0000040241	Z-390-101	07/21/2005 20:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050309	0000040248	Z-390-100	07/21/2005 21:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050310	0000040273	Z-390-100	07/22/2005 01:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050311	0000040243	Z-390-101	07/21/2005 20:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050312	0000040229	Z-390-101	07/21/2005 16:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050313	0000040250	Z-390-101	07/21/2005 21:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050314	0000040233	Z-390-101	07/21/2005 17:19:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050315	0000040244	Z-390-100	07/21/2005 20:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050317	0000040280	Z-390-100	07/22/2005 02:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050318	0000040278	Z-390-101	07/22/2005 02:32:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050319	0000040369	Z-390-101	07/22/2005 19:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10050320	0000040268	Z-390-100	07/22/2005 00:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050321	0000040252	Z-390-101	07/21/2005 22:18:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050322	0000040253	Z-390-100	07/21/2005 22:19:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050324	0000040274	Z-390-101	07/22/2005 01:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050325	0000040276	Z-390-101	07/22/2005 02:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050326	0000040265	Z-390-100	07/22/2005 00:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050327	0000040279	Z-390-100	07/22/2005 02:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050328	0000040251	Z-390-100	07/21/2005 21:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050329	0000040269	Z-390-101	07/22/2005 00:57:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10050330	0000040262	Z-390-101	07/21/2005 23:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050331	0000041877	Z-390-100	08/07/2005 14:31:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050332	0000040430	Z-390-100	07/23/2005 07:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050333	0000040407	Z-390-100	07/23/2005 04:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050334	0000040446	Z-390-101	07/23/2005 09:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050335	0000040414	Z-390-101	07/23/2005 04:58:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050336	0000040423	Z-390-101	07/23/2005 06:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050337	0000040426	Z-390-101	07/23/2005 06:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050338	0000040433	Z-390-100	07/23/2005 07:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050339	0000040428	Z-390-100	07/23/2005 07:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050340	0000040410	Z-390-100	07/23/2005 04:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050341	0000040413	Z-390-100	07/23/2005 04:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050342	0000040404	Z-390-101	07/23/2005 03:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050343	0000040420	Z-390-100	07/23/2005 05:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050344	0000040417	Z-390-100	07/23/2005 05:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050345	0000040425	Z-390-100	07/23/2005 06:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050346	0000040422	Z-390-100	07/23/2005 06:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050347	0000040431	Z-390-101	07/23/2005 07:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050348	0000040443	Z-390-101	07/23/2005 09:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050349	0000040434	Z-390-101	07/23/2005 07:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050350	0000040444	Z-390-100	07/23/2005 09:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050351	0000040463	Z-390-101	07/23/2005 12:08:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050352	0000040465	Z-390-101	07/23/2005 12:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050353	0000040604	Z-390-101	07/24/2005 14:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050354	0000040473	Z-390-100	07/23/2005 14:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050355	0000040476	Z-390-101	07/23/2005 14:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10050356	0000040459	Z-390-100	07/23/2005 11:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10050357	0000040460	Z-390-101	07/23/2005 11:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050358	0000040441	Z-390-100	07/23/2005 08:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10050359	0000040572	Z-390-100	07/24/2005 08:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050360	0000040436	Z-390-100	07/23/2005 08:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050361	0000040440	Z-390-101	07/23/2005 08:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050362	0000040429	Z-390-101	07/23/2005 07:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050363	0000040438	Z-390-100	07/23/2005 08:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050364	0000040552	Z-390-101	07/24/2005 05:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050365	0000040462	Z-390-100	07/23/2005 12:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10050366	0000040513	Z-390-101	07/24/2005 00:10:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050367	0000040471	Z-390-100	07/23/2005 13:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050368	0000040514	Z-390-100	07/24/2005 00:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050369	0000040511	Z-390-100	07/24/2005 00:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050370	0000040464	Z-390-100	07/23/2005 12:30:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050371	0000040491	Z-390-100	07/23/2005 20:43:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10050372	0000040479	Z-390-100	07/23/2005 15:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050373	0000040502	Z-390-101	07/23/2005 22:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10050374	0000040492	Z-390-101	07/23/2005 20:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050375	0000040495	Z-390-100	07/23/2005 21:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050376	0000040508	Z-390-100	07/23/2005 23:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050377	0000040516	Z-390-100	07/24/2005 00:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050378	0000040521	Z-390-101	07/24/2005 01:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050379	0000040525	Z-390-101	07/24/2005 01:52:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050380	0000040530	Z-390-100	07/24/2005 02:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050395	0000040398	Z-390-101	07/23/2005 02:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050396	0000040401	Z-390-101	07/23/2005 03:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050397	0000040393	Z-390-101	07/23/2005 02:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050398	0000040390	Z-390-101	07/23/2005 01:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050399	0000040380	Z-390-101	07/22/2005 23:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050400	0000040385	Z-390-101	07/23/2005 00:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050401	0000040381	Z-390-100	07/23/2005 00:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050402	0000040405	Z-390-100	07/23/2005 03:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050403	0000040384	Z-390-100	07/23/2005 00:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050404	0000040392	Z-390-100	07/23/2005 02:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050405	0000040421	Z-390-101	07/23/2005 05:55:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050406	0000040402	Z-390-100	07/23/2005 03:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050407	0000040370	Z-390-100	07/22/2005 19:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050408	0000040368	Z-390-100	07/22/2005 19:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050409	0000040382	Z-390-101	07/23/2005 00:18:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050410	0000040360	Z-390-101	07/22/2005 16:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050411	0000040327	Z-390-101	07/22/2005 10:29:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10050412	0000040332	Z-390-101	07/22/2005 11:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050413	0000040347	Z-390-100	07/22/2005 15:23:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050414	0000040348	Z-390-101	07/22/2005 15:26:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050415	0000040361	Z-390-101	07/22/2005 17:01:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050416	0000040352	Z-390-101	07/22/2005 15:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050417	0000040351	Z-390-100	07/22/2005 15:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050418	0000040334	Z-390-100	07/22/2005 11:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050419	0000040344	Z-390-100	07/22/2005 14:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050420	0000040355	Z-390-101	07/22/2005 16:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050421	0000040354	Z-390-100	07/22/2005 16:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050422	0000040345	Z-390-101	07/22/2005 15:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050423	0000040336	Z-390-100	07/22/2005 11:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10050424	0000040335	Z-390-101	07/22/2005 11:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050425	0000040357	Z-390-100	07/22/2005 16:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050426	0000040395	Z-390-101	07/23/2005 02:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050427	0000040324	Z-390-101	07/22/2005 10:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050428	0000040331	Z-390-100	07/22/2005 11:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050429	0000040312	Z-390-100	07/22/2005 07:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050430	0000040309	Z-390-101	07/22/2005 07:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050431	0000040321	Z-390-101	07/22/2005 09:41:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050432	0000040305	Z-390-100	07/22/2005 06:42:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050433	0000040302	Z-390-100	07/22/2005 06:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050434	0000040301	Z-390-101	07/22/2005 06:13:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050435	0000040328	Z-390-100	07/22/2005 10:42:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050436	0000040330	Z-390-101	07/22/2005 10:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050437	0000040325	Z-390-100	07/22/2005 10:19:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050438	0000040323	Z-390-100	07/22/2005 09:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050439	0000040311	Z-390-101	07/22/2005 07:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050440	0000040308	Z-390-100	07/22/2005 07:06:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050441	0000040310	Z-390-100	07/22/2005 07:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050442	0000040307	Z-390-101	07/22/2005 07:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050443	0000040289	Z-390-101	07/22/2005 04:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050444	0000040286	Z-390-100	07/22/2005 03:45:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050445	0000040287	Z-390-101	07/22/2005 03:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050446	0000040294	Z-390-101	07/22/2005 05:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050447	0000040270	Z-390-100	07/22/2005 01:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050448	0000040275	Z-390-100	07/22/2005 01:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050449	0000040379	Z-390-100	07/22/2005 23:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10050450	0000040267	Z-390-101	07/22/2005 00:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050451	0000040300	Z-390-100	07/22/2005 05:55:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050452	0000040304	Z-390-101	07/22/2005 06:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050453	0000040298	Z-390-100	07/22/2005 05:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050454	0000040523	Z-390-100	07/24/2005 01:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10050455	0000040296	Z-390-101	07/22/2005 05:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050456	0000040299	Z-390-101	07/22/2005 05:48:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050457	0000040291	Z-390-101	07/22/2005 04:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050458	0000040283	Z-390-100	07/22/2005 03:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050465	0000040651	Z-390-101	07/24/2005 23:09:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10050466	0000040642	Z-390-101	07/24/2005 21:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050467	0000040566	Z-390-100	07/24/2005 07:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10050468	0000040563	Z-390-101	07/24/2005 06:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050469	0000040646	Z-390-101	07/24/2005 22:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050470	0000040818	Z-390-101	07/26/2005 03:50:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10050471	0000040561	Z-390-100	07/24/2005 06:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10050472	0000040549	Z-390-101	07/24/2005 05:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050473	0000040571	Z-390-101	07/24/2005 08:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050474	0000040533	Z-390-101	07/24/2005 02:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050475	0000040640	Z-390-101	07/24/2005 21:11:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050476	0000040594	Z-390-100	07/24/2005 12:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10050477	0000040539	Z-390-101	07/24/2005 03:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050478	0000040586	Z-390-101	07/24/2005 10:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10050479	0000040551	Z-390-100	07/24/2005 05:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050480	0000040543	Z-390-100	07/24/2005 04:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050481	0000040595	Z-390-101	07/24/2005 12:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050482	0000040545	Z-390-101	07/24/2005 04:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050483	0000040520	Z-390-100	07/24/2005 01:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050484	0000040538	Z-390-100	07/24/2005 03:36:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050485	0000040588	Z-390-100	07/24/2005 10:51:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050486	0000040591	Z-390-100	07/24/2005 11:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050487	0000040609	Z-390-100	07/24/2005 15:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10050488	0000040573	Z-390-101	07/24/2005 08:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050489	0000040578	Z-390-101	07/24/2005 09:19:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050490	0000040583	Z-390-101	07/24/2005 10:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050491	0000040529	Z-390-101	07/24/2005 02:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050492	0000040569	Z-390-100	07/24/2005 07:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050493	0000040577	Z-390-100	07/24/2005 08:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050494	0000040581	Z-390-100	07/24/2005 09:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050495	0000040576	Z-390-101	07/24/2005 08:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050496	0000040579	Z-390-100	07/24/2005 09:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050497	0000040933	Z-390-100	07/27/2005 01:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050498	0000040819	Z-390-100	07/26/2005 03:51:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050499	0000040505	Z-390-101	07/23/2005 22:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10050500	0000040547	Z-390-100	07/24/2005 04:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050501	0000040527	Z-390-100	07/24/2005 02:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050502	0000040534	Z-390-100	07/24/2005 02:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050503	0000040535	Z-390-101	07/24/2005 03:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050504	0000040568	Z-390-101	07/24/2005 07:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050505	0000040644	Z-390-101	07/24/2005 21:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050506	0000040565	Z-390-101	07/24/2005 07:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050507	0000040564	Z-390-100	07/24/2005 07:01:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050508	0000040668	Z-390-100	07/25/2005 00:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050509	0000040667	Z-390-101	07/25/2005 00:51:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050510	0000040673	Z-390-101	07/25/2005 01:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050511	0000040665	Z-390-100	07/25/2005 00:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050512	0000040705	Z-390-101	07/25/2005 06:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050513	0000040648	Z-390-101	07/24/2005 22:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10050514	0000040616	Z-390-100	07/24/2005 16:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050515	0000040631	Z-390-101	07/24/2005 18:41:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050516	0000040661	Z-390-100	07/25/2005 00:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050517	0000040670	Z-390-100	07/25/2005 01:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050518	0000040704	Z-390-100	07/25/2005 06:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050519	0000040663	Z-390-101	07/25/2005 00:27:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050520	0000040633	Z-390-100	07/24/2005 19:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050521	0000040613	Z-390-100	07/24/2005 16:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050522	0000040624	Z-390-101	07/24/2005 17:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050523	0000040575	Z-390-100	07/24/2005 08:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050524	0000040584	Z-390-100	07/24/2005 10:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10050525	0000040580	Z-390-101	07/24/2005 09:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050526	0000040607	Z-390-100	07/24/2005 14:51:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10050527	0000040592	Z-390-101	07/24/2005 11:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10050528	0000040697	Z-390-100	07/25/2005 04:53:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050537	0000040746	Z-390-101	07/25/2005 11:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050538	0000040701	Z-390-101	07/25/2005 05:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050539	0000040706	Z-390-100	07/25/2005 06:27:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050540	0000040718	Z-390-100	07/25/2005 08:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10050541	0000040727	Z-390-100	07/25/2005 09:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050542	0000040712	Z-390-101	07/25/2005 07:02:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050543	0000040702	Z-390-100	07/25/2005 05:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10050544	0000040713	Z-390-100	07/25/2005 07:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050545	0000040714	Z-390-101	07/25/2005 07:30:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050546	0000040732	Z-390-100	07/25/2005 10:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050547	0000040723	Z-390-100	07/25/2005 08:51:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10050548	0000040719	Z-390-101	07/25/2005 08:23:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050549	0000040717	Z-390-101	07/25/2005 07:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050550	0000040695	Z-390-101	07/25/2005 04:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050551	0000040700	Z-390-100	07/25/2005 05:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050552	0000040737	Z-390-101	07/25/2005 10:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050553	0000040674	Z-390-100	07/25/2005 01:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050554	0000040669	Z-390-101	07/25/2005 01:14:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050555	0000040678	Z-390-100	07/25/2005 02:07:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050556	0000040677	Z-390-101	07/25/2005 02:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10050557	0000040681	Z-390-101	07/25/2005 02:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050558	0000040685	Z-390-101	07/25/2005 03:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050559	0000040709	Z-390-101	07/25/2005 06:39:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050560	0000040691	Z-390-101	07/25/2005 04:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050561	0000040679	Z-390-101	07/25/2005 02:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10050562	0000040683	Z-390-100	07/25/2005 02:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050563	0000040680	Z-390-100	07/25/2005 02:31:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050564	0000040689	Z-390-101	07/25/2005 03:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050565	0000040687	Z-390-100	07/25/2005 03:18:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050566	0000040703	Z-390-101	07/25/2005 05:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050567	0000040730	Z-390-100	07/25/2005 09:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050568	0000040710	Z-390-100	07/25/2005 06:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050670	0000040731	Z-390-101	07/25/2005 09:51:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050671	0000040751	Z-390-101	07/25/2005 12:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050672	0000040749	Z-390-101	07/25/2005 12:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050673	0000040715	Z-390-100	07/25/2005 07:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050674	0000040733	Z-390-101	07/25/2005 10:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050675	0000040846	Z-390-101	07/26/2005 07:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050676	0000040843	Z-390-101	07/26/2005 07:19:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050677	0000040847	Z-390-100	07/26/2005 07:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050678	0000040800	Z-390-101	07/25/2005 23:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10050679	0000040834	Z-390-100	07/26/2005 06:05:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10050680	0000040844	Z-390-100	07/26/2005 07:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050681	0000040841	Z-390-101	07/26/2005 06:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050682	0000040880	Z-390-101	07/26/2005 12:33:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050683	0000040877	Z-390-101	07/26/2005 12:03:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10050684	0000040861	Z-390-100	07/26/2005 09:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10050685	0000040859	Z-390-101	07/26/2005 09:25:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050686	0000040896	Z-390-100	07/26/2005 16:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050687	0000040902	Z-390-100	07/26/2005 16:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050688	0000040876	Z-390-100	07/26/2005 12:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050689	0000040879	Z-390-100	07/26/2005 12:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050690	0000040890	Z-390-101	07/26/2005 14:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050691	0000040804	Z-390-101	07/26/2005 00:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10050692	0000040863	Z-390-101	07/26/2005 09:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050693	0000040850	Z-390-101	07/26/2005 08:07:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10050694	0000040881	Z-390-100	07/26/2005 12:53:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050695	0000041162	Z-390-101	07/29/2005 22:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050696	0000040914	Z-390-100	07/26/2005 20:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10050697	0000040907	Z-390-101	07/26/2005 18:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10050698	0000040851	Z-390-100	07/26/2005 08:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050699	0000040837	Z-390-101	07/26/2005 06:32:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050700	0000040810	Z-390-100	07/26/2005 02:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050701	0000040761	Z-390-101	07/25/2005 14:58:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050718	0000040909	Z-390-101	07/26/2005 18:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050719	0000040939	Z-390-101	07/27/2005 02:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050720	0000040895	Z-390-100	07/26/2005 15:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10050721	0000040900	Z-390-100	07/26/2005 16:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050722	0000040932	Z-390-100	07/27/2005 00:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10050723	0000040806	Z-390-101	07/26/2005 01:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050724	0000040815	Z-390-100	07/26/2005 03:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050725	0000040829	Z-390-101	07/26/2005 05:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050726	0000040832	Z-390-101	07/26/2005 05:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050727	0000040825	Z-390-101	07/26/2005 04:56:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050728	0000040814	Z-390-101	07/26/2005 03:26:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050729	0000040899	Z-390-101	07/26/2005 16:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10050730	0000040809	Z-390-101	07/26/2005 01:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10050731	0000040808	Z-390-100	07/26/2005 01:43:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050732	0000040824	Z-390-100	07/26/2005 04:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050733	0000041172	Z-390-100	07/29/2005 23:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10050734	0000040750	Z-390-100	07/25/2005 12:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050735	0000040771	Z-390-101	07/25/2005 16:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050736	0000040758	Z-390-100	07/25/2005 14:36:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050737	0000040762	Z-390-100	07/25/2005 15:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050738	0000040801	Z-390-100	07/25/2005 23:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050739	0000040755	Z-390-100	07/25/2005 14:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050740	0000040736	Z-390-100	07/25/2005 10:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050741	0000040795	Z-390-101	07/25/2005 22:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10050742	0000040742	Z-390-101	07/25/2005 11:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050743	0000040757	Z-390-101	07/25/2005 14:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050744	0000040720	Z-390-100	07/25/2005 08:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050745	0000040739	Z-390-100	07/25/2005 10:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050746	0000040793	Z-390-100	07/25/2005 22:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050747	0000040765	Z-390-100	07/25/2005 15:29:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10050748	0000040797	Z-390-101	07/25/2005 23:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050749	0000040803	Z-390-100	07/26/2005 00:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10050750	0000040835	Z-390-101	07/26/2005 06:08:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050751	0000040871	Z-390-101	07/26/2005 10:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050752	0000040894	Z-390-100	07/26/2005 15:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10050753	0000040867	Z-390-101	07/26/2005 10:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050754	0000041456	Z-390-101	08/02/2005 21:48:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050755	0000040857	Z-390-100	07/26/2005 09:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10050756	0000040852	Z-390-100	07/26/2005 08:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050757	0000040864	Z-390-100	07/26/2005 10:07:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050758	0000040868	Z-390-100	07/26/2005 10:31:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050759	0000040854	Z-390-100	07/26/2005 08:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050760	0000040830	Z-390-100	07/26/2005 05:41:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050761	0000040828	Z-390-100	07/26/2005 05:18:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050762	0000040802	Z-390-101	07/26/2005 00:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050763	0000040799	Z-390-100	07/25/2005 23:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050764	0000040887	Z-390-101	07/26/2005 14:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050765	0000040796	Z-390-100	07/25/2005 22:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050767	0000040934	Z-390-100	07/27/2005 01:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10050768	0000040906	Z-390-100	07/26/2005 17:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050769	0000040908	Z-390-100	07/26/2005 18:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050770	0000040938	Z-390-100	07/27/2005 02:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050771	0000041060	Z-390-100	07/28/2005 22:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050772	0000040945	Z-390-100	07/27/2005 03:38:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050773	0000040920	Z-390-100	07/26/2005 21:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050774	0000040940	Z-390-101	07/27/2005 02:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050775	0000040917	Z-390-100	07/26/2005 20:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050776	0000040942	Z-390-101	07/27/2005 03:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050777	0000040918	Z-390-101	07/26/2005 21:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050778	0000040921	Z-390-101	07/26/2005 21:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050779	0000040935	Z-390-100	07/27/2005 01:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10050780	0000040947	Z-390-100	07/27/2005 04:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10050781	0000040948	Z-390-100	07/27/2005 04:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10050782	0000042482	Z-390-101	08/12/2005 14:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050835	0000040936	Z-390-101	07/27/2005 01:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10050836	0000041006	Z-390-100	07/27/2005 23:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10050837	0000040944	Z-390-101	07/27/2005 03:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050838	0000040946	Z-390-101	07/27/2005 03:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050839	0000040954	Z-390-100	07/27/2005 05:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050840	0000040982	Z-390-100	07/27/2005 13:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10050841	0000040952	Z-390-100	07/27/2005 05:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050842	0000040950	Z-390-100	07/27/2005 04:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050843	0000040955	Z-390-101	07/27/2005 05:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050844	0000040953	Z-390-101	07/27/2005 05:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050845	0000040973	Z-390-101	07/27/2005 10:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10050846	0000040959	Z-390-101	07/27/2005 06:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050847	0000040968	Z-390-101	07/27/2005 09:01:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050848	0000040977	Z-390-101	07/27/2005 11:27:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050849	0000040970	Z-390-101	07/27/2005 09:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050850	0000041594	Z-390-101	08/04/2005 09:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10050851	0000041180	Z-390-101	07/30/2005 01:00:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050852	0000041186	Z-390-101	07/30/2005 01:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050853	0000041189	Z-390-100	07/30/2005 02:03:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050854	0000041201	Z-390-100	07/30/2005 04:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050855	0000041203	Z-390-100	07/30/2005 05:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050856	0000041212	Z-390-100	07/30/2005 08:14:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050857	0000041216	Z-390-100	07/30/2005 10:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050858	0000041176	Z-390-101	07/30/2005 00:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10050859	0000041179	Z-390-100	07/30/2005 00:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050860	0000041183	Z-390-100	07/30/2005 01:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050861	0000041200	Z-390-100	07/30/2005 03:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10050862	0000041204	Z-390-100	07/30/2005 05:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050863	0000041239	Z-390-100	07/30/2005 23:28:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050864	0000041211	Z-390-100	07/30/2005 07:30:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050865	0000041214	Z-390-100	07/30/2005 08:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050866	0000041446	Z-390-101	08/02/2005 18:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050935	0000041001	Z-390-101	07/27/2005 22:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050936	0000041002	Z-390-100	07/27/2005 22:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050937	0000041011	Z-390-101	07/28/2005 01:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10050938	0000041005	Z-390-101	07/27/2005 23:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050939	0000041018	Z-390-100	07/28/2005 05:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050940	0000040999	Z-390-101	07/27/2005 21:31:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10050941	0000040989	Z-390-100	07/27/2005 17:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10050942	0000040986	Z-390-100	07/27/2005 16:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050943	0000040987	Z-390-100	07/27/2005 16:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050944	0000040991	Z-390-100	07/27/2005 18:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050945	0000041361	Z-390-100	08/01/2005 22:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050946	0000040998	Z-390-100	07/27/2005 21:16:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050947	0000041000	Z-390-100	07/27/2005 21:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050948	0000041091	Z-390-100	07/29/2005 05:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050949	0000040990	Z-390-100	07/27/2005 17:48:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050950	0000040969	Z-390-100	07/27/2005 09:17:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050951	0000040957	Z-390-100	07/27/2005 06:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050952	0000040988	Z-390-100	07/27/2005 17:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050953	0000041062	Z-390-100	07/28/2005 22:38:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10050954	0000041357	Z-390-101	08/01/2005 21:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050955	0000041073	Z-390-100	07/29/2005 01:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050956	0000041071	Z-390-100	07/29/2005 00:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050957	0000041081	Z-390-100	07/29/2005 03:40:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050958	0000041092	Z-390-101	07/29/2005 05:50:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10050959	0000041079	Z-390-100	07/29/2005 02:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050960	0000041068	Z-390-100	07/28/2005 23:51:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10050961	0000041021	Z-390-100	07/28/2005 06:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050962	0000041086	Z-390-101	07/29/2005 04:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050963	0000041066	Z-390-100	07/28/2005 23:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050964	0000041080	Z-390-100	07/29/2005 03:17:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050965	0000041064	Z-390-100	07/28/2005 23:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10050966	0000041178	Z-390-101	07/30/2005 00:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10050967	0000041082	Z-390-101	07/29/2005 03:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050968	0000041088	Z-390-101	07/29/2005 05:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050969	0000041004	Z-390-100	07/27/2005 23:02:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10050970	0000041009	Z-390-101	07/28/2005 01:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10050971	0000041069	Z-390-100	07/29/2005 00:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050972	0000041090	Z-390-101	07/29/2005 05:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050973	0000041015	Z-390-100	07/28/2005 02:33:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050974	0000041020	Z-390-100	07/28/2005 06:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050975	0000041017	Z-390-100	07/28/2005 05:23:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050976	0000041089	Z-390-100	07/29/2005 05:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050977	0000041008	Z-390-100	07/28/2005 00:57:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050978	0000041016	Z-390-100	07/28/2005 04:59:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050979	0000041007	Z-390-101	07/27/2005 23:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10050980	0000041019	Z-390-100	07/28/2005 06:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10050981	0000041003	Z-390-101	07/27/2005 22:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10050982	0000041098	Z-390-101	07/29/2005 06:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050987	0000041171	Z-390-101	07/29/2005 23:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10050988	0000041094	Z-390-101	07/29/2005 06:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10050989	0000041085	Z-390-100	07/29/2005 04:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050990	0000041084	Z-390-101	07/29/2005 04:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10050991	0000041540	Z-390-100	08/03/2005 17:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10050992	0000041202	Z-390-100	07/30/2005 04:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10050993	0000041093	Z-390-100	07/29/2005 06:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10050994	0000041166	Z-390-101	07/29/2005 23:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10050995	0000041095	Z-390-100	07/29/2005 06:25:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10050996	0000041374	Z-390-101	08/02/2005 02:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10050997	0000041175	Z-390-100	07/30/2005 00:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10050998	0000041156	Z-390-101	07/29/2005 22:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10050999	0000041083	Z-390-100	07/29/2005 04:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051000	0000041159	Z-390-101	07/29/2005 22:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10051001	0000041330	Z-390-101	08/01/2005 04:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051002	0000041328	Z-390-100	08/01/2005 04:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051080	0000041240	Z-390-100	07/30/2005 23:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051081	0000041220	Z-390-100	07/30/2005 12:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051082	0000041242	Z-390-100	07/31/2005 03:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051083	0000041226	Z-390-100	07/30/2005 14:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051084	0000041224	Z-390-100	07/30/2005 13:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051085	0000041241	Z-390-100	07/31/2005 02:21:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051086	0000041219	Z-390-100	07/30/2005 11:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10051087	0000041351	Z-390-100	08/01/2005 15:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051088	0000041243	Z-390-100	07/31/2005 04:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051089	0000041221	Z-390-100	07/30/2005 12:31:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051090	0000041332	Z-390-100	08/01/2005 04:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051091	0000041316	Z-390-100	08/01/2005 00:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051092	0000041395	Z-390-101	08/02/2005 10:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051093	0000041377	Z-390-100	08/02/2005 03:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10051094	0000041218	Z-390-100	07/30/2005 11:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051095	0000041225	Z-390-100	07/30/2005 14:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051324	0000041404	Z-390-101	08/02/2005 11:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051325	0000041400	Z-390-100	08/02/2005 11:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10051326	0000041406	Z-390-100	08/02/2005 12:06:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051327	0000041403	Z-390-100	08/02/2005 11:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051328	0000041412	Z-390-100	08/02/2005 13:30:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051329	0000041396	Z-390-100	08/02/2005 10:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051330	0000041386	Z-390-101	08/02/2005 07:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051331	0000041385	Z-390-100	08/02/2005 07:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10051332	0000041401	Z-390-101	08/02/2005 11:24:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051333	0000041383	Z-390-100	08/02/2005 06:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051334	0000041399	Z-390-101	08/02/2005 11:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051335	0000041387	Z-390-100	08/02/2005 07:44:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051336	0000041391	Z-390-100	08/02/2005 08:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051337	0000041389	Z-390-100	08/02/2005 08:08:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051338	0000043911	Z-390-100	08/25/2005 12:02:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051339	0000041408	Z-390-101	08/02/2005 12:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051340	0000041486	Z-390-101	08/03/2005 05:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051341	0000041514	Z-390-101	08/03/2005 12:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051342	0000041366	Z-390-100	08/01/2005 23:09:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051343	0000041477	Z-390-100	08/03/2005 04:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10051344	0000041356	Z-390-100	08/01/2005 21:14:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051345	0000041372	Z-390-100	08/02/2005 01:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051346	0000041367	Z-390-101	08/01/2005 23:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051347	0000041337	Z-390-101	08/01/2005 06:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051348	0000041376	Z-390-101	08/02/2005 02:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051349	0000041373	Z-390-100	08/02/2005 02:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051350	0000041375	Z-390-100	08/02/2005 02:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051351	0000041482	Z-390-101	08/03/2005 04:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051352	0000041515	Z-390-100	08/03/2005 13:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051353	0000041478	Z-390-101	08/03/2005 04:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10051354	0000041334	Z-390-100	08/01/2005 05:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051355	0000041336	Z-390-100	08/01/2005 06:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051462	0000041497	Z-390-101	08/03/2005 06:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051463	0000041442	Z-390-101	08/02/2005 18:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051464	0000041453	Z-390-101	08/02/2005 21:24:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051465	0000041439	Z-390-101	08/02/2005 17:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051466	0000041418	Z-390-101	08/02/2005 14:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051467	0000041410	Z-390-100	08/02/2005 13:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051468	0000041414	Z-390-101	08/02/2005 13:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10051469	0000041454	Z-390-100	08/02/2005 21:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051470	0000041448	Z-390-101	08/02/2005 19:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10051471	0000041452	Z-390-100	08/02/2005 21:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051472	0000041440	Z-390-100	08/02/2005 17:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051473	0000041437	Z-390-100	08/02/2005 17:33:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051474	0000041443	Z-390-100	08/02/2005 18:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051475	0000041421	Z-390-100	08/02/2005 14:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051476	0000041427	Z-390-100	08/02/2005 15:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051477	0000041416	Z-390-100	08/02/2005 14:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051479	0000041543	Z-390-100	08/03/2005 17:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051480	0000041574	Z-390-100	08/04/2005 04:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051481	0000041573	Z-390-101	08/04/2005 03:58:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051482	0000041492	Z-390-100	08/03/2005 05:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051483	0000041496	Z-390-100	08/03/2005 06:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051484	0000041499	Z-390-101	08/03/2005 07:09:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051485	0000041550	Z-390-101	08/03/2005 21:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051486	0000041458	Z-390-100	08/02/2005 22:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051487	0000041536	Z-390-101	08/03/2005 16:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051488	0000041459	Z-390-101	08/02/2005 22:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051489	0000041457	Z-390-100	08/02/2005 21:55:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051490	0000041529	Z-390-100	08/03/2005 15:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051491	0000041461	Z-390-100	08/02/2005 23:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051492	0000041488	Z-390-100	08/03/2005 05:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051493	0000041495	Z-390-100	08/03/2005 06:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051494	0000041516	Z-390-101	08/03/2005 13:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051502	0000041557	Z-390-101	08/03/2005 23:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051503	0000041553	Z-390-101	08/03/2005 21:59:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051504	0000041580	Z-390-100	08/04/2005 05:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051505	0000041575	Z-390-101	08/04/2005 04:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051506	0000041556	Z-390-100	08/03/2005 22:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051507	0000041561	Z-390-101	08/03/2005 23:55:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051508	0000041559	Z-390-101	08/03/2005 23:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051509	0000041533	Z-390-101	08/03/2005 16:18:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051510	0000041576	Z-390-100	08/04/2005 04:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051511	0000041554	Z-390-100	08/03/2005 22:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051512	0000041560	Z-390-100	08/03/2005 23:42:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051513	0000041549	Z-390-100	08/03/2005 21:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051514	0000041657	Z-390-101	08/05/2005 05:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051515	0000041610	Z-390-100	08/04/2005 14:04:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051516	0000041555	Z-390-101	08/03/2005 22:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051517	0000041577	Z-390-101	08/04/2005 04:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051518	0000041531	Z-390-100	08/03/2005 15:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051519	0000041558	Z-390-100	08/03/2005 23:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051520	0000041528	Z-390-101	08/03/2005 15:30:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051521	0000041526	Z-390-101	08/03/2005 15:06:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051522	0000041524	Z-390-101	08/03/2005 14:43:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051523	0000041517	Z-390-100	08/03/2005 13:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051524	0000041552	Z-390-100	08/03/2005 21:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051525	0000041513	Z-390-100	08/03/2005 12:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10051526	0000041498	Z-390-100	08/03/2005 07:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051527	0000041530	Z-390-101	08/03/2005 15:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051528	0000041527	Z-390-100	08/03/2005 15:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051529	0000041525	Z-390-100	08/03/2005 14:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051530	0000041521	Z-390-100	08/03/2005 14:23:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051531	0000041520	Z-390-101	08/03/2005 14:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051532	0000041519	Z-390-100	08/03/2005 14:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051533	0000041518	Z-390-101	08/03/2005 13:51:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051570	0000041564	Z-390-100	08/04/2005 02:14:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051571	0000041566	Z-390-100	08/04/2005 02:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10051572	0000041569	Z-390-101	08/04/2005 03:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051573	0000041571	Z-390-101	08/04/2005 03:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051574	0000041591	Z-390-100	08/04/2005 09:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10051575	0000041578	Z-390-100	08/04/2005 05:10:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051576	0000041603	Z-390-101	08/04/2005 11:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051577	0000041563	Z-390-101	08/04/2005 02:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051578	0000041565	Z-390-101	08/04/2005 02:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051579	0000041568	Z-390-100	08/04/2005 03:01:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051580	0000041567	Z-390-101	08/04/2005 02:48:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051581	0000041598	Z-390-101	08/04/2005 10:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10051582	0000041596	Z-390-101	08/04/2005 10:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051583	0000041606	Z-390-100	08/04/2005 12:35:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10051584	0000041627	Z-390-100	08/04/2005 22:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051585	0000041588	Z-390-100	08/04/2005 06:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051586	0000041628	Z-390-101	08/04/2005 23:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051587	0000041626	Z-390-100	08/04/2005 22:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051588	0000041582	Z-390-100	08/04/2005 05:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051589	0000041604	Z-390-100	08/04/2005 12:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051590	0000041593	Z-390-100	08/04/2005 09:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051591	0000041605	Z-390-101	08/04/2005 12:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051592	0000041587	Z-390-101	08/04/2005 06:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051593	0000045063	Z-390-100	09/04/2005 06:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051594	0000041583	Z-390-101	08/04/2005 06:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051595	0000041602	Z-390-100	08/04/2005 11:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051596	0000041601	Z-390-101	08/04/2005 11:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051597	0000041618	Z-390-100	08/04/2005 18:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051598	0000042542	Z-390-101	08/13/2005 02:17:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051599	0000041600	Z-390-101	08/04/2005 11:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051600	0000041608	Z-390-101	08/04/2005 13:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051601	0000041584	Z-390-100	08/04/2005 06:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051621	0000046318	Z-390-101	09/15/2005 17:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051622	0000041647	Z-390-101	08/05/2005 03:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051623	0000041670	Z-390-101	08/05/2005 07:08:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051624	0000041653	Z-390-100	08/05/2005 04:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051625	0000041651	Z-390-100	08/05/2005 04:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051626	0000041639	Z-390-100	08/05/2005 01:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051627	0000041648	Z-390-100	08/05/2005 03:34:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051628	0000041612	Z-390-100	08/04/2005 14:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051629	0000041632	Z-390-101	08/05/2005 00:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051630	0000041631	Z-390-100	08/04/2005 23:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051631	0000041638	Z-390-101	08/05/2005 01:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051632	0000041643	Z-390-101	08/05/2005 02:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051633	0000041640	Z-390-101	08/05/2005 02:08:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051634	0000041645	Z-390-101	08/05/2005 03:03:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051635	0000041650	Z-390-100	08/05/2005 03:57:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10051636	0000041659	Z-390-100	08/05/2005 05:32:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051637	0000041656	Z-390-100	08/05/2005 05:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051638	0000041613	Z-390-101	08/04/2005 14:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051639	0000041624	Z-390-101	08/04/2005 22:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051640	0000041629	Z-390-100	08/04/2005 23:21:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051641	0000041634	Z-390-101	08/05/2005 00:26:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051642	0000041665	Z-390-100	08/05/2005 06:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051643	0000041607	Z-390-100	08/04/2005 13:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10051644	0000041633	Z-390-100	08/05/2005 00:19:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051645	0000041649	Z-390-101	08/05/2005 03:50:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051646	0000041660	Z-390-101	08/05/2005 05:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051647	0000041661	Z-390-100	08/05/2005 05:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051648	0000041637	Z-390-100	08/05/2005 01:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10051649	0000041630	Z-390-101	08/04/2005 23:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051650	0000041619	Z-390-101	08/04/2005 18:33:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051651	0000041666	Z-390-101	08/05/2005 06:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10051652	0000041609	Z-390-100	08/04/2005 13:40:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051684	0000041705	Z-390-101	08/05/2005 13:34:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051685	0000041694	Z-390-101	08/05/2005 11:11:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051686	0000041690	Z-390-100	08/05/2005 10:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051687	0000041677	Z-390-101	08/05/2005 08:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051688	0000041672	Z-390-100	08/05/2005 07:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051689	0000041667	Z-390-100	08/05/2005 06:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051690	0000041675	Z-390-101	08/05/2005 07:55:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051691	0000041662	Z-390-101	08/05/2005 05:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051692	0000041689	Z-390-101	08/05/2005 10:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10051693	0000041695	Z-390-100	08/05/2005 11:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10051694	0000041681	Z-390-100	08/05/2005 09:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051695	0000041686	Z-390-100	08/05/2005 09:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10051696	0000041680	Z-390-100	08/05/2005 08:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10051697	0000041673	Z-390-101	08/05/2005 07:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051698	0000041669	Z-390-100	08/05/2005 07:06:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051699	0000041668	Z-390-101	08/05/2005 06:44:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10051700	0000041679	Z-390-101	08/05/2005 08:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051701	0000046243	Z-390-100	09/15/2005 05:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051702	0000046302	Z-390-101	09/15/2005 14:05:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051703	0000046293	Z-390-100	09/15/2005 12:35:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051704	0000041687	Z-390-101	08/05/2005 10:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051705	0000041697	Z-390-100	08/05/2005 11:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10051706	0000041693	Z-390-100	08/05/2005 11:08:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051707	0000041696	Z-390-101	08/05/2005 11:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051708	0000041688	Z-390-100	08/05/2005 10:21:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051709	0000041691	Z-390-101	08/05/2005 10:48:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051710	0000041698	Z-390-101	08/05/2005 11:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051711	0000041709	Z-390-100	08/05/2005 14:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051712	0000041701	Z-390-101	08/05/2005 12:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10051713	0000041706	Z-390-100	08/05/2005 13:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051714	0000041684	Z-390-100	08/05/2005 09:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051715	0000041715	Z-390-100	08/05/2005 15:38:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051736	0000041747	Z-390-100	08/05/2005 21:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051737	0000041729	Z-390-101	08/05/2005 18:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051738	0000041734	Z-390-100	08/05/2005 19:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051739	0000041735	Z-390-101	08/05/2005 19:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051740	0000041732	Z-390-100	08/05/2005 19:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051741	0000041733	Z-390-101	08/05/2005 19:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051742	0000041756	Z-390-100	08/05/2005 23:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051743	0000041751	Z-390-101	08/05/2005 22:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051744	0000041743	Z-390-100	08/05/2005 21:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051745	0000041746	Z-390-101	08/05/2005 21:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051746	0000041736	Z-390-100	08/05/2005 19:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051747	0000041738	Z-390-101	08/05/2005 19:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051748	0000041723	Z-390-100	08/05/2005 17:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051749	0000041714	Z-390-101	08/05/2005 15:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10051750	0000041713	Z-390-100	08/05/2005 15:14:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051751	0000041703	Z-390-101	08/05/2005 13:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051752	0000041707	Z-390-100	08/05/2005 14:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10051753	0000041711	Z-390-100	08/05/2005 14:51:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051754	0000041728	Z-390-101	08/05/2005 18:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051755	0000041720	Z-390-101	08/05/2005 16:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051756	0000041726	Z-390-101	08/05/2005 17:53:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051757	0000041716	Z-390-101	08/05/2005 15:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051758	0000041721	Z-390-100	08/05/2005 16:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051759	0000041717	Z-390-101	08/05/2005 16:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051760	0000041712	Z-390-101	08/05/2005 14:54:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10051761	0000041725	Z-390-100	08/05/2005 17:45:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10051762	0000041846	Z-390-100	08/06/2005 23:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051763	0000041727	Z-390-100	08/05/2005 18:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051764	0000041741	Z-390-100	08/05/2005 20:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051765	0000042505	Z-390-101	08/12/2005 18:32:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10051766	0000041700	Z-390-101	08/05/2005 12:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051767	0000041699	Z-390-100	08/05/2005 12:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051784	0000041739	Z-390-100	08/05/2005 20:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051785	0000041755	Z-390-101	08/05/2005 23:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051786	0000041831	Z-390-100	08/06/2005 19:35:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051787	0000041881	Z-390-100	08/07/2005 15:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10051788	0000041754	Z-390-101	08/05/2005 22:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051789	0000041786	Z-390-100	08/06/2005 06:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051790	0000041745	Z-390-100	08/05/2005 21:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051791	0000041762	Z-390-100	08/06/2005 00:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051792	0000041884	Z-390-101	08/07/2005 16:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051793	0000041757	Z-390-101	08/05/2005 23:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051794	0000041748	Z-390-101	08/05/2005 21:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051795	0000041778	Z-390-101	08/06/2005 04:28:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051796	0000041758	Z-390-100	08/05/2005 23:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051797	0000041759	Z-390-101	08/05/2005 23:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051798	0000041783	Z-390-101	08/06/2005 06:06:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051799	0000041787	Z-390-101	08/06/2005 06:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051801	0000041816	Z-390-100	08/06/2005 14:30:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051802	0000041845	Z-390-101	08/06/2005 23:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051803	0000041855	Z-390-101	08/07/2005 04:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051804	0000041815	Z-390-101	08/06/2005 12:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051805	0000041843	Z-390-101	08/06/2005 22:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10051806	0000041854	Z-390-101	08/07/2005 03:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051807	0000041850	Z-390-101	08/07/2005 01:56:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10051808	0000041890	Z-390-101	08/07/2005 17:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051809	0000041861	Z-390-101	08/07/2005 05:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051810	0000041839	Z-390-101	08/06/2005 21:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051811	0000041849	Z-390-101	08/07/2005 01:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051812	0000041848	Z-390-101	08/07/2005 01:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051813	0000041853	Z-390-101	08/07/2005 03:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051814	0000041844	Z-390-100	08/06/2005 23:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10051815	0000041937	Z-390-100	08/08/2005 02:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051816	0000041928	Z-390-101	08/08/2005 01:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051817	0000041842	Z-390-100	08/06/2005 22:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051818	0000041916	Z-390-100	08/07/2005 22:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051819	0000041847	Z-390-101	08/06/2005 23:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051820	0000041858	Z-390-101	08/07/2005 05:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051821	0000041768	Z-390-100	08/06/2005 02:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051822	0000041775	Z-390-100	08/06/2005 03:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051823	0000041771	Z-390-101	08/06/2005 02:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10051824	0000041766	Z-390-100	08/06/2005 01:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051825	0000041779	Z-390-101	08/06/2005 04:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051826	0000041782	Z-390-100	08/06/2005 06:04:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051827	0000041781	Z-390-101	08/06/2005 05:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051828	0000041774	Z-390-101	08/06/2005 03:14:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051829	0000041808	Z-390-101	08/06/2005 11:19:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051830	0000041806	Z-390-101	08/06/2005 10:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051831	0000041817	Z-390-101	08/06/2005 14:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051832	0000041811	Z-390-101	08/06/2005 11:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051833	0000041803	Z-390-101	08/06/2005 09:29:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051834	0000041794	Z-390-100	08/06/2005 07:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10051835	0000041798	Z-390-100	08/06/2005 08:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051836	0000041935	Z-390-100	08/08/2005 02:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051837	0000041805	Z-390-100	08/06/2005 10:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051838	0000041823	Z-390-101	08/06/2005 15:20:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051839	0000041818	Z-390-100	08/06/2005 14:54:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10051840	0000041835	Z-390-100	08/06/2005 20:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10051841	0000041840	Z-390-100	08/06/2005 21:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051842	0000041802	Z-390-100	08/06/2005 09:26:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051843	0000041832	Z-390-100	08/06/2005 19:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10051844	0000041770	Z-390-100	08/06/2005 02:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051845	0000041769	Z-390-101	08/06/2005 02:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051846	0000042932	Z-390-100	08/16/2005 13:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051847	0000041767	Z-390-101	08/06/2005 01:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051848	0000041796	Z-390-101	08/06/2005 08:11:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051849	0000041789	Z-390-100	08/06/2005 06:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051850	0000041819	Z-390-101	08/06/2005 14:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051851	0000041776	Z-390-101	08/06/2005 04:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051852	0000041813	Z-390-101	08/06/2005 12:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10051853	0000041814	Z-390-100	08/06/2005 12:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051854	0000041773	Z-390-101	08/06/2005 02:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051855	0000041812	Z-390-100	08/06/2005 12:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051856	0000041807	Z-390-101	08/06/2005 10:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10051857	0000041791	Z-390-101	08/06/2005 07:17:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051858	0000041804	Z-390-100	08/06/2005 09:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051859	0000041790	Z-390-101	08/06/2005 06:54:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051860	0000041797	Z-390-100	08/06/2005 08:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10051861	0000041760	Z-390-100	08/06/2005 00:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10051862	0000041761	Z-390-101	08/06/2005 00:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051863	0000041763	Z-390-100	08/06/2005 00:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051879	0000041862	Z-390-101	08/07/2005 06:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051880	0000041856	Z-390-101	08/07/2005 04:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051881	0000041878	Z-390-101	08/07/2005 15:18:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051882	0000041886	Z-390-101	08/07/2005 16:52:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051883	0000041875	Z-390-101	08/07/2005 13:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051884	0000041879	Z-390-100	08/07/2005 15:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051885	0000041925	Z-390-100	08/08/2005 00:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051886	0000041880	Z-390-101	08/07/2005 15:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051887	0000041891	Z-390-100	08/07/2005 17:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10051888	0000041863	Z-390-101	08/07/2005 06:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051889	0000041872	Z-390-101	08/07/2005 13:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051913	0000041864	Z-390-101	08/07/2005 06:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051914	0000041888	Z-390-101	08/07/2005 17:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051915	0000041913	Z-390-101	08/07/2005 22:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051916	0000041867	Z-390-101	08/07/2005 07:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051917	0000041885	Z-390-100	08/07/2005 16:33:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051918	0000041915	Z-390-101	08/07/2005 22:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051919	0000041887	Z-390-100	08/07/2005 16:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051920	0000041882	Z-390-101	08/07/2005 16:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051921	0000041883	Z-390-100	08/07/2005 16:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051923	0000041910	Z-390-101	08/07/2005 21:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051924	0000041908	Z-390-101	08/07/2005 21:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051925	0000041889	Z-390-100	08/07/2005 17:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051926	0000041904	Z-390-100	08/07/2005 20:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051927	0000041906	Z-390-100	08/07/2005 21:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051928	0000041929	Z-390-100	08/08/2005 01:14:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051929	0000041927	Z-390-100	08/08/2005 00:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051930	0000041897	Z-390-100	08/07/2005 19:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051931	0000041895	Z-390-100	08/07/2005 19:14:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051932	0000041905	Z-390-101	08/07/2005 21:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051933	0000041901	Z-390-100	08/07/2005 20:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051934	0000041914	Z-390-100	08/07/2005 22:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051935	0000041903	Z-390-101	08/07/2005 20:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051936	0000041917	Z-390-101	08/07/2005 23:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10051937	0000041899	Z-390-100	08/07/2005 20:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10051938	0000041933	Z-390-100	08/08/2005 02:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051939	0000041918	Z-390-100	08/07/2005 23:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051940	0000041920	Z-390-100	08/07/2005 23:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051941	0000041921	Z-390-101	08/07/2005 23:48:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051942	0000041941	Z-390-100	08/08/2005 03:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051943	0000041924	Z-390-101	08/08/2005 00:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051944	0000041919	Z-390-101	08/07/2005 23:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051945	0000041931	Z-390-100	08/08/2005 01:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10051946	0000041950	Z-390-101	08/08/2005 05:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051947	0000041952	Z-390-101	08/08/2005 06:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051948	0000041939	Z-390-100	08/08/2005 03:16:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051949	0000041922	Z-390-100	08/08/2005 00:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051950	0000041934	Z-390-101	08/08/2005 02:28:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051951	0000041926	Z-390-101	08/08/2005 00:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051952	0000041942	Z-390-101	08/08/2005 04:02:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051953	0000041951	Z-390-100	08/08/2005 05:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10051954	0000041960	Z-390-100	08/08/2005 07:04:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051977	0000042106	Z-390-101	08/09/2005 12:07:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051978	0000041969	Z-390-100	08/08/2005 09:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051979	0000041975	Z-390-100	08/08/2005 10:12:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051980	0000041976	Z-390-101	08/08/2005 10:17:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051981	0000041971	Z-390-100	08/08/2005 09:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051982	0000041980	Z-390-101	08/08/2005 11:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051983	0000041967	Z-390-100	08/08/2005 08:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051984	0000042104	Z-390-101	08/09/2005 11:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051985	0000041955	Z-390-100	08/08/2005 06:35:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051986	0000041974	Z-390-101	08/08/2005 09:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051987	0000041981	Z-390-100	08/08/2005 11:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10051988	0000041978	Z-390-101	08/08/2005 10:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10051989	0000041982	Z-390-101	08/08/2005 11:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051990	0000041977	Z-390-100	08/08/2005 10:36:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10051991	0000041979	Z-390-100	08/08/2005 10:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051992	0000041958	Z-390-101	08/08/2005 06:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10051993	0000041954	Z-390-101	08/08/2005 06:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051994	0000041965	Z-390-100	08/08/2005 08:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051995	0000041964	Z-390-101	08/08/2005 07:38:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051996	0000041953	Z-390-100	08/08/2005 06:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051997	0000041968	Z-390-101	08/08/2005 08:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10051998	0000041948	Z-390-101	08/08/2005 05:13:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10051999	0000041944	Z-390-101	08/08/2005 04:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052000	0000041938	Z-390-101	08/08/2005 03:15:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10052001	0000041961	Z-390-101	08/08/2005 07:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052002	0000041966	Z-390-101	08/08/2005 08:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052003	0000041962	Z-390-100	08/08/2005 07:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10052004	0000041949	Z-390-100	08/08/2005 05:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052005	0000041973	Z-390-100	08/08/2005 09:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052006	0000041946	Z-390-101	08/08/2005 04:50:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052007	0000041940	Z-390-101	08/08/2005 03:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052008	0000041936	Z-390-101	08/08/2005 02:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10052024	0000041991	Z-390-101	08/08/2005 13:31:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052025	0000042000	Z-390-101	08/08/2005 14:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10052026	0000042015	Z-390-100	08/08/2005 17:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052027	0000041987	Z-390-100	08/08/2005 12:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052028	0000042016	Z-390-101	08/08/2005 17:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052029	0000041984	Z-390-101	08/08/2005 11:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052030	0000042005	Z-390-100	08/08/2005 15:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10052031	0000042014	Z-390-101	08/08/2005 17:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052032	0000042030	Z-390-101	08/08/2005 19:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052033	0000042001	Z-390-100	08/08/2005 15:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052034	0000042002	Z-390-101	08/08/2005 15:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052035	0000042006	Z-390-101	08/08/2005 16:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052036	0000041988	Z-390-101	08/08/2005 12:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052037	0000041995	Z-390-101	08/08/2005 14:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052038	0000042044	Z-390-100	08/08/2005 21:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052039	0000042053	Z-390-100	08/08/2005 23:33:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10052040	0000042025	Z-390-100	08/08/2005 18:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052041	0000042017	Z-390-100	08/08/2005 17:44:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052042	0000041989	Z-390-101	08/08/2005 13:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10052043	0000041996	Z-390-100	08/08/2005 14:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052044	0000042008	Z-390-100	08/08/2005 16:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052045	0000042021	Z-390-100	08/08/2005 18:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052046	0000042027	Z-390-100	08/08/2005 19:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10052047	0000042097	Z-390-101	08/09/2005 09:29:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052048	0000042045	Z-390-100	08/08/2005 22:22:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10052049	0000042101	Z-390-100	08/09/2005 11:01:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052050	0000041986	Z-390-101	08/08/2005 12:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052051	0000041983	Z-390-100	08/08/2005 11:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10052052	0000042003	Z-390-100	08/08/2005 15:34:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052053	0000041999	Z-390-100	08/08/2005 14:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052054	0000042047	Z-390-100	08/08/2005 22:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052055	0000042004	Z-390-101	08/08/2005 15:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052062	0000042078	Z-390-101	08/09/2005 05:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052063	0000042127	Z-390-100	08/09/2005 16:57:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052064	0000042088	Z-390-100	08/09/2005 07:53:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052065	0000042102	Z-390-101	08/09/2005 11:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052066	0000042094	Z-390-100	08/09/2005 08:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052067	0000042123	Z-390-100	08/09/2005 15:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052068	0000042095	Z-390-101	08/09/2005 09:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052069	0000042081	Z-390-101	08/09/2005 06:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052070	0000042018	Z-390-101	08/08/2005 17:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052071	0000042072	Z-390-100	08/09/2005 05:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052072	0000042054	Z-390-100	08/08/2005 23:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10052073	0000042060	Z-390-100	08/09/2005 02:23:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052074	0000042010	Z-390-101	08/08/2005 16:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052075	0000042141	Z-390-101	08/09/2005 21:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052076	0000042100	Z-390-101	08/09/2005 10:41:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052077	0000042085	Z-390-100	08/09/2005 07:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052078	0000043210	Z-390-101	08/18/2005 21:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052079	0000042093	Z-390-101	08/09/2005 08:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052080	0000042125	Z-390-100	08/09/2005 15:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052081	0000042105	Z-390-100	08/09/2005 11:50:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052082	0000042098	Z-390-101	08/09/2005 10:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052083	0000042126	Z-390-100	08/09/2005 16:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052084	0000042103	Z-390-100	08/09/2005 11:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052085	0000042070	Z-390-101	08/09/2005 04:53:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052086	0000042050	Z-390-100	08/08/2005 23:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052087	0000042099	Z-390-100	08/09/2005 10:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052088	0000042031	Z-390-100	08/08/2005 19:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10052089	0000042055	Z-390-100	08/09/2005 00:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052090	0000042074	Z-390-101	08/09/2005 05:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052091	0000042140	Z-390-100	08/09/2005 21:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052092	0000042080	Z-390-100	08/09/2005 06:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052093	0000042076	Z-390-100	08/09/2005 05:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052251	0000042148	Z-390-100	08/09/2005 22:40:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052252	0000042116	Z-390-100	08/09/2005 14:16:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052253	0000042184	Z-390-100	08/10/2005 05:52:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052254	0000042133	Z-390-101	08/09/2005 18:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052255	0000042128	Z-390-100	08/09/2005 17:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052256	0000042149	Z-390-101	08/09/2005 22:59:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052257	0000042145	Z-390-101	08/09/2005 22:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052258	0000042162	Z-390-100	08/10/2005 01:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052259	0000042157	Z-390-101	08/10/2005 00:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052260	0000042159	Z-390-101	08/10/2005 00:58:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052261	0000042155	Z-390-101	08/10/2005 00:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052262	0000042151	Z-390-101	08/09/2005 23:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052263	0000042154	Z-390-100	08/09/2005 23:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052264	0000042108	Z-390-101	08/09/2005 12:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052265	0000042120	Z-390-101	08/09/2005 14:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052266	0000042109	Z-390-100	08/09/2005 12:37:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052267	0000042196	Z-390-101	08/10/2005 07:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10052268	0000042147	Z-390-101	08/09/2005 22:35:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052269	0000042129	Z-390-101	08/09/2005 17:33:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052270	0000042132	Z-390-100	08/09/2005 18:29:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052271	0000042143	Z-390-101	08/09/2005 21:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052272	0000042107	Z-390-100	08/09/2005 12:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052273	0000042146	Z-390-100	08/09/2005 22:15:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052274	0000042152	Z-390-100	08/09/2005 23:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052275	0000042150	Z-390-100	08/09/2005 23:03:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052276	0000042142	Z-390-100	08/09/2005 21:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10052277	0000042156	Z-390-100	08/10/2005 00:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052278	0000042158	Z-390-100	08/10/2005 00:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052279	0000042160	Z-390-100	08/10/2005 01:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052280	0000042161	Z-390-101	08/10/2005 01:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052281	0000042144	Z-390-100	08/09/2005 21:52:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052282	0000042153	Z-390-101	08/09/2005 23:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052387	0000042206	Z-390-101	08/10/2005 09:41:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10052392	0000042227	Z-390-100	08/10/2005 13:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052450	0000042243	Z-390-100	08/10/2005 17:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052451	0000042231	Z-390-101	08/10/2005 14:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052452	0000042358	Z-390-100	08/11/2005 16:34:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10052453	0000042242	Z-390-101	08/10/2005 16:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052454	0000042241	Z-390-100	08/10/2005 16:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10052455	0000042370	Z-390-100	08/11/2005 21:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052456	0000042238	Z-390-100	08/10/2005 15:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052457	0000042269	Z-390-100	08/10/2005 20:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052458	0000042245	Z-390-101	08/10/2005 17:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10052459	0000042235	Z-390-100	08/10/2005 14:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052460	0000042232	Z-390-100	08/10/2005 14:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052461	0000042268	Z-390-101	08/10/2005 20:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052463	0000042204	Z-390-101	08/10/2005 09:18:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052464	0000042211	Z-390-100	08/10/2005 10:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052465	0000042215	Z-390-100	08/10/2005 11:39:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10052466	0000042218	Z-390-100	08/10/2005 12:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052467	0000042223	Z-390-100	08/10/2005 12:49:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052468	0000042208	Z-390-101	08/10/2005 10:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10052469	0000042195	Z-390-100	08/10/2005 07:28:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052470	0000042193	Z-390-101	08/10/2005 07:06:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052471	0000042205	Z-390-100	08/10/2005 09:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052472	0000042276	Z-390-100	08/10/2005 22:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052473	0000042933	Z-390-101	08/16/2005 13:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052474	0000042185	Z-390-101	08/10/2005 06:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052475	0000042198	Z-390-101	08/10/2005 08:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052476	0000042200	Z-390-101	08/10/2005 08:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052477	0000042197	Z-390-100	08/10/2005 07:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052478	0000042179	Z-390-101	08/10/2005 05:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052479	0000042372	Z-390-100	08/11/2005 21:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052480	0000042180	Z-390-100	08/10/2005 05:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10052481	0000042192	Z-390-100	08/10/2005 07:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052482	0000042186	Z-390-100	08/10/2005 06:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052483	0000042202	Z-390-101	08/10/2005 08:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052484	0000042190	Z-390-100	08/10/2005 06:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10052485	0000042182	Z-390-100	08/10/2005 05:29:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052486	0000042183	Z-390-101	08/10/2005 05:51:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052487	0000042189	Z-390-101	08/10/2005 06:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052488	0000042177	Z-390-101	08/10/2005 04:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052490	0000042165	Z-390-101	08/10/2005 02:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052491	0000042175	Z-390-101	08/10/2005 04:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052492	0000042169	Z-390-100	08/10/2005 03:07:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052493	0000042176	Z-390-100	08/10/2005 04:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10052494	0000042173	Z-390-101	08/10/2005 03:53:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052495	0000042168	Z-390-100	08/10/2005 02:44:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052496	0000042167	Z-390-101	08/10/2005 02:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052497	0000042163	Z-390-101	08/10/2005 01:46:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052498	0000042172	Z-390-100	08/10/2005 03:30:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052499	0000042181	Z-390-101	08/10/2005 05:27:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052500	0000042178	Z-390-100	08/10/2005 04:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052501	0000042210	Z-390-101	08/10/2005 10:29:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052503	0000042209	Z-390-100	08/10/2005 10:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052504	0000042239	Z-390-100	08/10/2005 16:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052505	0000042212	Z-390-101	08/10/2005 10:53:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052506	0000042221	Z-390-100	08/10/2005 12:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052507	0000042213	Z-390-100	08/10/2005 11:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052508	0000042240	Z-390-101	08/10/2005 16:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052509	0000042266	Z-390-100	08/10/2005 20:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052511	0000042228	Z-390-100	08/10/2005 14:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052512	0000042234	Z-390-101	08/10/2005 14:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052513	0000042247	Z-390-100	08/10/2005 17:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052515	0000042216	Z-390-101	08/10/2005 11:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052516	0000042214	Z-390-101	08/10/2005 11:21:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052527	0000042250	Z-390-100	08/10/2005 18:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052528	0000042271	Z-390-101	08/10/2005 21:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10052529	0000042274	Z-390-101	08/10/2005 21:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052530	0000042367	Z-390-100	08/11/2005 21:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052531	0000042285	Z-390-101	08/10/2005 23:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052532	0000042290	Z-390-100	08/11/2005 00:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052533	0000042277	Z-390-101	08/10/2005 22:18:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052534	0000042281	Z-390-101	08/10/2005 22:43:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052535	0000042272	Z-390-100	08/10/2005 21:17:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052536	0000042258	Z-390-101	08/10/2005 19:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10052537	0000042254	Z-390-101	08/10/2005 18:56:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052538	0000042251	Z-390-101	08/10/2005 18:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052539	0000042428	Z-390-101	08/12/2005 06:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052540	0000042273	Z-390-100	08/10/2005 21:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052541	0000042280	Z-390-100	08/10/2005 22:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052542	0000042284	Z-390-100	08/10/2005 23:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052662	0000042289	Z-390-101	08/10/2005 23:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052663	0000042287	Z-390-101	08/10/2005 23:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052664	0000042292	Z-390-100	08/11/2005 00:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052665	0000042302	Z-390-100	08/11/2005 03:04:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052666	0000042304	Z-390-100	08/11/2005 03:28:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052667	0000042294	Z-390-101	08/11/2005 01:09:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10052668	0000042300	Z-390-100	08/11/2005 02:41:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052669	0000042288	Z-390-100	08/10/2005 23:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052670	0000042322	Z-390-100	08/11/2005 06:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052671	0000042291	Z-390-101	08/11/2005 00:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052672	0000042298	Z-390-101	08/11/2005 01:56:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052673	0000042286	Z-390-100	08/10/2005 23:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052674	0000042296	Z-390-101	08/11/2005 01:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052675	0000042293	Z-390-101	08/11/2005 00:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052676	0000042312	Z-390-100	08/11/2005 05:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10052677	0000042305	Z-390-101	08/11/2005 03:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052678	0000042317	Z-390-101	08/11/2005 06:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052679	0000042324	Z-390-101	08/11/2005 06:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052680	0000042307	Z-390-101	08/11/2005 04:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052681	0000042325	Z-390-100	08/11/2005 06:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052682	0000042308	Z-390-100	08/11/2005 04:15:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052683	0000042314	Z-390-100	08/11/2005 05:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052684	0000042316	Z-390-100	08/11/2005 05:48:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10052685	0000042315	Z-390-101	08/11/2005 05:44:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052686	0000042311	Z-390-101	08/11/2005 04:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052687	0000042310	Z-390-100	08/11/2005 04:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052688	0000042306	Z-390-100	08/11/2005 03:52:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052689	0000042313	Z-390-101	08/11/2005 05:20:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052690	0000042318	Z-390-100	08/11/2005 06:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052691	0000042349	Z-390-101	08/11/2005 12:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052692	0000042303	Z-390-101	08/11/2005 03:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052693	0000042309	Z-390-101	08/11/2005 04:29:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052801	0000042328	Z-390-100	08/11/2005 07:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052802	0000042327	Z-390-101	08/11/2005 07:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052803	0000042348	Z-390-100	08/11/2005 11:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052804	0000042330	Z-390-100	08/11/2005 08:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052805	0000042326	Z-390-100	08/11/2005 07:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052806	0000042321	Z-390-101	08/11/2005 06:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052807	0000042329	Z-390-101	08/11/2005 07:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052808	0000042331	Z-390-101	08/11/2005 08:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052809	0000042343	Z-390-101	08/11/2005 11:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052810	0000042339	Z-390-101	08/11/2005 10:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10052811	0000042341	Z-390-101	08/11/2005 10:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10052812	0000042340	Z-390-100	08/11/2005 10:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052813	0000042333	Z-390-101	08/11/2005 08:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052814	0000042344	Z-390-100	08/11/2005 11:10:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052815	0000042345	Z-390-101	08/11/2005 11:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052816	0000042342	Z-390-100	08/11/2005 10:47:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052829	0000042351	Z-390-100	08/11/2005 14:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052830	0000042373	Z-390-101	08/11/2005 21:58:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052831	0000042338	Z-390-100	08/11/2005 09:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052832	0000042371	Z-390-101	08/11/2005 21:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052833	0000042355	Z-390-100	08/11/2005 15:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052834	0000042350	Z-390-100	08/11/2005 13:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052835	0000042352	Z-390-101	08/11/2005 14:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052836	0000042347	Z-390-101	08/11/2005 11:52:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10052837	0000042346	Z-390-100	08/11/2005 11:33:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052838	0000042356	Z-390-101	08/11/2005 15:44:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052839	0000042354	Z-390-101	08/11/2005 15:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052840	0000042357	Z-390-100	08/11/2005 15:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052841	0000042376	Z-390-100	08/11/2005 22:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052842	0000042425	Z-390-100	08/12/2005 06:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052843	0000042353	Z-390-100	08/11/2005 15:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052844	0000042374	Z-390-100	08/11/2005 22:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052846	0000042399	Z-390-101	08/12/2005 02:12:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052850	0000042390	Z-390-100	08/12/2005 00:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052851	0000042487	Z-390-100	08/12/2005 16:06:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10052852	0000042415	Z-390-101	08/12/2005 04:33:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10052853	0000042406	Z-390-101	08/12/2005 02:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052854	0000042391	Z-390-101	08/12/2005 00:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052855	0000042396	Z-390-100	08/12/2005 01:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052856	0000042387	Z-390-101	08/12/2005 00:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052857	0000042385	Z-390-101	08/11/2005 23:38:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052858	0000042381	Z-390-101	08/11/2005 23:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052859	0000042380	Z-390-100	08/11/2005 23:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052860	0000042392	Z-390-100	08/12/2005 00:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052861	0000042375	Z-390-101	08/11/2005 22:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052862	0000042424	Z-390-101	08/12/2005 05:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052863	0000042386	Z-390-100	08/12/2005 00:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052864	0000042384	Z-390-100	08/11/2005 23:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052865	0000042368	Z-390-101	08/11/2005 21:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052866	0000042422	Z-390-101	08/12/2005 05:22:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052867	0000042443	Z-390-101	08/12/2005 08:40:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052868	0000042377	Z-390-101	08/11/2005 22:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052869	0000042409	Z-390-100	08/12/2005 03:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052870	0000042407	Z-390-100	08/12/2005 03:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052871	0000042402	Z-390-101	08/12/2005 02:36:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052872	0000042410	Z-390-101	08/12/2005 03:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052873	0000042408	Z-390-101	08/12/2005 03:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052874	0000042394	Z-390-100	08/12/2005 01:14:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052875	0000042481	Z-390-100	08/12/2005 14:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052876	0000042397	Z-390-101	08/12/2005 01:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052877	0000042421	Z-390-100	08/12/2005 05:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052878	0000042411	Z-390-100	08/12/2005 04:02:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10052905	0000042412	Z-390-101	08/12/2005 04:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10052906	0000042413	Z-390-100	08/12/2005 04:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10052907	0000042423	Z-390-100	08/12/2005 05:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052908	0000042419	Z-390-101	08/12/2005 04:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052909	0000042430	Z-390-101	08/12/2005 06:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052910	0000042432	Z-390-100	08/12/2005 06:49:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052911	0000042448	Z-390-101	08/12/2005 09:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052912	0000042445	Z-390-101	08/12/2005 09:03:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052913	0000042437	Z-390-101	08/12/2005 07:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052914	0000042429	Z-390-100	08/12/2005 06:25:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052915	0000042417	Z-390-100	08/12/2005 04:51:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052916	0000042454	Z-390-101	08/12/2005 10:16:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052917	0000042438	Z-390-100	08/12/2005 08:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052918	0000042434	Z-390-100	08/12/2005 07:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052919	0000042436	Z-390-100	08/12/2005 07:36:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052920	0000042451	Z-390-101	08/12/2005 09:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052921	0000042441	Z-390-100	08/12/2005 08:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052922	0000042439	Z-390-101	08/12/2005 08:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052950	0000042455	Z-390-100	08/12/2005 10:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052951	0000042458	Z-390-101	08/12/2005 11:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10052952	0000042456	Z-390-101	08/12/2005 10:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052953	0000042457	Z-390-100	08/12/2005 10:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052954	0000042459	Z-390-100	08/12/2005 11:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052955	0000042483	Z-390-100	08/12/2005 15:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052956	0000042463	Z-390-101	08/12/2005 11:50:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052957	0000042461	Z-390-100	08/12/2005 11:33:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052958	0000042488	Z-390-101	08/12/2005 16:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052959	0000042460	Z-390-101	08/12/2005 11:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052960	0000042491	Z-390-100	08/12/2005 16:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052961	0000042466	Z-390-100	08/12/2005 12:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052962	0000042465	Z-390-101	08/12/2005 12:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10052963	0000042469	Z-390-101	08/12/2005 12:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052964	0000042475	Z-390-100	08/12/2005 13:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10052965	0000042464	Z-390-100	08/12/2005 11:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052967	0000042490	Z-390-101	08/12/2005 16:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052968	0000042507	Z-390-100	08/12/2005 19:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052969	0000042496	Z-390-101	08/12/2005 17:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052970	0000042489	Z-390-100	08/12/2005 16:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052971	0000042501	Z-390-101	08/12/2005 18:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052972	0000042499	Z-390-101	08/12/2005 17:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052973	0000042485	Z-390-100	08/12/2005 15:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052974	0000042492	Z-390-101	08/12/2005 16:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052975	0000042478	Z-390-100	08/12/2005 14:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052976	0000042472	Z-390-101	08/12/2005 13:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052977	0000043284	Z-390-101	08/19/2005 17:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052978	0000042495	Z-390-100	08/12/2005 17:16:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052979	0000042484	Z-390-101	08/12/2005 15:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10052980	0000042479	Z-390-101	08/12/2005 14:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052981	0000042486	Z-390-101	08/12/2005 15:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052982	0000042480	Z-390-100	08/12/2005 14:24:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053031	0000042530	Z-390-101	08/12/2005 23:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053032	0000042536	Z-390-101	08/13/2005 00:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053033	0000042522	Z-390-100	08/12/2005 21:44:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053034	0000042534	Z-390-101	08/12/2005 23:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053035	0000042520	Z-390-101	08/12/2005 21:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053036	0000042532	Z-390-101	08/12/2005 23:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10053037	0000042518	Z-390-100	08/12/2005 21:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10053038	0000042525	Z-390-101	08/12/2005 22:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053039	0000042509	Z-390-100	08/12/2005 20:10:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053040	0000042515	Z-390-100	08/12/2005 20:57:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053041	0000042506	Z-390-100	08/12/2005 18:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053042	0000042529	Z-390-100	08/12/2005 23:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053043	0000042523	Z-390-101	08/12/2005 22:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10053044	0000042593	Z-390-101	08/13/2005 17:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053045	0000042516	Z-390-101	08/12/2005 21:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053046	0000042511	Z-390-100	08/12/2005 20:34:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053069	0000042650	Z-390-101	08/14/2005 09:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053070	0000042588	Z-390-101	08/13/2005 15:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053071	0000042585	Z-390-101	08/13/2005 14:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053072	0000042635	Z-390-101	08/14/2005 04:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053073	0000042596	Z-390-101	08/13/2005 17:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10053074	0000042584	Z-390-101	08/13/2005 13:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10053075	0000042586	Z-390-101	08/13/2005 15:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053076	0000042577	Z-390-101	08/13/2005 12:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053077	0000042658	Z-390-101	08/14/2005 12:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053078	0000042610	Z-390-101	08/13/2005 20:37:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053079	0000042607	Z-390-101	08/13/2005 20:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10053080	0000042621	Z-390-101	08/13/2005 22:46:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053081	0000042640	Z-390-101	08/14/2005 06:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10053082	0000042622	Z-390-101	08/13/2005 23:12:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053083	0000042645	Z-390-101	08/14/2005 07:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053084	0000042599	Z-390-101	08/13/2005 18:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053085	0000042571	Z-390-101	08/13/2005 09:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053086	0000042576	Z-390-101	08/13/2005 12:09:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10053087	0000042634	Z-390-101	08/14/2005 03:54:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053088	0000042655	Z-390-101	08/14/2005 11:07:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053089	0000042575	Z-390-101	08/13/2005 11:46:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053090	0000042538	Z-390-101	08/13/2005 00:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053091	0000042572	Z-390-101	08/13/2005 10:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053092	0000042574	Z-390-101	08/13/2005 11:02:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10053093	0000042603	Z-390-101	08/13/2005 18:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053094	0000042573	Z-390-101	08/13/2005 10:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053095	0000042570	Z-390-101	08/13/2005 09:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053096	0000042561	Z-390-101	08/13/2005 07:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10053097	0000042636	Z-390-101	08/14/2005 04:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053098	0000042565	Z-390-101	08/13/2005 08:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10053099	0000042567	Z-390-101	08/13/2005 09:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053100	0000042563	Z-390-101	08/13/2005 08:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053117	0000042638	Z-390-101	08/14/2005 05:29:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10053118	0000042671	Z-390-101	08/14/2005 15:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10053119	0000042662	Z-390-101	08/14/2005 14:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053120	0000042628	Z-390-101	08/14/2005 01:15:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053121	0000042604	Z-390-101	08/13/2005 19:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053122	0000042657	Z-390-101	08/14/2005 12:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053123	0000042624	Z-390-101	08/13/2005 23:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053124	0000042633	Z-390-101	08/14/2005 03:30:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10053125	0000042765	Z-390-101	08/15/2005 06:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10053126	0000042698	Z-390-100	08/14/2005 21:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10053127	0000042630	Z-390-101	08/14/2005 02:04:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053128	0000042627	Z-390-101	08/14/2005 00:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053129	0000042684	Z-390-101	08/14/2005 18:59:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053130	0000042718	Z-390-101	08/15/2005 00:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053131	0000042605	Z-390-101	08/13/2005 19:47:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053132	0000042663	Z-390-101	08/14/2005 14:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053134	0000042659	Z-390-101	08/14/2005 12:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10053135	0000042643	Z-390-101	08/14/2005 06:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053136	0000042637	Z-390-101	08/14/2005 05:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053137	0000042626	Z-390-101	08/14/2005 00:27:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053138	0000042639	Z-390-101	08/14/2005 05:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053139	0000042652	Z-390-101	08/14/2005 09:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053140	0000042656	Z-390-101	08/14/2005 11:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053141	0000042618	Z-390-101	08/13/2005 22:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10053142	0000042616	Z-390-101	08/13/2005 21:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053143	0000042629	Z-390-101	08/14/2005 01:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053144	0000042625	Z-390-101	08/14/2005 00:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053145	0000042704	Z-390-100	08/14/2005 22:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053146	0000042600	Z-390-101	08/13/2005 18:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053147	0000042654	Z-390-101	08/14/2005 10:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053148	0000042646	Z-390-101	08/14/2005 07:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053149	0000042653	Z-390-101	08/14/2005 10:16:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10053151	0000042685	Z-390-101	08/14/2005 19:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053152	0000042666	Z-390-101	08/14/2005 15:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053153	0000042712	Z-390-101	08/14/2005 23:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053154	0000042705	Z-390-101	08/14/2005 22:49:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10053155	0000042694	Z-390-100	08/14/2005 20:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053156	0000042679	Z-390-101	08/14/2005 18:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053157	0000042722	Z-390-101	08/15/2005 01:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053158	0000042725	Z-390-100	08/15/2005 01:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053159	0000042724	Z-390-101	08/15/2005 01:39:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053160	0000042726	Z-390-101	08/15/2005 02:03:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053161	0000042678	Z-390-101	08/14/2005 17:49:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053162	0000042723	Z-390-100	08/15/2005 01:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053163	0000042697	Z-390-101	08/14/2005 21:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053164	0000042695	Z-390-101	08/14/2005 20:44:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053165	0000042668	Z-390-101	08/14/2005 15:29:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053166	0000042708	Z-390-101	08/14/2005 23:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053167	0000042699	Z-390-101	08/14/2005 21:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053168	0000042768	Z-390-100	08/15/2005 07:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053169	0000042775	Z-390-101	08/15/2005 08:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10053170	0000042682	Z-390-101	08/14/2005 18:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053171	0000042720	Z-390-100	08/15/2005 01:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053172	0000042717	Z-390-100	08/15/2005 00:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10053173	0000042651	Z-390-101	08/14/2005 09:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053174	0000042734	Z-390-101	08/15/2005 03:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053175	0000042731	Z-390-100	08/15/2005 02:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053176	0000042696	Z-390-100	08/14/2005 21:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053177	0000042714	Z-390-101	08/14/2005 23:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10053178	0000042688	Z-390-101	08/14/2005 19:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053179	0000042702	Z-390-100	08/14/2005 22:16:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053180	0000042716	Z-390-101	08/15/2005 00:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053181	0000042700	Z-390-100	08/14/2005 21:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053182	0000042777	Z-390-101	08/15/2005 08:28:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053184	0000042737	Z-390-101	08/15/2005 03:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053185	0000042748	Z-390-100	08/15/2005 04:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10053186	0000042730	Z-390-101	08/15/2005 02:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053187	0000042729	Z-390-100	08/15/2005 02:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053188	0000042728	Z-390-101	08/15/2005 02:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053189	0000042757	Z-390-101	08/15/2005 05:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053190	0000042693	Z-390-101	08/14/2005 20:14:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053191	0000042727	Z-390-100	08/15/2005 02:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053192	0000042753	Z-390-101	08/15/2005 05:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10053193	0000042744	Z-390-100	08/15/2005 04:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10053194	0000042759	Z-390-100	08/15/2005 05:49:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10053195	0000042770	Z-390-101	08/15/2005 07:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053196	0000042755	Z-390-100	08/15/2005 05:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10053197	0000042761	Z-390-101	08/15/2005 06:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10053198	0000042741	Z-390-101	08/15/2005 04:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053199	0000042752	Z-390-100	08/15/2005 05:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10053200	0000042767	Z-390-101	08/15/2005 06:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10053201	0000042766	Z-390-100	08/15/2005 06:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053202	0000042783	Z-390-100	08/15/2005 09:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10053203	0000042784	Z-390-101	08/15/2005 09:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053204	0000042780	Z-390-100	08/15/2005 09:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10053205	0000042779	Z-390-101	08/15/2005 08:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053206	0000042778	Z-390-100	08/15/2005 08:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10053207	0000042781	Z-390-101	08/15/2005 09:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053208	0000042804	Z-390-100	08/15/2005 13:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053209	0000042776	Z-390-100	08/15/2005 08:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053210	0000042762	Z-390-100	08/15/2005 06:13:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053211	0000042772	Z-390-101	08/15/2005 07:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053212	0000042787	Z-390-101	08/15/2005 10:02:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10053213	0000042806	Z-390-100	08/15/2005 13:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053214	0000042788	Z-390-100	08/15/2005 10:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053215	0000042785	Z-390-100	08/15/2005 09:52:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053250	0000042844	Z-390-101	08/15/2005 20:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053251	0000042873	Z-390-101	08/16/2005 00:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10053252	0000042852	Z-390-100	08/15/2005 21:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10053253	0000042848	Z-390-101	08/15/2005 20:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053254	0000042832	Z-390-101	08/15/2005 18:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10053255	0000042836	Z-390-101	08/15/2005 19:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10053256	0000042835	Z-390-100	08/15/2005 18:50:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10053258	0000042838	Z-390-101	08/15/2005 19:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053259	0000042858	Z-390-100	08/15/2005 22:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053260	0000042834	Z-390-101	08/15/2005 18:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10053261	0000042859	Z-390-100	08/15/2005 22:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053262	0000042816	Z-390-101	08/15/2005 15:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10053263	0000042827	Z-390-100	08/15/2005 17:16:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10053264	0000042811	Z-390-101	08/15/2005 14:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10053265	0000042825	Z-390-100	08/15/2005 16:52:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10053266	0000042855	Z-390-100	08/15/2005 21:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053267	0000042843	Z-390-100	08/15/2005 20:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053268	0000042818	Z-390-101	08/15/2005 15:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053269	0000042845	Z-390-100	08/15/2005 20:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053270	0000042830	Z-390-101	08/15/2005 18:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053271	0000042851	Z-390-101	08/15/2005 21:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053272	0000042849	Z-390-100	08/15/2005 20:55:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053273	0000042809	Z-390-101	08/15/2005 14:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053274	0000042820	Z-390-100	08/15/2005 15:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053275	0000042833	Z-390-100	08/15/2005 18:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10053276	0000042860	Z-390-101	08/15/2005 22:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053277	0000042829	Z-390-100	08/15/2005 17:39:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053278	0000042812	Z-390-100	08/15/2005 14:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053279	0000042828	Z-390-101	08/15/2005 17:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053280	0000042831	Z-390-100	08/15/2005 18:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10053281	0000042808	Z-390-100	08/15/2005 13:54:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10053282	0000042794	Z-390-101	08/15/2005 11:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053283	0000042813	Z-390-101	08/15/2005 14:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053284	0000042826	Z-390-101	08/15/2005 17:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10053285	0000042805	Z-390-101	08/15/2005 13:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10053286	0000042802	Z-390-100	08/15/2005 12:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053287	0000042799	Z-390-101	08/15/2005 12:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053288	0000042801	Z-390-101	08/15/2005 12:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053289	0000042803	Z-390-101	08/15/2005 12:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053290	0000042793	Z-390-100	08/15/2005 11:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10053291	0000042797	Z-390-101	08/15/2005 11:45:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053292	0000042840	Z-390-101	08/15/2005 20:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053293	0000042800	Z-390-100	08/15/2005 12:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10053294	0000042790	Z-390-100	08/15/2005 10:39:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053295	0000042807	Z-390-101	08/15/2005 13:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10053296	0000042822	Z-390-100	08/15/2005 16:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10053297	0000042810	Z-390-100	08/15/2005 14:17:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10053298	0000042870	Z-390-100	08/15/2005 23:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10053299	0000042880	Z-390-100	08/16/2005 01:06:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10053300	0000042882	Z-390-100	08/16/2005 01:29:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10053301	0000042884	Z-390-100	08/16/2005 01:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053302	0000044352	Z-390-101	08/28/2005 14:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053303	0000042878	Z-390-100	08/16/2005 00:42:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053304	0000042883	Z-390-101	08/16/2005 01:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10053305	0000042887	Z-390-100	08/16/2005 02:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10053306	0000042896	Z-390-100	08/16/2005 05:00:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053307	0000042879	Z-390-101	08/16/2005 01:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053308	0000042877	Z-390-101	08/16/2005 00:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053309	0000042865	Z-390-101	08/15/2005 23:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053310	0000042881	Z-390-101	08/16/2005 01:25:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053311	0000042894	Z-390-100	08/16/2005 04:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053312	0000042874	Z-390-100	08/16/2005 00:19:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053313	0000042869	Z-390-101	08/15/2005 23:50:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10053464	0000042940	Z-390-100	08/16/2005 15:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10053465	0000042941	Z-390-101	08/16/2005 15:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10053466	0000042922	Z-390-100	08/16/2005 11:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053467	0000042921	Z-390-101	08/16/2005 11:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053468	0000042937	Z-390-101	08/16/2005 14:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053469	0000042934	Z-390-100	08/16/2005 13:52:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10053470	0000042938	Z-390-100	08/16/2005 14:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053471	0000042930	Z-390-100	08/16/2005 13:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053472	0000042927	Z-390-101	08/16/2005 12:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053474	0000042925	Z-390-101	08/16/2005 12:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10053475	0000042923	Z-390-101	08/16/2005 11:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053476	0000042916	Z-390-100	08/16/2005 10:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053477	0000042919	Z-390-101	08/16/2005 10:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053478	0000042920	Z-390-100	08/16/2005 11:00:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053479	0000042931	Z-390-101	08/16/2005 13:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053480	0000042924	Z-390-100	08/16/2005 11:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053481	0000042910	Z-390-101	08/16/2005 08:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053482	0000042918	Z-390-100	08/16/2005 10:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053483	0000042900	Z-390-101	08/16/2005 05:55:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10053485	0000042907	Z-390-101	08/16/2005 07:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10053486	0000042911	Z-390-101	08/16/2005 09:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10053488	0000042914	Z-390-100	08/16/2005 09:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053489	0000042929	Z-390-101	08/16/2005 12:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10053490	0000042908	Z-390-101	08/16/2005 07:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053492	0000042909	Z-390-101	08/16/2005 08:13:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053493	0000042913	Z-390-101	08/16/2005 09:30:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053494	0000042892	Z-390-100	08/16/2005 04:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053495	0000042903	Z-390-101	08/16/2005 06:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053496	0000042899	Z-390-101	08/16/2005 05:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053498	0000042912	Z-390-100	08/16/2005 09:26:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10053499	0000042891	Z-390-101	08/16/2005 03:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10053500	0000042897	Z-390-101	08/16/2005 05:08:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10053660	0000074496	Z-211-103	05/09/2006 03:24:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053695	0000072705	Z-211-103	04/24/2006 21:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053696	0000068321	Z-211-103	03/12/2006 16:55:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053698	0000072709	Z-211-103	04/24/2006 21:33:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053719	0000042969	Z-390-100	08/16/2005 21:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053720	0000042971	Z-390-100	08/16/2005 21:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053721	0000042956	Z-390-100	08/16/2005 18:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053722	0000042958	Z-390-100	08/16/2005 18:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053723	0000042954	Z-390-100	08/16/2005 17:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053724	0000042968	Z-390-101	08/16/2005 21:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053725	0000042960	Z-390-100	08/16/2005 18:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053726	0000042974	Z-390-100	08/16/2005 22:03:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053727	0000042973	Z-390-101	08/16/2005 22:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10053728	0000042961	Z-390-101	08/16/2005 19:03:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053729	0000043057	Z-390-101	08/17/2005 12:10:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053730	0000043073	Z-390-100	08/17/2005 14:47:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053731	0000042939	Z-390-101	08/16/2005 14:47:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10053732	0000042947	Z-390-100	08/16/2005 16:56:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053733	0000042977	Z-390-101	08/16/2005 22:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053734	0000042936	Z-390-100	08/16/2005 14:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053735	0000042981	Z-390-101	08/16/2005 22:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053736	0000042959	Z-390-101	08/16/2005 18:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053737	0000042946	Z-390-101	08/16/2005 16:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053738	0000042944	Z-390-100	08/16/2005 15:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053739	0000042978	Z-390-100	08/16/2005 22:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10053747	0000042942	Z-390-100	08/16/2005 15:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053748	0000042945	Z-390-100	08/16/2005 16:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053749	0000042970	Z-390-101	08/16/2005 21:36:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053750	0000042943	Z-390-101	08/16/2005 15:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053769	0000042985	Z-390-100	08/16/2005 23:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053770	0000042992	Z-390-101	08/17/2005 00:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053771	0000042996	Z-390-100	08/17/2005 01:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053772	0000042980	Z-390-100	08/16/2005 22:57:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053773	0000043112	Z-390-101	08/18/2005 00:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053774	0000042989	Z-390-100	08/17/2005 00:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10053775	0000043004	Z-390-101	08/17/2005 04:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053777	0000043009	Z-390-100	08/17/2005 04:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053778	0000043006	Z-390-100	08/17/2005 04:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053779	0000043023	Z-390-100	08/17/2005 06:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10053780	0000043003	Z-390-100	08/17/2005 04:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053781	0000043029	Z-390-100	08/17/2005 07:28:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053782	0000043014	Z-390-100	08/17/2005 05:20:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053783	0000043028	Z-390-101	08/17/2005 07:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053784	0000042988	Z-390-101	08/17/2005 00:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053785	0000043027	Z-390-100	08/17/2005 07:05:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10053786	0000043020	Z-390-101	08/17/2005 06:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053787	0000043016	Z-390-101	08/17/2005 05:40:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053788	0000043033	Z-390-101	08/17/2005 07:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053789	0000043115	Z-390-101	08/18/2005 01:09:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053790	0000043032	Z-390-100	08/17/2005 07:55:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053791	0000043024	Z-390-101	08/17/2005 06:43:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053792	0000042993	Z-390-100	08/17/2005 00:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053794	0000043094	Z-390-101	08/17/2005 20:41:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053795	0000043106	Z-390-101	08/17/2005 22:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053796	0000043100	Z-390-101	08/17/2005 21:34:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10053797	0000043097	Z-390-101	08/17/2005 21:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10053798	0000043099	Z-390-100	08/17/2005 21:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10053799	0000043110	Z-390-101	08/17/2005 23:41:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053800	0000043107	Z-390-100	08/17/2005 23:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053801	0000043109	Z-390-100	08/17/2005 23:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10053802	0000043095	Z-390-100	08/17/2005 20:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10053803	0000043090	Z-390-101	08/17/2005 17:49:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10053804	0000043159	Z-390-100	08/18/2005 09:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053805	0000043087	Z-390-100	08/17/2005 17:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053806	0000043102	Z-390-101	08/17/2005 21:58:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10053807	0000043105	Z-390-100	08/17/2005 22:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10053808	0000043111	Z-390-100	08/18/2005 00:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053809	0000043091	Z-390-100	08/17/2005 20:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10053810	0000043155	Z-390-100	08/18/2005 08:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053811	0000043085	Z-390-100	08/17/2005 16:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10053812	0000043065	Z-390-100	08/17/2005 14:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10053813	0000043083	Z-390-100	08/17/2005 16:28:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10053814	0000043069	Z-390-100	08/17/2005 14:24:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053815	0000043081	Z-390-100	08/17/2005 16:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053816	0000043074	Z-390-101	08/17/2005 14:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053817	0000043078	Z-390-101	08/17/2005 15:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10053818	0000043063	Z-390-101	08/17/2005 13:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053819	0000043067	Z-390-101	08/17/2005 14:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053820	0000043071	Z-390-101	08/17/2005 14:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10053821	0000043108	Z-390-101	08/17/2005 23:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10053822	0000043088	Z-390-101	08/17/2005 17:26:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10053823	0000043082	Z-390-101	08/17/2005 16:07:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10053824	0000043080	Z-390-101	08/17/2005 15:44:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10053825	0000043089	Z-390-100	08/17/2005 17:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10053826	0000043058	Z-390-100	08/17/2005 12:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053827	0000043156	Z-390-101	08/18/2005 08:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10053828	0000043049	Z-390-101	08/17/2005 10:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053829	0000043051	Z-390-100	08/17/2005 11:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053830	0000043044	Z-390-100	08/17/2005 10:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053831	0000043045	Z-390-101	08/17/2005 10:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053832	0000043054	Z-390-100	08/17/2005 11:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053833	0000043036	Z-390-100	08/17/2005 08:18:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053834	0000043062	Z-390-100	08/17/2005 13:37:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053835	0000043113	Z-390-100	08/18/2005 00:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10053836	0000043055	Z-390-101	08/17/2005 11:46:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10053837	0000043237	Z-390-100	08/19/2005 04:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053838	0000043043	Z-390-101	08/17/2005 09:57:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053839	0000043047	Z-390-100	08/17/2005 10:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10053840	0000043056	Z-390-100	08/17/2005 12:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10053841	0000043030	Z-390-101	08/17/2005 07:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054283	0000048748	Z-211-103	10/09/2005 05:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054286	0000048747	Z-211-102	10/09/2005 05:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054287	0000048745	Z-211-103	10/09/2005 04:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054315	0000043151	Z-390-101	08/18/2005 07:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054316	0000043161	Z-390-100	08/18/2005 09:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054317	0000043168	Z-390-101	08/18/2005 14:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054318	0000043141	Z-390-101	08/18/2005 06:23:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054319	0000043133	Z-390-101	08/18/2005 04:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10054320	0000043286	Z-390-101	08/19/2005 18:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054321	0000043160	Z-390-101	08/18/2005 09:21:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054322	0000043129	Z-390-101	08/18/2005 04:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054323	0000043128	Z-390-100	08/18/2005 03:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054324	0000043124	Z-390-100	08/18/2005 03:03:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054325	0000043131	Z-390-101	08/18/2005 04:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10054326	0000043120	Z-390-100	08/18/2005 02:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10054327	0000043157	Z-390-100	08/18/2005 08:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10054328	0000043122	Z-390-100	08/18/2005 02:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054329	0000043116	Z-390-100	08/18/2005 01:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054330	0000043130	Z-390-100	08/18/2005 04:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054331	0000043121	Z-390-101	08/18/2005 02:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054332	0000043123	Z-390-101	08/18/2005 02:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054333	0000043117	Z-390-101	08/18/2005 01:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054334	0000043114	Z-390-100	08/18/2005 01:06:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10054335	0000043118	Z-390-100	08/18/2005 01:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10054336	0000043119	Z-390-101	08/18/2005 01:56:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054337	0000043126	Z-390-100	08/18/2005 03:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054338	0000043139	Z-390-101	08/18/2005 05:59:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054339	0000043140	Z-390-100	08/18/2005 06:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10054340	0000043137	Z-390-101	08/18/2005 05:36:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10054341	0000043142	Z-390-100	08/18/2005 06:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10054342	0000043158	Z-390-101	08/18/2005 08:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054343	0000043135	Z-390-101	08/18/2005 05:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054344	0000043136	Z-390-100	08/18/2005 05:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054345	0000043153	Z-390-101	08/18/2005 08:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054346	0000043138	Z-390-100	08/18/2005 05:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054406	0000043162	Z-390-101	08/18/2005 09:44:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054407	0000043165	Z-390-100	08/18/2005 10:19:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054408	0000043182	Z-390-101	08/18/2005 17:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10054409	0000043175	Z-390-100	08/18/2005 16:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054410	0000043166	Z-390-101	08/18/2005 10:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054411	0000043185	Z-390-100	08/18/2005 17:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10054412	0000043164	Z-390-101	08/18/2005 10:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10054413	0000043163	Z-390-100	08/18/2005 09:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10054414	0000043240	Z-390-101	08/19/2005 05:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054415	0000043170	Z-390-101	08/18/2005 15:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054416	0000043169	Z-390-100	08/18/2005 15:15:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054417	0000043167	Z-390-100	08/18/2005 14:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054418	0000043172	Z-390-100	08/18/2005 15:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054419	0000043184	Z-390-101	08/18/2005 17:25:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054420	0000043238	Z-390-101	08/19/2005 05:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054421	0000043239	Z-390-100	08/19/2005 05:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054433	0000043196	Z-390-100	08/18/2005 19:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054434	0000043195	Z-390-101	08/18/2005 19:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054435	0000043197	Z-390-101	08/18/2005 19:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054436	0000043198	Z-390-100	08/18/2005 19:42:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054437	0000043179	Z-390-101	08/18/2005 16:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054438	0000043183	Z-390-100	08/18/2005 17:21:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10054439	0000043190	Z-390-100	08/18/2005 18:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10054440	0000043191	Z-390-101	08/18/2005 18:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054441	0000043186	Z-390-101	08/18/2005 17:50:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054442	0000043189	Z-390-101	08/18/2005 18:13:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054443	0000043205	Z-390-100	08/18/2005 20:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10054444	0000043201	Z-390-100	08/18/2005 20:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054445	0000043187	Z-390-100	08/18/2005 18:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054446	0000043194	Z-390-100	08/18/2005 18:55:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054447	0000043200	Z-390-101	08/18/2005 19:48:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054448	0000043207	Z-390-101	08/18/2005 20:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054450	0000043290	Z-390-101	08/19/2005 18:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054451	0000043356	Z-390-100	08/20/2005 10:46:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054452	0000043508	Z-390-101	08/22/2005 09:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054453	0000043295	Z-390-100	08/19/2005 19:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10054454	0000043293	Z-390-101	08/19/2005 19:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10054455	0000043245	Z-390-101	08/19/2005 06:21:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054456	0000043248	Z-390-100	08/19/2005 06:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10054457	0000043244	Z-390-100	08/19/2005 06:00:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054458	0000043255	Z-390-100	08/19/2005 08:51:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10054459	0000043256	Z-390-101	08/19/2005 08:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10054460	0000043261	Z-390-100	08/19/2005 10:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054461	0000043262	Z-390-101	08/19/2005 10:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054462	0000043472	Z-390-100	08/22/2005 02:31:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054463	0000043260	Z-390-101	08/19/2005 10:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054464	0000043259	Z-390-100	08/19/2005 10:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054465	0000043285	Z-390-100	08/19/2005 18:11:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10054466	0000043216	Z-390-100	08/18/2005 22:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054467	0000043243	Z-390-101	08/19/2005 05:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054468	0000043359	Z-390-100	08/20/2005 11:17:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054469	0000043365	Z-390-101	08/20/2005 13:04:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054470	0000043235	Z-390-101	08/19/2005 04:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10054471	0000043208	Z-390-100	08/18/2005 20:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054472	0000043203	Z-390-101	08/18/2005 20:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054473	0000043339	Z-390-101	08/20/2005 05:27:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054474	0000043283	Z-390-100	08/19/2005 17:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054475	0000043249	Z-390-101	08/19/2005 07:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054476	0000043258	Z-390-101	08/19/2005 09:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10054477	0000043257	Z-390-100	08/19/2005 09:43:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054478	0000043252	Z-390-100	08/19/2005 08:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10054479	0000043241	Z-390-100	08/19/2005 05:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10054480	0000043212	Z-390-100	08/18/2005 21:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054481	0000043218	Z-390-100	08/19/2005 00:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054484	0000043406	Z-390-100	08/20/2005 20:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054485	0000043393	Z-390-101	08/20/2005 18:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054486	0000043371	Z-390-100	08/20/2005 15:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10054487	0000043363	Z-390-101	08/20/2005 12:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10054488	0000043402	Z-390-101	08/20/2005 20:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10054489	0000043408	Z-390-100	08/20/2005 21:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10054490	0000043711	Z-390-100	08/24/2005 03:27:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054491	0000043386	Z-390-101	08/20/2005 17:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054492	0000043370	Z-390-101	08/20/2005 14:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054493	0000043382	Z-390-101	08/20/2005 16:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054494	0000043372	Z-390-101	08/20/2005 15:15:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054495	0000043364	Z-390-101	08/20/2005 12:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054496	0000043397	Z-390-101	08/20/2005 19:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10054497	0000043375	Z-390-101	08/20/2005 15:47:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10054498	0000043385	Z-390-100	08/20/2005 17:04:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10054499	0000043700	Z-390-101	08/24/2005 02:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054500	0000043778	Z-390-100	08/24/2005 13:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054501	0000043367	Z-390-100	08/20/2005 13:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054502	0000043352	Z-390-100	08/20/2005 09:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054503	0000043292	Z-390-100	08/19/2005 19:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10054504	0000043289	Z-390-100	08/19/2005 18:39:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10054505	0000043347	Z-390-101	08/20/2005 06:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054506	0000043353	Z-390-101	08/20/2005 10:01:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10054507	0000043338	Z-390-100	08/20/2005 05:24:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054508	0000043346	Z-390-100	08/20/2005 06:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054509	0000043366	Z-390-101	08/20/2005 13:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054510	0000043543	Z-390-100	08/22/2005 19:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054511	0000043343	Z-390-101	08/20/2005 05:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054512	0000043342	Z-390-100	08/20/2005 05:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054513	0000043351	Z-390-101	08/20/2005 07:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054514	0000043405	Z-390-101	08/20/2005 20:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054515	0000043358	Z-390-101	08/20/2005 11:06:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10054532	0000043461	Z-390-100	08/21/2005 19:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054533	0000043532	Z-390-101	08/22/2005 16:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054534	0000043449	Z-390-101	08/21/2005 08:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054535	0000043462	Z-390-101	08/21/2005 20:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054536	0000043534	Z-390-101	08/22/2005 17:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054537	0000043451	Z-390-101	08/21/2005 09:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054538	0000043463	Z-390-100	08/21/2005 20:20:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10054539	0000043416	Z-390-100	08/20/2005 22:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054540	0000043410	Z-390-100	08/20/2005 21:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054541	0000043470	Z-390-100	08/22/2005 02:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10054542	0000043434	Z-390-101	08/21/2005 05:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054543	0000043445	Z-390-101	08/21/2005 08:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054544	0000043409	Z-390-101	08/20/2005 21:22:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054545	0000043400	Z-390-101	08/20/2005 19:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054546	0000043446	Z-390-101	08/21/2005 08:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054547	0000043414	Z-390-100	08/20/2005 22:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054548	0000043436	Z-390-101	08/21/2005 05:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054549	0000043438	Z-390-101	08/21/2005 06:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054550	0000043437	Z-390-101	08/21/2005 06:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054551	0000043407	Z-390-101	08/20/2005 20:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054552	0000043412	Z-390-100	08/20/2005 22:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054553	0000043424	Z-390-101	08/21/2005 03:33:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054554	0000043401	Z-390-100	08/20/2005 20:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054555	0000043398	Z-390-100	08/20/2005 19:35:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054556	0000043415	Z-390-101	08/20/2005 22:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10054557	0000043389	Z-390-101	08/20/2005 17:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054558	0000043404	Z-390-100	08/20/2005 20:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054559	0000043431	Z-390-101	08/21/2005 04:35:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054560	0000043435	Z-390-101	08/21/2005 05:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10054561	0000043417	Z-390-101	08/20/2005 23:06:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10054562	0000043430	Z-390-101	08/21/2005 04:11:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054563	0000043395	Z-390-100	08/20/2005 18:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054576	0000043542	Z-390-101	08/22/2005 19:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054577	0000043537	Z-390-101	08/22/2005 18:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054578	0000043535	Z-390-101	08/22/2005 18:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10054579	0000043533	Z-390-101	08/22/2005 17:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054580	0000043516	Z-390-101	08/22/2005 11:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054581	0000043654	Z-390-101	08/23/2005 19:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054582	0000043502	Z-390-101	08/22/2005 07:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10054584	0000043521	Z-390-101	08/22/2005 12:27:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054585	0000043992	Z-390-101	08/26/2005 06:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054586	0000043531	Z-390-101	08/22/2005 16:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054587	0000043540	Z-390-101	08/22/2005 18:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054588	0000043514	Z-390-101	08/22/2005 10:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054589	0000043520	Z-390-101	08/22/2005 11:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10054590	0000043647	Z-390-100	08/23/2005 17:48:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054591	0000043518	Z-390-101	08/22/2005 11:27:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054592	0000043500	Z-390-101	08/22/2005 07:24:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054593	0000043496	Z-390-101	08/22/2005 06:00:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054594	0000043479	Z-390-101	08/22/2005 03:30:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054595	0000043505	Z-390-101	08/22/2005 08:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054596	0000043473	Z-390-101	08/22/2005 02:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10054597	0000043475	Z-390-100	08/22/2005 02:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10054598	0000043468	Z-390-100	08/22/2005 01:39:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10054599	0000043465	Z-390-101	08/21/2005 20:30:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054600	0000043503	Z-390-101	08/22/2005 08:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054601	0000043492	Z-390-101	08/22/2005 05:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054602	0000043485	Z-390-101	08/22/2005 04:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054603	0000043489	Z-390-101	08/22/2005 04:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054604	0000043483	Z-390-101	08/22/2005 04:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10054605	0000043482	Z-390-100	08/22/2005 03:58:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054606	0000043476	Z-390-101	08/22/2005 03:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054607	0000043478	Z-390-100	08/22/2005 03:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054773	0000043593	Z-390-100	08/23/2005 06:20:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10054774	0000043592	Z-390-101	08/23/2005 05:55:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054776	0000043594	Z-390-101	08/23/2005 06:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054777	0000043601	Z-390-100	08/23/2005 07:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10054778	0000043625	Z-390-101	08/23/2005 11:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054779	0000043596	Z-390-100	08/23/2005 06:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054780	0000043574	Z-390-100	08/23/2005 00:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054781	0000043576	Z-390-100	08/23/2005 00:57:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054782	0000043568	Z-390-100	08/22/2005 23:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054783	0000043599	Z-390-101	08/23/2005 07:21:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054784	0000043572	Z-390-100	08/23/2005 00:11:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054785	0000043611	Z-390-100	08/23/2005 09:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10054786	0000043597	Z-390-101	08/23/2005 06:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10054787	0000043602	Z-390-101	08/23/2005 07:45:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10054788	0000043591	Z-390-100	08/23/2005 05:55:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054789	0000043598	Z-390-100	08/23/2005 07:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10054790	0000043556	Z-390-101	08/22/2005 21:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054791	0000043553	Z-390-101	08/22/2005 21:22:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054792	0000043562	Z-390-100	08/22/2005 22:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10054793	0000043552	Z-390-100	08/22/2005 21:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054794	0000043548	Z-390-101	08/22/2005 20:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054795	0000043549	Z-390-100	08/22/2005 20:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054796	0000043546	Z-390-101	08/22/2005 20:07:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054797	0000043544	Z-390-101	08/22/2005 19:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10054798	0000043560	Z-390-100	08/22/2005 22:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054799	0000043554	Z-390-100	08/22/2005 21:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054800	0000043570	Z-390-100	08/22/2005 23:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10054801	0000043557	Z-390-100	08/22/2005 21:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10054802	0000043551	Z-390-101	08/22/2005 20:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054803	0000043565	Z-390-100	08/22/2005 23:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054804	0000043559	Z-390-101	08/22/2005 22:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054805	0000043545	Z-390-100	08/22/2005 20:01:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054880	0000043606	Z-390-100	08/23/2005 08:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10054881	0000043753	Z-390-101	08/24/2005 10:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054882	0000043607	Z-390-101	08/23/2005 08:35:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10054883	0000043632	Z-390-100	08/23/2005 13:09:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054884	0000043620	Z-390-101	08/23/2005 10:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054885	0000043642	Z-390-101	08/23/2005 16:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10054886	0000043644	Z-390-101	08/23/2005 16:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054887	0000043610	Z-390-101	08/23/2005 08:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054888	0000043637	Z-390-101	08/23/2005 14:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10054889	0000043627	Z-390-101	08/23/2005 12:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054890	0000043628	Z-390-100	08/23/2005 12:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054891	0000043603	Z-390-100	08/23/2005 08:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054892	0000043609	Z-390-100	08/23/2005 08:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054893	0000043616	Z-390-101	08/23/2005 09:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054894	0000043623	Z-390-101	08/23/2005 11:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054895	0000043636	Z-390-100	08/23/2005 14:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054896	0000043640	Z-390-100	08/23/2005 14:52:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054897	0000043645	Z-390-100	08/23/2005 16:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10054898	0000043614	Z-390-100	08/23/2005 09:43:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10054899	0000043618	Z-390-101	08/23/2005 10:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054900	0000043655	Z-390-100	08/23/2005 20:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054901	0000043641	Z-390-101	08/23/2005 15:05:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054902	0000043619	Z-390-100	08/23/2005 10:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054903	0000043631	Z-390-101	08/23/2005 12:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054904	0000043630	Z-390-100	08/23/2005 12:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10054905	0000043634	Z-390-100	08/23/2005 13:44:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10054906	0000043656	Z-390-101	08/23/2005 20:18:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054907	0000043604	Z-390-101	08/23/2005 08:08:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054908	0000043617	Z-390-100	08/23/2005 10:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054909	0000043613	Z-390-101	08/23/2005 09:26:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10054910	0000043622	Z-390-100	08/23/2005 11:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054911	0000043629	Z-390-101	08/23/2005 12:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10054992	0000043693	Z-390-100	08/24/2005 01:27:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054993	0000043710	Z-390-101	08/24/2005 03:12:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054994	0000043715	Z-390-100	08/24/2005 03:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054995	0000043723	Z-390-101	08/24/2005 04:54:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054996	0000043680	Z-390-101	08/23/2005 23:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054997	0000043718	Z-390-100	08/24/2005 04:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054998	0000043691	Z-390-101	08/24/2005 01:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10054999	0000043697	Z-390-100	08/24/2005 01:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055000	0000043737	Z-390-101	08/24/2005 06:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055001	0000044086	Z-390-101	08/26/2005 22:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10055002	0000043705	Z-390-100	08/24/2005 02:39:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10055003	0000043704	Z-390-101	08/24/2005 02:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055004	0000043696	Z-390-101	08/24/2005 01:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055005	0000043701	Z-390-100	08/24/2005 02:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055006	0000043688	Z-390-101	08/24/2005 00:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055007	0000043686	Z-390-101	08/24/2005 00:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055008	0000043646	Z-390-101	08/23/2005 17:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055009	0000043650	Z-390-100	08/23/2005 18:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10055010	0000043681	Z-390-100	08/23/2005 23:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10055011	0000043652	Z-390-101	08/23/2005 19:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10055012	0000044012	Z-390-100	08/26/2005 10:19:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055013	0000043661	Z-390-100	08/23/2005 21:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055014	0000043684	Z-390-101	08/24/2005 00:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055015	0000043671	Z-390-100	08/23/2005 22:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10055016	0000043708	Z-390-100	08/24/2005 03:04:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055017	0000043657	Z-390-100	08/23/2005 20:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055018	0000043679	Z-390-100	08/23/2005 23:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055019	0000043663	Z-390-100	08/23/2005 21:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055020	0000043678	Z-390-101	08/23/2005 23:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055021	0000043675	Z-390-100	08/23/2005 22:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055022	0000043685	Z-390-100	08/24/2005 00:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055023	0000043667	Z-390-100	08/23/2005 22:07:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055062	0000043743	Z-390-100	08/24/2005 08:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055063	0000043827	Z-390-100	08/25/2005 02:08:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10055064	0000043739	Z-390-101	08/24/2005 07:17:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10055065	0000043751	Z-390-101	08/24/2005 09:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055066	0000043770	Z-390-100	08/24/2005 12:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055067	0000043744	Z-390-101	08/24/2005 08:19:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10055068	0000043825	Z-390-100	08/25/2005 01:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10055069	0000043738	Z-390-100	08/24/2005 07:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055070	0000043764	Z-390-101	08/24/2005 12:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055072	0000043838	Z-390-100	08/25/2005 03:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055073	0000043768	Z-390-101	08/24/2005 12:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10055074	0000043800	Z-390-101	08/24/2005 21:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055075	0000043797	Z-390-101	08/24/2005 20:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055076	0000043741	Z-390-101	08/24/2005 07:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10055077	0000043802	Z-390-101	08/24/2005 22:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055078	0000043948	Z-390-101	08/26/2005 00:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055079	0000043746	Z-390-101	08/24/2005 08:43:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055080	0000043749	Z-390-101	08/24/2005 09:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055081	0000043728	Z-390-100	08/24/2005 05:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055082	0000043774	Z-390-100	08/24/2005 13:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055083	0000043720	Z-390-101	08/24/2005 04:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055084	0000043754	Z-390-101	08/24/2005 11:03:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055085	0000043731	Z-390-100	08/24/2005 06:01:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055086	0000043779	Z-390-101	08/24/2005 13:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055088	0000043756	Z-390-101	08/24/2005 11:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055089	0000043729	Z-390-101	08/24/2005 05:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055090	0000043735	Z-390-100	08/24/2005 06:47:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055091	0000043722	Z-390-100	08/24/2005 04:50:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10055092	0000043760	Z-390-101	08/24/2005 11:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055093	0000043732	Z-390-101	08/24/2005 06:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10055094	0000043727	Z-390-101	08/24/2005 05:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055095	0000043726	Z-390-100	08/24/2005 05:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10055176	0000043877	Z-390-100	08/25/2005 08:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055177	0000043873	Z-390-100	08/25/2005 07:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055178	0000043863	Z-390-101	08/25/2005 06:17:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055179	0000043848	Z-390-101	08/25/2005 04:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055180	0000043868	Z-390-100	08/25/2005 07:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055181	0000043872	Z-390-101	08/25/2005 07:33:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055182	0000043881	Z-390-100	08/25/2005 08:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055183	0000043874	Z-390-101	08/25/2005 07:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055184	0000043991	Z-390-100	08/26/2005 06:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055185	0000043870	Z-390-100	08/25/2005 07:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055186	0000043867	Z-390-101	08/25/2005 06:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055187	0000043852	Z-390-101	08/25/2005 05:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10055188	0000043856	Z-390-101	08/25/2005 05:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055189	0000043860	Z-390-101	08/25/2005 05:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055190	0000043866	Z-390-100	08/25/2005 06:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055191	0000043862	Z-390-100	08/25/2005 06:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055192	0000043849	Z-390-100	08/25/2005 04:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055193	0000043846	Z-390-100	08/25/2005 04:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055194	0000043834	Z-390-100	08/25/2005 02:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055195	0000043953	Z-390-101	08/26/2005 01:10:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055196	0000043951	Z-390-101	08/26/2005 00:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055197	0000043805	Z-390-101	08/24/2005 22:41:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055198	0000043830	Z-390-100	08/25/2005 02:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055199	0000043842	Z-390-100	08/25/2005 03:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055200	0000043869	Z-390-101	08/25/2005 07:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10055201	0000043845	Z-390-101	08/25/2005 04:12:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055202	0000043841	Z-390-101	08/25/2005 03:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055203	0000043985	Z-390-100	08/26/2005 05:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055204	0000043952	Z-390-100	08/26/2005 01:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055205	0000043816	Z-390-101	08/25/2005 00:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055206	0000043811	Z-390-101	08/24/2005 23:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055207	0000043808	Z-390-101	08/24/2005 23:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055209	0000043885	Z-390-100	08/25/2005 09:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055210	0000043886	Z-390-101	08/25/2005 09:08:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055211	0000043890	Z-390-101	08/25/2005 09:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055212	0000043893	Z-390-100	08/25/2005 09:51:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055213	0000043901	Z-390-100	08/25/2005 10:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055214	0000043905	Z-390-100	08/25/2005 11:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055215	0000043947	Z-390-100	08/25/2005 23:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055216	0000043945	Z-390-101	08/25/2005 23:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055217	0000043897	Z-390-100	08/25/2005 10:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055218	0000043889	Z-390-100	08/25/2005 09:28:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055219	0000043882	Z-390-101	08/25/2005 08:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055220	0000043878	Z-390-101	08/25/2005 08:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055221	0000043950	Z-390-100	08/26/2005 00:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055222	0000043906	Z-390-101	08/25/2005 11:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055223	0000043902	Z-390-101	08/25/2005 10:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055224	0000043946	Z-390-101	08/25/2005 23:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055308	0000043949	Z-390-100	08/26/2005 00:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055309	0000043961	Z-390-100	08/26/2005 02:59:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055310	0000043968	Z-390-100	08/26/2005 03:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10055311	0000043960	Z-390-101	08/26/2005 02:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055312	0000043971	Z-390-101	08/26/2005 04:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055313	0000043980	Z-390-101	08/26/2005 05:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055314	0000043974	Z-390-100	08/26/2005 04:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10055315	0000043954	Z-390-100	08/26/2005 01:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055316	0000043969	Z-390-101	08/26/2005 03:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055317	0000043965	Z-390-101	08/26/2005 03:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055318	0000043987	Z-390-100	08/26/2005 06:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055319	0000043955	Z-390-101	08/26/2005 01:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055320	0000043964	Z-390-100	08/26/2005 03:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055321	0000043957	Z-390-100	08/26/2005 02:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055528	0000043959	Z-390-100	08/26/2005 02:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055529	0000043970	Z-390-100	08/26/2005 04:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055530	0000043986	Z-390-101	08/26/2005 06:11:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055531	0000043998	Z-390-101	08/26/2005 07:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055532	0000043994	Z-390-100	08/26/2005 07:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055533	0000043983	Z-390-101	08/26/2005 05:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055534	0000043975	Z-390-101	08/26/2005 04:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055535	0000043996	Z-390-100	08/26/2005 07:29:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055536	0000043978	Z-390-101	08/26/2005 05:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055537	0000044788	Z-390-100	09/02/2005 19:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055538	0000044021	Z-390-101	08/26/2005 11:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055539	0000044001	Z-390-100	08/26/2005 08:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055540	0000044448	Z-390-101	08/29/2005 15:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055541	0000043995	Z-390-101	08/26/2005 07:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10055542	0000043989	Z-390-101	08/26/2005 06:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10055543	0000044000	Z-390-101	08/26/2005 08:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055566	0000044056	Z-390-100	08/26/2005 16:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055567	0000044052	Z-390-100	08/26/2005 15:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055568	0000044051	Z-390-101	08/26/2005 15:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055569	0000044054	Z-390-100	08/26/2005 16:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055570	0000044047	Z-390-100	08/26/2005 15:11:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055571	0000044082	Z-390-100	08/26/2005 22:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10055572	0000044058	Z-390-100	08/26/2005 17:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10055573	0000044060	Z-390-101	08/26/2005 17:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10055574	0000044031	Z-390-101	08/26/2005 13:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055575	0000044034	Z-390-101	08/26/2005 13:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055576	0000044003	Z-390-101	08/26/2005 08:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055577	0000044059	Z-390-101	08/26/2005 17:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10055578	0000044126	Z-390-100	08/27/2005 03:45:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055579	0000044053	Z-390-101	08/26/2005 16:00:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10055580	0000044070	Z-390-101	08/26/2005 19:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10055581	0000044055	Z-390-101	08/26/2005 16:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055582	0000044789	Z-390-101	09/02/2005 19:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055583	0000044048	Z-390-101	08/26/2005 15:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055584	0000044072	Z-390-101	08/26/2005 20:16:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10055585	0000044050	Z-390-100	08/26/2005 15:34:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10055586	0000044038	Z-390-101	08/26/2005 14:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055587	0000044063	Z-390-101	08/26/2005 18:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10055588	0000044027	Z-390-101	08/26/2005 12:46:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055589	0000044033	Z-390-100	08/26/2005 13:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055590	0000044085	Z-390-100	08/26/2005 22:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055591	0000044075	Z-390-100	08/26/2005 20:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055592	0000044074	Z-390-101	08/26/2005 20:40:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055593	0000044036	Z-390-100	08/26/2005 14:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055594	0000044111	Z-390-101	08/27/2005 01:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055595	0000044019	Z-390-101	08/26/2005 11:32:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055596	0000044130	Z-390-100	08/27/2005 04:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055597	0000044041	Z-390-101	08/26/2005 14:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055598	0000044069	Z-390-101	08/26/2005 19:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055599	0000044024	Z-390-101	08/26/2005 12:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055600	0000044005	Z-390-100	08/26/2005 09:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055601	0000044089	Z-390-100	08/26/2005 23:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10055602	0000044014	Z-390-100	08/26/2005 10:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055603	0000044017	Z-390-100	08/26/2005 11:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055604	0000044010	Z-390-100	08/26/2005 09:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055605	0000044044	Z-390-101	08/26/2005 14:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055606	0000044007	Z-390-100	08/26/2005 09:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10055607	0000044067	Z-390-101	08/26/2005 18:56:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055608	0000044043	Z-390-100	08/26/2005 14:47:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055609	0000044262	Z-390-101	08/28/2005 00:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055610	0000043999	Z-390-100	08/26/2005 07:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055611	0000044004	Z-390-100	08/26/2005 08:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055612	0000044040	Z-390-100	08/26/2005 14:24:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055613	0000044020	Z-390-100	08/26/2005 11:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055615	0000044094	Z-390-101	08/26/2005 23:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055616	0000044104	Z-390-101	08/27/2005 00:55:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055617	0000044119	Z-390-100	08/27/2005 02:58:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10055618	0000044123	Z-390-101	08/27/2005 03:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10055619	0000044099	Z-390-100	08/27/2005 00:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10055620	0000044100	Z-390-101	08/27/2005 00:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10055621	0000044095	Z-390-100	08/27/2005 00:01:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055622	0000044083	Z-390-101	08/26/2005 22:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055623	0000044110	Z-390-100	08/27/2005 01:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055624	0000044090	Z-390-101	08/26/2005 23:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10055625	0000044081	Z-390-101	08/26/2005 22:02:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055626	0000044080	Z-390-100	08/26/2005 22:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10055627	0000044057	Z-390-101	08/26/2005 16:56:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055628	0000044076	Z-390-100	08/26/2005 21:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10055629	0000044135	Z-390-101	08/27/2005 04:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10055630	0000044213	Z-390-100	08/27/2005 18:38:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055631	0000044325	Z-390-100	08/28/2005 08:55:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055632	0000044131	Z-390-101	08/27/2005 04:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055633	0000044154	Z-390-101	08/27/2005 06:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055634	0000044122	Z-390-100	08/27/2005 03:21:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055635	0000044141	Z-390-100	08/27/2005 05:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055636	0000044196	Z-390-100	08/27/2005 16:17:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055637	0000044108	Z-390-101	08/27/2005 01:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055638	0000044127	Z-390-101	08/27/2005 03:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055639	0000044147	Z-390-101	08/27/2005 05:54:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10055640	0000044133	Z-390-100	08/27/2005 04:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10055641	0000044112	Z-390-101	08/27/2005 02:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055642	0000044092	Z-390-100	08/26/2005 23:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055643	0000044096	Z-390-101	08/27/2005 00:08:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10055644	0000044078	Z-390-100	08/26/2005 21:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10055645	0000044120	Z-390-101	08/27/2005 02:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055646	0000044103	Z-390-100	08/27/2005 00:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10055689	0000044224	Z-390-100	08/27/2005 20:20:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055690	0000044231	Z-390-100	08/27/2005 21:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055691	0000044215	Z-390-100	08/27/2005 19:04:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055692	0000044207	Z-390-100	08/27/2005 17:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055693	0000044206	Z-390-101	08/27/2005 17:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055694	0000044203	Z-390-101	08/27/2005 17:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055695	0000044218	Z-390-100	08/27/2005 19:33:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055696	0000044210	Z-390-100	08/27/2005 18:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10055697	0000044204	Z-390-100	08/27/2005 17:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10055698	0000044233	Z-390-101	08/27/2005 21:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055699	0000044324	Z-390-101	08/28/2005 08:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055700	0000044198	Z-390-101	08/27/2005 16:39:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055701	0000044209	Z-390-101	08/27/2005 18:13:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055702	0000044393	Z-390-101	08/29/2005 00:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055703	0000044158	Z-390-101	08/27/2005 07:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055704	0000044193	Z-390-100	08/27/2005 15:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055706	0000044212	Z-390-101	08/27/2005 18:37:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055707	0000044247	Z-390-101	08/27/2005 22:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055708	0000044221	Z-390-100	08/27/2005 19:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055709	0000044228	Z-390-100	08/27/2005 20:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055710	0000044252	Z-390-101	08/27/2005 23:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055711	0000044229	Z-390-101	08/27/2005 20:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055712	0000044216	Z-390-101	08/27/2005 19:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055713	0000044236	Z-390-101	08/27/2005 21:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055755	0000044187	Z-390-100	08/27/2005 15:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055756	0000044151	Z-390-101	08/27/2005 06:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055757	0000044156	Z-390-100	08/27/2005 06:52:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055758	0000044189	Z-390-101	08/27/2005 15:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055759	0000044201	Z-390-101	08/27/2005 17:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055760	0000044202	Z-390-100	08/27/2005 17:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055761	0000044153	Z-390-100	08/27/2005 06:28:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055762	0000044145	Z-390-100	08/27/2005 05:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055763	0000044192	Z-390-101	08/27/2005 15:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055764	0000044137	Z-390-100	08/27/2005 04:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10055765	0000044149	Z-390-100	08/27/2005 06:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10055766	0000044190	Z-390-100	08/27/2005 15:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055767	0000044195	Z-390-101	08/27/2005 16:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055768	0000044199	Z-390-100	08/27/2005 16:40:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10055769	0000044117	Z-390-101	08/27/2005 02:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10055770	0000044107	Z-390-100	08/27/2005 01:11:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10055780	0000051039	Z-211-103	10/28/2005 06:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055782	0000068386	Z-211-102	03/13/2006 09:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055784	0000074448	Z-211-102	05/08/2006 21:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10055785	0000048744	Z-211-102	10/09/2005 04:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055786	0000051447	Z-211-102	11/01/2005 03:01:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055829	0000044254	Z-390-100	08/27/2005 23:59:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055830	0000044234	Z-390-100	08/27/2005 21:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055831	0000044242	Z-390-100	08/27/2005 22:17:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055832	0000044238	Z-390-100	08/27/2005 21:53:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055833	0000044323	Z-390-100	08/28/2005 08:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055834	0000044246	Z-390-100	08/27/2005 22:40:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055835	0000044240	Z-390-101	08/27/2005 22:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055836	0000044249	Z-390-101	08/27/2005 23:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055837	0000044219	Z-390-101	08/27/2005 19:39:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055838	0000044244	Z-390-101	08/27/2005 22:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055895	0000044285	Z-390-101	08/28/2005 03:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055896	0000044321	Z-390-101	08/28/2005 08:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055897	0000044305	Z-390-101	08/28/2005 06:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055898	0000044291	Z-390-101	08/28/2005 04:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055899	0000044310	Z-390-100	08/28/2005 06:33:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055900	0000044463	Z-390-101	08/29/2005 20:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055901	0000044306	Z-390-100	08/28/2005 06:10:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055902	0000044389	Z-390-101	08/28/2005 23:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055903	0000044311	Z-390-101	08/28/2005 06:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055904	0000044307	Z-390-101	08/28/2005 06:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055905	0000044315	Z-390-101	08/28/2005 07:37:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10055906	0000044287	Z-390-100	08/28/2005 03:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055907	0000044303	Z-390-100	08/28/2005 05:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055908	0000044265	Z-390-101	08/28/2005 01:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055909	0000044276	Z-390-101	08/28/2005 02:29:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055910	0000044282	Z-390-101	08/28/2005 03:16:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055911	0000044275	Z-390-100	08/28/2005 02:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055912	0000044272	Z-390-101	08/28/2005 02:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055913	0000044269	Z-390-101	08/28/2005 01:41:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055914	0000044318	Z-390-101	08/28/2005 08:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055915	0000044263	Z-390-100	08/28/2005 01:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055916	0000044259	Z-390-101	08/28/2005 00:30:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055917	0000044271	Z-390-100	08/28/2005 01:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055918	0000044257	Z-390-100	08/28/2005 00:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10055919	0000044289	Z-390-101	08/28/2005 04:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055920	0000044255	Z-390-101	08/28/2005 00:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055921	0000044261	Z-390-100	08/28/2005 00:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055922	0000044284	Z-390-100	08/28/2005 03:30:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055923	0000044278	Z-390-100	08/28/2005 02:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055924	0000044280	Z-390-101	08/28/2005 02:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055925	0000044281	Z-390-100	08/28/2005 03:06:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055926	0000044267	Z-390-100	08/28/2005 01:32:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055948	0000044339	Z-390-101	08/28/2005 11:17:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10055949	0000044418	Z-390-101	08/29/2005 04:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055950	0000044358	Z-390-101	08/28/2005 15:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055951	0000044354	Z-390-101	08/28/2005 14:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055952	0000044344	Z-390-100	08/28/2005 12:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055953	0000044359	Z-390-100	08/28/2005 15:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055954	0000044350	Z-390-100	08/28/2005 13:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10055955	0000044414	Z-390-101	08/29/2005 03:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055956	0000044346	Z-390-100	08/28/2005 12:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055957	0000044351	Z-390-100	08/28/2005 13:58:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10055958	0000044329	Z-390-100	08/28/2005 09:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055959	0000044334	Z-390-100	08/28/2005 10:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055960	0000044316	Z-390-100	08/28/2005 07:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055961	0000044312	Z-390-100	08/28/2005 06:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10055962	0000044332	Z-390-100	08/28/2005 09:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10055963	0000044313	Z-390-101	08/28/2005 07:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055964	0000044345	Z-390-101	08/28/2005 12:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055965	0000044353	Z-390-100	08/28/2005 14:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10055966	0000044355	Z-390-100	08/28/2005 14:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055967	0000044314	Z-390-100	08/28/2005 07:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055968	0000044380	Z-390-101	08/28/2005 22:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055969	0000044331	Z-390-101	08/28/2005 09:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055970	0000044319	Z-390-100	08/28/2005 08:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055971	0000044333	Z-390-101	08/28/2005 09:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10055972	0000044327	Z-390-101	08/28/2005 09:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055973	0000044348	Z-390-100	08/28/2005 13:10:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055974	0000044341	Z-390-101	08/28/2005 11:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055975	0000044383	Z-390-101	08/28/2005 22:54:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055976	0000044361	Z-390-101	08/28/2005 15:47:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055977	0000044343	Z-390-101	08/28/2005 12:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10055978	0000044337	Z-390-101	08/28/2005 10:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10055979	0000044335	Z-390-101	08/28/2005 10:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055990	0000044466	Z-390-100	08/29/2005 21:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055991	0000044430	Z-390-101	08/29/2005 07:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055992	0000044421	Z-390-101	08/29/2005 04:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055993	0000044425	Z-390-101	08/29/2005 05:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10055994	0000044611	Z-390-100	08/31/2005 06:42:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10055995	0000044412	Z-390-100	08/29/2005 03:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10055996	0000044417	Z-390-101	08/29/2005 04:05:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10055997	0000044447	Z-390-100	08/29/2005 14:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10055998	0000044612	Z-390-101	08/31/2005 06:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10055999	0000044416	Z-390-100	08/29/2005 03:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10056000	0000044422	Z-390-100	08/29/2005 05:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10056001	0000044651	Z-390-101	08/31/2005 20:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056002	0000044423	Z-390-101	08/29/2005 05:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056003	0000044406	Z-390-101	08/29/2005 02:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10056004	0000044462	Z-390-100	08/29/2005 20:35:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056005	0000044392	Z-390-100	08/29/2005 00:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056006	0000044395	Z-390-100	08/29/2005 01:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056007	0000044388	Z-390-100	08/28/2005 23:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056008	0000044384	Z-390-100	08/28/2005 23:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056009	0000044356	Z-390-100	08/28/2005 15:09:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056010	0000044409	Z-390-100	08/29/2005 03:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10056011	0000044452	Z-390-101	08/29/2005 15:59:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10056012	0000044404	Z-390-100	08/29/2005 02:30:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10056013	0000044411	Z-390-101	08/29/2005 03:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10056014	0000044400	Z-390-100	08/29/2005 01:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10056015	0000044441	Z-390-100	08/29/2005 13:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056016	0000044394	Z-390-101	08/29/2005 00:51:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056017	0000044385	Z-390-101	08/28/2005 23:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056023	0000074452	Z-211-103	05/08/2006 21:40:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056024	0000074470	Z-211-102	05/09/2006 00:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056025	0000074513	Z-211-102	05/09/2006 05:36:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056027	0000044451	Z-390-100	08/29/2005 15:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10056028	0000044431	Z-390-101	08/29/2005 08:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056029	0000044644	Z-390-100	08/31/2005 19:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056030	0000044453	Z-390-100	08/29/2005 16:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056138	0000044514	Z-390-101	08/30/2005 07:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056139	0000044551	Z-390-101	08/30/2005 18:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10056140	0000044549	Z-390-101	08/30/2005 18:01:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056141	0000044513	Z-390-101	08/30/2005 06:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10056142	0000044519	Z-390-101	08/30/2005 08:32:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056143	0000044527	Z-390-101	08/30/2005 09:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056144	0000044533	Z-390-101	08/30/2005 10:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056145	0000044550	Z-390-100	08/30/2005 18:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056146	0000044517	Z-390-101	08/30/2005 08:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056147	0000044497	Z-390-100	08/30/2005 02:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056148	0000044491	Z-390-101	08/30/2005 01:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10056149	0000044496	Z-390-101	08/30/2005 02:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10056150	0000044534	Z-390-101	08/30/2005 11:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056151	0000044524	Z-390-101	08/30/2005 09:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10056152	0000044522	Z-390-101	08/30/2005 08:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10056153	0000044573	Z-390-100	08/30/2005 22:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10056154	0000044450	Z-390-100	08/29/2005 15:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10056155	0000044490	Z-390-100	08/30/2005 01:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10056156	0000044455	Z-390-100	08/29/2005 18:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056157	0000044459	Z-390-101	08/29/2005 20:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056158	0000044625	Z-390-101	08/31/2005 15:35:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056159	0000044613	Z-390-100	08/31/2005 07:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10056160	0000044479	Z-390-100	08/29/2005 23:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056161	0000044475	Z-390-100	08/29/2005 23:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056162	0000044454	Z-390-100	08/29/2005 16:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10056163	0000044461	Z-390-101	08/29/2005 20:29:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056164	0000044465	Z-390-101	08/29/2005 21:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056165	0000044464	Z-390-100	08/29/2005 20:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10056166	0000044486	Z-390-100	08/30/2005 01:13:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056167	0000044467	Z-390-101	08/29/2005 21:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056168	0000044468	Z-390-100	08/29/2005 21:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056169	0000044477	Z-390-101	08/29/2005 23:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056177	0000044602	Z-390-100	08/31/2005 05:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056178	0000044601	Z-390-101	08/31/2005 05:25:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056179	0000044633	Z-390-100	08/31/2005 16:43:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056180	0000044592	Z-390-101	08/31/2005 04:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056181	0000045528	Z-390-100	09/06/2005 20:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056182	0000044600	Z-390-101	08/31/2005 04:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056183	0000044594	Z-390-100	08/31/2005 04:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056184	0000044591	Z-390-100	08/31/2005 03:39:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056185	0000044575	Z-390-100	08/30/2005 23:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056186	0000044580	Z-390-101	08/31/2005 01:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056187	0000044581	Z-390-100	08/31/2005 01:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056188	0000053385	Z-390-100	11/14/2005 23:05:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056189	0000044578	Z-390-101	08/31/2005 00:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10056190	0000044579	Z-390-100	08/31/2005 01:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10056191	0000044628	Z-390-101	08/31/2005 15:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056192	0000044587	Z-390-100	08/31/2005 02:24:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056193	0000044559	Z-390-101	08/30/2005 20:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056194	0000045525	Z-390-100	09/06/2005 19:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056195	0000044569	Z-390-101	08/30/2005 22:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056196	0000044554	Z-390-100	08/30/2005 19:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056197	0000044558	Z-390-100	08/30/2005 20:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056198	0000044568	Z-390-100	08/30/2005 21:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056199	0000044702	Z-390-101	09/01/2005 15:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056200	0000044557	Z-390-101	08/30/2005 20:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056201	0000044553	Z-390-101	08/30/2005 18:55:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056202	0000044562	Z-390-100	08/30/2005 21:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056203	0000044574	Z-390-101	08/30/2005 23:00:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056204	0000044598	Z-390-100	08/31/2005 04:31:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10056205	0000044565	Z-390-100	08/30/2005 21:31:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10056206	0000044564	Z-390-101	08/30/2005 21:15:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056207	0000044560	Z-390-100	08/30/2005 20:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056208	0000044552	Z-390-100	08/30/2005 18:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056211	0000044604	Z-390-100	08/31/2005 05:55:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056212	0000044608	Z-390-100	08/31/2005 06:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056213	0000044627	Z-390-100	08/31/2005 15:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056214	0000044635	Z-390-100	08/31/2005 17:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056215	0000044603	Z-390-101	08/31/2005 05:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056216	0000044605	Z-390-101	08/31/2005 06:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056217	0000044609	Z-390-101	08/31/2005 06:35:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056218	0000044624	Z-390-100	08/31/2005 15:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056219	0000044634	Z-390-101	08/31/2005 16:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056220	0000044630	Z-390-100	08/31/2005 16:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056221	0000044636	Z-390-100	08/31/2005 17:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056222	0000044736	Z-390-100	09/02/2005 04:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056223	0000044631	Z-390-101	08/31/2005 16:22:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056224	0000044638	Z-390-100	08/31/2005 17:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056225	0000044637	Z-390-101	08/31/2005 17:51:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056226	0000044646	Z-390-100	08/31/2005 19:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056228	0000044669	Z-390-101	09/01/2005 00:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10056229	0000044696	Z-390-100	09/01/2005 06:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056230	0000044668	Z-390-101	09/01/2005 00:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056231	0000044709	Z-390-100	09/01/2005 17:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056232	0000044677	Z-390-100	09/01/2005 02:33:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056233	0000044706	Z-390-101	09/01/2005 16:54:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056234	0000044694	Z-390-101	09/01/2005 06:10:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056235	0000044711	Z-390-100	09/01/2005 17:51:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056236	0000044661	Z-390-101	08/31/2005 22:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056237	0000044712	Z-390-101	09/01/2005 18:05:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056238	0000044707	Z-390-100	09/01/2005 17:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056239	0000044791	Z-390-101	09/02/2005 19:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056240	0000044701	Z-390-100	09/01/2005 14:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056241	0000044710	Z-390-101	09/01/2005 17:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056242	0000044708	Z-390-101	09/01/2005 17:18:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056243	0000044700	Z-390-100	09/01/2005 13:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056244	0000044643	Z-390-101	08/31/2005 18:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056245	0000044734	Z-390-100	09/02/2005 03:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056246	0000044647	Z-390-101	08/31/2005 19:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056247	0000044641	Z-390-101	08/31/2005 18:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056248	0000044648	Z-390-100	08/31/2005 20:05:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056249	0000044653	Z-390-101	08/31/2005 21:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056250	0000044657	Z-390-100	08/31/2005 22:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056251	0000044650	Z-390-100	08/31/2005 20:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056252	0000044741	Z-390-100	09/02/2005 05:24:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056253	0000044665	Z-390-101	08/31/2005 23:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10056254	0000044649	Z-390-101	08/31/2005 20:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056255	0000044642	Z-390-100	08/31/2005 18:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056256	0000044739	Z-390-101	09/02/2005 05:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056257	0000044656	Z-390-101	08/31/2005 21:56:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056258	0000044737	Z-390-101	09/02/2005 04:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10056259	0000044645	Z-390-101	08/31/2005 19:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056432	0000044866	Z-390-100	09/03/2005 06:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10056433	0000044890	Z-390-101	09/03/2005 09:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056434	0000044879	Z-390-100	09/03/2005 07:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10056435	0000044945	Z-390-101	09/03/2005 15:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056436	0000044887	Z-390-101	09/03/2005 08:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056437	0000044875	Z-390-100	09/03/2005 07:24:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056438	0000044877	Z-390-101	09/03/2005 07:37:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056439	0000044882	Z-390-100	09/03/2005 08:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056440	0000044880	Z-390-101	09/03/2005 08:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056441	0000044870	Z-390-100	09/03/2005 06:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056442	0000044867	Z-390-101	09/03/2005 06:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056443	0000044872	Z-390-100	09/03/2005 07:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056444	0000044845	Z-390-101	09/03/2005 03:58:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056445	0000044855	Z-390-100	09/03/2005 05:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056446	0000044840	Z-390-100	09/03/2005 02:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10056447	0000044883	Z-390-101	09/03/2005 08:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10056448	0000044837	Z-390-100	09/03/2005 02:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056449	0000044831	Z-390-101	09/03/2005 01:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056450	0000044825	Z-390-101	09/03/2005 00:42:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056451	0000044823	Z-390-101	09/03/2005 00:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056452	0000044819	Z-390-101	09/02/2005 23:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056453	0000044842	Z-390-100	09/03/2005 03:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056454	0000044826	Z-390-100	09/03/2005 01:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056455	0000044829	Z-390-101	09/03/2005 01:29:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056477	0000044785	Z-390-100	09/02/2005 19:00:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056478	0000044806	Z-390-100	09/02/2005 21:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056479	0000044813	Z-390-101	09/02/2005 23:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10056480	0000044807	Z-390-101	09/02/2005 21:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056481	0000044809	Z-390-101	09/02/2005 22:20:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10056482	0000044805	Z-390-101	09/02/2005 21:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056483	0000044782	Z-390-101	09/02/2005 18:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10056484	0000044802	Z-390-101	09/02/2005 21:10:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056485	0000044810	Z-390-100	09/02/2005 22:33:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056486	0000044824	Z-390-100	09/03/2005 00:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056487	0000044804	Z-390-100	09/02/2005 21:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056488	0000044796	Z-390-100	09/02/2005 20:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10056489	0000044815	Z-390-101	09/02/2005 23:31:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056490	0000044812	Z-390-100	09/02/2005 22:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056491	0000044811	Z-390-101	09/02/2005 22:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10056492	0000044808	Z-390-100	09/02/2005 22:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056493	0000044713	Z-390-100	09/01/2005 18:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056494	0000044719	Z-390-101	09/01/2005 22:53:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056495	0000044735	Z-390-101	09/02/2005 04:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056496	0000044798	Z-390-101	09/02/2005 20:46:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056497	0000044738	Z-390-100	09/02/2005 04:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056498	0000044790	Z-390-100	09/02/2005 19:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10056499	0000044748	Z-390-101	09/02/2005 06:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056500	0000044794	Z-390-100	09/02/2005 20:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056501	0000044714	Z-390-101	09/01/2005 18:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056502	0000044750	Z-390-100	09/02/2005 06:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056503	0000044745	Z-390-100	09/02/2005 06:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056504	0000044800	Z-390-100	09/02/2005 20:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056505	0000044781	Z-390-100	09/02/2005 18:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056506	0000044795	Z-390-101	09/02/2005 20:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056507	0000044757	Z-390-100	09/02/2005 09:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10056508	0000044787	Z-390-101	09/02/2005 19:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056602	0000045250	Z-390-101	09/05/2005 04:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056603	0000044859	Z-390-100	09/03/2005 05:26:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056604	0000044909	Z-390-100	09/03/2005 11:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056605	0000044886	Z-390-100	09/03/2005 08:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056606	0000044846	Z-390-100	09/03/2005 04:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056607	0000044861	Z-390-101	09/03/2005 05:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10056608	0000044853	Z-390-101	09/03/2005 04:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10056609	0000044839	Z-390-101	09/03/2005 02:40:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056610	0000045258	Z-390-101	09/05/2005 05:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056611	0000044889	Z-390-100	09/03/2005 08:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056612	0000044857	Z-390-101	09/03/2005 05:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056613	0000044848	Z-390-101	09/03/2005 04:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056614	0000044908	Z-390-101	09/03/2005 11:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056615	0000044830	Z-390-100	09/03/2005 01:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056616	0000044828	Z-390-100	09/03/2005 01:24:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056617	0000044833	Z-390-100	09/03/2005 02:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056618	0000044844	Z-390-100	09/03/2005 03:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10056619	0000044851	Z-390-100	09/03/2005 04:39:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056620	0000044835	Z-390-101	09/03/2005 02:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056621	0000044827	Z-390-101	09/03/2005 01:05:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056623	0000068331	Z-211-103	03/12/2006 18:08:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056624	0000068389	Z-211-103	03/13/2006 09:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056626	0000068300	Z-211-103	03/12/2006 14:53:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056767	0000044918	Z-390-101	09/03/2005 12:20:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056768	0000044922	Z-390-101	09/03/2005 12:43:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056769	0000044927	Z-390-100	09/03/2005 13:24:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056770	0000044933	Z-390-101	09/03/2005 14:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056771	0000044938	Z-390-100	09/03/2005 14:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056772	0000044950	Z-390-100	09/03/2005 15:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056773	0000044956	Z-390-101	09/03/2005 16:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056774	0000044952	Z-390-101	09/03/2005 16:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056775	0000044924	Z-390-100	09/03/2005 13:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056776	0000044930	Z-390-100	09/03/2005 13:47:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056777	0000044934	Z-390-100	09/03/2005 14:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056778	0000044920	Z-390-100	09/03/2005 12:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056779	0000044898	Z-390-101	09/03/2005 09:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056780	0000044900	Z-390-100	09/03/2005 10:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056781	0000044901	Z-390-101	09/03/2005 10:21:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056782	0000044907	Z-390-100	09/03/2005 11:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056783	0000044949	Z-390-101	09/03/2005 15:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056784	0000045142	Z-390-100	09/04/2005 16:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056785	0000044910	Z-390-101	09/03/2005 11:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056786	0000044916	Z-390-100	09/03/2005 12:13:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056787	0000044913	Z-390-100	09/03/2005 11:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056788	0000044914	Z-390-101	09/03/2005 11:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056789	0000044942	Z-390-100	09/03/2005 14:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056790	0000044971	Z-390-100	09/03/2005 17:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056791	0000044903	Z-390-100	09/03/2005 10:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056792	0000044904	Z-390-101	09/03/2005 10:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056793	0000044894	Z-390-101	09/03/2005 09:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056794	0000044937	Z-390-101	09/03/2005 14:25:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056795	0000044871	Z-390-101	09/03/2005 06:50:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056796	0000044863	Z-390-100	09/03/2005 05:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056797	0000044865	Z-390-101	09/03/2005 06:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10056798	0000044874	Z-390-101	09/03/2005 07:13:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056929	0000045003	Z-390-101	09/03/2005 21:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056930	0000044989	Z-390-100	09/03/2005 20:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056931	0000044995	Z-390-100	09/03/2005 20:57:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056932	0000044992	Z-390-100	09/03/2005 20:34:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056933	0000045011	Z-390-100	09/03/2005 22:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056934	0000045008	Z-390-100	09/03/2005 22:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056935	0000045009	Z-390-101	09/03/2005 22:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056936	0000045005	Z-390-100	09/03/2005 22:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056937	0000044997	Z-390-101	09/03/2005 21:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056938	0000044999	Z-390-100	09/03/2005 21:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056939	0000045077	Z-390-101	09/04/2005 09:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056940	0000044987	Z-390-101	09/03/2005 19:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056941	0000044960	Z-390-101	09/03/2005 16:47:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10056942	0000044967	Z-390-100	09/03/2005 17:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056943	0000044972	Z-390-101	09/03/2005 17:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056944	0000044978	Z-390-100	09/03/2005 18:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056945	0000044981	Z-390-100	09/03/2005 18:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10056946	0000044979	Z-390-101	09/03/2005 18:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056947	0000044982	Z-390-101	09/03/2005 19:08:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056948	0000044983	Z-390-100	09/03/2005 19:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056949	0000044954	Z-390-100	09/03/2005 16:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056950	0000044964	Z-390-101	09/03/2005 17:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056951	0000044975	Z-390-101	09/03/2005 18:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056952	0000044968	Z-390-101	09/03/2005 17:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056953	0000044984	Z-390-101	09/03/2005 19:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056954	0000044994	Z-390-101	09/03/2005 20:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056955	0000044990	Z-390-101	09/03/2005 20:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056956	0000044986	Z-390-100	09/03/2005 19:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056957	0000044941	Z-390-101	09/03/2005 14:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056958	0000045502	Z-390-101	09/06/2005 16:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056959	0000044946	Z-390-100	09/03/2005 15:21:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056960	0000044974	Z-390-100	09/03/2005 18:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057014	0000045087	Z-390-101	09/04/2005 10:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10057015	0000045103	Z-390-100	09/04/2005 12:22:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057016	0000045071	Z-390-101	09/04/2005 08:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057017	0000045068	Z-390-100	09/04/2005 08:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057018	0000045130	Z-390-100	09/04/2005 15:06:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057019	0000045118	Z-390-100	09/04/2005 13:56:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10057020	0000045114	Z-390-100	09/04/2005 13:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057021	0000045091	Z-390-101	09/04/2005 11:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10057022	0000045096	Z-390-101	09/04/2005 11:35:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10057023	0000045080	Z-390-101	09/04/2005 09:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057024	0000045099	Z-390-100	09/04/2005 11:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057025	0000045069	Z-390-101	09/04/2005 08:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057026	0000045066	Z-390-100	09/04/2005 07:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057027	0000045070	Z-390-100	09/04/2005 08:29:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057028	0000045050	Z-390-101	09/04/2005 04:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10057029	0000045075	Z-390-101	09/04/2005 09:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057030	0000045047	Z-390-100	09/04/2005 03:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10057031	0000045046	Z-390-101	09/04/2005 03:39:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10057032	0000045044	Z-390-101	09/04/2005 03:15:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10057033	0000045041	Z-390-101	09/04/2005 02:28:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10057034	0000045067	Z-390-101	09/04/2005 07:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057035	0000045083	Z-390-101	09/04/2005 10:16:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057036	0000045064	Z-390-100	09/04/2005 07:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057037	0000045058	Z-390-100	09/04/2005 05:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10057038	0000045065	Z-390-101	09/04/2005 07:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057039	0000045059	Z-390-101	09/04/2005 05:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057040	0000045048	Z-390-101	09/04/2005 04:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057041	0000045043	Z-390-101	09/04/2005 02:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10057042	0000045040	Z-390-100	09/04/2005 02:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10057043	0000045038	Z-390-100	09/04/2005 02:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057044	0000045034	Z-390-100	09/04/2005 01:38:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10057045	0000045025	Z-390-101	09/04/2005 00:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10057046	0000045020	Z-390-100	09/04/2005 00:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057047	0000045026	Z-390-100	09/04/2005 00:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057048	0000045029	Z-390-101	09/04/2005 01:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057049	0000045013	Z-390-101	09/03/2005 23:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057050	0000045045	Z-390-100	09/04/2005 03:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057051	0000045042	Z-390-100	09/04/2005 02:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057052	0000045037	Z-390-101	09/04/2005 01:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10057053	0000045030	Z-390-100	09/04/2005 01:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057054	0000045017	Z-390-101	09/03/2005 23:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10057055	0000045018	Z-390-100	09/03/2005 23:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10057056	0000045033	Z-390-101	09/04/2005 01:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057057	0000045022	Z-390-100	09/04/2005 00:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10057058	0000045007	Z-390-101	09/03/2005 22:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057059	0000045015	Z-390-100	09/03/2005 23:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057060	0000045002	Z-390-100	09/03/2005 21:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057061	0000045001	Z-390-101	09/03/2005 21:30:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057441	0000045171	Z-390-100	09/04/2005 19:24:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057442	0000045178	Z-390-101	09/04/2005 20:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057443	0000045156	Z-390-101	09/04/2005 17:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10057444	0000045157	Z-390-100	09/04/2005 17:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057445	0000045175	Z-390-101	09/04/2005 20:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057446	0000045170	Z-390-101	09/04/2005 19:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057447	0000045166	Z-390-101	09/04/2005 18:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057448	0000045165	Z-390-100	09/04/2005 18:37:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057449	0000045204	Z-390-101	09/04/2005 23:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10057450	0000045160	Z-390-101	09/04/2005 18:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057451	0000045161	Z-390-100	09/04/2005 18:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057452	0000045152	Z-390-101	09/04/2005 17:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057453	0000045125	Z-390-101	09/04/2005 14:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057454	0000045138	Z-390-100	09/04/2005 15:53:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10057455	0000045150	Z-390-100	09/04/2005 17:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057456	0000045148	Z-390-101	09/04/2005 16:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10057457	0000045296	Z-390-100	09/05/2005 09:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057458	0000045121	Z-390-101	09/04/2005 14:07:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057459	0000045122	Z-390-100	09/04/2005 14:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057460	0000045134	Z-390-100	09/04/2005 15:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057461	0000045126	Z-390-100	09/04/2005 14:43:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057462	0000045146	Z-390-100	09/04/2005 16:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057463	0000045144	Z-390-101	09/04/2005 16:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057464	0000045140	Z-390-101	09/04/2005 16:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057465	0000045153	Z-390-100	09/04/2005 17:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057466	0000045136	Z-390-101	09/04/2005 15:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057467	0000045132	Z-390-101	09/04/2005 15:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10057468	0000045129	Z-390-101	09/04/2005 14:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057469	0000045117	Z-390-101	09/04/2005 13:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057470	0000045113	Z-390-101	09/04/2005 13:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057471	0000045110	Z-390-100	09/04/2005 13:09:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10057472	0000045107	Z-390-100	09/04/2005 12:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057511	0000045214	Z-390-100	09/05/2005 00:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057512	0000045199	Z-390-100	09/04/2005 22:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10057513	0000045196	Z-390-100	09/04/2005 22:32:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10057514	0000045195	Z-390-101	09/04/2005 22:19:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057515	0000045189	Z-390-100	09/04/2005 21:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10057516	0000045172	Z-390-101	09/04/2005 19:37:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057517	0000045169	Z-390-100	09/04/2005 19:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057518	0000045182	Z-390-101	09/04/2005 20:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10057519	0000045164	Z-390-101	09/04/2005 18:27:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057520	0000045242	Z-390-101	09/05/2005 03:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057521	0000045272	Z-390-100	09/05/2005 06:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057522	0000045280	Z-390-101	09/05/2005 08:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057523	0000045279	Z-390-100	09/05/2005 08:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10057524	0000045307	Z-390-100	09/05/2005 12:01:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057525	0000045255	Z-390-100	09/05/2005 04:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057526	0000045265	Z-390-101	09/05/2005 05:57:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057527	0000045292	Z-390-101	09/05/2005 09:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057528	0000045276	Z-390-100	09/05/2005 07:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10057529	0000045290	Z-390-100	09/05/2005 09:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057530	0000045269	Z-390-100	09/05/2005 06:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057531	0000045254	Z-390-101	09/05/2005 04:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057532	0000045247	Z-390-100	09/05/2005 04:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057533	0000045221	Z-390-101	09/05/2005 01:36:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057534	0000045235	Z-390-100	09/05/2005 02:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057535	0000045217	Z-390-101	09/05/2005 00:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10057536	0000045225	Z-390-101	09/05/2005 01:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057537	0000045227	Z-390-100	09/05/2005 02:04:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057538	0000045224	Z-390-100	09/05/2005 01:40:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057539	0000045246	Z-390-101	09/05/2005 03:58:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057540	0000045251	Z-390-100	09/05/2005 04:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057541	0000045243	Z-390-100	09/05/2005 03:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057542	0000045234	Z-390-101	09/05/2005 02:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057543	0000045239	Z-390-100	09/05/2005 03:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057544	0000045230	Z-390-101	09/05/2005 02:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057545	0000045231	Z-390-100	09/05/2005 02:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057546	0000045206	Z-390-100	09/04/2005 23:43:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10057547	0000045218	Z-390-100	09/05/2005 00:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057548	0000045181	Z-390-100	09/04/2005 20:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10057549	0000045210	Z-390-100	09/05/2005 00:06:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10057550	0000045219	Z-390-101	09/05/2005 01:12:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057551	0000045202	Z-390-100	09/04/2005 23:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10057552	0000045186	Z-390-101	09/04/2005 21:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057553	0000045201	Z-390-101	09/04/2005 23:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10057554	0000045197	Z-390-101	09/04/2005 22:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10057555	0000045220	Z-390-100	09/05/2005 01:16:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057556	0000045238	Z-390-101	09/05/2005 03:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057557	0000045185	Z-390-100	09/04/2005 21:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057558	0000045193	Z-390-100	09/04/2005 21:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10057664	0000045271	Z-390-101	09/05/2005 06:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057665	0000045273	Z-390-100	09/05/2005 07:13:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057666	0000045262	Z-390-101	09/05/2005 05:33:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057667	0000045268	Z-390-101	09/05/2005 06:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057668	0000045498	Z-390-101	09/06/2005 16:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057669	0000045336	Z-390-100	09/05/2005 16:22:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057670	0000045299	Z-390-100	09/05/2005 10:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057671	0000045305	Z-390-100	09/05/2005 11:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057672	0000045303	Z-390-101	09/05/2005 11:18:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057673	0000060699	Z-390-100	01/09/2006 18:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057674	0000045298	Z-390-101	09/05/2005 10:31:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057675	0000045286	Z-390-100	09/05/2005 08:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057676	0000045282	Z-390-100	09/05/2005 08:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10057677	0000045297	Z-390-100	09/05/2005 10:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057678	0000045288	Z-390-101	09/05/2005 08:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057679	0000045301	Z-390-101	09/05/2005 10:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057680	0000045302	Z-390-100	09/05/2005 11:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057681	0000045295	Z-390-101	09/05/2005 09:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057682	0000045294	Z-390-100	09/05/2005 09:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057683	0000045284	Z-390-101	09/05/2005 08:31:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057684	0000045313	Z-390-101	09/05/2005 13:47:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057685	0000045314	Z-390-100	09/05/2005 13:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057686	0000045452	Z-390-101	09/06/2005 07:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057687	0000045309	Z-390-100	09/05/2005 13:07:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057688	0000045333	Z-390-100	09/05/2005 15:58:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057689	0000045320	Z-390-101	09/05/2005 14:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057690	0000045327	Z-390-101	09/05/2005 15:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057691	0000045316	Z-390-101	09/05/2005 14:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057692	0000045306	Z-390-101	09/05/2005 11:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057693	0000045331	Z-390-101	09/05/2005 15:45:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057694	0000045531	Z-390-101	09/06/2005 21:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057695	0000045311	Z-390-100	09/05/2005 13:30:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057696	0000045500	Z-390-100	09/06/2005 16:45:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057697	0000045318	Z-390-100	09/05/2005 14:17:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057698	0000045329	Z-390-100	09/05/2005 15:35:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057699	0000045324	Z-390-101	09/05/2005 14:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057700	0000045390	Z-390-101	09/05/2005 23:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10057701	0000045378	Z-390-100	09/05/2005 21:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057702	0000045351	Z-390-100	09/05/2005 17:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057703	0000045383	Z-390-101	09/05/2005 22:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057704	0000045379	Z-390-101	09/05/2005 21:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057705	0000045347	Z-390-100	09/05/2005 17:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057706	0000045375	Z-390-101	09/05/2005 21:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057707	0000045363	Z-390-101	09/05/2005 19:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057708	0000045343	Z-390-100	09/05/2005 17:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057709	0000045394	Z-390-101	09/05/2005 23:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10057710	0000045399	Z-390-100	09/05/2005 23:50:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057711	0000045371	Z-390-101	09/05/2005 21:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057826	0000045415	Z-390-101	09/06/2005 02:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10057827	0000045398	Z-390-101	09/05/2005 23:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057828	0000045417	Z-390-100	09/06/2005 02:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10057829	0000045433	Z-390-101	09/06/2005 05:01:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10057830	0000045403	Z-390-100	09/06/2005 00:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10057831	0000045429	Z-390-100	09/06/2005 04:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057832	0000045408	Z-390-101	09/06/2005 01:26:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10057833	0000045420	Z-390-100	09/06/2005 03:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10057834	0000045444	Z-390-101	09/06/2005 06:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10057835	0000045413	Z-390-101	09/06/2005 01:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10057836	0000045402	Z-390-101	09/06/2005 00:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057837	0000045406	Z-390-100	09/06/2005 01:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10057838	0000045355	Z-390-101	09/05/2005 18:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057839	0000045353	Z-390-101	09/05/2005 18:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057840	0000045411	Z-390-100	09/06/2005 01:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057841	0000045359	Z-390-101	09/05/2005 19:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057842	0000045361	Z-390-101	09/05/2005 19:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057843	0000045354	Z-390-100	09/05/2005 18:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057844	0000045362	Z-390-100	09/05/2005 19:29:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057845	0000045335	Z-390-101	09/05/2005 16:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057846	0000045374	Z-390-100	09/05/2005 21:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057847	0000045360	Z-390-100	09/05/2005 19:06:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057848	0000045370	Z-390-100	09/05/2005 20:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057849	0000045365	Z-390-100	09/05/2005 19:59:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10057850	0000045382	Z-390-100	09/05/2005 22:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10057851	0000045349	Z-390-101	09/05/2005 17:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057852	0000045339	Z-390-100	09/05/2005 16:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057853	0000045356	Z-390-100	09/05/2005 18:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057854	0000045345	Z-390-101	09/05/2005 17:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057855	0000045385	Z-390-100	09/05/2005 22:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10057856	0000045387	Z-390-101	09/05/2005 22:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057857	0000045367	Z-390-100	09/05/2005 20:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057898	0000074478	Z-211-102	05/09/2006 01:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057899	0000068342	Z-211-102	03/12/2006 21:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057904	0000045445	Z-390-100	09/06/2005 06:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057905	0000045470	Z-390-101	09/06/2005 10:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10057906	0000045459	Z-390-101	09/06/2005 08:56:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057907	0000045432	Z-390-100	09/06/2005 04:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057908	0000045472	Z-390-100	09/06/2005 10:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057909	0000045462	Z-390-101	09/06/2005 09:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057910	0000045450	Z-390-101	09/06/2005 07:22:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057911	0000045448	Z-390-101	09/06/2005 06:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057912	0000045440	Z-390-100	09/06/2005 05:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057913	0000045436	Z-390-100	09/06/2005 05:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057914	0000045443	Z-390-100	09/06/2005 06:20:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057915	0000045464	Z-390-101	09/06/2005 09:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057916	0000045431	Z-390-101	09/06/2005 04:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057917	0000045430	Z-390-100	09/06/2005 04:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057918	0000045454	Z-390-101	09/06/2005 08:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057919	0000048418	Z-390-100	10/04/2005 13:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057920	0000045428	Z-390-101	09/06/2005 03:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057921	0000045400	Z-390-101	09/06/2005 00:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10057922	0000045401	Z-390-100	09/06/2005 00:13:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058024	0000045537	Z-390-101	09/06/2005 22:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058025	0000045569	Z-390-100	09/07/2005 02:46:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058026	0000045523	Z-390-100	09/06/2005 19:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10058027	0000045518	Z-390-100	09/06/2005 18:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058028	0000045519	Z-390-101	09/06/2005 18:55:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058029	0000045521	Z-390-101	09/06/2005 19:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058030	0000045520	Z-390-100	09/06/2005 19:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10058031	0000045514	Z-390-100	09/06/2005 18:25:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10058032	0000045505	Z-390-101	09/06/2005 17:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10058033	0000045515	Z-390-101	09/06/2005 18:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058034	0000045576	Z-390-100	09/07/2005 03:33:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10058035	0000045529	Z-390-101	09/06/2005 20:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058036	0000045562	Z-390-100	09/07/2005 01:59:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10058037	0000045533	Z-390-101	09/06/2005 21:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058038	0000045534	Z-390-100	09/06/2005 21:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10058039	0000046000	Z-390-101	09/11/2005 11:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058040	0000045456	Z-390-101	09/06/2005 08:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058041	0000045504	Z-390-100	09/06/2005 17:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058042	0000045482	Z-390-101	09/06/2005 12:46:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10058043	0000045479	Z-390-100	09/06/2005 12:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058044	0000045480	Z-390-101	09/06/2005 12:23:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10058045	0000045512	Z-390-101	09/06/2005 18:08:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058046	0000045475	Z-390-100	09/06/2005 11:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058047	0000045466	Z-390-101	09/06/2005 10:06:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058048	0000045477	Z-390-100	09/06/2005 11:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058049	0000045509	Z-390-101	09/06/2005 17:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10058050	0000045473	Z-390-101	09/06/2005 11:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058051	0000045481	Z-390-100	09/06/2005 12:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10058052	0000045483	Z-390-100	09/06/2005 12:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10058053	0000045511	Z-390-100	09/06/2005 18:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058054	0000045469	Z-390-100	09/06/2005 10:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058055	0000045497	Z-390-100	09/06/2005 16:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10058056	0000045442	Z-390-101	09/06/2005 06:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058075	0000045584	Z-390-100	09/07/2005 04:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058076	0000045590	Z-390-101	09/07/2005 05:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058077	0000045599	Z-390-101	09/07/2005 06:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058078	0000046120	Z-390-101	09/13/2005 15:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058079	0000045613	Z-390-101	09/07/2005 11:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058080	0000045601	Z-390-101	09/07/2005 06:35:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10058081	0000045635	Z-390-100	09/07/2005 15:36:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10058082	0000045591	Z-390-100	09/07/2005 05:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10058083	0000045622	Z-390-100	09/07/2005 13:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058084	0000045606	Z-390-101	09/07/2005 08:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058085	0000045593	Z-390-101	09/07/2005 05:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058086	0000045603	Z-390-101	09/07/2005 06:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058087	0000045588	Z-390-100	09/07/2005 04:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058088	0000045595	Z-390-101	09/07/2005 05:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10058089	0000045632	Z-390-101	09/07/2005 15:05:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058090	0000045607	Z-390-101	09/07/2005 08:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058091	0000045558	Z-390-100	09/07/2005 01:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058092	0000045575	Z-390-101	09/07/2005 03:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058093	0000045578	Z-390-101	09/07/2005 03:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058094	0000045609	Z-390-101	09/07/2005 09:22:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058095	0000045549	Z-390-100	09/07/2005 00:25:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058096	0000046119	Z-390-100	09/13/2005 15:27:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058097	0000045572	Z-390-101	09/07/2005 03:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10058098	0000045573	Z-390-100	09/07/2005 03:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058099	0000045553	Z-390-100	09/07/2005 00:49:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058100	0000045559	Z-390-101	09/07/2005 01:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058101	0000045582	Z-390-101	09/07/2005 04:13:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058102	0000045604	Z-390-101	09/07/2005 07:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058103	0000045555	Z-390-101	09/07/2005 00:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058104	0000045566	Z-390-100	09/07/2005 02:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058105	0000045580	Z-390-100	09/07/2005 03:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10058106	0000045586	Z-390-101	09/07/2005 04:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058107	0000045551	Z-390-101	09/07/2005 00:33:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058108	0000045541	Z-390-101	09/06/2005 22:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058109	0000045543	Z-390-101	09/06/2005 23:23:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058110	0000045547	Z-390-101	09/07/2005 00:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058111	0000045539	Z-390-101	09/06/2005 22:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058112	0000045532	Z-390-100	09/06/2005 21:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058113	0000045556	Z-390-100	09/07/2005 01:12:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058114	0000045544	Z-390-100	09/06/2005 23:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058115	0000045530	Z-390-100	09/06/2005 20:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058116	0000045535	Z-390-101	09/06/2005 21:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10058117	0000045542	Z-390-100	09/06/2005 23:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058118	0000045545	Z-390-101	09/06/2005 23:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058119	0000045536	Z-390-100	09/06/2005 21:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10058120	0000046123	Z-390-100	09/13/2005 16:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058121	0000045546	Z-390-100	09/07/2005 00:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058122	0000045557	Z-390-101	09/07/2005 01:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10058157	0000045660	Z-390-100	09/07/2005 19:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10058158	0000045659	Z-390-101	09/07/2005 19:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10058159	0000045640	Z-390-100	09/07/2005 16:47:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10058160	0000045646	Z-390-101	09/07/2005 17:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10058161	0000045639	Z-390-100	09/07/2005 16:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10058162	0000045653	Z-390-100	09/07/2005 18:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058163	0000045655	Z-390-100	09/07/2005 19:09:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058164	0000045636	Z-390-100	09/07/2005 15:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058165	0000045633	Z-390-100	09/07/2005 15:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058166	0000045643	Z-390-101	09/07/2005 17:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10058167	0000045630	Z-390-101	09/07/2005 14:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058168	0000045675	Z-390-100	09/07/2005 21:38:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10058169	0000045647	Z-390-100	09/07/2005 17:58:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10058170	0000045642	Z-390-100	09/07/2005 17:11:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10058171	0000045634	Z-390-101	09/07/2005 15:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058172	0000045641	Z-390-101	09/07/2005 16:49:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058173	0000045627	Z-390-100	09/07/2005 14:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058174	0000045618	Z-390-101	09/07/2005 12:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10058175	0000045624	Z-390-101	09/07/2005 13:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058176	0000045626	Z-390-101	09/07/2005 13:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10058177	0000045631	Z-390-100	09/07/2005 14:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058178	0000045605	Z-390-101	09/07/2005 07:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058179	0000045614	Z-390-101	09/07/2005 11:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058180	0000045616	Z-390-101	09/07/2005 11:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058181	0000045628	Z-390-101	09/07/2005 14:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10058182	0000045608	Z-390-101	09/07/2005 08:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058183	0000045620	Z-390-100	09/07/2005 12:51:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058184	0000045619	Z-390-101	09/07/2005 12:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058185	0000045629	Z-390-100	09/07/2005 14:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058186	0000045610	Z-390-101	09/07/2005 09:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058187	0000045621	Z-390-101	09/07/2005 13:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058188	0000045625	Z-390-100	09/07/2005 13:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058415	0000045707	Z-390-100	09/08/2005 01:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058416	0000045734	Z-390-100	09/08/2005 04:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10058417	0000045741	Z-390-100	09/08/2005 05:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058418	0000045731	Z-390-101	09/08/2005 04:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10058419	0000045702	Z-390-100	09/08/2005 00:45:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058420	0000045721	Z-390-101	09/08/2005 02:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10058421	0000045719	Z-390-100	09/08/2005 02:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058422	0000045725	Z-390-101	09/08/2005 03:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058423	0000045704	Z-390-100	09/08/2005 01:09:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058424	0000045727	Z-390-100	09/08/2005 03:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058425	0000045723	Z-390-100	09/08/2005 03:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058426	0000045729	Z-390-101	09/08/2005 03:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058427	0000045705	Z-390-101	09/08/2005 01:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10058428	0000045730	Z-390-100	09/08/2005 03:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058429	0000045755	Z-390-101	09/08/2005 06:52:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058430	0000045711	Z-390-100	09/08/2005 01:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058431	0000045699	Z-390-101	09/08/2005 00:26:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058432	0000045690	Z-390-101	09/07/2005 23:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058433	0000045709	Z-390-101	09/08/2005 01:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10058434	0000045698	Z-390-100	09/08/2005 00:22:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058435	0000045679	Z-390-100	09/07/2005 22:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10058436	0000045680	Z-390-101	09/07/2005 22:03:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058437	0000045692	Z-390-100	09/07/2005 23:35:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058438	0000045694	Z-390-100	09/07/2005 23:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058439	0000045681	Z-390-100	09/07/2005 22:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058440	0000045682	Z-390-101	09/07/2005 22:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058441	0000045695	Z-390-101	09/08/2005 00:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10058442	0000045693	Z-390-101	09/07/2005 23:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058443	0000045689	Z-390-100	09/07/2005 23:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058444	0000045703	Z-390-101	09/08/2005 00:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10058445	0000045686	Z-390-101	09/07/2005 22:51:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058446	0000045794	Z-390-101	09/08/2005 23:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058447	0000045672	Z-390-101	09/07/2005 21:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10058448	0000046818	Z-390-100	09/20/2005 16:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058449	0000045662	Z-390-101	09/07/2005 20:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10058450	0000045654	Z-390-101	09/07/2005 18:52:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10058451	0000045658	Z-390-100	09/07/2005 19:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10058452	0000045667	Z-390-101	09/07/2005 20:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10058453	0000045645	Z-390-100	09/07/2005 17:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058454	0000045650	Z-390-101	09/07/2005 18:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10058455	0000045685	Z-390-100	09/07/2005 22:48:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058456	0000045663	Z-390-100	09/07/2005 20:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10058457	0000045649	Z-390-100	09/07/2005 18:22:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058458	0000045664	Z-390-101	09/07/2005 20:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10058459	0000045656	Z-390-101	09/07/2005 19:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10058460	0000045648	Z-390-101	09/07/2005 18:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10058461	0000045676	Z-390-101	09/07/2005 21:39:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10058462	0000045774	Z-390-101	09/08/2005 09:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10058545	0000045765	Z-390-100	09/08/2005 08:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058546	0000045749	Z-390-100	09/08/2005 05:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058547	0000045753	Z-390-101	09/08/2005 06:28:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058548	0000045793	Z-390-100	09/08/2005 23:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058549	0000045737	Z-390-100	09/08/2005 04:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058550	0000045848	Z-390-100	09/10/2005 02:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058551	0000045743	Z-390-101	09/08/2005 05:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10058552	0000045747	Z-390-101	09/08/2005 05:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058553	0000045751	Z-390-101	09/08/2005 06:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058554	0000045759	Z-390-101	09/08/2005 07:15:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058555	0000045745	Z-390-100	09/08/2005 05:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058556	0000045752	Z-390-100	09/08/2005 06:13:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058557	0000045754	Z-390-100	09/08/2005 06:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058558	0000045739	Z-390-101	09/08/2005 04:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10058559	0000045735	Z-390-101	09/08/2005 04:30:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10058560	0000045761	Z-390-101	09/08/2005 07:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058561	0000045789	Z-390-100	09/08/2005 22:20:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058562	0000045770	Z-390-101	09/08/2005 09:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058563	0000045773	Z-390-100	09/08/2005 09:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058564	0000045797	Z-390-100	09/08/2005 23:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10058565	0000045790	Z-390-101	09/08/2005 22:22:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058566	0000045802	Z-390-101	09/09/2005 00:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058567	0000045800	Z-390-101	09/09/2005 00:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058568	0000045806	Z-390-101	09/09/2005 02:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10058569	0000045769	Z-390-100	09/08/2005 09:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058570	0000045764	Z-390-101	09/08/2005 08:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10058571	0000045775	Z-390-100	09/08/2005 09:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058572	0000045798	Z-390-101	09/08/2005 23:57:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058573	0000045801	Z-390-100	09/09/2005 00:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058574	0000045791	Z-390-100	09/08/2005 22:43:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058575	0000045795	Z-390-100	09/08/2005 23:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058576	0000045804	Z-390-101	09/09/2005 01:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058578	0000045803	Z-390-101	09/09/2005 01:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058579	0000045814	Z-390-101	09/09/2005 03:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058580	0000045796	Z-390-101	09/08/2005 23:33:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10058581	0000045831	Z-390-101	09/09/2005 06:46:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10058582	0000045792	Z-390-101	09/08/2005 22:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10058583	0000045828	Z-390-100	09/09/2005 06:42:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10058584	0000045805	Z-390-101	09/09/2005 01:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058585	0000045818	Z-390-101	09/09/2005 04:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058586	0000045766	Z-390-101	09/08/2005 08:39:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058587	0000045827	Z-390-101	09/09/2005 06:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058588	0000045813	Z-390-100	09/09/2005 03:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058589	0000045776	Z-390-101	09/08/2005 10:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058590	0000045846	Z-390-100	09/10/2005 01:47:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058593	0000045847	Z-390-101	09/10/2005 01:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058594	0000045815	Z-390-100	09/09/2005 03:57:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058595	0000045807	Z-390-100	09/09/2005 02:24:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058596	0000045799	Z-390-100	09/09/2005 00:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058597	0000045811	Z-390-100	09/09/2005 03:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058598	0000045833	Z-390-101	09/09/2005 07:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058599	0000045844	Z-390-101	09/09/2005 23:59:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058600	0000045816	Z-390-101	09/09/2005 04:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058601	0000045820	Z-390-100	09/09/2005 05:08:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058602	0000045808	Z-390-101	09/09/2005 02:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058603	0000045810	Z-390-101	09/09/2005 03:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058604	0000045809	Z-390-100	09/09/2005 02:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058605	0000045812	Z-390-101	09/09/2005 03:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10058606	0000045817	Z-390-100	09/09/2005 04:21:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058607	0000045819	Z-390-100	09/09/2005 04:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058608	0000045824	Z-390-100	09/09/2005 05:55:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058609	0000045822	Z-390-100	09/09/2005 05:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058613	0000045843	Z-390-100	09/09/2005 23:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058614	0000045826	Z-390-100	09/09/2005 06:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10058615	0000045825	Z-390-101	09/09/2005 05:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058616	0000045845	Z-390-100	09/10/2005 00:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058617	0000045872	Z-390-100	09/10/2005 05:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10058618	0000045863	Z-390-100	09/10/2005 04:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10058619	0000045849	Z-390-101	09/10/2005 02:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058620	0000045852	Z-390-100	09/10/2005 02:57:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058621	0000045889	Z-390-100	09/10/2005 08:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058622	0000045897	Z-390-101	09/10/2005 10:06:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058623	0000045851	Z-390-101	09/10/2005 02:37:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10058624	0000045832	Z-390-100	09/09/2005 07:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058625	0000045855	Z-390-101	09/10/2005 03:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058626	0000045886	Z-390-100	09/10/2005 08:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058627	0000045850	Z-390-100	09/10/2005 02:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058628	0000045856	Z-390-100	09/10/2005 03:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058666	0000045925	Z-390-101	09/10/2005 21:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058667	0000045910	Z-390-100	09/10/2005 18:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058668	0000045906	Z-390-100	09/10/2005 17:40:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058669	0000047625	Z-390-100	09/27/2005 17:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058670	0000045917	Z-390-101	09/10/2005 19:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058671	0000045919	Z-390-100	09/10/2005 19:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058672	0000045922	Z-390-100	09/10/2005 20:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058673	0000045912	Z-390-100	09/10/2005 18:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058674	0000045909	Z-390-101	09/10/2005 18:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058675	0000045929	Z-390-101	09/10/2005 22:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058676	0000045935	Z-390-101	09/10/2005 23:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058677	0000045911	Z-390-101	09/10/2005 18:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058678	0000045913	Z-390-101	09/10/2005 18:58:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058679	0000045944	Z-390-100	09/11/2005 01:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058680	0000045892	Z-390-100	09/10/2005 09:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058681	0000045890	Z-390-101	09/10/2005 08:55:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058682	0000045979	Z-390-101	09/11/2005 07:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058683	0000045899	Z-390-101	09/10/2005 10:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058684	0000045916	Z-390-100	09/10/2005 19:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058685	0000045901	Z-390-101	09/10/2005 10:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058686	0000045908	Z-390-100	09/10/2005 18:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058687	0000045907	Z-390-101	09/10/2005 17:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058688	0000045887	Z-390-101	09/10/2005 08:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058689	0000045893	Z-390-101	09/10/2005 09:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058690	0000045896	Z-390-100	09/10/2005 09:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058691	0000045895	Z-390-101	09/10/2005 09:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058692	0000045898	Z-390-100	09/10/2005 10:21:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058693	0000045900	Z-390-100	09/10/2005 10:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058694	0000045905	Z-390-101	09/10/2005 17:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058695	0000045904	Z-390-100	09/10/2005 17:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058696	0000045880	Z-390-100	09/10/2005 06:52:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058697	0000045871	Z-390-101	09/10/2005 05:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058698	0000045879	Z-390-101	09/10/2005 06:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058699	0000045870	Z-390-100	09/10/2005 05:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058700	0000045853	Z-390-101	09/10/2005 03:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058701	0000045894	Z-390-100	09/10/2005 09:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058702	0000045857	Z-390-101	09/10/2005 03:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058703	0000045854	Z-390-100	09/10/2005 03:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058704	0000045876	Z-390-100	09/10/2005 06:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058705	0000045875	Z-390-101	09/10/2005 06:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058706	0000045885	Z-390-101	09/10/2005 08:08:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058707	0000045874	Z-390-100	09/10/2005 06:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058708	0000045883	Z-390-101	09/10/2005 07:28:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058709	0000045881	Z-390-101	09/10/2005 07:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058710	0000045873	Z-390-101	09/10/2005 05:54:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058711	0000045867	Z-390-100	09/10/2005 04:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058712	0000045859	Z-390-100	09/10/2005 04:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058713	0000045869	Z-390-101	09/10/2005 05:07:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058847	0000045978	Z-390-100	09/11/2005 07:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058848	0000045938	Z-390-100	09/10/2005 23:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058849	0000045960	Z-390-100	09/11/2005 04:11:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058850	0000045936	Z-390-100	09/10/2005 23:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058851	0000045934	Z-390-100	09/10/2005 23:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058852	0000045930	Z-390-100	09/10/2005 22:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058853	0000045939	Z-390-101	09/10/2005 23:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058854	0000045941	Z-390-101	09/11/2005 00:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058855	0000045943	Z-390-101	09/11/2005 00:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058856	0000045950	Z-390-100	09/11/2005 02:14:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058857	0000045937	Z-390-101	09/10/2005 23:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058858	0000045932	Z-390-100	09/10/2005 22:37:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058859	0000045931	Z-390-101	09/10/2005 22:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058860	0000045927	Z-390-101	09/10/2005 21:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058861	0000045928	Z-390-100	09/10/2005 21:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058862	0000045920	Z-390-101	09/10/2005 19:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058897	0000045990	Z-390-100	09/11/2005 09:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058898	0000046126	Z-390-101	09/13/2005 17:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058899	0000046001	Z-390-100	09/11/2005 12:07:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058900	0000045998	Z-390-101	09/11/2005 11:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058901	0000045986	Z-390-100	09/11/2005 08:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058902	0000045997	Z-390-100	09/11/2005 11:20:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058903	0000045996	Z-390-101	09/11/2005 11:00:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058904	0000045995	Z-390-100	09/11/2005 10:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10058905	0000045992	Z-390-100	09/11/2005 09:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10058906	0000046003	Z-390-100	09/11/2005 12:30:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10058907	0000045994	Z-390-101	09/11/2005 10:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058908	0000045999	Z-390-100	09/11/2005 11:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058909	0000046131	Z-390-101	09/13/2005 18:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058910	0000045987	Z-390-101	09/11/2005 08:53:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058911	0000046082	Z-390-100	09/13/2005 04:56:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058912	0000045977	Z-390-101	09/11/2005 07:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058913	0000045970	Z-390-100	09/11/2005 06:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058914	0000045968	Z-390-100	09/11/2005 05:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058915	0000045983	Z-390-100	09/11/2005 08:13:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058916	0000045980	Z-390-100	09/11/2005 07:50:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058917	0000045969	Z-390-101	09/11/2005 06:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058918	0000045991	Z-390-101	09/11/2005 09:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058919	0000045971	Z-390-101	09/11/2005 06:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058920	0000045989	Z-390-101	09/11/2005 09:16:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058921	0000045988	Z-390-100	09/11/2005 09:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058922	0000045975	Z-390-101	09/11/2005 06:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058923	0000045974	Z-390-100	09/11/2005 06:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10058924	0000045967	Z-390-101	09/11/2005 05:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058925	0000045961	Z-390-101	09/11/2005 04:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058926	0000045976	Z-390-100	09/11/2005 07:03:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058927	0000045947	Z-390-101	09/11/2005 01:32:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058928	0000045957	Z-390-101	09/11/2005 03:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058929	0000045946	Z-390-100	09/11/2005 01:27:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058930	0000045948	Z-390-100	09/11/2005 01:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058931	0000045959	Z-390-101	09/11/2005 04:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058932	0000045962	Z-390-100	09/11/2005 04:34:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058933	0000045949	Z-390-101	09/11/2005 01:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058934	0000045963	Z-390-101	09/11/2005 04:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058935	0000045954	Z-390-100	09/11/2005 03:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058936	0000045952	Z-390-100	09/11/2005 02:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058937	0000045958	Z-390-100	09/11/2005 03:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058938	0000045956	Z-390-100	09/11/2005 03:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058939	0000045951	Z-390-101	09/11/2005 02:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058940	0000045945	Z-390-101	09/11/2005 01:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058941	0000045965	Z-390-101	09/11/2005 05:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058942	0000045942	Z-390-100	09/11/2005 00:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058943	0000045940	Z-390-100	09/11/2005 00:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058944	0000045933	Z-390-101	09/10/2005 22:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058946	0000045993	Z-390-100	09/11/2005 10:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058947	0000046136	Z-390-100	09/13/2005 19:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058948	0000046007	Z-390-101	09/11/2005 12:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058949	0000046013	Z-390-101	09/11/2005 13:45:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058950	0000046009	Z-390-100	09/11/2005 13:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058951	0000046015	Z-390-101	09/11/2005 14:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058952	0000046020	Z-390-101	09/11/2005 14:56:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10058953	0000046022	Z-390-101	09/11/2005 15:19:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058954	0000046021	Z-390-100	09/11/2005 14:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058955	0000046024	Z-390-101	09/11/2005 15:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10058956	0000046002	Z-390-101	09/11/2005 12:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058957	0000046004	Z-390-101	09/11/2005 12:34:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058958	0000046006	Z-390-100	09/11/2005 12:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058959	0000046010	Z-390-101	09/11/2005 13:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058960	0000046018	Z-390-101	09/11/2005 14:32:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058961	0000046023	Z-390-100	09/11/2005 15:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058962	0000046019	Z-390-100	09/11/2005 14:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058963	0000046025	Z-390-100	09/11/2005 15:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058964	0000046026	Z-390-101	09/11/2005 16:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10058965	0000046027	Z-390-100	09/11/2005 16:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058966	0000046028	Z-390-101	09/11/2005 16:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058967	0000046029	Z-390-100	09/11/2005 16:33:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058968	0000046032	Z-390-101	09/11/2005 17:18:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058969	0000046038	Z-390-101	09/11/2005 18:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058970	0000046036	Z-390-101	09/11/2005 18:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058971	0000046047	Z-390-100	09/11/2005 21:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058972	0000046033	Z-390-100	09/11/2005 17:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058973	0000046035	Z-390-100	09/11/2005 17:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058974	0000046037	Z-390-100	09/11/2005 18:08:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10058975	0000046030	Z-390-101	09/11/2005 16:54:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058976	0000046031	Z-390-100	09/11/2005 16:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058977	0000046034	Z-390-101	09/11/2005 17:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059027	0000046255	Z-390-100	09/15/2005 07:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059028	0000046258	Z-390-100	09/15/2005 08:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10059029	0000046148	Z-390-101	09/13/2005 21:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059030	0000046144	Z-390-100	09/13/2005 20:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059031	0000046448	Z-390-100	09/17/2005 01:31:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059032	0000046134	Z-390-100	09/13/2005 19:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059033	0000046252	Z-390-100	09/15/2005 07:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059034	0000046198	Z-390-100	09/14/2005 18:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059035	0000046152	Z-390-101	09/13/2005 21:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059036	0000046451	Z-390-101	09/17/2005 01:58:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059037	0000046155	Z-390-100	09/13/2005 22:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10059038	0000046197	Z-390-101	09/14/2005 18:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059039	0000046151	Z-390-100	09/13/2005 21:43:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059040	0000046140	Z-390-101	09/13/2005 20:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059041	0000046139	Z-390-100	09/13/2005 19:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059042	0000046137	Z-390-101	09/13/2005 19:54:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059043	0000046132	Z-390-100	09/13/2005 18:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059044	0000046135	Z-390-101	09/13/2005 19:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059045	0000046109	Z-390-100	09/13/2005 08:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059046	0000046122	Z-390-101	09/13/2005 16:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059047	0000046104	Z-390-100	09/13/2005 07:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059048	0000046100	Z-390-100	09/13/2005 06:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10059049	0000046141	Z-390-100	09/13/2005 20:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059050	0000046133	Z-390-101	09/13/2005 19:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10059051	0000046143	Z-390-101	09/13/2005 20:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059052	0000046127	Z-390-101	09/13/2005 17:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059053	0000046125	Z-390-101	09/13/2005 16:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059054	0000046121	Z-390-100	09/13/2005 15:50:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059055	0000046105	Z-390-101	09/13/2005 07:36:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10059056	0000046101	Z-390-101	09/13/2005 07:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059057	0000046128	Z-390-101	09/13/2005 18:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059058	0000046099	Z-390-101	09/13/2005 06:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059060	0000046092	Z-390-101	09/13/2005 05:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059061	0000046086	Z-390-100	09/13/2005 05:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059062	0000046124	Z-390-101	09/13/2005 16:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059063	0000046090	Z-390-100	09/13/2005 05:45:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059064	0000046107	Z-390-100	09/13/2005 07:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059065	0000046076	Z-390-101	09/13/2005 04:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059066	0000046098	Z-390-100	09/13/2005 06:32:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059067	0000046096	Z-390-101	09/13/2005 06:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059068	0000046094	Z-390-100	09/13/2005 06:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059069	0000046088	Z-390-101	09/13/2005 05:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10059070	0000046083	Z-390-101	09/13/2005 05:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059071	0000046080	Z-390-101	09/13/2005 04:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059072	0000046079	Z-390-100	09/13/2005 04:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10059073	0000046050	Z-390-101	09/11/2005 21:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059074	0000046049	Z-390-100	09/11/2005 21:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059075	0000046048	Z-390-101	09/11/2005 21:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059178	0000046242	Z-390-101	09/15/2005 05:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059179	0000046232	Z-390-100	09/15/2005 04:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059180	0000046279	Z-390-100	09/15/2005 10:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059181	0000046270	Z-390-100	09/15/2005 09:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059182	0000046271	Z-390-101	09/15/2005 09:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059183	0000046275	Z-390-100	09/15/2005 10:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059184	0000046247	Z-390-101	09/15/2005 06:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059185	0000046260	Z-390-101	09/15/2005 08:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10059186	0000046272	Z-390-100	09/15/2005 09:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10059187	0000046277	Z-390-101	09/15/2005 10:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059188	0000046240	Z-390-100	09/15/2005 05:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059189	0000046246	Z-390-100	09/15/2005 05:55:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059190	0000046292	Z-390-101	09/15/2005 12:18:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10059191	0000046264	Z-390-101	09/15/2005 08:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059192	0000046222	Z-390-101	09/15/2005 02:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10059193	0000046220	Z-390-100	09/15/2005 01:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10059194	0000046218	Z-390-101	09/15/2005 01:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10059195	0000046216	Z-390-100	09/15/2005 01:32:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059196	0000046210	Z-390-100	09/15/2005 00:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059197	0000046213	Z-390-101	09/15/2005 01:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059198	0000046284	Z-390-101	09/15/2005 11:32:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059199	0000046230	Z-390-101	09/15/2005 03:42:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10059200	0000046239	Z-390-101	09/15/2005 05:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059201	0000046250	Z-390-100	09/15/2005 06:28:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059202	0000046236	Z-390-100	09/15/2005 04:40:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10059203	0000046225	Z-390-101	09/15/2005 02:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10059204	0000046223	Z-390-100	09/15/2005 02:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059205	0000046212	Z-390-100	09/15/2005 01:05:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059206	0000046251	Z-390-101	09/15/2005 06:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059207	0000046211	Z-390-101	09/15/2005 00:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059208	0000046196	Z-390-100	09/14/2005 18:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059209	0000046156	Z-390-101	09/13/2005 22:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059279	0000068310	Z-211-102	03/12/2006 16:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059280	0000068329	Z-211-103	03/12/2006 17:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059281	0000074451	Z-211-102	05/08/2006 21:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059310	0000046343	Z-390-100	09/15/2005 21:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059311	0000046288	Z-390-101	09/15/2005 11:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059312	0000046296	Z-390-101	09/15/2005 13:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059313	0000046268	Z-390-101	09/15/2005 09:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059314	0000046295	Z-390-100	09/15/2005 13:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059315	0000046321	Z-390-101	09/15/2005 17:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10059316	0000046262	Z-390-100	09/15/2005 08:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059317	0000046253	Z-390-101	09/15/2005 07:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059318	0000046323	Z-390-101	09/15/2005 17:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059319	0000046266	Z-390-100	09/15/2005 08:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059320	0000046299	Z-390-100	09/15/2005 13:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059321	0000046309	Z-390-100	09/15/2005 15:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059322	0000046273	Z-390-101	09/15/2005 09:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059323	0000046256	Z-390-101	09/15/2005 07:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059324	0000046303	Z-390-100	09/15/2005 14:14:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10059325	0000046280	Z-390-101	09/15/2005 11:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059326	0000046345	Z-390-100	09/15/2005 21:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059327	0000046461	Z-390-101	09/17/2005 03:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059328	0000046330	Z-390-101	09/15/2005 19:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059329	0000046360	Z-390-101	09/15/2005 23:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10059330	0000046315	Z-390-101	09/15/2005 16:30:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059331	0000046329	Z-390-101	09/15/2005 18:45:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059332	0000046306	Z-390-101	09/15/2005 14:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10059333	0000046328	Z-390-100	09/15/2005 18:29:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059334	0000046307	Z-390-100	09/15/2005 14:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10059335	0000046298	Z-390-101	09/15/2005 13:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059336	0000046326	Z-390-100	09/15/2005 18:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10059337	0000046297	Z-390-100	09/15/2005 13:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059338	0000046290	Z-390-100	09/15/2005 12:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10059339	0000046294	Z-390-101	09/15/2005 12:54:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059340	0000046327	Z-390-101	09/15/2005 18:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10059341	0000046313	Z-390-101	09/15/2005 15:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10059377	0000075139	Z-211-102	05/13/2006 17:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059536	0000046468	Z-390-100	09/17/2005 04:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059537	0000046459	Z-390-101	09/17/2005 02:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059538	0000046342	Z-390-101	09/15/2005 21:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059539	0000046460	Z-390-100	09/17/2005 03:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059540	0000046349	Z-390-100	09/15/2005 21:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059541	0000046462	Z-390-100	09/17/2005 03:28:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059542	0000046375	Z-390-100	09/16/2005 04:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059543	0000046350	Z-390-101	09/15/2005 21:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059544	0000046445	Z-390-100	09/17/2005 01:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059545	0000046425	Z-390-101	09/16/2005 21:44:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059546	0000046463	Z-390-101	09/17/2005 03:32:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059547	0000046458	Z-390-100	09/17/2005 02:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059548	0000046552	Z-390-101	09/17/2005 19:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059549	0000046373	Z-390-100	09/16/2005 04:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059550	0000046390	Z-390-101	09/16/2005 07:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10059551	0000046454	Z-390-100	09/17/2005 02:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10059552	0000046430	Z-390-100	09/16/2005 22:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059553	0000046346	Z-390-101	09/15/2005 21:28:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059554	0000046331	Z-390-101	09/15/2005 19:37:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059555	0000046396	Z-390-101	09/16/2005 09:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059556	0000046355	Z-390-101	09/15/2005 22:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059558	0000046442	Z-390-100	09/17/2005 00:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10059559	0000046362	Z-390-101	09/16/2005 00:21:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10059560	0000046433	Z-390-100	09/16/2005 22:33:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059561	0000046388	Z-390-101	09/16/2005 07:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10059562	0000046352	Z-390-100	09/15/2005 22:13:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059563	0000046337	Z-390-100	09/15/2005 20:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10059564	0000046450	Z-390-100	09/17/2005 01:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059570	0000046455	Z-390-101	09/17/2005 02:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059571	0000046383	Z-390-100	09/16/2005 06:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10059572	0000046353	Z-390-101	09/15/2005 22:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059573	0000046428	Z-390-101	09/16/2005 22:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10059574	0000046333	Z-390-100	09/15/2005 20:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059763	0000046382	Z-390-101	09/16/2005 06:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059764	0000046370	Z-390-101	09/16/2005 03:07:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10059765	0000046366	Z-390-101	09/16/2005 01:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059766	0000046358	Z-390-101	09/15/2005 23:31:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059767	0000046395	Z-390-101	09/16/2005 08:46:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059768	0000046443	Z-390-101	09/17/2005 00:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059769	0000046372	Z-390-101	09/16/2005 03:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10059770	0000046371	Z-390-100	09/16/2005 03:53:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059771	0000046365	Z-390-100	09/16/2005 01:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059772	0000046354	Z-390-100	09/15/2005 22:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059773	0000046369	Z-390-100	09/16/2005 02:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059774	0000046356	Z-390-101	09/15/2005 23:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059775	0000046481	Z-390-101	09/17/2005 05:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10059776	0000046394	Z-390-101	09/16/2005 08:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059777	0000046447	Z-390-101	09/17/2005 01:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059778	0000046431	Z-390-101	09/16/2005 22:31:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059779	0000046386	Z-390-101	09/16/2005 06:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10059780	0000046380	Z-390-101	09/16/2005 05:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059781	0000046393	Z-390-101	09/16/2005 07:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10059782	0000046377	Z-390-100	09/16/2005 05:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059783	0000046475	Z-390-101	09/17/2005 05:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059784	0000046449	Z-390-101	09/17/2005 01:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059785	0000046421	Z-390-101	09/16/2005 21:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059786	0000046381	Z-390-100	09/16/2005 05:52:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10059787	0000046426	Z-390-100	09/16/2005 21:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10059788	0000046379	Z-390-100	09/16/2005 05:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059789	0000046378	Z-390-101	09/16/2005 05:19:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059790	0000046399	Z-390-101	09/16/2005 11:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059791	0000046464	Z-390-100	09/17/2005 03:51:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059792	0000046487	Z-390-100	09/17/2005 06:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10059793	0000046471	Z-390-100	09/17/2005 04:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059794	0000046368	Z-390-101	09/16/2005 02:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059880	0000046499	Z-390-100	09/17/2005 08:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10059881	0000046507	Z-390-100	09/17/2005 09:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10059882	0000046566	Z-390-101	09/17/2005 22:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10059883	0000046577	Z-390-100	09/18/2005 01:14:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059884	0000046569	Z-390-101	09/17/2005 23:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059885	0000046606	Z-390-101	09/18/2005 05:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059886	0000046592	Z-390-100	09/18/2005 03:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059887	0000046568	Z-390-100	09/17/2005 23:06:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059888	0000046564	Z-390-100	09/17/2005 22:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059889	0000046589	Z-390-100	09/18/2005 02:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059890	0000046500	Z-390-101	09/17/2005 08:14:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059891	0000046581	Z-390-101	09/18/2005 01:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10059892	0000046583	Z-390-101	09/18/2005 02:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059893	0000046643	Z-390-100	09/18/2005 11:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059894	0000046574	Z-390-100	09/18/2005 00:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059895	0000046579	Z-390-100	09/18/2005 01:38:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059896	0000046551	Z-390-100	09/17/2005 19:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059897	0000046587	Z-390-101	09/18/2005 02:34:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10059898	0000046595	Z-390-101	09/18/2005 03:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10059899	0000046590	Z-390-101	09/18/2005 02:58:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10059900	0000046751	Z-390-100	09/20/2005 03:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10059901	0000046576	Z-390-101	09/18/2005 01:00:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059902	0000046593	Z-390-101	09/18/2005 03:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059903	0000046575	Z-390-100	09/18/2005 00:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059904	0000046511	Z-390-100	09/17/2005 09:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059905	0000046561	Z-390-101	09/17/2005 21:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059906	0000046620	Z-390-100	09/18/2005 07:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059907	0000046602	Z-390-101	09/18/2005 04:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059908	0000046578	Z-390-101	09/18/2005 01:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059909	0000046505	Z-390-101	09/17/2005 09:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059910	0000046585	Z-390-100	09/18/2005 02:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059911	0000046491	Z-390-101	09/17/2005 07:03:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10059912	0000046582	Z-390-100	09/18/2005 02:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10059913	0000046598	Z-390-101	09/18/2005 04:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10059914	0000046560	Z-390-100	09/17/2005 21:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059915	0000046501	Z-390-100	09/17/2005 08:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059916	0000046888	Z-390-100	09/21/2005 02:15:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059917	0000046483	Z-390-100	09/17/2005 06:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059918	0000046502	Z-390-101	09/17/2005 08:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10059919	0000046496	Z-390-100	09/17/2005 07:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059920	0000046498	Z-390-101	09/17/2005 07:51:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059921	0000046508	Z-390-101	09/17/2005 09:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059922	0000046488	Z-390-101	09/17/2005 06:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10059923	0000046484	Z-390-101	09/17/2005 06:10:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059924	0000046504	Z-390-100	09/17/2005 08:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059925	0000046494	Z-390-101	09/17/2005 07:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059926	0000046490	Z-390-100	09/17/2005 07:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059927	0000046493	Z-390-100	09/17/2005 07:24:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10059962	0000046612	Z-390-101	09/18/2005 06:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10059963	0000046603	Z-390-100	09/18/2005 04:53:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059964	0000046594	Z-390-100	09/18/2005 03:35:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059965	0000046609	Z-390-101	09/18/2005 05:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10059966	0000046761	Z-390-100	09/20/2005 04:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10059967	0000046639	Z-390-100	09/18/2005 10:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059968	0000046611	Z-390-100	09/18/2005 06:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059969	0000046617	Z-390-100	09/18/2005 06:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059970	0000046605	Z-390-100	09/18/2005 05:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059971	0000046626	Z-390-100	09/18/2005 08:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059972	0000046733	Z-390-100	09/20/2005 00:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10059973	0000046628	Z-390-101	09/18/2005 08:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10059974	0000046625	Z-390-101	09/18/2005 08:34:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10059975	0000046635	Z-390-101	09/18/2005 10:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059976	0000046614	Z-390-100	09/18/2005 06:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059977	0000047019	Z-390-100	09/22/2005 02:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059978	0000046604	Z-390-101	09/18/2005 04:55:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10059979	0000046822	Z-390-100	09/20/2005 17:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059980	0000046624	Z-390-100	09/18/2005 08:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10059981	0000046633	Z-390-100	09/18/2005 10:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10059982	0000046638	Z-390-101	09/18/2005 10:32:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10059983	0000046637	Z-390-100	09/18/2005 10:27:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059984	0000046874	Z-390-100	09/21/2005 00:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059985	0000046654	Z-390-101	09/18/2005 12:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059986	0000046641	Z-390-100	09/18/2005 11:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10059987	0000046640	Z-390-101	09/18/2005 10:56:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059988	0000047040	Z-390-100	09/22/2005 05:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10059989	0000046644	Z-390-101	09/18/2005 11:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059990	0000046608	Z-390-100	09/18/2005 05:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059991	0000046648	Z-390-101	09/18/2005 12:07:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059992	0000047050	Z-390-100	09/22/2005 07:32:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059993	0000046737	Z-390-100	09/20/2005 00:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10059994	0000047131	Z-390-100	09/23/2005 13:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059995	0000047012	Z-390-100	09/22/2005 00:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059996	0000046826	Z-390-100	09/20/2005 17:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059997	0000046660	Z-390-100	09/18/2005 13:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10059998	0000046731	Z-390-100	09/19/2005 23:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059999	0000047014	Z-390-100	09/22/2005 01:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10060000	0000046647	Z-390-100	09/18/2005 12:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060001	0000046642	Z-390-101	09/18/2005 11:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060002	0000046651	Z-390-101	09/18/2005 12:31:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10060003	0000046657	Z-390-101	09/18/2005 13:18:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060004	0000046656	Z-390-100	09/18/2005 13:11:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060005	0000046650	Z-390-100	09/18/2005 12:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10060006	0000046652	Z-390-100	09/18/2005 12:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060007	0000046829	Z-390-100	09/20/2005 18:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060013	0000047013	Z-390-101	09/22/2005 01:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060014	0000046748	Z-390-100	09/20/2005 02:55:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10060015	0000047039	Z-390-101	09/22/2005 05:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10060016	0000046769	Z-390-100	09/20/2005 05:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10060017	0000047024	Z-390-101	09/22/2005 03:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060018	0000046839	Z-390-100	09/20/2005 19:15:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10060019	0000046755	Z-390-100	09/20/2005 03:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10060020	0000047007	Z-390-101	09/21/2005 23:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060021	0000047254	Z-390-101	09/24/2005 13:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060022	0000046854	Z-390-100	09/20/2005 21:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060023	0000046999	Z-390-101	09/21/2005 21:48:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060024	0000046857	Z-390-100	09/20/2005 22:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060025	0000046998	Z-390-100	09/21/2005 21:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060026	0000047011	Z-390-101	09/22/2005 00:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060027	0000047009	Z-390-101	09/22/2005 00:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060028	0000047132	Z-390-101	09/23/2005 13:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060029	0000046850	Z-390-100	09/20/2005 20:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060030	0000046835	Z-390-100	09/20/2005 18:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10060031	0000047452	Z-390-100	09/26/2005 14:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060032	0000046741	Z-390-100	09/20/2005 02:08:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10060033	0000046735	Z-390-100	09/20/2005 00:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10060034	0000046744	Z-390-100	09/20/2005 02:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10060035	0000046997	Z-390-101	09/21/2005 21:24:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060036	0000046843	Z-390-100	09/20/2005 20:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10060037	0000047041	Z-390-101	09/22/2005 06:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10060038	0000046846	Z-390-100	09/20/2005 20:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060039	0000046863	Z-390-100	09/20/2005 22:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060040	0000046833	Z-390-100	09/20/2005 18:28:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060041	0000046739	Z-390-100	09/20/2005 01:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10060042	0000047055	Z-390-100	09/22/2005 08:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10060043	0000046765	Z-390-100	09/20/2005 04:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10060044	0000046841	Z-390-100	09/20/2005 19:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10060078	0000046983	Z-390-100	09/21/2005 18:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060079	0000046979	Z-390-100	09/21/2005 17:49:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060080	0000046970	Z-390-100	09/21/2005 16:39:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060081	0000046987	Z-390-101	09/21/2005 18:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060082	0000046966	Z-390-100	09/21/2005 15:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060083	0000047289	Z-390-100	09/24/2005 19:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060084	0000047042	Z-390-100	09/22/2005 06:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060085	0000046925	Z-390-100	09/21/2005 07:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060086	0000046969	Z-390-100	09/21/2005 16:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060087	0000046995	Z-390-101	09/21/2005 21:00:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060088	0000046920	Z-390-100	09/21/2005 06:11:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060089	0000046985	Z-390-101	09/21/2005 18:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060090	0000047113	Z-390-101	09/23/2005 08:27:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060091	0000046963	Z-390-100	09/21/2005 14:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060092	0000046976	Z-390-100	09/21/2005 17:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060093	0000046898	Z-390-100	09/21/2005 03:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060094	0000046907	Z-390-100	09/21/2005 04:30:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060095	0000046996	Z-390-100	09/21/2005 21:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060096	0000046968	Z-390-100	09/21/2005 15:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060097	0000046895	Z-390-100	09/21/2005 03:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060098	0000046882	Z-390-100	09/21/2005 01:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060099	0000047001	Z-390-101	09/21/2005 22:18:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060100	0000046891	Z-390-100	09/21/2005 02:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060102	0000046915	Z-390-100	09/21/2005 05:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060103	0000046902	Z-390-100	09/21/2005 04:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060104	0000046880	Z-390-100	09/21/2005 01:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060105	0000047000	Z-390-100	09/21/2005 22:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10060106	0000047003	Z-390-101	09/21/2005 22:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060107	0000047008	Z-390-100	09/21/2005 23:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060108	0000047033	Z-390-101	09/22/2005 04:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060109	0000047059	Z-390-100	09/22/2005 10:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060110	0000047037	Z-390-101	09/22/2005 05:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060111	0000047048	Z-390-100	09/22/2005 07:08:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060112	0000047043	Z-390-101	09/22/2005 06:42:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060113	0000047038	Z-390-100	09/22/2005 05:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060114	0000047027	Z-390-100	09/22/2005 03:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060115	0000047030	Z-390-101	09/22/2005 04:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060116	0000047065	Z-390-100	09/22/2005 15:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060117	0000047028	Z-390-101	09/22/2005 03:55:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060118	0000047035	Z-390-101	09/22/2005 05:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060119	0000047044	Z-390-100	09/22/2005 06:45:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060120	0000047060	Z-390-100	09/22/2005 11:31:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060121	0000047026	Z-390-101	09/22/2005 03:32:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060122	0000047047	Z-390-101	09/22/2005 07:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060125	0000047053	Z-390-100	09/22/2005 07:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060263	0000047086	Z-390-100	09/22/2005 22:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060264	0000047079	Z-390-100	09/22/2005 19:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060265	0000047082	Z-390-100	09/22/2005 20:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060266	0000047069	Z-390-100	09/22/2005 16:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060267	0000047072	Z-390-100	09/22/2005 17:15:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060268	0000047066	Z-390-100	09/22/2005 15:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060269	0000047071	Z-390-100	09/22/2005 16:50:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10060270	0000047073	Z-390-100	09/22/2005 17:47:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060271	0000047081	Z-390-100	09/22/2005 20:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060272	0000047063	Z-390-101	09/22/2005 12:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060273	0000047062	Z-390-100	09/22/2005 12:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060274	0000047064	Z-390-100	09/22/2005 14:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060275	0000047099	Z-390-101	09/23/2005 02:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060276	0000047125	Z-390-100	09/23/2005 10:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060277	0000047091	Z-390-101	09/23/2005 00:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060278	0000047089	Z-390-101	09/23/2005 00:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060279	0000047006	Z-390-100	09/21/2005 23:33:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060280	0000047002	Z-390-100	09/21/2005 22:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060281	0000047005	Z-390-101	09/21/2005 23:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060282	0000047018	Z-390-100	09/22/2005 01:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060283	0000047021	Z-390-100	09/22/2005 02:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060284	0000047061	Z-390-101	09/22/2005 11:49:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060285	0000047017	Z-390-101	09/22/2005 01:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060286	0000046991	Z-390-101	09/21/2005 19:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060287	0000047029	Z-390-100	09/22/2005 04:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060288	0000047010	Z-390-100	09/22/2005 00:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060289	0000047004	Z-390-100	09/21/2005 23:05:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060290	0000047016	Z-390-100	09/22/2005 01:32:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060291	0000047015	Z-390-101	09/22/2005 01:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060292	0000047023	Z-390-100	09/22/2005 03:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060293	0000047025	Z-390-100	09/22/2005 03:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060294	0000046986	Z-390-100	09/21/2005 18:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060295	0000047056	Z-390-101	09/22/2005 08:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060313	0000072908	Z-211-103	04/26/2006 00:18:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060315	0000072940	Z-211-103	04/26/2006 06:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060317	0000047185	Z-390-100	09/23/2005 22:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060318	0000047182	Z-390-101	09/23/2005 21:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060319	0000047183	Z-390-100	09/23/2005 21:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060320	0000047180	Z-390-101	09/23/2005 20:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060321	0000047228	Z-390-101	09/24/2005 08:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060322	0000047212	Z-390-101	09/24/2005 03:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10060323	0000047209	Z-390-100	09/24/2005 03:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060324	0000047222	Z-390-101	09/24/2005 06:28:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060325	0000047219	Z-390-100	09/24/2005 05:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060326	0000047213	Z-390-100	09/24/2005 03:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060327	0000047218	Z-390-101	09/24/2005 05:06:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060328	0000047207	Z-390-100	09/24/2005 02:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10060329	0000047184	Z-390-101	09/23/2005 21:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10060330	0000047187	Z-390-101	09/23/2005 22:31:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060331	0000047198	Z-390-100	09/24/2005 01:08:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060332	0000047200	Z-390-100	09/24/2005 01:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060333	0000047189	Z-390-101	09/23/2005 22:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060334	0000047194	Z-390-101	09/24/2005 00:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060335	0000047190	Z-390-100	09/23/2005 23:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060336	0000047259	Z-390-101	09/24/2005 13:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060337	0000047168	Z-390-101	09/23/2005 19:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060338	0000047181	Z-390-100	09/23/2005 21:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060339	0000047169	Z-390-100	09/23/2005 19:22:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060340	0000047179	Z-390-100	09/23/2005 20:36:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060341	0000047188	Z-390-100	09/23/2005 22:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060342	0000047269	Z-390-100	09/24/2005 15:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060343	0000047193	Z-390-100	09/23/2005 23:58:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060344	0000047176	Z-390-100	09/23/2005 20:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060345	0000047196	Z-390-100	09/24/2005 00:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060346	0000047204	Z-390-100	09/24/2005 02:18:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060347	0000047195	Z-390-100	09/24/2005 00:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10060348	0000047202	Z-390-100	09/24/2005 01:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060349	0000047083	Z-390-100	09/22/2005 20:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060350	0000047371	Z-390-100	09/25/2005 20:41:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060351	0000047095	Z-390-101	09/23/2005 01:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060352	0000047100	Z-390-100	09/23/2005 03:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060353	0000047096	Z-390-100	09/23/2005 02:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060354	0000047087	Z-390-100	09/22/2005 23:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10060355	0000047093	Z-390-101	09/23/2005 01:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060356	0000047104	Z-390-100	09/23/2005 03:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060357	0000047109	Z-390-100	09/23/2005 07:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060358	0000047097	Z-390-101	09/23/2005 02:15:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060359	0000047118	Z-390-100	09/23/2005 09:35:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060360	0000047810	Z-390-101	09/28/2005 22:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060361	0000047098	Z-390-100	09/23/2005 02:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060362	0000047092	Z-390-100	09/23/2005 01:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060363	0000047102	Z-390-100	09/23/2005 03:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060364	0000047085	Z-390-100	09/22/2005 21:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060648	0000047247	Z-390-100	09/24/2005 11:51:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060649	0000047225	Z-390-101	09/24/2005 07:28:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060650	0000047239	Z-390-101	09/24/2005 10:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060651	0000047130	Z-390-101	09/23/2005 12:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10060652	0000047121	Z-390-100	09/23/2005 09:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060653	0000047105	Z-390-100	09/23/2005 05:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060654	0000047129	Z-390-100	09/23/2005 11:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060655	0000047128	Z-390-101	09/23/2005 11:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10060660	0000047192	Z-390-100	09/23/2005 23:31:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060661	0000047186	Z-390-101	09/23/2005 22:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060662	0000047205	Z-390-101	09/24/2005 02:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060663	0000047133	Z-390-100	09/23/2005 13:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060664	0000047201	Z-390-101	09/24/2005 01:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060665	0000047117	Z-390-101	09/23/2005 09:26:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060666	0000047115	Z-390-101	09/23/2005 08:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060667	0000047156	Z-390-101	09/23/2005 16:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10060668	0000047174	Z-390-101	09/23/2005 20:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060669	0000047127	Z-390-100	09/23/2005 11:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060670	0000047116	Z-390-100	09/23/2005 09:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060671	0000047120	Z-390-101	09/23/2005 09:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060672	0000047230	Z-390-100	09/24/2005 08:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060673	0000047245	Z-390-100	09/24/2005 11:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060674	0000047177	Z-390-101	09/23/2005 20:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060675	0000047165	Z-390-100	09/23/2005 18:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060676	0000047210	Z-390-101	09/24/2005 03:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060677	0000047203	Z-390-101	09/24/2005 01:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060678	0000047170	Z-390-101	09/23/2005 19:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10060679	0000047208	Z-390-101	09/24/2005 03:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060680	0000047206	Z-390-101	09/24/2005 02:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060681	0000047167	Z-390-100	09/23/2005 18:49:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060682	0000047173	Z-390-100	09/23/2005 19:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060683	0000047162	Z-390-101	09/23/2005 17:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060684	0000047158	Z-390-101	09/23/2005 17:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060685	0000047159	Z-390-100	09/23/2005 17:31:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10060686	0000047152	Z-390-101	09/23/2005 16:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10060687	0000047151	Z-390-100	09/23/2005 16:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10060688	0000047143	Z-390-100	09/23/2005 15:21:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10060689	0000047163	Z-390-100	09/23/2005 17:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060690	0000047147	Z-390-100	09/23/2005 15:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060691	0000047136	Z-390-101	09/23/2005 14:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060692	0000047141	Z-390-101	09/23/2005 14:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060693	0000047164	Z-390-101	09/23/2005 18:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060694	0000047166	Z-390-101	09/23/2005 18:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060695	0000047139	Z-390-100	09/23/2005 14:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060758	0000047293	Z-390-101	09/24/2005 20:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060759	0000047298	Z-390-101	09/24/2005 21:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060760	0000047300	Z-390-101	09/24/2005 21:37:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060761	0000047297	Z-390-100	09/24/2005 21:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060762	0000047302	Z-390-101	09/24/2005 22:00:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060763	0000047303	Z-390-100	09/24/2005 22:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060764	0000047274	Z-390-101	09/24/2005 15:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060765	0000047305	Z-390-100	09/24/2005 22:43:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060766	0000047295	Z-390-100	09/24/2005 20:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060767	0000047296	Z-390-101	09/24/2005 20:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060768	0000047299	Z-390-100	09/24/2005 21:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060769	0000047301	Z-390-100	09/24/2005 21:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060770	0000047270	Z-390-101	09/24/2005 15:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060771	0000047287	Z-390-101	09/24/2005 19:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060772	0000047264	Z-390-101	09/24/2005 14:45:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060773	0000047263	Z-390-100	09/24/2005 14:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060774	0000048346	Z-390-100	10/03/2005 16:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060775	0000047265	Z-390-100	09/24/2005 14:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060776	0000047256	Z-390-101	09/24/2005 13:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060777	0000047253	Z-390-100	09/24/2005 13:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060778	0000047272	Z-390-100	09/24/2005 15:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060779	0000047260	Z-390-100	09/24/2005 14:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060780	0000047242	Z-390-101	09/24/2005 10:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060781	0000047286	Z-390-100	09/24/2005 19:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060782	0000047232	Z-390-100	09/24/2005 08:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060783	0000047258	Z-390-100	09/24/2005 13:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060784	0000047255	Z-390-100	09/24/2005 13:25:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060785	0000047251	Z-390-100	09/24/2005 12:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060786	0000047224	Z-390-101	09/24/2005 06:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060787	0000047231	Z-390-101	09/24/2005 08:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10060788	0000047248	Z-390-101	09/24/2005 12:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060789	0000047236	Z-390-100	09/24/2005 09:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060790	0000047214	Z-390-101	09/24/2005 04:19:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060791	0000047211	Z-390-100	09/24/2005 03:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060792	0000047226	Z-390-101	09/24/2005 07:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060793	0000047216	Z-390-101	09/24/2005 04:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060794	0000047234	Z-390-100	09/24/2005 09:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060795	0000047266	Z-390-101	09/24/2005 15:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060796	0000047290	Z-390-101	09/24/2005 20:03:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060797	0000047249	Z-390-100	09/24/2005 12:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060798	0000047227	Z-390-100	09/24/2005 08:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060799	0000047250	Z-390-101	09/24/2005 12:23:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060800	0000047238	Z-390-100	09/24/2005 10:06:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060802	0000047237	Z-390-101	09/24/2005 10:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060803	0000047246	Z-390-101	09/24/2005 11:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060804	0000047291	Z-390-100	09/24/2005 20:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060805	0000047252	Z-390-101	09/24/2005 12:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060806	0000047244	Z-390-101	09/24/2005 11:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061019	0000047336	Z-390-101	09/25/2005 05:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061020	0000047335	Z-390-100	09/25/2005 05:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061021	0000047328	Z-390-101	09/25/2005 03:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061022	0000047330	Z-390-101	09/25/2005 04:06:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061023	0000047496	Z-390-101	09/26/2005 23:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061024	0000047334	Z-390-101	09/25/2005 04:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10061025	0000047632	Z-390-100	09/27/2005 19:39:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061026	0000047333	Z-390-100	09/25/2005 04:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061027	0000047331	Z-390-100	09/25/2005 04:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061028	0000047369	Z-390-100	09/25/2005 20:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061029	0000047327	Z-390-100	09/25/2005 03:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061030	0000047338	Z-390-101	09/25/2005 05:44:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061031	0000047373	Z-390-100	09/25/2005 21:04:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061032	0000047370	Z-390-101	09/25/2005 20:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061033	0000047376	Z-390-100	09/25/2005 22:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061034	0000047383	Z-390-101	09/26/2005 00:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061035	0000047392	Z-390-100	09/26/2005 02:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061036	0000047645	Z-390-100	09/27/2005 21:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061037	0000047414	Z-390-100	09/26/2005 06:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061038	0000047375	Z-390-100	09/25/2005 21:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061039	0000047384	Z-390-100	09/26/2005 00:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061040	0000047429	Z-390-100	09/26/2005 09:53:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061041	0000047411	Z-390-100	09/26/2005 05:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061042	0000047372	Z-390-101	09/25/2005 20:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061043	0000047337	Z-390-100	09/25/2005 05:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061044	0000047380	Z-390-101	09/25/2005 23:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10061045	0000047641	Z-390-100	09/27/2005 21:13:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061046	0000047374	Z-390-101	09/25/2005 21:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061047	0000047308	Z-390-101	09/24/2005 23:11:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061048	0000047322	Z-390-101	09/25/2005 02:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061049	0000047329	Z-390-100	09/25/2005 03:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061050	0000047320	Z-390-101	09/25/2005 01:56:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061051	0000047332	Z-390-101	09/25/2005 04:30:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061052	0000047325	Z-390-100	09/25/2005 03:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061053	0000047315	Z-390-101	09/25/2005 00:45:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061054	0000047311	Z-390-101	09/24/2005 23:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061055	0000047318	Z-390-101	09/25/2005 01:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061056	0000047321	Z-390-100	09/25/2005 02:20:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061057	0000047319	Z-390-100	09/25/2005 01:54:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061058	0000047313	Z-390-101	09/25/2005 00:22:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061059	0000047323	Z-390-100	09/25/2005 02:47:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061060	0000047317	Z-390-100	09/25/2005 01:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061061	0000047310	Z-390-101	09/24/2005 23:35:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061062	0000047316	Z-390-100	09/25/2005 00:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10061063	0000047304	Z-390-101	09/24/2005 22:24:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061064	0000047307	Z-390-100	09/24/2005 23:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061065	0000047306	Z-390-101	09/24/2005 22:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10061066	0000047309	Z-390-100	09/24/2005 23:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061203	0000047516	Z-390-100	09/27/2005 02:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061204	0000047425	Z-390-100	09/26/2005 09:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10061205	0000047633	Z-390-101	09/27/2005 19:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10061206	0000047542	Z-390-100	09/27/2005 05:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061207	0000047505	Z-390-101	09/27/2005 01:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061208	0000047460	Z-390-100	09/26/2005 16:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10061209	0000047520	Z-390-100	09/27/2005 03:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061210	0000047426	Z-390-101	09/26/2005 09:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061211	0000047389	Z-390-101	09/26/2005 02:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061212	0000047510	Z-390-100	09/27/2005 02:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061213	0000047495	Z-390-101	09/26/2005 23:31:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061214	0000047432	Z-390-100	09/26/2005 10:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061215	0000047524	Z-390-100	09/27/2005 03:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061216	0000047519	Z-390-101	09/27/2005 03:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061217	0000047527	Z-390-100	09/27/2005 04:08:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061218	0000047506	Z-390-100	09/27/2005 01:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061219	0000047569	Z-390-100	09/27/2005 08:50:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061220	0000047515	Z-390-101	09/27/2005 02:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061221	0000047507	Z-390-101	09/27/2005 02:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061222	0000047546	Z-390-100	09/27/2005 06:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061223	0000047534	Z-390-100	09/27/2005 04:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061224	0000047511	Z-390-101	09/27/2005 02:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061225	0000047523	Z-390-101	09/27/2005 03:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061226	0000047492	Z-390-101	09/26/2005 23:07:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061227	0000047499	Z-390-101	09/27/2005 00:18:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10061228	0000047396	Z-390-100	09/26/2005 02:54:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10061229	0000047564	Z-390-101	09/27/2005 08:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061230	0000047617	Z-390-100	09/27/2005 15:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061231	0000047408	Z-390-100	09/26/2005 04:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061232	0000047388	Z-390-100	09/26/2005 02:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061233	0000047377	Z-390-101	09/25/2005 22:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061324	0000047594	Z-390-101	09/27/2005 11:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061325	0000047604	Z-390-100	09/27/2005 12:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061326	0000047640	Z-390-101	09/27/2005 21:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061327	0000047575	Z-390-101	09/27/2005 09:18:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061328	0000047608	Z-390-100	09/27/2005 13:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10061329	0000047584	Z-390-101	09/27/2005 10:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061330	0000047590	Z-390-101	09/27/2005 10:59:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061331	0000047577	Z-390-100	09/27/2005 09:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061332	0000047601	Z-390-101	09/27/2005 12:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061333	0000047582	Z-390-100	09/27/2005 10:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061334	0000047962	Z-390-100	09/30/2005 17:32:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061335	0000047563	Z-390-100	09/27/2005 08:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061336	0000047559	Z-390-100	09/27/2005 07:40:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061337	0000047557	Z-390-101	09/27/2005 07:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061338	0000047552	Z-390-100	09/27/2005 06:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061339	0000047551	Z-390-101	09/27/2005 06:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061341	0000047553	Z-390-101	09/27/2005 06:56:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061342	0000047971	Z-390-100	09/30/2005 18:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10061343	0000047571	Z-390-101	09/27/2005 08:54:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10061344	0000047547	Z-390-101	09/27/2005 06:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061345	0000047543	Z-390-101	09/27/2005 05:46:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061346	0000047550	Z-390-100	09/27/2005 06:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061347	0000047556	Z-390-100	09/27/2005 07:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061348	0000047969	Z-390-100	09/30/2005 18:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061349	0000047560	Z-390-101	09/27/2005 07:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061351	0000047567	Z-390-101	09/27/2005 08:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061352	0000047566	Z-390-100	09/27/2005 08:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061353	0000047539	Z-390-101	09/27/2005 05:22:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061354	0000047538	Z-390-100	09/27/2005 05:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061355	0000047531	Z-390-100	09/27/2005 04:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061356	0000047535	Z-390-101	09/27/2005 04:59:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061358	0000047513	Z-390-100	09/27/2005 02:34:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061389	0000047588	Z-390-101	09/27/2005 10:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10061390	0000047605	Z-390-101	09/27/2005 13:05:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061391	0000047579	Z-390-101	09/27/2005 09:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061392	0000047586	Z-390-100	09/27/2005 10:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061393	0000047573	Z-390-100	09/27/2005 09:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061394	0000047968	Z-390-101	09/30/2005 18:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061395	0000047650	Z-390-101	09/27/2005 22:12:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061396	0000047649	Z-390-100	09/27/2005 21:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061397	0000047806	Z-390-100	09/28/2005 21:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061398	0000047646	Z-390-101	09/27/2005 21:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061399	0000047638	Z-390-100	09/27/2005 20:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061400	0000047634	Z-390-100	09/27/2005 20:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10061401	0000047618	Z-390-101	09/27/2005 16:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061402	0000047665	Z-390-101	09/27/2005 23:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061403	0000047958	Z-390-100	09/30/2005 16:45:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061404	0000047655	Z-390-101	09/27/2005 22:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061405	0000047612	Z-390-101	09/27/2005 14:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10061406	0000047656	Z-390-100	09/27/2005 22:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061407	0000047635	Z-390-101	09/27/2005 20:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061408	0000047637	Z-390-101	09/27/2005 20:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061409	0000047636	Z-390-100	09/27/2005 20:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10061410	0000047691	Z-390-101	09/28/2005 02:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061411	0000047727	Z-390-101	09/28/2005 07:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061412	0000047673	Z-390-101	09/28/2005 00:33:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061413	0000047661	Z-390-101	09/27/2005 23:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061414	0000047679	Z-390-100	09/28/2005 01:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061415	0000047659	Z-390-100	09/27/2005 23:10:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061416	0000047809	Z-390-100	09/28/2005 22:22:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061417	0000047653	Z-390-100	09/27/2005 22:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061418	0000047669	Z-390-101	09/28/2005 00:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061419	0000047657	Z-390-101	09/27/2005 22:59:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061420	0000047610	Z-390-100	09/27/2005 14:09:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10061758	0000047702	Z-390-101	09/28/2005 03:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061759	0000047710	Z-390-100	09/28/2005 04:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061760	0000047720	Z-390-101	09/28/2005 06:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061761	0000048565	Z-390-100	10/06/2005 05:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10061762	0000047815	Z-390-101	09/28/2005 23:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061763	0000047812	Z-390-100	09/28/2005 22:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061764	0000047719	Z-390-100	09/28/2005 06:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061765	0000047725	Z-390-100	09/28/2005 06:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061766	0000047728	Z-390-100	09/28/2005 07:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061767	0000047732	Z-390-100	09/28/2005 07:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061768	0000047721	Z-390-100	09/28/2005 06:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061769	0000047713	Z-390-101	09/28/2005 05:26:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061770	0000047712	Z-390-100	09/28/2005 05:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061771	0000047711	Z-390-101	09/28/2005 05:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10061772	0000047718	Z-390-101	09/28/2005 05:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061773	0000047688	Z-390-101	09/28/2005 02:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061774	0000047695	Z-390-101	09/28/2005 02:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061775	0000047701	Z-390-100	09/28/2005 03:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061776	0000047705	Z-390-100	09/28/2005 04:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061777	0000047685	Z-390-101	09/28/2005 01:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061778	0000047699	Z-390-101	09/28/2005 03:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061779	0000047681	Z-390-101	09/28/2005 01:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061780	0000047698	Z-390-100	09/28/2005 03:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061781	0000047694	Z-390-100	09/28/2005 02:55:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061782	0000047724	Z-390-101	09/28/2005 06:37:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061783	0000047675	Z-390-100	09/28/2005 00:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061784	0000047671	Z-390-100	09/28/2005 00:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061785	0000047677	Z-390-101	09/28/2005 00:56:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061786	0000047667	Z-390-100	09/27/2005 23:57:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061787	0000047707	Z-390-100	09/28/2005 04:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061788	0000048568	Z-390-101	10/06/2005 06:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061789	0000047717	Z-390-100	09/28/2005 05:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061876	0000047743	Z-390-100	09/28/2005 09:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061877	0000047796	Z-390-101	09/28/2005 20:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061878	0000047744	Z-390-101	09/28/2005 09:33:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061879	0000047794	Z-390-100	09/28/2005 20:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061880	0000047757	Z-390-101	09/28/2005 11:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061881	0000047746	Z-390-100	09/28/2005 10:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061882	0000047741	Z-390-100	09/28/2005 08:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061883	0000047791	Z-390-101	09/28/2005 20:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061884	0000047818	Z-390-101	09/28/2005 23:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061885	0000047798	Z-390-100	09/28/2005 20:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061886	0000047742	Z-390-101	09/28/2005 09:01:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061887	0000047789	Z-390-100	09/28/2005 19:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061888	0000047750	Z-390-100	09/28/2005 10:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061889	0000047749	Z-390-101	09/28/2005 10:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061890	0000047745	Z-390-100	09/28/2005 09:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061891	0000047751	Z-390-101	09/28/2005 11:08:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061892	0000047737	Z-390-101	09/28/2005 08:15:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061893	0000047729	Z-390-101	09/28/2005 07:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061894	0000047733	Z-390-101	09/28/2005 07:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061895	0000047816	Z-390-100	09/28/2005 23:09:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061896	0000047735	Z-390-100	09/28/2005 08:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062051	0000047823	Z-390-100	09/28/2005 23:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062087	0000047821	Z-390-101	09/28/2005 23:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062089	0000047831	Z-390-101	09/29/2005 00:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062090	0000047830	Z-390-100	09/29/2005 00:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062091	0000047849	Z-390-101	09/29/2005 02:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062092	0000047845	Z-390-101	09/29/2005 02:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062093	0000047928	Z-390-100	09/30/2005 00:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062094	0000047834	Z-390-100	09/29/2005 01:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062095	0000047836	Z-390-100	09/29/2005 01:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062096	0000047829	Z-390-101	09/29/2005 00:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062097	0000047827	Z-390-100	09/29/2005 00:19:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062098	0000047839	Z-390-101	09/29/2005 01:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062099	0000047974	Z-390-101	09/30/2005 18:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062100	0000047850	Z-390-101	09/29/2005 03:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062101	0000047870	Z-390-101	09/29/2005 05:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062102	0000047842	Z-390-101	09/29/2005 02:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062103	0000047835	Z-390-101	09/29/2005 01:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062104	0000047825	Z-390-101	09/29/2005 00:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062105	0000047803	Z-390-100	09/28/2005 21:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062106	0000047819	Z-390-100	09/28/2005 23:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062120	0000047981	Z-390-100	09/30/2005 20:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062121	0000048030	Z-390-101	10/01/2005 02:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062122	0000048023	Z-390-100	10/01/2005 02:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062123	0000047898	Z-390-100	09/29/2005 09:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062124	0000047894	Z-390-101	09/29/2005 09:09:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062125	0000047959	Z-390-100	09/30/2005 17:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062126	0000047899	Z-390-101	09/29/2005 09:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062127	0000047900	Z-390-101	09/29/2005 10:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062128	0000047936	Z-390-101	09/30/2005 01:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062129	0000047902	Z-390-101	09/29/2005 11:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062130	0000047903	Z-390-100	09/29/2005 11:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062131	0000047904	Z-390-101	09/29/2005 11:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062132	0000047897	Z-390-101	09/29/2005 09:32:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062133	0000047893	Z-390-101	09/29/2005 08:45:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062134	0000047890	Z-390-101	09/29/2005 08:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062135	0000049132	Z-390-100	10/12/2005 18:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062136	0000047879	Z-390-101	09/29/2005 06:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062137	0000047939	Z-390-101	09/30/2005 02:28:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062138	0000047883	Z-390-101	09/29/2005 07:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062139	0000047929	Z-390-101	09/30/2005 00:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062140	0000047855	Z-390-101	09/29/2005 03:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062141	0000047934	Z-390-100	09/30/2005 01:25:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062142	0000047876	Z-390-101	09/29/2005 06:15:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062143	0000047930	Z-390-100	09/30/2005 00:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062144	0000047935	Z-390-101	09/30/2005 01:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10062145	0000047940	Z-390-100	09/30/2005 02:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10062146	0000047932	Z-390-100	09/30/2005 01:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062147	0000047872	Z-390-101	09/29/2005 05:51:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062148	0000047933	Z-390-101	09/30/2005 01:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062149	0000047942	Z-390-100	09/30/2005 03:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062150	0000047866	Z-390-101	09/29/2005 05:04:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062151	0000047931	Z-390-101	09/30/2005 00:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062160	0000047976	Z-390-100	09/30/2005 19:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062161	0000048009	Z-390-101	09/30/2005 23:40:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062162	0000047997	Z-390-100	09/30/2005 22:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062163	0000048004	Z-390-100	09/30/2005 23:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062164	0000047983	Z-390-101	09/30/2005 20:24:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062165	0000048001	Z-390-100	09/30/2005 22:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062166	0000047990	Z-390-101	09/30/2005 21:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062167	0000047994	Z-390-101	09/30/2005 22:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062168	0000047915	Z-390-100	09/29/2005 14:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062169	0000047910	Z-390-100	09/29/2005 12:57:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062170	0000047901	Z-390-100	09/29/2005 10:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062171	0000047906	Z-390-101	09/29/2005 12:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062172	0000047985	Z-390-101	09/30/2005 20:47:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062173	0000047970	Z-390-101	09/30/2005 18:33:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062174	0000047987	Z-390-101	09/30/2005 21:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062175	0000047966	Z-390-100	09/30/2005 17:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062176	0000048277	Z-390-100	10/02/2005 23:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10062177	0000047979	Z-390-100	09/30/2005 19:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062178	0000048318	Z-390-101	10/03/2005 08:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10062179	0000047984	Z-390-100	09/30/2005 20:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062180	0000048014	Z-390-100	10/01/2005 00:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062181	0000047912	Z-390-100	09/29/2005 13:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062182	0000047975	Z-390-100	09/30/2005 19:06:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062183	0000047993	Z-390-100	09/30/2005 22:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062184	0000047905	Z-390-100	09/29/2005 11:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062185	0000047913	Z-390-101	09/29/2005 13:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062186	0000048028	Z-390-101	10/01/2005 02:32:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062187	0000047964	Z-390-101	09/30/2005 17:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062345	0000048002	Z-390-101	09/30/2005 22:53:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062346	0000048024	Z-390-101	10/01/2005 02:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062347	0000048029	Z-390-100	10/01/2005 02:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062348	0000048013	Z-390-101	10/01/2005 00:04:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062349	0000048012	Z-390-100	10/01/2005 00:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062350	0000047998	Z-390-101	09/30/2005 22:30:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062351	0000048027	Z-390-100	10/01/2005 02:30:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062352	0000048042	Z-390-100	10/01/2005 05:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062353	0000048005	Z-390-101	09/30/2005 23:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062354	0000048021	Z-390-101	10/01/2005 01:45:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062355	0000048032	Z-390-101	10/01/2005 03:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062356	0000048031	Z-390-100	10/01/2005 03:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062357	0000048033	Z-390-100	10/01/2005 03:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062358	0000048047	Z-390-101	10/01/2005 05:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062359	0000048018	Z-390-101	10/01/2005 01:22:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062360	0000048071	Z-390-101	10/01/2005 08:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10062361	0000048054	Z-390-101	10/01/2005 06:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062362	0000048035	Z-390-100	10/01/2005 04:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062363	0000048075	Z-390-101	10/01/2005 09:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062364	0000048082	Z-390-100	10/01/2005 10:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10062365	0000048036	Z-390-101	10/01/2005 04:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062366	0000048051	Z-390-101	10/01/2005 06:05:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062367	0000048034	Z-390-101	10/01/2005 03:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062368	0000048043	Z-390-101	10/01/2005 05:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062369	0000048069	Z-390-101	10/01/2005 08:34:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10062370	0000048040	Z-390-100	10/01/2005 04:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062371	0000048061	Z-390-100	10/01/2005 07:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062372	0000048062	Z-390-101	10/01/2005 07:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062373	0000048050	Z-390-100	10/01/2005 06:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062374	0000048065	Z-390-101	10/01/2005 08:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10062375	0000048038	Z-390-101	10/01/2005 04:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062376	0000048037	Z-390-100	10/01/2005 04:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062377	0000048041	Z-390-101	10/01/2005 04:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10062378	0000048067	Z-390-100	10/01/2005 08:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10062379	0000048008	Z-390-100	09/30/2005 23:39:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062380	0000048046	Z-390-100	10/01/2005 05:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062381	0000048072	Z-390-100	10/01/2005 09:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10062382	0000048084	Z-390-101	10/01/2005 10:33:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062383	0000048059	Z-390-100	10/01/2005 07:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062384	0000048064	Z-390-100	10/01/2005 07:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062385	0000048094	Z-390-100	10/01/2005 11:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062386	0000048103	Z-390-101	10/01/2005 12:55:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062387	0000048087	Z-390-101	10/01/2005 10:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062588	0000072906	Z-211-103	04/25/2006 23:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062592	0000048235	Z-390-101	10/02/2005 12:23:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062593	0000048120	Z-390-101	10/01/2005 15:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062594	0000048129	Z-390-101	10/01/2005 16:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062595	0000048139	Z-390-100	10/01/2005 17:35:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062596	0000048141	Z-390-100	10/01/2005 18:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062597	0000048070	Z-390-100	10/01/2005 08:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10062598	0000048053	Z-390-100	10/01/2005 06:25:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062599	0000048090	Z-390-100	10/01/2005 11:13:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062600	0000048100	Z-390-101	10/01/2005 12:31:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062601	0000048092	Z-390-101	10/01/2005 11:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062602	0000048057	Z-390-100	10/01/2005 06:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062603	0000048099	Z-390-100	10/01/2005 12:23:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062604	0000048086	Z-390-100	10/01/2005 10:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062605	0000048095	Z-390-101	10/01/2005 11:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062606	0000048078	Z-390-101	10/01/2005 09:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062608	0000048081	Z-390-101	10/01/2005 10:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062610	0000048118	Z-390-100	10/01/2005 14:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062611	0000048169	Z-390-100	10/01/2005 22:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10062612	0000048170	Z-390-101	10/01/2005 22:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062613	0000048160	Z-390-101	10/01/2005 21:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10062614	0000048167	Z-390-101	10/01/2005 22:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062615	0000048211	Z-390-101	10/02/2005 07:48:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062616	0000048205	Z-390-101	10/02/2005 06:23:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062617	0000048199	Z-390-100	10/02/2005 05:44:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062618	0000048213	Z-390-101	10/02/2005 08:12:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062619	0000048195	Z-390-100	10/02/2005 04:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062620	0000048216	Z-390-101	10/02/2005 08:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062621	0000048176	Z-390-100	10/01/2005 23:03:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10062622	0000048201	Z-390-101	10/02/2005 05:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062623	0000048219	Z-390-101	10/02/2005 09:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062624	0000048228	Z-390-100	10/02/2005 11:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062625	0000048218	Z-390-101	10/02/2005 09:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062728	0000048204	Z-390-100	10/02/2005 06:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10062729	0000048164	Z-390-101	10/01/2005 21:37:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10062730	0000048179	Z-390-100	10/01/2005 23:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062731	0000048183	Z-390-101	10/02/2005 00:37:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10062732	0000048209	Z-390-100	10/02/2005 07:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062733	0000048270	Z-390-100	10/02/2005 22:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062734	0000048206	Z-390-100	10/02/2005 06:41:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062735	0000048569	Z-390-100	10/06/2005 06:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10062736	0000048274	Z-390-100	10/02/2005 22:54:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062737	0000048122	Z-390-100	10/01/2005 15:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062738	0000049180	Z-390-100	10/13/2005 02:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062739	0000048107	Z-390-101	10/01/2005 13:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062740	0000048126	Z-390-100	10/01/2005 15:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062741	0000048131	Z-390-100	10/01/2005 16:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062742	0000048155	Z-390-100	10/01/2005 20:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062743	0000048101	Z-390-100	10/01/2005 12:46:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062745	0000048255	Z-390-100	10/02/2005 18:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062747	0000048185	Z-390-100	10/02/2005 01:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062748	0000048214	Z-390-100	10/02/2005 08:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062749	0000048247	Z-390-100	10/02/2005 15:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062750	0000048258	Z-390-100	10/02/2005 19:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10062751	0000048111	Z-390-101	10/01/2005 13:42:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062752	0000048116	Z-390-100	10/01/2005 14:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062753	0000048105	Z-390-100	10/01/2005 13:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062754	0000048113	Z-390-100	10/01/2005 13:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062755	0000048097	Z-390-100	10/01/2005 12:00:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062756	0000048109	Z-390-100	10/01/2005 13:33:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062757	0000048098	Z-390-101	10/01/2005 12:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062758	0000048124	Z-390-101	10/01/2005 15:24:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062759	0000048137	Z-390-101	10/01/2005 17:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062760	0000048140	Z-390-101	10/01/2005 17:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062761	0000048151	Z-390-100	10/01/2005 20:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062763	0000048156	Z-390-101	10/01/2005 20:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10062764	0000048148	Z-390-100	10/01/2005 19:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10062765	0000048264	Z-390-100	10/02/2005 21:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062766	0000048244	Z-390-101	10/02/2005 15:22:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062767	0000048241	Z-390-100	10/02/2005 14:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062768	0000048149	Z-390-101	10/01/2005 19:51:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062769	0000048134	Z-390-101	10/01/2005 16:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062770	0000048142	Z-390-101	10/01/2005 18:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062771	0000048172	Z-390-100	10/01/2005 22:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062772	0000048158	Z-390-100	10/01/2005 21:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062773	0000048225	Z-390-100	10/02/2005 10:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062774	0000048162	Z-390-100	10/01/2005 21:27:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10062775	0000048165	Z-390-100	10/01/2005 21:50:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062776	0000048212	Z-390-100	10/02/2005 07:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062777	0000048175	Z-390-101	10/01/2005 22:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10062778	0000048196	Z-390-101	10/02/2005 05:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062961	0000048269	Z-390-101	10/02/2005 22:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062962	0000048288	Z-390-100	10/03/2005 01:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10062963	0000048317	Z-390-100	10/03/2005 08:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062964	0000048229	Z-390-101	10/02/2005 11:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062965	0000048238	Z-390-100	10/02/2005 13:00:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062966	0000048289	Z-390-101	10/03/2005 01:18:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062967	0000048280	Z-390-101	10/02/2005 23:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10062968	0000048286	Z-390-100	10/03/2005 00:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10062978	0000048324	Z-390-101	10/03/2005 09:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062979	0000048236	Z-390-100	10/02/2005 12:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062980	0000048232	Z-390-101	10/02/2005 11:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062981	0000048221	Z-390-101	10/02/2005 10:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062982	0000048227	Z-390-101	10/02/2005 11:12:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062983	0000048299	Z-390-101	10/03/2005 04:31:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10062984	0000048243	Z-390-100	10/02/2005 15:00:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062985	0000048240	Z-390-100	10/02/2005 13:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062986	0000048282	Z-390-101	10/02/2005 23:57:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10062987	0000048230	Z-390-100	10/02/2005 11:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062988	0000048281	Z-390-100	10/02/2005 23:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062989	0000048246	Z-390-101	10/02/2005 15:46:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062990	0000048242	Z-390-101	10/02/2005 14:58:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062991	0000048224	Z-390-101	10/02/2005 10:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062993	0000048234	Z-390-100	10/02/2005 12:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062994	0000048256	Z-390-101	10/02/2005 18:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062995	0000048265	Z-390-100	10/02/2005 21:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062996	0000048245	Z-390-100	10/02/2005 15:24:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062997	0000048263	Z-390-101	10/02/2005 20:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10062998	0000048284	Z-390-100	10/03/2005 00:28:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062999	0000048297	Z-390-101	10/03/2005 04:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10063000	0000048273	Z-390-101	10/02/2005 22:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063001	0000048276	Z-390-101	10/02/2005 23:10:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063002	0000048295	Z-390-100	10/03/2005 02:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063005	0000048292	Z-390-101	10/03/2005 02:10:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10063006	0000048298	Z-390-100	10/03/2005 04:27:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10063007	0000048283	Z-390-100	10/03/2005 00:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063008	0000063260	Z-390-100	02/01/2006 14:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063009	0000048304	Z-390-101	10/03/2005 06:03:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10063010	0000048259	Z-390-101	10/02/2005 19:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063011	0000048266	Z-390-100	10/02/2005 22:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063059	0000048368	Z-390-101	10/04/2005 00:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063060	0000048363	Z-390-100	10/03/2005 22:43:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063061	0000048539	Z-390-100	10/05/2005 21:45:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063062	0000048504	Z-390-101	10/05/2005 10:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063063	0000048338	Z-390-100	10/03/2005 14:59:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063064	0000048348	Z-390-100	10/03/2005 17:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063065	0000048337	Z-390-101	10/03/2005 14:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063066	0000048345	Z-390-101	10/03/2005 16:32:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063067	0000048342	Z-390-100	10/03/2005 15:56:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10063068	0000048361	Z-390-100	10/03/2005 21:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063069	0000048320	Z-390-101	10/03/2005 08:45:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063070	0000048329	Z-390-100	10/03/2005 10:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063071	0000048321	Z-390-100	10/03/2005 09:03:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063072	0000048325	Z-390-100	10/03/2005 09:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063073	0000048331	Z-390-100	10/03/2005 11:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063074	0000048347	Z-390-101	10/03/2005 16:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063075	0000048353	Z-390-101	10/03/2005 18:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063076	0000048323	Z-390-100	10/03/2005 09:26:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063077	0000048343	Z-390-101	10/03/2005 16:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063078	0000048350	Z-390-100	10/03/2005 17:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063079	0000048336	Z-390-100	10/03/2005 14:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10063080	0000048322	Z-390-101	10/03/2005 09:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063081	0000048339	Z-390-101	10/03/2005 15:08:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063082	0000048340	Z-390-100	10/03/2005 15:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063083	0000048356	Z-390-100	10/03/2005 19:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063084	0000048335	Z-390-101	10/03/2005 13:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063085	0000048341	Z-390-101	10/03/2005 15:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063086	0000048334	Z-390-100	10/03/2005 13:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063087	0000048349	Z-390-101	10/03/2005 17:19:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063088	0000048344	Z-390-100	10/03/2005 16:19:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063089	0000048319	Z-390-100	10/03/2005 08:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063090	0000048327	Z-390-100	10/03/2005 10:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063091	0000048315	Z-390-101	10/03/2005 07:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063092	0000048326	Z-390-101	10/03/2005 09:56:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063093	0000048310	Z-390-100	10/03/2005 06:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063094	0000048302	Z-390-101	10/03/2005 05:40:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10063095	0000048307	Z-390-100	10/03/2005 06:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10063096	0000048300	Z-390-100	10/03/2005 04:51:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10063097	0000048312	Z-390-100	10/03/2005 07:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063098	0000048313	Z-390-101	10/03/2005 07:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063099	0000048290	Z-390-101	10/03/2005 01:46:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063100	0000048294	Z-390-101	10/03/2005 02:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063101	0000048308	Z-390-101	10/03/2005 06:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063102	0000048311	Z-390-101	10/03/2005 06:52:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10063103	0000048393	Z-390-101	10/04/2005 05:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10063104	0000048303	Z-390-100	10/03/2005 05:51:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10063105	0000048301	Z-390-101	10/03/2005 04:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10063106	0000048314	Z-390-100	10/03/2005 07:52:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063118	0000048391	Z-390-100	10/04/2005 04:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063119	0000048392	Z-390-100	10/04/2005 05:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063120	0000048397	Z-390-100	10/04/2005 05:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10063121	0000048382	Z-390-101	10/04/2005 03:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063122	0000048398	Z-390-101	10/04/2005 06:26:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10063123	0000048384	Z-390-101	10/04/2005 03:47:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063124	0000048383	Z-390-100	10/04/2005 03:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10063125	0000048399	Z-390-100	10/04/2005 07:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063126	0000048544	Z-390-100	10/05/2005 23:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10063127	0000048395	Z-390-101	10/04/2005 05:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063128	0000048423	Z-390-101	10/04/2005 14:27:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10063129	0000048409	Z-390-101	10/04/2005 10:47:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10063130	0000048403	Z-390-101	10/04/2005 09:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063131	0000048394	Z-390-100	10/04/2005 05:29:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063132	0000048385	Z-390-100	10/04/2005 03:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063133	0000048402	Z-390-100	10/04/2005 09:00:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063135	0000048365	Z-390-100	10/03/2005 23:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063136	0000048372	Z-390-101	10/04/2005 01:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10063137	0000048376	Z-390-101	10/04/2005 02:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063138	0000048375	Z-390-100	10/04/2005 01:56:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063139	0000048381	Z-390-100	10/04/2005 03:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10063140	0000048377	Z-390-100	10/04/2005 02:20:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063141	0000048357	Z-390-101	10/03/2005 19:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063142	0000048352	Z-390-100	10/03/2005 18:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063143	0000048364	Z-390-101	10/03/2005 23:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063144	0000048370	Z-390-100	10/04/2005 01:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10063145	0000048374	Z-390-101	10/04/2005 01:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063146	0000048373	Z-390-100	10/04/2005 01:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063147	0000048380	Z-390-101	10/04/2005 03:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063148	0000048379	Z-390-100	10/04/2005 02:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063149	0000048378	Z-390-101	10/04/2005 02:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10063150	0000048387	Z-390-100	10/04/2005 04:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10063177	0000048455	Z-390-101	10/04/2005 20:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063178	0000048447	Z-390-100	10/04/2005 18:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063179	0000048448	Z-390-101	10/04/2005 19:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063180	0000048446	Z-390-101	10/04/2005 18:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063181	0000048444	Z-390-100	10/04/2005 18:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063182	0000049229	Z-390-100	10/13/2005 11:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063183	0000048439	Z-390-101	10/04/2005 17:35:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063184	0000048518	Z-390-100	10/05/2005 15:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063185	0000048516	Z-390-100	10/05/2005 15:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063186	0000048454	Z-390-100	10/04/2005 20:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063187	0000048450	Z-390-101	10/04/2005 19:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063188	0000048443	Z-390-101	10/04/2005 18:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063189	0000048441	Z-390-101	10/04/2005 17:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10063190	0000048499	Z-390-100	10/05/2005 09:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063191	0000048413	Z-390-101	10/04/2005 11:49:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063192	0000048408	Z-390-100	10/04/2005 10:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10063193	0000048421	Z-390-101	10/04/2005 14:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10063194	0000048412	Z-390-100	10/04/2005 11:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10063195	0000048411	Z-390-101	10/04/2005 11:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10063196	0000048438	Z-390-100	10/04/2005 17:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063197	0000048428	Z-390-100	10/04/2005 15:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063198	0000048429	Z-390-101	10/04/2005 15:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063199	0000048437	Z-390-101	10/04/2005 17:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063200	0000048432	Z-390-100	10/04/2005 16:03:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063201	0000048431	Z-390-101	10/04/2005 16:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063202	0000048427	Z-390-101	10/04/2005 15:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063203	0000048410	Z-390-100	10/04/2005 11:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063204	0000048434	Z-390-100	10/04/2005 16:27:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063205	0000048407	Z-390-101	10/04/2005 10:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10063206	0000048405	Z-390-101	10/04/2005 09:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063207	0000048420	Z-390-100	10/04/2005 13:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063208	0000048436	Z-390-100	10/04/2005 16:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10063209	0000048424	Z-390-100	10/04/2005 14:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10063210	0000048467	Z-390-100	10/05/2005 00:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063211	0000048440	Z-390-100	10/04/2005 17:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063212	0000048433	Z-390-101	10/04/2005 16:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10063213	0000048406	Z-390-100	10/04/2005 10:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063214	0000048404	Z-390-100	10/04/2005 09:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063215	0000048419	Z-390-101	10/04/2005 13:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10063216	0000048422	Z-390-100	10/04/2005 14:06:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063217	0000048426	Z-390-100	10/04/2005 14:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10063218	0000048430	Z-390-100	10/04/2005 15:40:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063219	0000048442	Z-390-100	10/04/2005 18:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063220	0000048435	Z-390-101	10/04/2005 16:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10063221	0000048461	Z-390-101	10/04/2005 21:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063222	0000048453	Z-390-101	10/04/2005 19:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063223	0000048458	Z-390-101	10/04/2005 21:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063249	0000048510	Z-390-101	10/05/2005 13:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063250	0000048514	Z-390-101	10/05/2005 14:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063251	0000048497	Z-390-100	10/05/2005 08:48:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063252	0000048495	Z-390-100	10/05/2005 08:16:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063253	0000048472	Z-390-101	10/05/2005 01:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063254	0000048471	Z-390-100	10/05/2005 00:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063255	0000048469	Z-390-100	10/05/2005 00:24:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063256	0000048466	Z-390-101	10/04/2005 23:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063257	0000048496	Z-390-101	10/05/2005 08:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10063258	0000048470	Z-390-101	10/05/2005 00:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063259	0000048468	Z-390-101	10/05/2005 00:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063260	0000048474	Z-390-101	10/05/2005 01:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063261	0000048490	Z-390-101	10/05/2005 06:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063262	0000048498	Z-390-101	10/05/2005 09:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10063263	0000048493	Z-390-100	10/05/2005 07:48:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063264	0000048473	Z-390-100	10/05/2005 01:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063265	0000048457	Z-390-100	10/04/2005 20:48:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063266	0000048478	Z-390-101	10/05/2005 02:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063267	0000048462	Z-390-100	10/04/2005 22:00:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063268	0000048476	Z-390-101	10/05/2005 02:08:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063269	0000048501	Z-390-100	10/05/2005 09:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10063270	0000048517	Z-390-101	10/05/2005 15:19:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063271	0000048506	Z-390-100	10/05/2005 11:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063272	0000048465	Z-390-100	10/04/2005 23:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063273	0000048475	Z-390-100	10/05/2005 01:51:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063274	0000048460	Z-390-100	10/04/2005 21:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063275	0000048477	Z-390-100	10/05/2005 02:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063276	0000048508	Z-390-100	10/05/2005 13:29:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063277	0000048509	Z-390-101	10/05/2005 13:30:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063278	0000048512	Z-390-101	10/05/2005 14:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063279	0000048515	Z-390-100	10/05/2005 14:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063280	0000048502	Z-390-101	10/05/2005 09:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10063281	0000048484	Z-390-101	10/05/2005 05:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063282	0000048500	Z-390-101	10/05/2005 09:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10063283	0000048505	Z-390-100	10/05/2005 10:43:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063284	0000048507	Z-390-101	10/05/2005 11:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063285	0000048486	Z-390-101	10/05/2005 05:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063286	0000048503	Z-390-100	10/05/2005 10:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10063287	0000048494	Z-390-101	10/05/2005 08:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063288	0000048658	Z-390-100	10/07/2005 04:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063289	0000048489	Z-390-100	10/05/2005 06:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063290	0000048488	Z-390-101	10/05/2005 06:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063291	0000048480	Z-390-101	10/05/2005 03:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10063292	0000048482	Z-390-101	10/05/2005 04:54:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063293	0000048479	Z-390-100	10/05/2005 02:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10063294	0000048522	Z-390-100	10/05/2005 16:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063295	0000048487	Z-390-100	10/05/2005 05:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063296	0000048481	Z-390-100	10/05/2005 03:37:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10063299	0000048532	Z-390-100	10/05/2005 18:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063300	0000048526	Z-390-100	10/05/2005 17:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10063301	0000048545	Z-390-101	10/05/2005 23:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063302	0000048528	Z-390-100	10/05/2005 17:37:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063303	0000048519	Z-390-101	10/05/2005 15:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063304	0000049174	Z-390-100	10/13/2005 01:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10063305	0000048520	Z-390-100	10/05/2005 16:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10063306	0000048546	Z-390-100	10/05/2005 23:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10063307	0000048578	Z-390-101	10/06/2005 07:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063308	0000048609	Z-390-101	10/06/2005 17:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063309	0000048717	Z-390-101	10/07/2005 20:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10063310	0000048554	Z-390-100	10/06/2005 01:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063311	0000048531	Z-390-101	10/05/2005 18:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063312	0000048529	Z-390-101	10/05/2005 17:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10063313	0000048533	Z-390-101	10/05/2005 18:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10063314	0000048547	Z-390-101	10/05/2005 23:54:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063315	0000048571	Z-390-100	10/06/2005 06:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063316	0000048524	Z-390-100	10/05/2005 16:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10063317	0000048530	Z-390-100	10/05/2005 18:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063318	0000048541	Z-390-101	10/05/2005 22:11:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063319	0000048527	Z-390-101	10/05/2005 17:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063320	0000048540	Z-390-100	10/05/2005 22:08:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063321	0000048549	Z-390-101	10/06/2005 00:35:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063322	0000048553	Z-390-101	10/06/2005 01:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063323	0000048538	Z-390-100	10/05/2005 19:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063324	0000048525	Z-390-101	10/05/2005 17:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063325	0000048535	Z-390-101	10/05/2005 18:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10063326	0000048543	Z-390-101	10/05/2005 22:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063327	0000048536	Z-390-100	10/05/2005 19:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063328	0000048534	Z-390-100	10/05/2005 18:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063329	0000049177	Z-390-100	10/13/2005 02:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10063330	0000048537	Z-390-101	10/05/2005 19:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10063387	0000072933	Z-211-103	04/26/2006 04:53:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063390	0000048576	Z-390-101	10/06/2005 07:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063391	0000048577	Z-390-100	10/06/2005 07:35:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10063392	0000048572	Z-390-101	10/06/2005 07:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10063393	0000048585	Z-390-100	10/06/2005 09:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063394	0000048575	Z-390-100	10/06/2005 07:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063395	0000048562	Z-390-101	10/06/2005 05:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063396	0000048558	Z-390-100	10/06/2005 02:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063397	0000048567	Z-390-100	10/06/2005 06:00:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063398	0000048570	Z-390-101	10/06/2005 06:42:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063399	0000048580	Z-390-100	10/06/2005 07:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063400	0000048561	Z-390-100	10/06/2005 04:46:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063401	0000048563	Z-390-100	10/06/2005 05:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10063402	0000048560	Z-390-100	10/06/2005 02:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063403	0000048551	Z-390-101	10/06/2005 00:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063404	0000048548	Z-390-100	10/06/2005 00:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063405	0000048615	Z-390-101	10/06/2005 18:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10063407	0000048600	Z-390-101	10/06/2005 14:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063408	0000048597	Z-390-100	10/06/2005 13:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063409	0000048595	Z-390-100	10/06/2005 13:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063410	0000048592	Z-390-100	10/06/2005 11:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063411	0000048601	Z-390-100	10/06/2005 14:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063412	0000048591	Z-390-101	10/06/2005 11:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063413	0000048593	Z-390-100	10/06/2005 12:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063414	0000048583	Z-390-100	10/06/2005 08:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063415	0000048582	Z-390-100	10/06/2005 08:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063416	0000048590	Z-390-100	10/06/2005 11:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063417	0000048584	Z-390-101	10/06/2005 09:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063418	0000048599	Z-390-100	10/06/2005 14:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063419	0000048602	Z-390-101	10/06/2005 14:59:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10063420	0000048594	Z-390-101	10/06/2005 12:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063421	0000048596	Z-390-101	10/06/2005 13:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063422	0000048614	Z-390-100	10/06/2005 18:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10063423	0000048657	Z-390-101	10/07/2005 03:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063424	0000048661	Z-390-101	10/07/2005 04:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063425	0000048697	Z-390-100	10/07/2005 15:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063426	0000048632	Z-390-100	10/06/2005 21:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063427	0000048613	Z-390-101	10/06/2005 18:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10063428	0000048612	Z-390-100	10/06/2005 18:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063429	0000048608	Z-390-100	10/06/2005 17:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063430	0000048606	Z-390-100	10/06/2005 16:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10063431	0000048607	Z-390-101	10/06/2005 17:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10063432	0000048610	Z-390-100	10/06/2005 17:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10063433	0000048629	Z-390-101	10/06/2005 20:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063434	0000048682	Z-390-101	10/07/2005 10:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063435	0000048603	Z-390-100	10/06/2005 15:17:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063436	0000048611	Z-390-101	10/06/2005 17:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063437	0000048605	Z-390-100	10/06/2005 15:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063438	0000048604	Z-390-101	10/06/2005 15:35:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063440	0000048689	Z-390-100	10/07/2005 12:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063441	0000048683	Z-390-100	10/07/2005 10:34:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063442	0000048691	Z-390-100	10/07/2005 13:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063443	0000048646	Z-390-100	10/07/2005 00:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10063444	0000048923	Z-390-100	10/11/2005 00:28:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063445	0000048636	Z-390-100	10/06/2005 22:13:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063446	0000048631	Z-390-101	10/06/2005 21:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063447	0000048681	Z-390-100	10/07/2005 09:55:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063448	0000048695	Z-390-100	10/07/2005 14:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063449	0000048616	Z-390-100	10/06/2005 18:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063450	0000048619	Z-390-101	10/06/2005 19:33:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10063451	0000048623	Z-390-101	10/06/2005 20:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063452	0000048617	Z-390-101	10/06/2005 19:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10063453	0000048699	Z-390-100	10/07/2005 15:25:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063454	0000048693	Z-390-100	10/07/2005 13:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063455	0000048649	Z-390-101	10/07/2005 00:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063456	0000048660	Z-390-100	10/07/2005 04:28:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063457	0000048618	Z-390-100	10/06/2005 19:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10063458	0000048707	Z-390-100	10/07/2005 17:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063459	0000048663	Z-390-101	10/07/2005 05:05:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063460	0000048662	Z-390-100	10/07/2005 04:56:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063461	0000048675	Z-390-100	10/07/2005 08:27:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063462	0000048637	Z-390-101	10/06/2005 22:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063463	0000048635	Z-390-101	10/06/2005 22:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063464	0000048630	Z-390-100	10/06/2005 21:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063465	0000048626	Z-390-101	10/06/2005 20:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10063466	0000048620	Z-390-100	10/06/2005 19:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10063467	0000048634	Z-390-100	10/06/2005 21:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063468	0000048633	Z-390-101	10/06/2005 21:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063469	0000048638	Z-390-100	10/06/2005 22:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10063470	0000048640	Z-390-100	10/06/2005 23:00:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063471	0000048680	Z-390-101	10/07/2005 09:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063500	0000048701	Z-390-100	10/07/2005 15:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063501	0000048762	Z-390-101	10/09/2005 17:23:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063502	0000048712	Z-390-101	10/07/2005 18:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063503	0000048705	Z-390-100	10/07/2005 16:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063504	0000048708	Z-390-101	10/07/2005 17:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063505	0000048849	Z-390-100	10/10/2005 14:48:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063506	0000048781	Z-390-101	10/09/2005 20:42:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063507	0000048845	Z-390-101	10/10/2005 13:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10063508	0000062440	Z-390-100	01/25/2006 18:15:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10063509	0000048771	Z-390-101	10/09/2005 18:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063510	0000049797	Z-390-101	10/17/2005 17:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063511	0000048847	Z-390-100	10/10/2005 14:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10063512	0000048775	Z-390-101	10/09/2005 19:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063513	0000048773	Z-390-101	10/09/2005 19:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063514	0000048694	Z-390-101	10/07/2005 13:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063515	0000048702	Z-390-101	10/07/2005 15:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063516	0000048700	Z-390-101	10/07/2005 15:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063517	0000048710	Z-390-101	10/07/2005 18:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063518	0000048731	Z-390-100	10/08/2005 18:31:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063519	0000048760	Z-390-101	10/09/2005 14:17:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063520	0000048796	Z-390-101	10/10/2005 04:00:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063521	0000048798	Z-390-101	10/10/2005 04:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063522	0000048853	Z-390-101	10/10/2005 15:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063523	0000049145	Z-390-100	10/12/2005 20:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063524	0000048761	Z-390-101	10/09/2005 16:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10063525	0000048856	Z-390-100	10/10/2005 15:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063526	0000048843	Z-390-100	10/10/2005 13:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063527	0000048841	Z-390-100	10/10/2005 13:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063528	0000048765	Z-390-101	10/09/2005 17:50:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063529	0000048706	Z-390-101	10/07/2005 16:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063530	0000048704	Z-390-101	10/07/2005 16:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063531	0000048766	Z-390-101	10/09/2005 18:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063533	0000048791	Z-390-101	10/09/2005 23:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063534	0000048644	Z-390-100	10/06/2005 23:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063535	0000048645	Z-390-101	10/07/2005 00:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063536	0000048656	Z-390-100	10/07/2005 03:30:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063537	0000048648	Z-390-100	10/07/2005 00:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063538	0000048677	Z-390-100	10/07/2005 08:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063539	0000048650	Z-390-100	10/07/2005 01:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063540	0000048651	Z-390-101	10/07/2005 01:39:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063541	0000048676	Z-390-101	10/07/2005 08:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063542	0000048639	Z-390-101	10/06/2005 22:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063543	0000048647	Z-390-101	10/07/2005 00:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063544	0000048642	Z-390-100	10/06/2005 23:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063545	0000048641	Z-390-101	10/06/2005 23:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063546	0000048685	Z-390-100	10/07/2005 10:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063547	0000048684	Z-390-101	10/07/2005 10:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063548	0000048664	Z-390-100	10/07/2005 05:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063549	0000048686	Z-390-101	10/07/2005 11:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063550	0000048666	Z-390-100	10/07/2005 05:53:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063551	0000048679	Z-390-100	10/07/2005 09:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063552	0000048678	Z-390-101	10/07/2005 09:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063553	0000048687	Z-390-100	10/07/2005 11:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063554	0000048667	Z-390-101	10/07/2005 06:01:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063555	0000048659	Z-390-101	10/07/2005 04:16:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063556	0000048655	Z-390-100	10/07/2005 02:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063557	0000048665	Z-390-101	10/07/2005 05:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063558	0000048688	Z-390-100	10/07/2005 12:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063559	0000048822	Z-390-101	10/10/2005 09:18:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063560	0000048698	Z-390-101	10/07/2005 15:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063561	0000048696	Z-390-101	10/07/2005 14:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063562	0000048703	Z-390-100	10/07/2005 16:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063563	0000048652	Z-390-100	10/07/2005 02:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063564	0000048668	Z-390-100	10/07/2005 06:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063569	0000068387	Z-211-103	03/13/2006 08:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063651	0000048827	Z-390-101	10/10/2005 10:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063652	0000048866	Z-390-101	10/10/2005 16:56:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063653	0000048867	Z-390-100	10/10/2005 17:16:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063654	0000048825	Z-390-100	10/10/2005 10:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063655	0000048814	Z-390-101	10/10/2005 07:28:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063656	0000048819	Z-390-100	10/10/2005 08:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063657	0000048804	Z-390-100	10/10/2005 05:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063658	0000048813	Z-390-100	10/10/2005 07:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10063659	0000048801	Z-390-101	10/10/2005 05:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063660	0000048799	Z-390-100	10/10/2005 04:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063661	0000049198	Z-390-101	10/13/2005 05:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063662	0000048824	Z-390-100	10/10/2005 09:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10063663	0000048850	Z-390-101	10/10/2005 14:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10063664	0000048802	Z-390-100	10/10/2005 05:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063665	0000048792	Z-390-101	10/10/2005 02:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063666	0000048865	Z-390-100	10/10/2005 16:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063667	0000048803	Z-390-101	10/10/2005 05:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063668	0000048811	Z-390-100	10/10/2005 06:57:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063669	0000048815	Z-390-101	10/10/2005 07:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10063670	0000048820	Z-390-101	10/10/2005 08:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063671	0000048783	Z-390-101	10/09/2005 21:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063672	0000048861	Z-390-100	10/10/2005 16:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063673	0000048789	Z-390-101	10/09/2005 22:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063674	0000048852	Z-390-100	10/10/2005 15:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10063676	0000048817	Z-390-100	10/10/2005 08:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063677	0000048816	Z-390-100	10/10/2005 07:59:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063678	0000048808	Z-390-100	10/10/2005 06:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063679	0000048794	Z-390-101	10/10/2005 03:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063680	0000048797	Z-390-100	10/10/2005 04:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10063681	0000048800	Z-390-101	10/10/2005 04:53:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063682	0000048779	Z-390-101	10/09/2005 20:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063749	0000048897	Z-390-100	10/10/2005 21:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063787	0000048882	Z-390-101	10/10/2005 19:33:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063788	0000048888	Z-390-100	10/10/2005 20:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063789	0000048868	Z-390-101	10/10/2005 17:25:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063790	0000048875	Z-390-100	10/10/2005 18:44:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10063791	0000048872	Z-390-101	10/10/2005 17:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063792	0000048842	Z-390-101	10/10/2005 13:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10063793	0000048879	Z-390-100	10/10/2005 19:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063796	0000048880	Z-390-101	10/10/2005 19:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063799	0000048905	Z-390-100	10/10/2005 22:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063800	0000048873	Z-390-100	10/10/2005 18:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063801	0000048904	Z-390-101	10/10/2005 22:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063802	0000048887	Z-390-101	10/10/2005 20:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10063803	0000048876	Z-390-101	10/10/2005 18:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063804	0000048874	Z-390-101	10/10/2005 18:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063805	0000048838	Z-390-101	10/10/2005 12:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10063806	0000048871	Z-390-100	10/10/2005 17:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10063807	0000048823	Z-390-101	10/10/2005 09:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063808	0000048837	Z-390-100	10/10/2005 12:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10063809	0000050044	Z-390-100	10/20/2005 14:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063810	0000048829	Z-390-101	10/10/2005 11:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10063811	0000048821	Z-390-100	10/10/2005 09:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063812	0000048832	Z-390-100	10/10/2005 11:40:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10063813	0000048848	Z-390-101	10/10/2005 14:23:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10063814	0000048818	Z-390-101	10/10/2005 08:29:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063815	0000048826	Z-390-101	10/10/2005 10:17:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063816	0000048833	Z-390-101	10/10/2005 11:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10063817	0000048835	Z-390-100	10/10/2005 12:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063872	0000064429	Z-211-102	02/09/2006 23:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064041	0000048918	Z-390-101	10/10/2005 23:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064042	0000048964	Z-390-101	10/11/2005 04:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064043	0000048955	Z-390-100	10/11/2005 03:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064044	0000048938	Z-390-101	10/11/2005 01:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064045	0000048929	Z-390-101	10/11/2005 01:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064046	0000048925	Z-390-101	10/11/2005 00:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064047	0000048942	Z-390-101	10/11/2005 02:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064048	0000048947	Z-390-100	10/11/2005 03:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064049	0000048957	Z-390-101	10/11/2005 03:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064050	0000048892	Z-390-100	10/10/2005 20:50:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064051	0000048894	Z-390-101	10/10/2005 21:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064052	0000048952	Z-390-101	10/11/2005 03:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064068	0000048893	Z-390-100	10/10/2005 21:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064069	0000048912	Z-390-100	10/10/2005 23:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064070	0000048927	Z-390-100	10/11/2005 00:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064071	0000048900	Z-390-101	10/10/2005 21:57:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064072	0000048934	Z-390-101	10/11/2005 01:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064073	0000048920	Z-390-100	10/11/2005 00:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064075	0000048901	Z-390-100	10/10/2005 22:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064076	0000048922	Z-390-101	10/11/2005 00:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064077	0000048908	Z-390-100	10/10/2005 22:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064078	0000048916	Z-390-100	10/10/2005 23:35:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064079	0000048891	Z-390-101	10/10/2005 20:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064080	0000048885	Z-390-101	10/10/2005 20:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064082	0000049013	Z-390-100	10/11/2005 11:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064083	0000049007	Z-390-100	10/11/2005 10:51:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064084	0000049011	Z-390-101	10/11/2005 11:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10064085	0000049002	Z-390-100	10/11/2005 10:04:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064086	0000049000	Z-390-101	10/11/2005 09:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064087	0000049021	Z-390-101	10/11/2005 12:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064088	0000048979	Z-390-100	10/11/2005 06:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064089	0000048971	Z-390-100	10/11/2005 05:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064090	0000048977	Z-390-100	10/11/2005 06:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064091	0000048989	Z-390-101	10/11/2005 08:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064092	0000048982	Z-390-101	10/11/2005 06:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064093	0000048991	Z-390-100	10/11/2005 08:49:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064094	0000048983	Z-390-100	10/11/2005 07:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064095	0000048975	Z-390-100	10/11/2005 05:51:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064096	0000049179	Z-390-101	10/13/2005 02:22:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064097	0000048995	Z-390-100	10/11/2005 09:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064098	0000048992	Z-390-101	10/11/2005 08:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064099	0000048978	Z-390-101	10/11/2005 06:17:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064100	0000049016	Z-390-100	10/11/2005 12:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064101	0000048984	Z-390-101	10/11/2005 07:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064102	0000048996	Z-390-101	10/11/2005 09:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064103	0000048985	Z-390-100	10/11/2005 07:33:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064104	0000048988	Z-390-100	10/11/2005 08:01:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064105	0000048966	Z-390-100	10/11/2005 05:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064106	0000048945	Z-390-101	10/11/2005 02:44:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064107	0000049135	Z-390-100	10/12/2005 18:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064108	0000048951	Z-390-100	10/11/2005 03:27:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064109	0000048959	Z-390-100	10/11/2005 04:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064110	0000048961	Z-390-101	10/11/2005 04:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064111	0000048962	Z-390-100	10/11/2005 04:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064112	0000048931	Z-390-100	10/11/2005 01:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064113	0000048948	Z-390-101	10/11/2005 03:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10064115	0000049197	Z-390-100	10/13/2005 05:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064116	0000049224	Z-390-101	10/13/2005 09:56:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064117	0000049203	Z-390-100	10/13/2005 05:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064118	0000049205	Z-390-100	10/13/2005 06:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064119	0000049211	Z-390-100	10/13/2005 08:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064120	0000049218	Z-390-101	10/13/2005 09:09:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064121	0000049212	Z-390-101	10/13/2005 08:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064122	0000049263	Z-390-100	10/13/2005 18:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064123	0000049005	Z-390-101	10/11/2005 10:30:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10064124	0000049130	Z-390-101	10/12/2005 17:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064125	0000049139	Z-390-101	10/12/2005 18:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064126	0000049185	Z-390-101	10/13/2005 03:16:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064127	0000049125	Z-390-100	10/12/2005 17:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064128	0000049129	Z-390-100	10/12/2005 17:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064129	0000049183	Z-390-100	10/13/2005 03:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064130	0000049436	Z-390-100	10/14/2005 20:27:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064131	0000049127	Z-390-101	10/12/2005 17:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064132	0000049133	Z-390-101	10/12/2005 18:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064133	0000049122	Z-390-100	10/12/2005 16:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064134	0000049146	Z-390-101	10/12/2005 20:21:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064135	0000049143	Z-390-100	10/12/2005 19:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064136	0000049138	Z-390-100	10/12/2005 18:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064137	0000049136	Z-390-101	10/12/2005 18:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064138	0000049018	Z-390-101	10/11/2005 12:27:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064139	0000049017	Z-390-101	10/11/2005 12:04:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064140	0000049024	Z-390-101	10/11/2005 13:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064141	0000048999	Z-390-100	10/11/2005 09:41:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064142	0000049004	Z-390-100	10/11/2005 10:28:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10064143	0000049014	Z-390-101	10/11/2005 11:40:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064144	0000049003	Z-390-101	10/11/2005 10:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064145	0000049010	Z-390-100	10/11/2005 11:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064146	0000049008	Z-390-101	10/11/2005 10:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064150	0000072925	Z-211-103	04/26/2006 02:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064227	0000049369	Z-390-100	10/14/2005 08:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064228	0000049190	Z-390-100	10/13/2005 04:04:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064229	0000049336	Z-390-101	10/14/2005 04:13:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064230	0000049188	Z-390-101	10/13/2005 03:50:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064231	0000049141	Z-390-100	10/12/2005 19:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064232	0000049149	Z-390-101	10/12/2005 20:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064233	0000049147	Z-390-100	10/12/2005 20:34:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064234	0000049187	Z-390-100	10/13/2005 03:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064235	0000049193	Z-390-100	10/13/2005 04:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064236	0000049216	Z-390-100	10/13/2005 08:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064237	0000049192	Z-390-101	10/13/2005 04:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064238	0000049230	Z-390-101	10/13/2005 11:04:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10064239	0000049325	Z-390-100	10/14/2005 02:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064240	0000049213	Z-390-100	10/13/2005 08:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064241	0000049182	Z-390-101	10/13/2005 02:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064242	0000049150	Z-390-100	10/12/2005 21:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064262	0000049350	Z-390-101	10/14/2005 06:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064263	0000049253	Z-390-101	10/13/2005 16:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064264	0000049236	Z-390-100	10/13/2005 12:16:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10064265	0000049344	Z-390-101	10/14/2005 05:24:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064266	0000049262	Z-390-101	10/13/2005 18:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064267	0000049248	Z-390-101	10/13/2005 15:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10064268	0000049259	Z-390-101	10/13/2005 17:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10064269	0000049284	Z-390-101	10/13/2005 21:12:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064270	0000049255	Z-390-101	10/13/2005 16:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10064271	0000049343	Z-390-100	10/14/2005 05:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10064272	0000049258	Z-390-100	10/13/2005 17:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064273	0000049353	Z-390-100	10/14/2005 06:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064274	0000049246	Z-390-100	10/13/2005 15:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064275	0000049232	Z-390-100	10/13/2005 11:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064276	0000049392	Z-390-100	10/14/2005 13:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064277	0000049225	Z-390-100	10/13/2005 10:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10064278	0000049209	Z-390-100	10/13/2005 07:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10064279	0000049207	Z-390-101	10/13/2005 06:39:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064280	0000049204	Z-390-101	10/13/2005 06:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064281	0000049221	Z-390-101	10/13/2005 09:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064282	0000049200	Z-390-100	10/13/2005 05:32:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064283	0000049195	Z-390-101	10/13/2005 04:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064284	0000049201	Z-390-101	10/13/2005 05:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10064285	0000049443	Z-390-101	10/14/2005 21:18:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064286	0000049275	Z-390-101	10/13/2005 19:46:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064287	0000049278	Z-390-100	10/13/2005 19:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064288	0000049282	Z-390-101	10/13/2005 20:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064289	0000049254	Z-390-100	10/13/2005 16:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10064290	0000049215	Z-390-101	10/13/2005 08:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064291	0000049249	Z-390-100	10/13/2005 15:56:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064292	0000049296	Z-390-100	10/13/2005 22:47:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064293	0000049227	Z-390-101	10/13/2005 10:31:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10064295	0000075202	Z-211-102	05/14/2006 06:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064332	0000049384	Z-390-100	10/14/2005 10:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064333	0000049354	Z-390-101	10/14/2005 06:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064334	0000049356	Z-390-101	10/14/2005 06:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064335	0000049355	Z-390-100	10/14/2005 06:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064336	0000049271	Z-390-101	10/13/2005 19:22:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064337	0000049266	Z-390-100	10/13/2005 18:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064338	0000049274	Z-390-100	10/13/2005 19:35:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064339	0000049270	Z-390-100	10/13/2005 19:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064340	0000049289	Z-390-101	10/13/2005 21:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064341	0000049305	Z-390-100	10/13/2005 23:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064342	0000049299	Z-390-101	10/13/2005 23:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064343	0000049295	Z-390-101	10/13/2005 22:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064344	0000049300	Z-390-100	10/13/2005 23:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064345	0000049290	Z-390-100	10/13/2005 22:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064346	0000049279	Z-390-101	10/13/2005 20:09:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064347	0000049304	Z-390-101	10/13/2005 23:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064348	0000049261	Z-390-101	10/13/2005 17:47:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10064349	0000049301	Z-390-101	10/13/2005 23:33:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064350	0000049268	Z-390-101	10/13/2005 18:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064351	0000049332	Z-390-101	10/14/2005 03:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064352	0000049306	Z-390-101	10/14/2005 00:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064353	0000049281	Z-390-100	10/13/2005 20:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064354	0000049264	Z-390-101	10/13/2005 18:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064355	0000049287	Z-390-101	10/13/2005 21:35:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064356	0000049393	Z-390-101	10/14/2005 13:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10064357	0000049302	Z-390-100	10/13/2005 23:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064358	0000049292	Z-390-101	10/13/2005 22:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064359	0000049294	Z-390-100	10/13/2005 22:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064360	0000049307	Z-390-100	10/14/2005 00:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064361	0000049320	Z-390-101	10/14/2005 02:14:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064362	0000049317	Z-390-101	10/14/2005 01:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064363	0000049508	Z-390-100	10/15/2005 06:27:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064437	0000049327	Z-390-101	10/14/2005 03:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064438	0000049646	Z-390-101	10/16/2005 08:58:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10064439	0000049331	Z-390-100	10/14/2005 03:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064440	0000049397	Z-390-100	10/14/2005 14:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064441	0000049329	Z-390-100	10/14/2005 03:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064442	0000049335	Z-390-100	10/14/2005 04:09:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064443	0000049400	Z-390-100	10/14/2005 14:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064444	0000049429	Z-390-100	10/14/2005 19:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064445	0000049371	Z-390-101	10/14/2005 08:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064446	0000049348	Z-390-101	10/14/2005 05:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064447	0000049347	Z-390-100	10/14/2005 05:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064448	0000049368	Z-390-101	10/14/2005 08:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064449	0000049432	Z-390-100	10/14/2005 20:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064450	0000049339	Z-390-100	10/14/2005 04:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064451	0000049316	Z-390-100	10/14/2005 01:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064452	0000049330	Z-390-101	10/14/2005 03:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064453	0000049323	Z-390-101	10/14/2005 02:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064454	0000049319	Z-390-100	10/14/2005 02:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10064455	0000049321	Z-390-100	10/14/2005 02:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064456	0000049506	Z-390-101	10/15/2005 06:06:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064457	0000049378	Z-390-100	10/14/2005 09:44:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064458	0000049419	Z-390-101	10/14/2005 18:15:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064459	0000049359	Z-390-101	10/14/2005 07:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064460	0000049394	Z-390-100	10/14/2005 13:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10064461	0000049365	Z-390-101	10/14/2005 08:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064462	0000049504	Z-390-100	10/15/2005 06:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064463	0000049366	Z-390-100	10/14/2005 08:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064464	0000049337	Z-390-100	10/14/2005 04:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064465	0000049361	Z-390-101	10/14/2005 07:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10064466	0000049341	Z-390-101	10/14/2005 05:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064467	0000049338	Z-390-101	10/14/2005 04:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064468	0000049349	Z-390-100	10/14/2005 06:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064545	0000049385	Z-390-101	10/14/2005 10:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064546	0000049381	Z-390-100	10/14/2005 10:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064547	0000049373	Z-390-100	10/14/2005 09:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064548	0000049440	Z-390-100	10/14/2005 20:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064549	0000049398	Z-390-101	10/14/2005 14:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064550	0000049395	Z-390-101	10/14/2005 13:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10064551	0000049613	Z-390-101	10/16/2005 02:14:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064552	0000049389	Z-390-101	10/14/2005 11:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064585	0000049457	Z-390-100	10/14/2005 22:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064586	0000049475	Z-390-100	10/15/2005 00:45:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064587	0000049460	Z-390-100	10/14/2005 23:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064588	0000049458	Z-390-101	10/14/2005 22:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064589	0000049454	Z-390-100	10/14/2005 22:24:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064590	0000049468	Z-390-100	10/14/2005 23:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10064591	0000049446	Z-390-100	10/14/2005 21:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064592	0000049455	Z-390-101	10/14/2005 22:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064593	0000049450	Z-390-100	10/14/2005 22:01:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064594	0000049482	Z-390-101	10/15/2005 02:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064595	0000049448	Z-390-101	10/14/2005 21:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064596	0000049481	Z-390-100	10/15/2005 01:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064597	0000049451	Z-390-101	10/14/2005 22:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064598	0000049462	Z-390-101	10/14/2005 23:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064599	0000049442	Z-390-100	10/14/2005 21:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064600	0000049464	Z-390-100	10/14/2005 23:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064601	0000049405	Z-390-100	10/14/2005 15:51:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064602	0000049403	Z-390-101	10/14/2005 15:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064603	0000049426	Z-390-100	10/14/2005 19:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064604	0000049413	Z-390-101	10/14/2005 17:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064605	0000049402	Z-390-100	10/14/2005 15:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064606	0000049415	Z-390-101	10/14/2005 17:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064607	0000049421	Z-390-100	10/14/2005 18:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064608	0000049434	Z-390-101	10/14/2005 20:06:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064609	0000049441	Z-390-101	10/14/2005 20:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064610	0000049423	Z-390-100	10/14/2005 18:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064611	0000049422	Z-390-101	10/14/2005 18:39:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064612	0000049430	Z-390-101	10/14/2005 19:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064613	0000049437	Z-390-101	10/14/2005 20:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064614	0000049417	Z-390-100	10/14/2005 17:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064615	0000049414	Z-390-100	10/14/2005 17:28:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064616	0000049410	Z-390-101	10/14/2005 16:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064669	0000049512	Z-390-100	10/15/2005 08:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064670	0000049519	Z-390-100	10/15/2005 09:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10064671	0000050016	Z-390-100	10/20/2005 00:49:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064672	0000049478	Z-390-101	10/15/2005 01:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064673	0000049479	Z-390-100	10/15/2005 01:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064676	0000049518	Z-390-101	10/15/2005 09:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10064677	0000049489	Z-390-101	10/15/2005 02:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064678	0000049469	Z-390-101	10/15/2005 00:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064679	0000049521	Z-390-100	10/15/2005 10:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064680	0000049477	Z-390-100	10/15/2005 01:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064681	0000049486	Z-390-101	10/15/2005 02:33:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064682	0000049484	Z-390-100	10/15/2005 02:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064683	0000049480	Z-390-101	10/15/2005 01:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064684	0000049471	Z-390-100	10/15/2005 00:22:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064685	0000049465	Z-390-101	10/14/2005 23:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064686	0000049516	Z-390-100	10/15/2005 09:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064687	0000049524	Z-390-100	10/15/2005 10:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064688	0000049526	Z-390-100	10/15/2005 11:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064689	0000049911	Z-390-100	10/18/2005 19:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064690	0000049635	Z-390-101	10/16/2005 06:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064691	0000049794	Z-390-100	10/17/2005 16:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064692	0000049514	Z-390-101	10/15/2005 08:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064693	0000049522	Z-390-101	10/15/2005 10:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064694	0000049550	Z-390-100	10/15/2005 14:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064695	0000049487	Z-390-100	10/15/2005 02:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064696	0000049525	Z-390-101	10/15/2005 11:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064697	0000049517	Z-390-101	10/15/2005 09:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064698	0000049520	Z-390-101	10/15/2005 10:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064699	0000049491	Z-390-100	10/15/2005 03:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064700	0000049509	Z-390-101	10/15/2005 06:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064701	0000049549	Z-390-101	10/15/2005 14:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10064703	0000049546	Z-390-100	10/15/2005 13:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064704	0000049585	Z-390-100	10/15/2005 20:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064705	0000049558	Z-390-100	10/15/2005 14:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10064706	0000049535	Z-390-100	10/15/2005 12:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064707	0000049530	Z-390-101	10/15/2005 11:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064708	0000049599	Z-390-101	10/15/2005 22:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064709	0000049554	Z-390-100	10/15/2005 14:27:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064710	0000049529	Z-390-100	10/15/2005 11:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064711	0000049543	Z-390-100	10/15/2005 13:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064712	0000049584	Z-390-100	10/15/2005 20:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064713	0000049553	Z-390-101	10/15/2005 14:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10064714	0000049607	Z-390-100	10/16/2005 00:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064715	0000049540	Z-390-100	10/15/2005 12:53:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064716	0000049586	Z-390-101	10/15/2005 20:58:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064717	0000049545	Z-390-101	10/15/2005 13:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064718	0000049533	Z-390-100	10/15/2005 12:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064727	0000049642	Z-390-101	10/16/2005 07:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10064728	0000049747	Z-390-101	10/17/2005 01:07:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064729	0000049648	Z-390-101	10/16/2005 09:22:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10064736	0000049820	Z-390-100	10/17/2005 20:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064737	0000049807	Z-390-101	10/17/2005 18:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064738	0000049816	Z-390-101	10/17/2005 20:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10064739	0000049668	Z-390-101	10/16/2005 12:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10064740	0000049660	Z-390-100	10/16/2005 11:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064741	0000049667	Z-390-100	10/16/2005 11:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064742	0000049676	Z-390-100	10/16/2005 13:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064743	0000049664	Z-390-100	10/16/2005 11:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064744	0000049654	Z-390-101	10/16/2005 10:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064745	0000049666	Z-390-101	10/16/2005 11:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064746	0000049662	Z-390-101	10/16/2005 11:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064747	0000049679	Z-390-100	10/16/2005 13:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10064748	0000049678	Z-390-101	10/16/2005 13:25:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064749	0000049671	Z-390-100	10/16/2005 12:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064750	0000049689	Z-390-100	10/16/2005 14:42:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064751	0000049669	Z-390-100	10/16/2005 12:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064752	0000049680	Z-390-101	10/16/2005 13:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064753	0000049788	Z-390-101	10/17/2005 15:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10064754	0000049681	Z-390-100	10/16/2005 13:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10064755	0000049656	Z-390-100	10/16/2005 10:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064756	0000049639	Z-390-100	10/16/2005 07:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10064757	0000049641	Z-390-100	10/16/2005 07:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064758	0000049645	Z-390-100	10/16/2005 08:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064759	0000049637	Z-390-100	10/16/2005 06:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10064760	0000050317	Z-390-101	10/22/2005 13:41:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10064761	0000049640	Z-390-101	10/16/2005 07:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10064762	0000049638	Z-390-101	10/16/2005 06:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064763	0000049658	Z-390-101	10/16/2005 10:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064764	0000049653	Z-390-100	10/16/2005 10:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064765	0000049652	Z-390-101	10/16/2005 10:09:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064766	0000049643	Z-390-100	10/16/2005 08:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10064767	0000049651	Z-390-100	10/16/2005 10:00:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064769	0000049630	Z-390-100	10/16/2005 05:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064770	0000049612	Z-390-100	10/16/2005 01:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10064771	0000049616	Z-390-100	10/16/2005 03:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10064772	0000049624	Z-390-100	10/16/2005 04:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064773	0000049629	Z-390-101	10/16/2005 05:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064774	0000049623	Z-390-101	10/16/2005 04:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064775	0000049609	Z-390-100	10/16/2005 00:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10064776	0000049615	Z-390-101	10/16/2005 02:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10064777	0000049619	Z-390-101	10/16/2005 03:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10064778	0000049650	Z-390-101	10/16/2005 09:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064779	0000049611	Z-390-101	10/16/2005 01:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064780	0000049626	Z-390-100	10/16/2005 05:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064781	0000049634	Z-390-100	10/16/2005 06:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064783	0000049631	Z-390-101	10/16/2005 06:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10064784	0000049628	Z-390-100	10/16/2005 05:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10064785	0000049614	Z-390-100	10/16/2005 02:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064786	0000049608	Z-390-101	10/16/2005 00:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10064787	0000049589	Z-390-100	10/15/2005 21:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064788	0000049557	Z-390-101	10/15/2005 14:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10064789	0000049564	Z-390-101	10/15/2005 15:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10064790	0000049562	Z-390-100	10/15/2005 15:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064791	0000049595	Z-390-101	10/15/2005 21:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064792	0000049618	Z-390-100	10/16/2005 03:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064793	0000049617	Z-390-101	10/16/2005 03:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064794	0000049610	Z-390-100	10/16/2005 01:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10064795	0000049605	Z-390-100	10/15/2005 23:47:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10064796	0000049591	Z-390-101	10/15/2005 21:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064797	0000049575	Z-390-101	10/15/2005 17:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10064798	0000049593	Z-390-100	10/15/2005 21:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064799	0000049694	Z-390-101	10/16/2005 15:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064800	0000049620	Z-390-101	10/16/2005 04:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064801	0000049691	Z-390-100	10/16/2005 15:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064821	0000072916	Z-211-103	04/26/2006 01:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064824	0000072921	Z-211-103	04/26/2006 02:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064843	0000049803	Z-390-100	10/17/2005 18:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064844	0000049814	Z-390-101	10/17/2005 19:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10064845	0000049802	Z-390-101	10/17/2005 18:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064846	0000049812	Z-390-101	10/17/2005 19:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064847	0000049848	Z-390-101	10/18/2005 09:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10064848	0000049825	Z-390-100	10/17/2005 21:32:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064849	0000049823	Z-390-101	10/17/2005 21:24:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064850	0000049829	Z-390-101	10/17/2005 22:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064876	0000049853	Z-390-101	10/18/2005 10:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10064877	0000049876	Z-390-101	10/18/2005 15:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064878	0000049860	Z-390-101	10/18/2005 12:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10064879	0000049858	Z-390-101	10/18/2005 11:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064880	0000049868	Z-390-101	10/18/2005 14:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064881	0000049833	Z-390-101	10/17/2005 22:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10064882	0000049856	Z-390-101	10/18/2005 11:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064883	0000049834	Z-390-100	10/17/2005 23:06:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10064884	0000049847	Z-390-100	10/18/2005 09:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064885	0000049851	Z-390-100	10/18/2005 09:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064886	0000049857	Z-390-100	10/18/2005 11:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10064887	0000049855	Z-390-100	10/18/2005 10:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064888	0000049830	Z-390-100	10/17/2005 22:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064889	0000049925	Z-390-100	10/18/2005 22:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064890	0000049828	Z-390-100	10/17/2005 21:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064891	0000049850	Z-390-101	10/18/2005 09:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064892	0000049832	Z-390-100	10/17/2005 22:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064893	0000049849	Z-390-100	10/18/2005 09:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064894	0000049831	Z-390-101	10/17/2005 22:34:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064895	0000049835	Z-390-101	10/17/2005 23:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064896	0000049818	Z-390-100	10/17/2005 20:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064897	0000049822	Z-390-100	10/17/2005 21:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10064898	0000049826	Z-390-101	10/17/2005 21:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064899	0000049811	Z-390-100	10/17/2005 19:04:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064918	0000049723	Z-390-100	10/16/2005 20:00:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10064919	0000049721	Z-390-101	10/16/2005 19:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10064920	0000049732	Z-390-100	10/16/2005 22:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064921	0000049713	Z-390-101	10/16/2005 18:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064922	0000049730	Z-390-100	10/16/2005 21:44:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064923	0000049708	Z-390-101	10/16/2005 17:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064924	0000049720	Z-390-100	10/16/2005 19:33:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10064925	0000049733	Z-390-101	10/16/2005 22:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10064926	0000049718	Z-390-100	10/16/2005 19:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064927	0000049734	Z-390-100	10/16/2005 22:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064928	0000049714	Z-390-100	10/16/2005 18:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064929	0000049737	Z-390-101	10/16/2005 23:06:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064930	0000049731	Z-390-101	10/16/2005 21:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064931	0000049719	Z-390-101	10/16/2005 19:19:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064932	0000049715	Z-390-101	10/16/2005 18:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064933	0000049711	Z-390-101	10/16/2005 18:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064934	0000049703	Z-390-100	10/16/2005 16:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064935	0000049705	Z-390-100	10/16/2005 17:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064936	0000049696	Z-390-100	10/16/2005 15:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064937	0000049688	Z-390-101	10/16/2005 14:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064938	0000049698	Z-390-101	10/16/2005 16:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064939	0000049690	Z-390-101	10/16/2005 15:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10064940	0000049684	Z-390-101	10/16/2005 14:13:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10064941	0000049707	Z-390-100	10/16/2005 17:27:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10064942	0000049685	Z-390-100	10/16/2005 14:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064943	0000049700	Z-390-100	10/16/2005 16:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064944	0000049692	Z-390-101	10/16/2005 15:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10064945	0000049702	Z-390-101	10/16/2005 16:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064946	0000049746	Z-390-100	10/17/2005 01:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064947	0000049693	Z-390-100	10/16/2005 15:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10064948	0000049704	Z-390-101	10/16/2005 16:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10064949	0000049706	Z-390-101	10/16/2005 17:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10064953	0000049749	Z-390-101	10/17/2005 01:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064955	0000049751	Z-390-101	10/17/2005 01:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064956	0000049745	Z-390-101	10/17/2005 00:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064957	0000049779	Z-390-100	10/17/2005 13:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064958	0000049750	Z-390-100	10/17/2005 01:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10064959	0000049736	Z-390-100	10/16/2005 23:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10064960	0000049744	Z-390-100	10/17/2005 00:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10064961	0000049738	Z-390-100	10/16/2005 23:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10064962	0000049748	Z-390-100	10/17/2005 01:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064963	0000049741	Z-390-101	10/16/2005 23:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064964	0000049735	Z-390-101	10/16/2005 22:43:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064965	0000049846	Z-390-100	10/18/2005 08:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064966	0000049743	Z-390-101	10/17/2005 00:18:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064967	0000049781	Z-390-101	10/17/2005 14:13:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10064968	0000049742	Z-390-100	10/17/2005 00:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064969	0000049739	Z-390-101	10/16/2005 23:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064971	0000049792	Z-390-100	10/17/2005 15:56:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064972	0000049799	Z-390-101	10/17/2005 17:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064973	0000049801	Z-390-100	10/17/2005 17:54:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10064974	0000049810	Z-390-101	10/17/2005 18:55:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10064975	0000049796	Z-390-100	10/17/2005 17:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064976	0000049793	Z-390-100	10/17/2005 16:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10064977	0000049798	Z-390-100	10/17/2005 17:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064978	0000049795	Z-390-101	10/17/2005 16:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064979	0000049784	Z-390-100	10/17/2005 14:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10064980	0000049787	Z-390-100	10/17/2005 15:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064981	0000049782	Z-390-100	10/17/2005 14:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064982	0000049783	Z-390-101	10/17/2005 14:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10064983	0000049789	Z-390-100	10/17/2005 15:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10064984	0000049786	Z-390-101	10/17/2005 15:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10064985	0000049791	Z-390-101	10/17/2005 15:47:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064986	0000049922	Z-390-100	10/18/2005 21:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065002	0000050020	Z-390-100	10/20/2005 02:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065003	0000049891	Z-390-100	10/18/2005 17:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065004	0000050017	Z-390-100	10/20/2005 01:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065005	0000050019	Z-390-100	10/20/2005 02:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065006	0000049882	Z-390-100	10/18/2005 15:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065007	0000049907	Z-390-100	10/18/2005 18:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065008	0000049870	Z-390-100	10/18/2005 14:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065009	0000049909	Z-390-100	10/18/2005 19:21:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065010	0000049872	Z-390-101	10/18/2005 14:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065011	0000049866	Z-390-101	10/18/2005 13:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065012	0000049864	Z-390-101	10/18/2005 12:53:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065013	0000049863	Z-390-100	10/18/2005 12:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065014	0000049859	Z-390-100	10/18/2005 11:46:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10065015	0000049861	Z-390-100	10/18/2005 12:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10065025	0000049878	Z-390-100	10/18/2005 15:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065026	0000049862	Z-390-101	10/18/2005 12:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10065034	0000049808	Z-390-100	10/17/2005 18:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10065036	0000050008	Z-390-100	10/19/2005 21:38:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065037	0000049964	Z-390-100	10/19/2005 10:13:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065038	0000050104	Z-390-101	10/21/2005 01:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065039	0000050021	Z-390-100	10/20/2005 02:47:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065040	0000049936	Z-390-100	10/19/2005 03:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065041	0000049939	Z-390-100	10/19/2005 05:21:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065042	0000049928	Z-390-100	10/19/2005 00:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065043	0000049934	Z-390-100	10/19/2005 02:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065044	0000049967	Z-390-100	10/19/2005 10:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065045	0000049913	Z-390-100	10/18/2005 20:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065046	0000049947	Z-390-100	10/19/2005 07:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065047	0000049970	Z-390-100	10/19/2005 11:08:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065048	0000049941	Z-390-100	10/19/2005 06:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065049	0000049929	Z-390-100	10/19/2005 00:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065050	0000049933	Z-390-100	10/19/2005 02:26:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065051	0000049938	Z-390-100	10/19/2005 04:58:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10065052	0000049937	Z-390-100	10/19/2005 04:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065053	0000049935	Z-390-100	10/19/2005 03:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065054	0000049926	Z-390-100	10/18/2005 22:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065055	0000049930	Z-390-100	10/19/2005 01:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065056	0000049903	Z-390-100	10/18/2005 18:34:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065057	0000050013	Z-390-100	10/19/2005 23:38:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10065058	0000050015	Z-390-100	10/20/2005 00:26:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065059	0000049887	Z-390-100	10/18/2005 16:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065060	0000049874	Z-390-100	10/18/2005 15:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065061	0000049885	Z-390-100	10/18/2005 16:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065062	0000049895	Z-390-100	10/18/2005 17:23:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065063	0000050018	Z-390-100	10/20/2005 01:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10065064	0000050012	Z-390-100	10/19/2005 23:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065065	0000049902	Z-390-100	10/18/2005 18:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065066	0000050011	Z-390-100	10/19/2005 22:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065067	0000049899	Z-390-100	10/18/2005 17:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065093	0000050009	Z-390-100	10/19/2005 22:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065094	0000050024	Z-390-100	10/20/2005 03:57:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065095	0000049961	Z-390-100	10/19/2005 09:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065096	0000050109	Z-390-101	10/21/2005 02:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065097	0000049940	Z-390-100	10/19/2005 05:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065098	0000049949	Z-390-100	10/19/2005 07:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065099	0000050000	Z-390-100	10/19/2005 19:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065100	0000050032	Z-390-100	10/20/2005 06:25:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065101	0000049953	Z-390-100	10/19/2005 08:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065102	0000049957	Z-390-100	10/19/2005 08:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065103	0000049979	Z-390-100	10/19/2005 13:43:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065104	0000050112	Z-390-100	10/21/2005 03:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065105	0000049976	Z-390-100	10/19/2005 13:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065106	0000050029	Z-390-100	10/20/2005 06:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065107	0000050003	Z-390-100	10/19/2005 20:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065108	0000049980	Z-390-100	10/19/2005 14:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065109	0000049952	Z-390-100	10/19/2005 08:05:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065110	0000050023	Z-390-100	10/20/2005 03:34:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065111	0000049946	Z-390-100	10/19/2005 06:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065112	0000050010	Z-390-100	10/19/2005 22:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065113	0000050014	Z-390-100	10/20/2005 00:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065114	0000050034	Z-390-100	10/20/2005 06:48:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065115	0000050050	Z-390-100	10/20/2005 15:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065116	0000050022	Z-390-100	10/20/2005 03:10:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065117	0000050039	Z-390-100	10/20/2005 08:22:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065118	0000050047	Z-390-101	10/20/2005 15:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065119	0000050036	Z-390-100	10/20/2005 07:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065120	0000050026	Z-390-100	10/20/2005 04:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065121	0000049973	Z-390-100	10/19/2005 12:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10065122	0000049960	Z-390-100	10/19/2005 09:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065123	0000049971	Z-390-100	10/19/2005 11:33:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065124	0000049944	Z-390-100	10/19/2005 06:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065139	0000050078	Z-390-100	10/20/2005 21:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065140	0000050075	Z-390-100	10/20/2005 20:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065141	0000050052	Z-390-100	10/20/2005 16:23:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065142	0000050071	Z-390-101	10/20/2005 20:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065143	0000050081	Z-390-101	10/20/2005 21:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065144	0000050074	Z-390-101	10/20/2005 20:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065145	0000050066	Z-390-100	10/20/2005 19:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065146	0000050069	Z-390-101	10/20/2005 20:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065147	0000050067	Z-390-101	10/20/2005 19:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065148	0000050064	Z-390-101	10/20/2005 19:14:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065149	0000050061	Z-390-100	10/20/2005 18:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065150	0000050063	Z-390-100	10/20/2005 19:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065151	0000050062	Z-390-101	10/20/2005 18:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065152	0000050079	Z-390-101	10/20/2005 21:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065153	0000050045	Z-390-101	10/20/2005 15:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065154	0000050080	Z-390-100	10/20/2005 21:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065155	0000050059	Z-390-100	10/20/2005 18:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065156	0000050055	Z-390-100	10/20/2005 18:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065157	0000050089	Z-390-100	10/20/2005 23:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065158	0000050060	Z-390-101	10/20/2005 18:27:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065159	0000050091	Z-390-101	10/20/2005 23:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065160	0000050048	Z-390-100	10/20/2005 15:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065161	0000050056	Z-390-101	10/20/2005 18:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065162	0000050054	Z-390-100	10/20/2005 16:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065163	0000050025	Z-390-100	10/20/2005 04:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065164	0000050038	Z-390-100	10/20/2005 07:59:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065165	0000050053	Z-390-101	10/20/2005 16:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065166	0000050040	Z-390-100	10/20/2005 08:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065167	0000050046	Z-390-100	10/20/2005 15:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065168	0000050042	Z-390-100	10/20/2005 14:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065169	0000050037	Z-390-100	10/20/2005 07:35:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065170	0000050049	Z-390-101	10/20/2005 15:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065172	0000050096	Z-390-100	10/21/2005 00:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065173	0000050103	Z-390-100	10/21/2005 01:33:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065174	0000050100	Z-390-100	10/21/2005 01:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065175	0000050110	Z-390-100	10/21/2005 02:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065176	0000050118	Z-390-100	10/21/2005 04:17:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065177	0000050111	Z-390-101	10/21/2005 02:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065178	0000050051	Z-390-101	10/20/2005 16:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065179	0000050094	Z-390-101	10/20/2005 23:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065180	0000050098	Z-390-100	10/21/2005 00:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065181	0000050105	Z-390-100	10/21/2005 01:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065182	0000050113	Z-390-101	10/21/2005 03:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065183	0000050114	Z-390-100	10/21/2005 03:30:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065184	0000050139	Z-390-101	10/21/2005 08:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065185	0000050138	Z-390-100	10/21/2005 08:19:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065186	0000050140	Z-390-100	10/21/2005 08:43:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065187	0000050116	Z-390-100	10/21/2005 03:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065188	0000050117	Z-390-101	10/21/2005 04:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065189	0000050233	Z-390-100	10/22/2005 00:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065190	0000050240	Z-390-101	10/22/2005 01:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065191	0000050155	Z-390-101	10/21/2005 11:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065192	0000050088	Z-390-101	10/20/2005 23:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065193	0000050095	Z-390-100	10/20/2005 23:59:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065194	0000050092	Z-390-100	10/20/2005 23:36:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065195	0000050108	Z-390-100	10/21/2005 02:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065196	0000050106	Z-390-101	10/21/2005 02:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065197	0000050085	Z-390-101	10/20/2005 22:46:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065198	0000050087	Z-390-100	10/20/2005 22:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065199	0000050101	Z-390-101	10/21/2005 01:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065200	0000050082	Z-390-100	10/20/2005 22:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065201	0000050084	Z-390-100	10/20/2005 22:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065202	0000050083	Z-390-101	10/20/2005 22:22:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065203	0000050077	Z-390-101	10/20/2005 21:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065205	0000065075	Z-211-103	02/15/2006 05:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065206	0000072931	Z-211-103	04/26/2006 04:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065209	0000072902	Z-211-103	04/25/2006 23:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065211	0000072900	Z-211-103	04/25/2006 23:00:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065214	0000075108	Z-211-103	05/13/2006 09:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065245	0000050136	Z-390-100	10/21/2005 07:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10065246	0000050182	Z-390-100	10/21/2005 16:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065247	0000050153	Z-390-100	10/21/2005 11:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065248	0000050168	Z-390-101	10/21/2005 13:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065249	0000050149	Z-390-100	10/21/2005 10:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065250	0000050147	Z-390-100	10/21/2005 10:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065251	0000050134	Z-390-100	10/21/2005 07:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10065252	0000050135	Z-390-101	10/21/2005 07:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065253	0000050131	Z-390-100	10/21/2005 07:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065254	0000050129	Z-390-101	10/21/2005 06:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065255	0000050150	Z-390-101	10/21/2005 10:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065256	0000050146	Z-390-101	10/21/2005 09:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065257	0000050323	Z-390-101	10/22/2005 14:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065258	0000050158	Z-390-100	10/21/2005 11:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065259	0000050144	Z-390-100	10/21/2005 09:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065260	0000050180	Z-390-100	10/21/2005 15:46:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065261	0000050250	Z-390-101	10/22/2005 03:27:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10065262	0000050260	Z-390-100	10/22/2005 04:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10065263	0000050258	Z-390-101	10/22/2005 04:38:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065264	0000050267	Z-390-100	10/22/2005 05:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10065265	0000050137	Z-390-101	10/21/2005 07:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065266	0000050132	Z-390-101	10/21/2005 07:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10065267	0000050128	Z-390-100	10/21/2005 06:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065268	0000050127	Z-390-101	10/21/2005 06:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065269	0000050125	Z-390-101	10/21/2005 06:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065270	0000050123	Z-390-101	10/21/2005 05:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065271	0000050314	Z-390-101	10/22/2005 13:17:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065272	0000050121	Z-390-101	10/21/2005 05:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065273	0000050115	Z-390-101	10/21/2005 03:36:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065274	0000050126	Z-390-100	10/21/2005 06:22:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065275	0000050124	Z-390-100	10/21/2005 05:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065276	0000050122	Z-390-100	10/21/2005 05:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065278	0000050186	Z-390-100	10/21/2005 16:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065279	0000050176	Z-390-101	10/21/2005 15:07:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065280	0000050167	Z-390-100	10/21/2005 13:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10065281	0000050172	Z-390-100	10/21/2005 14:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10065282	0000050170	Z-390-100	10/21/2005 14:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10065283	0000050171	Z-390-101	10/21/2005 14:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065284	0000050179	Z-390-101	10/21/2005 15:31:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065285	0000050196	Z-390-101	10/21/2005 17:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065286	0000050175	Z-390-100	10/21/2005 14:59:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10065287	0000050178	Z-390-100	10/21/2005 15:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10065288	0000050235	Z-390-100	10/22/2005 00:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065289	0000050234	Z-390-101	10/22/2005 00:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065290	0000050173	Z-390-101	10/21/2005 14:43:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10065291	0000050192	Z-390-101	10/21/2005 17:23:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065292	0000050159	Z-390-101	10/21/2005 11:40:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065293	0000050161	Z-390-100	10/21/2005 11:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065404	0000050201	Z-390-100	10/21/2005 18:29:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065405	0000050198	Z-390-100	10/21/2005 18:06:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065406	0000050212	Z-390-100	10/21/2005 20:33:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065407	0000050219	Z-390-100	10/21/2005 21:26:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065408	0000050248	Z-390-100	10/22/2005 03:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10065409	0000050321	Z-390-101	10/22/2005 14:28:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065410	0000050202	Z-390-101	10/21/2005 18:38:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065411	0000050200	Z-390-101	10/21/2005 18:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065412	0000050209	Z-390-100	10/21/2005 20:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065413	0000050237	Z-390-100	10/22/2005 01:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065414	0000050181	Z-390-101	10/21/2005 15:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065415	0000050184	Z-390-101	10/21/2005 16:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065416	0000050205	Z-390-100	10/21/2005 18:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065417	0000050188	Z-390-101	10/21/2005 16:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065418	0000050190	Z-390-100	10/21/2005 17:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065419	0000050194	Z-390-100	10/21/2005 17:39:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065420	0000050329	Z-390-101	10/22/2005 15:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065421	0000050224	Z-390-100	10/21/2005 21:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065422	0000050236	Z-390-101	10/22/2005 01:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065423	0000050238	Z-390-101	10/22/2005 01:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065424	0000050246	Z-390-100	10/22/2005 02:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10065425	0000050245	Z-390-101	10/22/2005 02:40:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065426	0000050241	Z-390-100	10/22/2005 02:01:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10065427	0000050242	Z-390-101	10/22/2005 02:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065428	0000050299	Z-390-100	10/22/2005 10:27:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065429	0000050244	Z-390-100	10/22/2005 02:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065430	0000050239	Z-390-100	10/22/2005 01:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10065431	0000050218	Z-390-101	10/21/2005 21:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065432	0000050222	Z-390-101	10/21/2005 21:35:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065433	0000050216	Z-390-100	10/21/2005 21:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065434	0000050214	Z-390-101	10/21/2005 20:41:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065435	0000050225	Z-390-101	10/21/2005 22:05:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065454	0000050450	Z-390-100	10/23/2005 12:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065455	0000050452	Z-390-100	10/23/2005 12:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065456	0000050448	Z-390-100	10/23/2005 12:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065457	0000050510	Z-390-100	10/24/2005 02:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065458	0000050547	Z-390-100	10/24/2005 13:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065459	0000050543	Z-390-100	10/24/2005 12:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065460	0000050540	Z-390-100	10/24/2005 11:25:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065461	0000050374	Z-390-100	10/22/2005 21:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10065462	0000051086	Z-390-101	10/28/2005 18:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10065463	0000050445	Z-390-100	10/23/2005 11:45:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065464	0000050417	Z-390-100	10/23/2005 06:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10065466	0000050442	Z-390-100	10/23/2005 11:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065467	0000050542	Z-390-100	10/24/2005 11:52:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10065468	0000050405	Z-390-100	10/23/2005 03:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10065469	0000050407	Z-390-100	10/23/2005 04:14:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065470	0000050327	Z-390-101	10/22/2005 15:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065471	0000050353	Z-390-100	10/22/2005 18:39:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065472	0000050571	Z-390-100	10/24/2005 17:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065473	0000050465	Z-390-100	10/23/2005 15:05:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065474	0000050337	Z-390-100	10/22/2005 16:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065475	0000050344	Z-390-100	10/22/2005 17:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065476	0000050346	Z-390-100	10/22/2005 17:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065477	0000050341	Z-390-100	10/22/2005 17:06:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065478	0000050371	Z-390-100	10/22/2005 21:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065479	0000050354	Z-390-101	10/22/2005 18:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065480	0000050495	Z-390-100	10/23/2005 20:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065481	0000050345	Z-390-101	10/22/2005 17:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065482	0000050342	Z-390-101	10/22/2005 17:12:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10065483	0000050347	Z-390-101	10/22/2005 17:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065484	0000050562	Z-390-101	10/24/2005 15:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065485	0000050335	Z-390-101	10/22/2005 16:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065487	0000050357	Z-390-100	10/22/2005 19:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065488	0000050379	Z-390-100	10/22/2005 22:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10065489	0000050477	Z-390-100	10/23/2005 17:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065490	0000050376	Z-390-100	10/22/2005 22:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10065491	0000050334	Z-390-100	10/22/2005 16:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10065492	0000050294	Z-390-100	10/22/2005 09:40:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10065493	0000050273	Z-390-100	10/22/2005 06:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10065494	0000050270	Z-390-100	10/22/2005 05:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065495	0000050338	Z-390-101	10/22/2005 16:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065496	0000050298	Z-390-100	10/22/2005 10:04:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10065497	0000050284	Z-390-100	10/22/2005 08:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065498	0000050276	Z-390-100	10/22/2005 06:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065499	0000050319	Z-390-101	10/22/2005 14:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065500	0000050330	Z-390-100	10/22/2005 15:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065501	0000050287	Z-390-100	10/22/2005 08:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10065502	0000050279	Z-390-100	10/22/2005 07:19:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065503	0000050350	Z-390-101	10/22/2005 18:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10065504	0000050290	Z-390-100	10/22/2005 08:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10065505	0000050291	Z-390-100	10/22/2005 09:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10065506	0000050281	Z-390-100	10/22/2005 07:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10065507	0000050302	Z-390-100	10/22/2005 10:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065508	0000050253	Z-390-100	10/22/2005 03:59:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10065509	0000050255	Z-390-100	10/22/2005 04:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10065510	0000050265	Z-390-101	10/22/2005 05:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065511	0000050263	Z-390-100	10/22/2005 05:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10065512	0000050359	Z-390-101	10/22/2005 19:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10065513	0000050331	Z-390-101	10/22/2005 16:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065514	0000050262	Z-390-101	10/22/2005 05:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10065515	0000050247	Z-390-101	10/22/2005 03:04:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10065516	0000050251	Z-390-100	10/22/2005 03:35:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065517	0000050252	Z-390-101	10/22/2005 03:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10065518	0000050254	Z-390-101	10/22/2005 04:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065522	0000051446	Z-211-103	11/01/2005 02:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065523	0000075226	Z-211-103	05/14/2006 10:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10065541	0000050398	Z-390-100	10/23/2005 01:52:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065542	0000050404	Z-390-100	10/23/2005 02:47:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065543	0000050548	Z-390-100	10/24/2005 13:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10065544	0000050392	Z-390-100	10/23/2005 00:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10065545	0000050402	Z-390-100	10/23/2005 02:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065546	0000050411	Z-390-100	10/23/2005 05:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10065547	0000050550	Z-390-100	10/24/2005 13:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065548	0000050415	Z-390-100	10/23/2005 05:47:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065549	0000050383	Z-390-100	10/22/2005 22:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10065550	0000050539	Z-390-100	10/24/2005 11:02:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10065551	0000050418	Z-390-100	10/23/2005 06:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065552	0000050434	Z-390-100	10/23/2005 10:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10065553	0000050413	Z-390-100	10/23/2005 05:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10065554	0000050421	Z-390-100	10/23/2005 06:57:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065555	0000050406	Z-390-100	10/23/2005 03:50:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10065556	0000050544	Z-390-100	10/24/2005 12:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065557	0000050537	Z-390-100	10/24/2005 10:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065558	0000050390	Z-390-100	10/23/2005 00:15:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065559	0000050428	Z-390-100	10/23/2005 09:23:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065560	0000050431	Z-390-100	10/23/2005 09:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10065561	0000050368	Z-390-101	10/22/2005 20:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10065562	0000050356	Z-390-101	10/22/2005 19:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065563	0000050349	Z-390-100	10/22/2005 18:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065564	0000050438	Z-390-100	10/23/2005 10:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10065565	0000050365	Z-390-101	10/22/2005 20:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065566	0000050360	Z-390-100	10/22/2005 19:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065567	0000050364	Z-390-100	10/22/2005 20:13:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065568	0000050355	Z-390-100	10/22/2005 19:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065569	0000050369	Z-390-100	10/22/2005 21:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10065570	0000050366	Z-390-100	10/22/2005 20:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10065571	0000050594	Z-390-100	10/24/2005 21:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065572	0000050362	Z-390-101	10/22/2005 19:57:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10065586	0000050647	Z-390-101	10/25/2005 05:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10065587	0000050652	Z-390-100	10/25/2005 06:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10065588	0000050648	Z-390-100	10/25/2005 06:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10065589	0000050598	Z-390-101	10/24/2005 22:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065590	0000050492	Z-390-100	10/23/2005 20:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065591	0000050515	Z-390-100	10/24/2005 04:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065592	0000050516	Z-390-100	10/24/2005 04:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065593	0000050500	Z-390-100	10/23/2005 21:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065594	0000050507	Z-390-100	10/24/2005 00:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065595	0000050501	Z-390-100	10/23/2005 22:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065596	0000050499	Z-390-100	10/23/2005 21:31:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065597	0000050504	Z-390-100	10/23/2005 23:35:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065598	0000050502	Z-390-100	10/23/2005 22:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065599	0000050506	Z-390-100	10/24/2005 00:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065600	0000050513	Z-390-100	10/24/2005 03:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10065601	0000050511	Z-390-100	10/24/2005 02:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065602	0000050505	Z-390-100	10/24/2005 00:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065603	0000050555	Z-390-101	10/24/2005 14:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065604	0000050462	Z-390-100	10/23/2005 14:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065605	0000050484	Z-390-100	10/23/2005 18:27:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065606	0000050480	Z-390-100	10/23/2005 17:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065607	0000050488	Z-390-100	10/23/2005 19:16:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065608	0000050483	Z-390-100	10/23/2005 18:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065609	0000050490	Z-390-100	10/23/2005 19:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065610	0000050468	Z-390-100	10/23/2005 15:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10065611	0000050498	Z-390-100	10/23/2005 21:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065612	0000051072	Z-390-100	10/28/2005 15:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065613	0000050503	Z-390-100	10/23/2005 23:10:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065614	0000050457	Z-390-100	10/23/2005 13:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065615	0000050454	Z-390-100	10/23/2005 13:24:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065616	0000050485	Z-390-100	10/23/2005 18:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065617	0000050439	Z-390-100	10/23/2005 10:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065696	0000050538	Z-390-100	10/24/2005 10:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065697	0000050553	Z-390-101	10/24/2005 14:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065698	0000050557	Z-390-101	10/24/2005 15:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065699	0000050549	Z-390-101	10/24/2005 13:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065700	0000050574	Z-390-101	10/24/2005 18:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065701	0000050589	Z-390-100	10/24/2005 20:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065702	0000050554	Z-390-100	10/24/2005 14:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065703	0000050577	Z-390-100	10/24/2005 18:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065704	0000050551	Z-390-101	10/24/2005 13:57:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065705	0000050595	Z-390-101	10/24/2005 21:40:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065706	0000050961	Z-390-100	10/27/2005 16:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065707	0000050590	Z-390-101	10/24/2005 20:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065708	0000050592	Z-390-100	10/24/2005 21:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065709	0000050556	Z-390-100	10/24/2005 15:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065710	0000050646	Z-390-100	10/25/2005 05:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065711	0000050552	Z-390-100	10/24/2005 14:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065712	0000050526	Z-390-100	10/24/2005 06:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065713	0000050580	Z-390-100	10/24/2005 19:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065714	0000050528	Z-390-100	10/24/2005 07:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065715	0000051074	Z-390-100	10/28/2005 15:51:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10065716	0000050524	Z-390-100	10/24/2005 06:34:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065717	0000050517	Z-390-100	10/24/2005 05:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065718	0000050512	Z-390-100	10/24/2005 03:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065719	0000050514	Z-390-100	10/24/2005 03:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065720	0000050535	Z-390-100	10/24/2005 09:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065721	0000050527	Z-390-100	10/24/2005 07:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065722	0000050519	Z-390-100	10/24/2005 05:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065723	0000050530	Z-390-100	10/24/2005 08:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065724	0000050585	Z-390-100	10/24/2005 19:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065725	0000050518	Z-390-100	10/24/2005 05:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065726	0000050529	Z-390-100	10/24/2005 08:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065727	0000050522	Z-390-100	10/24/2005 06:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065743	0000050602	Z-390-100	10/24/2005 22:54:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065744	0000050607	Z-390-101	10/24/2005 23:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065745	0000050616	Z-390-100	10/25/2005 00:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065746	0000050606	Z-390-100	10/24/2005 23:18:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065747	0000050751	Z-390-101	10/26/2005 00:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065748	0000050610	Z-390-101	10/25/2005 00:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065749	0000050570	Z-390-101	10/24/2005 17:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065750	0000050613	Z-390-101	10/25/2005 00:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10065751	0000050593	Z-390-101	10/24/2005 21:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065752	0000050611	Z-390-100	10/25/2005 00:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10065753	0000050601	Z-390-101	10/24/2005 22:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065754	0000050608	Z-390-100	10/24/2005 23:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065755	0000050636	Z-390-101	10/25/2005 04:07:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065756	0000050604	Z-390-101	10/24/2005 23:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065757	0000050627	Z-390-100	10/25/2005 02:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065758	0000050559	Z-390-101	10/24/2005 15:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065759	0000050566	Z-390-101	10/24/2005 16:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065760	0000050563	Z-390-100	10/24/2005 16:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065761	0000050586	Z-390-100	10/24/2005 20:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065762	0000050567	Z-390-100	10/24/2005 17:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065763	0000050587	Z-390-101	10/24/2005 20:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065764	0000050672	Z-390-100	10/25/2005 09:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065765	0000050582	Z-390-100	10/24/2005 19:27:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065766	0000050572	Z-390-101	10/24/2005 17:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065767	0000050573	Z-390-100	10/24/2005 18:16:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065768	0000050569	Z-390-100	10/24/2005 17:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065769	0000050579	Z-390-101	10/24/2005 18:43:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065770	0000050564	Z-390-101	10/24/2005 16:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065771	0000050565	Z-390-100	10/24/2005 16:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065772	0000050568	Z-390-101	10/24/2005 17:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065773	0000051035	Z-390-101	10/28/2005 05:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065778	0000050704	Z-390-100	10/25/2005 16:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10065779	0000050707	Z-390-101	10/25/2005 16:35:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10065780	0000050736	Z-390-100	10/25/2005 21:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065781	0000050655	Z-390-100	10/25/2005 06:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065782	0000050796	Z-390-101	10/26/2005 07:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065783	0000050656	Z-390-101	10/25/2005 06:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065784	0000050659	Z-390-100	10/25/2005 07:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10065785	0000050658	Z-390-101	10/25/2005 07:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065786	0000050673	Z-390-101	10/25/2005 10:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065787	0000050657	Z-390-100	10/25/2005 07:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065788	0000050660	Z-390-101	10/25/2005 07:40:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065789	0000050651	Z-390-101	10/25/2005 06:05:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10065790	0000050653	Z-390-101	10/25/2005 06:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065791	0000050694	Z-390-101	10/25/2005 14:03:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065792	0000050642	Z-390-100	10/25/2005 05:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065793	0000050644	Z-390-101	10/25/2005 05:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065794	0000050619	Z-390-100	10/25/2005 01:38:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065795	0000050615	Z-390-101	10/25/2005 00:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065796	0000050637	Z-390-100	10/25/2005 04:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10065797	0000050629	Z-390-100	10/25/2005 03:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10065798	0000050630	Z-390-101	10/25/2005 03:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10065799	0000050638	Z-390-101	10/25/2005 04:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065800	0000050628	Z-390-101	10/25/2005 02:57:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10065801	0000050614	Z-390-100	10/25/2005 00:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10065802	0000050863	Z-390-101	10/26/2005 19:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065803	0000050617	Z-390-101	10/25/2005 01:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065804	0000050640	Z-390-100	10/25/2005 04:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10065805	0000050621	Z-390-100	10/25/2005 02:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065806	0000050641	Z-390-101	10/25/2005 04:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065807	0000050632	Z-390-101	10/25/2005 03:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10065808	0000050624	Z-390-100	10/25/2005 02:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065809	0000050618	Z-390-100	10/25/2005 01:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10065811	0000050695	Z-390-100	10/25/2005 14:25:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065812	0000050677	Z-390-101	10/25/2005 10:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065813	0000050680	Z-390-100	10/25/2005 11:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065814	0000050668	Z-390-100	10/25/2005 09:11:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10065815	0000050663	Z-390-101	10/25/2005 08:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10065816	0000050669	Z-390-101	10/25/2005 09:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065817	0000050662	Z-390-100	10/25/2005 08:00:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065818	0000050681	Z-390-101	10/25/2005 11:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065819	0000050675	Z-390-101	10/25/2005 10:32:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065820	0000050687	Z-390-101	10/25/2005 12:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065821	0000050685	Z-390-101	10/25/2005 12:30:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10065822	0000050699	Z-390-101	10/25/2005 14:51:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10065823	0000050670	Z-390-100	10/25/2005 09:34:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065824	0000050666	Z-390-100	10/25/2005 08:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065825	0000050682	Z-390-100	10/25/2005 12:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10065826	0000050683	Z-390-101	10/25/2005 12:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065827	0000050702	Z-390-100	10/25/2005 15:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10065828	0000050693	Z-390-100	10/25/2005 14:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065829	0000050715	Z-390-101	10/25/2005 18:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065830	0000050696	Z-390-101	10/25/2005 14:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065831	0000050711	Z-390-101	10/25/2005 17:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065832	0000050664	Z-390-100	10/25/2005 08:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065833	0000050828	Z-390-100	10/26/2005 12:27:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065834	0000050700	Z-390-100	10/25/2005 15:12:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065835	0000050698	Z-390-100	10/25/2005 14:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065836	0000050684	Z-390-100	10/25/2005 12:28:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065837	0000050688	Z-390-100	10/25/2005 13:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10065838	0000050691	Z-390-101	10/25/2005 13:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065839	0000050686	Z-390-100	10/25/2005 12:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065840	0000050690	Z-390-100	10/25/2005 13:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065841	0000050679	Z-390-101	10/25/2005 11:20:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065842	0000050689	Z-390-101	10/25/2005 13:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065845	0000051229	Z-390-101	10/30/2005 02:51:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065846	0000051232	Z-390-100	10/30/2005 03:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065847	0000051226	Z-390-100	10/30/2005 02:12:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065848	0000051223	Z-390-101	10/30/2005 01:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065849	0000051224	Z-390-100	10/30/2005 01:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10065850	0000051238	Z-390-100	10/30/2005 04:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065851	0000051239	Z-390-101	10/30/2005 04:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065852	0000051228	Z-390-100	10/30/2005 02:37:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065853	0000051215	Z-390-101	10/29/2005 23:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065854	0000051233	Z-390-101	10/30/2005 03:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065855	0000051236	Z-390-100	10/30/2005 04:23:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065856	0000051225	Z-390-101	10/30/2005 02:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065911	0000050717	Z-390-101	10/25/2005 18:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065912	0000050735	Z-390-101	10/25/2005 21:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10065913	0000050705	Z-390-101	10/25/2005 16:12:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065914	0000050722	Z-390-100	10/25/2005 19:21:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065915	0000050726	Z-390-101	10/25/2005 19:58:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065916	0000050713	Z-390-101	10/25/2005 17:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10065917	0000050718	Z-390-100	10/25/2005 18:57:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065918	0000050723	Z-390-101	10/25/2005 19:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065919	0000050721	Z-390-101	10/25/2005 19:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065920	0000050708	Z-390-100	10/25/2005 16:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065921	0000050709	Z-390-101	10/25/2005 16:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065922	0000050710	Z-390-100	10/25/2005 17:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065923	0000050706	Z-390-100	10/25/2005 16:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065924	0000050787	Z-390-100	10/26/2005 06:27:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065925	0000050754	Z-390-100	10/26/2005 01:13:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065926	0000050756	Z-390-100	10/26/2005 01:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065928	0000050729	Z-390-100	10/25/2005 20:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065929	0000050740	Z-390-100	10/25/2005 22:28:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065930	0000050738	Z-390-100	10/25/2005 22:05:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065931	0000050746	Z-390-100	10/25/2005 23:39:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065932	0000050728	Z-390-101	10/25/2005 20:22:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065933	0000050732	Z-390-100	10/25/2005 20:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065934	0000050734	Z-390-100	10/25/2005 21:18:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065935	0000050742	Z-390-100	10/25/2005 22:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065936	0000050724	Z-390-100	10/25/2005 19:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065937	0000050739	Z-390-101	10/25/2005 22:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065938	0000050731	Z-390-101	10/25/2005 20:45:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065939	0000050741	Z-390-101	10/25/2005 22:43:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065940	0000050727	Z-390-100	10/25/2005 20:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065941	0000050737	Z-390-101	10/25/2005 21:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065942	0000050733	Z-390-101	10/25/2005 21:09:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065943	0000050774	Z-390-100	10/26/2005 04:30:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065945	0000050750	Z-390-100	10/26/2005 00:26:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065946	0000050766	Z-390-101	10/26/2005 03:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065947	0000050748	Z-390-100	10/26/2005 00:02:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065948	0000050758	Z-390-100	10/26/2005 02:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10065949	0000050759	Z-390-101	10/26/2005 02:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065950	0000050747	Z-390-101	10/26/2005 00:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065951	0000050749	Z-390-101	10/26/2005 00:25:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065952	0000050761	Z-390-101	10/26/2005 02:47:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065953	0000050755	Z-390-101	10/26/2005 01:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065954	0000050752	Z-390-100	10/26/2005 00:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065955	0000050765	Z-390-100	10/26/2005 03:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065956	0000050753	Z-390-101	10/26/2005 01:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065957	0000050757	Z-390-101	10/26/2005 02:00:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065958	0000050816	Z-390-101	10/26/2005 10:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065959	0000050777	Z-390-100	10/26/2005 04:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065960	0000051008	Z-390-101	10/28/2005 00:21:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065977	0000050778	Z-390-101	10/26/2005 05:08:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065978	0000050784	Z-390-101	10/26/2005 05:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065979	0000050907	Z-390-101	10/27/2005 03:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065980	0000050819	Z-390-101	10/26/2005 11:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065981	0000050791	Z-390-100	10/26/2005 06:51:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065982	0000050803	Z-390-100	10/26/2005 08:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065983	0000050786	Z-390-100	10/26/2005 06:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065984	0000050795	Z-390-100	10/26/2005 07:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065985	0000050775	Z-390-101	10/26/2005 04:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065986	0000050800	Z-390-100	10/26/2005 08:26:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065987	0000050896	Z-390-100	10/27/2005 01:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065988	0000050805	Z-390-101	10/26/2005 08:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065989	0000050771	Z-390-100	10/26/2005 04:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065990	0000050763	Z-390-101	10/26/2005 03:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10065991	0000050780	Z-390-100	10/26/2005 05:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065992	0000050793	Z-390-100	10/26/2005 07:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10065993	0000050826	Z-390-100	10/26/2005 12:04:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10065994	0000050818	Z-390-100	10/26/2005 10:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10065995	0000050781	Z-390-101	10/26/2005 05:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065996	0000050769	Z-390-101	10/26/2005 03:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10065997	0000050792	Z-390-101	10/26/2005 07:14:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10065998	0000050806	Z-390-100	10/26/2005 09:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10065999	0000050768	Z-390-100	10/26/2005 03:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066000	0000050811	Z-390-101	10/26/2005 10:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066001	0000050772	Z-390-101	10/26/2005 04:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066002	0000050814	Z-390-101	10/26/2005 10:23:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10066003	0000050802	Z-390-101	10/26/2005 08:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066004	0000050797	Z-390-100	10/26/2005 08:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066005	0000050783	Z-390-100	10/26/2005 05:40:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066006	0000050799	Z-390-101	10/26/2005 08:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066007	0000050843	Z-390-101	10/26/2005 15:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066008	0000050862	Z-390-100	10/26/2005 19:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066012	0000050827	Z-390-101	10/26/2005 12:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066013	0000050866	Z-390-100	10/26/2005 20:24:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066014	0000050846	Z-390-100	10/26/2005 16:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066015	0000050854	Z-390-101	10/26/2005 18:26:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066016	0000050834	Z-390-101	10/26/2005 14:13:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10066017	0000050841	Z-390-101	10/26/2005 15:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10066018	0000050850	Z-390-100	10/26/2005 17:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066019	0000050857	Z-390-100	10/26/2005 18:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066020	0000050851	Z-390-101	10/26/2005 17:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066021	0000050839	Z-390-101	10/26/2005 15:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066022	0000050837	Z-390-101	10/26/2005 14:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066023	0000050822	Z-390-101	10/26/2005 11:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066024	0000050842	Z-390-100	10/26/2005 15:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066025	0000050831	Z-390-101	10/26/2005 13:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10066026	0000050815	Z-390-100	10/26/2005 10:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066027	0000050823	Z-390-100	10/26/2005 11:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066028	0000050858	Z-390-101	10/26/2005 18:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066029	0000050844	Z-390-100	10/26/2005 15:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066030	0000050829	Z-390-101	10/26/2005 12:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066031	0000050825	Z-390-101	10/26/2005 11:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066032	0000050838	Z-390-100	10/26/2005 14:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066033	0000050849	Z-390-100	10/26/2005 17:08:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10066034	0000050836	Z-390-100	10/26/2005 14:23:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066035	0000050859	Z-390-100	10/26/2005 19:13:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066036	0000050833	Z-390-100	10/26/2005 14:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066037	0000051076	Z-390-100	10/28/2005 16:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066038	0000050821	Z-390-100	10/26/2005 11:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066039	0000050860	Z-390-101	10/26/2005 19:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066040	0000050848	Z-390-100	10/26/2005 16:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066041	0000050840	Z-390-100	10/26/2005 15:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066042	0000050880	Z-390-101	10/26/2005 22:26:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066043	0000050865	Z-390-101	10/26/2005 20:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066062	0000068393	Z-211-103	03/13/2006 10:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10066065	0000050895	Z-390-101	10/27/2005 01:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066066	0000050942	Z-390-100	10/27/2005 13:30:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066067	0000050903	Z-390-100	10/27/2005 02:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066068	0000050951	Z-390-101	10/27/2005 14:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066069	0000050893	Z-390-101	10/27/2005 00:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066070	0000050943	Z-390-101	10/27/2005 13:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066071	0000063392	Z-390-100	02/02/2006 20:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066072	0000050899	Z-390-100	10/27/2005 01:52:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066073	0000050884	Z-390-101	10/26/2005 23:13:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066074	0000050881	Z-390-100	10/26/2005 22:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066075	0000050885	Z-390-100	10/26/2005 23:32:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066076	0000050892	Z-390-100	10/27/2005 00:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066077	0000050894	Z-390-100	10/27/2005 01:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066078	0000050915	Z-390-101	10/27/2005 04:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066079	0000050900	Z-390-101	10/27/2005 02:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066080	0000050898	Z-390-101	10/27/2005 01:45:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066081	0000050891	Z-390-101	10/27/2005 00:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10066082	0000050888	Z-390-100	10/26/2005 23:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066083	0000050878	Z-390-100	10/26/2005 22:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066084	0000050877	Z-390-101	10/26/2005 22:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066085	0000050868	Z-390-100	10/26/2005 20:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066086	0000050867	Z-390-101	10/26/2005 20:26:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066087	0000050882	Z-390-101	10/26/2005 22:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066088	0000050874	Z-390-101	10/26/2005 21:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10066089	0000050945	Z-390-100	10/27/2005 13:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10066090	0000050870	Z-390-100	10/26/2005 21:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066091	0000050876	Z-390-100	10/26/2005 21:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066092	0000050883	Z-390-100	10/26/2005 23:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066093	0000050873	Z-390-100	10/26/2005 21:34:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066094	0000050871	Z-390-101	10/26/2005 21:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066095	0000050869	Z-390-101	10/26/2005 20:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066096	0000050864	Z-390-100	10/26/2005 20:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066111	0000050946	Z-390-101	10/27/2005 14:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066112	0000050902	Z-390-101	10/27/2005 02:32:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066113	0000050910	Z-390-101	10/27/2005 03:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066114	0000050913	Z-390-100	10/27/2005 04:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066115	0000050950	Z-390-100	10/27/2005 14:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066116	0000050916	Z-390-100	10/27/2005 04:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066117	0000050947	Z-390-100	10/27/2005 14:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10066118	0000050917	Z-390-101	10/27/2005 04:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066119	0000050912	Z-390-101	10/27/2005 04:06:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066120	0000050901	Z-390-100	10/27/2005 02:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066121	0000050904	Z-390-101	10/27/2005 02:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066122	0000050911	Z-390-100	10/27/2005 03:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066123	0000051057	Z-390-100	10/28/2005 09:35:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10066124	0000050948	Z-390-101	10/27/2005 14:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066125	0000050985	Z-390-100	10/27/2005 21:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066126	0000050965	Z-390-101	10/27/2005 16:46:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066127	0000050953	Z-390-100	10/27/2005 15:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066128	0000050964	Z-390-100	10/27/2005 16:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066129	0000050959	Z-390-101	10/27/2005 15:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10066130	0000050962	Z-390-101	10/27/2005 16:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066131	0000050973	Z-390-100	10/27/2005 18:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066132	0000050971	Z-390-101	10/27/2005 18:13:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066133	0000050974	Z-390-101	10/27/2005 18:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066134	0000050954	Z-390-101	10/27/2005 15:12:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066135	0000050958	Z-390-100	10/27/2005 15:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066136	0000050955	Z-390-100	10/27/2005 15:27:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066137	0000050956	Z-390-101	10/27/2005 15:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066138	0000050970	Z-390-100	10/27/2005 18:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10066139	0000050966	Z-390-100	10/27/2005 17:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066140	0000050967	Z-390-101	10/27/2005 17:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066141	0000051044	Z-390-101	10/28/2005 06:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066142	0000051042	Z-390-100	10/28/2005 06:24:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066144	0000051112	Z-390-101	10/28/2005 22:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10066145	0000051100	Z-390-101	10/28/2005 19:57:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066146	0000051096	Z-390-101	10/28/2005 19:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10066147	0000051085	Z-390-100	10/28/2005 17:56:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10066148	0000051257	Z-390-100	10/30/2005 08:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066149	0000051212	Z-390-100	10/29/2005 22:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066150	0000051079	Z-390-100	10/28/2005 17:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066151	0000051093	Z-390-100	10/28/2005 19:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066152	0000051452	Z-390-100	11/01/2005 03:39:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066153	0000051083	Z-390-100	10/28/2005 17:33:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066154	0000051105	Z-390-101	10/28/2005 20:55:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066155	0000051102	Z-390-101	10/28/2005 20:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066156	0000051089	Z-390-100	10/28/2005 18:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066157	0000051101	Z-390-100	10/28/2005 20:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066158	0000051104	Z-390-100	10/28/2005 20:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10066159	0000051059	Z-390-100	10/28/2005 10:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10066160	0000051090	Z-390-101	10/28/2005 18:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066161	0000051108	Z-390-101	10/28/2005 21:19:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066162	0000051047	Z-390-100	10/28/2005 07:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066163	0000062439	Z-390-101	01/25/2006 18:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066164	0000051053	Z-390-101	10/28/2005 08:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066165	0000051080	Z-390-101	10/28/2005 17:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066166	0000051050	Z-390-101	10/28/2005 07:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066167	0000051095	Z-390-100	10/28/2005 19:30:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066168	0000051048	Z-390-101	10/28/2005 07:26:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066169	0000051046	Z-390-101	10/28/2005 07:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066170	0000051040	Z-390-100	10/28/2005 06:01:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066171	0000051084	Z-390-101	10/28/2005 17:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066172	0000051064	Z-390-100	10/28/2005 11:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066173	0000051045	Z-390-100	10/28/2005 06:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066174	0000051078	Z-390-100	10/28/2005 16:41:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066175	0000051088	Z-390-101	10/28/2005 18:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066188	0000068376	Z-211-103	03/13/2006 05:40:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066189	0000068360	Z-211-103	03/13/2006 00:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066190	0000068377	Z-211-102	03/13/2006 05:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066209	0000051011	Z-390-100	10/28/2005 01:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066210	0000051021	Z-390-100	10/28/2005 03:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066211	0000051024	Z-390-100	10/28/2005 03:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066212	0000051034	Z-390-100	10/28/2005 05:13:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066213	0000051029	Z-390-101	10/28/2005 04:41:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066214	0000051077	Z-390-101	10/28/2005 16:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066215	0000051026	Z-390-101	10/28/2005 04:17:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066216	0000051041	Z-390-101	10/28/2005 06:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066217	0000051003	Z-390-100	10/27/2005 23:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066218	0000051002	Z-390-101	10/27/2005 23:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066219	0000050997	Z-390-100	10/27/2005 23:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066220	0000051037	Z-390-100	10/28/2005 05:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066221	0000050999	Z-390-101	10/27/2005 23:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066222	0000051018	Z-390-101	10/28/2005 02:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066223	0000051025	Z-390-101	10/28/2005 03:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066224	0000051014	Z-390-100	10/28/2005 01:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066226	0000051125	Z-390-100	10/29/2005 00:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066227	0000051038	Z-390-101	10/28/2005 05:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066228	0000051032	Z-390-101	10/28/2005 05:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066229	0000051000	Z-390-100	10/27/2005 23:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066230	0000050995	Z-390-101	10/27/2005 22:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066231	0000050994	Z-390-100	10/27/2005 22:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066232	0000050988	Z-390-100	10/27/2005 21:33:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066233	0000050986	Z-390-101	10/27/2005 21:12:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066234	0000051060	Z-390-100	10/28/2005 10:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066235	0000051006	Z-390-100	10/28/2005 00:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066236	0000050992	Z-390-101	10/27/2005 22:00:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066237	0000050989	Z-390-101	10/27/2005 21:36:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066238	0000051013	Z-390-101	10/28/2005 01:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066239	0000050991	Z-390-100	10/27/2005 21:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066240	0000051022	Z-390-101	10/28/2005 03:30:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066241	0000051005	Z-390-101	10/27/2005 23:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066260	0000074460	Z-211-102	05/08/2006 22:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066264	0000075027	Z-211-103	05/12/2006 23:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066271	0000072912	Z-211-103	04/26/2006 01:07:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066297	0000051142	Z-390-100	10/29/2005 05:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066298	0000051143	Z-390-101	10/29/2005 06:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066299	0000051155	Z-390-101	10/29/2005 09:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066300	0000051152	Z-390-101	10/29/2005 08:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066301	0000051133	Z-390-100	10/29/2005 02:40:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066302	0000051131	Z-390-100	10/29/2005 02:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066303	0000051121	Z-390-100	10/29/2005 00:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066304	0000051267	Z-390-100	10/30/2005 09:59:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066305	0000051139	Z-390-100	10/29/2005 05:25:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066306	0000051154	Z-390-100	10/29/2005 08:49:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066307	0000051127	Z-390-100	10/29/2005 01:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066308	0000051109	Z-390-100	10/28/2005 21:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066309	0000051111	Z-390-100	10/28/2005 21:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066310	0000051110	Z-390-101	10/28/2005 21:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10066311	0000051132	Z-390-101	10/29/2005 02:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066312	0000051116	Z-390-101	10/28/2005 22:56:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066313	0000051119	Z-390-100	10/28/2005 23:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066314	0000051118	Z-390-101	10/28/2005 23:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066315	0000051122	Z-390-101	10/29/2005 00:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066316	0000051087	Z-390-100	10/28/2005 18:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10066317	0000051107	Z-390-100	10/28/2005 21:12:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10066318	0000051094	Z-390-101	10/28/2005 19:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066319	0000051117	Z-390-100	10/28/2005 23:18:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066320	0000051427	Z-390-101	10/31/2005 22:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066321	0000051431	Z-390-101	10/31/2005 23:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066322	0000051391	Z-390-101	10/31/2005 09:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066323	0000051420	Z-390-100	10/31/2005 21:14:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066324	0000051381	Z-390-101	10/31/2005 06:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066325	0000051421	Z-390-101	10/31/2005 21:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066326	0000051392	Z-390-101	10/31/2005 09:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066327	0000051113	Z-390-101	10/28/2005 22:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10066330	0000051163	Z-390-100	10/29/2005 12:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066331	0000051170	Z-390-100	10/29/2005 13:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066332	0000051162	Z-390-101	10/29/2005 12:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10066333	0000051151	Z-390-100	10/29/2005 08:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066334	0000051141	Z-390-101	10/29/2005 05:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066335	0000051171	Z-390-100	10/29/2005 14:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066336	0000051160	Z-390-100	10/29/2005 10:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066337	0000051166	Z-390-101	10/29/2005 12:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066338	0000051165	Z-390-100	10/29/2005 12:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066339	0000051164	Z-390-101	10/29/2005 12:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066340	0000051158	Z-390-101	10/29/2005 09:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066341	0000051167	Z-390-100	10/29/2005 13:02:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066342	0000051156	Z-390-100	10/29/2005 09:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066343	0000051168	Z-390-101	10/29/2005 13:16:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066344	0000051146	Z-390-100	10/29/2005 06:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066345	0000051161	Z-390-100	10/29/2005 11:44:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066346	0000051129	Z-390-100	10/29/2005 01:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066347	0000051120	Z-390-101	10/28/2005 23:44:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066348	0000051124	Z-390-101	10/29/2005 00:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066349	0000051130	Z-390-101	10/29/2005 02:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066350	0000051123	Z-390-100	10/29/2005 00:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066352	0000051209	Z-390-101	10/29/2005 21:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066353	0000051202	Z-390-100	10/29/2005 20:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066354	0000051208	Z-390-100	10/29/2005 21:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066355	0000051206	Z-390-101	10/29/2005 21:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10066356	0000051199	Z-390-100	10/29/2005 20:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066357	0000051293	Z-390-100	10/30/2005 14:18:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066358	0000051211	Z-390-101	10/29/2005 22:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066359	0000051222	Z-390-100	10/30/2005 01:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066360	0000051213	Z-390-101	10/29/2005 22:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066361	0000051203	Z-390-101	10/29/2005 20:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066362	0000051200	Z-390-101	10/29/2005 20:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066363	0000051210	Z-390-100	10/29/2005 22:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066364	0000051197	Z-390-100	10/29/2005 20:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066365	0000051198	Z-390-101	10/29/2005 20:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066366	0000051214	Z-390-100	10/29/2005 22:53:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066367	0000051205	Z-390-100	10/29/2005 21:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066368	0000051169	Z-390-100	10/29/2005 13:28:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066369	0000051174	Z-390-101	10/29/2005 14:53:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066370	0000051186	Z-390-100	10/29/2005 18:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066371	0000051185	Z-390-101	10/29/2005 18:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066372	0000051192	Z-390-100	10/29/2005 19:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066373	0000051196	Z-390-101	10/29/2005 19:48:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066374	0000051176	Z-390-101	10/29/2005 15:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066375	0000051187	Z-390-101	10/29/2005 18:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10066376	0000051173	Z-390-100	10/29/2005 14:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066377	0000051175	Z-390-100	10/29/2005 15:08:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066378	0000051184	Z-390-100	10/29/2005 18:06:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10066379	0000051193	Z-390-101	10/29/2005 19:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10066380	0000051189	Z-390-100	10/29/2005 18:53:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066381	0000051172	Z-390-101	10/29/2005 14:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066382	0000051190	Z-390-101	10/29/2005 19:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066383	0000051194	Z-390-100	10/29/2005 19:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066386	0000051268	Z-390-100	10/30/2005 10:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066387	0000051263	Z-390-100	10/30/2005 09:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10066388	0000051265	Z-390-100	10/30/2005 09:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066389	0000051260	Z-390-101	10/30/2005 08:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066390	0000051278	Z-390-100	10/30/2005 11:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10066391	0000051270	Z-390-100	10/30/2005 10:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10066392	0000051262	Z-390-101	10/30/2005 09:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066393	0000051264	Z-390-101	10/30/2005 09:33:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066394	0000051266	Z-390-101	10/30/2005 09:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066395	0000051248	Z-390-101	10/30/2005 06:24:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066396	0000051256	Z-390-101	10/30/2005 07:59:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066397	0000051261	Z-390-100	10/30/2005 08:48:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066398	0000051242	Z-390-100	10/30/2005 05:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066399	0000051245	Z-390-101	10/30/2005 06:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066400	0000051258	Z-390-101	10/30/2005 08:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066401	0000051241	Z-390-101	10/30/2005 05:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066402	0000051240	Z-390-100	10/30/2005 05:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066403	0000051525	Z-390-101	11/01/2005 17:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066404	0000051243	Z-390-101	10/30/2005 05:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066405	0000051244	Z-390-100	10/30/2005 05:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066406	0000051235	Z-390-101	10/30/2005 04:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066407	0000051237	Z-390-101	10/30/2005 04:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066408	0000051231	Z-390-101	10/30/2005 03:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066409	0000051234	Z-390-100	10/30/2005 03:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066410	0000051251	Z-390-101	10/30/2005 07:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066411	0000051249	Z-390-100	10/30/2005 06:43:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066412	0000051247	Z-390-100	10/30/2005 06:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066413	0000051789	Z-390-101	11/03/2005 15:49:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066414	0000051216	Z-390-100	10/29/2005 23:19:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066415	0000051227	Z-390-101	10/30/2005 02:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066416	0000051217	Z-390-100	10/29/2005 23:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066417	0000051230	Z-390-100	10/30/2005 03:12:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066419	0000072935	Z-211-103	04/26/2006 05:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066476	0000072701	Z-211-103	04/24/2006 20:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066478	0000051306	Z-390-101	10/30/2005 15:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066479	0000051297	Z-390-101	10/30/2005 14:48:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066480	0000051296	Z-390-100	10/30/2005 14:41:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10066481	0000051294	Z-390-101	10/30/2005 14:25:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10066482	0000051299	Z-390-100	10/30/2005 15:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066483	0000051304	Z-390-100	10/30/2005 15:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066484	0000051320	Z-390-100	10/30/2005 17:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066485	0000051318	Z-390-101	10/30/2005 17:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066486	0000051307	Z-390-101	10/30/2005 16:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10066487	0000051313	Z-390-100	10/30/2005 17:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066488	0000051311	Z-390-101	10/30/2005 16:47:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066489	0000051253	Z-390-101	10/30/2005 07:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066490	0000051259	Z-390-100	10/30/2005 08:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066491	0000051250	Z-390-101	10/30/2005 06:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066492	0000051300	Z-390-101	10/30/2005 15:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066495	0000051314	Z-390-101	10/30/2005 17:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066496	0000051321	Z-390-101	10/30/2005 18:00:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066497	0000051303	Z-390-101	10/30/2005 15:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066498	0000051289	Z-390-101	10/30/2005 13:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10066499	0000051301	Z-390-100	10/30/2005 15:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066500	0000051343	Z-390-101	10/30/2005 20:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066501	0000051367	Z-390-101	10/31/2005 04:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066502	0000051336	Z-390-100	10/30/2005 19:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066503	0000051327	Z-390-101	10/30/2005 18:47:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066504	0000051326	Z-390-100	10/30/2005 18:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066505	0000051344	Z-390-100	10/30/2005 21:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066506	0000051330	Z-390-100	10/30/2005 19:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066507	0000051317	Z-390-100	10/30/2005 17:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066508	0000051324	Z-390-101	10/30/2005 18:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066509	0000051380	Z-390-100	10/31/2005 06:31:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066510	0000051331	Z-390-101	10/30/2005 19:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066511	0000051341	Z-390-101	10/30/2005 20:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066512	0000051334	Z-390-100	10/30/2005 19:30:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066513	0000051340	Z-390-100	10/30/2005 20:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066514	0000051370	Z-390-100	10/31/2005 04:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066515	0000051342	Z-390-100	10/30/2005 20:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066516	0000051350	Z-390-100	10/30/2005 22:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066517	0000051353	Z-390-101	10/30/2005 22:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066518	0000051355	Z-390-101	10/30/2005 23:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066519	0000051359	Z-390-101	10/31/2005 00:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10066520	0000051356	Z-390-100	10/30/2005 23:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10066521	0000051365	Z-390-101	10/31/2005 03:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066522	0000051419	Z-390-101	10/31/2005 20:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066523	0000051412	Z-390-100	10/31/2005 19:46:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066524	0000051389	Z-390-101	10/31/2005 08:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10066525	0000051426	Z-390-100	10/31/2005 22:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066526	0000051453	Z-390-101	11/01/2005 04:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10066570	0000051276	Z-390-100	10/30/2005 11:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066571	0000051323	Z-390-100	10/30/2005 18:20:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066572	0000051291	Z-390-100	10/30/2005 13:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066573	0000051288	Z-390-100	10/30/2005 13:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066574	0000051282	Z-390-100	10/30/2005 12:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066575	0000051292	Z-390-101	10/30/2005 14:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10066576	0000051279	Z-390-101	10/30/2005 12:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066577	0000051277	Z-390-101	10/30/2005 11:39:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066578	0000051272	Z-390-100	10/30/2005 11:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10066579	0000051281	Z-390-101	10/30/2005 12:26:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066580	0000051284	Z-390-101	10/30/2005 12:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10066581	0000051532	Z-390-101	11/01/2005 18:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066582	0000051274	Z-390-101	10/30/2005 11:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066583	0000051287	Z-390-101	10/30/2005 13:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066584	0000051286	Z-390-100	10/30/2005 13:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10066585	0000051280	Z-390-100	10/30/2005 12:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10066587	0000051376	Z-390-100	10/31/2005 06:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066588	0000051384	Z-390-101	10/31/2005 07:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066589	0000051375	Z-390-101	10/31/2005 05:47:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066590	0000051794	Z-390-100	11/03/2005 16:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10066591	0000051372	Z-390-100	10/31/2005 05:19:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066592	0000051371	Z-390-101	10/31/2005 04:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066593	0000051364	Z-390-100	10/31/2005 03:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066594	0000051415	Z-390-100	10/31/2005 20:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066595	0000051366	Z-390-100	10/31/2005 04:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066596	0000051368	Z-390-100	10/31/2005 04:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066597	0000051369	Z-390-101	10/31/2005 04:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10066598	0000051373	Z-390-101	10/31/2005 05:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066599	0000051413	Z-390-101	10/31/2005 19:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066600	0000051379	Z-390-101	10/31/2005 06:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066601	0000051374	Z-390-100	10/31/2005 05:43:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066602	0000051383	Z-390-100	10/31/2005 06:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066603	0000051418	Z-390-100	10/31/2005 20:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066604	0000051388	Z-390-101	10/31/2005 08:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066605	0000051390	Z-390-101	10/31/2005 08:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066606	0000051423	Z-390-101	10/31/2005 21:51:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066607	0000051416	Z-390-101	10/31/2005 20:18:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066608	0000051428	Z-390-100	10/31/2005 23:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066609	0000051357	Z-390-101	10/30/2005 23:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066610	0000051345	Z-390-101	10/30/2005 21:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066611	0000051361	Z-390-101	10/31/2005 00:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066612	0000051349	Z-390-101	10/30/2005 22:03:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066613	0000051347	Z-390-101	10/30/2005 21:40:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066614	0000051348	Z-390-100	10/30/2005 21:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066615	0000051352	Z-390-100	10/30/2005 22:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066616	0000051354	Z-390-100	10/30/2005 23:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10066617	0000051346	Z-390-100	10/30/2005 21:28:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066618	0000051351	Z-390-101	10/30/2005 22:27:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066635	0000051475	Z-390-101	11/01/2005 09:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066636	0000051477	Z-390-101	11/01/2005 09:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066637	0000051472	Z-390-101	11/01/2005 08:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066638	0000051603	Z-390-101	11/02/2005 05:53:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066639	0000051614	Z-390-101	11/02/2005 07:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066640	0000051515	Z-390-100	11/01/2005 16:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10066641	0000051538	Z-390-100	11/01/2005 19:52:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066642	0000051480	Z-390-100	11/01/2005 09:51:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066643	0000051486	Z-390-101	11/01/2005 10:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066644	0000051481	Z-390-101	11/01/2005 09:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066645	0000051494	Z-390-100	11/01/2005 11:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066646	0000051484	Z-390-100	11/01/2005 10:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066647	0000051496	Z-390-100	11/01/2005 11:59:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066648	0000051492	Z-390-100	11/01/2005 11:12:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066649	0000051490	Z-390-101	11/01/2005 10:57:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066650	0000051498	Z-390-100	11/01/2005 12:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066651	0000051474	Z-390-100	11/01/2005 09:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10066652	0000051463	Z-390-100	11/01/2005 06:44:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066653	0000051466	Z-390-100	11/01/2005 07:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066654	0000051467	Z-390-101	11/01/2005 07:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066655	0000051445	Z-390-100	11/01/2005 02:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10066656	0000051464	Z-390-100	11/01/2005 07:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066657	0000051456	Z-390-101	11/01/2005 05:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066658	0000051468	Z-390-100	11/01/2005 08:17:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066659	0000051462	Z-390-101	11/01/2005 06:39:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066660	0000051438	Z-390-100	11/01/2005 01:08:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10066661	0000051433	Z-390-101	11/01/2005 00:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066662	0000051435	Z-390-101	11/01/2005 00:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066663	0000051439	Z-390-101	11/01/2005 01:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066664	0000051459	Z-390-100	11/01/2005 06:18:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066665	0000051424	Z-390-100	10/31/2005 22:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066666	0000051422	Z-390-100	10/31/2005 21:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066668	0000051541	Z-390-100	11/01/2005 20:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10066669	0000051542	Z-390-101	11/01/2005 20:36:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066670	0000051545	Z-390-101	11/01/2005 21:00:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066671	0000051548	Z-390-101	11/01/2005 21:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066672	0000051553	Z-390-100	11/01/2005 22:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066673	0000051565	Z-390-101	11/01/2005 23:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066674	0000051544	Z-390-100	11/01/2005 20:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066675	0000051563	Z-390-100	11/01/2005 23:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066676	0000051518	Z-390-100	11/01/2005 16:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10066677	0000051792	Z-390-101	11/03/2005 16:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066678	0000051560	Z-390-100	11/01/2005 23:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066679	0000051562	Z-390-101	11/01/2005 23:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066680	0000051476	Z-390-100	11/01/2005 09:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066681	0000051469	Z-390-101	11/01/2005 08:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066682	0000051471	Z-390-100	11/01/2005 08:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066683	0000051488	Z-390-100	11/01/2005 10:48:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066684	0000051442	Z-390-100	11/01/2005 02:01:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066685	0000051458	Z-390-100	11/01/2005 05:55:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10066686	0000051440	Z-390-100	11/01/2005 01:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066687	0000051465	Z-390-101	11/01/2005 07:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10066688	0000051451	Z-390-101	11/01/2005 03:38:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10066689	0000051791	Z-390-100	11/03/2005 16:07:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066690	0000051454	Z-390-101	11/01/2005 05:02:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10066691	0000051436	Z-390-100	11/01/2005 00:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066692	0000051430	Z-390-100	10/31/2005 23:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066693	0000051437	Z-390-101	11/01/2005 00:55:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066694	0000051432	Z-390-100	10/31/2005 23:58:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066695	0000051434	Z-390-100	11/01/2005 00:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066696	0000051425	Z-390-101	10/31/2005 22:34:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066699	0000051429	Z-390-101	10/31/2005 23:21:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066801	0000051547	Z-390-100	11/01/2005 21:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066802	0000051568	Z-390-100	11/02/2005 00:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066803	0000051584	Z-390-101	11/02/2005 03:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066804	0000051566	Z-390-100	11/02/2005 00:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066805	0000051537	Z-390-100	11/01/2005 19:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066806	0000051592	Z-390-101	11/02/2005 04:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066807	0000051581	Z-390-101	11/02/2005 02:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066808	0000051587	Z-390-101	11/02/2005 03:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066809	0000051540	Z-390-101	11/01/2005 20:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10066810	0000051549	Z-390-100	11/01/2005 21:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066811	0000051585	Z-390-100	11/02/2005 03:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066812	0000051571	Z-390-100	11/02/2005 01:02:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066813	0000051582	Z-390-100	11/02/2005 02:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066814	0000051567	Z-390-101	11/02/2005 00:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066815	0000051579	Z-390-100	11/02/2005 02:14:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066816	0000051576	Z-390-100	11/02/2005 01:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066817	0000051573	Z-390-100	11/02/2005 01:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066818	0000051536	Z-390-101	11/01/2005 19:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066819	0000051557	Z-390-101	11/01/2005 22:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066820	0000051531	Z-390-100	11/01/2005 18:00:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066821	0000051529	Z-390-101	11/01/2005 17:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066822	0000051569	Z-390-101	11/02/2005 00:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066823	0000051521	Z-390-101	11/01/2005 16:50:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066824	0000051551	Z-390-101	11/01/2005 21:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10066826	0000051522	Z-390-100	11/01/2005 17:04:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10066827	0000051578	Z-390-101	11/02/2005 02:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066828	0000051803	Z-390-101	11/03/2005 18:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066829	0000051527	Z-390-100	11/01/2005 17:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066830	0000051559	Z-390-101	11/01/2005 23:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066831	0000051535	Z-390-100	11/01/2005 18:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066832	0000051555	Z-390-101	11/01/2005 22:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066834	0000068367	Z-211-103	03/13/2006 02:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066835	0000068396	Z-211-102	03/13/2006 11:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066836	0000068395	Z-211-103	03/13/2006 10:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066849	0000051617	Z-390-101	11/02/2005 08:14:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066850	0000051636	Z-390-100	11/02/2005 11:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066851	0000051809	Z-390-101	11/03/2005 19:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066852	0000051620	Z-390-101	11/02/2005 08:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066853	0000051612	Z-390-101	11/02/2005 07:27:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066854	0000051615	Z-390-100	11/02/2005 07:53:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10066855	0000051627	Z-390-100	11/02/2005 09:29:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066856	0000052064	Z-390-100	11/05/2005 18:35:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066857	0000051600	Z-390-101	11/02/2005 05:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066858	0000051634	Z-390-101	11/02/2005 11:08:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10066859	0000051621	Z-390-100	11/02/2005 08:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066860	0000051625	Z-390-101	11/02/2005 09:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10066861	0000051610	Z-390-101	11/02/2005 07:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066862	0000051601	Z-390-100	11/02/2005 05:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066863	0000051605	Z-390-101	11/02/2005 06:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066864	0000051588	Z-390-100	11/02/2005 03:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066865	0000051606	Z-390-100	11/02/2005 06:19:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066866	0000051590	Z-390-101	11/02/2005 03:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066867	0000051633	Z-390-100	11/02/2005 11:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066868	0000051624	Z-390-100	11/02/2005 09:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10066869	0000051597	Z-390-101	11/02/2005 05:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066870	0000051618	Z-390-100	11/02/2005 08:17:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10066871	0000051598	Z-390-100	11/02/2005 05:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066872	0000051607	Z-390-101	11/02/2005 06:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10066873	0000051595	Z-390-100	11/02/2005 04:46:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066874	0000051604	Z-390-100	11/02/2005 05:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066875	0000051622	Z-390-101	11/02/2005 09:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066876	0000051611	Z-390-100	11/02/2005 07:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066877	0000051594	Z-390-101	11/02/2005 04:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066878	0000051631	Z-390-101	11/02/2005 10:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066879	0000051613	Z-390-100	11/02/2005 07:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10066880	0000051609	Z-390-100	11/02/2005 06:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066955	0000072749	Z-211-103	04/25/2006 01:40:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066957	0000072757	Z-211-103	04/25/2006 02:29:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066972	0000051707	Z-390-100	11/03/2005 03:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066973	0000051700	Z-390-101	11/03/2005 02:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066974	0000051701	Z-390-100	11/03/2005 03:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066975	0000051689	Z-390-101	11/03/2005 01:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10066976	0000051684	Z-390-101	11/02/2005 23:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066977	0000051686	Z-390-100	11/02/2005 23:52:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066978	0000051681	Z-390-101	11/02/2005 23:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066979	0000051677	Z-390-100	11/02/2005 22:41:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10066980	0000051697	Z-390-101	11/03/2005 02:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066981	0000051694	Z-390-101	11/03/2005 02:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066982	0000051703	Z-390-100	11/03/2005 03:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066983	0000051688	Z-390-100	11/03/2005 01:20:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066984	0000051680	Z-390-100	11/02/2005 23:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066985	0000051674	Z-390-100	11/02/2005 22:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066986	0000051683	Z-390-100	11/02/2005 23:29:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10066987	0000051691	Z-390-101	11/03/2005 01:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10066988	0000051668	Z-390-100	11/02/2005 21:09:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066989	0000051664	Z-390-100	11/02/2005 20:36:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066990	0000051663	Z-390-101	11/02/2005 20:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10066991	0000051675	Z-390-101	11/02/2005 22:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10066992	0000051630	Z-390-100	11/02/2005 10:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10066993	0000051639	Z-390-100	11/02/2005 13:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066994	0000051642	Z-390-100	11/02/2005 13:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10066995	0000051788	Z-390-100	11/03/2005 15:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10066996	0000051670	Z-390-100	11/02/2005 21:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066997	0000051666	Z-390-101	11/02/2005 20:54:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10066998	0000051678	Z-390-101	11/02/2005 22:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10066999	0000051662	Z-390-100	11/02/2005 20:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067000	0000051645	Z-390-100	11/02/2005 13:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067001	0000051661	Z-390-101	11/02/2005 19:51:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067002	0000051660	Z-390-100	11/02/2005 19:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10067003	0000051671	Z-390-101	11/02/2005 21:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067007	0000051737	Z-390-101	11/03/2005 08:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067008	0000051724	Z-390-100	11/03/2005 06:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067009	0000051743	Z-390-100	11/03/2005 09:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067010	0000051731	Z-390-100	11/03/2005 07:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067011	0000051752	Z-390-100	11/03/2005 10:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067012	0000051742	Z-390-101	11/03/2005 09:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067013	0000051754	Z-390-101	11/03/2005 10:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067014	0000051732	Z-390-101	11/03/2005 07:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067015	0000051749	Z-390-100	11/03/2005 10:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067016	0000051734	Z-390-100	11/03/2005 08:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067017	0000051735	Z-390-101	11/03/2005 08:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067018	0000051745	Z-390-101	11/03/2005 09:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067019	0000051746	Z-390-100	11/03/2005 09:52:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067020	0000051751	Z-390-101	11/03/2005 10:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067021	0000051739	Z-390-101	11/03/2005 08:59:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067022	0000051748	Z-390-101	11/03/2005 10:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067023	0000051719	Z-390-101	11/03/2005 05:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067024	0000051728	Z-390-101	11/03/2005 06:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067025	0000051721	Z-390-100	11/03/2005 05:51:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067026	0000051727	Z-390-100	11/03/2005 06:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067027	0000051713	Z-390-101	11/03/2005 04:40:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067028	0000051729	Z-390-100	11/03/2005 07:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067029	0000051730	Z-390-101	11/03/2005 07:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067030	0000051722	Z-390-101	11/03/2005 05:53:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067031	0000051709	Z-390-100	11/03/2005 04:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067032	0000051716	Z-390-101	11/03/2005 05:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067033	0000051718	Z-390-100	11/03/2005 05:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067034	0000051725	Z-390-101	11/03/2005 06:17:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067035	0000051712	Z-390-100	11/03/2005 04:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067036	0000051715	Z-390-100	11/03/2005 05:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067037	0000051698	Z-390-100	11/03/2005 02:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067038	0000051710	Z-390-101	11/03/2005 04:16:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067049	0000051808	Z-390-100	11/03/2005 19:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067050	0000051806	Z-390-100	11/03/2005 19:00:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10067051	0000051778	Z-390-101	11/03/2005 14:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067052	0000051775	Z-390-101	11/03/2005 13:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067053	0000051784	Z-390-101	11/03/2005 15:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067054	0000051777	Z-390-100	11/03/2005 14:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067055	0000051971	Z-390-101	11/05/2005 03:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067056	0000051818	Z-390-101	11/03/2005 21:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10067057	0000051783	Z-390-100	11/03/2005 14:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067058	0000051780	Z-390-100	11/03/2005 14:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067059	0000051805	Z-390-101	11/03/2005 18:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067060	0000051795	Z-390-101	11/03/2005 16:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067061	0000051759	Z-390-101	11/03/2005 11:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067062	0000051801	Z-390-101	11/03/2005 18:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067063	0000051804	Z-390-100	11/03/2005 18:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067064	0000051755	Z-390-100	11/03/2005 11:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067065	0000051758	Z-390-100	11/03/2005 11:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067067	0000052167	Z-390-101	11/06/2005 09:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067068	0000051774	Z-390-100	11/03/2005 13:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067069	0000051785	Z-390-100	11/03/2005 15:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067070	0000051772	Z-390-101	11/03/2005 13:27:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067071	0000051765	Z-390-100	11/03/2005 12:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067072	0000051832	Z-390-100	11/03/2005 23:48:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067073	0000051771	Z-390-100	11/03/2005 13:23:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067074	0000051760	Z-390-100	11/03/2005 11:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067075	0000051756	Z-390-101	11/03/2005 11:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067076	0000051768	Z-390-100	11/03/2005 12:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067077	0000051786	Z-390-101	11/03/2005 15:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067078	0000051763	Z-390-100	11/03/2005 12:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067079	0000051833	Z-390-101	11/04/2005 00:02:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067080	0000051762	Z-390-101	11/03/2005 12:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067082	0000051845	Z-390-101	11/04/2005 02:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067083	0000051858	Z-390-100	11/04/2005 04:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067084	0000051836	Z-390-101	11/04/2005 00:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067085	0000051851	Z-390-101	11/04/2005 03:12:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067086	0000051838	Z-390-100	11/04/2005 00:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067087	0000051859	Z-390-101	11/04/2005 04:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067088	0000051863	Z-390-100	11/04/2005 05:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067089	0000051869	Z-390-100	11/04/2005 06:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067090	0000051865	Z-390-101	11/04/2005 05:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067091	0000051886	Z-390-100	11/04/2005 14:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067092	0000051841	Z-390-101	11/04/2005 01:55:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067093	0000051878	Z-390-101	11/04/2005 09:51:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067094	0000051861	Z-390-100	11/04/2005 05:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067095	0000051835	Z-390-100	11/04/2005 00:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067096	0000051855	Z-390-100	11/04/2005 04:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067097	0000051862	Z-390-101	11/04/2005 05:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067098	0000052068	Z-390-101	11/05/2005 19:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067099	0000051821	Z-390-100	11/03/2005 21:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067100	0000051827	Z-390-101	11/03/2005 23:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067101	0000052501	Z-390-100	11/09/2005 09:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067102	0000051824	Z-390-101	11/03/2005 22:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067103	0000051816	Z-390-100	11/03/2005 21:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067104	0000051847	Z-390-101	11/04/2005 02:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067105	0000051807	Z-390-101	11/03/2005 19:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067106	0000051843	Z-390-100	11/04/2005 02:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067107	0000051840	Z-390-100	11/04/2005 01:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067108	0000051829	Z-390-100	11/03/2005 23:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067109	0000051830	Z-390-101	11/03/2005 23:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067110	0000051826	Z-390-100	11/03/2005 23:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067111	0000051819	Z-390-100	11/03/2005 21:26:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10067112	0000051812	Z-390-101	11/03/2005 20:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10067113	0000051810	Z-390-100	11/03/2005 19:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067128	0000051781	Z-390-101	11/03/2005 14:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067139	0000051924	Z-390-101	11/04/2005 19:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067140	0000051930	Z-390-101	11/04/2005 20:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067141	0000051920	Z-390-100	11/04/2005 18:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067142	0000051912	Z-390-101	11/04/2005 17:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067143	0000051919	Z-390-101	11/04/2005 18:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067144	0000051923	Z-390-100	11/04/2005 19:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067145	0000051926	Z-390-101	11/04/2005 19:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067146	0000051917	Z-390-100	11/04/2005 18:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067147	0000051910	Z-390-101	11/04/2005 17:03:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067148	0000051909	Z-390-100	11/04/2005 16:48:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067149	0000051916	Z-390-101	11/04/2005 18:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067150	0000051901	Z-390-101	11/04/2005 15:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067151	0000051907	Z-390-100	11/04/2005 16:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067152	0000051903	Z-390-100	11/04/2005 16:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067153	0000051899	Z-390-100	11/04/2005 15:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067154	0000051911	Z-390-100	11/04/2005 17:11:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067155	0000051887	Z-390-101	11/04/2005 14:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067156	0000051893	Z-390-101	11/04/2005 14:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067157	0000051897	Z-390-101	11/04/2005 15:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067158	0000051889	Z-390-100	11/04/2005 14:27:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067159	0000051915	Z-390-100	11/04/2005 17:58:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067160	0000051896	Z-390-100	11/04/2005 15:14:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067161	0000051922	Z-390-101	11/04/2005 19:00:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10067162	0000051892	Z-390-100	11/04/2005 14:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067163	0000051914	Z-390-101	11/04/2005 17:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067164	0000051877	Z-390-100	11/04/2005 09:48:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067165	0000051890	Z-390-101	11/04/2005 14:34:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067166	0000051867	Z-390-101	11/04/2005 05:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067167	0000051913	Z-390-100	11/04/2005 17:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067168	0000051949	Z-390-100	11/04/2005 23:34:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067169	0000051925	Z-390-100	11/04/2005 19:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067170	0000051866	Z-390-100	11/04/2005 05:49:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067185	0000051958	Z-390-100	11/05/2005 01:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067186	0000052005	Z-390-101	11/05/2005 07:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067187	0000051966	Z-390-100	11/05/2005 02:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10067188	0000051960	Z-390-100	11/05/2005 01:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067189	0000052067	Z-390-100	11/05/2005 19:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067190	0000051963	Z-390-100	11/05/2005 01:54:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067191	0000051959	Z-390-101	11/05/2005 01:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10067192	0000051962	Z-390-101	11/05/2005 01:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067193	0000051947	Z-390-101	11/04/2005 23:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067194	0000051950	Z-390-101	11/04/2005 23:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067195	0000051951	Z-390-100	11/04/2005 23:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067196	0000051957	Z-390-101	11/05/2005 00:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067197	0000051976	Z-390-101	11/05/2005 03:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067198	0000052078	Z-390-100	11/05/2005 21:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067199	0000051954	Z-390-100	11/05/2005 00:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067200	0000051956	Z-390-100	11/05/2005 00:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067201	0000051945	Z-390-101	11/04/2005 22:56:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067202	0000051942	Z-390-101	11/04/2005 22:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067203	0000051939	Z-390-101	11/04/2005 22:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067204	0000051932	Z-390-101	11/04/2005 20:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067205	0000051952	Z-390-101	11/05/2005 00:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10067206	0000051943	Z-390-100	11/04/2005 22:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067207	0000051955	Z-390-101	11/05/2005 00:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067208	0000051946	Z-390-100	11/04/2005 23:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067209	0000051933	Z-390-100	11/04/2005 21:06:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067210	0000051927	Z-390-100	11/04/2005 19:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067211	0000051928	Z-390-101	11/04/2005 20:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067212	0000051936	Z-390-101	11/04/2005 21:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067213	0000051929	Z-390-100	11/04/2005 20:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067214	0000051931	Z-390-100	11/04/2005 20:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067215	0000051934	Z-390-101	11/04/2005 21:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10067216	0000051940	Z-390-100	11/04/2005 22:23:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10067221	0000051999	Z-390-101	11/05/2005 06:56:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067222	0000052008	Z-390-101	11/05/2005 08:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067223	0000051997	Z-390-100	11/05/2005 06:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10067224	0000052012	Z-390-100	11/05/2005 08:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067225	0000052002	Z-390-101	11/05/2005 07:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067226	0000052026	Z-390-100	11/05/2005 10:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067227	0000052014	Z-390-101	11/05/2005 08:54:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067228	0000052019	Z-390-100	11/05/2005 09:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067229	0000051991	Z-390-101	11/05/2005 05:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067230	0000052015	Z-390-100	11/05/2005 09:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067231	0000051996	Z-390-101	11/05/2005 06:32:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10067232	0000052011	Z-390-101	11/05/2005 08:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067233	0000051993	Z-390-101	11/05/2005 06:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067234	0000052006	Z-390-100	11/05/2005 07:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067235	0000052009	Z-390-100	11/05/2005 08:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067236	0000051992	Z-390-100	11/05/2005 05:49:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10067237	0000051985	Z-390-101	11/05/2005 04:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067238	0000052463	Z-390-101	11/08/2005 21:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10067239	0000051994	Z-390-100	11/05/2005 06:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067240	0000051988	Z-390-101	11/05/2005 05:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067241	0000051975	Z-390-100	11/05/2005 03:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067242	0000051983	Z-390-100	11/05/2005 04:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10067243	0000051989	Z-390-100	11/05/2005 05:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067244	0000051974	Z-390-101	11/05/2005 03:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067245	0000051982	Z-390-101	11/05/2005 04:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067246	0000051977	Z-390-100	11/05/2005 03:52:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067247	0000051986	Z-390-100	11/05/2005 05:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067248	0000052042	Z-390-101	11/05/2005 12:41:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067249	0000051979	Z-390-101	11/05/2005 04:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067250	0000051980	Z-390-100	11/05/2005 04:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067251	0000051969	Z-390-100	11/05/2005 02:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067252	0000051972	Z-390-100	11/05/2005 03:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067254	0000052225	Z-390-100	11/06/2005 17:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067255	0000052114	Z-390-101	11/06/2005 01:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067256	0000052090	Z-390-101	11/05/2005 22:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067257	0000052086	Z-390-100	11/05/2005 22:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067258	0000052082	Z-390-100	11/05/2005 21:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067259	0000052081	Z-390-101	11/05/2005 21:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067260	0000052077	Z-390-101	11/05/2005 20:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067261	0000052345	Z-390-100	11/07/2005 09:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067262	0000052101	Z-390-101	11/06/2005 00:14:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067263	0000052100	Z-390-100	11/06/2005 00:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067264	0000052094	Z-390-101	11/05/2005 23:01:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10067265	0000052092	Z-390-100	11/05/2005 22:57:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067266	0000052087	Z-390-101	11/05/2005 22:14:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067267	0000052084	Z-390-101	11/05/2005 21:51:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067268	0000052079	Z-390-101	11/05/2005 21:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067269	0000052188	Z-390-100	11/06/2005 11:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067270	0000052073	Z-390-101	11/05/2005 20:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067271	0000052277	Z-390-101	11/07/2005 00:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067272	0000052072	Z-390-100	11/05/2005 20:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067273	0000052041	Z-390-100	11/05/2005 12:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067274	0000052725	Z-390-101	11/10/2005 21:46:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067275	0000052076	Z-390-100	11/05/2005 20:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10067276	0000052065	Z-390-101	11/05/2005 18:44:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067277	0000052088	Z-390-100	11/05/2005 22:34:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067278	0000052080	Z-390-100	11/05/2005 21:24:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067279	0000052060	Z-390-101	11/05/2005 18:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067280	0000052016	Z-390-101	11/05/2005 09:17:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067281	0000063388	Z-390-100	02/02/2006 20:26:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067282	0000052023	Z-390-100	11/05/2005 09:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067283	0000052037	Z-390-101	11/05/2005 12:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067284	0000052020	Z-390-101	11/05/2005 09:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067285	0000052024	Z-390-101	11/05/2005 10:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067304	0000052210	Z-390-101	11/06/2005 14:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10067305	0000052220	Z-390-100	11/06/2005 16:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067306	0000052215	Z-390-100	11/06/2005 15:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067307	0000052224	Z-390-101	11/06/2005 16:51:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067308	0000052227	Z-390-100	11/06/2005 17:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067309	0000052217	Z-390-101	11/06/2005 16:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067310	0000052221	Z-390-101	11/06/2005 16:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067311	0000052214	Z-390-101	11/06/2005 15:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067312	0000052208	Z-390-101	11/06/2005 14:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067313	0000052209	Z-390-100	11/06/2005 14:42:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067314	0000052211	Z-390-100	11/06/2005 15:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067315	0000052213	Z-390-100	11/06/2005 15:29:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067316	0000052226	Z-390-101	11/06/2005 17:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067317	0000052234	Z-390-101	11/06/2005 18:35:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10067318	0000052228	Z-390-101	11/06/2005 17:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067319	0000052223	Z-390-100	11/06/2005 16:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067320	0000052175	Z-390-101	11/06/2005 10:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067321	0000052205	Z-390-101	11/06/2005 13:56:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10067322	0000052197	Z-390-101	11/06/2005 13:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10067323	0000052186	Z-390-100	11/06/2005 11:32:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067324	0000052195	Z-390-100	11/06/2005 13:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067325	0000052204	Z-390-100	11/06/2005 13:55:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067326	0000052192	Z-390-101	11/06/2005 12:38:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067327	0000052199	Z-390-100	11/06/2005 13:30:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067328	0000052181	Z-390-100	11/06/2005 10:45:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10067329	0000052201	Z-390-101	11/06/2005 13:32:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067330	0000052212	Z-390-101	11/06/2005 15:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067331	0000052185	Z-390-101	11/06/2005 11:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10067332	0000052184	Z-390-100	11/06/2005 11:09:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10067333	0000052342	Z-390-100	11/07/2005 08:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067334	0000052191	Z-390-100	11/06/2005 12:36:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067335	0000052180	Z-390-101	11/06/2005 10:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067337	0000052116	Z-390-100	11/06/2005 02:12:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067338	0000052118	Z-390-100	11/06/2005 02:35:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067339	0000052103	Z-390-100	11/06/2005 00:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067340	0000052119	Z-390-101	11/06/2005 02:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067341	0000052110	Z-390-100	11/06/2005 01:24:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067342	0000052123	Z-390-100	11/06/2005 03:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067343	0000052124	Z-390-101	11/06/2005 03:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067344	0000052149	Z-390-101	11/06/2005 07:22:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067345	0000052128	Z-390-101	11/06/2005 04:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067346	0000052125	Z-390-100	11/06/2005 03:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067347	0000052126	Z-390-101	11/06/2005 03:54:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067348	0000052121	Z-390-100	11/06/2005 02:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067349	0000052122	Z-390-101	11/06/2005 03:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067350	0000052111	Z-390-101	11/06/2005 01:32:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10067351	0000052106	Z-390-100	11/06/2005 01:00:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067352	0000052117	Z-390-101	11/06/2005 02:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067353	0000052147	Z-390-101	11/06/2005 06:59:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067354	0000052141	Z-390-101	11/06/2005 06:11:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067355	0000052171	Z-390-101	11/06/2005 09:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067356	0000052169	Z-390-100	11/06/2005 09:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067357	0000052173	Z-390-100	11/06/2005 09:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10067358	0000052163	Z-390-101	11/06/2005 08:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067359	0000052159	Z-390-101	11/06/2005 08:33:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067360	0000052133	Z-390-101	11/06/2005 04:42:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067361	0000052152	Z-390-101	11/06/2005 07:46:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067362	0000052155	Z-390-101	11/06/2005 08:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067363	0000052207	Z-390-100	11/06/2005 14:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067364	0000052161	Z-390-100	11/06/2005 08:47:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067365	0000052177	Z-390-100	11/06/2005 10:21:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067366	0000052165	Z-390-100	11/06/2005 09:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067367	0000052144	Z-390-101	11/06/2005 06:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067368	0000052136	Z-390-101	11/06/2005 05:06:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067459	0000052273	Z-390-100	11/06/2005 23:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067460	0000052243	Z-390-101	11/06/2005 19:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067461	0000052241	Z-390-101	11/06/2005 19:26:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067462	0000052245	Z-390-100	11/06/2005 20:11:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10067463	0000052246	Z-390-101	11/06/2005 20:14:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067464	0000052264	Z-390-100	11/06/2005 22:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067465	0000052250	Z-390-101	11/06/2005 20:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067466	0000052238	Z-390-100	11/06/2005 19:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067467	0000052253	Z-390-100	11/06/2005 20:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067468	0000052261	Z-390-101	11/06/2005 21:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10067469	0000052254	Z-390-101	11/06/2005 21:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067470	0000052249	Z-390-100	11/06/2005 20:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10067471	0000052240	Z-390-100	11/06/2005 19:24:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067472	0000052231	Z-390-101	11/06/2005 18:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067473	0000052239	Z-390-101	11/06/2005 19:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067474	0000052242	Z-390-100	11/06/2005 19:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067475	0000052327	Z-390-101	11/07/2005 06:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10067476	0000052265	Z-390-101	11/06/2005 22:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067477	0000052276	Z-390-100	11/06/2005 23:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067478	0000052280	Z-390-100	11/07/2005 00:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10067479	0000052279	Z-390-101	11/07/2005 00:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067480	0000052283	Z-390-100	11/07/2005 00:53:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10067481	0000052258	Z-390-101	11/06/2005 21:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067482	0000052295	Z-390-101	11/07/2005 02:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067483	0000052257	Z-390-100	11/06/2005 21:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067484	0000052267	Z-390-101	11/06/2005 22:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067485	0000052260	Z-390-100	11/06/2005 21:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067486	0000052269	Z-390-100	11/06/2005 22:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10067487	0000052278	Z-390-100	11/07/2005 00:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10067488	0000052286	Z-390-101	11/07/2005 01:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067489	0000052282	Z-390-101	11/07/2005 00:47:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067490	0000052284	Z-390-101	11/07/2005 01:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10067509	0000052321	Z-390-100	11/07/2005 05:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067510	0000052926	Z-390-101	11/12/2005 01:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067511	0000052336	Z-390-100	11/07/2005 07:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10067512	0000052330	Z-390-101	11/07/2005 06:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067513	0000052320	Z-390-101	11/07/2005 05:31:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10067514	0000052365	Z-390-100	11/07/2005 11:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067515	0000052331	Z-390-100	11/07/2005 06:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10067516	0000052323	Z-390-101	11/07/2005 05:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10067517	0000052317	Z-390-100	11/07/2005 05:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067518	0000052325	Z-390-100	11/07/2005 06:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10067519	0000052341	Z-390-100	11/07/2005 08:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067520	0000052334	Z-390-101	11/07/2005 07:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067521	0000052316	Z-390-101	11/07/2005 05:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10067522	0000052347	Z-390-100	11/07/2005 09:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10067523	0000052368	Z-390-101	11/07/2005 11:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10067524	0000052329	Z-390-100	11/07/2005 06:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10067525	0000052289	Z-390-100	11/07/2005 02:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067526	0000052293	Z-390-100	11/07/2005 02:27:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10067527	0000052288	Z-390-101	11/07/2005 01:58:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10067528	0000052287	Z-390-100	11/07/2005 01:40:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10067529	0000052651	Z-390-101	11/10/2005 09:58:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067530	0000052369	Z-390-100	11/07/2005 12:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10067531	0000052301	Z-390-100	11/07/2005 03:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10067532	0000052306	Z-390-101	11/07/2005 03:57:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10067533	0000052292	Z-390-101	11/07/2005 02:22:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10067534	0000052305	Z-390-100	11/07/2005 03:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10067535	0000052302	Z-390-101	11/07/2005 03:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067536	0000052285	Z-390-100	11/07/2005 01:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10067537	0000052296	Z-390-100	11/07/2005 02:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10067538	0000052312	Z-390-101	11/07/2005 04:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067539	0000052309	Z-390-101	11/07/2005 04:20:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067540	0000052298	Z-390-101	11/07/2005 03:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067577	0000052475	Z-390-100	11/08/2005 23:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067578	0000052466	Z-390-100	11/08/2005 22:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067579	0000052478	Z-390-100	11/08/2005 23:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067580	0000052455	Z-390-100	11/08/2005 20:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067581	0000052468	Z-390-101	11/08/2005 22:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067582	0000052459	Z-390-100	11/08/2005 21:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067583	0000052631	Z-390-101	11/10/2005 06:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067584	0000052372	Z-390-100	11/07/2005 12:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10067585	0000052472	Z-390-100	11/08/2005 23:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067586	0000052499	Z-390-100	11/09/2005 09:00:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067587	0000052456	Z-390-101	11/08/2005 20:48:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067588	0000052458	Z-390-101	11/08/2005 21:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067589	0000052457	Z-390-100	11/08/2005 20:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067590	0000052363	Z-390-101	11/07/2005 11:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10067591	0000052454	Z-390-101	11/08/2005 20:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067592	0000052465	Z-390-101	11/08/2005 22:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067593	0000052744	Z-390-100	11/11/2005 00:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067594	0000052338	Z-390-100	11/07/2005 08:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10067595	0000052500	Z-390-101	11/09/2005 09:07:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067596	0000052361	Z-390-100	11/07/2005 11:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10067597	0000052349	Z-390-100	11/07/2005 10:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10067598	0000052335	Z-390-100	11/07/2005 07:12:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10067599	0000052353	Z-390-100	11/07/2005 10:27:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067600	0000052464	Z-390-100	11/08/2005 21:54:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067601	0000052469	Z-390-100	11/08/2005 22:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10067602	0000052371	Z-390-101	11/07/2005 12:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067603	0000052784	Z-390-100	11/11/2005 06:04:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067604	0000052357	Z-390-100	11/07/2005 10:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067605	0000052359	Z-390-101	11/07/2005 10:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10067606	0000052474	Z-390-101	11/08/2005 23:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067607	0000052471	Z-390-101	11/08/2005 23:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10067608	0000052479	Z-390-101	11/09/2005 00:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067656	0000052514	Z-390-101	11/09/2005 11:52:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067657	0000052507	Z-390-100	11/09/2005 10:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10067658	0000052518	Z-390-101	11/09/2005 12:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067659	0000052509	Z-390-100	11/09/2005 10:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067660	0000052512	Z-390-101	11/09/2005 11:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067661	0000052510	Z-390-101	11/09/2005 11:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067662	0000052503	Z-390-100	11/09/2005 09:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067663	0000052513	Z-390-100	11/09/2005 11:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10067664	0000052482	Z-390-101	11/09/2005 01:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067665	0000052511	Z-390-100	11/09/2005 11:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10067666	0000052515	Z-390-100	11/09/2005 12:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10067667	0000052506	Z-390-101	11/09/2005 10:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067668	0000052505	Z-390-100	11/09/2005 10:10:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067669	0000052504	Z-390-101	11/09/2005 09:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067670	0000052508	Z-390-101	11/09/2005 10:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067671	0000052502	Z-390-101	11/09/2005 09:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067673	0000052559	Z-390-101	11/09/2005 18:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067674	0000052546	Z-390-100	11/09/2005 16:42:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067675	0000052554	Z-390-100	11/09/2005 18:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067676	0000052566	Z-390-101	11/09/2005 20:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067677	0000052633	Z-390-101	11/10/2005 07:10:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067678	0000052549	Z-390-101	11/09/2005 17:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067679	0000052561	Z-390-101	11/09/2005 19:17:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067680	0000052564	Z-390-101	11/09/2005 20:00:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10067681	0000052563	Z-390-100	11/09/2005 19:43:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067682	0000052558	Z-390-100	11/09/2005 18:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067683	0000052553	Z-390-101	11/09/2005 18:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067684	0000052534	Z-390-101	11/09/2005 15:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10067685	0000052531	Z-390-101	11/09/2005 14:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067686	0000052516	Z-390-101	11/09/2005 12:16:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10067687	0000052541	Z-390-100	11/09/2005 16:17:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067688	0000052565	Z-390-100	11/09/2005 20:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067690	0000052557	Z-390-101	11/09/2005 18:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10067691	0000052552	Z-390-100	11/09/2005 17:38:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10067692	0000052524	Z-390-100	11/09/2005 14:01:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067693	0000052522	Z-390-101	11/09/2005 13:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10067694	0000052528	Z-390-101	11/09/2005 14:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067695	0000052521	Z-390-100	11/09/2005 13:21:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10067696	0000052538	Z-390-100	11/09/2005 15:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067697	0000052517	Z-390-100	11/09/2005 12:30:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067698	0000052537	Z-390-101	11/09/2005 15:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10067699	0000052551	Z-390-101	11/09/2005 17:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10067700	0000052519	Z-390-100	11/09/2005 12:54:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067701	0000052520	Z-390-101	11/09/2005 13:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067702	0000052526	Z-390-100	11/09/2005 14:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067703	0000052560	Z-390-100	11/09/2005 18:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10067704	0000052550	Z-390-100	11/09/2005 17:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067705	0000052525	Z-390-101	11/09/2005 14:04:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067708	0000072590	Z-211-102	04/24/2006 05:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.36
10067711	0000052595	Z-390-100	11/10/2005 01:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067712	0000052571	Z-390-101	11/09/2005 22:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067713	0000052619	Z-390-101	11/10/2005 05:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067714	0000052650	Z-390-100	11/10/2005 09:54:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067715	0000052655	Z-390-100	11/10/2005 10:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067716	0000052625	Z-390-100	11/10/2005 06:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067717	0000052624	Z-390-101	11/10/2005 05:59:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067718	0000052568	Z-390-100	11/09/2005 21:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067719	0000052580	Z-390-101	11/09/2005 23:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067720	0000052575	Z-390-101	11/09/2005 23:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067721	0000052569	Z-390-101	11/09/2005 21:53:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067722	0000052570	Z-390-100	11/09/2005 22:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067723	0000052620	Z-390-100	11/10/2005 05:17:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067724	0000052654	Z-390-101	11/10/2005 10:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067743	0000052572	Z-390-100	11/09/2005 22:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067744	0000052574	Z-390-100	11/09/2005 22:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067745	0000052583	Z-390-101	11/10/2005 00:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067746	0000052573	Z-390-101	11/09/2005 22:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067747	0000052629	Z-390-100	11/10/2005 06:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067748	0000052623	Z-390-100	11/10/2005 05:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067749	0000052632	Z-390-100	11/10/2005 06:51:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067750	0000052656	Z-390-101	11/10/2005 10:45:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067751	0000052576	Z-390-100	11/09/2005 23:18:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067752	0000052577	Z-390-101	11/09/2005 23:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067753	0000052579	Z-390-100	11/09/2005 23:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067754	0000052637	Z-390-100	11/10/2005 07:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067755	0000052622	Z-390-101	11/10/2005 05:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067756	0000052628	Z-390-101	11/10/2005 06:23:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067757	0000052588	Z-390-101	11/10/2005 01:01:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067758	0000052616	Z-390-100	11/10/2005 04:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067759	0000052634	Z-390-100	11/10/2005 07:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067760	0000052643	Z-390-101	11/10/2005 08:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10067762	0000052666	Z-390-100	11/10/2005 13:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067763	0000052688	Z-390-101	11/10/2005 16:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10067764	0000052661	Z-390-101	11/10/2005 12:14:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067765	0000052706	Z-390-101	11/10/2005 19:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067766	0000052657	Z-390-100	11/10/2005 11:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067767	0000052658	Z-390-101	11/10/2005 11:08:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10067768	0000052713	Z-390-101	11/10/2005 20:36:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067769	0000052662	Z-390-100	11/10/2005 12:37:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067770	0000052682	Z-390-101	11/10/2005 15:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067771	0000052697	Z-390-100	11/10/2005 17:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10067772	0000052653	Z-390-100	11/10/2005 10:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067773	0000052645	Z-390-101	11/10/2005 09:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067774	0000052660	Z-390-100	11/10/2005 12:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067775	0000052678	Z-390-101	11/10/2005 15:33:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10067776	0000052640	Z-390-100	11/10/2005 08:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067777	0000052677	Z-390-100	11/10/2005 15:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067778	0000052610	Z-390-101	11/10/2005 03:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067779	0000052614	Z-390-100	11/10/2005 04:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067780	0000052605	Z-390-100	11/10/2005 02:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067781	0000052618	Z-390-100	11/10/2005 04:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067782	0000052599	Z-390-100	11/10/2005 02:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067783	0000052603	Z-390-101	11/10/2005 02:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067784	0000052601	Z-390-100	11/10/2005 02:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067785	0000052596	Z-390-101	11/10/2005 01:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067786	0000052611	Z-390-100	11/10/2005 03:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067787	0000052606	Z-390-101	11/10/2005 03:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067788	0000052609	Z-390-100	11/10/2005 03:20:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067789	0000052592	Z-390-101	11/10/2005 01:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067790	0000052600	Z-390-101	11/10/2005 02:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067791	0000052591	Z-390-100	11/10/2005 01:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067792	0000052584	Z-390-101	11/10/2005 00:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067793	0000052582	Z-390-100	11/10/2005 00:05:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067795	0000052740	Z-390-101	11/11/2005 00:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10067796	0000052754	Z-390-100	11/11/2005 02:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067797	0000052737	Z-390-101	11/11/2005 00:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067798	0000052751	Z-390-100	11/11/2005 01:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10067799	0000052756	Z-390-100	11/11/2005 02:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067800	0000052763	Z-390-100	11/11/2005 03:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067801	0000052765	Z-390-101	11/11/2005 03:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067802	0000052736	Z-390-101	11/10/2005 23:44:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067804	0000052766	Z-390-100	11/11/2005 03:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067805	0000052779	Z-390-100	11/11/2005 05:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067806	0000052753	Z-390-101	11/11/2005 02:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067807	0000052734	Z-390-101	11/10/2005 23:21:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067808	0000052748	Z-390-100	11/11/2005 01:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10067809	0000052750	Z-390-101	11/11/2005 01:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10067810	0000052774	Z-390-101	11/11/2005 04:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067811	0000052746	Z-390-101	11/11/2005 01:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067812	0000052796	Z-390-101	11/11/2005 07:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067813	0000052771	Z-390-101	11/11/2005 04:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067814	0000052864	Z-390-100	11/11/2005 16:55:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067815	0000052795	Z-390-100	11/11/2005 07:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067816	0000052777	Z-390-101	11/11/2005 05:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10067817	0000052819	Z-390-101	11/11/2005 11:30:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067818	0000052840	Z-390-101	11/11/2005 14:21:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067819	0000052775	Z-390-100	11/11/2005 04:54:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067820	0000052877	Z-390-101	11/11/2005 18:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067821	0000052794	Z-390-101	11/11/2005 07:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067822	0000052814	Z-390-100	11/11/2005 10:47:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067823	0000052806	Z-390-100	11/11/2005 09:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067824	0000052868	Z-390-100	11/11/2005 17:18:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067825	0000052808	Z-390-100	11/11/2005 09:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067826	0000052770	Z-390-100	11/11/2005 04:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10067828	0000052837	Z-390-100	11/11/2005 14:04:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067829	0000052733	Z-390-100	11/10/2005 23:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067830	0000052730	Z-390-101	11/10/2005 22:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10067831	0000052721	Z-390-101	11/10/2005 21:22:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10067832	0000052720	Z-390-100	11/10/2005 21:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067833	0000052728	Z-390-101	11/10/2005 22:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10067834	0000052712	Z-390-100	11/10/2005 20:33:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10067835	0000052716	Z-390-100	11/10/2005 20:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067836	0000052724	Z-390-100	11/10/2005 21:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067837	0000052729	Z-390-100	11/10/2005 22:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067838	0000052760	Z-390-100	11/11/2005 02:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10067839	0000052732	Z-390-101	11/10/2005 22:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10067840	0000052767	Z-390-101	11/11/2005 03:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067841	0000052735	Z-390-100	11/10/2005 23:41:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10067842	0000052685	Z-390-101	11/10/2005 16:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067843	0000052928	Z-390-100	11/12/2005 01:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10067844	0000052674	Z-390-101	11/10/2005 15:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067845	0000052702	Z-390-101	11/10/2005 19:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067846	0000052717	Z-390-101	11/10/2005 20:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10067847	0000052669	Z-390-100	11/10/2005 14:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067848	0000052705	Z-390-100	11/10/2005 19:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067849	0000052816	Z-390-101	11/11/2005 11:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067850	0000052707	Z-390-100	11/10/2005 19:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10067851	0000052700	Z-390-101	11/10/2005 18:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10067852	0000052693	Z-390-100	11/10/2005 17:21:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067853	0000052701	Z-390-100	11/10/2005 19:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067854	0000052673	Z-390-100	11/10/2005 15:07:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10067855	0000052708	Z-390-101	11/10/2005 19:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067856	0000052711	Z-390-101	11/10/2005 20:12:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067857	0000052709	Z-390-100	11/10/2005 20:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10067858	0000052727	Z-390-100	11/10/2005 22:07:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10067859	0000052731	Z-390-100	11/10/2005 22:54:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067905	0000052788	Z-390-100	11/11/2005 06:27:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067906	0000052791	Z-390-101	11/11/2005 07:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067907	0000052773	Z-390-100	11/11/2005 04:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10067908	0000052780	Z-390-101	11/11/2005 05:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10067909	0000052803	Z-390-100	11/11/2005 08:55:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067910	0000052820	Z-390-100	11/11/2005 11:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067911	0000052822	Z-390-101	11/11/2005 11:53:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067912	0000052824	Z-390-101	11/11/2005 12:17:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067913	0000052800	Z-390-100	11/11/2005 08:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067914	0000052804	Z-390-101	11/11/2005 08:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10067915	0000052789	Z-390-101	11/11/2005 06:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10067916	0000052801	Z-390-101	11/11/2005 08:34:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10067924	0000052841	Z-390-100	11/11/2005 14:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067925	0000052798	Z-390-101	11/11/2005 08:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067926	0000052811	Z-390-100	11/11/2005 10:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067927	0000052782	Z-390-100	11/11/2005 05:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067928	0000052783	Z-390-101	11/11/2005 05:49:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10067929	0000052827	Z-390-101	11/11/2005 12:41:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067930	0000053911	Z-390-101	11/18/2005 23:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10067931	0000052830	Z-390-101	11/11/2005 13:04:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067932	0000052900	Z-390-100	11/11/2005 21:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067933	0000052797	Z-390-100	11/11/2005 08:09:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067934	0000052787	Z-390-101	11/11/2005 06:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10067935	0000052813	Z-390-101	11/11/2005 10:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067936	0000052889	Z-390-101	11/11/2005 20:13:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10067951	0000052899	Z-390-101	11/11/2005 21:23:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067952	0000052919	Z-390-100	11/12/2005 00:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10067953	0000052887	Z-390-101	11/11/2005 19:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10067954	0000052901	Z-390-101	11/11/2005 21:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10067955	0000052916	Z-390-100	11/11/2005 23:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067956	0000052893	Z-390-101	11/11/2005 20:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067957	0000052903	Z-390-100	11/11/2005 22:00:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10067958	0000052896	Z-390-100	11/11/2005 21:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067959	0000053337	Z-390-100	11/14/2005 16:07:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067960	0000052845	Z-390-100	11/11/2005 14:51:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10067961	0000052876	Z-390-100	11/11/2005 18:05:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10067962	0000052872	Z-390-100	11/11/2005 17:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067963	0000052825	Z-390-100	11/11/2005 12:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067964	0000052855	Z-390-101	11/11/2005 15:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10067965	0000052828	Z-390-100	11/11/2005 12:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067966	0000052823	Z-390-100	11/11/2005 12:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067967	0000052853	Z-390-100	11/11/2005 15:38:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10067968	0000052873	Z-390-101	11/11/2005 17:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067969	0000052844	Z-390-101	11/11/2005 14:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067970	0000052847	Z-390-101	11/11/2005 15:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10067971	0000052836	Z-390-101	11/11/2005 13:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067972	0000052817	Z-390-100	11/11/2005 11:13:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067973	0000052883	Z-390-100	11/11/2005 19:08:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067974	0000052869	Z-390-101	11/11/2005 17:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067975	0000052884	Z-390-101	11/11/2005 19:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10067976	0000052851	Z-390-101	11/11/2005 15:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10067977	0000052849	Z-390-100	11/11/2005 15:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067978	0000052860	Z-390-100	11/11/2005 16:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10067979	0000052879	Z-390-101	11/11/2005 18:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067980	0000052878	Z-390-100	11/11/2005 18:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10067981	0000052857	Z-390-100	11/11/2005 16:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10067982	0000052938	Z-390-101	11/12/2005 03:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10068000	0000052923	Z-390-101	11/12/2005 01:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10068001	0000052990	Z-390-100	11/12/2005 11:06:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10068002	0000052929	Z-390-101	11/12/2005 01:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068003	0000052935	Z-390-101	11/12/2005 02:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068004	0000052932	Z-390-101	11/12/2005 02:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068005	0000055386	Z-390-100	12/01/2005 04:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10068006	0000052950	Z-390-100	11/12/2005 04:46:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068007	0000053082	Z-390-101	11/12/2005 23:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068008	0000052953	Z-390-101	11/12/2005 05:31:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068009	0000052956	Z-390-100	11/12/2005 06:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068010	0000052948	Z-390-100	11/12/2005 04:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068011	0000052962	Z-390-101	11/12/2005 06:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068012	0000052939	Z-390-100	11/12/2005 03:12:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068013	0000052908	Z-390-100	11/11/2005 22:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068014	0000052930	Z-390-100	11/12/2005 01:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10068015	0000052922	Z-390-100	11/12/2005 00:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068016	0000052917	Z-390-101	11/12/2005 00:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068017	0000052913	Z-390-100	11/11/2005 23:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10068018	0000052909	Z-390-101	11/11/2005 22:57:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10068019	0000052945	Z-390-100	11/12/2005 03:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10068020	0000052951	Z-390-101	11/12/2005 05:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10068021	0000052942	Z-390-100	11/12/2005 03:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068022	0000052925	Z-390-100	11/12/2005 01:07:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068023	0000052904	Z-390-101	11/11/2005 22:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068024	0000052888	Z-390-100	11/11/2005 19:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068025	0000052886	Z-390-100	11/11/2005 19:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068026	0000052907	Z-390-101	11/11/2005 22:34:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068027	0000052910	Z-390-100	11/11/2005 23:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068028	0000052895	Z-390-101	11/11/2005 20:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10068029	0000052882	Z-390-101	11/11/2005 19:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068030	0000052906	Z-390-100	11/11/2005 22:23:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068031	0000052920	Z-390-101	11/12/2005 00:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10068033	0000072769	Z-211-103	04/25/2006 03:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068034	0000072765	Z-211-103	04/25/2006 03:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068035	0000072725	Z-211-103	04/24/2006 23:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068039	0000053014	Z-390-101	11/12/2005 14:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10068040	0000053015	Z-390-100	11/12/2005 15:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068041	0000053023	Z-390-101	11/12/2005 16:02:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068042	0000053005	Z-390-101	11/12/2005 13:41:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10068043	0000052998	Z-390-101	11/12/2005 12:23:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068044	0000053000	Z-390-100	11/12/2005 12:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068045	0000052994	Z-390-101	11/12/2005 11:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068046	0000052995	Z-390-100	11/12/2005 11:53:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10068047	0000052979	Z-390-101	11/12/2005 09:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068048	0000052970	Z-390-100	11/12/2005 08:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068049	0000052974	Z-390-101	11/12/2005 08:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068050	0000052964	Z-390-101	11/12/2005 07:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068051	0000052963	Z-390-100	11/12/2005 07:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068052	0000052976	Z-390-100	11/12/2005 09:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10068053	0000053897	Z-390-100	11/18/2005 20:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068054	0000052959	Z-390-101	11/12/2005 06:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10068055	0000052988	Z-390-101	11/12/2005 10:47:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10068056	0000052977	Z-390-101	11/12/2005 09:13:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068057	0000052973	Z-390-100	11/12/2005 08:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10068058	0000052985	Z-390-101	11/12/2005 10:24:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068059	0000052965	Z-390-100	11/12/2005 07:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068060	0000052968	Z-390-100	11/12/2005 08:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068061	0000052993	Z-390-100	11/12/2005 11:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068062	0000052971	Z-390-101	11/12/2005 08:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068063	0000052961	Z-390-100	11/12/2005 06:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10068064	0000052952	Z-390-100	11/12/2005 05:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068065	0000052969	Z-390-101	11/12/2005 08:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10068066	0000052957	Z-390-101	11/12/2005 06:03:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068067	0000052958	Z-390-100	11/12/2005 06:25:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068068	0000052954	Z-390-100	11/12/2005 05:33:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068069	0000052966	Z-390-101	11/12/2005 07:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10068070	0000052947	Z-390-101	11/12/2005 04:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068074	0000074351	Z-211-102	05/08/2006 03:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068090	0000053044	Z-390-101	11/12/2005 19:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068091	0000053050	Z-390-100	11/12/2005 19:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068092	0000053051	Z-390-101	11/12/2005 19:48:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068093	0000053043	Z-390-100	11/12/2005 18:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068094	0000053047	Z-390-100	11/12/2005 19:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068095	0000053048	Z-390-101	11/12/2005 19:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068096	0000053053	Z-390-100	11/12/2005 20:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068097	0000053039	Z-390-101	11/12/2005 18:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068098	0000053041	Z-390-100	11/12/2005 18:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068099	0000053028	Z-390-101	11/12/2005 16:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068100	0000053021	Z-390-100	11/12/2005 15:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068101	0000053031	Z-390-101	11/12/2005 17:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068102	0000053025	Z-390-101	11/12/2005 16:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068103	0000053920	Z-390-100	11/19/2005 02:30:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068104	0000053189	Z-390-101	11/13/2005 17:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068105	0000053024	Z-390-100	11/12/2005 16:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068106	0000053018	Z-390-100	11/12/2005 15:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068107	0000053042	Z-390-101	11/12/2005 18:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068108	0000053010	Z-390-100	11/12/2005 14:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068109	0000053711	Z-390-100	11/17/2005 01:54:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068110	0000053017	Z-390-101	11/12/2005 15:15:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068111	0000053013	Z-390-100	11/12/2005 14:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068112	0000053011	Z-390-101	11/12/2005 14:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068113	0000053019	Z-390-101	11/12/2005 15:39:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068114	0000053008	Z-390-101	11/12/2005 14:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10068115	0000052983	Z-390-101	11/12/2005 10:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068116	0000053004	Z-390-100	11/12/2005 13:27:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068117	0000052991	Z-390-101	11/12/2005 11:12:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068118	0000053007	Z-390-100	11/12/2005 13:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068119	0000052997	Z-390-100	11/12/2005 12:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068120	0000053002	Z-390-100	11/12/2005 13:04:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068121	0000055389	Z-390-100	12/01/2005 05:02:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068123	0000053178	Z-390-101	11/13/2005 16:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068124	0000053133	Z-390-101	11/13/2005 09:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068125	0000053105	Z-390-101	11/13/2005 03:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068126	0000053097	Z-390-101	11/13/2005 02:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10068127	0000053101	Z-390-101	11/13/2005 03:21:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10068128	0000053069	Z-390-101	11/12/2005 22:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068129	0000053078	Z-390-101	11/12/2005 23:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068130	0000053065	Z-390-101	11/12/2005 21:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068131	0000053073	Z-390-100	11/12/2005 22:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068132	0000053071	Z-390-101	11/12/2005 22:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068133	0000053062	Z-390-101	11/12/2005 21:05:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068134	0000053058	Z-390-101	11/12/2005 20:38:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068135	0000053096	Z-390-100	11/13/2005 02:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068136	0000053060	Z-390-100	11/12/2005 21:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068137	0000053100	Z-390-100	11/13/2005 03:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068143	0000053075	Z-390-101	11/12/2005 22:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068144	0000053077	Z-390-100	11/12/2005 23:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068145	0000053070	Z-390-100	11/12/2005 22:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068146	0000053030	Z-390-100	11/12/2005 16:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068147	0000053027	Z-390-100	11/12/2005 16:35:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068148	0000053081	Z-390-100	11/12/2005 23:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068149	0000053068	Z-390-100	11/12/2005 22:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068150	0000053064	Z-390-100	11/12/2005 21:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068151	0000053057	Z-390-100	11/12/2005 20:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068152	0000053703	Z-390-100	11/17/2005 00:38:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10068153	0000053054	Z-390-101	11/12/2005 20:11:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068186	0000053192	Z-390-100	11/13/2005 17:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068187	0000053184	Z-390-100	11/13/2005 16:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068188	0000053134	Z-390-100	11/13/2005 09:29:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068189	0000053135	Z-390-101	11/13/2005 09:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068190	0000053137	Z-390-101	11/13/2005 10:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068191	0000053139	Z-390-101	11/13/2005 10:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068192	0000053141	Z-390-101	11/13/2005 10:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068193	0000053145	Z-390-100	11/13/2005 11:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068194	0000053152	Z-390-101	11/13/2005 12:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068195	0000053153	Z-390-100	11/13/2005 12:13:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068196	0000053149	Z-390-100	11/13/2005 11:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068197	0000053144	Z-390-101	11/13/2005 11:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068198	0000053140	Z-390-100	11/13/2005 10:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068199	0000053136	Z-390-100	11/13/2005 09:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068200	0000053148	Z-390-101	11/13/2005 11:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068201	0000053143	Z-390-100	11/13/2005 11:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068202	0000053138	Z-390-100	11/13/2005 10:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068203	0000053132	Z-390-100	11/13/2005 09:05:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068204	0000053305	Z-390-101	11/14/2005 10:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068205	0000053109	Z-390-101	11/13/2005 04:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068206	0000053110	Z-390-100	11/13/2005 04:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068207	0000053118	Z-390-101	11/13/2005 05:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068208	0000053116	Z-390-100	11/13/2005 05:39:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10068209	0000053123	Z-390-101	11/13/2005 07:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068210	0000053127	Z-390-101	11/13/2005 08:24:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068211	0000053128	Z-390-100	11/13/2005 08:41:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068212	0000053084	Z-390-100	11/13/2005 00:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068213	0000053108	Z-390-100	11/13/2005 04:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068214	0000053129	Z-390-101	11/13/2005 08:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068215	0000053124	Z-390-100	11/13/2005 08:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068216	0000053104	Z-390-100	11/13/2005 03:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068217	0000053121	Z-390-100	11/13/2005 07:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068219	0000053207	Z-390-101	11/13/2005 20:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068220	0000053224	Z-390-101	11/13/2005 22:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068221	0000053222	Z-390-101	11/13/2005 22:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068222	0000053237	Z-390-100	11/14/2005 00:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068223	0000053219	Z-390-101	11/13/2005 21:44:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10068224	0000053215	Z-390-100	11/13/2005 21:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068225	0000053216	Z-390-101	11/13/2005 21:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068226	0000053213	Z-390-101	11/13/2005 20:57:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068227	0000053194	Z-390-101	11/13/2005 18:06:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068228	0000053200	Z-390-101	11/13/2005 18:59:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068229	0000053210	Z-390-101	11/13/2005 20:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068230	0000053191	Z-390-101	11/13/2005 17:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068231	0000053188	Z-390-100	11/13/2005 17:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068232	0000053185	Z-390-101	11/13/2005 16:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068233	0000053181	Z-390-101	11/13/2005 16:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068234	0000053190	Z-390-100	11/13/2005 17:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068235	0000053177	Z-390-100	11/13/2005 15:54:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068236	0000053206	Z-390-100	11/13/2005 20:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068237	0000053174	Z-390-101	11/13/2005 15:30:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068238	0000053155	Z-390-101	11/13/2005 12:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068239	0000053157	Z-390-100	11/13/2005 12:38:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068240	0000053172	Z-390-100	11/13/2005 15:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068241	0000053203	Z-390-100	11/13/2005 19:31:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068242	0000053180	Z-390-100	11/13/2005 16:17:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068268	0000053255	Z-390-100	11/14/2005 02:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068269	0000053260	Z-390-100	11/14/2005 03:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068270	0000053276	Z-390-101	11/14/2005 05:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068271	0000053272	Z-390-100	11/14/2005 04:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068272	0000053270	Z-390-101	11/14/2005 04:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068273	0000053267	Z-390-101	11/14/2005 04:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10068274	0000053278	Z-390-100	11/14/2005 05:37:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068275	0000053249	Z-390-100	11/14/2005 01:43:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068276	0000053269	Z-390-100	11/14/2005 04:27:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068277	0000053283	Z-390-100	11/14/2005 06:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10068278	0000053254	Z-390-101	11/14/2005 02:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068279	0000053251	Z-390-101	11/14/2005 02:03:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068280	0000053240	Z-390-100	11/14/2005 00:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068281	0000053236	Z-390-101	11/14/2005 00:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068282	0000053243	Z-390-100	11/14/2005 00:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10068283	0000053230	Z-390-101	11/13/2005 23:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068284	0000053227	Z-390-101	11/13/2005 22:55:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068285	0000053234	Z-390-100	11/13/2005 23:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068286	0000053245	Z-390-101	11/14/2005 01:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068287	0000053242	Z-390-101	11/14/2005 00:53:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068288	0000053246	Z-390-100	11/14/2005 01:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068289	0000053273	Z-390-101	11/14/2005 04:56:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068290	0000053239	Z-390-101	11/14/2005 00:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068291	0000053231	Z-390-100	11/13/2005 23:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068292	0000053233	Z-390-101	11/13/2005 23:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068293	0000053221	Z-390-100	11/13/2005 22:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068294	0000053196	Z-390-101	11/13/2005 18:35:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10068295	0000053195	Z-390-100	11/13/2005 18:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10068296	0000053199	Z-390-100	11/13/2005 18:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068297	0000053211	Z-390-100	11/13/2005 20:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068298	0000053209	Z-390-100	11/13/2005 20:25:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10068299	0000053218	Z-390-100	11/13/2005 21:40:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068301	0000075119	Z-211-102	05/13/2006 13:22:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10068304	0000053334	Z-390-100	11/14/2005 15:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068305	0000053329	Z-390-100	11/14/2005 14:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068306	0000053326	Z-390-100	11/14/2005 14:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10068307	0000053317	Z-390-100	11/14/2005 11:56:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068308	0000053338	Z-390-101	11/14/2005 16:19:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068309	0000053325	Z-390-101	11/14/2005 14:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068310	0000053332	Z-390-100	11/14/2005 15:18:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068311	0000053308	Z-390-101	11/14/2005 10:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068312	0000053319	Z-390-101	11/14/2005 12:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068313	0000053302	Z-390-101	11/14/2005 09:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068314	0000053309	Z-390-100	11/14/2005 10:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068315	0000053296	Z-390-101	11/14/2005 08:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068316	0000053290	Z-390-100	11/14/2005 08:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068317	0000053279	Z-390-101	11/14/2005 05:44:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068318	0000053299	Z-390-101	11/14/2005 09:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068319	0000053292	Z-390-101	11/14/2005 08:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068320	0000053285	Z-390-101	11/14/2005 06:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068321	0000053275	Z-390-100	11/14/2005 05:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068322	0000053282	Z-390-101	11/14/2005 06:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068323	0000053306	Z-390-100	11/14/2005 10:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068324	0000053281	Z-390-100	11/14/2005 06:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068325	0000053288	Z-390-101	11/14/2005 07:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068326	0000053287	Z-390-100	11/14/2005 07:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068327	0000053312	Z-390-100	11/14/2005 11:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068328	0000053321	Z-390-100	11/14/2005 12:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068329	0000053293	Z-390-101	11/14/2005 08:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068330	0000053248	Z-390-101	11/14/2005 01:40:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068331	0000053252	Z-390-100	11/14/2005 02:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068332	0000053257	Z-390-100	11/14/2005 02:53:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068333	0000053266	Z-390-100	11/14/2005 04:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068334	0000053264	Z-390-101	11/14/2005 03:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068335	0000053263	Z-390-100	11/14/2005 03:40:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068337	0000053377	Z-390-100	11/14/2005 21:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068338	0000053380	Z-390-100	11/14/2005 22:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068339	0000053370	Z-390-101	11/14/2005 21:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068340	0000053401	Z-390-100	11/15/2005 01:14:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068341	0000053378	Z-390-101	11/14/2005 22:15:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068342	0000053393	Z-390-101	11/15/2005 00:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068343	0000053362	Z-390-100	11/14/2005 19:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068344	0000053376	Z-390-101	11/14/2005 21:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068345	0000053390	Z-390-100	11/14/2005 23:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068346	0000053371	Z-390-100	11/14/2005 21:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068347	0000053381	Z-390-101	11/14/2005 22:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068348	0000053365	Z-390-100	11/14/2005 20:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068349	0000053648	Z-390-100	11/16/2005 15:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068350	0000053353	Z-390-101	11/14/2005 18:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068351	0000053345	Z-390-101	11/14/2005 17:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068352	0000053347	Z-390-101	11/14/2005 17:44:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10068353	0000053341	Z-390-100	11/14/2005 16:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068354	0000053350	Z-390-101	11/14/2005 18:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10068355	0000053368	Z-390-100	11/14/2005 20:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10068356	0000053364	Z-390-101	11/14/2005 20:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068357	0000053361	Z-390-101	11/14/2005 19:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068358	0000053355	Z-390-101	11/14/2005 18:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068359	0000053340	Z-390-100	11/14/2005 16:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068360	0000053342	Z-390-101	11/14/2005 16:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068361	0000053344	Z-390-100	11/14/2005 17:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068362	0000053354	Z-390-100	11/14/2005 18:36:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068363	0000053315	Z-390-100	11/14/2005 11:31:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068364	0000053328	Z-390-101	11/14/2005 14:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068365	0000053336	Z-390-101	11/14/2005 15:55:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068366	0000053303	Z-390-100	11/14/2005 09:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068367	0000053333	Z-390-101	11/14/2005 15:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068368	0000053922	Z-390-101	11/19/2005 02:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068385	0000053373	Z-390-101	11/14/2005 21:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068386	0000053396	Z-390-101	11/15/2005 00:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068387	0000053359	Z-390-100	11/14/2005 19:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10068388	0000053374	Z-390-100	11/14/2005 21:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10068389	0000053367	Z-390-101	11/14/2005 20:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068390	0000053357	Z-390-100	11/14/2005 19:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068391	0000053434	Z-390-100	11/15/2005 05:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10068392	0000053404	Z-390-100	11/15/2005 01:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068393	0000053405	Z-390-101	11/15/2005 01:55:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068394	0000053414	Z-390-101	11/15/2005 03:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068395	0000053383	Z-390-100	11/14/2005 22:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068396	0000053424	Z-390-101	11/15/2005 04:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068397	0000053439	Z-390-100	11/15/2005 06:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068398	0000053430	Z-390-101	11/15/2005 05:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068399	0000053421	Z-390-101	11/15/2005 03:57:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068400	0000053425	Z-390-100	11/15/2005 04:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068401	0000053438	Z-390-101	11/15/2005 06:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068402	0000053428	Z-390-100	11/15/2005 04:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068403	0000053399	Z-390-101	11/15/2005 01:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068404	0000053392	Z-390-101	11/14/2005 23:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10068405	0000053416	Z-390-100	11/15/2005 03:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068406	0000053413	Z-390-100	11/15/2005 02:48:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068407	0000053388	Z-390-100	11/14/2005 23:29:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068408	0000053422	Z-390-100	11/15/2005 03:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068409	0000053452	Z-390-100	11/15/2005 08:36:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068410	0000053410	Z-390-100	11/15/2005 02:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068411	0000053427	Z-390-101	11/15/2005 04:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068412	0000053433	Z-390-101	11/15/2005 05:31:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068418	0000053511	Z-390-101	11/15/2005 18:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068419	0000053464	Z-390-100	11/15/2005 11:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068420	0000053472	Z-390-100	11/15/2005 12:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10068421	0000053437	Z-390-100	11/15/2005 05:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068422	0000053450	Z-390-101	11/15/2005 08:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068423	0000053436	Z-390-101	11/15/2005 05:54:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068424	0000053468	Z-390-101	11/15/2005 11:31:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068425	0000053462	Z-390-100	11/15/2005 10:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068426	0000053459	Z-390-101	11/15/2005 10:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068427	0000053471	Z-390-101	11/15/2005 11:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068428	0000053490	Z-390-100	11/15/2005 15:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068429	0000053442	Z-390-100	11/15/2005 06:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068430	0000053473	Z-390-101	11/15/2005 12:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10068431	0000053478	Z-390-100	11/15/2005 13:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068432	0000055390	Z-390-101	12/01/2005 05:21:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068433	0000053467	Z-390-100	11/15/2005 11:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068434	0000053465	Z-390-101	11/15/2005 11:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068435	0000053458	Z-390-100	11/15/2005 10:18:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10068436	0000053455	Z-390-100	11/15/2005 08:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068437	0000053487	Z-390-100	11/15/2005 14:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068438	0000053456	Z-390-101	11/15/2005 09:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068439	0000053481	Z-390-100	11/15/2005 13:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068440	0000053408	Z-390-101	11/15/2005 02:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068441	0000053441	Z-390-101	11/15/2005 06:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068442	0000053463	Z-390-101	11/15/2005 10:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10068443	0000053411	Z-390-101	11/15/2005 02:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068444	0000053419	Z-390-100	11/15/2005 03:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068445	0000053402	Z-390-101	11/15/2005 01:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068446	0000053453	Z-390-101	11/15/2005 08:38:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068447	0000053417	Z-390-101	11/15/2005 03:29:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068448	0000053431	Z-390-100	11/15/2005 05:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10068449	0000053407	Z-390-100	11/15/2005 02:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068467	0000053523	Z-390-101	11/15/2005 20:16:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068468	0000053497	Z-390-101	11/15/2005 16:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068469	0000053509	Z-390-101	11/15/2005 18:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068470	0000053521	Z-390-101	11/15/2005 19:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10068471	0000053524	Z-390-100	11/15/2005 20:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068472	0000053495	Z-390-100	11/15/2005 16:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068473	0000053525	Z-390-101	11/15/2005 20:41:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068474	0000053505	Z-390-100	11/15/2005 17:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068475	0000053493	Z-390-101	11/15/2005 15:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068476	0000053503	Z-390-101	11/15/2005 17:16:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068477	0000053508	Z-390-100	11/15/2005 18:07:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068478	0000053516	Z-390-100	11/15/2005 19:18:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068479	0000053518	Z-390-101	11/15/2005 19:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068480	0000053530	Z-390-100	11/15/2005 21:28:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068481	0000053515	Z-390-101	11/15/2005 18:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10068482	0000053519	Z-390-100	11/15/2005 19:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068483	0000053532	Z-390-100	11/15/2005 21:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068484	0000053545	Z-390-100	11/16/2005 00:30:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068485	0000053536	Z-390-100	11/15/2005 22:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068486	0000053549	Z-390-100	11/16/2005 00:57:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068487	0000053548	Z-390-101	11/16/2005 00:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068488	0000053526	Z-390-100	11/15/2005 21:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068489	0000053488	Z-390-101	11/15/2005 14:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068490	0000053512	Z-390-100	11/15/2005 18:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068491	0000053492	Z-390-100	11/15/2005 15:39:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068492	0000053484	Z-390-100	11/15/2005 14:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10068493	0000053485	Z-390-101	11/15/2005 14:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068494	0000053477	Z-390-101	11/15/2005 13:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10068495	0000053480	Z-390-101	11/15/2005 13:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068496	0000053510	Z-390-100	11/15/2005 18:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068497	0000053498	Z-390-101	11/15/2005 16:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068498	0000053491	Z-390-101	11/15/2005 15:18:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068503	0000053589	Z-390-100	11/16/2005 05:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068504	0000053586	Z-390-100	11/16/2005 05:24:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068505	0000053576	Z-390-101	11/16/2005 04:15:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068506	0000053639	Z-390-101	11/16/2005 14:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068507	0000053615	Z-390-101	11/16/2005 10:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068508	0000053640	Z-390-100	11/16/2005 14:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068509	0000053613	Z-390-101	11/16/2005 09:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068510	0000053604	Z-390-100	11/16/2005 08:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10068511	0000053603	Z-390-101	11/16/2005 08:22:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10068512	0000053608	Z-390-101	11/16/2005 09:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068513	0000053594	Z-390-101	11/16/2005 06:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068514	0000053620	Z-390-100	11/16/2005 11:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068515	0000053631	Z-390-101	11/16/2005 12:49:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068516	0000053597	Z-390-100	11/16/2005 07:23:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068517	0000053614	Z-390-100	11/16/2005 10:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10068518	0000053599	Z-390-100	11/16/2005 07:46:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068519	0000053628	Z-390-101	11/16/2005 12:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10068520	0000053618	Z-390-101	11/16/2005 10:50:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068521	0000053621	Z-390-101	11/16/2005 11:14:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068522	0000053634	Z-390-101	11/16/2005 13:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10068523	0000053630	Z-390-100	11/16/2005 12:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068524	0000053654	Z-390-100	11/16/2005 16:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10068525	0000053649	Z-390-101	11/16/2005 15:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068526	0000053636	Z-390-100	11/16/2005 13:55:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068527	0000053655	Z-390-101	11/16/2005 16:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068528	0000053633	Z-390-100	11/16/2005 13:31:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10068529	0000053624	Z-390-101	11/16/2005 11:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068530	0000053625	Z-390-101	11/16/2005 12:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10068531	0000053617	Z-390-100	11/16/2005 10:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10068532	0000053659	Z-390-100	11/16/2005 17:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068533	0000053652	Z-390-101	11/16/2005 16:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10068534	0000053657	Z-390-101	11/16/2005 17:18:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068536	0000053554	Z-390-100	11/16/2005 01:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068537	0000053551	Z-390-101	11/16/2005 01:21:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068538	0000053522	Z-390-100	11/15/2005 20:13:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068539	0000053570	Z-390-100	11/16/2005 03:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068540	0000053540	Z-390-100	11/15/2005 23:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068541	0000053533	Z-390-101	11/15/2005 22:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068542	0000053562	Z-390-100	11/16/2005 02:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068543	0000053542	Z-390-101	11/16/2005 00:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068544	0000053566	Z-390-100	11/16/2005 02:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068545	0000053555	Z-390-101	11/16/2005 01:51:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068546	0000053587	Z-390-101	11/16/2005 05:35:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068547	0000053595	Z-390-100	11/16/2005 06:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068548	0000053610	Z-390-101	11/16/2005 09:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068549	0000053568	Z-390-101	11/16/2005 03:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10068550	0000053584	Z-390-101	11/16/2005 05:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068551	0000053591	Z-390-101	11/16/2005 06:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068552	0000053606	Z-390-101	11/16/2005 08:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10068553	0000053607	Z-390-100	11/16/2005 09:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068554	0000053578	Z-390-100	11/16/2005 04:32:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068555	0000053563	Z-390-101	11/16/2005 02:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068556	0000053571	Z-390-101	11/16/2005 03:41:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068557	0000053558	Z-390-100	11/16/2005 02:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068558	0000053600	Z-390-101	11/16/2005 07:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068559	0000053592	Z-390-100	11/16/2005 06:16:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10068560	0000053602	Z-390-100	11/16/2005 08:13:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068561	0000053609	Z-390-100	11/16/2005 09:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068562	0000053559	Z-390-101	11/16/2005 02:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068563	0000053582	Z-390-100	11/16/2005 04:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068564	0000053575	Z-390-100	11/16/2005 03:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068565	0000053580	Z-390-101	11/16/2005 04:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068566	0000053611	Z-390-100	11/16/2005 09:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068567	0000053623	Z-390-100	11/16/2005 11:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068584	0000053672	Z-390-101	11/16/2005 19:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068585	0000053678	Z-390-101	11/16/2005 20:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068586	0000053676	Z-390-100	11/16/2005 20:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068587	0000053662	Z-390-100	11/16/2005 18:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068588	0000053691	Z-390-100	11/16/2005 22:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068589	0000053666	Z-390-101	11/16/2005 18:41:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068590	0000053894	Z-390-100	11/18/2005 20:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068591	0000053656	Z-390-100	11/16/2005 17:13:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10068592	0000053665	Z-390-100	11/16/2005 18:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068593	0000053670	Z-390-100	11/16/2005 19:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068594	0000053732	Z-390-100	11/17/2005 13:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068595	0000053697	Z-390-100	11/16/2005 23:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10068596	0000053683	Z-390-101	11/16/2005 21:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10068597	0000053675	Z-390-101	11/16/2005 20:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068598	0000053680	Z-390-101	11/16/2005 21:04:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068599	0000053679	Z-390-100	11/16/2005 21:00:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068600	0000053701	Z-390-101	11/17/2005 00:09:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068601	0000053708	Z-390-100	11/17/2005 01:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068602	0000053669	Z-390-101	11/16/2005 19:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068603	0000053643	Z-390-100	11/16/2005 15:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068604	0000053642	Z-390-101	11/16/2005 14:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10068605	0000053706	Z-390-100	11/17/2005 01:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068606	0000053646	Z-390-100	11/16/2005 15:29:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068607	0000053638	Z-390-100	11/16/2005 14:18:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068608	0000053668	Z-390-100	11/16/2005 18:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10068609	0000053644	Z-390-101	11/16/2005 15:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068610	0000053698	Z-390-101	11/16/2005 23:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068611	0000053651	Z-390-100	11/16/2005 16:16:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10068612	0000053647	Z-390-101	11/16/2005 15:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068613	0000053637	Z-390-101	11/16/2005 14:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068614	0000053710	Z-390-101	11/17/2005 01:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068615	0000053682	Z-390-100	11/16/2005 21:28:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068619	0000072729	Z-211-103	04/24/2006 23:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068636	0000053781	Z-390-100	11/18/2005 00:00:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068637	0000053784	Z-390-100	11/18/2005 00:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10068638	0000053692	Z-390-101	11/16/2005 22:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068639	0000053686	Z-390-101	11/16/2005 21:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068640	0000053773	Z-390-100	11/17/2005 22:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10068641	0000053688	Z-390-100	11/16/2005 22:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068642	0000053707	Z-390-101	11/17/2005 01:21:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068643	0000053705	Z-390-101	11/17/2005 00:57:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068644	0000053685	Z-390-100	11/16/2005 21:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068645	0000053694	Z-390-100	11/16/2005 23:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10068646	0000053689	Z-390-101	11/16/2005 22:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068647	0000053695	Z-390-101	11/16/2005 23:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068648	0000053748	Z-390-100	11/17/2005 18:38:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068649	0000053751	Z-390-101	11/17/2005 19:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068650	0000053713	Z-390-101	11/17/2005 02:12:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068651	0000053738	Z-390-100	11/17/2005 15:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068652	0000053733	Z-390-101	11/17/2005 13:51:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10068653	0000053734	Z-390-100	11/17/2005 14:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068654	0000053745	Z-390-100	11/17/2005 18:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10068655	0000053731	Z-390-101	11/17/2005 13:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068656	0000053740	Z-390-100	11/17/2005 16:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068657	0000053750	Z-390-100	11/17/2005 19:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068658	0000053752	Z-390-100	11/17/2005 19:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068659	0000053768	Z-390-100	11/17/2005 21:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068660	0000053736	Z-390-100	11/17/2005 15:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10068661	0000053729	Z-390-100	11/17/2005 12:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068662	0000053749	Z-390-101	11/17/2005 18:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10068663	0000053753	Z-390-101	11/17/2005 19:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068664	0000053737	Z-390-101	11/17/2005 15:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10068665	0000053714	Z-390-100	11/17/2005 02:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068666	0000053730	Z-390-100	11/17/2005 13:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068667	0000053735	Z-390-101	11/17/2005 14:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10068669	0000053828	Z-390-100	11/18/2005 06:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068670	0000053848	Z-390-101	11/18/2005 10:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068671	0000053840	Z-390-100	11/18/2005 08:57:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068672	0000053806	Z-390-101	11/18/2005 03:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068673	0000053833	Z-390-101	11/18/2005 07:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068674	0000053841	Z-390-101	11/18/2005 09:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10068675	0000053794	Z-390-101	11/18/2005 01:39:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068676	0000053785	Z-390-101	11/18/2005 00:27:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068677	0000053787	Z-390-100	11/18/2005 00:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068678	0000053797	Z-390-101	11/18/2005 02:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068679	0000053776	Z-390-100	11/17/2005 23:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068680	0000053799	Z-390-100	11/18/2005 02:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068681	0000053770	Z-390-100	11/17/2005 22:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068682	0000053891	Z-390-100	11/18/2005 19:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068683	0000053805	Z-390-100	11/18/2005 03:10:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10068684	0000053788	Z-390-101	11/18/2005 00:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068685	0000053769	Z-390-101	11/17/2005 22:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068686	0000053764	Z-390-101	11/17/2005 21:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068687	0000053758	Z-390-101	11/17/2005 20:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10068688	0000053755	Z-390-101	11/17/2005 19:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10068689	0000053766	Z-390-100	11/17/2005 21:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068690	0000053809	Z-390-101	11/18/2005 03:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10068691	0000053790	Z-390-100	11/18/2005 01:11:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10068692	0000053793	Z-390-100	11/18/2005 01:34:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068693	0000053767	Z-390-101	11/17/2005 21:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10068694	0000053754	Z-390-100	11/17/2005 19:48:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068695	0000053757	Z-390-100	11/17/2005 20:11:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068696	0000053746	Z-390-101	11/17/2005 18:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10068697	0000053760	Z-390-101	11/17/2005 20:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10068698	0000053779	Z-390-100	11/17/2005 23:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068699	0000053791	Z-390-101	11/18/2005 01:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068700	0000053892	Z-390-101	11/18/2005 19:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068775	0000053813	Z-390-101	11/18/2005 04:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10068776	0000053864	Z-390-101	11/18/2005 13:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068777	0000053866	Z-390-100	11/18/2005 13:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068778	0000053851	Z-390-100	11/18/2005 11:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068779	0000053844	Z-390-100	11/18/2005 09:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068780	0000053847	Z-390-100	11/18/2005 10:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068781	0000053863	Z-390-100	11/18/2005 12:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068782	0000053853	Z-390-100	11/18/2005 11:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068783	0000053930	Z-390-101	11/19/2005 03:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068784	0000053860	Z-390-100	11/18/2005 12:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10068785	0000053878	Z-390-100	11/18/2005 15:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068786	0000053869	Z-390-100	11/18/2005 13:40:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10068787	0000053870	Z-390-101	11/18/2005 13:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10068788	0000053901	Z-390-101	11/18/2005 21:21:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068789	0000053910	Z-390-100	11/18/2005 23:40:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10068790	0000053955	Z-390-100	11/19/2005 08:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068791	0000053872	Z-390-100	11/18/2005 14:04:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10068807	0000053800	Z-390-101	11/18/2005 02:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068808	0000053817	Z-390-100	11/18/2005 04:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068809	0000053834	Z-390-100	11/18/2005 07:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10068810	0000053803	Z-390-101	11/18/2005 02:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10068811	0000053838	Z-390-100	11/18/2005 08:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10068812	0000053842	Z-390-100	11/18/2005 09:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10068813	0000053819	Z-390-101	11/18/2005 05:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068814	0000053808	Z-390-100	11/18/2005 03:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068815	0000053820	Z-390-100	11/18/2005 05:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10068816	0000053831	Z-390-101	11/18/2005 07:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10068817	0000053845	Z-390-101	11/18/2005 09:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068818	0000053826	Z-390-100	11/18/2005 06:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10068819	0000053849	Z-390-100	11/18/2005 10:36:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10068820	0000053802	Z-390-100	11/18/2005 02:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068821	0000053895	Z-390-101	11/18/2005 20:21:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068822	0000053822	Z-390-101	11/18/2005 05:35:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10068823	0000053837	Z-390-101	11/18/2005 08:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068824	0000053855	Z-390-101	11/18/2005 11:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068825	0000053796	Z-390-100	11/18/2005 01:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068826	0000053852	Z-390-101	11/18/2005 11:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068827	0000053832	Z-390-100	11/18/2005 07:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10068828	0000053811	Z-390-101	11/18/2005 04:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068829	0000053850	Z-390-101	11/18/2005 10:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10068830	0000053836	Z-390-100	11/18/2005 08:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068831	0000053823	Z-390-100	11/18/2005 05:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10068832	0000053830	Z-390-100	11/18/2005 06:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10068833	0000053835	Z-390-101	11/18/2005 07:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10068834	0000053839	Z-390-101	11/18/2005 08:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10068835	0000053861	Z-390-101	11/18/2005 12:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10068836	0000053858	Z-390-101	11/18/2005 12:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10068837	0000053816	Z-390-101	11/18/2005 04:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10068838	0000053857	Z-390-100	11/18/2005 12:06:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068904	0000053946	Z-390-100	11/19/2005 06:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068905	0000053939	Z-390-100	11/19/2005 05:30:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068906	0000053954	Z-390-101	11/19/2005 08:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068907	0000054012	Z-390-100	11/19/2005 22:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068908	0000053950	Z-390-100	11/19/2005 07:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068909	0000053963	Z-390-100	11/19/2005 11:42:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068910	0000054018	Z-390-100	11/19/2005 23:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068911	0000053976	Z-390-101	11/19/2005 14:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10068912	0000053952	Z-390-101	11/19/2005 07:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068913	0000053957	Z-390-101	11/19/2005 09:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068914	0000053948	Z-390-100	11/19/2005 07:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068915	0000053953	Z-390-100	11/19/2005 08:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068916	0000053947	Z-390-101	11/19/2005 07:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068917	0000053961	Z-390-101	11/19/2005 11:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068918	0000054082	Z-390-100	11/20/2005 12:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068919	0000053951	Z-390-100	11/19/2005 07:54:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068920	0000053942	Z-390-100	11/19/2005 05:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068921	0000053949	Z-390-101	11/19/2005 07:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068922	0000053925	Z-390-101	11/19/2005 03:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068923	0000053944	Z-390-100	11/19/2005 06:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068924	0000053933	Z-390-101	11/19/2005 04:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068925	0000053927	Z-390-101	11/19/2005 03:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068927	0000053903	Z-390-100	11/18/2005 21:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068928	0000053932	Z-390-100	11/19/2005 04:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068929	0000053919	Z-390-101	11/19/2005 02:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068930	0000053898	Z-390-101	11/18/2005 20:49:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068931	0000053945	Z-390-101	11/19/2005 06:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068932	0000053936	Z-390-100	11/19/2005 05:07:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068933	0000053900	Z-390-100	11/18/2005 21:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10068934	0000053908	Z-390-100	11/18/2005 23:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068935	0000053937	Z-390-101	11/19/2005 05:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068950	0000054000	Z-390-101	11/19/2005 20:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068951	0000053982	Z-390-101	11/19/2005 16:56:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068952	0000053966	Z-390-101	11/19/2005 12:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10068953	0000054004	Z-390-101	11/19/2005 20:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068954	0000053975	Z-390-100	11/19/2005 14:11:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10068955	0000053968	Z-390-101	11/19/2005 12:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068956	0000053973	Z-390-100	11/19/2005 13:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10068957	0000053980	Z-390-100	11/19/2005 16:15:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10068958	0000054013	Z-390-101	11/19/2005 22:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068959	0000054003	Z-390-100	11/19/2005 20:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068960	0000053978	Z-390-100	11/19/2005 15:13:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068961	0000053967	Z-390-100	11/19/2005 12:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10068962	0000054113	Z-390-101	11/20/2005 18:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068963	0000053983	Z-390-100	11/19/2005 17:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068964	0000053970	Z-390-101	11/19/2005 13:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10068965	0000053969	Z-390-100	11/19/2005 12:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068966	0000053974	Z-390-101	11/19/2005 14:01:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068967	0000053971	Z-390-100	11/19/2005 13:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068968	0000053984	Z-390-101	11/19/2005 17:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068969	0000054010	Z-390-100	11/19/2005 22:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068970	0000054006	Z-390-101	11/19/2005 21:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068971	0000054050	Z-390-101	11/20/2005 05:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068972	0000053972	Z-390-101	11/19/2005 13:38:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068973	0000054007	Z-390-100	11/19/2005 21:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068974	0000053981	Z-390-100	11/19/2005 16:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10068975	0000054009	Z-390-101	11/19/2005 21:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10068976	0000053958	Z-390-100	11/19/2005 10:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068977	0000053959	Z-390-101	11/19/2005 10:20:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068978	0000053956	Z-390-100	11/19/2005 09:31:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068979	0000053965	Z-390-100	11/19/2005 12:06:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068980	0000053988	Z-390-101	11/19/2005 18:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068981	0000053964	Z-390-101	11/19/2005 11:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068983	0000054035	Z-390-101	11/20/2005 02:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068984	0000054027	Z-390-100	11/20/2005 01:09:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10068985	0000054114	Z-390-100	11/20/2005 18:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068986	0000054037	Z-390-101	11/20/2005 03:13:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10068987	0000054056	Z-390-101	11/20/2005 07:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068988	0000054119	Z-390-101	11/20/2005 19:19:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068989	0000054015	Z-390-101	11/19/2005 22:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068990	0000054014	Z-390-100	11/19/2005 22:48:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068991	0000053991	Z-390-100	11/19/2005 18:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068992	0000054002	Z-390-101	11/19/2005 20:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068993	0000054025	Z-390-101	11/20/2005 00:57:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10068994	0000053990	Z-390-101	11/19/2005 18:31:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068995	0000054020	Z-390-100	11/19/2005 23:59:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068996	0000054011	Z-390-101	11/19/2005 22:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10068997	0000053987	Z-390-100	11/19/2005 17:58:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10068998	0000053994	Z-390-101	11/19/2005 19:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10068999	0000053998	Z-390-101	11/19/2005 19:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10069000	0000053992	Z-390-101	11/19/2005 18:55:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069001	0000053989	Z-390-100	11/19/2005 18:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069002	0000054017	Z-390-101	11/19/2005 23:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069003	0000053999	Z-390-100	11/19/2005 20:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069004	0000054024	Z-390-100	11/20/2005 00:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069006	0000054052	Z-390-101	11/20/2005 06:15:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069007	0000053985	Z-390-100	11/19/2005 17:35:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10069008	0000054029	Z-390-100	11/20/2005 01:32:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069009	0000054022	Z-390-100	11/20/2005 00:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069010	0000054001	Z-390-100	11/19/2005 20:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069011	0000054005	Z-390-100	11/19/2005 21:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069012	0000054019	Z-390-101	11/19/2005 23:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069013	0000054016	Z-390-100	11/19/2005 23:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069015	0000054672	Z-390-100	11/25/2005 19:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10069016	0000054126	Z-390-101	11/20/2005 20:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069017	0000054135	Z-390-101	11/20/2005 21:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069018	0000054105	Z-390-101	11/20/2005 17:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069019	0000054129	Z-390-101	11/20/2005 20:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069020	0000054094	Z-390-100	11/20/2005 15:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069021	0000054097	Z-390-101	11/20/2005 16:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069022	0000054099	Z-390-101	11/20/2005 16:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069023	0000054106	Z-390-100	11/20/2005 17:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069024	0000054110	Z-390-101	11/20/2005 18:01:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069025	0000054120	Z-390-100	11/20/2005 19:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069026	0000054132	Z-390-101	11/20/2005 20:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069027	0000054323	Z-390-101	11/22/2005 04:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069028	0000054093	Z-390-101	11/20/2005 15:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069029	0000054092	Z-390-100	11/20/2005 14:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069030	0000054724	Z-390-101	11/26/2005 03:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069031	0000054623	Z-390-101	11/25/2005 11:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10069032	0000054088	Z-390-100	11/20/2005 14:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069033	0000054131	Z-390-100	11/20/2005 20:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069034	0000054084	Z-390-100	11/20/2005 13:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069035	0000054083	Z-390-101	11/20/2005 12:56:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069036	0000054080	Z-390-100	11/20/2005 12:22:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069037	0000054085	Z-390-101	11/20/2005 13:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069038	0000054081	Z-390-101	11/20/2005 12:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069039	0000054087	Z-390-101	11/20/2005 13:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10069040	0000054123	Z-390-100	11/20/2005 19:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069041	0000054086	Z-390-100	11/20/2005 13:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10069042	0000054826	Z-390-100	11/26/2005 17:42:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069043	0000054090	Z-390-100	11/20/2005 14:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10069044	0000054073	Z-390-101	11/20/2005 10:58:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069045	0000054071	Z-390-101	11/20/2005 10:35:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069046	0000054074	Z-390-100	11/20/2005 11:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069047	0000054072	Z-390-100	11/20/2005 10:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069048	0000054076	Z-390-100	11/20/2005 11:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069049	0000054069	Z-390-101	11/20/2005 10:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069050	0000054065	Z-390-101	11/20/2005 09:24:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069051	0000054079	Z-390-101	11/20/2005 12:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069052	0000054078	Z-390-100	11/20/2005 11:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069053	0000054077	Z-390-101	11/20/2005 11:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069054	0000054075	Z-390-101	11/20/2005 11:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069055	0000054068	Z-390-100	11/20/2005 10:01:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069056	0000054067	Z-390-101	11/20/2005 09:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069057	0000054122	Z-390-101	11/20/2005 19:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069058	0000054064	Z-390-100	11/20/2005 09:15:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069059	0000054070	Z-390-100	11/20/2005 10:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069060	0000054043	Z-390-100	11/20/2005 04:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069061	0000054763	Z-390-101	11/26/2005 08:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069062	0000054061	Z-390-101	11/20/2005 08:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069063	0000054109	Z-390-100	11/20/2005 17:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069064	0000054116	Z-390-101	11/20/2005 18:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069065	0000054059	Z-390-101	11/20/2005 08:13:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069066	0000054095	Z-390-101	11/20/2005 15:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10069067	0000054045	Z-390-100	11/20/2005 04:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069068	0000054062	Z-390-100	11/20/2005 08:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069069	0000054060	Z-390-100	11/20/2005 08:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069070	0000054066	Z-390-100	11/20/2005 09:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069071	0000054057	Z-390-100	11/20/2005 07:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10069072	0000054039	Z-390-101	11/20/2005 03:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069073	0000054063	Z-390-101	11/20/2005 09:00:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069074	0000054058	Z-390-100	11/20/2005 08:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069075	0000054055	Z-390-100	11/20/2005 06:55:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069076	0000054111	Z-390-100	11/20/2005 18:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069077	0000054028	Z-390-101	11/20/2005 01:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069078	0000054032	Z-390-101	11/20/2005 02:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069079	0000054764	Z-390-100	11/26/2005 08:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069080	0000054031	Z-390-100	11/20/2005 01:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069081	0000054040	Z-390-100	11/20/2005 03:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069082	0000054033	Z-390-100	11/20/2005 02:19:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069083	0000054036	Z-390-100	11/20/2005 02:59:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10069084	0000054046	Z-390-101	11/20/2005 04:57:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069085	0000054038	Z-390-100	11/20/2005 03:23:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069086	0000054030	Z-390-101	11/20/2005 01:44:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069161	0000054149	Z-390-100	11/20/2005 23:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069162	0000054158	Z-390-101	11/21/2005 00:51:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069163	0000054146	Z-390-100	11/20/2005 23:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069164	0000054140	Z-390-100	11/20/2005 22:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069165	0000054137	Z-390-100	11/20/2005 21:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069166	0000054134	Z-390-100	11/20/2005 21:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069167	0000054143	Z-390-100	11/20/2005 22:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069168	0000054128	Z-390-100	11/20/2005 20:32:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069169	0000054157	Z-390-100	11/21/2005 00:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069170	0000054166	Z-390-100	11/21/2005 01:48:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069171	0000054173	Z-390-101	11/21/2005 02:52:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069172	0000054176	Z-390-101	11/21/2005 03:17:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069173	0000054167	Z-390-101	11/21/2005 02:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069174	0000054183	Z-390-100	11/21/2005 04:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069175	0000054171	Z-390-100	11/21/2005 02:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069176	0000054182	Z-390-101	11/21/2005 04:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069177	0000054156	Z-390-101	11/21/2005 00:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069178	0000054164	Z-390-101	11/21/2005 01:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069179	0000054163	Z-390-100	11/21/2005 01:24:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069180	0000054170	Z-390-101	11/21/2005 02:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069181	0000054211	Z-390-100	11/21/2005 08:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10069182	0000054169	Z-390-100	11/21/2005 02:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069183	0000054174	Z-390-100	11/21/2005 02:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069184	0000054179	Z-390-101	11/21/2005 03:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069185	0000054160	Z-390-100	11/21/2005 00:59:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10069186	0000054155	Z-390-100	11/21/2005 00:12:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10069187	0000054152	Z-390-100	11/20/2005 23:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069188	0000054153	Z-390-101	11/21/2005 00:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069189	0000054141	Z-390-101	11/20/2005 22:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069190	0000054144	Z-390-101	11/20/2005 22:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069191	0000054138	Z-390-101	11/20/2005 21:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069192	0000054161	Z-390-101	11/21/2005 01:15:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069193	0000054107	Z-390-101	11/20/2005 17:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10069194	0000054125	Z-390-100	11/20/2005 20:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069195	0000054102	Z-390-101	11/20/2005 16:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069214	0000054263	Z-390-101	11/21/2005 16:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069215	0000054231	Z-390-100	11/21/2005 11:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069216	0000054239	Z-390-100	11/21/2005 12:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069217	0000054244	Z-390-100	11/21/2005 13:45:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10069218	0000054250	Z-390-101	11/21/2005 14:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069219	0000054225	Z-390-101	11/21/2005 10:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069220	0000054226	Z-390-100	11/21/2005 10:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069221	0000054214	Z-390-100	11/21/2005 08:35:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10069222	0000054241	Z-390-100	11/21/2005 13:22:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069223	0000054230	Z-390-101	11/21/2005 11:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069224	0000054219	Z-390-101	11/21/2005 09:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069225	0000054206	Z-390-100	11/21/2005 07:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10069226	0000054222	Z-390-101	11/21/2005 09:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069227	0000054237	Z-390-101	11/21/2005 12:44:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069228	0000054224	Z-390-100	11/21/2005 10:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069229	0000054184	Z-390-101	11/21/2005 04:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069230	0000054186	Z-390-100	11/21/2005 04:40:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069231	0000054208	Z-390-100	11/21/2005 07:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069232	0000054189	Z-390-100	11/21/2005 05:04:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069233	0000054216	Z-390-101	11/21/2005 09:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069234	0000054194	Z-390-100	11/21/2005 05:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069235	0000054193	Z-390-101	11/21/2005 05:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069236	0000054202	Z-390-101	11/21/2005 06:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10069237	0000054190	Z-390-101	11/21/2005 05:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069238	0000054197	Z-390-101	11/21/2005 06:04:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069239	0000054198	Z-390-100	11/21/2005 06:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069240	0000054191	Z-390-100	11/21/2005 05:27:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069241	0000054199	Z-390-101	11/21/2005 06:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069242	0000054200	Z-390-100	11/21/2005 06:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069243	0000054204	Z-390-101	11/21/2005 07:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069244	0000054203	Z-390-100	11/21/2005 07:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069245	0000054240	Z-390-101	11/21/2005 13:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10069264	0000054294	Z-390-100	11/21/2005 21:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069265	0000054289	Z-390-101	11/21/2005 20:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069266	0000054288	Z-390-100	11/21/2005 20:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069267	0000054285	Z-390-101	11/21/2005 19:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069268	0000054286	Z-390-100	11/21/2005 20:08:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069269	0000054293	Z-390-101	11/21/2005 21:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069270	0000054270	Z-390-100	11/21/2005 17:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069271	0000054267	Z-390-100	11/21/2005 16:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069272	0000054278	Z-390-100	11/21/2005 18:26:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069273	0000054280	Z-390-100	11/21/2005 18:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069274	0000054275	Z-390-100	11/21/2005 18:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069275	0000054269	Z-390-101	11/21/2005 17:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069276	0000054273	Z-390-100	11/21/2005 17:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069277	0000054290	Z-390-100	11/21/2005 20:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069278	0000054246	Z-390-101	11/21/2005 13:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069279	0000054256	Z-390-100	11/21/2005 15:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069280	0000054248	Z-390-100	11/21/2005 14:08:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069281	0000054261	Z-390-101	11/21/2005 15:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069282	0000054254	Z-390-100	11/21/2005 14:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069283	0000054274	Z-390-101	11/21/2005 17:51:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069284	0000054271	Z-390-101	11/21/2005 17:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069285	0000054281	Z-390-101	11/21/2005 19:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069286	0000054236	Z-390-100	11/21/2005 12:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069287	0000054255	Z-390-101	11/21/2005 15:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069288	0000054258	Z-390-101	11/21/2005 15:29:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069289	0000054262	Z-390-100	11/21/2005 16:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069290	0000054243	Z-390-101	11/21/2005 13:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069291	0000054252	Z-390-101	11/21/2005 14:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069292	0000054251	Z-390-100	11/21/2005 14:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069293	0000054259	Z-390-100	11/21/2005 15:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069294	0000054266	Z-390-101	11/21/2005 16:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069295	0000054265	Z-390-100	11/21/2005 16:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069297	0000054363	Z-390-100	11/22/2005 14:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069298	0000054339	Z-390-100	11/22/2005 07:57:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069299	0000054326	Z-390-101	11/22/2005 05:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069300	0000054375	Z-390-100	11/22/2005 17:20:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069301	0000054376	Z-390-101	11/22/2005 17:26:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069302	0000054320	Z-390-100	11/22/2005 03:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069303	0000054304	Z-390-100	11/22/2005 00:12:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069304	0000054366	Z-390-101	11/22/2005 15:06:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069305	0000054331	Z-390-100	11/22/2005 06:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069306	0000054337	Z-390-100	11/22/2005 07:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069307	0000054365	Z-390-100	11/22/2005 14:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069308	0000054387	Z-390-100	11/22/2005 20:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069309	0000054317	Z-390-101	11/22/2005 03:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069310	0000054362	Z-390-101	11/22/2005 14:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069311	0000054307	Z-390-101	11/22/2005 00:46:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069312	0000054386	Z-390-101	11/22/2005 20:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069313	0000054413	Z-390-100	11/23/2005 03:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10069314	0000054361	Z-390-100	11/22/2005 13:55:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069315	0000054333	Z-390-100	11/22/2005 06:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069316	0000054373	Z-390-101	11/22/2005 17:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069317	0000054334	Z-390-101	11/22/2005 06:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069318	0000054358	Z-390-101	11/22/2005 13:24:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069319	0000054385	Z-390-101	11/22/2005 19:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069320	0000054313	Z-390-101	11/22/2005 02:11:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069321	0000054335	Z-390-100	11/22/2005 07:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069322	0000054417	Z-390-101	11/23/2005 03:49:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10069323	0000054368	Z-390-101	11/22/2005 15:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069324	0000054321	Z-390-101	11/22/2005 03:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069325	0000054312	Z-390-100	11/22/2005 01:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069326	0000054310	Z-390-100	11/22/2005 01:25:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069327	0000054353	Z-390-100	11/22/2005 10:42:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069328	0000054328	Z-390-101	11/22/2005 05:38:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069329	0000054308	Z-390-100	11/22/2005 01:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069330	0000054319	Z-390-101	11/22/2005 03:28:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069331	0000054299	Z-390-101	11/21/2005 23:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069332	0000054283	Z-390-101	11/21/2005 19:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069333	0000054302	Z-390-100	11/21/2005 23:44:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069334	0000054287	Z-390-101	11/21/2005 20:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069335	0000054298	Z-390-100	11/21/2005 22:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10069336	0000054296	Z-390-100	11/21/2005 22:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069337	0000054301	Z-390-101	11/21/2005 23:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069338	0000054305	Z-390-101	11/22/2005 00:22:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069339	0000054306	Z-390-100	11/22/2005 00:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069340	0000054295	Z-390-101	11/21/2005 21:54:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069341	0000054292	Z-390-100	11/21/2005 21:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069342	0000054297	Z-390-101	11/21/2005 22:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069343	0000054303	Z-390-101	11/21/2005 23:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069344	0000054300	Z-390-100	11/21/2005 23:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069374	0000054352	Z-390-101	11/22/2005 10:26:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10069376	0000054370	Z-390-101	11/22/2005 16:00:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10069377	0000054357	Z-390-100	11/22/2005 11:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069378	0000054350	Z-390-101	11/22/2005 10:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069379	0000054349	Z-390-100	11/22/2005 09:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10069380	0000054341	Z-390-100	11/22/2005 08:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069381	0000054351	Z-390-100	11/22/2005 10:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069382	0000054343	Z-390-100	11/22/2005 08:44:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10069383	0000054364	Z-390-101	11/22/2005 14:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069384	0000054367	Z-390-100	11/22/2005 15:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069385	0000054546	Z-390-101	11/23/2005 23:21:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069386	0000054360	Z-390-101	11/22/2005 13:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069387	0000054347	Z-390-100	11/22/2005 09:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10069388	0000054355	Z-390-100	11/22/2005 11:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10069389	0000054346	Z-390-101	11/22/2005 09:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069390	0000054359	Z-390-100	11/22/2005 13:31:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069391	0000054338	Z-390-101	11/22/2005 07:40:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069392	0000054329	Z-390-100	11/22/2005 05:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069393	0000054318	Z-390-100	11/22/2005 03:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069394	0000054336	Z-390-101	11/22/2005 07:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069395	0000054315	Z-390-101	11/22/2005 02:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069396	0000054330	Z-390-101	11/22/2005 06:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069397	0000054344	Z-390-101	11/22/2005 08:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069398	0000054314	Z-390-100	11/22/2005 02:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069399	0000055142	Z-390-101	11/29/2005 02:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069400	0000054332	Z-390-101	11/22/2005 06:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069401	0000054340	Z-390-101	11/22/2005 08:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069402	0000054348	Z-390-101	11/22/2005 09:38:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069403	0000054342	Z-390-101	11/22/2005 08:27:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069404	0000054345	Z-390-100	11/22/2005 09:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069405	0000054316	Z-390-100	11/22/2005 02:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069406	0000054325	Z-390-101	11/22/2005 04:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069408	0000054422	Z-390-100	11/23/2005 04:30:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069409	0000054390	Z-390-101	11/22/2005 21:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069410	0000054392	Z-390-100	11/22/2005 22:37:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069411	0000054383	Z-390-100	11/22/2005 18:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069412	0000054398	Z-390-101	11/22/2005 23:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069413	0000054378	Z-390-100	11/22/2005 17:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069415	0000054397	Z-390-100	11/22/2005 23:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069416	0000054379	Z-390-101	11/22/2005 17:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069417	0000054384	Z-390-100	11/22/2005 19:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069418	0000054389	Z-390-100	11/22/2005 21:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069419	0000054391	Z-390-101	11/22/2005 21:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069420	0000054388	Z-390-101	11/22/2005 20:57:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069421	0000054380	Z-390-100	11/22/2005 18:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069422	0000054420	Z-390-101	11/23/2005 04:12:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069423	0000054381	Z-390-101	11/22/2005 18:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069424	0000054414	Z-390-101	11/23/2005 03:25:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069425	0000054495	Z-390-100	11/23/2005 17:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069426	0000054394	Z-390-100	11/22/2005 23:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069427	0000054425	Z-390-100	11/23/2005 04:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10069428	0000054451	Z-390-100	11/23/2005 09:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069429	0000054423	Z-390-101	11/23/2005 04:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069430	0000054475	Z-390-101	11/23/2005 15:04:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069431	0000054496	Z-390-101	11/23/2005 17:42:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069432	0000054400	Z-390-100	11/23/2005 00:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069433	0000054473	Z-390-100	11/23/2005 14:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069434	0000054428	Z-390-100	11/23/2005 05:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10069435	0000054499	Z-390-100	11/23/2005 18:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069436	0000054419	Z-390-100	11/23/2005 04:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069437	0000054479	Z-390-101	11/23/2005 15:50:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069438	0000054481	Z-390-100	11/23/2005 16:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069439	0000054534	Z-390-101	11/23/2005 22:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10069441	0000054544	Z-390-100	11/23/2005 23:06:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069442	0000054507	Z-390-101	11/23/2005 19:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069443	0000054467	Z-390-100	11/23/2005 13:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069444	0000054482	Z-390-101	11/23/2005 16:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069445	0000054476	Z-390-100	11/23/2005 15:25:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10069446	0000054465	Z-390-101	11/23/2005 12:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069447	0000054470	Z-390-101	11/23/2005 13:46:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069448	0000054506	Z-390-100	11/23/2005 18:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069449	0000054469	Z-390-100	11/23/2005 13:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069450	0000054504	Z-390-101	11/23/2005 18:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069451	0000054516	Z-390-100	11/23/2005 20:15:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069452	0000054500	Z-390-101	11/23/2005 18:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069453	0000054431	Z-390-100	11/23/2005 05:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069454	0000055299	Z-390-101	11/30/2005 14:37:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10069455	0000054436	Z-390-100	11/23/2005 06:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069456	0000054460	Z-390-100	11/23/2005 10:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069457	0000054463	Z-390-100	11/23/2005 11:43:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069458	0000054433	Z-390-100	11/23/2005 06:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069459	0000054459	Z-390-101	11/23/2005 10:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069460	0000054484	Z-390-100	11/23/2005 16:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069461	0000054450	Z-390-101	11/23/2005 09:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10069462	0000054464	Z-390-101	11/23/2005 11:47:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069463	0000054456	Z-390-101	11/23/2005 10:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10069464	0000054437	Z-390-101	11/23/2005 06:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10069465	0000055133	Z-390-101	11/29/2005 01:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10069466	0000054461	Z-390-101	11/23/2005 11:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069467	0000054457	Z-390-100	11/23/2005 10:30:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069468	0000054538	Z-390-101	11/23/2005 22:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069469	0000054448	Z-390-100	11/23/2005 09:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069470	0000054453	Z-390-101	11/23/2005 09:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069471	0000054471	Z-390-100	11/23/2005 14:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069472	0000054468	Z-390-101	11/23/2005 13:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069474	0000054542	Z-390-101	11/23/2005 22:57:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069475	0000054519	Z-390-101	11/23/2005 20:36:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069476	0000054532	Z-390-100	11/23/2005 21:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069477	0000054416	Z-390-100	11/23/2005 03:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069478	0000054429	Z-390-101	11/23/2005 05:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069479	0000054426	Z-390-101	11/23/2005 04:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069480	0000054526	Z-390-101	11/23/2005 21:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10069481	0000054528	Z-390-100	11/23/2005 21:32:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069482	0000054407	Z-390-101	11/23/2005 02:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069483	0000054540	Z-390-100	11/23/2005 22:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069484	0000054530	Z-390-101	11/23/2005 21:46:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069485	0000054434	Z-390-101	11/23/2005 06:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069486	0000054522	Z-390-101	11/23/2005 20:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069487	0000054409	Z-390-100	11/23/2005 02:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069530	0000054676	Z-390-101	11/25/2005 20:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069531	0000054699	Z-390-100	11/25/2005 23:26:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10069532	0000054584	Z-390-100	11/24/2005 04:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069533	0000054572	Z-390-101	11/24/2005 02:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069534	0000054582	Z-390-101	11/24/2005 04:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069535	0000054597	Z-390-101	11/25/2005 07:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10069536	0000054710	Z-390-101	11/26/2005 00:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069537	0000054673	Z-390-101	11/25/2005 19:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069538	0000054612	Z-390-100	11/25/2005 09:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10069539	0000054570	Z-390-100	11/24/2005 02:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10069540	0000054599	Z-390-101	11/25/2005 08:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069541	0000054645	Z-390-100	11/25/2005 14:08:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069542	0000054695	Z-390-101	11/25/2005 22:50:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10069543	0000054651	Z-390-100	11/25/2005 14:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069544	0000054648	Z-390-100	11/25/2005 14:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069545	0000054575	Z-390-100	11/24/2005 03:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069546	0000054638	Z-390-101	11/25/2005 13:18:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10069547	0000054608	Z-390-101	11/25/2005 09:11:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069548	0000054641	Z-390-101	11/25/2005 13:41:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069549	0000054609	Z-390-100	11/25/2005 09:18:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069550	0000054621	Z-390-100	11/25/2005 10:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10069551	0000054675	Z-390-100	11/25/2005 20:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069552	0000054654	Z-390-101	11/25/2005 15:43:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069553	0000054620	Z-390-101	11/25/2005 10:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10069554	0000054614	Z-390-101	11/25/2005 09:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10069555	0000054647	Z-390-101	11/25/2005 14:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10069556	0000054605	Z-390-101	11/25/2005 08:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069557	0000054632	Z-390-100	11/25/2005 12:28:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10069558	0000054644	Z-390-101	11/25/2005 14:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10069559	0000054650	Z-390-101	11/25/2005 14:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069560	0000054502	Z-390-100	11/23/2005 18:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069561	0000054509	Z-390-100	11/23/2005 19:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069563	0000054555	Z-390-100	11/24/2005 00:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069564	0000054558	Z-390-100	11/24/2005 00:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10069565	0000054567	Z-390-100	11/24/2005 01:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10069566	0000054617	Z-390-101	11/25/2005 10:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10069567	0000054630	Z-390-100	11/25/2005 12:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069568	0000054603	Z-390-100	11/25/2005 08:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10069569	0000054550	Z-390-101	11/23/2005 23:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069570	0000054569	Z-390-101	11/24/2005 02:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069571	0000054536	Z-390-100	11/23/2005 22:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069572	0000054557	Z-390-101	11/24/2005 00:32:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069573	0000054636	Z-390-101	11/25/2005 12:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10069574	0000054624	Z-390-100	11/25/2005 11:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069575	0000054564	Z-390-100	11/24/2005 01:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10069576	0000054554	Z-390-101	11/24/2005 00:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069577	0000054566	Z-390-101	11/24/2005 01:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069578	0000054551	Z-390-100	11/23/2005 23:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069579	0000054562	Z-390-101	11/24/2005 01:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10069580	0000054559	Z-390-101	11/24/2005 00:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10069581	0000054585	Z-390-101	11/24/2005 04:41:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069582	0000054578	Z-390-100	11/24/2005 03:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10069583	0000054633	Z-390-101	11/25/2005 12:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10069584	0000054579	Z-390-100	11/24/2005 03:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10069585	0000054602	Z-390-101	11/25/2005 08:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069586	0000054606	Z-390-100	11/25/2005 08:55:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10069587	0000054547	Z-390-100	11/23/2005 23:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069588	0000054561	Z-390-100	11/24/2005 01:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069589	0000054581	Z-390-100	11/24/2005 04:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069590	0000054580	Z-390-101	11/24/2005 03:51:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069591	0000054615	Z-390-100	11/25/2005 10:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069592	0000054611	Z-390-101	11/25/2005 09:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10069593	0000054618	Z-390-100	11/25/2005 10:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10069594	0000054573	Z-390-100	11/24/2005 02:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069653	0000054693	Z-390-100	11/25/2005 22:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10069654	0000054715	Z-390-101	11/26/2005 01:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069655	0000054730	Z-390-100	11/26/2005 03:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069656	0000054733	Z-390-100	11/26/2005 04:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069657	0000054701	Z-390-101	11/25/2005 23:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10069658	0000054705	Z-390-100	11/26/2005 00:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069659	0000054748	Z-390-101	11/26/2005 06:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069660	0000054721	Z-390-101	11/26/2005 02:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069661	0000054717	Z-390-100	11/26/2005 01:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069662	0000054713	Z-390-101	11/26/2005 01:13:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069663	0000054696	Z-390-100	11/25/2005 23:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10069664	0000054719	Z-390-100	11/26/2005 02:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069665	0000054626	Z-390-100	11/25/2005 11:40:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10069666	0000054635	Z-390-100	11/25/2005 12:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069667	0000054704	Z-390-101	11/26/2005 00:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069668	0000054657	Z-390-101	11/25/2005 16:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10069669	0000054702	Z-390-100	11/25/2005 23:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069670	0000054659	Z-390-101	11/25/2005 16:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10069671	0000054658	Z-390-100	11/25/2005 16:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10069672	0000054679	Z-390-101	11/25/2005 20:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069673	0000054708	Z-390-100	11/26/2005 00:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069674	0000054707	Z-390-101	11/26/2005 00:25:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069675	0000054681	Z-390-100	11/25/2005 21:04:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10069676	0000055135	Z-390-100	11/29/2005 01:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069677	0000054684	Z-390-100	11/25/2005 21:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069678	0000054689	Z-390-101	11/25/2005 22:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10069679	0000054686	Z-390-101	11/25/2005 21:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10069680	0000054655	Z-390-100	11/25/2005 16:03:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069681	0000054678	Z-390-100	11/25/2005 20:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069682	0000054692	Z-390-101	11/25/2005 22:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10069683	0000054722	Z-390-100	11/26/2005 02:41:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069684	0000054698	Z-390-101	11/25/2005 23:14:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10069686	0000054767	Z-390-100	11/26/2005 09:04:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069687	0000054772	Z-390-101	11/26/2005 09:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069688	0000054754	Z-390-101	11/26/2005 07:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10069689	0000054793	Z-390-100	11/26/2005 12:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069690	0000054781	Z-390-100	11/26/2005 11:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069691	0000054770	Z-390-100	11/26/2005 09:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069692	0000054749	Z-390-100	11/26/2005 06:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069693	0000054773	Z-390-100	11/26/2005 09:51:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069694	0000054795	Z-390-100	11/26/2005 12:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10069695	0000054776	Z-390-100	11/26/2005 10:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10069696	0000054757	Z-390-101	11/26/2005 07:43:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069697	0000054787	Z-390-100	11/26/2005 11:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10069698	0000054766	Z-390-101	11/26/2005 08:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069699	0000054761	Z-390-100	11/26/2005 08:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069700	0000054760	Z-390-101	11/26/2005 08:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069701	0000054739	Z-390-100	11/26/2005 05:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069702	0000054744	Z-390-100	11/26/2005 05:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10069703	0000054737	Z-390-101	11/26/2005 04:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10069704	0000054742	Z-390-101	11/26/2005 05:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069705	0000054736	Z-390-100	11/26/2005 04:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069706	0000054746	Z-390-100	11/26/2005 06:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069707	0000054727	Z-390-100	11/26/2005 03:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069708	0000054751	Z-390-101	11/26/2005 06:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069709	0000054725	Z-390-100	11/26/2005 03:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069710	0000054758	Z-390-100	11/26/2005 07:53:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069711	0000054745	Z-390-101	11/26/2005 06:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069712	0000055300	Z-390-101	11/30/2005 15:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069713	0000054740	Z-390-101	11/26/2005 05:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10069714	0000054741	Z-390-100	11/26/2005 05:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069715	0000054734	Z-390-101	11/26/2005 04:21:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069716	0000054687	Z-390-100	11/25/2005 21:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10069717	0000054691	Z-390-100	11/25/2005 22:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10069734	0000054804	Z-390-101	11/26/2005 14:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069735	0000054786	Z-390-101	11/26/2005 11:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10069736	0000054789	Z-390-101	11/26/2005 12:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069737	0000054823	Z-390-100	11/26/2005 17:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069738	0000054783	Z-390-101	11/26/2005 11:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069739	0000054798	Z-390-100	11/26/2005 13:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069740	0000054775	Z-390-101	11/26/2005 10:05:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069741	0000054796	Z-390-101	11/26/2005 13:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069742	0000054784	Z-390-100	11/26/2005 11:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069743	0000054817	Z-390-100	11/26/2005 16:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069744	0000054811	Z-390-101	11/26/2005 15:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069745	0000054778	Z-390-100	11/26/2005 10:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069746	0000054801	Z-390-101	11/26/2005 13:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10069747	0000054790	Z-390-100	11/26/2005 12:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069785	0000054876	Z-390-100	11/27/2005 05:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069786	0000054865	Z-390-101	11/27/2005 03:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10069787	0000054856	Z-390-101	11/27/2005 02:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069788	0000054873	Z-390-100	11/27/2005 04:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069789	0000054871	Z-390-101	11/27/2005 04:28:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069790	0000054867	Z-390-101	11/27/2005 04:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069791	0000054932	Z-390-100	11/27/2005 16:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10069792	0000054850	Z-390-101	11/27/2005 01:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069793	0000054859	Z-390-101	11/27/2005 02:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069794	0000054855	Z-390-100	11/27/2005 02:15:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069795	0000054926	Z-390-100	11/27/2005 16:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069796	0000054882	Z-390-100	11/27/2005 06:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10069797	0000054853	Z-390-101	11/27/2005 02:05:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069798	0000054821	Z-390-101	11/26/2005 17:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10069799	0000054849	Z-390-100	11/27/2005 01:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069800	0000054910	Z-390-100	11/27/2005 12:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069801	0000054846	Z-390-100	11/27/2005 01:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069802	0000054842	Z-390-101	11/27/2005 00:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10069803	0000054820	Z-390-100	11/26/2005 16:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069804	0000054858	Z-390-100	11/27/2005 02:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10069805	0000054807	Z-390-101	11/26/2005 14:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069806	0000054861	Z-390-100	11/27/2005 03:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10069807	0000054818	Z-390-101	11/26/2005 16:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10069808	0000054852	Z-390-100	11/27/2005 01:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069809	0000054841	Z-390-100	11/27/2005 00:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069810	0000054824	Z-390-101	11/26/2005 17:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069811	0000054934	Z-390-101	11/27/2005 17:08:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10069812	0000054847	Z-390-101	11/27/2005 01:06:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069813	0000054769	Z-390-101	11/26/2005 09:18:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069814	0000054809	Z-390-101	11/26/2005 14:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10069815	0000054799	Z-390-101	11/26/2005 13:24:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069816	0000054792	Z-390-101	11/26/2005 12:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10069818	0000054930	Z-390-101	11/27/2005 16:44:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10069819	0000054944	Z-390-100	11/27/2005 18:27:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069820	0000054912	Z-390-100	11/27/2005 13:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10069821	0000054985	Z-390-100	11/28/2005 00:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069822	0000054981	Z-390-100	11/28/2005 00:03:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069823	0000054929	Z-390-100	11/27/2005 16:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10069824	0000054983	Z-390-100	11/28/2005 00:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069825	0000054941	Z-390-100	11/27/2005 18:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069826	0000054945	Z-390-101	11/27/2005 18:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10069827	0000054950	Z-390-101	11/27/2005 19:34:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069828	0000054959	Z-390-101	11/27/2005 20:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069829	0000054937	Z-390-101	11/27/2005 17:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10069830	0000054877	Z-390-101	11/27/2005 05:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069831	0000054907	Z-390-100	11/27/2005 12:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10069832	0000054956	Z-390-101	11/27/2005 20:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069833	0000054886	Z-390-101	11/27/2005 06:27:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069834	0000054880	Z-390-101	11/27/2005 05:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069835	0000054905	Z-390-100	11/27/2005 11:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10069836	0000054879	Z-390-100	11/27/2005 05:36:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10069837	0000054914	Z-390-100	11/27/2005 13:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10069838	0000054883	Z-390-101	11/27/2005 06:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069839	0000054918	Z-390-100	11/27/2005 14:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10069840	0000054938	Z-390-100	11/27/2005 17:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10069841	0000054954	Z-390-100	11/27/2005 20:06:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069842	0000054916	Z-390-100	11/27/2005 14:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10069843	0000054970	Z-390-101	11/27/2005 22:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069844	0000054885	Z-390-100	11/27/2005 06:25:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10069845	0000054902	Z-390-100	11/27/2005 11:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10069846	0000054874	Z-390-101	11/27/2005 04:52:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069847	0000054864	Z-390-100	11/27/2005 03:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069848	0000054862	Z-390-101	11/27/2005 03:18:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069849	0000054899	Z-390-100	11/27/2005 10:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10069851	0000072773	Z-211-103	04/25/2006 04:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069854	0000072717	Z-211-103	04/24/2006 22:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069873	0000054992	Z-390-100	11/28/2005 02:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10069874	0000054976	Z-390-100	11/27/2005 23:15:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069875	0000055022	Z-390-101	11/28/2005 06:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069876	0000054995	Z-390-100	11/28/2005 02:23:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069877	0000054990	Z-390-100	11/28/2005 01:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10069878	0000054997	Z-390-101	11/28/2005 02:34:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10069879	0000055129	Z-390-100	11/29/2005 00:38:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10069880	0000055004	Z-390-100	11/28/2005 03:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069881	0000055003	Z-390-101	11/28/2005 03:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10069882	0000054998	Z-390-100	11/28/2005 02:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069883	0000055001	Z-390-100	11/28/2005 03:10:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069884	0000054977	Z-390-101	11/27/2005 23:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069885	0000054948	Z-390-101	11/27/2005 19:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069886	0000054965	Z-390-101	11/27/2005 21:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069887	0000054957	Z-390-100	11/27/2005 20:29:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10069888	0000054984	Z-390-101	11/28/2005 00:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10069889	0000054962	Z-390-101	11/27/2005 21:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10069890	0000054974	Z-390-101	11/27/2005 22:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069891	0000054968	Z-390-101	11/27/2005 21:57:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069892	0000054979	Z-390-100	11/27/2005 23:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069893	0000054951	Z-390-100	11/27/2005 19:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069894	0000054966	Z-390-100	11/27/2005 21:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069895	0000054963	Z-390-100	11/27/2005 21:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10069896	0000054949	Z-390-100	11/27/2005 19:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10069897	0000054982	Z-390-101	11/28/2005 00:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10069898	0000054960	Z-390-100	11/27/2005 20:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069899	0000054953	Z-390-101	11/27/2005 19:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10069900	0000054980	Z-390-101	11/27/2005 23:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069901	0000054935	Z-390-100	11/27/2005 17:16:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10069902	0000054947	Z-390-100	11/27/2005 18:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10069903	0000054939	Z-390-101	11/27/2005 17:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10069904	0000054942	Z-390-101	11/27/2005 18:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10069939	0000055046	Z-390-101	11/28/2005 09:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069940	0000055036	Z-390-100	11/28/2005 08:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069941	0000055033	Z-390-100	11/28/2005 07:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069942	0000055031	Z-390-100	11/28/2005 07:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069943	0000055050	Z-390-100	11/28/2005 10:14:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069944	0000055028	Z-390-100	11/28/2005 07:06:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069945	0000055039	Z-390-100	11/28/2005 08:40:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069946	0000055043	Z-390-101	11/28/2005 09:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069947	0000055052	Z-390-100	11/28/2005 10:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069948	0000055040	Z-390-101	11/28/2005 08:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069949	0000055053	Z-390-100	11/28/2005 11:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069950	0000055037	Z-390-101	11/28/2005 08:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069951	0000055020	Z-390-101	11/28/2005 05:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069952	0000055000	Z-390-101	11/28/2005 02:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069953	0000055015	Z-390-101	11/28/2005 04:58:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069954	0000055007	Z-390-100	11/28/2005 03:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069955	0000055027	Z-390-101	11/28/2005 06:57:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069956	0000055029	Z-390-101	11/28/2005 07:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069957	0000055014	Z-390-100	11/28/2005 04:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069958	0000055136	Z-390-101	11/29/2005 01:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069959	0000055017	Z-390-100	11/28/2005 05:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10069960	0000055018	Z-390-101	11/28/2005 05:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10069961	0000055006	Z-390-101	11/28/2005 03:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10069962	0000055019	Z-390-100	11/28/2005 05:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10069963	0000055009	Z-390-101	11/28/2005 04:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10069964	0000055012	Z-390-101	11/28/2005 04:32:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10069965	0000055042	Z-390-100	11/28/2005 09:03:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069966	0000055025	Z-390-101	11/28/2005 06:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10069967	0000054991	Z-390-101	11/28/2005 01:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10069968	0000054987	Z-390-100	11/28/2005 01:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10069969	0000054994	Z-390-101	11/28/2005 02:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10069970	0000055130	Z-390-101	11/29/2005 00:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10069974	0000055149	Z-390-101	11/29/2005 03:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10069975	0000055107	Z-390-101	11/28/2005 21:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069976	0000055119	Z-390-100	11/28/2005 22:57:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10069977	0000055100	Z-390-101	11/28/2005 19:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069978	0000055226	Z-390-101	11/30/2005 01:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069979	0000055141	Z-390-100	11/29/2005 02:17:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069980	0000055138	Z-390-100	11/29/2005 01:52:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069981	0000055152	Z-390-101	11/29/2005 04:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069982	0000055155	Z-390-101	11/29/2005 04:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10069983	0000055218	Z-390-100	11/29/2005 23:56:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10069984	0000055126	Z-390-101	11/29/2005 00:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069985	0000055161	Z-390-101	11/29/2005 05:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10069986	0000055047	Z-390-100	11/28/2005 09:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069987	0000055055	Z-390-100	11/28/2005 11:24:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069988	0000055065	Z-390-101	11/28/2005 13:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069989	0000055063	Z-390-101	11/28/2005 12:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069990	0000055061	Z-390-101	11/28/2005 12:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069991	0000055081	Z-390-101	11/28/2005 16:24:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10069992	0000055083	Z-390-100	11/28/2005 16:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069993	0000055058	Z-390-101	11/28/2005 12:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069994	0000055062	Z-390-100	11/28/2005 12:34:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10069995	0000055064	Z-390-100	11/28/2005 12:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069996	0000055066	Z-390-100	11/28/2005 13:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10069997	0000055087	Z-390-101	11/28/2005 17:11:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069998	0000055057	Z-390-100	11/28/2005 11:47:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10069999	0000055059	Z-390-100	11/28/2005 12:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10070000	0000055080	Z-390-100	11/28/2005 16:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070001	0000055091	Z-390-100	11/28/2005 17:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070002	0000055034	Z-390-101	11/28/2005 08:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070003	0000055032	Z-390-101	11/28/2005 07:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070004	0000055044	Z-390-100	11/28/2005 09:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070005	0000055048	Z-390-101	11/28/2005 10:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070023	0000055088	Z-390-100	11/28/2005 17:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10070024	0000055077	Z-390-100	11/28/2005 15:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070025	0000055093	Z-390-101	11/28/2005 17:59:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070026	0000055111	Z-390-100	11/28/2005 21:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070027	0000055098	Z-390-101	11/28/2005 18:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10070028	0000055069	Z-390-101	11/28/2005 13:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070029	0000055084	Z-390-101	11/28/2005 16:48:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070030	0000055148	Z-390-100	11/29/2005 03:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070031	0000055097	Z-390-100	11/28/2005 18:38:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070032	0000055099	Z-390-100	11/28/2005 19:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070033	0000055146	Z-390-101	11/29/2005 03:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070034	0000055582	Z-390-100	12/03/2005 23:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10070035	0000055121	Z-390-101	11/28/2005 23:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070036	0000055475	Z-390-100	12/03/2005 03:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070037	0000055112	Z-390-101	11/28/2005 21:58:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070038	0000055116	Z-390-100	11/28/2005 22:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070039	0000055118	Z-390-101	11/28/2005 22:45:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070040	0000055115	Z-390-101	11/28/2005 22:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070041	0000055189	Z-390-101	11/29/2005 16:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070042	0000055113	Z-390-100	11/28/2005 22:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070043	0000055110	Z-390-101	11/28/2005 21:34:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070044	0000055500	Z-390-101	12/03/2005 08:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070045	0000055206	Z-390-100	11/29/2005 21:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070046	0000055096	Z-390-101	11/28/2005 18:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070047	0000055094	Z-390-100	11/28/2005 18:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070048	0000055086	Z-390-100	11/28/2005 17:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070049	0000055079	Z-390-101	11/28/2005 16:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070050	0000055068	Z-390-100	11/28/2005 13:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070051	0000055090	Z-390-101	11/28/2005 17:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070052	0000055154	Z-390-100	11/29/2005 04:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070053	0000055071	Z-390-100	11/28/2005 14:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070054	0000055122	Z-390-100	11/28/2005 23:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10070097	0000055187	Z-390-101	11/29/2005 16:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070098	0000055260	Z-390-100	11/30/2005 06:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070099	0000055228	Z-390-101	11/30/2005 01:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070100	0000055162	Z-390-100	11/29/2005 05:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070101	0000055962	Z-390-100	12/06/2005 07:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070102	0000055223	Z-390-101	11/30/2005 00:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070103	0000055151	Z-390-100	11/29/2005 04:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070104	0000055157	Z-390-100	11/29/2005 04:56:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10070105	0000055124	Z-390-101	11/28/2005 23:40:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070106	0000055139	Z-390-101	11/29/2005 02:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070107	0000055229	Z-390-100	11/30/2005 01:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070108	0000055191	Z-390-101	11/29/2005 17:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070109	0000055188	Z-390-100	11/29/2005 16:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070110	0000055254	Z-390-100	11/30/2005 05:26:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070111	0000055125	Z-390-100	11/28/2005 23:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070112	0000055205	Z-390-101	11/29/2005 21:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070113	0000055166	Z-390-101	11/29/2005 06:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070114	0000055178	Z-390-100	11/29/2005 09:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070115	0000055160	Z-390-100	11/29/2005 05:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10070116	0000055168	Z-390-101	11/29/2005 06:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070117	0000055167	Z-390-100	11/29/2005 06:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070118	0000055186	Z-390-100	11/29/2005 16:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070119	0000055235	Z-390-100	11/30/2005 02:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070120	0000055175	Z-390-100	11/29/2005 07:49:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070121	0000055170	Z-390-100	11/29/2005 07:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070122	0000055158	Z-390-101	11/29/2005 05:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070123	0000055173	Z-390-100	11/29/2005 07:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070124	0000055163	Z-390-101	11/29/2005 05:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070125	0000055164	Z-390-100	11/29/2005 06:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070126	0000055234	Z-390-101	11/30/2005 02:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070127	0000055221	Z-390-100	11/30/2005 00:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070128	0000055219	Z-390-101	11/30/2005 00:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070146	0000055280	Z-390-101	11/30/2005 11:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10070147	0000055304	Z-390-101	11/30/2005 16:09:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070148	0000055331	Z-390-101	11/30/2005 20:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070149	0000055292	Z-390-100	11/30/2005 13:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070150	0000055285	Z-390-100	11/30/2005 12:36:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10070151	0000055273	Z-390-100	11/30/2005 10:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070152	0000055271	Z-390-100	11/30/2005 09:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10070153	0000055269	Z-390-100	11/30/2005 09:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10070154	0000055506	Z-390-101	12/03/2005 09:56:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070155	0000055284	Z-390-101	11/30/2005 12:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10070156	0000055276	Z-390-101	11/30/2005 10:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10070157	0000055288	Z-390-101	11/30/2005 13:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070158	0000055195	Z-390-100	11/29/2005 18:00:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070159	0000055185	Z-390-101	11/29/2005 15:58:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070160	0000055193	Z-390-100	11/29/2005 17:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070161	0000055194	Z-390-101	11/29/2005 17:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070162	0000055211	Z-390-101	11/29/2005 22:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070163	0000055232	Z-390-100	11/30/2005 01:59:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070164	0000055190	Z-390-100	11/29/2005 17:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070165	0000055215	Z-390-100	11/29/2005 23:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070166	0000055987	Z-390-101	12/06/2005 11:46:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070167	0000055216	Z-390-101	11/29/2005 23:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070168	0000055212	Z-390-100	11/29/2005 22:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070169	0000055184	Z-390-100	11/29/2005 15:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070170	0000055265	Z-390-100	11/30/2005 07:41:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070171	0000055236	Z-390-101	11/30/2005 02:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070172	0000055204	Z-390-100	11/29/2005 21:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070173	0000055231	Z-390-101	11/30/2005 01:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070174	0000055209	Z-390-100	11/29/2005 21:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070175	0000055208	Z-390-101	11/29/2005 21:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070176	0000055251	Z-390-100	11/30/2005 04:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070177	0000055224	Z-390-100	11/30/2005 01:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070231	0000055287	Z-390-100	11/30/2005 13:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10070232	0000055305	Z-390-100	11/30/2005 16:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070233	0000055311	Z-390-101	11/30/2005 17:20:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10070234	0000055312	Z-390-100	11/30/2005 17:21:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070235	0000055317	Z-390-100	11/30/2005 18:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070236	0000055313	Z-390-101	11/30/2005 17:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070237	0000055391	Z-390-100	12/01/2005 05:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070238	0000055324	Z-390-100	11/30/2005 19:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070239	0000055310	Z-390-100	11/30/2005 16:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070240	0000055320	Z-390-100	11/30/2005 18:53:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10070241	0000055400	Z-390-101	12/01/2005 06:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070242	0000055329	Z-390-100	11/30/2005 20:21:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070243	0000055274	Z-390-101	11/30/2005 10:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10070244	0000055282	Z-390-100	11/30/2005 11:21:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10070245	0000055279	Z-390-100	11/30/2005 10:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070246	0000055270	Z-390-101	11/30/2005 09:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10070249	0000072733	Z-211-103	04/24/2006 23:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070282	0000055264	Z-390-101	11/30/2005 07:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070283	0000055253	Z-390-101	11/30/2005 05:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070284	0000055259	Z-390-101	11/30/2005 05:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070285	0000055237	Z-390-100	11/30/2005 02:46:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070286	0000055261	Z-390-101	11/30/2005 06:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070287	0000055268	Z-390-100	11/30/2005 08:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070288	0000055245	Z-390-101	11/30/2005 03:59:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070289	0000055250	Z-390-101	11/30/2005 04:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10070290	0000055242	Z-390-101	11/30/2005 03:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070291	0000055240	Z-390-100	11/30/2005 03:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10070292	0000055258	Z-390-100	11/30/2005 05:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10070293	0000055239	Z-390-101	11/30/2005 03:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10070294	0000055256	Z-390-101	11/30/2005 05:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10070295	0000055275	Z-390-100	11/30/2005 10:34:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10070296	0000055244	Z-390-100	11/30/2005 03:38:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10070297	0000055272	Z-390-101	11/30/2005 09:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070315	0000072753	Z-211-103	04/25/2006 02:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070321	0000055337	Z-390-101	11/30/2005 21:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10070322	0000055346	Z-390-101	11/30/2005 23:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070323	0000055345	Z-390-100	11/30/2005 23:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10070324	0000055360	Z-390-100	12/01/2005 00:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070325	0000055342	Z-390-101	11/30/2005 22:43:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10070326	0000055396	Z-390-100	12/01/2005 06:12:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070327	0000055335	Z-390-101	11/30/2005 21:08:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10070328	0000055372	Z-390-100	12/01/2005 02:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070329	0000055338	Z-390-100	11/30/2005 21:46:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070330	0000055316	Z-390-101	11/30/2005 18:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070331	0000055307	Z-390-101	11/30/2005 16:33:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070332	0000055308	Z-390-100	11/30/2005 16:34:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070333	0000055314	Z-390-100	11/30/2005 17:52:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070334	0000055328	Z-390-101	11/30/2005 20:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070335	0000055309	Z-390-101	11/30/2005 16:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10070336	0000055318	Z-390-101	11/30/2005 18:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070338	0000055327	Z-390-100	11/30/2005 19:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10070339	0000055336	Z-390-100	11/30/2005 21:22:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10070340	0000055349	Z-390-100	11/30/2005 23:31:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070341	0000055354	Z-390-101	11/30/2005 23:59:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10070342	0000055393	Z-390-100	12/01/2005 05:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070343	0000055377	Z-390-100	12/01/2005 03:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070344	0000055353	Z-390-100	11/30/2005 23:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10070345	0000055371	Z-390-101	12/01/2005 02:11:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070346	0000055381	Z-390-100	12/01/2005 03:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070347	0000055357	Z-390-101	12/01/2005 00:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070348	0000055425	Z-390-100	12/01/2005 11:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10070349	0000055333	Z-390-100	11/30/2005 20:46:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070350	0000055422	Z-390-100	12/01/2005 11:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070351	0000055368	Z-390-100	12/01/2005 02:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070352	0000055402	Z-390-101	12/01/2005 07:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070353	0000055364	Z-390-101	12/01/2005 01:24:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070362	0000055408	Z-390-101	12/01/2005 08:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10070363	0000055404	Z-390-101	12/01/2005 07:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070364	0000055401	Z-390-100	12/01/2005 06:59:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070365	0000055395	Z-390-101	12/01/2005 06:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070366	0000055403	Z-390-100	12/01/2005 07:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10070367	0000055398	Z-390-101	12/01/2005 06:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070368	0000055413	Z-390-100	12/01/2005 09:28:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070369	0000055412	Z-390-101	12/01/2005 09:18:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070370	0000055379	Z-390-101	12/01/2005 03:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070371	0000055392	Z-390-101	12/01/2005 05:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070372	0000055399	Z-390-100	12/01/2005 06:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070373	0000055382	Z-390-101	12/01/2005 03:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070374	0000055457	Z-390-101	12/02/2005 22:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070375	0000055461	Z-390-100	12/03/2005 00:07:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070376	0000055411	Z-390-100	12/01/2005 09:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070377	0000055414	Z-390-101	12/01/2005 09:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10070378	0000055363	Z-390-100	12/01/2005 01:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070379	0000055373	Z-390-101	12/01/2005 02:35:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070380	0000055356	Z-390-100	12/01/2005 00:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070381	0000055375	Z-390-101	12/01/2005 02:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070382	0000055458	Z-390-100	12/02/2005 22:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070383	0000055406	Z-390-101	12/01/2005 08:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070384	0000055409	Z-390-100	12/01/2005 08:41:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10070385	0000055416	Z-390-101	12/01/2005 10:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10070386	0000055367	Z-390-101	12/01/2005 01:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10070387	0000055374	Z-390-100	12/01/2005 02:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10070388	0000055427	Z-390-100	12/01/2005 12:12:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070389	0000055415	Z-390-100	12/01/2005 09:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070390	0000055417	Z-390-100	12/01/2005 10:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070391	0000055410	Z-390-101	12/01/2005 08:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10070392	0000055366	Z-390-100	12/01/2005 01:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070393	0000055426	Z-390-101	12/01/2005 12:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10070411	0000055419	Z-390-100	12/01/2005 10:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070412	0000055431	Z-390-100	12/01/2005 12:59:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070413	0000055418	Z-390-101	12/01/2005 10:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10070414	0000055421	Z-390-100	12/01/2005 11:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10070415	0000055420	Z-390-101	12/01/2005 10:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070416	0000055437	Z-390-101	12/01/2005 14:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070417	0000055438	Z-390-101	12/01/2005 14:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070418	0000055454	Z-390-100	12/02/2005 22:06:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10070419	0000055436	Z-390-100	12/01/2005 14:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070420	0000055428	Z-390-101	12/01/2005 12:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10070421	0000055429	Z-390-100	12/01/2005 12:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070422	0000055444	Z-390-100	12/01/2005 16:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070423	0000055430	Z-390-101	12/01/2005 12:58:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10070424	0000055432	Z-390-100	12/01/2005 13:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070425	0000055440	Z-390-101	12/01/2005 15:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070426	0000055434	Z-390-100	12/01/2005 13:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070427	0000055442	Z-390-101	12/01/2005 15:36:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070428	0000055433	Z-390-101	12/01/2005 13:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070429	0000055435	Z-390-101	12/01/2005 13:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070430	0000055443	Z-390-101	12/01/2005 16:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070431	0000055508	Z-390-101	12/03/2005 10:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070432	0000055504	Z-390-101	12/03/2005 09:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070433	0000055650	Z-390-100	12/04/2005 08:45:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070434	0000055464	Z-390-101	12/03/2005 00:42:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070435	0000055467	Z-390-100	12/03/2005 01:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10070436	0000055445	Z-390-100	12/01/2005 18:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070437	0000055460	Z-390-101	12/02/2005 23:54:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070438	0000055463	Z-390-100	12/03/2005 00:31:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070439	0000055459	Z-390-100	12/02/2005 23:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070440	0000055468	Z-390-101	12/03/2005 01:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070441	0000055455	Z-390-101	12/02/2005 22:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070442	0000055469	Z-390-100	12/03/2005 01:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070444	0000055471	Z-390-100	12/03/2005 02:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070445	0000055465	Z-390-100	12/03/2005 00:59:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070446	0000055462	Z-390-101	12/03/2005 00:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070447	0000055456	Z-390-100	12/02/2005 22:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070448	0000055512	Z-390-101	12/03/2005 11:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070449	0000055525	Z-390-101	12/03/2005 14:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070450	0000055483	Z-390-100	12/03/2005 05:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070451	0000055487	Z-390-100	12/03/2005 06:03:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070452	0000055470	Z-390-101	12/03/2005 01:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070453	0000055476	Z-390-101	12/03/2005 03:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070454	0000055477	Z-390-100	12/03/2005 04:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070455	0000055478	Z-390-101	12/03/2005 04:10:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070456	0000055485	Z-390-100	12/03/2005 05:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070457	0000055586	Z-390-100	12/03/2005 23:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070458	0000055502	Z-390-101	12/03/2005 09:09:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070459	0000055473	Z-390-100	12/03/2005 03:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070460	0000055480	Z-390-101	12/03/2005 04:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070461	0000055490	Z-390-101	12/03/2005 06:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070462	0000055474	Z-390-101	12/03/2005 03:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070463	0000055472	Z-390-101	12/03/2005 02:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070464	0000055498	Z-390-101	12/03/2005 08:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070465	0000055513	Z-390-100	12/03/2005 11:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070466	0000055482	Z-390-101	12/03/2005 04:57:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070467	0000055481	Z-390-100	12/03/2005 04:53:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070468	0000055518	Z-390-100	12/03/2005 12:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070469	0000055527	Z-390-101	12/03/2005 14:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10070470	0000055493	Z-390-100	12/03/2005 07:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070471	0000055496	Z-390-101	12/03/2005 07:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070472	0000055479	Z-390-100	12/03/2005 04:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070473	0000055492	Z-390-101	12/03/2005 07:06:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070474	0000055489	Z-390-100	12/03/2005 06:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070475	0000055516	Z-390-101	12/03/2005 11:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070477	0000055519	Z-390-101	12/03/2005 12:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070478	0000055501	Z-390-100	12/03/2005 08:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070479	0000055517	Z-390-101	12/03/2005 12:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070480	0000055499	Z-390-100	12/03/2005 08:24:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070481	0000055497	Z-390-100	12/03/2005 08:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070482	0000055495	Z-390-100	12/03/2005 07:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070483	0000055494	Z-390-101	12/03/2005 07:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070484	0000055528	Z-390-100	12/03/2005 14:39:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070485	0000055491	Z-390-100	12/03/2005 06:50:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070486	0000055510	Z-390-101	12/03/2005 10:43:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070487	0000055524	Z-390-100	12/03/2005 13:52:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10070488	0000055503	Z-390-100	12/03/2005 09:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070489	0000055590	Z-390-100	12/04/2005 00:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10070490	0000055603	Z-390-100	12/04/2005 01:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10070491	0000055596	Z-390-101	12/04/2005 00:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10070492	0000055574	Z-390-101	12/03/2005 22:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070493	0000055556	Z-390-101	12/03/2005 20:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070494	0000055543	Z-390-100	12/03/2005 17:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10070495	0000055548	Z-390-101	12/03/2005 18:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070496	0000055557	Z-390-100	12/03/2005 20:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10070497	0000055553	Z-390-101	12/03/2005 19:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070498	0000055554	Z-390-100	12/03/2005 19:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10070499	0000055559	Z-390-101	12/03/2005 20:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070500	0000055578	Z-390-101	12/03/2005 23:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10070501	0000055591	Z-390-101	12/04/2005 00:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10070502	0000055577	Z-390-100	12/03/2005 23:01:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10070503	0000055601	Z-390-100	12/04/2005 01:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10070504	0000055570	Z-390-101	12/03/2005 22:12:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10070505	0000055602	Z-390-101	12/04/2005 01:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10070506	0000055595	Z-390-100	12/04/2005 00:35:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070507	0000055583	Z-390-101	12/03/2005 23:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10070508	0000055598	Z-390-100	12/04/2005 00:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070509	0000055587	Z-390-101	12/03/2005 23:52:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070510	0000055573	Z-390-100	12/03/2005 22:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070511	0000055564	Z-390-101	12/03/2005 21:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10070512	0000055624	Z-390-101	12/04/2005 04:22:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070551	0000072761	Z-211-103	04/25/2006 02:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070571	0000072744	Z-211-103	04/25/2006 01:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070577	0000055526	Z-390-100	12/03/2005 14:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070578	0000055537	Z-390-100	12/03/2005 16:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070579	0000055533	Z-390-100	12/03/2005 15:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070580	0000055545	Z-390-100	12/03/2005 18:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070581	0000055531	Z-390-100	12/03/2005 15:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070582	0000055529	Z-390-101	12/03/2005 14:54:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10070583	0000055534	Z-390-101	12/03/2005 16:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070584	0000055540	Z-390-101	12/03/2005 17:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070585	0000055541	Z-390-100	12/03/2005 17:26:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070586	0000055547	Z-390-100	12/03/2005 18:37:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070587	0000055544	Z-390-101	12/03/2005 18:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070588	0000055542	Z-390-101	12/03/2005 17:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070589	0000055530	Z-390-100	12/03/2005 15:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070590	0000055539	Z-390-100	12/03/2005 17:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070591	0000055532	Z-390-101	12/03/2005 15:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070592	0000055535	Z-390-100	12/03/2005 16:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070593	0000055520	Z-390-100	12/03/2005 13:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070594	0000055522	Z-390-100	12/03/2005 13:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070595	0000055523	Z-390-101	12/03/2005 13:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070596	0000055521	Z-390-101	12/03/2005 13:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070597	0000055634	Z-390-101	12/04/2005 05:34:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070598	0000055511	Z-390-100	12/03/2005 10:53:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070599	0000055514	Z-390-101	12/03/2005 11:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070600	0000055515	Z-390-100	12/03/2005 11:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070602	0000055638	Z-390-100	12/04/2005 06:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070603	0000055645	Z-390-101	12/04/2005 07:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070604	0000055642	Z-390-100	12/04/2005 07:05:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070605	0000055658	Z-390-100	12/04/2005 09:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070606	0000055654	Z-390-101	12/04/2005 09:13:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070607	0000055641	Z-390-101	12/04/2005 06:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10070608	0000055636	Z-390-101	12/04/2005 05:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070609	0000055646	Z-390-100	12/04/2005 07:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070610	0000055961	Z-390-101	12/06/2005 07:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070611	0000055600	Z-390-101	12/04/2005 01:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10070612	0000055622	Z-390-100	12/04/2005 04:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070613	0000055619	Z-390-101	12/04/2005 03:35:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10070614	0000055608	Z-390-100	12/04/2005 02:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070615	0000055620	Z-390-100	12/04/2005 03:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070616	0000055612	Z-390-100	12/04/2005 02:39:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10070617	0000055627	Z-390-100	12/04/2005 04:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10070618	0000055651	Z-390-101	12/04/2005 08:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10070619	0000055604	Z-390-101	12/04/2005 01:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10070620	0000055647	Z-390-101	12/04/2005 08:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10070621	0000055614	Z-390-100	12/04/2005 03:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070622	0000055618	Z-390-100	12/04/2005 03:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10070623	0000055621	Z-390-101	12/04/2005 03:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10070624	0000055648	Z-390-100	12/04/2005 08:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10070625	0000055630	Z-390-100	12/04/2005 05:00:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070626	0000055546	Z-390-101	12/03/2005 18:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070627	0000055565	Z-390-100	12/03/2005 21:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10070628	0000055870	Z-390-100	12/05/2005 16:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10070629	0000055571	Z-390-100	12/03/2005 22:12:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070630	0000055551	Z-390-100	12/03/2005 19:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070631	0000055550	Z-390-101	12/03/2005 19:17:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070632	0000055562	Z-390-101	12/03/2005 20:52:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070633	0000055549	Z-390-100	12/03/2005 19:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070635	0000055671	Z-390-101	12/04/2005 11:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070636	0000055672	Z-390-100	12/04/2005 11:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070637	0000055742	Z-390-100	12/04/2005 22:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070638	0000055675	Z-390-101	12/04/2005 11:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070639	0000055653	Z-390-100	12/04/2005 09:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070640	0000055683	Z-390-100	12/04/2005 13:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070641	0000055649	Z-390-101	12/04/2005 08:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070642	0000055644	Z-390-100	12/04/2005 07:33:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070643	0000055631	Z-390-101	12/04/2005 05:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070644	0000055639	Z-390-101	12/04/2005 06:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070645	0000055640	Z-390-100	12/04/2005 06:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070646	0000055655	Z-390-100	12/04/2005 09:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10070647	0000055643	Z-390-101	12/04/2005 07:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070648	0000055629	Z-390-101	12/04/2005 04:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070651	0000055724	Z-390-100	12/04/2005 20:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10070652	0000055709	Z-390-101	12/04/2005 16:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070653	0000055715	Z-390-100	12/04/2005 17:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070654	0000055706	Z-390-101	12/04/2005 16:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070655	0000055735	Z-390-100	12/04/2005 21:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070656	0000055703	Z-390-100	12/04/2005 15:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070657	0000055713	Z-390-101	12/04/2005 17:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10070658	0000055704	Z-390-101	12/04/2005 15:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070659	0000055712	Z-390-100	12/04/2005 17:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070660	0000055689	Z-390-101	12/04/2005 14:06:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070661	0000055697	Z-390-101	12/04/2005 14:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070662	0000055711	Z-390-101	12/04/2005 17:12:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070663	0000055686	Z-390-101	12/04/2005 13:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070664	0000055684	Z-390-101	12/04/2005 13:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070665	0000055700	Z-390-101	12/04/2005 15:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10070666	0000055696	Z-390-100	12/04/2005 14:47:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070667	0000055693	Z-390-101	12/04/2005 14:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070668	0000055692	Z-390-100	12/04/2005 14:24:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070669	0000055682	Z-390-101	12/04/2005 12:55:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070670	0000055699	Z-390-100	12/04/2005 15:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10070671	0000055688	Z-390-100	12/04/2005 14:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070672	0000055685	Z-390-100	12/04/2005 13:37:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070673	0000055662	Z-390-100	12/04/2005 10:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070674	0000055677	Z-390-101	12/04/2005 12:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10070675	0000055668	Z-390-100	12/04/2005 11:06:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070676	0000055679	Z-390-100	12/04/2005 12:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10070677	0000055676	Z-390-100	12/04/2005 12:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070678	0000056340	Z-390-101	12/08/2005 22:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070679	0000055681	Z-390-100	12/04/2005 12:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070680	0000055656	Z-390-101	12/04/2005 09:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070681	0000055665	Z-390-100	12/04/2005 10:42:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070682	0000055680	Z-390-101	12/04/2005 12:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070699	0000055736	Z-390-101	12/04/2005 21:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10070700	0000055780	Z-390-100	12/05/2005 02:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070701	0000055777	Z-390-100	12/05/2005 02:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10070702	0000055756	Z-390-101	12/04/2005 23:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070703	0000055778	Z-390-101	12/05/2005 02:30:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10070704	0000055767	Z-390-100	12/05/2005 01:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10070705	0000055959	Z-390-100	12/06/2005 07:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10070706	0000055764	Z-390-100	12/05/2005 00:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070707	0000055745	Z-390-100	12/04/2005 22:24:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10070708	0000055782	Z-390-100	12/05/2005 03:12:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10070709	0000055786	Z-390-101	12/05/2005 03:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070710	0000055783	Z-390-101	12/05/2005 03:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10070711	0000055766	Z-390-101	12/05/2005 00:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070712	0000055772	Z-390-101	12/05/2005 01:43:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070713	0000055785	Z-390-100	12/05/2005 03:36:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070714	0000055795	Z-390-100	12/05/2005 04:46:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070715	0000055774	Z-390-100	12/05/2005 02:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070716	0000055768	Z-390-101	12/05/2005 01:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070717	0000055775	Z-390-101	12/05/2005 02:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070718	0000055746	Z-390-101	12/04/2005 22:35:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070719	0000055759	Z-390-101	12/05/2005 00:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070720	0000055750	Z-390-101	12/04/2005 22:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10070721	0000055729	Z-390-101	12/04/2005 20:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10070722	0000055752	Z-390-100	12/04/2005 23:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070723	0000055728	Z-390-100	12/04/2005 20:26:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070724	0000055726	Z-390-101	12/04/2005 20:12:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10070725	0000055718	Z-390-100	12/04/2005 18:38:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070726	0000055721	Z-390-100	12/04/2005 19:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070727	0000055732	Z-390-100	12/04/2005 20:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070728	0000055716	Z-390-101	12/04/2005 18:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070729	0000055719	Z-390-100	12/04/2005 19:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070730	0000055710	Z-390-100	12/04/2005 16:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070747	0000055854	Z-390-101	12/05/2005 14:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070748	0000055853	Z-390-100	12/05/2005 14:08:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070749	0000055852	Z-390-101	12/05/2005 13:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070750	0000055846	Z-390-101	12/05/2005 12:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070751	0000055836	Z-390-101	12/05/2005 11:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070752	0000055848	Z-390-100	12/05/2005 13:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070753	0000055833	Z-390-101	12/05/2005 11:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070754	0000055827	Z-390-101	12/05/2005 09:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070755	0000055825	Z-390-101	12/05/2005 09:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10070756	0000055816	Z-390-101	12/05/2005 07:55:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10070757	0000055821	Z-390-101	12/05/2005 08:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10070758	0000055815	Z-390-100	12/05/2005 07:52:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10070759	0000055831	Z-390-101	12/05/2005 10:44:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070760	0000055818	Z-390-101	12/05/2005 08:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070761	0000055823	Z-390-101	12/05/2005 09:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070762	0000055897	Z-390-100	12/05/2005 21:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070763	0000055804	Z-390-101	12/05/2005 06:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10070764	0000055792	Z-390-100	12/05/2005 04:23:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10070765	0000055790	Z-390-101	12/05/2005 04:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10070766	0000055798	Z-390-100	12/05/2005 05:10:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10070767	0000055803	Z-390-100	12/05/2005 06:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070768	0000055789	Z-390-100	12/05/2005 03:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10070769	0000055781	Z-390-101	12/05/2005 02:54:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10070770	0000055744	Z-390-101	12/04/2005 22:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070771	0000055754	Z-390-100	12/04/2005 23:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070772	0000055771	Z-390-100	12/05/2005 01:38:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10070773	0000055749	Z-390-100	12/04/2005 22:47:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070774	0000055733	Z-390-101	12/04/2005 21:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10070775	0000055738	Z-390-100	12/04/2005 21:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10070776	0000055753	Z-390-101	12/04/2005 23:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10070777	0000055763	Z-390-101	12/05/2005 00:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10070778	0000055740	Z-390-101	12/04/2005 21:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070793	0000055894	Z-390-101	12/05/2005 20:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10070794	0000055871	Z-390-101	12/05/2005 16:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070795	0000055887	Z-390-101	12/05/2005 19:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070796	0000055879	Z-390-101	12/05/2005 18:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070797	0000055895	Z-390-100	12/05/2005 20:57:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070798	0000055878	Z-390-100	12/05/2005 18:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070799	0000055865	Z-390-101	12/05/2005 15:55:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070800	0000055861	Z-390-100	12/05/2005 15:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070801	0000055859	Z-390-100	12/05/2005 14:55:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070802	0000055872	Z-390-100	12/05/2005 16:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070803	0000055883	Z-390-100	12/05/2005 18:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070804	0000055863	Z-390-101	12/05/2005 15:26:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070805	0000055860	Z-390-101	12/05/2005 15:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070806	0000055857	Z-390-101	12/05/2005 14:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070807	0000055856	Z-390-100	12/05/2005 14:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070808	0000055864	Z-390-100	12/05/2005 15:42:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070809	0000055850	Z-390-100	12/05/2005 13:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070810	0000055868	Z-390-101	12/05/2005 16:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070811	0000055839	Z-390-101	12/05/2005 12:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10070812	0000055842	Z-390-101	12/05/2005 12:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070813	0000055867	Z-390-100	12/05/2005 16:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10070814	0000055849	Z-390-101	12/05/2005 13:24:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070815	0000056034	Z-390-101	12/06/2005 20:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070816	0000055814	Z-390-101	12/05/2005 07:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10070817	0000055829	Z-390-101	12/05/2005 10:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070818	0000055813	Z-390-100	12/05/2005 07:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10070819	0000055811	Z-390-101	12/05/2005 07:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10070820	0000055801	Z-390-100	12/05/2005 05:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10070821	0000055799	Z-390-101	12/05/2005 05:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10070822	0000055807	Z-390-100	12/05/2005 06:36:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070823	0000055808	Z-390-101	12/05/2005 06:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070824	0000055810	Z-390-100	12/05/2005 07:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070839	0000055906	Z-390-101	12/05/2005 22:53:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070840	0000056143	Z-390-101	12/07/2005 15:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070841	0000055893	Z-390-100	12/05/2005 20:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070842	0000055898	Z-390-101	12/05/2005 21:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070843	0000055919	Z-390-100	12/06/2005 00:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070844	0000055973	Z-390-100	12/06/2005 09:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070845	0000055950	Z-390-100	12/06/2005 04:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070846	0000055929	Z-390-100	12/06/2005 01:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070847	0000055903	Z-390-101	12/05/2005 22:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070848	0000055901	Z-390-101	12/05/2005 22:04:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070849	0000055918	Z-390-101	12/06/2005 00:28:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070850	0000055947	Z-390-100	12/06/2005 04:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070851	0000055911	Z-390-100	12/05/2005 23:26:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070852	0000055912	Z-390-101	12/05/2005 23:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070853	0000055914	Z-390-100	12/05/2005 23:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070854	0000055902	Z-390-100	12/05/2005 22:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070855	0000055899	Z-390-100	12/05/2005 21:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10070856	0000055915	Z-390-101	12/06/2005 00:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070857	0000055892	Z-390-101	12/05/2005 20:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070858	0000055984	Z-390-101	12/06/2005 11:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070859	0000055909	Z-390-101	12/05/2005 23:17:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070860	0000055981	Z-390-101	12/06/2005 10:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070861	0000055891	Z-390-101	12/05/2005 20:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070862	0000056134	Z-390-101	12/07/2005 14:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070863	0000055888	Z-390-100	12/05/2005 19:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070864	0000055886	Z-390-100	12/05/2005 19:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070865	0000055896	Z-390-101	12/05/2005 21:17:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070866	0000055889	Z-390-101	12/05/2005 19:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070867	0000055884	Z-390-101	12/05/2005 18:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10070868	0000055882	Z-390-101	12/05/2005 18:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070869	0000055890	Z-390-100	12/05/2005 20:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070870	0000055881	Z-390-100	12/05/2005 18:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070872	0000055993	Z-390-101	12/06/2005 12:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070873	0000056000	Z-390-100	12/06/2005 13:31:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070874	0000055988	Z-390-100	12/06/2005 11:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070875	0000055991	Z-390-100	12/06/2005 12:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070876	0000055982	Z-390-100	12/06/2005 11:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070877	0000056003	Z-390-100	12/06/2005 13:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070878	0000055941	Z-390-100	12/06/2005 03:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070879	0000055922	Z-390-100	12/06/2005 00:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070880	0000055976	Z-390-100	12/06/2005 10:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070881	0000056140	Z-390-101	12/07/2005 15:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070882	0000055967	Z-390-101	12/06/2005 08:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10070883	0000055948	Z-390-101	12/06/2005 04:32:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10070884	0000055927	Z-390-101	12/06/2005 01:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070885	0000055969	Z-390-100	12/06/2005 09:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10070886	0000055921	Z-390-101	12/06/2005 00:51:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070887	0000055951	Z-390-101	12/06/2005 04:56:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070888	0000055979	Z-390-100	12/06/2005 10:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070889	0000055945	Z-390-101	12/06/2005 04:09:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070890	0000055935	Z-390-100	12/06/2005 02:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070891	0000055936	Z-390-101	12/06/2005 02:58:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070892	0000055975	Z-390-101	12/06/2005 10:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070893	0000055938	Z-390-100	12/06/2005 03:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070894	0000055926	Z-390-100	12/06/2005 01:28:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070895	0000055924	Z-390-101	12/06/2005 01:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070896	0000055964	Z-390-101	12/06/2005 08:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070897	0000055916	Z-390-100	12/06/2005 00:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070898	0000055939	Z-390-101	12/06/2005 03:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070899	0000055942	Z-390-101	12/06/2005 03:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070900	0000055932	Z-390-100	12/06/2005 02:19:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070901	0000055966	Z-390-101	12/06/2005 08:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070902	0000055944	Z-390-100	12/06/2005 03:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070903	0000055971	Z-390-101	12/06/2005 09:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070934	0000055999	Z-390-101	12/06/2005 13:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070935	0000056036	Z-390-101	12/06/2005 21:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070936	0000056044	Z-390-100	12/06/2005 22:51:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10070937	0000056030	Z-390-101	12/06/2005 20:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070938	0000056025	Z-390-100	12/06/2005 18:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070939	0000056020	Z-390-100	12/06/2005 18:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070940	0000056023	Z-390-100	12/06/2005 18:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070941	0000056022	Z-390-101	12/06/2005 18:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070942	0000056024	Z-390-101	12/06/2005 18:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070943	0000055990	Z-390-101	12/06/2005 12:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070944	0000055994	Z-390-100	12/06/2005 12:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10070945	0000056052	Z-390-100	12/07/2005 00:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10070946	0000055996	Z-390-101	12/06/2005 12:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070947	0000055985	Z-390-100	12/06/2005 11:29:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070948	0000056028	Z-390-101	12/06/2005 19:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10070949	0000056031	Z-390-100	12/06/2005 20:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070950	0000055978	Z-390-101	12/06/2005 10:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070951	0000056015	Z-390-100	12/06/2005 17:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10070952	0000056001	Z-390-101	12/06/2005 13:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070954	0000056029	Z-390-100	12/06/2005 19:45:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070955	0000056032	Z-390-101	12/06/2005 20:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070956	0000056026	Z-390-101	12/06/2005 19:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070957	0000056019	Z-390-101	12/06/2005 17:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070958	0000056016	Z-390-101	12/06/2005 17:34:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070959	0000056018	Z-390-100	12/06/2005 17:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070974	0000056027	Z-390-100	12/06/2005 19:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070976	0000056064	Z-390-101	12/07/2005 02:11:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070977	0000056053	Z-390-101	12/07/2005 00:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070978	0000056050	Z-390-100	12/06/2005 23:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070979	0000056076	Z-390-101	12/07/2005 04:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070980	0000056067	Z-390-100	12/07/2005 02:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10070981	0000056048	Z-390-101	12/06/2005 23:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070982	0000056058	Z-390-100	12/07/2005 01:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070983	0000056065	Z-390-100	12/07/2005 02:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070984	0000056089	Z-390-101	12/07/2005 06:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10070985	0000056057	Z-390-101	12/07/2005 01:00:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070986	0000056200	Z-390-101	12/08/2005 00:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070987	0000056079	Z-390-100	12/07/2005 04:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10070988	0000056066	Z-390-101	12/07/2005 02:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070989	0000056063	Z-390-100	12/07/2005 01:59:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10070990	0000056056	Z-390-100	12/07/2005 00:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070991	0000056055	Z-390-101	12/07/2005 00:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070992	0000056068	Z-390-101	12/07/2005 02:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10070993	0000056035	Z-390-100	12/06/2005 20:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10070994	0000056051	Z-390-101	12/06/2005 23:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070995	0000056060	Z-390-100	12/07/2005 01:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070996	0000056047	Z-390-100	12/06/2005 23:14:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10070997	0000056084	Z-390-100	12/07/2005 05:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10070998	0000056054	Z-390-100	12/07/2005 00:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10070999	0000056070	Z-390-100	12/07/2005 03:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071000	0000056093	Z-390-100	12/07/2005 06:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071001	0000056091	Z-390-101	12/07/2005 06:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071002	0000056059	Z-390-101	12/07/2005 01:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071003	0000056074	Z-390-101	12/07/2005 03:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071004	0000056071	Z-390-101	12/07/2005 03:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071005	0000056087	Z-390-100	12/07/2005 06:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071006	0000056061	Z-390-101	12/07/2005 01:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071007	0000056033	Z-390-100	12/06/2005 20:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071013	0000072713	Z-211-103	04/24/2006 21:56:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071014	0000072740	Z-211-103	04/25/2006 00:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071019	0000083540	Z-211-102	08/01/2006 21:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071042	0000056094	Z-390-101	12/07/2005 07:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071043	0000056098	Z-390-100	12/07/2005 07:41:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071044	0000056095	Z-390-100	12/07/2005 07:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071045	0000056111	Z-390-101	12/07/2005 09:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071046	0000056559	Z-390-101	12/10/2005 14:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071047	0000056078	Z-390-101	12/07/2005 04:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071048	0000056082	Z-390-100	12/07/2005 05:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10071049	0000056090	Z-390-100	12/07/2005 06:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071050	0000056099	Z-390-101	12/07/2005 07:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071051	0000056104	Z-390-100	12/07/2005 08:51:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071052	0000056116	Z-390-100	12/07/2005 10:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071053	0000056105	Z-390-101	12/07/2005 09:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071054	0000056100	Z-390-100	12/07/2005 08:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071055	0000056101	Z-390-101	12/07/2005 08:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071057	0000056286	Z-390-101	12/08/2005 14:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10071058	0000056290	Z-390-100	12/08/2005 15:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071059	0000056293	Z-390-101	12/08/2005 16:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071060	0000056292	Z-390-100	12/08/2005 15:53:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071061	0000056296	Z-390-101	12/08/2005 16:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071062	0000056298	Z-390-100	12/08/2005 16:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071063	0000056300	Z-390-100	12/08/2005 17:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071064	0000056313	Z-390-101	12/08/2005 18:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071065	0000056291	Z-390-101	12/08/2005 15:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10071066	0000056295	Z-390-100	12/08/2005 16:17:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071067	0000056302	Z-390-101	12/08/2005 17:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071068	0000056305	Z-390-101	12/08/2005 17:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071069	0000056306	Z-390-100	12/08/2005 17:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071070	0000056308	Z-390-101	12/08/2005 18:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071071	0000056270	Z-390-100	12/08/2005 10:25:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071072	0000056125	Z-390-101	12/07/2005 11:54:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071073	0000056127	Z-390-100	12/07/2005 13:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10071074	0000056103	Z-390-101	12/07/2005 08:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071075	0000056119	Z-390-100	12/07/2005 10:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10071076	0000056117	Z-390-101	12/07/2005 10:43:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071077	0000056120	Z-390-101	12/07/2005 11:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071078	0000056139	Z-390-100	12/07/2005 15:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071079	0000056123	Z-390-101	12/07/2005 11:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071080	0000056142	Z-390-100	12/07/2005 15:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071081	0000056145	Z-390-100	12/07/2005 16:08:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071082	0000056124	Z-390-100	12/07/2005 11:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071083	0000056114	Z-390-101	12/07/2005 10:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071084	0000056106	Z-390-100	12/07/2005 09:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071085	0000056122	Z-390-100	12/07/2005 11:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071086	0000056102	Z-390-100	12/07/2005 08:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071087	0000056097	Z-390-101	12/07/2005 07:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071088	0000056108	Z-390-101	12/07/2005 09:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071107	0000056284	Z-390-100	12/08/2005 14:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071108	0000056280	Z-390-100	12/08/2005 12:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071109	0000056275	Z-390-101	12/08/2005 11:22:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071110	0000056274	Z-390-100	12/08/2005 11:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071111	0000056288	Z-390-101	12/08/2005 15:14:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10071112	0000056258	Z-390-100	12/08/2005 08:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071113	0000056233	Z-390-101	12/08/2005 04:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071114	0000056230	Z-390-101	12/08/2005 04:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071115	0000056252	Z-390-100	12/08/2005 07:32:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071116	0000056231	Z-390-100	12/08/2005 04:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071117	0000056245	Z-390-101	12/08/2005 06:31:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071118	0000056287	Z-390-100	12/08/2005 15:06:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071119	0000056263	Z-390-100	12/08/2005 09:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10071120	0000056237	Z-390-100	12/08/2005 05:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071121	0000056240	Z-390-100	12/08/2005 05:50:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071122	0000056236	Z-390-101	12/08/2005 05:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10071123	0000056303	Z-390-100	12/08/2005 17:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071124	0000056262	Z-390-101	12/08/2005 08:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10071125	0000056243	Z-390-100	12/08/2005 06:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071126	0000056228	Z-390-100	12/08/2005 04:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071127	0000056266	Z-390-100	12/08/2005 09:29:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10071128	0000056224	Z-390-101	12/08/2005 03:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071129	0000056248	Z-390-101	12/08/2005 06:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071130	0000056235	Z-390-100	12/08/2005 05:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071131	0000056267	Z-390-101	12/08/2005 09:40:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071132	0000056213	Z-390-101	12/08/2005 02:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071133	0000056273	Z-390-101	12/08/2005 10:58:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10071134	0000056268	Z-390-100	12/08/2005 09:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071135	0000056309	Z-390-100	12/08/2005 18:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071136	0000056272	Z-390-100	12/08/2005 10:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071137	0000056264	Z-390-101	12/08/2005 09:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071138	0000056250	Z-390-101	12/08/2005 07:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10071140	0000056186	Z-390-101	12/07/2005 22:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071141	0000056188	Z-390-100	12/07/2005 22:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071142	0000056196	Z-390-100	12/07/2005 23:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071143	0000056207	Z-390-100	12/08/2005 01:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071144	0000056203	Z-390-101	12/08/2005 00:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071145	0000056220	Z-390-100	12/08/2005 03:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071146	0000056193	Z-390-100	12/07/2005 23:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071147	0000056185	Z-390-100	12/07/2005 21:56:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071148	0000056211	Z-390-100	12/08/2005 01:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071149	0000056189	Z-390-101	12/07/2005 22:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071150	0000056223	Z-390-100	12/08/2005 03:38:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071151	0000056199	Z-390-100	12/07/2005 23:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071152	0000056197	Z-390-101	12/07/2005 23:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071153	0000056194	Z-390-101	12/07/2005 23:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071154	0000056299	Z-390-101	12/08/2005 16:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071155	0000056183	Z-390-101	12/07/2005 21:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071156	0000056259	Z-390-101	12/08/2005 08:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071157	0000056192	Z-390-101	12/07/2005 22:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071158	0000056256	Z-390-101	12/08/2005 08:05:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10071159	0000056205	Z-390-100	12/08/2005 00:47:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071160	0000056221	Z-390-101	12/08/2005 03:22:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071161	0000056282	Z-390-100	12/08/2005 13:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071162	0000056218	Z-390-101	12/08/2005 02:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071163	0000056226	Z-390-101	12/08/2005 04:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071164	0000056281	Z-390-101	12/08/2005 13:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.80
10071165	0000056216	Z-390-101	12/08/2005 02:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071166	0000056253	Z-390-101	12/08/2005 07:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071167	0000056260	Z-390-100	12/08/2005 08:42:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10071168	0000056239	Z-390-101	12/08/2005 05:44:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071169	0000056255	Z-390-100	12/08/2005 07:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071170	0000056242	Z-390-101	12/08/2005 06:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071171	0000056214	Z-390-100	12/08/2005 02:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071173	0000056162	Z-390-100	12/07/2005 18:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071174	0000056166	Z-390-100	12/07/2005 19:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071175	0000056168	Z-390-101	12/07/2005 19:21:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071176	0000056160	Z-390-100	12/07/2005 18:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071177	0000056202	Z-390-100	12/08/2005 00:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071178	0000056191	Z-390-100	12/07/2005 22:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071179	0000056175	Z-390-101	12/07/2005 20:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071180	0000056172	Z-390-101	12/07/2005 20:08:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071181	0000056181	Z-390-101	12/07/2005 21:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071182	0000056170	Z-390-101	12/07/2005 19:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071183	0000056179	Z-390-100	12/07/2005 21:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071184	0000056178	Z-390-101	12/07/2005 20:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071185	0000056182	Z-390-100	12/07/2005 21:32:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071186	0000056158	Z-390-101	12/07/2005 17:46:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10071187	0000056164	Z-390-100	12/07/2005 18:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071188	0000056165	Z-390-101	12/07/2005 18:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10071189	0000056161	Z-390-101	12/07/2005 18:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071190	0000056157	Z-390-100	12/07/2005 17:42:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071191	0000056163	Z-390-101	12/07/2005 18:33:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10071192	0000056152	Z-390-101	12/07/2005 16:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071193	0000056155	Z-390-101	12/07/2005 17:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071194	0000056149	Z-390-101	12/07/2005 16:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071195	0000056580	Z-390-100	12/10/2005 17:46:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071196	0000056151	Z-390-100	12/07/2005 16:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071197	0000056590	Z-390-101	12/10/2005 19:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10071198	0000056154	Z-390-100	12/07/2005 17:19:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071199	0000056585	Z-390-100	12/10/2005 18:33:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10071200	0000056130	Z-390-100	12/07/2005 13:37:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10071201	0000056148	Z-390-100	12/07/2005 16:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10071202	0000056146	Z-390-101	12/07/2005 16:12:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071203	0000056136	Z-390-100	12/07/2005 14:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10071204	0000056133	Z-390-100	12/07/2005 14:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071224	0000056320	Z-390-101	12/08/2005 20:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071225	0000056352	Z-390-100	12/09/2005 01:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071226	0000056326	Z-390-100	12/08/2005 20:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071227	0000056333	Z-390-100	12/08/2005 22:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071228	0000056355	Z-390-100	12/09/2005 01:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071229	0000056323	Z-390-101	12/08/2005 20:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10071230	0000056327	Z-390-101	12/08/2005 21:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071231	0000056346	Z-390-100	12/09/2005 00:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10071232	0000056349	Z-390-100	12/09/2005 00:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071233	0000056330	Z-390-101	12/08/2005 21:38:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071234	0000056344	Z-390-100	12/08/2005 23:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071235	0000056339	Z-390-100	12/08/2005 22:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071236	0000056336	Z-390-100	12/08/2005 22:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071237	0000056331	Z-390-100	12/08/2005 21:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10071238	0000056739	Z-390-101	12/11/2005 22:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071239	0000056342	Z-390-100	12/08/2005 23:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071241	0000056310	Z-390-101	12/08/2005 18:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071242	0000056317	Z-390-100	12/08/2005 19:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071259	0000056325	Z-390-101	12/08/2005 20:50:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071260	0000056321	Z-390-100	12/08/2005 20:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071261	0000056312	Z-390-100	12/08/2005 18:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10071262	0000056348	Z-390-101	12/09/2005 00:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071263	0000056324	Z-390-100	12/08/2005 20:32:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071264	0000056387	Z-390-100	12/09/2005 09:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071265	0000056370	Z-390-101	12/09/2005 03:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10071266	0000056383	Z-390-101	12/09/2005 08:59:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071267	0000056315	Z-390-100	12/08/2005 19:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071268	0000056316	Z-390-101	12/08/2005 19:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071269	0000056319	Z-390-101	12/08/2005 19:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071270	0000056353	Z-390-101	12/09/2005 01:15:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071271	0000056328	Z-390-100	12/08/2005 21:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071272	0000056367	Z-390-101	12/09/2005 03:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071273	0000056386	Z-390-101	12/09/2005 09:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071274	0000056343	Z-390-101	12/08/2005 23:20:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071276	0000057002	Z-390-100	12/14/2005 20:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071277	0000057005	Z-390-100	12/14/2005 20:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071278	0000057048	Z-390-100	12/15/2005 05:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071279	0000056996	Z-390-100	12/14/2005 19:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10071280	0000056997	Z-390-101	12/14/2005 19:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071281	0000057077	Z-390-101	12/15/2005 10:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10071282	0000056995	Z-390-101	12/14/2005 19:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071283	0000056983	Z-390-100	12/14/2005 17:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071284	0000056990	Z-390-101	12/14/2005 18:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071285	0000057015	Z-390-101	12/14/2005 22:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071286	0000057010	Z-390-100	12/14/2005 21:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071287	0000057050	Z-390-100	12/15/2005 05:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071288	0000057009	Z-390-101	12/14/2005 21:12:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071289	0000056987	Z-390-100	12/14/2005 18:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071290	0000057006	Z-390-101	12/14/2005 20:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071291	0000056986	Z-390-101	12/14/2005 18:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071292	0000057000	Z-390-101	12/14/2005 20:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071293	0000057014	Z-390-100	12/14/2005 22:13:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071294	0000057011	Z-390-101	12/14/2005 21:36:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071295	0000057017	Z-390-101	12/14/2005 22:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071296	0000057057	Z-390-101	12/15/2005 06:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10071297	0000057053	Z-390-101	12/15/2005 06:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071298	0000057026	Z-390-100	12/15/2005 00:35:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10071299	0000056992	Z-390-101	12/14/2005 18:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071300	0000057003	Z-390-101	12/14/2005 20:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071301	0000057019	Z-390-101	12/14/2005 23:10:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071302	0000057043	Z-390-101	12/15/2005 04:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071303	0000057016	Z-390-100	12/14/2005 22:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071304	0000057046	Z-390-100	12/15/2005 04:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071305	0000057042	Z-390-100	12/15/2005 03:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071306	0000057020	Z-390-100	12/14/2005 23:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071307	0000057007	Z-390-100	12/14/2005 21:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10071309	0000056356	Z-390-101	12/09/2005 01:39:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10071310	0000056403	Z-390-101	12/09/2005 13:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071311	0000056564	Z-390-100	12/10/2005 14:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071312	0000056365	Z-390-100	12/09/2005 02:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071313	0000056396	Z-390-100	12/09/2005 12:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071314	0000056345	Z-390-101	12/08/2005 23:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071315	0000056399	Z-390-100	12/09/2005 12:59:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071316	0000056402	Z-390-100	12/09/2005 13:22:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071317	0000056358	Z-390-101	12/09/2005 02:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071318	0000056368	Z-390-100	12/09/2005 03:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071319	0000056410	Z-390-101	12/09/2005 14:37:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071320	0000056400	Z-390-101	12/09/2005 13:03:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10071321	0000056364	Z-390-101	12/09/2005 02:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071322	0000056405	Z-390-100	12/09/2005 13:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071323	0000056361	Z-390-101	12/09/2005 02:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071324	0000056397	Z-390-101	12/09/2005 12:38:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071325	0000056993	Z-390-100	12/14/2005 19:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071326	0000056971	Z-390-100	12/14/2005 15:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071327	0000056991	Z-390-100	12/14/2005 18:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071328	0000056999	Z-390-100	12/14/2005 19:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071329	0000056985	Z-390-100	12/14/2005 17:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071330	0000056976	Z-390-101	12/14/2005 16:04:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071331	0000056972	Z-390-101	12/14/2005 15:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071332	0000056981	Z-390-100	12/14/2005 17:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071333	0000056978	Z-390-101	12/14/2005 16:27:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071334	0000059926	Z-390-101	01/04/2006 15:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071335	0000056979	Z-390-100	12/14/2005 16:44:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071336	0000056984	Z-390-101	12/14/2005 17:39:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071337	0000056973	Z-390-100	12/14/2005 15:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071338	0000060016	Z-390-101	01/05/2006 03:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071339	0000056966	Z-390-100	12/14/2005 14:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071340	0000056980	Z-390-101	12/14/2005 16:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071344	0000056407	Z-390-100	12/09/2005 14:09:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071345	0000056392	Z-390-100	12/09/2005 11:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071346	0000056391	Z-390-101	12/09/2005 10:45:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071347	0000056384	Z-390-100	12/09/2005 09:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10071348	0000056389	Z-390-100	12/09/2005 10:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071349	0000056380	Z-390-100	12/09/2005 08:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10071350	0000056381	Z-390-100	12/09/2005 08:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071353	0000056566	Z-390-101	12/10/2005 14:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071354	0000056537	Z-390-101	12/10/2005 08:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071355	0000056533	Z-390-100	12/10/2005 07:52:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071356	0000056552	Z-390-100	12/10/2005 12:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071357	0000056549	Z-390-101	12/10/2005 11:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071358	0000056528	Z-390-100	12/10/2005 07:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071359	0000056517	Z-390-101	12/10/2005 05:28:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071360	0000056413	Z-390-101	12/09/2005 15:01:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071361	0000056416	Z-390-101	12/09/2005 15:25:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071362	0000056419	Z-390-101	12/09/2005 15:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10071363	0000056426	Z-390-101	12/09/2005 16:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071364	0000056422	Z-390-101	12/09/2005 16:12:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071365	0000056424	Z-390-100	12/09/2005 16:14:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10071366	0000056408	Z-390-101	12/09/2005 14:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071367	0000056418	Z-390-100	12/09/2005 15:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071368	0000056406	Z-390-101	12/09/2005 13:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071387	0000056442	Z-390-100	12/09/2005 19:00:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071388	0000056437	Z-390-100	12/09/2005 18:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071389	0000056445	Z-390-100	12/09/2005 19:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071390	0000056435	Z-390-101	12/09/2005 17:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071391	0000056439	Z-390-100	12/09/2005 18:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071392	0000056452	Z-390-101	12/09/2005 20:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071393	0000056431	Z-390-100	12/09/2005 17:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10071394	0000056427	Z-390-100	12/09/2005 16:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10071395	0000056451	Z-390-100	12/09/2005 20:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071396	0000056448	Z-390-100	12/09/2005 19:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071397	0000056457	Z-390-100	12/09/2005 21:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071398	0000056434	Z-390-100	12/09/2005 17:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10071399	0000056432	Z-390-101	12/09/2005 17:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071400	0000056429	Z-390-100	12/09/2005 17:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071401	0000056430	Z-390-101	12/09/2005 17:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071402	0000056421	Z-390-100	12/09/2005 15:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071404	0000056591	Z-390-100	12/10/2005 19:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071405	0000056582	Z-390-100	12/10/2005 18:09:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071406	0000056571	Z-390-100	12/10/2005 15:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071407	0000056576	Z-390-100	12/10/2005 16:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071408	0000056568	Z-390-100	12/10/2005 15:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071409	0000056561	Z-390-100	12/10/2005 14:10:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071410	0000056562	Z-390-101	12/10/2005 14:26:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071411	0000056592	Z-390-100	12/10/2005 20:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10071412	0000056573	Z-390-100	12/10/2005 16:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071413	0000056574	Z-390-101	12/10/2005 16:21:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10071414	0000056584	Z-390-101	12/10/2005 18:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071415	0000056569	Z-390-101	12/10/2005 15:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071416	0000056729	Z-390-101	12/11/2005 20:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071417	0000056731	Z-390-101	12/11/2005 20:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10071418	0000056557	Z-390-101	12/10/2005 13:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071419	0000056558	Z-390-100	12/10/2005 13:47:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071420	0000056555	Z-390-100	12/10/2005 13:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071421	0000056548	Z-390-100	12/10/2005 11:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071422	0000056536	Z-390-100	12/10/2005 08:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071423	0000056535	Z-390-101	12/10/2005 08:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071424	0000056531	Z-390-100	12/10/2005 07:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071425	0000056526	Z-390-100	12/10/2005 06:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071426	0000056520	Z-390-100	12/10/2005 05:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071427	0000056589	Z-390-100	12/10/2005 19:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071428	0000056460	Z-390-101	12/09/2005 21:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071429	0000056477	Z-390-101	12/09/2005 23:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071430	0000056463	Z-390-101	12/09/2005 22:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071431	0000056449	Z-390-101	12/09/2005 20:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071432	0000056466	Z-390-101	12/09/2005 22:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071433	0000056471	Z-390-100	12/09/2005 23:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071434	0000056469	Z-390-101	12/09/2005 22:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071435	0000056454	Z-390-100	12/09/2005 20:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071437	0000056619	Z-390-101	12/11/2005 01:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071438	0000056624	Z-390-100	12/11/2005 02:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10071439	0000056653	Z-390-100	12/11/2005 06:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10071440	0000056625	Z-390-100	12/11/2005 02:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071441	0000056631	Z-390-101	12/11/2005 03:40:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071442	0000056633	Z-390-101	12/11/2005 04:04:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071443	0000056635	Z-390-100	12/11/2005 04:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071444	0000056645	Z-390-100	12/11/2005 05:40:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10071445	0000056605	Z-390-100	12/10/2005 22:40:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10071446	0000056612	Z-390-100	12/10/2005 23:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071447	0000056607	Z-390-101	12/10/2005 23:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071448	0000056614	Z-390-100	12/11/2005 00:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071449	0000056616	Z-390-100	12/11/2005 00:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071450	0000056618	Z-390-100	12/11/2005 01:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071451	0000056621	Z-390-101	12/11/2005 01:55:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071452	0000056599	Z-390-100	12/10/2005 21:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10071453	0000056601	Z-390-100	12/10/2005 21:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071454	0000056594	Z-390-101	12/10/2005 20:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10071455	0000056593	Z-390-100	12/10/2005 20:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10071456	0000056642	Z-390-100	12/11/2005 05:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071457	0000056600	Z-390-101	12/10/2005 21:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071458	0000056588	Z-390-101	12/10/2005 19:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071459	0000056587	Z-390-100	12/10/2005 18:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071460	0000056604	Z-390-101	12/10/2005 22:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071461	0000056602	Z-390-101	12/10/2005 21:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10071462	0000056687	Z-390-100	12/11/2005 12:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10071463	0000056597	Z-390-101	12/10/2005 21:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071464	0000056603	Z-390-100	12/10/2005 22:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071465	0000056595	Z-390-100	12/10/2005 21:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071466	0000056606	Z-390-101	12/10/2005 22:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071467	0000056678	Z-390-101	12/11/2005 11:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071468	0000056586	Z-390-101	12/10/2005 18:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10071470	0000057259	Z-390-100	12/16/2005 14:54:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10071471	0000056661	Z-390-101	12/11/2005 08:08:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10071472	0000056659	Z-390-101	12/11/2005 07:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10071473	0000056660	Z-390-100	12/11/2005 08:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071474	0000056651	Z-390-101	12/11/2005 06:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071475	0000056732	Z-390-100	12/11/2005 20:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071476	0000056656	Z-390-101	12/11/2005 07:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10071477	0000056646	Z-390-101	12/11/2005 05:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071478	0000056648	Z-390-101	12/11/2005 06:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10071479	0000056736	Z-390-101	12/11/2005 21:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071480	0000056650	Z-390-100	12/11/2005 06:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071481	0000056655	Z-390-100	12/11/2005 07:14:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071482	0000056658	Z-390-100	12/11/2005 07:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10071483	0000056663	Z-390-101	12/11/2005 08:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071484	0000056665	Z-390-101	12/11/2005 08:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10071485	0000056627	Z-390-100	12/11/2005 03:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071486	0000056630	Z-390-100	12/11/2005 03:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071487	0000056628	Z-390-101	12/11/2005 03:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071488	0000056654	Z-390-101	12/11/2005 06:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10071489	0000056632	Z-390-100	12/11/2005 03:56:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071490	0000056638	Z-390-100	12/11/2005 04:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071491	0000056643	Z-390-101	12/11/2005 05:23:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071492	0000056647	Z-390-100	12/11/2005 06:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071493	0000056611	Z-390-101	12/10/2005 23:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071494	0000056609	Z-390-101	12/10/2005 23:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071495	0000056613	Z-390-101	12/11/2005 00:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071496	0000056615	Z-390-101	12/11/2005 00:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10071497	0000056617	Z-390-101	12/11/2005 01:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071498	0000056730	Z-390-100	12/11/2005 20:32:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071499	0000056620	Z-390-100	12/11/2005 01:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071500	0000056622	Z-390-100	12/11/2005 01:57:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071501	0000056626	Z-390-101	12/11/2005 02:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071503	0000056515	Z-390-100	12/10/2005 05:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071504	0000056506	Z-390-101	12/10/2005 03:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10071505	0000056532	Z-390-101	12/10/2005 07:45:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071506	0000056512	Z-390-101	12/10/2005 04:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071507	0000056510	Z-390-100	12/10/2005 04:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071508	0000056527	Z-390-101	12/10/2005 06:49:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071509	0000056504	Z-390-100	12/10/2005 03:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071510	0000056492	Z-390-100	12/10/2005 01:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071511	0000056489	Z-390-100	12/10/2005 01:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071512	0000056484	Z-390-101	12/10/2005 01:07:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071513	0000056487	Z-390-101	12/10/2005 01:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071514	0000056480	Z-390-101	12/10/2005 00:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071515	0000056502	Z-390-101	12/10/2005 03:30:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071516	0000056474	Z-390-100	12/09/2005 23:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071517	0000056493	Z-390-101	12/10/2005 02:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071518	0000056499	Z-390-101	12/10/2005 03:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071519	0000056479	Z-390-100	12/10/2005 00:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071520	0000056468	Z-390-100	12/09/2005 22:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071521	0000056495	Z-390-100	12/10/2005 02:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071522	0000056490	Z-390-101	12/10/2005 01:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071523	0000056507	Z-390-100	12/10/2005 03:56:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071524	0000056498	Z-390-100	12/10/2005 02:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071525	0000056481	Z-390-101	12/10/2005 00:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071526	0000056476	Z-390-100	12/09/2005 23:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071527	0000056465	Z-390-100	12/09/2005 22:13:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071528	0000056458	Z-390-101	12/09/2005 21:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071529	0000056462	Z-390-100	12/09/2005 21:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071530	0000056459	Z-390-100	12/09/2005 21:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071531	0000056455	Z-390-101	12/09/2005 20:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071532	0000056444	Z-390-101	12/09/2005 19:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071533	0000056447	Z-390-101	12/09/2005 19:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071534	0000056472	Z-390-101	12/09/2005 23:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071536	0000056708	Z-390-100	12/11/2005 16:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071537	0000056833	Z-390-101	12/12/2005 15:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071538	0000056843	Z-390-101	12/12/2005 17:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071539	0000056751	Z-390-101	12/12/2005 00:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071540	0000056704	Z-390-101	12/11/2005 15:27:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071541	0000056695	Z-390-100	12/11/2005 14:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071542	0000056692	Z-390-100	12/11/2005 13:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071543	0000056688	Z-390-101	12/11/2005 12:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071544	0000056686	Z-390-101	12/11/2005 12:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071545	0000056683	Z-390-100	12/11/2005 12:03:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071546	0000056697	Z-390-100	12/11/2005 14:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071547	0000056696	Z-390-101	12/11/2005 14:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071548	0000056676	Z-390-100	12/11/2005 10:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071549	0000057258	Z-390-101	12/16/2005 14:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10071550	0000056668	Z-390-101	12/11/2005 09:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071551	0000056689	Z-390-100	12/11/2005 13:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071552	0000056685	Z-390-100	12/11/2005 12:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071553	0000056681	Z-390-101	12/11/2005 11:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071554	0000056684	Z-390-101	12/11/2005 12:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071555	0000056679	Z-390-100	12/11/2005 11:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071556	0000056709	Z-390-101	12/11/2005 16:14:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10071557	0000056671	Z-390-100	12/11/2005 10:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10071558	0000056670	Z-390-101	12/11/2005 09:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10071559	0000056674	Z-390-100	12/11/2005 10:30:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071560	0000056523	Z-390-100	12/10/2005 06:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071561	0000056518	Z-390-100	12/10/2005 05:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071562	0000056514	Z-390-101	12/10/2005 05:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071563	0000056509	Z-390-101	12/10/2005 04:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071564	0000056496	Z-390-101	12/10/2005 02:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071565	0000056529	Z-390-101	12/10/2005 07:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071566	0000056513	Z-390-100	12/10/2005 04:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071567	0000056501	Z-390-100	12/10/2005 03:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071630	0000056795	Z-390-101	12/12/2005 08:08:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071631	0000056785	Z-390-100	12/12/2005 06:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071632	0000056791	Z-390-100	12/12/2005 07:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071633	0000056783	Z-390-101	12/12/2005 06:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071634	0000056781	Z-390-100	12/12/2005 06:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10071635	0000056890	Z-390-101	12/13/2005 14:38:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071636	0000056768	Z-390-100	12/12/2005 03:55:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071637	0000056831	Z-390-101	12/12/2005 14:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10071638	0000056830	Z-390-100	12/12/2005 14:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071639	0000056787	Z-390-100	12/12/2005 06:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071640	0000056786	Z-390-101	12/12/2005 06:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071641	0000056798	Z-390-101	12/12/2005 08:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071642	0000056779	Z-390-100	12/12/2005 05:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071643	0000056777	Z-390-100	12/12/2005 05:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10071644	0000056769	Z-390-101	12/12/2005 04:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071645	0000056757	Z-390-101	12/12/2005 02:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071646	0000056767	Z-390-101	12/12/2005 03:44:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071647	0000056756	Z-390-100	12/12/2005 01:57:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071648	0000056780	Z-390-101	12/12/2005 05:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071649	0000056774	Z-390-101	12/12/2005 04:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071650	0000056761	Z-390-100	12/12/2005 02:44:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071651	0000056763	Z-390-101	12/12/2005 02:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071652	0000056765	Z-390-101	12/12/2005 03:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071653	0000056737	Z-390-101	12/11/2005 21:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071654	0000056746	Z-390-100	12/11/2005 23:59:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071655	0000056723	Z-390-100	12/11/2005 18:51:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10071656	0000056720	Z-390-100	12/11/2005 18:27:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071657	0000056718	Z-390-100	12/11/2005 18:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071658	0000056715	Z-390-101	12/11/2005 17:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10071659	0000057480	Z-390-100	12/18/2005 01:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071660	0000056726	Z-390-100	12/11/2005 19:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071661	0000056712	Z-390-100	12/11/2005 16:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071662	0000056714	Z-390-100	12/11/2005 17:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071663	0000056717	Z-390-101	12/11/2005 18:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071664	0000056719	Z-390-101	12/11/2005 18:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071665	0000056722	Z-390-101	12/11/2005 18:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071666	0000056744	Z-390-100	12/11/2005 23:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071667	0000056728	Z-390-100	12/11/2005 20:06:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10071668	0000056733	Z-390-101	12/11/2005 21:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071669	0000056716	Z-390-100	12/11/2005 17:40:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071670	0000056725	Z-390-101	12/11/2005 19:12:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10071671	0000056727	Z-390-100	12/11/2005 19:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071672	0000056706	Z-390-100	12/11/2005 15:43:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071673	0000056707	Z-390-101	12/11/2005 15:51:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071674	0000056710	Z-390-100	12/11/2005 16:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071675	0000056698	Z-390-101	12/11/2005 14:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071676	0000056690	Z-390-101	12/11/2005 13:18:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071677	0000056693	Z-390-101	12/11/2005 13:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071693	0000056754	Z-390-100	12/12/2005 01:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071694	0000056753	Z-390-101	12/12/2005 01:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071695	0000056859	Z-390-101	12/13/2005 01:55:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071696	0000056755	Z-390-101	12/12/2005 01:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071697	0000056760	Z-390-101	12/12/2005 02:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071698	0000056758	Z-390-100	12/12/2005 02:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071699	0000056771	Z-390-101	12/12/2005 04:31:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071700	0000056764	Z-390-100	12/12/2005 03:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071701	0000056735	Z-390-100	12/11/2005 21:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071702	0000056747	Z-390-101	12/12/2005 00:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071703	0000056752	Z-390-100	12/12/2005 01:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071704	0000056749	Z-390-101	12/12/2005 00:34:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071705	0000056750	Z-390-100	12/12/2005 00:46:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071706	0000056766	Z-390-100	12/12/2005 03:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071707	0000056748	Z-390-100	12/12/2005 00:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071708	0000056826	Z-390-100	12/12/2005 13:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071723	0000056793	Z-390-100	12/12/2005 07:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071725	0000056839	Z-390-101	12/12/2005 16:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071726	0000056836	Z-390-100	12/12/2005 15:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10071727	0000056838	Z-390-100	12/12/2005 16:18:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10071728	0000056893	Z-390-101	12/13/2005 15:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071729	0000057484	Z-390-100	12/18/2005 02:10:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071730	0000056829	Z-390-101	12/12/2005 14:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071731	0000056820	Z-390-100	12/12/2005 12:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071732	0000056823	Z-390-101	12/12/2005 13:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071733	0000056840	Z-390-100	12/12/2005 16:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071734	0000056837	Z-390-101	12/12/2005 16:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10071735	0000056835	Z-390-101	12/12/2005 15:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071736	0000056895	Z-390-101	12/13/2005 16:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071737	0000056905	Z-390-100	12/14/2005 02:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071738	0000056828	Z-390-100	12/12/2005 14:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071739	0000056824	Z-390-100	12/12/2005 13:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071740	0000056821	Z-390-101	12/12/2005 12:52:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071741	0000056832	Z-390-100	12/12/2005 15:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071742	0000056834	Z-390-100	12/12/2005 15:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10071743	0000056817	Z-390-100	12/12/2005 12:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071744	0000056811	Z-390-101	12/12/2005 10:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071745	0000056804	Z-390-101	12/12/2005 09:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071746	0000056803	Z-390-100	12/12/2005 09:21:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071747	0000056813	Z-390-101	12/12/2005 11:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071748	0000056802	Z-390-100	12/12/2005 08:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10071749	0000056819	Z-390-101	12/12/2005 12:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071750	0000056815	Z-390-101	12/12/2005 11:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071751	0000056812	Z-390-100	12/12/2005 11:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10071752	0000056808	Z-390-101	12/12/2005 10:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071753	0000056806	Z-390-101	12/12/2005 09:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071754	0000056805	Z-390-100	12/12/2005 09:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071755	0000056799	Z-390-100	12/12/2005 08:34:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10071756	0000056822	Z-390-100	12/12/2005 13:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071758	0000056863	Z-390-101	12/13/2005 03:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071759	0000056858	Z-390-101	12/13/2005 01:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071760	0000056862	Z-390-101	12/13/2005 03:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071761	0000056856	Z-390-101	12/13/2005 01:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071762	0000057033	Z-390-101	12/15/2005 02:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071763	0000056847	Z-390-101	12/12/2005 18:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071764	0000057025	Z-390-101	12/15/2005 00:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071765	0000057029	Z-390-101	12/15/2005 01:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071766	0000056860	Z-390-101	12/13/2005 02:19:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071767	0000057027	Z-390-101	12/15/2005 00:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071768	0000056850	Z-390-101	12/12/2005 18:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071769	0000056868	Z-390-101	12/13/2005 05:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071770	0000056861	Z-390-101	12/13/2005 02:42:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071771	0000057031	Z-390-101	12/15/2005 01:43:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10071772	0000056841	Z-390-101	12/12/2005 16:55:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071773	0000056845	Z-390-101	12/12/2005 17:43:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10071788	0000056907	Z-390-100	12/14/2005 02:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10071789	0000057588	Z-390-101	12/19/2005 02:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071790	0000056952	Z-390-100	12/14/2005 11:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071791	0000056923	Z-390-100	12/14/2005 06:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071792	0000056918	Z-390-101	12/14/2005 05:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071793	0000056887	Z-390-101	12/13/2005 11:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071795	0000056881	Z-390-101	12/13/2005 09:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071796	0000056908	Z-390-101	12/14/2005 03:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071797	0000057325	Z-390-101	12/17/2005 01:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10071798	0000056953	Z-390-101	12/14/2005 11:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10071799	0000056920	Z-390-101	12/14/2005 05:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071800	0000056886	Z-390-101	12/13/2005 11:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071801	0000056921	Z-390-100	12/14/2005 05:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10071802	0000056884	Z-390-101	12/13/2005 10:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10071803	0000056883	Z-390-101	12/13/2005 10:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071804	0000056885	Z-390-101	12/13/2005 11:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071805	0000056902	Z-390-101	12/14/2005 01:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10071806	0000056904	Z-390-101	12/14/2005 02:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10071807	0000056877	Z-390-101	12/13/2005 07:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071808	0000056891	Z-390-101	12/13/2005 15:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10071809	0000056872	Z-390-101	12/13/2005 06:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10071810	0000056869	Z-390-101	12/13/2005 05:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10071811	0000056867	Z-390-101	12/13/2005 04:41:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10071812	0000056880	Z-390-101	12/13/2005 09:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071813	0000056882	Z-390-101	12/13/2005 09:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10071814	0000056878	Z-390-101	12/13/2005 08:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071815	0000056874	Z-390-101	12/13/2005 06:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071816	0000056879	Z-390-101	12/13/2005 08:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071817	0000056870	Z-390-101	12/13/2005 05:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10071818	0000056865	Z-390-101	12/13/2005 04:17:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071819	0000056864	Z-390-101	12/13/2005 03:53:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071922	0000057040	Z-390-100	12/15/2005 03:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071923	0000057052	Z-390-100	12/15/2005 05:54:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071924	0000057038	Z-390-100	12/15/2005 03:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071925	0000057024	Z-390-100	12/15/2005 00:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071926	0000057018	Z-390-100	12/14/2005 23:00:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071927	0000057047	Z-390-101	12/15/2005 05:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071928	0000057028	Z-390-100	12/15/2005 00:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10071929	0000057060	Z-390-101	12/15/2005 07:03:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071930	0000057034	Z-390-100	12/15/2005 02:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071931	0000057051	Z-390-101	12/15/2005 05:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071932	0000057066	Z-390-100	12/15/2005 07:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071933	0000057062	Z-390-101	12/15/2005 07:27:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071934	0000057013	Z-390-101	12/14/2005 21:59:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10071935	0000057054	Z-390-100	12/15/2005 06:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071936	0000057022	Z-390-100	12/14/2005 23:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071937	0000057012	Z-390-100	12/14/2005 21:50:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10071938	0000056964	Z-390-100	12/14/2005 13:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071939	0000056959	Z-390-101	12/14/2005 12:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071940	0000056963	Z-390-101	12/14/2005 13:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071941	0000056970	Z-390-101	12/14/2005 14:53:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10071942	0000056960	Z-390-100	12/14/2005 12:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071943	0000056951	Z-390-101	12/14/2005 11:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071944	0000056947	Z-390-101	12/14/2005 10:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071945	0000056950	Z-390-100	12/14/2005 10:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071946	0000056954	Z-390-100	12/14/2005 11:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10071947	0000056948	Z-390-100	12/14/2005 10:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071948	0000056943	Z-390-101	12/14/2005 09:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10071949	0000056937	Z-390-101	12/14/2005 08:18:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071950	0000056941	Z-390-101	12/14/2005 09:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10071951	0000056939	Z-390-101	12/14/2005 08:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071952	0000056927	Z-390-101	12/14/2005 06:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10071953	0000056935	Z-390-101	12/14/2005 07:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10071998	0000056961	Z-390-101	12/14/2005 13:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10071999	0000056958	Z-390-100	12/14/2005 12:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072000	0000056956	Z-390-100	12/14/2005 12:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072001	0000056962	Z-390-100	12/14/2005 13:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072002	0000056949	Z-390-101	12/14/2005 10:40:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072003	0000056945	Z-390-101	12/14/2005 09:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072004	0000056946	Z-390-100	12/14/2005 10:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072005	0000056968	Z-390-100	12/14/2005 14:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072006	0000056944	Z-390-100	12/14/2005 09:46:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10072007	0000056955	Z-390-101	12/14/2005 11:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072008	0000056942	Z-390-100	12/14/2005 09:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072009	0000057487	Z-390-101	12/18/2005 02:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072010	0000056933	Z-390-100	12/14/2005 07:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072011	0000056936	Z-390-100	12/14/2005 08:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072012	0000056928	Z-390-100	12/14/2005 06:54:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072013	0000056926	Z-390-100	12/14/2005 06:31:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072014	0000056925	Z-390-101	12/14/2005 06:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072015	0000056919	Z-390-100	12/14/2005 05:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072016	0000056916	Z-390-101	12/14/2005 04:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072017	0000056915	Z-390-100	12/14/2005 04:33:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10072018	0000056914	Z-390-101	12/14/2005 04:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10072019	0000056912	Z-390-101	12/14/2005 03:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10072020	0000056911	Z-390-100	12/14/2005 03:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072021	0000056910	Z-390-101	12/14/2005 03:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10072022	0000056930	Z-390-100	12/14/2005 07:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072023	0000056957	Z-390-101	12/14/2005 12:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072024	0000056922	Z-390-101	12/14/2005 05:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072025	0000056917	Z-390-100	12/14/2005 04:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072026	0000057488	Z-390-100	12/18/2005 02:57:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072027	0000056906	Z-390-101	12/14/2005 02:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10072028	0000056913	Z-390-100	12/14/2005 04:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10072029	0000056909	Z-390-100	12/14/2005 03:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072049	0000057091	Z-390-100	12/15/2005 13:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10072050	0000057097	Z-390-100	12/15/2005 14:20:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072051	0000057093	Z-390-100	12/15/2005 13:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072052	0000057131	Z-390-100	12/15/2005 20:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10072053	0000057090	Z-390-100	12/15/2005 12:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072054	0000057086	Z-390-100	12/15/2005 11:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072055	0000057087	Z-390-101	12/15/2005 12:16:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072056	0000057085	Z-390-101	12/15/2005 11:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072057	0000057080	Z-390-100	12/15/2005 10:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072058	0000057081	Z-390-101	12/15/2005 11:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072059	0000057100	Z-390-101	12/15/2005 14:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072060	0000057099	Z-390-100	12/15/2005 14:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072061	0000057075	Z-390-101	12/15/2005 09:54:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072062	0000057065	Z-390-101	12/15/2005 07:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072063	0000057069	Z-390-101	12/15/2005 08:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072064	0000057063	Z-390-100	12/15/2005 07:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072065	0000057083	Z-390-101	12/15/2005 11:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072066	0000057079	Z-390-101	12/15/2005 10:42:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072067	0000057067	Z-390-101	12/15/2005 08:14:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072068	0000057073	Z-390-101	12/15/2005 09:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10072069	0000057070	Z-390-100	12/15/2005 08:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072070	0000057076	Z-390-100	12/15/2005 10:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072071	0000057078	Z-390-100	12/15/2005 10:24:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072072	0000057106	Z-390-101	12/15/2005 15:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10072073	0000057068	Z-390-100	12/15/2005 08:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072074	0000057058	Z-390-100	12/15/2005 06:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072075	0000057061	Z-390-100	12/15/2005 07:05:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072076	0000057049	Z-390-101	12/15/2005 05:29:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072077	0000057044	Z-390-100	12/15/2005 04:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072078	0000057041	Z-390-101	12/15/2005 03:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072079	0000057036	Z-390-100	12/15/2005 02:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072080	0000057045	Z-390-101	12/15/2005 04:41:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072098	0000057260	Z-390-101	12/16/2005 15:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072099	0000057151	Z-390-101	12/16/2005 00:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072100	0000057126	Z-390-100	12/15/2005 19:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072101	0000057485	Z-390-101	12/18/2005 02:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10072102	0000057123	Z-390-101	12/15/2005 19:24:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10072103	0000057125	Z-390-101	12/15/2005 19:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072104	0000057127	Z-390-101	12/15/2005 20:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10072105	0000057130	Z-390-101	12/15/2005 20:35:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10072106	0000057124	Z-390-100	12/15/2005 19:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072107	0000057118	Z-390-100	12/15/2005 18:20:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072108	0000057120	Z-390-100	12/15/2005 18:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072109	0000057109	Z-390-100	12/15/2005 16:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072110	0000057122	Z-390-100	12/15/2005 19:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10072111	0000057104	Z-390-101	12/15/2005 15:33:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10072112	0000057101	Z-390-100	12/15/2005 15:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072113	0000057115	Z-390-101	12/15/2005 18:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072115	0000057113	Z-390-101	12/15/2005 17:41:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10072116	0000057110	Z-390-101	12/15/2005 16:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072117	0000057108	Z-390-101	12/15/2005 16:20:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072118	0000057111	Z-390-101	12/15/2005 17:17:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072119	0000057105	Z-390-100	12/15/2005 15:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10072120	0000057102	Z-390-101	12/15/2005 15:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072121	0000057096	Z-390-101	12/15/2005 13:59:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072122	0000057175	Z-390-100	12/16/2005 03:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072123	0000057088	Z-390-100	12/15/2005 12:22:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072124	0000057084	Z-390-100	12/15/2005 11:35:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072125	0000057128	Z-390-100	12/15/2005 20:18:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072126	0000057082	Z-390-100	12/15/2005 11:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072127	0000057095	Z-390-100	12/15/2005 13:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10072128	0000057103	Z-390-100	12/15/2005 15:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072129	0000057089	Z-390-101	12/15/2005 12:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072130	0000057098	Z-390-101	12/15/2005 14:22:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072203	0000057172	Z-390-100	12/16/2005 02:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072204	0000057160	Z-390-100	12/16/2005 01:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072205	0000057165	Z-390-101	12/16/2005 02:06:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072206	0000057159	Z-390-101	12/16/2005 01:18:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072207	0000057148	Z-390-100	12/15/2005 23:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072208	0000057142	Z-390-100	12/15/2005 22:40:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10072209	0000057168	Z-390-100	12/16/2005 02:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072210	0000057156	Z-390-100	12/16/2005 01:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072211	0000057135	Z-390-101	12/15/2005 21:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072212	0000057141	Z-390-101	12/15/2005 22:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072213	0000057132	Z-390-101	12/15/2005 20:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072214	0000057179	Z-390-100	12/16/2005 03:53:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072215	0000057155	Z-390-101	12/16/2005 00:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072216	0000057137	Z-390-101	12/15/2005 21:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072217	0000057164	Z-390-100	12/16/2005 01:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072218	0000057177	Z-390-100	12/16/2005 03:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072220	0000057138	Z-390-100	12/15/2005 21:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072221	0000057162	Z-390-101	12/16/2005 01:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072222	0000057146	Z-390-100	12/15/2005 23:27:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072223	0000057188	Z-390-101	12/16/2005 04:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072224	0000057192	Z-390-100	12/16/2005 05:27:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072225	0000057134	Z-390-100	12/15/2005 21:05:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072226	0000057136	Z-390-100	12/15/2005 21:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072227	0000057170	Z-390-101	12/16/2005 02:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072228	0000057149	Z-390-101	12/16/2005 00:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072229	0000057140	Z-390-100	12/15/2005 22:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072230	0000057147	Z-390-101	12/15/2005 23:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072231	0000057144	Z-390-100	12/15/2005 23:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072232	0000057143	Z-390-101	12/15/2005 22:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072233	0000057145	Z-390-101	12/15/2005 23:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072234	0000057139	Z-390-101	12/15/2005 22:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072235	0000057178	Z-390-101	12/16/2005 03:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072252	0000057238	Z-390-100	12/16/2005 11:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10072253	0000057248	Z-390-101	12/16/2005 13:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072254	0000057250	Z-390-101	12/16/2005 13:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072255	0000057249	Z-390-100	12/16/2005 13:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072256	0000057254	Z-390-101	12/16/2005 13:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072257	0000057343	Z-390-101	12/17/2005 04:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10072258	0000057349	Z-390-101	12/17/2005 05:13:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072259	0000057272	Z-390-100	12/16/2005 16:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072260	0000057243	Z-390-101	12/16/2005 12:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072261	0000057246	Z-390-101	12/16/2005 12:46:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072262	0000057240	Z-390-100	12/16/2005 12:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10072263	0000057256	Z-390-101	12/16/2005 14:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072264	0000057257	Z-390-100	12/16/2005 14:29:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072265	0000057266	Z-390-100	12/16/2005 15:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072266	0000057252	Z-390-100	12/16/2005 13:43:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072267	0000057255	Z-390-100	12/16/2005 14:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072268	0000057208	Z-390-100	12/16/2005 07:44:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072269	0000057216	Z-390-101	12/16/2005 08:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10072270	0000057209	Z-390-101	12/16/2005 07:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10072271	0000057204	Z-390-101	12/16/2005 07:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072272	0000057198	Z-390-101	12/16/2005 06:20:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072273	0000057195	Z-390-100	12/16/2005 05:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072274	0000057199	Z-390-100	12/16/2005 06:25:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072275	0000057190	Z-390-101	12/16/2005 05:23:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072276	0000057207	Z-390-101	12/16/2005 07:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072277	0000057194	Z-390-101	12/16/2005 05:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072278	0000057200	Z-390-101	12/16/2005 06:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072279	0000057186	Z-390-100	12/16/2005 04:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072280	0000057185	Z-390-101	12/16/2005 04:36:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072281	0000057189	Z-390-100	12/16/2005 05:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072282	0000057183	Z-390-100	12/16/2005 04:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072283	0000057182	Z-390-101	12/16/2005 04:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072285	0000057212	Z-390-100	12/16/2005 08:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072286	0000057214	Z-390-100	12/16/2005 08:31:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072287	0000057217	Z-390-100	12/16/2005 08:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072288	0000057227	Z-390-101	12/16/2005 10:24:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10072289	0000057225	Z-390-100	12/16/2005 10:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072290	0000057231	Z-390-101	12/16/2005 10:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072291	0000057232	Z-390-100	12/16/2005 10:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072292	0000057237	Z-390-101	12/16/2005 11:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072293	0000057234	Z-390-100	12/16/2005 11:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10072294	0000057239	Z-390-101	12/16/2005 11:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072295	0000057233	Z-390-101	12/16/2005 11:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072296	0000057228	Z-390-100	12/16/2005 10:28:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072297	0000057222	Z-390-100	12/16/2005 09:41:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072298	0000057219	Z-390-100	12/16/2005 09:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072299	0000057218	Z-390-101	12/16/2005 09:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072300	0000057213	Z-390-101	12/16/2005 08:18:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072333	0000083593	Z-211-103	08/02/2006 20:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072336	0000057262	Z-390-100	12/16/2005 15:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072337	0000057275	Z-390-101	12/16/2005 16:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072338	0000057279	Z-390-101	12/16/2005 17:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072339	0000057285	Z-390-101	12/16/2005 18:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072340	0000057292	Z-390-101	12/16/2005 18:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072341	0000057302	Z-390-101	12/16/2005 20:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072342	0000057289	Z-390-101	12/16/2005 18:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072343	0000058527	Z-390-100	12/26/2005 10:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072344	0000057271	Z-390-101	12/16/2005 16:26:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072345	0000057282	Z-390-101	12/16/2005 17:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072346	0000057270	Z-390-100	12/16/2005 16:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072347	0000057276	Z-390-100	12/16/2005 16:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072348	0000057283	Z-390-100	12/16/2005 17:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072349	0000057280	Z-390-100	12/16/2005 17:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072350	0000057295	Z-390-101	12/16/2005 19:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072351	0000057296	Z-390-100	12/16/2005 19:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072352	0000057298	Z-390-100	12/16/2005 19:43:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072353	0000057303	Z-390-100	12/16/2005 20:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072354	0000057305	Z-390-100	12/16/2005 21:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072355	0000057337	Z-390-101	12/17/2005 03:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072356	0000057338	Z-390-100	12/17/2005 03:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072357	0000057339	Z-390-101	12/17/2005 03:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10072358	0000057317	Z-390-100	12/16/2005 22:54:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072359	0000057319	Z-390-101	12/16/2005 23:04:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072360	0000057483	Z-390-101	12/18/2005 01:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10072361	0000057322	Z-390-100	12/17/2005 00:34:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10072362	0000057327	Z-390-101	12/17/2005 01:28:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072363	0000057330	Z-390-100	12/17/2005 02:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072364	0000057348	Z-390-100	12/17/2005 05:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072365	0000057341	Z-390-101	12/17/2005 04:02:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072366	0000057352	Z-390-100	12/17/2005 05:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072367	0000057356	Z-390-101	12/17/2005 06:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072395	0000057474	Z-390-100	12/18/2005 00:12:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072396	0000057472	Z-390-100	12/17/2005 23:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072397	0000057518	Z-390-100	12/18/2005 10:56:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072398	0000057481	Z-390-101	12/18/2005 01:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072399	0000057469	Z-390-101	12/17/2005 23:06:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072400	0000057491	Z-390-101	12/18/2005 03:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072401	0000057490	Z-390-100	12/18/2005 03:21:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072403	0000057463	Z-390-101	12/17/2005 21:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10072404	0000057461	Z-390-101	12/17/2005 21:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10072405	0000057460	Z-390-100	12/17/2005 21:20:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072406	0000057457	Z-390-101	12/17/2005 20:44:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10072407	0000057456	Z-390-100	12/17/2005 20:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10072408	0000057482	Z-390-100	12/18/2005 01:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10072409	0000057455	Z-390-101	12/17/2005 20:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10072410	0000057444	Z-390-100	12/17/2005 18:23:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072411	0000057321	Z-390-101	12/16/2005 23:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072412	0000057323	Z-390-101	12/17/2005 00:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10072413	0000059359	Z-390-100	12/31/2005 14:15:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072414	0000057326	Z-390-100	12/17/2005 01:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072415	0000057328	Z-390-100	12/17/2005 01:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072416	0000057329	Z-390-101	12/17/2005 01:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072417	0000057342	Z-390-100	12/17/2005 04:21:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10072418	0000057344	Z-390-100	12/17/2005 04:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072419	0000057301	Z-390-100	12/16/2005 20:06:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072420	0000071018	Z-390-100	04/13/2006 15:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072421	0000057306	Z-390-101	12/16/2005 21:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072422	0000057307	Z-390-100	12/16/2005 21:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072423	0000057308	Z-390-101	12/16/2005 21:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072424	0000057309	Z-390-100	12/16/2005 22:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072425	0000057313	Z-390-100	12/16/2005 22:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072426	0000057320	Z-390-100	12/16/2005 23:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072454	0000057619	Z-390-100	12/19/2005 07:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10072455	0000057373	Z-390-100	12/17/2005 08:39:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072456	0000057371	Z-390-100	12/17/2005 08:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10072457	0000057369	Z-390-100	12/17/2005 07:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10072458	0000057366	Z-390-100	12/17/2005 07:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072459	0000057378	Z-390-101	12/17/2005 09:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072460	0000057362	Z-390-100	12/17/2005 06:42:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072461	0000057359	Z-390-100	12/17/2005 06:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10072462	0000057365	Z-390-101	12/17/2005 07:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072463	0000057364	Z-390-100	12/17/2005 07:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10072464	0000057376	Z-390-101	12/17/2005 09:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072465	0000059542	Z-390-100	01/01/2006 17:58:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072466	0000057355	Z-390-100	12/17/2005 05:55:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10072467	0000057345	Z-390-101	12/17/2005 04:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072468	0000057340	Z-390-100	12/17/2005 03:57:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072469	0000057353	Z-390-101	12/17/2005 05:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072473	0000057544	Z-390-100	12/18/2005 20:00:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072474	0000057547	Z-390-100	12/18/2005 20:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072475	0000057550	Z-390-100	12/18/2005 20:48:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10072476	0000057586	Z-390-101	12/19/2005 02:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10072477	0000057557	Z-390-101	12/18/2005 21:38:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072478	0000057780	Z-390-101	12/20/2005 07:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072479	0000057565	Z-390-101	12/18/2005 22:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072480	0000057567	Z-390-101	12/18/2005 23:13:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072481	0000057503	Z-390-100	12/18/2005 07:25:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072482	0000057501	Z-390-100	12/18/2005 06:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072483	0000057497	Z-390-100	12/18/2005 04:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072484	0000057555	Z-390-101	12/18/2005 21:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072485	0000057494	Z-390-100	12/18/2005 04:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072486	0000057486	Z-390-100	12/18/2005 02:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072487	0000057477	Z-390-101	12/18/2005 00:41:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072488	0000057475	Z-390-101	12/18/2005 00:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072489	0000057464	Z-390-100	12/17/2005 22:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072490	0000057462	Z-390-100	12/17/2005 21:43:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072491	0000057459	Z-390-101	12/17/2005 21:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10072492	0000063263	Z-390-100	02/01/2006 15:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072493	0000057449	Z-390-100	12/17/2005 19:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072494	0000057458	Z-390-100	12/17/2005 20:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072495	0000057389	Z-390-100	12/17/2005 11:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10072496	0000057396	Z-390-100	12/17/2005 11:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10072497	0000057398	Z-390-100	12/17/2005 12:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10072498	0000057408	Z-390-101	12/17/2005 13:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10072499	0000057441	Z-390-101	12/17/2005 18:21:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072500	0000057454	Z-390-100	12/17/2005 20:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072501	0000057410	Z-390-101	12/17/2005 14:00:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10072502	0000057407	Z-390-100	12/17/2005 13:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072503	0000057425	Z-390-100	12/17/2005 16:01:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072504	0000057409	Z-390-100	12/17/2005 13:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072505	0000057728	Z-390-100	12/19/2005 23:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10072506	0000057744	Z-390-101	12/20/2005 01:46:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072507	0000057741	Z-390-101	12/20/2005 01:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072508	0000057737	Z-390-101	12/20/2005 00:58:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072509	0000057726	Z-390-101	12/19/2005 23:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072510	0000057748	Z-390-100	12/20/2005 02:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10072511	0000057719	Z-390-100	12/19/2005 22:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10072512	0000057746	Z-390-100	12/20/2005 01:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10072513	0000057724	Z-390-101	12/19/2005 22:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072514	0000057742	Z-390-100	12/20/2005 01:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10072515	0000057713	Z-390-100	12/19/2005 21:14:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10072516	0000057738	Z-390-100	12/20/2005 01:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072517	0000057722	Z-390-101	12/19/2005 22:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072518	0000057735	Z-390-101	12/20/2005 00:35:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072519	0000057729	Z-390-101	12/19/2005 23:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072520	0000057721	Z-390-100	12/19/2005 22:26:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072521	0000057759	Z-390-100	12/20/2005 03:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10072522	0000057797	Z-390-100	12/20/2005 10:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072523	0000057795	Z-390-100	12/20/2005 10:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10072524	0000057769	Z-390-100	12/20/2005 05:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072525	0000057772	Z-390-100	12/20/2005 05:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10072526	0000057749	Z-390-101	12/20/2005 02:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072527	0000057763	Z-390-100	12/20/2005 04:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072528	0000057757	Z-390-101	12/20/2005 03:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072529	0000057473	Z-390-101	12/17/2005 23:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072530	0000057471	Z-390-101	12/17/2005 23:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072531	0000057695	Z-390-101	12/19/2005 18:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072532	0000057470	Z-390-100	12/17/2005 23:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072533	0000057479	Z-390-101	12/18/2005 01:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072534	0000057467	Z-390-101	12/17/2005 22:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072535	0000057452	Z-390-100	12/17/2005 19:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072536	0000057465	Z-390-101	12/17/2005 22:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10072538	0000057381	Z-390-101	12/17/2005 10:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10072539	0000057384	Z-390-101	12/17/2005 10:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10072540	0000057392	Z-390-100	12/17/2005 11:32:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072541	0000057386	Z-390-100	12/17/2005 10:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10072542	0000057401	Z-390-100	12/17/2005 12:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072543	0000057434	Z-390-100	12/17/2005 17:12:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072544	0000057436	Z-390-100	12/17/2005 17:35:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072545	0000057439	Z-390-101	12/17/2005 17:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072546	0000057367	Z-390-101	12/17/2005 07:43:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072547	0000057370	Z-390-101	12/17/2005 08:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072548	0000057372	Z-390-101	12/17/2005 08:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10072549	0000057380	Z-390-100	12/17/2005 09:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10072550	0000057395	Z-390-101	12/17/2005 11:54:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10072551	0000057405	Z-390-100	12/17/2005 13:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072552	0000057411	Z-390-101	12/17/2005 14:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072553	0000057433	Z-390-101	12/17/2005 17:10:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072554	0000057421	Z-390-101	12/17/2005 15:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072555	0000057440	Z-390-100	12/17/2005 17:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10072556	0000057435	Z-390-101	12/17/2005 17:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072557	0000057431	Z-390-101	12/17/2005 16:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072558	0000057423	Z-390-101	12/17/2005 15:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072559	0000057427	Z-390-101	12/17/2005 16:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072560	0000057422	Z-390-100	12/17/2005 15:37:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072561	0000057429	Z-390-100	12/17/2005 16:24:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072562	0000057432	Z-390-100	12/17/2005 16:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072563	0000057420	Z-390-100	12/17/2005 15:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072564	0000057419	Z-390-101	12/17/2005 15:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072565	0000057415	Z-390-101	12/17/2005 14:47:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072566	0000057387	Z-390-101	12/17/2005 10:53:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10072567	0000057397	Z-390-101	12/17/2005 12:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072568	0000057383	Z-390-100	12/17/2005 10:21:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072569	0000057446	Z-390-100	12/17/2005 18:53:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072573	0000074485	Z-211-103	05/09/2006 02:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072590	0000057541	Z-390-100	12/18/2005 19:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10072591	0000057529	Z-390-101	12/18/2005 13:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10072592	0000057528	Z-390-100	12/18/2005 13:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10072593	0000057520	Z-390-101	12/18/2005 11:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10072594	0000057517	Z-390-101	12/18/2005 10:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072595	0000057513	Z-390-100	12/18/2005 09:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072596	0000057510	Z-390-100	12/18/2005 08:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072597	0000057505	Z-390-101	12/18/2005 08:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072598	0000057533	Z-390-101	12/18/2005 14:05:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072599	0000057542	Z-390-101	12/18/2005 19:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10072600	0000057545	Z-390-101	12/18/2005 20:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10072601	0000057548	Z-390-101	12/18/2005 20:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10072602	0000057571	Z-390-100	12/19/2005 00:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072603	0000057574	Z-390-101	12/19/2005 00:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10072604	0000057558	Z-390-100	12/18/2005 21:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072605	0000057559	Z-390-101	12/18/2005 22:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072606	0000057530	Z-390-100	12/18/2005 13:31:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10072607	0000057525	Z-390-100	12/18/2005 12:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10072608	0000057515	Z-390-100	12/18/2005 10:33:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072609	0000057576	Z-390-101	12/19/2005 00:55:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072610	0000057511	Z-390-101	12/18/2005 08:53:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072611	0000057508	Z-390-100	12/18/2005 08:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072612	0000057504	Z-390-100	12/18/2005 08:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072613	0000057553	Z-390-100	12/18/2005 21:11:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072614	0000057502	Z-390-100	12/18/2005 07:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072615	0000057500	Z-390-101	12/18/2005 06:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072616	0000057551	Z-390-101	12/18/2005 20:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072617	0000057496	Z-390-100	12/18/2005 04:31:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072618	0000057492	Z-390-100	12/18/2005 03:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072619	0000057489	Z-390-101	12/18/2005 03:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072620	0000057478	Z-390-100	12/18/2005 00:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072621	0000057476	Z-390-100	12/18/2005 00:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072708	0000057663	Z-390-100	12/19/2005 14:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072709	0000057644	Z-390-100	12/19/2005 11:43:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10072710	0000057646	Z-390-100	12/19/2005 12:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072711	0000057650	Z-390-100	12/19/2005 12:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10072712	0000057656	Z-390-100	12/19/2005 13:17:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10072713	0000057660	Z-390-100	12/19/2005 13:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072714	0000057732	Z-390-101	12/20/2005 00:11:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072715	0000057667	Z-390-100	12/19/2005 14:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072716	0000057642	Z-390-100	12/19/2005 11:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072717	0000057645	Z-390-101	12/19/2005 11:48:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10072718	0000057676	Z-390-100	12/19/2005 15:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072719	0000057648	Z-390-101	12/19/2005 12:12:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10072720	0000057654	Z-390-100	12/19/2005 12:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10072721	0000057657	Z-390-101	12/19/2005 13:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072722	0000057725	Z-390-100	12/19/2005 23:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10072723	0000057723	Z-390-100	12/19/2005 22:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10072724	0000057610	Z-390-100	12/19/2005 06:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072725	0000057608	Z-390-100	12/19/2005 05:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072726	0000057614	Z-390-100	12/19/2005 06:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072727	0000057615	Z-390-101	12/19/2005 06:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072728	0000057601	Z-390-100	12/19/2005 04:54:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072729	0000057624	Z-390-101	12/19/2005 08:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072730	0000057596	Z-390-100	12/19/2005 04:07:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072731	0000057591	Z-390-101	12/19/2005 03:17:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10072732	0000057585	Z-390-100	12/19/2005 02:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072733	0000057584	Z-390-101	12/19/2005 01:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072734	0000057568	Z-390-100	12/18/2005 23:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072735	0000057583	Z-390-100	12/19/2005 01:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072736	0000057562	Z-390-101	12/18/2005 22:25:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072737	0000057573	Z-390-100	12/19/2005 00:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072738	0000057595	Z-390-101	12/19/2005 04:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072739	0000057580	Z-390-101	12/19/2005 01:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072742	0000057778	Z-390-100	12/20/2005 06:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072743	0000057700	Z-390-100	12/19/2005 19:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10072744	0000057701	Z-390-101	12/19/2005 19:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072745	0000057703	Z-390-101	12/19/2005 19:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10072746	0000057705	Z-390-101	12/19/2005 20:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10072747	0000057708	Z-390-101	12/19/2005 20:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10072748	0000057720	Z-390-101	12/19/2005 22:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10072749	0000057717	Z-390-100	12/19/2005 21:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10072750	0000057696	Z-390-100	12/19/2005 18:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072751	0000057699	Z-390-101	12/19/2005 19:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10072752	0000057937	Z-390-100	12/21/2005 06:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072753	0000057702	Z-390-100	12/19/2005 19:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10072754	0000057704	Z-390-100	12/19/2005 20:04:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10072755	0000057707	Z-390-100	12/19/2005 20:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10072756	0000057710	Z-390-100	12/19/2005 20:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10072757	0000063265	Z-390-101	02/01/2006 15:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10072758	0000057675	Z-390-101	12/19/2005 15:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072759	0000057672	Z-390-101	12/19/2005 15:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072760	0000057677	Z-390-101	12/19/2005 15:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072761	0000057679	Z-390-101	12/19/2005 16:16:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072762	0000057683	Z-390-101	12/19/2005 16:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072763	0000057687	Z-390-101	12/19/2005 17:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072764	0000057689	Z-390-101	12/19/2005 17:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072765	0000057691	Z-390-101	12/19/2005 17:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072766	0000057664	Z-390-101	12/19/2005 14:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072767	0000057668	Z-390-101	12/19/2005 14:41:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072768	0000057670	Z-390-100	12/19/2005 14:51:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072769	0000057678	Z-390-100	12/19/2005 16:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072770	0000057682	Z-390-100	12/19/2005 16:25:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072771	0000057685	Z-390-100	12/19/2005 16:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072772	0000057688	Z-390-100	12/19/2005 17:12:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072773	0000057690	Z-390-100	12/19/2005 17:35:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072775	0000057661	Z-390-101	12/19/2005 13:54:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072776	0000057638	Z-390-100	12/19/2005 10:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10072777	0000057630	Z-390-101	12/19/2005 09:50:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072778	0000057628	Z-390-101	12/19/2005 09:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072779	0000057625	Z-390-101	12/19/2005 08:39:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10072780	0000057673	Z-390-100	12/19/2005 15:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10072781	0000057621	Z-390-100	12/19/2005 07:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072782	0000057620	Z-390-101	12/19/2005 07:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072783	0000057613	Z-390-101	12/19/2005 06:17:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072784	0000057618	Z-390-101	12/19/2005 07:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072785	0000057616	Z-390-100	12/19/2005 06:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10072786	0000057609	Z-390-101	12/19/2005 05:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072787	0000057605	Z-390-100	12/19/2005 05:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072788	0000057597	Z-390-100	12/19/2005 04:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072789	0000057606	Z-390-101	12/19/2005 05:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10072790	0000057593	Z-390-101	12/19/2005 03:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072791	0000057637	Z-390-101	12/19/2005 10:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072792	0000057634	Z-390-101	12/19/2005 10:14:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072793	0000057643	Z-390-101	12/19/2005 11:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10072794	0000057627	Z-390-101	12/19/2005 09:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072795	0000057629	Z-390-100	12/19/2005 09:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072796	0000057622	Z-390-101	12/19/2005 07:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072797	0000057750	Z-390-100	12/20/2005 02:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10072798	0000057640	Z-390-101	12/19/2005 11:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10072799	0000057587	Z-390-100	12/19/2005 02:24:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072800	0000057589	Z-390-100	12/19/2005 02:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072801	0000057771	Z-390-101	12/20/2005 05:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072802	0000057693	Z-390-101	12/19/2005 18:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072803	0000057579	Z-390-100	12/19/2005 01:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072804	0000057590	Z-390-101	12/19/2005 02:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10072805	0000057575	Z-390-100	12/19/2005 00:50:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072806	0000057569	Z-390-100	12/18/2005 23:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072837	0000063267	Z-390-100	02/01/2006 15:39:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072838	0000057787	Z-390-101	12/20/2005 08:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10072839	0000057776	Z-390-100	12/20/2005 06:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10072840	0000057751	Z-390-101	12/20/2005 02:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072841	0000057785	Z-390-101	12/20/2005 07:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10072842	0000057783	Z-390-101	12/20/2005 07:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10072843	0000057747	Z-390-101	12/20/2005 02:09:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072844	0000057767	Z-390-101	12/20/2005 05:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072845	0000057808	Z-390-101	12/20/2005 12:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10072846	0000057777	Z-390-101	12/20/2005 06:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072847	0000057774	Z-390-101	12/20/2005 06:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10072848	0000058031	Z-390-101	12/21/2005 19:44:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10072849	0000057798	Z-390-101	12/20/2005 10:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072850	0000057760	Z-390-100	12/20/2005 04:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072851	0000057753	Z-390-101	12/20/2005 03:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072852	0000057796	Z-390-101	12/20/2005 10:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072853	0000057790	Z-390-100	12/20/2005 08:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072854	0000057812	Z-390-101	12/20/2005 12:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10072855	0000057755	Z-390-100	12/20/2005 03:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072856	0000057752	Z-390-100	12/20/2005 03:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072857	0000057789	Z-390-101	12/20/2005 08:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10072858	0000057806	Z-390-101	12/20/2005 12:08:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10072859	0000057784	Z-390-100	12/20/2005 07:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072860	0000057782	Z-390-100	12/20/2005 07:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072862	0000057838	Z-390-101	12/20/2005 16:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072863	0000057885	Z-390-101	12/20/2005 22:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072864	0000057862	Z-390-100	12/20/2005 19:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072865	0000057837	Z-390-100	12/20/2005 16:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10072866	0000057830	Z-390-101	12/20/2005 15:27:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072867	0000057854	Z-390-101	12/20/2005 18:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072868	0000057823	Z-390-101	12/20/2005 14:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072869	0000066461	Z-390-100	02/26/2006 07:32:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072870	0000057843	Z-390-100	12/20/2005 17:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072871	0000057841	Z-390-101	12/20/2005 17:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10072872	0000057836	Z-390-101	12/20/2005 16:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072873	0000057840	Z-390-100	12/20/2005 16:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10072874	0000057835	Z-390-100	12/20/2005 16:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10072875	0000057826	Z-390-101	12/20/2005 15:03:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10072876	0000057833	Z-390-100	12/20/2005 15:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072877	0000057829	Z-390-100	12/20/2005 15:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072878	0000058818	Z-390-101	12/28/2005 11:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072879	0000057825	Z-390-100	12/20/2005 14:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072880	0000057816	Z-390-101	12/20/2005 13:20:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10072881	0000057807	Z-390-100	12/20/2005 12:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072882	0000057803	Z-390-100	12/20/2005 11:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10072883	0000057802	Z-390-101	12/20/2005 11:21:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072884	0000057869	Z-390-100	12/20/2005 20:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072885	0000057799	Z-390-100	12/20/2005 10:55:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10072886	0000057822	Z-390-100	12/20/2005 14:27:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10072887	0000057817	Z-390-100	12/20/2005 13:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072888	0000057811	Z-390-100	12/20/2005 12:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10072889	0000057815	Z-390-100	12/20/2005 13:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10072890	0000057805	Z-390-100	12/20/2005 12:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10072891	0000057912	Z-390-100	12/21/2005 02:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072892	0000057804	Z-390-101	12/20/2005 11:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072893	0000057800	Z-390-101	12/20/2005 10:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072912	0000057845	Z-390-101	12/20/2005 17:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10072913	0000057850	Z-390-101	12/20/2005 18:16:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072914	0000057877	Z-390-101	12/20/2005 21:49:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10072915	0000057864	Z-390-101	12/20/2005 19:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072916	0000057868	Z-390-101	12/20/2005 20:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10072917	0000057870	Z-390-101	12/20/2005 20:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072918	0000057871	Z-390-100	12/20/2005 20:51:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072919	0000057878	Z-390-100	12/20/2005 22:02:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072920	0000057856	Z-390-100	12/20/2005 18:53:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072921	0000057859	Z-390-100	12/20/2005 19:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072922	0000057861	Z-390-101	12/20/2005 19:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072923	0000057846	Z-390-100	12/20/2005 17:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10072924	0000057848	Z-390-101	12/20/2005 17:53:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10072925	0000057857	Z-390-101	12/20/2005 19:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072926	0000057875	Z-390-101	12/20/2005 21:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072927	0000057866	Z-390-100	12/20/2005 20:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072929	0000057873	Z-390-100	12/20/2005 21:15:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072930	0000057896	Z-390-100	12/21/2005 00:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10072931	0000057889	Z-390-101	12/20/2005 23:00:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10072932	0000057892	Z-390-100	12/20/2005 23:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10072933	0000057905	Z-390-100	12/21/2005 01:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10072934	0000057891	Z-390-101	12/20/2005 23:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10072935	0000057913	Z-390-101	12/21/2005 02:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10072936	0000057886	Z-390-100	12/20/2005 22:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10072937	0000057876	Z-390-100	12/20/2005 21:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10072938	0000057872	Z-390-101	12/20/2005 21:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072939	0000057907	Z-390-100	12/21/2005 01:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10072940	0000057894	Z-390-101	12/20/2005 23:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10072941	0000057881	Z-390-101	12/20/2005 22:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072942	0000057898	Z-390-101	12/21/2005 00:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072943	0000057890	Z-390-100	12/20/2005 23:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10072944	0000057882	Z-390-100	12/20/2005 22:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072945	0000057927	Z-390-101	12/21/2005 05:24:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10072946	0000057933	Z-390-101	12/21/2005 06:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072947	0000063262	Z-390-101	02/01/2006 15:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10072948	0000057920	Z-390-100	12/21/2005 04:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10072949	0000057914	Z-390-100	12/21/2005 03:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10072950	0000057929	Z-390-101	12/21/2005 05:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10072951	0000057900	Z-390-100	12/21/2005 00:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10072952	0000057902	Z-390-100	12/21/2005 00:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10072953	0000057916	Z-390-100	12/21/2005 03:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10072954	0000057906	Z-390-101	12/21/2005 01:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072955	0000057923	Z-390-101	12/21/2005 04:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10072956	0000057915	Z-390-101	12/21/2005 03:21:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.79
10072957	0000057928	Z-390-100	12/21/2005 05:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072958	0000057917	Z-390-101	12/21/2005 03:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10072959	0000057935	Z-390-100	12/21/2005 06:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072960	0000057925	Z-390-101	12/21/2005 04:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10073017	0000057939	Z-390-100	12/21/2005 07:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073018	0000057948	Z-390-100	12/21/2005 08:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073019	0000057954	Z-390-100	12/21/2005 09:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073020	0000057950	Z-390-100	12/21/2005 08:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073021	0000057945	Z-390-100	12/21/2005 07:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073022	0000057961	Z-390-100	12/21/2005 10:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073023	0000057938	Z-390-101	12/21/2005 06:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073024	0000057946	Z-390-101	12/21/2005 08:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073025	0000057931	Z-390-100	12/21/2005 05:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073026	0000057953	Z-390-101	12/21/2005 09:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073027	0000057936	Z-390-101	12/21/2005 06:35:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073028	0000057943	Z-390-100	12/21/2005 07:35:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073029	0000057944	Z-390-101	12/21/2005 07:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073030	0000057956	Z-390-100	12/21/2005 09:32:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073032	0000057942	Z-390-101	12/21/2005 07:31:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10073034	0000057999	Z-390-101	12/21/2005 15:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10073035	0000057990	Z-390-100	12/21/2005 14:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073036	0000057996	Z-390-101	12/21/2005 14:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073037	0000057980	Z-390-100	12/21/2005 13:04:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073038	0000057978	Z-390-100	12/21/2005 12:41:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073039	0000057964	Z-390-100	12/21/2005 11:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073040	0000057962	Z-390-101	12/21/2005 10:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073041	0000057959	Z-390-100	12/21/2005 09:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073042	0000057966	Z-390-100	12/21/2005 11:30:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073043	0000057976	Z-390-101	12/21/2005 12:23:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073044	0000057963	Z-390-100	12/21/2005 10:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073045	0000057970	Z-390-100	12/21/2005 11:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073046	0000057958	Z-390-101	12/21/2005 09:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073047	0000057960	Z-390-101	12/21/2005 10:17:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10073048	0000057955	Z-390-101	12/21/2005 09:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073049	0000057949	Z-390-101	12/21/2005 08:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073062	0000058033	Z-390-100	12/21/2005 20:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073069	0000058034	Z-390-101	12/21/2005 20:08:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073070	0000058023	Z-390-100	12/21/2005 18:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073071	0000058025	Z-390-100	12/21/2005 18:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10073072	0000058050	Z-390-100	12/21/2005 22:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10073073	0000058036	Z-390-100	12/21/2005 20:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073074	0000058020	Z-390-101	12/21/2005 18:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10073075	0000058028	Z-390-101	12/21/2005 19:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073076	0000058024	Z-390-101	12/21/2005 18:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10073077	0000058013	Z-390-100	12/21/2005 16:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073078	0000058017	Z-390-100	12/21/2005 17:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073079	0000058027	Z-390-100	12/21/2005 19:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073080	0000058016	Z-390-101	12/21/2005 17:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073081	0000058019	Z-390-100	12/21/2005 18:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10073082	0000058018	Z-390-101	12/21/2005 17:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073083	0000058026	Z-390-101	12/21/2005 18:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073084	0000058010	Z-390-101	12/21/2005 16:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073085	0000058009	Z-390-100	12/21/2005 16:32:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073086	0000058006	Z-390-101	12/21/2005 16:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073087	0000058005	Z-390-100	12/21/2005 16:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073088	0000057993	Z-390-101	12/21/2005 14:34:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073089	0000057987	Z-390-100	12/21/2005 13:51:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073090	0000057986	Z-390-101	12/21/2005 13:34:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073091	0000057984	Z-390-100	12/21/2005 13:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073092	0000058015	Z-390-100	12/21/2005 17:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10073093	0000058014	Z-390-101	12/21/2005 16:57:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10073094	0000057994	Z-390-100	12/21/2005 14:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073095	0000058002	Z-390-101	12/21/2005 15:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073096	0000057982	Z-390-101	12/21/2005 13:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073097	0000057972	Z-390-101	12/21/2005 11:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073098	0000057974	Z-390-100	12/21/2005 12:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073099	0000057979	Z-390-101	12/21/2005 12:46:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073101	0000058063	Z-390-101	12/21/2005 23:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10073102	0000058046	Z-390-100	12/21/2005 22:01:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073103	0000058042	Z-390-101	12/21/2005 21:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10073104	0000058057	Z-390-100	12/21/2005 23:12:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073105	0000058048	Z-390-101	12/21/2005 22:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073106	0000058056	Z-390-101	12/21/2005 23:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073107	0000058054	Z-390-100	12/21/2005 22:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073108	0000058073	Z-390-101	12/22/2005 00:59:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073109	0000058052	Z-390-101	12/21/2005 22:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073110	0000058044	Z-390-100	12/21/2005 21:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073111	0000058039	Z-390-100	12/21/2005 20:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073112	0000058030	Z-390-100	12/21/2005 19:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10073113	0000058061	Z-390-100	12/21/2005 23:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073114	0000058045	Z-390-101	12/21/2005 21:50:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073115	0000058041	Z-390-100	12/21/2005 21:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073116	0000058586	Z-390-100	12/27/2005 00:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10073117	0000058137	Z-390-100	12/22/2005 09:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073118	0000058136	Z-390-101	12/22/2005 09:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073119	0000058139	Z-390-100	12/22/2005 10:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073120	0000058134	Z-390-101	12/22/2005 09:07:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10073121	0000058114	Z-390-100	12/22/2005 06:37:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073122	0000058115	Z-390-101	12/22/2005 06:43:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073123	0000058125	Z-390-101	12/22/2005 07:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073124	0000058158	Z-390-100	12/22/2005 13:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073125	0000058140	Z-390-101	12/22/2005 10:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073126	0000058138	Z-390-101	12/22/2005 09:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10073127	0000058129	Z-390-101	12/22/2005 08:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10073128	0000058131	Z-390-101	12/22/2005 08:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073129	0000058135	Z-390-100	12/22/2005 09:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073130	0000058160	Z-390-100	12/22/2005 13:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073148	0000058110	Z-390-100	12/22/2005 06:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073149	0000058111	Z-390-101	12/22/2005 06:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10073150	0000058092	Z-390-101	12/22/2005 03:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10073151	0000058093	Z-390-100	12/22/2005 03:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10073152	0000058117	Z-390-100	12/22/2005 07:00:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073153	0000058102	Z-390-100	12/22/2005 05:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10073154	0000058107	Z-390-101	12/22/2005 05:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10073155	0000058106	Z-390-100	12/22/2005 05:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073156	0000058097	Z-390-101	12/22/2005 04:09:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073157	0000058118	Z-390-101	12/22/2005 07:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073158	0000058186	Z-390-100	12/22/2005 17:43:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10073159	0000058108	Z-390-100	12/22/2005 05:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073160	0000058088	Z-390-101	12/22/2005 02:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073161	0000058094	Z-390-101	12/22/2005 03:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073162	0000058082	Z-390-100	12/22/2005 02:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10073163	0000058074	Z-390-100	12/22/2005 01:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073164	0000058083	Z-390-101	12/22/2005 02:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10073165	0000058066	Z-390-101	12/22/2005 00:12:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073166	0000058078	Z-390-100	12/22/2005 01:40:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073167	0000058085	Z-390-101	12/22/2005 02:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073168	0000058075	Z-390-101	12/22/2005 01:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073169	0000058059	Z-390-101	12/21/2005 23:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073170	0000058069	Z-390-101	12/22/2005 00:36:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073171	0000058084	Z-390-100	12/22/2005 02:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073172	0000058079	Z-390-101	12/22/2005 01:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073173	0000058144	Z-390-100	12/22/2005 11:03:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073174	0000058086	Z-390-100	12/22/2005 02:50:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10073175	0000058122	Z-390-101	12/22/2005 07:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073176	0000058109	Z-390-101	12/22/2005 05:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073177	0000058123	Z-390-100	12/22/2005 07:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073178	0000058098	Z-390-100	12/22/2005 04:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073179	0000058064	Z-390-100	12/21/2005 23:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073181	0000058120	Z-390-100	12/22/2005 07:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073182	0000058127	Z-390-100	12/22/2005 08:11:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073184	0000058188	Z-390-100	12/22/2005 18:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073185	0000058184	Z-390-100	12/22/2005 17:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073186	0000058182	Z-390-100	12/22/2005 16:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073187	0000058179	Z-390-101	12/22/2005 16:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073188	0000058183	Z-390-101	12/22/2005 17:11:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073189	0000058181	Z-390-101	12/22/2005 16:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073190	0000058180	Z-390-100	12/22/2005 16:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073191	0000058177	Z-390-100	12/22/2005 16:09:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073192	0000058165	Z-390-101	12/22/2005 14:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073193	0000058168	Z-390-100	12/22/2005 14:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073194	0000058169	Z-390-101	12/22/2005 15:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073195	0000058173	Z-390-100	12/22/2005 15:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073196	0000058166	Z-390-100	12/22/2005 14:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073197	0000058170	Z-390-100	12/22/2005 15:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073198	0000058171	Z-390-101	12/22/2005 15:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073199	0000058175	Z-390-101	12/22/2005 15:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073200	0000058167	Z-390-101	12/22/2005 14:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073201	0000058159	Z-390-101	12/22/2005 13:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073202	0000058156	Z-390-100	12/22/2005 12:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073203	0000058155	Z-390-101	12/22/2005 12:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073204	0000058164	Z-390-100	12/22/2005 14:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073205	0000058197	Z-390-101	12/22/2005 19:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073206	0000058162	Z-390-100	12/22/2005 13:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073207	0000058154	Z-390-100	12/22/2005 12:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073208	0000058141	Z-390-100	12/22/2005 10:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073209	0000058149	Z-390-101	12/22/2005 11:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10073210	0000058153	Z-390-101	12/22/2005 11:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073211	0000058157	Z-390-101	12/22/2005 12:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10073212	0000058142	Z-390-101	12/22/2005 10:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073213	0000058145	Z-390-101	12/22/2005 11:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073214	0000058148	Z-390-100	12/22/2005 11:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073215	0000058152	Z-390-100	12/22/2005 11:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073231	0000058219	Z-390-101	12/22/2005 23:24:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073232	0000058230	Z-390-101	12/23/2005 00:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073233	0000058226	Z-390-101	12/23/2005 00:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073234	0000058233	Z-390-100	12/23/2005 01:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10073235	0000058232	Z-390-101	12/23/2005 01:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073236	0000058221	Z-390-101	12/22/2005 23:47:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073237	0000058220	Z-390-100	12/22/2005 23:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073238	0000058216	Z-390-101	12/22/2005 23:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073239	0000058222	Z-390-100	12/22/2005 23:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073240	0000058235	Z-390-101	12/23/2005 01:46:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073241	0000058223	Z-390-101	12/23/2005 00:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073242	0000058316	Z-390-100	12/23/2005 13:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10073243	0000058213	Z-390-101	12/22/2005 22:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073244	0000058270	Z-390-100	12/23/2005 06:32:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10073245	0000058224	Z-390-100	12/23/2005 00:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073246	0000058218	Z-390-100	12/22/2005 23:02:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073247	0000058208	Z-390-100	12/22/2005 21:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073248	0000058207	Z-390-101	12/22/2005 21:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073249	0000058211	Z-390-100	12/22/2005 22:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10073250	0000058199	Z-390-101	12/22/2005 20:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073251	0000058215	Z-390-100	12/22/2005 22:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073252	0000058210	Z-390-101	12/22/2005 22:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073253	0000058206	Z-390-100	12/22/2005 21:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073254	0000058267	Z-390-101	12/23/2005 06:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10073255	0000058185	Z-390-101	12/22/2005 17:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073256	0000058189	Z-390-101	12/22/2005 18:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073257	0000058187	Z-390-101	12/22/2005 17:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073258	0000058198	Z-390-100	12/22/2005 20:17:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073259	0000058195	Z-390-101	12/22/2005 19:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073260	0000058193	Z-390-101	12/22/2005 18:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10073261	0000058204	Z-390-100	12/22/2005 21:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10073262	0000058201	Z-390-100	12/22/2005 20:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073315	0000058248	Z-390-100	12/23/2005 03:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073316	0000058256	Z-390-100	12/23/2005 04:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073317	0000058240	Z-390-100	12/23/2005 02:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073318	0000058237	Z-390-101	12/23/2005 02:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073319	0000058278	Z-390-100	12/23/2005 08:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073320	0000058289	Z-390-100	12/23/2005 09:41:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10073321	0000058261	Z-390-101	12/23/2005 05:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10073322	0000058250	Z-390-101	12/23/2005 03:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10073323	0000058260	Z-390-100	12/23/2005 05:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073324	0000058490	Z-390-100	12/24/2005 18:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073325	0000058244	Z-390-100	12/23/2005 02:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073326	0000058252	Z-390-100	12/23/2005 04:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10073327	0000058319	Z-390-101	12/23/2005 13:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10073328	0000058246	Z-390-100	12/23/2005 03:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073329	0000058276	Z-390-100	12/23/2005 07:43:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073330	0000058236	Z-390-100	12/23/2005 02:06:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073331	0000058284	Z-390-100	12/23/2005 08:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10073332	0000058272	Z-390-100	12/23/2005 06:55:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073333	0000058322	Z-390-101	12/23/2005 14:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073334	0000058273	Z-390-101	12/23/2005 07:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10073335	0000058292	Z-390-100	12/23/2005 10:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073336	0000058253	Z-390-101	12/23/2005 04:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073337	0000058264	Z-390-101	12/23/2005 05:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10073338	0000058277	Z-390-101	12/23/2005 08:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073339	0000058258	Z-390-100	12/23/2005 04:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073340	0000058280	Z-390-100	12/23/2005 08:30:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073341	0000058275	Z-390-101	12/23/2005 07:40:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073342	0000058293	Z-390-100	12/23/2005 10:28:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10073343	0000058241	Z-390-101	12/23/2005 02:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073344	0000058257	Z-390-101	12/23/2005 04:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10073345	0000058274	Z-390-100	12/23/2005 07:19:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10073346	0000058259	Z-390-101	12/23/2005 05:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10073348	0000058337	Z-390-100	12/23/2005 16:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10073349	0000058313	Z-390-101	12/23/2005 12:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073350	0000058321	Z-390-101	12/23/2005 14:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10073351	0000058338	Z-390-101	12/23/2005 16:54:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073352	0000058339	Z-390-100	12/23/2005 17:01:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10073353	0000058334	Z-390-101	12/23/2005 16:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10073354	0000058704	Z-390-100	12/27/2005 17:32:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073355	0000058309	Z-390-101	12/23/2005 12:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10073356	0000058308	Z-390-100	12/23/2005 12:31:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10073357	0000058318	Z-390-100	12/23/2005 13:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073358	0000058303	Z-390-100	12/23/2005 11:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073359	0000058320	Z-390-100	12/23/2005 14:05:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073360	0000058317	Z-390-101	12/23/2005 13:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073361	0000058296	Z-390-100	12/23/2005 10:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073362	0000058287	Z-390-100	12/23/2005 09:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073363	0000058300	Z-390-101	12/23/2005 11:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.81
10073364	0000058332	Z-390-101	12/23/2005 15:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073365	0000058333	Z-390-100	12/23/2005 15:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10073366	0000058329	Z-390-100	12/23/2005 15:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10073367	0000058336	Z-390-101	12/23/2005 16:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073368	0000058343	Z-390-100	12/23/2005 17:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10073369	0000058328	Z-390-101	12/23/2005 15:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10073370	0000058335	Z-390-100	12/23/2005 16:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073371	0000058342	Z-390-101	12/23/2005 17:18:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10073372	0000058324	Z-390-101	12/23/2005 14:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073373	0000058366	Z-390-100	12/23/2005 20:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10073374	0000058312	Z-390-100	12/23/2005 12:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073375	0000058307	Z-390-101	12/23/2005 12:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10073376	0000058304	Z-390-101	12/23/2005 11:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.32
10073377	0000058306	Z-390-100	12/23/2005 12:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10073378	0000058349	Z-390-100	12/23/2005 18:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073379	0000058299	Z-390-100	12/23/2005 11:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073427	0000058391	Z-390-101	12/24/2005 00:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10073428	0000058376	Z-390-100	12/23/2005 22:07:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073429	0000058388	Z-390-100	12/24/2005 00:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073430	0000058379	Z-390-101	12/23/2005 22:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073431	0000058382	Z-390-101	12/23/2005 22:59:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10073432	0000058375	Z-390-101	12/23/2005 21:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10073433	0000058372	Z-390-101	12/23/2005 21:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073434	0000058377	Z-390-101	12/23/2005 22:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073435	0000058374	Z-390-100	12/23/2005 21:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10073436	0000058378	Z-390-100	12/23/2005 22:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10073437	0000058386	Z-390-100	12/23/2005 23:44:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073438	0000058389	Z-390-101	12/24/2005 00:11:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073439	0000058387	Z-390-101	12/23/2005 23:48:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073440	0000058390	Z-390-100	12/24/2005 00:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10073441	0000058380	Z-390-100	12/23/2005 22:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073442	0000058409	Z-390-100	12/24/2005 04:19:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073443	0000058362	Z-390-100	12/23/2005 20:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10073444	0000058363	Z-390-101	12/23/2005 20:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073445	0000058365	Z-390-101	12/23/2005 20:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073446	0000058360	Z-390-100	12/23/2005 19:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073447	0000058348	Z-390-101	12/23/2005 18:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10073448	0000058355	Z-390-100	12/23/2005 18:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073449	0000058352	Z-390-101	12/23/2005 18:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073450	0000058347	Z-390-100	12/23/2005 17:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073451	0000058361	Z-390-101	12/23/2005 19:50:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073452	0000058345	Z-390-101	12/23/2005 17:41:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10073453	0000058528	Z-390-101	12/26/2005 10:07:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073454	0000058478	Z-390-100	12/24/2005 16:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073455	0000058358	Z-390-100	12/23/2005 19:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10073456	0000058364	Z-390-100	12/23/2005 20:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073457	0000058370	Z-390-100	12/23/2005 21:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10073458	0000058368	Z-390-101	12/23/2005 21:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073460	0000058431	Z-390-101	12/24/2005 09:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073461	0000058443	Z-390-101	12/24/2005 11:30:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073462	0000058438	Z-390-100	12/24/2005 10:38:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073463	0000058436	Z-390-100	12/24/2005 10:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073464	0000058430	Z-390-100	12/24/2005 09:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073465	0000058470	Z-390-101	12/24/2005 15:11:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073466	0000058433	Z-390-101	12/24/2005 09:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073467	0000058435	Z-390-101	12/24/2005 09:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073468	0000058437	Z-390-101	12/24/2005 10:19:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073469	0000058439	Z-390-101	12/24/2005 10:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073470	0000058445	Z-390-101	12/24/2005 11:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073471	0000058440	Z-390-100	12/24/2005 11:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073472	0000058442	Z-390-100	12/24/2005 11:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073473	0000058432	Z-390-100	12/24/2005 09:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073474	0000058434	Z-390-100	12/24/2005 09:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073475	0000058441	Z-390-101	12/24/2005 11:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10073476	0000058428	Z-390-100	12/24/2005 08:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073477	0000058426	Z-390-101	12/24/2005 08:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10073478	0000058425	Z-390-100	12/24/2005 08:17:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10073479	0000058405	Z-390-100	12/24/2005 03:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10073480	0000058422	Z-390-100	12/24/2005 07:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073481	0000058429	Z-390-101	12/24/2005 08:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073482	0000058415	Z-390-101	12/24/2005 05:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073483	0000058414	Z-390-100	12/24/2005 05:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073484	0000058400	Z-390-100	12/24/2005 03:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073485	0000058417	Z-390-101	12/24/2005 05:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10073486	0000058413	Z-390-101	12/24/2005 04:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073487	0000058408	Z-390-101	12/24/2005 04:17:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10073488	0000058423	Z-390-101	12/24/2005 07:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10073489	0000058416	Z-390-100	12/24/2005 05:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073490	0000058412	Z-390-100	12/24/2005 04:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073491	0000058404	Z-390-101	12/24/2005 03:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10073600	0000058607	Z-390-100	12/27/2005 03:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073601	0000058603	Z-390-100	12/27/2005 02:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073602	0000058596	Z-390-100	12/27/2005 02:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073603	0000058624	Z-390-100	12/27/2005 05:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073604	0000058606	Z-390-101	12/27/2005 03:04:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073605	0000058600	Z-390-100	12/27/2005 02:26:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073606	0000058630	Z-390-100	12/27/2005 05:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10073607	0000058599	Z-390-101	12/27/2005 02:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073608	0000058627	Z-390-100	12/27/2005 05:36:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073609	0000058594	Z-390-101	12/27/2005 01:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073610	0000058614	Z-390-100	12/27/2005 04:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073611	0000058613	Z-390-101	12/27/2005 03:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10073612	0000058634	Z-390-101	12/27/2005 06:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10073613	0000058610	Z-390-101	12/27/2005 03:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073614	0000058611	Z-390-100	12/27/2005 03:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10073615	0000058628	Z-390-101	12/27/2005 05:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073616	0000058723	Z-390-101	12/27/2005 20:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10073617	0000058462	Z-390-101	12/24/2005 14:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073618	0000058461	Z-390-100	12/24/2005 14:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10073619	0000058459	Z-390-101	12/24/2005 13:59:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073620	0000058452	Z-390-100	12/24/2005 13:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073621	0000058450	Z-390-101	12/24/2005 12:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073622	0000058469	Z-390-100	12/24/2005 15:06:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10073623	0000058466	Z-390-101	12/24/2005 14:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073624	0000058475	Z-390-100	12/24/2005 15:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073625	0000058465	Z-390-100	12/24/2005 14:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073626	0000058506	Z-390-101	12/25/2005 01:46:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073627	0000058457	Z-390-100	12/24/2005 13:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073628	0000058451	Z-390-100	12/24/2005 12:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073629	0000058473	Z-390-101	12/24/2005 15:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10073630	0000058454	Z-390-100	12/24/2005 13:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073631	0000058447	Z-390-101	12/24/2005 12:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073633	0000058489	Z-390-101	12/24/2005 18:07:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073634	0000058485	Z-390-101	12/24/2005 17:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073635	0000058486	Z-390-100	12/24/2005 17:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073636	0000058488	Z-390-100	12/24/2005 17:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10073637	0000058482	Z-390-100	12/24/2005 17:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073638	0000058491	Z-390-101	12/24/2005 18:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073639	0000058477	Z-390-101	12/24/2005 16:24:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073640	0000058476	Z-390-100	12/24/2005 16:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073641	0000058504	Z-390-101	12/25/2005 01:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073642	0000058508	Z-390-101	12/25/2005 02:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073643	0000058505	Z-390-100	12/25/2005 01:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073644	0000058487	Z-390-101	12/24/2005 17:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10073645	0000058507	Z-390-100	12/25/2005 02:00:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073646	0000058474	Z-390-101	12/24/2005 15:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073647	0000058472	Z-390-100	12/24/2005 15:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10073648	0000058480	Z-390-101	12/24/2005 16:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10073664	0000058530	Z-390-100	12/26/2005 10:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073665	0000058554	Z-390-100	12/26/2005 20:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073666	0000058563	Z-390-100	12/26/2005 21:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10073667	0000058559	Z-390-100	12/26/2005 21:31:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073668	0000058558	Z-390-101	12/26/2005 21:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073669	0000058566	Z-390-101	12/26/2005 22:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073670	0000058552	Z-390-100	12/26/2005 20:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10073671	0000058556	Z-390-101	12/26/2005 20:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.51

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073672	0000058503	Z-390-100	12/25/2005 01:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10073673	0000058525	Z-390-100	12/26/2005 09:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10073674	0000058521	Z-390-100	12/26/2005 09:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10073675	0000058518	Z-390-101	12/26/2005 08:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073676	0000058567	Z-390-100	12/26/2005 22:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073677	0000058522	Z-390-101	12/26/2005 09:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073678	0000058519	Z-390-100	12/26/2005 08:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073679	0000058553	Z-390-101	12/26/2005 20:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073680	0000058557	Z-390-100	12/26/2005 21:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073681	0000058573	Z-390-101	12/26/2005 22:57:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10073682	0000058571	Z-390-100	12/26/2005 22:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073683	0000058569	Z-390-101	12/26/2005 22:33:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10073684	0000058587	Z-390-101	12/27/2005 01:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10073685	0000058585	Z-390-101	12/27/2005 00:41:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073686	0000058580	Z-390-100	12/26/2005 23:52:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073687	0000058755	Z-390-100	12/28/2005 00:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10073688	0000058602	Z-390-101	12/27/2005 02:40:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073689	0000058578	Z-390-100	12/26/2005 23:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073690	0000058579	Z-390-101	12/26/2005 23:44:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10073691	0000058633	Z-390-100	12/27/2005 06:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073692	0000058576	Z-390-101	12/26/2005 23:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073693	0000058574	Z-390-100	12/26/2005 23:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10073694	0000058591	Z-390-101	12/27/2005 01:30:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073695	0000058584	Z-390-100	12/27/2005 00:16:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073725	0000058637	Z-390-100	12/27/2005 06:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073726	0000058617	Z-390-100	12/27/2005 04:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073727	0000058638	Z-390-101	12/27/2005 06:54:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073728	0000058652	Z-390-101	12/27/2005 08:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	7.07
10073729	0000058649	Z-390-101	12/27/2005 08:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073730	0000058620	Z-390-100	12/27/2005 04:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10073731	0000058616	Z-390-101	12/27/2005 04:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10073732	0000058632	Z-390-101	12/27/2005 06:05:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10073733	0000058651	Z-390-100	12/27/2005 08:24:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10073734	0000058644	Z-390-100	12/27/2005 07:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073735	0000058648	Z-390-100	12/27/2005 08:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10073736	0000058640	Z-390-100	12/27/2005 07:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10073737	0000058653	Z-390-100	12/27/2005 08:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10073738	0000058645	Z-390-101	12/27/2005 07:41:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10073739	0000058641	Z-390-101	12/27/2005 07:17:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073740	0000058655	Z-390-101	12/27/2005 08:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10073741	0000058664	Z-390-101	12/27/2005 10:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10073742	0000058687	Z-390-101	12/27/2005 13:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10073743	0000058675	Z-390-100	12/27/2005 11:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073744	0000058665	Z-390-100	12/27/2005 10:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073745	0000058671	Z-390-100	12/27/2005 10:53:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10073746	0000058716	Z-390-101	12/27/2005 19:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073747	0000058719	Z-390-100	12/27/2005 19:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073748	0000058678	Z-390-100	12/27/2005 12:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073749	0000058660	Z-390-101	12/27/2005 09:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10073750	0000058658	Z-390-101	12/27/2005 09:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073751	0000058669	Z-390-100	12/27/2005 10:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073752	0000058672	Z-390-101	12/27/2005 11:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10073753	0000058680	Z-390-101	12/27/2005 12:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073754	0000058685	Z-390-100	12/27/2005 12:50:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073755	0000058682	Z-390-100	12/27/2005 12:27:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10073756	0000058673	Z-390-100	12/27/2005 11:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10073761	0000058744	Z-390-100	12/27/2005 22:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10073762	0000058738	Z-390-101	12/27/2005 22:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10073763	0000058734	Z-390-100	12/27/2005 21:45:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10073764	0000058859	Z-390-101	12/28/2005 16:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073765	0000058731	Z-390-101	12/27/2005 21:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073766	0000058762	Z-390-101	12/28/2005 01:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073767	0000058847	Z-390-101	12/28/2005 15:41:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10073768	0000058757	Z-390-100	12/28/2005 00:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073769	0000058740	Z-390-100	12/27/2005 22:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10073770	0000058737	Z-390-100	12/27/2005 22:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073771	0000058735	Z-390-101	12/27/2005 21:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073772	0000058729	Z-390-100	12/27/2005 21:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073773	0000058727	Z-390-100	12/27/2005 20:52:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073774	0000058722	Z-390-100	12/27/2005 20:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073775	0000058726	Z-390-101	12/27/2005 20:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10073776	0000058728	Z-390-101	12/27/2005 20:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073777	0000058725	Z-390-100	12/27/2005 20:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10073779	0000058761	Z-390-100	12/28/2005 00:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073780	0000058707	Z-390-101	12/27/2005 18:12:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10073781	0000058713	Z-390-101	12/27/2005 19:02:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073782	0000058688	Z-390-100	12/27/2005 13:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073783	0000058712	Z-390-100	12/27/2005 18:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10073784	0000058691	Z-390-100	12/27/2005 13:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073785	0000058705	Z-390-101	12/27/2005 17:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073786	0000058684	Z-390-101	12/27/2005 12:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073787	0000058715	Z-390-100	12/27/2005 19:18:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073788	0000058706	Z-390-100	12/27/2005 17:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073789	0000058690	Z-390-101	12/27/2005 13:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073790	0000058703	Z-390-101	12/27/2005 17:19:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073791	0000058711	Z-390-101	12/27/2005 18:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10073792	0000058835	Z-390-100	12/28/2005 14:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073881	0000058800	Z-390-101	12/28/2005 08:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10073882	0000058808	Z-390-100	12/28/2005 10:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10073883	0000058774	Z-390-100	12/28/2005 02:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073884	0000058768	Z-390-101	12/28/2005 01:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10073885	0000058745	Z-390-101	12/27/2005 23:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073886	0000058765	Z-390-100	12/28/2005 01:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10073887	0000058801	Z-390-101	12/28/2005 08:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073888	0000058766	Z-390-101	12/28/2005 01:28:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073889	0000058748	Z-390-100	12/27/2005 23:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10073890	0000058741	Z-390-101	12/27/2005 22:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10073891	0000058772	Z-390-101	12/28/2005 02:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073892	0000058749	Z-390-101	12/27/2005 23:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10073893	0000058767	Z-390-100	12/28/2005 01:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073894	0000058752	Z-390-100	12/27/2005 23:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10073895	0000058830	Z-390-101	12/28/2005 13:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073896	0000058807	Z-390-101	12/28/2005 09:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073897	0000058770	Z-390-100	12/28/2005 02:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073898	0000058798	Z-390-101	12/28/2005 08:07:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073901	0000058809	Z-390-101	12/28/2005 10:26:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073902	0000058815	Z-390-101	12/28/2005 11:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073903	0000058824	Z-390-100	12/28/2005 12:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073904	0000058806	Z-390-100	12/28/2005 09:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073905	0000058861	Z-390-100	12/28/2005 17:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10073906	0000058793	Z-390-101	12/28/2005 06:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073907	0000058790	Z-390-101	12/28/2005 06:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10073908	0000058811	Z-390-100	12/28/2005 10:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073914	0000058917	Z-390-100	12/29/2005 01:06:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073915	0000058919	Z-390-101	12/29/2005 01:23:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073916	0000058930	Z-390-100	12/29/2005 02:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073917	0000058936	Z-390-101	12/29/2005 03:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10073918	0000058925	Z-390-101	12/29/2005 02:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10073919	0000058922	Z-390-101	12/29/2005 01:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10073920	0000058913	Z-390-100	12/29/2005 00:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10073921	0000058907	Z-390-101	12/29/2005 00:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073922	0000058920	Z-390-100	12/29/2005 01:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073923	0000058882	Z-390-101	12/28/2005 20:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073924	0000058890	Z-390-101	12/28/2005 21:27:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10073925	0000058888	Z-390-101	12/28/2005 21:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073926	0000058894	Z-390-101	12/28/2005 22:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073927	0000058891	Z-390-100	12/28/2005 21:30:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073928	0000058909	Z-390-100	12/29/2005 00:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10073929	0000058895	Z-390-100	12/28/2005 22:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10073930	0000058892	Z-390-101	12/28/2005 21:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10073931	0000058889	Z-390-100	12/28/2005 21:06:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073932	0000058901	Z-390-101	12/28/2005 23:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073933	0000058897	Z-390-101	12/28/2005 22:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10073934	0000058886	Z-390-101	12/28/2005 20:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073935	0000058884	Z-390-100	12/28/2005 20:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10073936	0000058887	Z-390-100	12/28/2005 20:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10073937	0000058899	Z-390-100	12/28/2005 22:51:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10073938	0000058855	Z-390-101	12/28/2005 16:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10073939	0000058893	Z-390-100	12/28/2005 22:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10073940	0000058845	Z-390-100	12/28/2005 15:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10073941	0000058881	Z-390-100	12/28/2005 19:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10073942	0000058853	Z-390-100	12/28/2005 16:20:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10073944	0000058877	Z-390-100	12/28/2005 19:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10073945	0000058851	Z-390-101	12/28/2005 16:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10073946	0000058878	Z-390-101	12/28/2005 19:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073947	0000058865	Z-390-100	12/28/2005 17:48:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073948	0000058870	Z-390-101	12/28/2005 18:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10073949	0000058857	Z-390-100	12/28/2005 16:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073950	0000058849	Z-390-100	12/28/2005 15:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073951	0000059041	Z-390-100	12/29/2005 19:19:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073952	0000058873	Z-390-101	12/28/2005 19:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10073953	0000058876	Z-390-101	12/28/2005 19:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10073954	0000058833	Z-390-101	12/28/2005 13:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10073955	0000058827	Z-390-101	12/28/2005 13:11:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10073956	0000058839	Z-390-100	12/28/2005 14:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073957	0000058832	Z-390-100	12/28/2005 13:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073958	0000059044	Z-390-101	12/29/2005 19:56:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073959	0000058826	Z-390-100	12/28/2005 13:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073960	0000058823	Z-390-101	12/28/2005 12:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073961	0000058866	Z-390-101	12/28/2005 18:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073962	0000058829	Z-390-100	12/28/2005 13:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10073963	0000058822	Z-390-100	12/28/2005 12:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073964	0000058842	Z-390-100	12/28/2005 15:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10073965	0000058819	Z-390-100	12/28/2005 11:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10073966	0000059407	Z-390-100	12/31/2005 21:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10073967	0000058836	Z-390-101	12/28/2005 14:23:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10073968	0000058874	Z-390-100	12/28/2005 19:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10073969	0000059880	Z-390-100	01/04/2006 07:55:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10073971	0000058776	Z-390-101	12/28/2005 02:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10073972	0000058804	Z-390-101	12/28/2005 09:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10073973	0000058825	Z-390-101	12/28/2005 12:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10073974	0000058814	Z-390-100	12/28/2005 11:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10073975	0000058777	Z-390-100	12/28/2005 02:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10073976	0000058812	Z-390-101	12/28/2005 10:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10073977	0000058803	Z-390-100	12/28/2005 09:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074008	0000059028	Z-390-101	12/29/2005 14:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074009	0000059050	Z-390-100	12/29/2005 20:54:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074010	0000059053	Z-390-101	12/29/2005 21:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074011	0000059027	Z-390-100	12/29/2005 13:47:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10074012	0000059022	Z-390-101	12/29/2005 13:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074013	0000059016	Z-390-101	12/29/2005 12:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074014	0000059019	Z-390-100	12/29/2005 13:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10074015	0000059017	Z-390-100	12/29/2005 12:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074016	0000059013	Z-390-100	12/29/2005 12:13:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10074017	0000059001	Z-390-101	12/29/2005 10:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10074018	0000059008	Z-390-101	12/29/2005 11:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10074019	0000059009	Z-390-100	12/29/2005 11:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10074020	0000059023	Z-390-100	12/29/2005 13:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074021	0000059018	Z-390-101	12/29/2005 12:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074022	0000059012	Z-390-101	12/29/2005 12:11:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10074023	0000059006	Z-390-100	12/29/2005 11:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10074024	0000059003	Z-390-100	12/29/2005 11:02:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.60
10074025	0000059046	Z-390-101	12/29/2005 20:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074026	0000058995	Z-390-101	12/29/2005 10:12:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074027	0000058997	Z-390-100	12/29/2005 10:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10074028	0000058998	Z-390-101	12/29/2005 10:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10074029	0000058937	Z-390-100	12/29/2005 03:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10074030	0000058978	Z-390-100	12/29/2005 08:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10074031	0000058934	Z-390-100	12/29/2005 03:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074032	0000059005	Z-390-101	12/29/2005 11:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10074033	0000058989	Z-390-100	12/29/2005 09:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10074034	0000058986	Z-390-100	12/29/2005 09:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10074035	0000058973	Z-390-101	12/29/2005 07:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10074036	0000059047	Z-390-100	12/29/2005 20:30:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074037	0000058976	Z-390-101	12/29/2005 08:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10074038	0000058967	Z-390-101	12/29/2005 06:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10074039	0000058964	Z-390-101	12/29/2005 06:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10074040	0000058982	Z-390-100	12/29/2005 08:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074041	0000058979	Z-390-101	12/29/2005 08:30:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10074042	0000058956	Z-390-100	12/29/2005 05:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074043	0000058992	Z-390-101	12/29/2005 09:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10074044	0000058940	Z-390-100	12/29/2005 03:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074045	0000058959	Z-390-100	12/29/2005 05:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074046	0000058960	Z-390-101	12/29/2005 06:07:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10074047	0000058965	Z-390-100	12/29/2005 06:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074048	0000059045	Z-390-100	12/29/2005 20:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074049	0000058993	Z-390-100	12/29/2005 09:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10074050	0000058953	Z-390-101	12/29/2005 05:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10074051	0000058971	Z-390-101	12/29/2005 07:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074052	0000058939	Z-390-101	12/29/2005 03:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074053	0000058972	Z-390-100	12/29/2005 07:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10074054	0000058950	Z-390-101	12/29/2005 04:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074055	0000058999	Z-390-100	12/29/2005 10:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10074056	0000058905	Z-390-100	12/28/2005 23:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074057	0000059042	Z-390-101	12/29/2005 19:32:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074058	0000058926	Z-390-100	12/29/2005 02:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074059	0000058947	Z-390-101	12/29/2005 04:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10074061	0000059902	Z-390-101	01/04/2006 11:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10074062	0000058929	Z-390-101	12/29/2005 02:34:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074063	0000058924	Z-390-100	12/29/2005 01:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074064	0000058933	Z-390-101	12/29/2005 02:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074065	0000058961	Z-390-100	12/29/2005 06:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10074066	0000058968	Z-390-100	12/29/2005 07:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10074067	0000058943	Z-390-101	12/29/2005 04:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074100	0000059184	Z-390-100	12/30/2005 15:42:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074102	0000059177	Z-390-100	12/30/2005 14:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074103	0000059163	Z-390-101	12/30/2005 13:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074104	0000059130	Z-390-100	12/30/2005 09:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074105	0000059144	Z-390-100	12/30/2005 10:53:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074106	0000059121	Z-390-100	12/30/2005 08:09:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074107	0000059129	Z-390-101	12/30/2005 09:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10074108	0000059145	Z-390-101	12/30/2005 10:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074109	0000059462	Z-390-100	01/01/2006 06:53:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074110	0000059119	Z-390-100	12/30/2005 07:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074111	0000059125	Z-390-100	12/30/2005 08:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074112	0000059109	Z-390-100	12/30/2005 06:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10074113	0000059140	Z-390-100	12/30/2005 10:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074114	0000059118	Z-390-101	12/30/2005 07:42:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10074115	0000059148	Z-390-101	12/30/2005 11:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074116	0000059124	Z-390-101	12/30/2005 08:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074117	0000059127	Z-390-101	12/30/2005 08:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10074118	0000059110	Z-390-101	12/30/2005 06:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10074119	0000059120	Z-390-101	12/30/2005 08:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074120	0000059094	Z-390-100	12/30/2005 04:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074121	0000059098	Z-390-100	12/30/2005 04:29:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074122	0000059692	Z-390-100	01/02/2006 14:17:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074123	0000059087	Z-390-100	12/30/2005 03:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074124	0000059096	Z-390-101	12/30/2005 04:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074125	0000059099	Z-390-100	12/30/2005 04:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10074126	0000059103	Z-390-100	12/30/2005 05:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074127	0000059147	Z-390-100	12/30/2005 11:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074128	0000059101	Z-390-100	12/30/2005 05:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074129	0000059102	Z-390-101	12/30/2005 05:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074130	0000059100	Z-390-101	12/30/2005 04:56:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10074131	0000059083	Z-390-101	12/30/2005 02:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074132	0000059106	Z-390-101	12/30/2005 06:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10074133	0000059090	Z-390-100	12/30/2005 03:42:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074134	0000059105	Z-390-100	12/30/2005 06:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10074135	0000059092	Z-390-101	12/30/2005 04:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074136	0000059065	Z-390-101	12/29/2005 23:53:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074137	0000059067	Z-390-101	12/30/2005 00:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074138	0000059061	Z-390-101	12/29/2005 23:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074139	0000059070	Z-390-100	12/30/2005 00:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074140	0000059081	Z-390-100	12/30/2005 02:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074141	0000059073	Z-390-101	12/30/2005 01:31:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074142	0000059074	Z-390-100	12/30/2005 01:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10074143	0000059077	Z-390-100	12/30/2005 02:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074144	0000059060	Z-390-100	12/29/2005 22:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10074145	0000059085	Z-390-100	12/30/2005 02:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074146	0000059063	Z-390-101	12/29/2005 23:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074147	0000059071	Z-390-101	12/30/2005 01:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074148	0000059079	Z-390-101	12/30/2005 02:18:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074149	0000059075	Z-390-101	12/30/2005 01:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074150	0000059064	Z-390-100	12/29/2005 23:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074151	0000059072	Z-390-100	12/30/2005 01:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074152	0000059055	Z-390-101	12/29/2005 21:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074153	0000059056	Z-390-100	12/29/2005 22:05:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074154	0000059058	Z-390-100	12/29/2005 22:28:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074155	0000059054	Z-390-100	12/29/2005 21:41:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074156	0000059062	Z-390-100	12/29/2005 23:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074157	0000059057	Z-390-101	12/29/2005 22:18:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074158	0000059104	Z-390-101	12/30/2005 05:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10074159	0000059052	Z-390-100	12/29/2005 21:17:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074160	0000059043	Z-390-100	12/29/2005 19:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10074161	0000059049	Z-390-101	12/29/2005 20:44:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10074162	0000059059	Z-390-101	12/29/2005 22:42:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074163	0000059051	Z-390-101	12/29/2005 21:07:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074166	0000059320	Z-390-100	12/31/2005 09:21:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074167	0000059332	Z-390-100	12/31/2005 10:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074168	0000059281	Z-390-100	12/31/2005 04:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074169	0000059299	Z-390-100	12/31/2005 06:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074170	0000059275	Z-390-100	12/31/2005 03:15:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074171	0000059274	Z-390-100	12/31/2005 02:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074172	0000059276	Z-390-101	12/31/2005 03:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074173	0000059273	Z-390-101	12/31/2005 02:39:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074174	0000059258	Z-390-100	12/31/2005 01:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074175	0000059262	Z-390-100	12/31/2005 01:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074176	0000059256	Z-390-100	12/31/2005 00:47:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074177	0000059261	Z-390-101	12/31/2005 01:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10074178	0000059265	Z-390-101	12/31/2005 01:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074179	0000059257	Z-390-101	12/31/2005 01:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074180	0000059247	Z-390-101	12/30/2005 23:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10074181	0000059255	Z-390-101	12/31/2005 00:41:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074182	0000059248	Z-390-100	12/30/2005 23:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074183	0000059252	Z-390-100	12/31/2005 00:23:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074184	0000059212	Z-390-101	12/30/2005 19:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074185	0000059207	Z-390-101	12/30/2005 18:36:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074186	0000059295	Z-390-100	12/31/2005 05:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074187	0000059203	Z-390-100	12/30/2005 18:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10074188	0000059222	Z-390-100	12/30/2005 20:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10074189	0000059218	Z-390-100	12/30/2005 20:09:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074190	0000059196	Z-390-100	12/30/2005 17:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074191	0000059205	Z-390-101	12/30/2005 18:12:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074192	0000059190	Z-390-100	12/30/2005 16:29:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074193	0000059210	Z-390-100	12/30/2005 18:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074194	0000059225	Z-390-100	12/30/2005 20:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074195	0000059167	Z-390-100	12/30/2005 13:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074196	0000059180	Z-390-100	12/30/2005 15:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074197	0000059179	Z-390-101	12/30/2005 15:18:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074198	0000059138	Z-390-100	12/30/2005 10:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074199	0000059200	Z-390-100	12/30/2005 17:40:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074200	0000059168	Z-390-101	12/30/2005 14:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074201	0000059201	Z-390-101	12/30/2005 17:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074202	0000059183	Z-390-101	12/30/2005 15:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074203	0000059226	Z-390-101	12/30/2005 20:58:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074204	0000059211	Z-390-101	12/30/2005 18:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074205	0000059152	Z-390-101	12/30/2005 11:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074206	0000059164	Z-390-100	12/30/2005 13:21:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074207	0000059206	Z-390-100	12/30/2005 18:27:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074208	0000059141	Z-390-101	12/30/2005 10:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074209	0000059112	Z-390-101	12/30/2005 06:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074210	0000059154	Z-390-100	12/30/2005 12:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074211	0000059195	Z-390-101	12/30/2005 17:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10074212	0000059169	Z-390-100	12/30/2005 14:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074213	0000059194	Z-390-100	12/30/2005 16:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074214	0000059176	Z-390-101	12/30/2005 14:54:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074215	0000059128	Z-390-100	12/30/2005 08:56:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074216	0000059172	Z-390-101	12/30/2005 14:31:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10074217	0000059115	Z-390-101	12/30/2005 07:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10074218	0000059133	Z-390-100	12/30/2005 09:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074219	0000059187	Z-390-100	12/30/2005 16:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074220	0000059198	Z-390-101	12/30/2005 17:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10074221	0000059156	Z-390-101	12/30/2005 12:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074222	0000059216	Z-390-101	12/30/2005 19:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10074223	0000059166	Z-390-101	12/30/2005 13:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074224	0000059151	Z-390-100	12/30/2005 11:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074225	0000059157	Z-390-101	12/30/2005 12:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074226	0000059159	Z-390-101	12/30/2005 12:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074227	0000059173	Z-390-100	12/30/2005 14:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074269	0000059223	Z-390-101	12/30/2005 20:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074270	0000059283	Z-390-101	12/31/2005 04:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074271	0000059301	Z-390-100	12/31/2005 06:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074272	0000059232	Z-390-100	12/30/2005 22:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074273	0000059236	Z-390-100	12/30/2005 22:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074274	0000059237	Z-390-101	12/30/2005 22:35:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074275	0000059240	Z-390-100	12/30/2005 23:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074276	0000059244	Z-390-100	12/30/2005 23:36:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074277	0000059251	Z-390-101	12/31/2005 00:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074278	0000059238	Z-390-100	12/30/2005 22:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074279	0000059230	Z-390-101	12/30/2005 21:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074280	0000059234	Z-390-101	12/30/2005 22:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10074281	0000059455	Z-390-101	01/01/2006 06:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074282	0000059228	Z-390-101	12/30/2005 21:22:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074283	0000059227	Z-390-100	12/30/2005 21:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074284	0000059219	Z-390-101	12/30/2005 20:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074342	0000059319	Z-390-101	12/31/2005 09:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074343	0000059305	Z-390-101	12/31/2005 07:00:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074344	0000059311	Z-390-100	12/31/2005 08:03:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074345	0000059300	Z-390-101	12/31/2005 06:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074346	0000059286	Z-390-100	12/31/2005 04:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074347	0000059325	Z-390-100	12/31/2005 10:08:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074348	0000059317	Z-390-100	12/31/2005 08:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074349	0000059277	Z-390-100	12/31/2005 03:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074350	0000059278	Z-390-101	12/31/2005 03:54:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10074351	0000059304	Z-390-101	12/31/2005 06:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10074352	0000059310	Z-390-101	12/31/2005 07:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074353	0000059293	Z-390-100	12/31/2005 05:13:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074354	0000059288	Z-390-100	12/31/2005 04:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074355	0000059314	Z-390-100	12/31/2005 08:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074356	0000059296	Z-390-101	12/31/2005 05:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074357	0000059269	Z-390-101	12/31/2005 02:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074359	0000059337	Z-390-100	12/31/2005 11:44:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074360	0000059324	Z-390-101	12/31/2005 10:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074361	0000059328	Z-390-100	12/31/2005 10:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10074362	0000059323	Z-390-100	12/31/2005 09:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074363	0000059322	Z-390-101	12/31/2005 09:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074364	0000059316	Z-390-101	12/31/2005 08:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074365	0000059335	Z-390-101	12/31/2005 11:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074366	0000059345	Z-390-100	12/31/2005 12:41:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10074367	0000059342	Z-390-101	12/31/2005 12:10:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074368	0000059346	Z-390-101	12/31/2005 12:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074369	0000059350	Z-390-101	12/31/2005 13:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074370	0000059338	Z-390-101	12/31/2005 11:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074371	0000059334	Z-390-100	12/31/2005 11:20:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074372	0000059349	Z-390-100	12/31/2005 13:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074373	0000059356	Z-390-101	12/31/2005 13:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10074374	0000059352	Z-390-101	12/31/2005 13:34:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074377	0000083573	Z-211-103	08/02/2006 13:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074380	0000059402	Z-390-101	12/31/2005 20:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074381	0000059424	Z-390-100	12/31/2005 23:20:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074382	0000059399	Z-390-101	12/31/2005 20:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074383	0000059400	Z-390-100	12/31/2005 20:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074384	0000059396	Z-390-101	12/31/2005 20:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074385	0000059410	Z-390-101	12/31/2005 21:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074386	0000059429	Z-390-101	12/31/2005 23:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074387	0000059398	Z-390-100	12/31/2005 20:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074388	0000059403	Z-390-100	12/31/2005 20:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074389	0000059391	Z-390-100	12/31/2005 19:14:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074390	0000059382	Z-390-101	12/31/2005 18:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074391	0000059376	Z-390-101	12/31/2005 17:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074392	0000059393	Z-390-100	12/31/2005 19:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074393	0000059411	Z-390-100	12/31/2005 21:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074394	0000059413	Z-390-100	12/31/2005 22:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10074395	0000059389	Z-390-101	12/31/2005 18:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074396	0000059394	Z-390-101	12/31/2005 19:43:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074397	0000059381	Z-390-100	12/31/2005 18:03:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10074398	0000059380	Z-390-101	12/31/2005 17:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074399	0000059373	Z-390-101	12/31/2005 16:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074400	0000059370	Z-390-100	12/31/2005 16:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074401	0000059386	Z-390-101	12/31/2005 18:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074402	0000059388	Z-390-100	12/31/2005 18:50:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074403	0000059385	Z-390-100	12/31/2005 18:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074404	0000059360	Z-390-101	12/31/2005 14:21:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074405	0000059392	Z-390-101	12/31/2005 19:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074406	0000059351	Z-390-100	12/31/2005 13:28:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074407	0000059371	Z-390-101	12/31/2005 16:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074408	0000059341	Z-390-100	12/31/2005 12:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074409	0000059368	Z-390-100	12/31/2005 15:52:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074410	0000059355	Z-390-100	12/31/2005 13:52:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074411	0000059372	Z-390-100	12/31/2005 16:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074428	0000059438	Z-390-100	01/01/2006 01:50:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074429	0000059454	Z-390-100	01/01/2006 05:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074430	0000059466	Z-390-101	01/01/2006 07:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074431	0000059437	Z-390-101	01/01/2006 01:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10074432	0000059439	Z-390-101	01/01/2006 01:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074433	0000059431	Z-390-101	01/01/2006 00:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074434	0000059430	Z-390-100	01/01/2006 00:16:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074435	0000059420	Z-390-100	12/31/2005 22:56:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10074436	0000059850	Z-390-101	01/03/2006 20:54:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074437	0000059433	Z-390-101	01/01/2006 00:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074438	0000059435	Z-390-101	01/01/2006 01:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10074439	0000059427	Z-390-100	12/31/2005 23:43:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074440	0000059434	Z-390-100	01/01/2006 01:03:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074441	0000059412	Z-390-101	12/31/2005 22:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074442	0000059417	Z-390-100	12/31/2005 22:32:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074443	0000059406	Z-390-101	12/31/2005 21:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074445	0000059432	Z-390-100	01/01/2006 00:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074446	0000059436	Z-390-100	01/01/2006 01:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074447	0000059485	Z-390-100	01/01/2006 10:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10074448	0000059528	Z-390-101	01/01/2006 15:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074449	0000059472	Z-390-100	01/01/2006 08:18:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074450	0000059446	Z-390-101	01/01/2006 04:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074451	0000059416	Z-390-101	12/31/2005 22:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074452	0000059443	Z-390-101	01/01/2006 02:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074453	0000059465	Z-390-100	01/01/2006 07:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074454	0000059450	Z-390-101	01/01/2006 05:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074455	0000059458	Z-390-101	01/01/2006 06:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074456	0000059464	Z-390-101	01/01/2006 07:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074457	0000059481	Z-390-100	01/01/2006 09:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074458	0000059440	Z-390-100	01/01/2006 02:13:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074460	0000059492	Z-390-101	01/01/2006 11:12:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074461	0000059483	Z-390-100	01/01/2006 09:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074462	0000059480	Z-390-101	01/01/2006 09:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074463	0000059477	Z-390-101	01/01/2006 08:54:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074464	0000059470	Z-390-101	01/01/2006 08:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074465	0000059491	Z-390-100	01/01/2006 11:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074466	0000059467	Z-390-100	01/01/2006 07:40:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074467	0000059488	Z-390-100	01/01/2006 10:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074468	0000059497	Z-390-101	01/01/2006 12:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074469	0000059493	Z-390-100	01/01/2006 11:31:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074470	0000059479	Z-390-100	01/01/2006 09:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074471	0000059476	Z-390-100	01/01/2006 08:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074472	0000059489	Z-390-101	01/01/2006 10:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074473	0000059474	Z-390-101	01/01/2006 08:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074474	0000059885	Z-390-101	01/04/2006 08:49:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074475	0000059495	Z-390-101	01/01/2006 11:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074477	0000059552	Z-390-100	01/01/2006 19:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10074478	0000059546	Z-390-101	01/01/2006 18:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074479	0000059545	Z-390-100	01/01/2006 18:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074480	0000059535	Z-390-101	01/01/2006 16:45:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074481	0000059538	Z-390-100	01/01/2006 17:11:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074482	0000059536	Z-390-100	01/01/2006 16:47:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074483	0000059529	Z-390-100	01/01/2006 16:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10074484	0000059874	Z-390-100	01/04/2006 06:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074485	0000059549	Z-390-100	01/01/2006 18:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074486	0000059543	Z-390-101	01/01/2006 18:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074487	0000059540	Z-390-100	01/01/2006 17:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074488	0000059537	Z-390-101	01/01/2006 17:09:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074489	0000059539	Z-390-101	01/01/2006 17:33:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074490	0000059532	Z-390-101	01/01/2006 16:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074491	0000059533	Z-390-100	01/01/2006 16:23:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074492	0000059522	Z-390-101	01/01/2006 15:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074493	0000059521	Z-390-101	01/01/2006 14:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074494	0000059526	Z-390-101	01/01/2006 15:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074495	0000059517	Z-390-101	01/01/2006 14:22:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10074496	0000059519	Z-390-100	01/01/2006 14:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074497	0000059516	Z-390-100	01/01/2006 14:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10074498	0000059496	Z-390-100	01/01/2006 11:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10074499	0000059511	Z-390-101	01/01/2006 13:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074500	0000059515	Z-390-101	01/01/2006 13:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074501	0000059501	Z-390-101	01/01/2006 12:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074502	0000059506	Z-390-100	01/01/2006 13:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074503	0000059507	Z-390-101	01/01/2006 13:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10074504	0000059514	Z-390-100	01/01/2006 13:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10074505	0000059505	Z-390-101	01/01/2006 12:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10074506	0000059500	Z-390-100	01/01/2006 12:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074507	0000059504	Z-390-100	01/01/2006 12:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074508	0000059510	Z-390-100	01/01/2006 13:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074510	0000059699	Z-390-100	01/02/2006 15:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074511	0000059694	Z-390-101	01/02/2006 14:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074512	0000059706	Z-390-101	01/02/2006 16:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074513	0000059700	Z-390-101	01/02/2006 15:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10074514	0000059698	Z-390-101	01/02/2006 14:52:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10074515	0000059844	Z-390-100	01/03/2006 20:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074516	0000059685	Z-390-100	01/02/2006 12:36:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10074517	0000059681	Z-390-100	01/02/2006 11:47:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074518	0000059670	Z-390-101	01/02/2006 10:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074519	0000059668	Z-390-100	01/02/2006 10:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074520	0000059688	Z-390-100	01/02/2006 13:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074521	0000059664	Z-390-100	01/02/2006 09:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074522	0000059686	Z-390-101	01/02/2006 12:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074523	0000059671	Z-390-100	01/02/2006 10:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074524	0000059675	Z-390-100	01/02/2006 10:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074525	0000059677	Z-390-100	01/02/2006 11:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074526	0000059683	Z-390-100	01/02/2006 12:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074527	0000059661	Z-390-100	01/02/2006 09:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074528	0000059684	Z-390-101	01/02/2006 12:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10074529	0000059662	Z-390-101	01/02/2006 09:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074530	0000059639	Z-390-101	01/02/2006 06:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074531	0000059652	Z-390-101	01/02/2006 08:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074532	0000059653	Z-390-100	01/02/2006 08:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074533	0000059645	Z-390-101	01/02/2006 07:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074534	0000059650	Z-390-101	01/02/2006 08:06:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074535	0000059657	Z-390-100	01/02/2006 09:02:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074536	0000059666	Z-390-101	01/02/2006 10:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10074537	0000059659	Z-390-101	01/02/2006 09:17:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074538	0000059673	Z-390-101	01/02/2006 10:52:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10074539	0000060265	Z-390-100	01/06/2006 14:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074540	0000059655	Z-390-101	01/02/2006 08:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074541	0000059642	Z-390-100	01/02/2006 06:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074543	0000059638	Z-390-100	01/02/2006 06:24:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074544	0000059634	Z-390-101	01/02/2006 05:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074545	0000059651	Z-390-100	01/02/2006 08:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074546	0000059636	Z-390-100	01/02/2006 06:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074547	0000059622	Z-390-101	01/02/2006 04:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074548	0000059628	Z-390-100	01/02/2006 05:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074549	0000059618	Z-390-101	01/02/2006 04:08:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074550	0000059637	Z-390-101	01/02/2006 06:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074551	0000059632	Z-390-100	01/02/2006 05:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074552	0000059620	Z-390-100	01/02/2006 04:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074553	0000059643	Z-390-101	01/02/2006 06:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074554	0000059608	Z-390-100	01/02/2006 02:36:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074555	0000059630	Z-390-101	01/02/2006 05:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074556	0000059624	Z-390-100	01/02/2006 04:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074557	0000059610	Z-390-100	01/02/2006 03:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074558	0000059626	Z-390-101	01/02/2006 04:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074559	0000059617	Z-390-100	01/02/2006 04:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074560	0000059615	Z-390-101	01/02/2006 03:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074561	0000059605	Z-390-100	01/02/2006 02:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074562	0000059613	Z-390-100	01/02/2006 03:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074563	0000059598	Z-390-101	01/02/2006 00:52:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074564	0000059609	Z-390-101	01/02/2006 03:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074565	0000059601	Z-390-101	01/02/2006 01:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074566	0000059583	Z-390-100	01/01/2006 23:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074567	0000059589	Z-390-100	01/01/2006 23:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074568	0000059591	Z-390-101	01/02/2006 00:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074569	0000059574	Z-390-101	01/01/2006 22:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074570	0000059572	Z-390-100	01/01/2006 21:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074571	0000059585	Z-390-100	01/01/2006 23:27:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074572	0000059579	Z-390-100	01/01/2006 22:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074573	0000059588	Z-390-101	01/01/2006 23:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074574	0000059595	Z-390-101	01/02/2006 00:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074576	0000059577	Z-390-101	01/01/2006 22:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10074577	0000059561	Z-390-100	01/01/2006 20:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10074578	0000059559	Z-390-100	01/01/2006 19:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074579	0000059556	Z-390-101	01/01/2006 19:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10074580	0000059560	Z-390-101	01/01/2006 20:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10074581	0000059553	Z-390-101	01/01/2006 19:13:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10074582	0000059563	Z-390-100	01/01/2006 20:43:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074583	0000059555	Z-390-100	01/01/2006 19:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074584	0000059570	Z-390-100	01/01/2006 21:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10074585	0000059550	Z-390-101	01/01/2006 18:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10074586	0000059581	Z-390-101	01/01/2006 22:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10074587	0000059584	Z-390-101	01/01/2006 23:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074588	0000059576	Z-390-100	01/01/2006 22:17:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074589	0000059571	Z-390-101	01/01/2006 21:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074590	0000059568	Z-390-101	01/01/2006 21:19:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074591	0000059567	Z-390-100	01/01/2006 21:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074593	0000059796	Z-390-100	01/03/2006 08:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10074594	0000059792	Z-390-100	01/03/2006 07:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074595	0000059808	Z-390-100	01/03/2006 11:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074596	0000059788	Z-390-100	01/03/2006 07:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10074597	0000059813	Z-390-101	01/03/2006 12:54:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074598	0000059802	Z-390-100	01/03/2006 09:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10074599	0000059801	Z-390-101	01/03/2006 09:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10074600	0000059791	Z-390-101	01/03/2006 07:38:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074601	0000059794	Z-390-100	01/03/2006 08:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074602	0000059779	Z-390-101	01/03/2006 05:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074603	0000059785	Z-390-101	01/03/2006 06:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074604	0000059790	Z-390-100	01/03/2006 07:30:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074605	0000059777	Z-390-101	01/03/2006 04:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10074606	0000059781	Z-390-101	01/03/2006 05:34:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074607	0000059778	Z-390-100	01/03/2006 05:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074608	0000059775	Z-390-101	01/03/2006 04:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074609	0000059766	Z-390-101	01/03/2006 02:34:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074610	0000059774	Z-390-100	01/03/2006 04:13:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074611	0000059762	Z-390-100	01/03/2006 02:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074612	0000059765	Z-390-101	01/03/2006 02:07:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10074613	0000059773	Z-390-101	01/03/2006 03:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074614	0000059776	Z-390-100	01/03/2006 04:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074615	0000059761	Z-390-101	01/03/2006 01:42:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074616	0000059740	Z-390-100	01/02/2006 21:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074617	0000059742	Z-390-100	01/02/2006 21:31:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074618	0000059746	Z-390-100	01/02/2006 22:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074619	0000059748	Z-390-100	01/02/2006 22:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074620	0000059749	Z-390-101	01/02/2006 22:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074621	0000059769	Z-390-100	01/03/2006 03:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10074622	0000059771	Z-390-101	01/03/2006 03:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074623	0000059767	Z-390-100	01/03/2006 02:35:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074624	0000059750	Z-390-100	01/02/2006 23:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10074625	0000059739	Z-390-101	01/02/2006 21:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074626	0000059730	Z-390-100	01/02/2006 19:34:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074627	0000059736	Z-390-101	01/02/2006 20:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10074628	0000059728	Z-390-100	01/02/2006 19:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074629	0000059732	Z-390-100	01/02/2006 19:57:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10074630	0000059755	Z-390-100	01/02/2006 23:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10074631	0000059735	Z-390-100	01/02/2006 20:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074632	0000059751	Z-390-100	01/02/2006 23:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074633	0000059743	Z-390-101	01/02/2006 21:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074634	0000059731	Z-390-101	01/02/2006 19:50:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10074635	0000059737	Z-390-100	01/02/2006 20:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074636	0000059741	Z-390-101	01/02/2006 21:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10074637	0000059745	Z-390-101	01/02/2006 22:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074638	0000059747	Z-390-101	01/02/2006 22:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074639	0000059729	Z-390-101	01/02/2006 19:26:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074640	0000059715	Z-390-101	01/02/2006 17:28:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074641	0000059727	Z-390-101	01/02/2006 19:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10074642	0000059721	Z-390-101	01/02/2006 18:15:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074643	0000059716	Z-390-100	01/02/2006 17:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074644	0000059723	Z-390-100	01/02/2006 18:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074645	0000059726	Z-390-100	01/02/2006 18:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10074646	0000059733	Z-390-101	01/02/2006 20:13:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074647	0000059711	Z-390-101	01/02/2006 17:04:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074648	0000059744	Z-390-100	01/02/2006 21:54:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10074649	0000059713	Z-390-100	01/02/2006 17:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10074650	0000059703	Z-390-101	01/02/2006 15:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074651	0000059725	Z-390-101	01/02/2006 18:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074652	0000059720	Z-390-100	01/02/2006 18:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10074653	0000059719	Z-390-101	01/02/2006 17:51:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074654	0000059710	Z-390-100	01/02/2006 16:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10074655	0000059709	Z-390-101	01/02/2006 16:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074656	0000059696	Z-390-100	01/02/2006 14:41:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074704	0000083600	Z-211-103	08/02/2006 21:19:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074707	0000059806	Z-390-100	01/03/2006 11:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074708	0000059803	Z-390-100	01/03/2006 10:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10074709	0000059805	Z-390-100	01/03/2006 10:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10074710	0000059804	Z-390-101	01/03/2006 10:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10074711	0000059821	Z-390-100	01/03/2006 15:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10074712	0000060002	Z-390-100	01/05/2006 02:08:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074713	0000060008	Z-390-100	01/05/2006 02:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074714	0000059787	Z-390-101	01/03/2006 06:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074715	0000059815	Z-390-101	01/03/2006 13:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10074716	0000059789	Z-390-101	01/03/2006 07:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074717	0000059786	Z-390-100	01/03/2006 06:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074718	0000059784	Z-390-100	01/03/2006 06:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074719	0000059783	Z-390-101	01/03/2006 05:58:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10074720	0000059782	Z-390-100	01/03/2006 05:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074721	0000059780	Z-390-100	01/03/2006 05:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074722	0000059772	Z-390-100	01/03/2006 03:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074724	0000059904	Z-390-101	01/04/2006 12:18:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074725	0000059865	Z-390-101	01/04/2006 00:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074726	0000059863	Z-390-100	01/03/2006 23:31:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10074727	0000059893	Z-390-101	01/04/2006 10:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074728	0000059876	Z-390-100	01/04/2006 07:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074729	0000059912	Z-390-101	01/04/2006 13:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074730	0000059861	Z-390-100	01/03/2006 23:08:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10074731	0000059858	Z-390-101	01/03/2006 22:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074732	0000059878	Z-390-101	01/04/2006 07:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074733	0000060809	Z-390-100	01/10/2006 15:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074734	0000059884	Z-390-100	01/04/2006 08:42:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074735	0000059889	Z-390-101	01/04/2006 09:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074736	0000059856	Z-390-101	01/03/2006 22:05:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10074737	0000059896	Z-390-101	01/04/2006 11:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074738	0000059868	Z-390-101	01/04/2006 00:28:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074739	0000059882	Z-390-100	01/04/2006 08:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074740	0000059899	Z-390-101	01/04/2006 11:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074741	0000059892	Z-390-100	01/04/2006 10:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074743	0000059993	Z-390-101	01/05/2006 00:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074744	0000059862	Z-390-101	01/03/2006 23:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074745	0000059900	Z-390-100	01/04/2006 11:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074746	0000059888	Z-390-100	01/04/2006 09:44:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074747	0000059887	Z-390-101	01/04/2006 09:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074748	0000059894	Z-390-100	01/04/2006 10:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074749	0000059859	Z-390-100	01/03/2006 22:44:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074750	0000060085	Z-390-100	01/05/2006 14:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074751	0000059890	Z-390-100	01/04/2006 10:08:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074752	0000059897	Z-390-100	01/04/2006 11:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074753	0000059855	Z-390-100	01/03/2006 21:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10074754	0000059846	Z-390-100	01/03/2006 20:23:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074755	0000059857	Z-390-100	01/03/2006 22:21:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074756	0000059982	Z-390-101	01/04/2006 22:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074757	0000059860	Z-390-101	01/03/2006 22:52:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10074758	0000059864	Z-390-101	01/03/2006 23:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074759	0000059849	Z-390-100	01/03/2006 20:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074760	0000059853	Z-390-100	01/03/2006 21:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074761	0000059854	Z-390-101	01/03/2006 21:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074762	0000059852	Z-390-101	01/03/2006 21:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10074763	0000059841	Z-390-100	01/03/2006 18:52:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074764	0000059840	Z-390-101	01/03/2006 18:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074765	0000059848	Z-390-101	01/03/2006 20:30:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074766	0000059875	Z-390-101	01/04/2006 07:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074767	0000059845	Z-390-101	01/03/2006 20:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074768	0000059832	Z-390-100	01/03/2006 17:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074769	0000059838	Z-390-100	01/03/2006 18:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074770	0000059834	Z-390-100	01/03/2006 18:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074771	0000059835	Z-390-101	01/03/2006 18:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074772	0000059830	Z-390-100	01/03/2006 17:18:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074773	0000059833	Z-390-101	01/03/2006 17:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074774	0000059825	Z-390-100	01/03/2006 15:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074775	0000059828	Z-390-100	01/03/2006 16:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074776	0000059831	Z-390-101	01/03/2006 17:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074777	0000059819	Z-390-100	01/03/2006 14:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074778	0000059811	Z-390-101	01/03/2006 12:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074779	0000059809	Z-390-101	01/03/2006 11:49:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074780	0000059807	Z-390-101	01/03/2006 11:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074781	0000059829	Z-390-101	01/03/2006 16:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074782	0000059810	Z-390-100	01/03/2006 11:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074783	0000059820	Z-390-101	01/03/2006 14:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074784	0000059823	Z-390-101	01/03/2006 15:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074785	0000059827	Z-390-100	01/03/2006 16:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10074786	0000059826	Z-390-101	01/03/2006 16:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074787	0000059816	Z-390-100	01/03/2006 13:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074792	0000059916	Z-390-101	01/04/2006 14:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074793	0000059920	Z-390-101	01/04/2006 14:46:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074794	0000059928	Z-390-101	01/04/2006 16:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074795	0000059924	Z-390-101	01/04/2006 15:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10074796	0000060238	Z-390-100	01/06/2006 10:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074797	0000059908	Z-390-100	01/04/2006 13:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10074798	0000059917	Z-390-100	01/04/2006 14:33:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10074799	0000059909	Z-390-101	01/04/2006 13:08:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10074800	0000059932	Z-390-101	01/04/2006 16:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074801	0000059939	Z-390-100	01/04/2006 17:20:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074802	0000059927	Z-390-100	01/04/2006 15:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10074803	0000059921	Z-390-100	01/04/2006 14:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074804	0000059910	Z-390-101	01/04/2006 13:32:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074805	0000059906	Z-390-101	01/04/2006 12:42:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074806	0000060142	Z-390-100	01/05/2006 21:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074807	0000059905	Z-390-100	01/04/2006 12:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10074808	0000059886	Z-390-100	01/04/2006 09:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074812	0000060359	Z-390-101	01/07/2006 03:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074813	0000060026	Z-390-100	01/05/2006 05:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074814	0000060063	Z-390-101	01/05/2006 11:33:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074815	0000060040	Z-390-100	01/05/2006 08:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074816	0000060044	Z-390-100	01/05/2006 08:44:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074817	0000060037	Z-390-100	01/05/2006 07:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10074818	0000060048	Z-390-100	01/05/2006 09:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074819	0000060049	Z-390-101	01/05/2006 09:35:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074820	0000060042	Z-390-101	01/05/2006 08:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074821	0000060031	Z-390-101	01/05/2006 06:08:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074822	0000060061	Z-390-101	01/05/2006 11:10:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10074823	0000060053	Z-390-101	01/05/2006 09:59:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074824	0000060046	Z-390-101	01/05/2006 09:01:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10074825	0000060058	Z-390-100	01/05/2006 10:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074826	0000060059	Z-390-101	01/05/2006 10:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074827	0000060035	Z-390-100	01/05/2006 07:22:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074828	0000060019	Z-390-100	01/05/2006 04:17:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074829	0000060022	Z-390-100	01/05/2006 04:40:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10074830	0000060000	Z-390-100	01/05/2006 01:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074831	0000060011	Z-390-101	01/05/2006 03:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10074832	0000060015	Z-390-100	01/05/2006 03:53:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074833	0000060001	Z-390-101	01/05/2006 01:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074834	0000059999	Z-390-101	01/05/2006 01:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074835	0000060009	Z-390-101	01/05/2006 02:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074836	0000060003	Z-390-101	01/05/2006 02:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074837	0000060024	Z-390-100	01/05/2006 05:04:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10074838	0000060012	Z-390-100	01/05/2006 03:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074839	0000060013	Z-390-101	01/05/2006 03:32:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074840	0000060028	Z-390-100	01/05/2006 05:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10074841	0000060010	Z-390-100	01/05/2006 03:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074842	0000059987	Z-390-101	01/04/2006 23:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074843	0000060027	Z-390-101	01/05/2006 05:44:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10074844	0000059995	Z-390-100	01/05/2006 00:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10074845	0000059998	Z-390-100	01/05/2006 01:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10074846	0000059981	Z-390-100	01/04/2006 22:37:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074847	0000060613	Z-390-101	01/08/2006 21:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074848	0000059973	Z-390-101	01/04/2006 21:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074849	0000059961	Z-390-100	01/04/2006 20:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074850	0000059972	Z-390-100	01/04/2006 21:26:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074851	0000059966	Z-390-101	01/04/2006 20:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074852	0000059983	Z-390-100	01/04/2006 23:06:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074853	0000060695	Z-390-100	01/09/2006 17:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074854	0000059976	Z-390-100	01/04/2006 21:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074855	0000059977	Z-390-101	01/04/2006 21:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074856	0000059964	Z-390-100	01/04/2006 20:39:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10074857	0000059970	Z-390-101	01/04/2006 21:08:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074858	0000059988	Z-390-101	01/05/2006 00:11:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10074859	0000059968	Z-390-100	01/04/2006 21:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074860	0000059962	Z-390-101	01/04/2006 20:21:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074861	0000059952	Z-390-101	01/04/2006 19:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074862	0000059947	Z-390-101	01/04/2006 18:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074863	0000059944	Z-390-101	01/04/2006 18:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074864	0000059940	Z-390-100	01/04/2006 17:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074865	0000059943	Z-390-100	01/04/2006 18:07:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10074866	0000059936	Z-390-100	01/04/2006 16:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10074867	0000059933	Z-390-100	01/04/2006 16:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074868	0000059957	Z-390-100	01/04/2006 19:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074869	0000059954	Z-390-101	01/04/2006 19:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074870	0000059958	Z-390-101	01/04/2006 19:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10074871	0000059946	Z-390-100	01/04/2006 18:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074872	0000059950	Z-390-100	01/04/2006 19:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10074873	0000059953	Z-390-100	01/04/2006 19:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10074874	0000059941	Z-390-101	01/04/2006 17:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074875	0000059929	Z-390-100	01/04/2006 16:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10074922	0000060305	Z-390-101	01/06/2006 21:04:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10074923	0000060299	Z-390-100	01/06/2006 20:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10074924	0000060292	Z-390-100	01/06/2006 19:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074925	0000060290	Z-390-100	01/06/2006 19:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074926	0000060282	Z-390-100	01/06/2006 17:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074927	0000060270	Z-390-100	01/06/2006 15:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10074928	0000060350	Z-390-100	01/07/2006 02:38:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074929	0000060273	Z-390-100	01/06/2006 16:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10074930	0000060314	Z-390-101	01/06/2006 22:15:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074931	0000060309	Z-390-100	01/06/2006 21:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10074932	0000060307	Z-390-100	01/06/2006 21:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074933	0000060303	Z-390-100	01/06/2006 20:51:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10074934	0000060294	Z-390-100	01/06/2006 19:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074935	0000060344	Z-390-101	01/07/2006 01:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074936	0000060279	Z-390-100	01/06/2006 17:03:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074937	0000060276	Z-390-100	01/06/2006 16:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074938	0000060260	Z-390-100	01/06/2006 13:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074939	0000060253	Z-390-101	01/06/2006 11:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10074940	0000060261	Z-390-100	01/06/2006 13:35:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074941	0000060259	Z-390-100	01/06/2006 12:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074942	0000060243	Z-390-101	01/06/2006 10:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074943	0000060242	Z-390-100	01/06/2006 10:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074944	0000060239	Z-390-101	01/06/2006 10:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074945	0000060297	Z-390-101	01/06/2006 20:17:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10074946	0000060269	Z-390-100	01/06/2006 15:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074947	0000060266	Z-390-100	01/06/2006 14:46:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10074948	0000060263	Z-390-100	01/06/2006 13:58:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10074949	0000060250	Z-390-101	01/06/2006 11:25:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074950	0000060246	Z-390-101	01/06/2006 11:01:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10074951	0000060247	Z-390-100	01/06/2006 11:04:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074952	0000060705	Z-390-100	01/09/2006 20:23:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074953	0000060317	Z-390-100	01/06/2006 22:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074954	0000060233	Z-390-100	01/06/2006 09:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10074955	0000060222	Z-390-101	01/06/2006 07:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10074956	0000060221	Z-390-100	01/06/2006 07:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074957	0000060218	Z-390-101	01/06/2006 06:50:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10074958	0000060219	Z-390-100	01/06/2006 07:01:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10074959	0000060211	Z-390-101	01/06/2006 06:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074960	0000060216	Z-390-100	01/06/2006 06:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10074961	0000060208	Z-390-101	01/06/2006 05:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10074962	0000060236	Z-390-101	01/06/2006 09:44:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074963	0000060230	Z-390-101	01/06/2006 08:50:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10074964	0000060301	Z-390-101	01/06/2006 20:40:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10074965	0000060224	Z-390-101	01/06/2006 08:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10074966	0000060220	Z-390-101	01/06/2006 07:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10074967	0000060692	Z-390-100	01/09/2006 16:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074968	0000060215	Z-390-101	01/06/2006 06:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.58
10074969	0000060212	Z-390-100	01/06/2006 06:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10074970	0000060198	Z-390-101	01/06/2006 04:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10074971	0000060201	Z-390-101	01/06/2006 04:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10074972	0000060196	Z-390-100	01/06/2006 04:16:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10074973	0000060187	Z-390-101	01/06/2006 03:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074974	0000060206	Z-390-100	01/06/2006 05:27:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10074975	0000060186	Z-390-100	01/06/2006 03:06:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074976	0000060182	Z-390-100	01/06/2006 02:43:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074977	0000060178	Z-390-100	01/06/2006 02:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074978	0000060205	Z-390-101	01/06/2006 05:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10074979	0000060200	Z-390-100	01/06/2006 04:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10074980	0000060227	Z-390-101	01/06/2006 08:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074981	0000060210	Z-390-100	01/06/2006 05:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074982	0000060237	Z-390-100	01/06/2006 09:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074983	0000060202	Z-390-100	01/06/2006 05:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10074984	0000060184	Z-390-101	01/06/2006 02:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074985	0000060180	Z-390-101	01/06/2006 02:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074986	0000060101	Z-390-101	01/05/2006 16:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10074987	0000060081	Z-390-101	01/05/2006 13:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074988	0000060099	Z-390-100	01/05/2006 16:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074989	0000060094	Z-390-101	01/05/2006 15:38:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10074990	0000060110	Z-390-101	01/05/2006 17:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074991	0000060105	Z-390-101	01/05/2006 16:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10074992	0000060112	Z-390-101	01/05/2006 17:59:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10074993	0000060111	Z-390-100	01/05/2006 17:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10074994	0000060115	Z-390-100	01/05/2006 18:34:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074995	0000060102	Z-390-100	01/05/2006 16:29:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10074996	0000060108	Z-390-101	01/05/2006 17:12:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074997	0000060095	Z-390-100	01/05/2006 15:38:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10074998	0000060694	Z-390-100	01/09/2006 17:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10074999	0000060090	Z-390-101	01/05/2006 15:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10075000	0000060098	Z-390-101	01/05/2006 16:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075001	0000060078	Z-390-100	01/05/2006 13:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075002	0000060064	Z-390-100	01/05/2006 11:43:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075003	0000060057	Z-390-101	01/05/2006 10:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075004	0000060065	Z-390-101	01/05/2006 11:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075005	0000060075	Z-390-101	01/05/2006 13:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075006	0000060070	Z-390-100	01/05/2006 12:30:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075007	0000060074	Z-390-100	01/05/2006 12:53:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075008	0000060076	Z-390-100	01/05/2006 13:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075009	0000060077	Z-390-101	01/05/2006 13:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075010	0000060089	Z-390-100	01/05/2006 14:50:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075011	0000060092	Z-390-100	01/05/2006 15:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075012	0000060082	Z-390-100	01/05/2006 14:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075013	0000060072	Z-390-101	01/05/2006 12:44:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075014	0000060069	Z-390-101	01/05/2006 12:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075015	0000060066	Z-390-100	01/05/2006 12:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075016	0000060062	Z-390-100	01/05/2006 11:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075017	0000060060	Z-390-100	01/05/2006 10:56:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075090	0000060339	Z-390-100	01/07/2006 01:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075091	0000060342	Z-390-101	01/07/2006 01:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075092	0000060340	Z-390-101	01/07/2006 01:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10075093	0000060343	Z-390-100	01/07/2006 01:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075094	0000060335	Z-390-100	01/07/2006 00:40:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10075095	0000060336	Z-390-101	01/07/2006 00:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10075096	0000060703	Z-390-100	01/09/2006 19:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075097	0000060318	Z-390-101	01/06/2006 22:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075098	0000060322	Z-390-101	01/06/2006 23:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10075099	0000060313	Z-390-100	01/06/2006 22:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10075100	0000060312	Z-390-101	01/06/2006 21:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075101	0000060308	Z-390-101	01/06/2006 21:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075102	0000060445	Z-390-100	01/07/2006 17:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075103	0000060443	Z-390-100	01/07/2006 17:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075104	0000060442	Z-390-101	01/07/2006 16:56:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075105	0000060439	Z-390-100	01/07/2006 16:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075106	0000060438	Z-390-101	01/07/2006 16:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075107	0000060437	Z-390-100	01/07/2006 16:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075108	0000060460	Z-390-100	01/07/2006 20:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075109	0000060423	Z-390-101	01/07/2006 14:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075122	0000060320	Z-390-100	01/06/2006 22:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10075123	0000060325	Z-390-101	01/06/2006 23:26:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075124	0000060329	Z-390-101	01/06/2006 23:49:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075125	0000060333	Z-390-101	01/07/2006 00:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075155	0000060163	Z-390-101	01/06/2006 00:24:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075156	0000060160	Z-390-101	01/06/2006 00:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075157	0000060157	Z-390-100	01/05/2006 23:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075158	0000060188	Z-390-100	01/06/2006 03:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10075159	0000060192	Z-390-100	01/06/2006 03:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10075160	0000060141	Z-390-101	01/05/2006 21:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075161	0000060145	Z-390-101	01/05/2006 22:05:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075162	0000060177	Z-390-101	01/06/2006 01:58:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075163	0000060176	Z-390-100	01/06/2006 01:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075164	0000060159	Z-390-100	01/05/2006 23:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075165	0000060164	Z-390-100	01/06/2006 00:45:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075166	0000060173	Z-390-101	01/06/2006 01:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075167	0000060138	Z-390-100	01/05/2006 21:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075168	0000060146	Z-390-100	01/05/2006 22:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075169	0000060162	Z-390-100	01/06/2006 00:22:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075170	0000060168	Z-390-100	01/06/2006 01:09:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075171	0000060128	Z-390-100	01/05/2006 20:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075172	0000060113	Z-390-100	01/05/2006 18:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075173	0000060121	Z-390-100	01/05/2006 19:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075174	0000060132	Z-390-100	01/05/2006 20:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075175	0000060116	Z-390-101	01/05/2006 18:47:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075176	0000060119	Z-390-100	01/05/2006 18:58:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075177	0000060114	Z-390-101	01/05/2006 18:23:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075178	0000060172	Z-390-100	01/06/2006 01:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075179	0000060137	Z-390-101	01/05/2006 21:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075180	0000060134	Z-390-100	01/05/2006 20:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075181	0000060120	Z-390-101	01/05/2006 19:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075182	0000060165	Z-390-101	01/06/2006 00:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075183	0000060169	Z-390-101	01/06/2006 01:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075184	0000060127	Z-390-101	01/05/2006 19:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075185	0000060124	Z-390-100	01/05/2006 19:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075186	0000060123	Z-390-101	01/05/2006 19:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075332	0000060406	Z-390-100	01/07/2006 11:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075333	0000060402	Z-390-100	01/07/2006 10:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10075334	0000060408	Z-390-100	01/07/2006 11:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10075335	0000060410	Z-390-100	01/07/2006 12:13:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10075336	0000060427	Z-390-101	01/07/2006 14:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075337	0000060412	Z-390-100	01/07/2006 12:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075338	0000060413	Z-390-101	01/07/2006 12:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075339	0000060417	Z-390-101	01/07/2006 13:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075340	0000060420	Z-390-101	01/07/2006 13:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10075341	0000060416	Z-390-100	01/07/2006 13:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10075342	0000060425	Z-390-101	01/07/2006 14:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075343	0000060411	Z-390-101	01/07/2006 12:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075344	0000060409	Z-390-101	01/07/2006 11:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075345	0000060407	Z-390-101	01/07/2006 11:33:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10075346	0000060404	Z-390-100	01/07/2006 11:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10075347	0000060401	Z-390-100	01/07/2006 10:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10075348	0000060380	Z-390-101	01/07/2006 05:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10075349	0000060373	Z-390-101	01/07/2006 05:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075350	0000060370	Z-390-101	01/07/2006 04:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075351	0000060368	Z-390-100	01/07/2006 04:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075352	0000060363	Z-390-101	01/07/2006 04:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10075353	0000060364	Z-390-100	01/07/2006 04:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075354	0000060353	Z-390-100	01/07/2006 03:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10075355	0000060347	Z-390-100	01/07/2006 02:14:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075356	0000060382	Z-390-101	01/07/2006 06:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10075357	0000060361	Z-390-100	01/07/2006 03:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075358	0000060372	Z-390-100	01/07/2006 04:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075359	0000060385	Z-390-101	01/07/2006 06:46:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075360	0000060355	Z-390-101	01/07/2006 03:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075361	0000060366	Z-390-101	01/07/2006 04:24:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10075362	0000060341	Z-390-100	01/07/2006 01:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075363	0000060357	Z-390-100	01/07/2006 03:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075380	0000060395	Z-390-100	01/07/2006 09:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10075381	0000060392	Z-390-100	01/07/2006 08:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10075382	0000060397	Z-390-100	01/07/2006 09:29:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10075383	0000060387	Z-390-100	01/07/2006 07:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10075384	0000060394	Z-390-101	01/07/2006 09:03:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10075385	0000060655	Z-390-100	01/09/2006 05:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075386	0000060386	Z-390-100	01/07/2006 07:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075387	0000060390	Z-390-100	01/07/2006 08:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075388	0000060400	Z-390-101	01/07/2006 10:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10075389	0000060399	Z-390-100	01/07/2006 09:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10075390	0000060398	Z-390-101	01/07/2006 09:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10075391	0000060388	Z-390-100	01/07/2006 07:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10075392	0000060396	Z-390-101	01/07/2006 09:27:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10075393	0000060658	Z-390-101	01/09/2006 05:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075394	0000060377	Z-390-101	01/07/2006 05:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075395	0000060375	Z-390-100	01/07/2006 05:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075397	0000060447	Z-390-100	01/07/2006 18:03:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075398	0000060444	Z-390-101	01/07/2006 17:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10075399	0000060440	Z-390-101	01/07/2006 16:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.77

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075400	0000060441	Z-390-100	01/07/2006 16:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10075401	0000060431	Z-390-100	01/07/2006 15:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10075402	0000060434	Z-390-100	01/07/2006 15:41:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10075403	0000060428	Z-390-100	01/07/2006 14:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10075404	0000060426	Z-390-100	01/07/2006 14:27:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075406	0000060618	Z-390-101	01/08/2006 22:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075407	0000060615	Z-390-101	01/08/2006 22:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075408	0000060607	Z-390-101	01/08/2006 21:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075409	0000060601	Z-390-100	01/08/2006 20:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075410	0000060616	Z-390-100	01/08/2006 22:31:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075411	0000060609	Z-390-101	01/08/2006 21:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075412	0000060595	Z-390-100	01/08/2006 19:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075413	0000060586	Z-390-100	01/08/2006 17:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075414	0000060589	Z-390-101	01/08/2006 18:33:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075415	0000060571	Z-390-100	01/08/2006 16:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075416	0000060564	Z-390-101	01/08/2006 15:17:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075417	0000060562	Z-390-100	01/08/2006 14:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075418	0000060572	Z-390-101	01/08/2006 16:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075419	0000060598	Z-390-101	01/08/2006 19:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075420	0000060569	Z-390-101	01/08/2006 15:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075421	0000060582	Z-390-100	01/08/2006 17:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075422	0000060563	Z-390-101	01/08/2006 14:53:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075423	0000060561	Z-390-100	01/08/2006 14:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075424	0000060558	Z-390-100	01/08/2006 13:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075425	0000060557	Z-390-101	01/08/2006 13:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075426	0000060554	Z-390-100	01/08/2006 13:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075427	0000060560	Z-390-101	01/08/2006 14:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075428	0000060548	Z-390-101	01/08/2006 12:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075429	0000060550	Z-390-101	01/08/2006 13:05:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075430	0000060547	Z-390-100	01/08/2006 12:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075431	0000060553	Z-390-101	01/08/2006 13:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075432	0000060551	Z-390-100	01/08/2006 13:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075433	0000060549	Z-390-100	01/08/2006 12:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075434	0000060541	Z-390-101	01/08/2006 11:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075435	0000060546	Z-390-101	01/08/2006 12:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075436	0000060543	Z-390-101	01/08/2006 11:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075437	0000060544	Z-390-100	01/08/2006 11:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075438	0000060539	Z-390-100	01/08/2006 11:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075439	0000060575	Z-390-101	01/08/2006 16:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075440	0000060574	Z-390-100	01/08/2006 16:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075441	0000060527	Z-390-101	01/08/2006 09:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075442	0000060538	Z-390-101	01/08/2006 11:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075443	0000060536	Z-390-101	01/08/2006 10:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075444	0000060542	Z-390-100	01/08/2006 11:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075445	0000060523	Z-390-100	01/08/2006 08:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075446	0000060537	Z-390-100	01/08/2006 10:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075447	0000060526	Z-390-100	01/08/2006 08:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075448	0000060520	Z-390-100	01/08/2006 08:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10075449	0000060528	Z-390-100	01/08/2006 09:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075450	0000060513	Z-390-101	01/08/2006 07:01:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10075451	0000060524	Z-390-101	01/08/2006 08:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075452	0000060510	Z-390-101	01/08/2006 06:26:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10075453	0000060518	Z-390-100	01/08/2006 07:39:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075454	0000060519	Z-390-101	01/08/2006 07:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075455	0000060506	Z-390-100	01/08/2006 05:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10075456	0000060507	Z-390-101	01/08/2006 06:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075457	0000060503	Z-390-101	01/08/2006 05:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075458	0000060499	Z-390-101	01/08/2006 04:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075459	0000060505	Z-390-101	01/08/2006 05:38:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075460	0000060533	Z-390-100	01/08/2006 10:24:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075461	0000060501	Z-390-101	01/08/2006 04:44:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075462	0000060516	Z-390-101	01/08/2006 07:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075463	0000060508	Z-390-100	01/08/2006 06:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075464	0000060504	Z-390-100	01/08/2006 05:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075465	0000060521	Z-390-101	01/08/2006 08:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075466	0000060502	Z-390-100	01/08/2006 04:56:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075467	0000060498	Z-390-100	01/08/2006 04:09:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075468	0000060500	Z-390-100	01/08/2006 04:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10075469	0000060494	Z-390-100	01/08/2006 03:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10075470	0000060489	Z-390-100	01/08/2006 03:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075471	0000060482	Z-390-100	01/08/2006 02:10:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075472	0000060480	Z-390-100	01/08/2006 01:44:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10075473	0000060477	Z-390-101	01/08/2006 00:57:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10075474	0000060485	Z-390-101	01/08/2006 02:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075475	0000060473	Z-390-101	01/07/2006 23:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10075476	0000060472	Z-390-100	01/07/2006 23:41:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10075477	0000060495	Z-390-101	01/08/2006 03:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10075478	0000060469	Z-390-101	01/07/2006 22:27:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10075479	0000060481	Z-390-101	01/08/2006 02:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10075480	0000060479	Z-390-101	01/08/2006 01:42:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075481	0000060471	Z-390-101	01/07/2006 22:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10075482	0000060467	Z-390-101	01/07/2006 22:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10075483	0000060461	Z-390-101	01/07/2006 20:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075484	0000060474	Z-390-100	01/08/2006 00:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075485	0000060478	Z-390-100	01/08/2006 01:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075486	0000060465	Z-390-101	01/07/2006 21:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075487	0000060486	Z-390-100	01/08/2006 02:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10075488	0000060453	Z-390-100	01/07/2006 18:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075489	0000060476	Z-390-100	01/08/2006 00:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10075490	0000060462	Z-390-100	01/07/2006 20:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10075491	0000060446	Z-390-101	01/07/2006 17:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075492	0000060448	Z-390-101	01/07/2006 18:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10075493	0000060475	Z-390-101	01/08/2006 00:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075494	0000060464	Z-390-100	01/07/2006 21:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075495	0000060466	Z-390-100	01/07/2006 21:49:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075496	0000060455	Z-390-100	01/07/2006 19:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075497	0000060696	Z-390-100	01/09/2006 18:12:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075498	0000060457	Z-390-100	01/07/2006 19:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075499	0000060458	Z-390-101	01/07/2006 19:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075500	0000060450	Z-390-101	01/07/2006 18:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075501	0000060449	Z-390-100	01/07/2006 18:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075559	0000060708	Z-390-101	01/09/2006 20:51:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075560	0000060682	Z-390-101	01/09/2006 10:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075561	0000060707	Z-390-100	01/09/2006 20:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075562	0000060680	Z-390-100	01/09/2006 09:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075563	0000060706	Z-390-101	01/09/2006 20:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075564	0000060685	Z-390-100	01/09/2006 10:54:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075565	0000060686	Z-390-100	01/09/2006 11:30:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075566	0000060675	Z-390-101	01/09/2006 08:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075567	0000060663	Z-390-100	01/09/2006 06:21:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075568	0000060676	Z-390-100	01/09/2006 08:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075569	0000060689	Z-390-100	01/09/2006 12:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075570	0000060683	Z-390-100	01/09/2006 10:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075571	0000060701	Z-390-100	01/09/2006 19:12:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075572	0000060664	Z-390-101	01/09/2006 06:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075573	0000061073	Z-390-100	01/12/2006 16:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075574	0000060681	Z-390-101	01/09/2006 09:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075575	0000060679	Z-390-101	01/09/2006 09:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075576	0000060704	Z-390-100	01/09/2006 19:59:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075577	0000060651	Z-390-100	01/09/2006 04:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075578	0000060710	Z-390-101	01/09/2006 21:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075579	0000060668	Z-390-101	01/09/2006 07:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075580	0000060662	Z-390-101	01/09/2006 06:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075581	0000060657	Z-390-100	01/09/2006 05:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075582	0000060656	Z-390-101	01/09/2006 05:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10075583	0000060649	Z-390-101	01/09/2006 04:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075584	0000060677	Z-390-101	01/09/2006 08:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075585	0000060684	Z-390-101	01/09/2006 10:43:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075586	0000060674	Z-390-100	01/09/2006 08:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075587	0000060714	Z-390-101	01/09/2006 22:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075588	0000060660	Z-390-100	01/09/2006 05:57:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075589	0000060671	Z-390-101	01/09/2006 07:43:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075590	0000060647	Z-390-101	01/09/2006 03:39:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075592	0000060648	Z-390-100	01/09/2006 03:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075593	0000060644	Z-390-100	01/09/2006 03:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10075594	0000060640	Z-390-100	01/09/2006 02:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075595	0000060642	Z-390-100	01/09/2006 02:44:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075596	0000060646	Z-390-100	01/09/2006 03:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075597	0000060638	Z-390-101	01/09/2006 02:19:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075598	0000060637	Z-390-100	01/09/2006 01:57:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075599	0000060630	Z-390-101	01/09/2006 01:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075600	0000060633	Z-390-100	01/09/2006 01:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075601	0000060628	Z-390-101	01/09/2006 00:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075602	0000060626	Z-390-101	01/09/2006 00:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075603	0000060632	Z-390-101	01/09/2006 01:32:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075604	0000060635	Z-390-101	01/09/2006 01:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075605	0000060629	Z-390-100	01/09/2006 00:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075606	0000060631	Z-390-100	01/09/2006 01:10:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075607	0000060693	Z-390-101	01/09/2006 16:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075608	0000060625	Z-390-100	01/09/2006 00:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075609	0000060608	Z-390-100	01/08/2006 21:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075610	0000060612	Z-390-100	01/08/2006 21:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075611	0000060603	Z-390-101	01/08/2006 20:41:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075612	0000060605	Z-390-100	01/08/2006 20:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075613	0000060588	Z-390-100	01/08/2006 18:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075614	0000060597	Z-390-100	01/08/2006 19:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075615	0000060614	Z-390-100	01/08/2006 22:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075616	0000060623	Z-390-101	01/08/2006 23:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075617	0000060583	Z-390-101	01/08/2006 17:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075618	0000060587	Z-390-101	01/08/2006 18:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075620	0000060580	Z-390-100	01/08/2006 17:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075621	0000060581	Z-390-101	01/08/2006 17:22:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075622	0000060599	Z-390-100	01/08/2006 20:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075623	0000060600	Z-390-101	01/08/2006 20:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075657	0000060750	Z-390-100	01/10/2006 04:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075658	0000060754	Z-390-100	01/10/2006 04:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075659	0000060745	Z-390-101	01/10/2006 03:06:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075660	0000060756	Z-390-100	01/10/2006 05:18:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075661	0000060748	Z-390-100	01/10/2006 03:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075662	0000060746	Z-390-100	01/10/2006 03:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075663	0000060760	Z-390-100	01/10/2006 06:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075664	0000060743	Z-390-101	01/10/2006 02:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075665	0000060741	Z-390-101	01/10/2006 02:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075666	0000060758	Z-390-100	01/10/2006 05:42:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075667	0000060728	Z-390-101	01/10/2006 00:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075668	0000060732	Z-390-101	01/10/2006 01:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075669	0000060736	Z-390-101	01/10/2006 01:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075670	0000060747	Z-390-101	01/10/2006 03:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075671	0000060740	Z-390-100	01/10/2006 02:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075672	0000060739	Z-390-101	01/10/2006 01:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075673	0000060767	Z-390-100	01/10/2006 06:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075674	0000060749	Z-390-101	01/10/2006 03:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10075675	0000060765	Z-390-101	01/10/2006 06:46:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075676	0000060769	Z-390-100	01/10/2006 07:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075677	0000060785	Z-390-100	01/10/2006 10:30:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075678	0000060772	Z-390-100	01/10/2006 07:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075679	0000060780	Z-390-100	01/10/2006 09:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075680	0000060816	Z-390-101	01/10/2006 16:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075681	0000060771	Z-390-101	01/10/2006 07:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075682	0000060761	Z-390-101	01/10/2006 06:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075683	0000060757	Z-390-101	01/10/2006 05:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075684	0000060752	Z-390-100	01/10/2006 04:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075685	0000060812	Z-390-101	01/10/2006 15:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075686	0000060755	Z-390-101	01/10/2006 05:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075687	0000060783	Z-390-100	01/10/2006 10:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075688	0000060776	Z-390-100	01/10/2006 08:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075689	0000060818	Z-390-101	01/10/2006 17:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075690	0000060803	Z-390-100	01/10/2006 14:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075691	0000060822	Z-390-101	01/10/2006 17:30:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075692	0000060813	Z-390-100	01/10/2006 16:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075693	0000060774	Z-390-100	01/10/2006 08:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10075694	0000060800	Z-390-101	01/10/2006 14:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075695	0000060777	Z-390-101	01/10/2006 08:46:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075696	0000060764	Z-390-100	01/10/2006 06:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075697	0000060759	Z-390-101	01/10/2006 05:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075698	0000060768	Z-390-101	01/10/2006 07:09:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075699	0000060808	Z-390-101	01/10/2006 15:08:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075700	0000060806	Z-390-100	01/10/2006 15:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075701	0000060784	Z-390-101	01/10/2006 10:11:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075702	0000060810	Z-390-101	01/10/2006 15:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075703	0000060796	Z-390-101	01/10/2006 13:33:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075704	0000060962	Z-390-100	01/11/2006 20:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075705	0000060725	Z-390-100	01/09/2006 23:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075706	0000060729	Z-390-100	01/10/2006 00:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10075707	0000060726	Z-390-101	01/09/2006 23:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075708	0000060738	Z-390-100	01/10/2006 01:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075709	0000060734	Z-390-100	01/10/2006 01:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075710	0000060723	Z-390-101	01/09/2006 23:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075712	0000060711	Z-390-101	01/09/2006 21:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075713	0000060709	Z-390-100	01/09/2006 21:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075714	0000060727	Z-390-100	01/10/2006 00:06:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075715	0000060730	Z-390-101	01/10/2006 00:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075716	0000060718	Z-390-101	01/09/2006 22:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075717	0000061563	Z-390-101	01/16/2006 22:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075718	0000060731	Z-390-100	01/10/2006 00:53:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075719	0000060817	Z-390-100	01/10/2006 16:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075720	0000060720	Z-390-100	01/09/2006 23:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075750	0000060841	Z-390-100	01/10/2006 22:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075751	0000060823	Z-390-100	01/10/2006 17:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075752	0000060825	Z-390-101	01/10/2006 17:54:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075753	0000060827	Z-390-100	01/10/2006 18:08:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10075754	0000060814	Z-390-101	01/10/2006 16:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075755	0000060778	Z-390-100	01/10/2006 08:52:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075756	0000060773	Z-390-101	01/10/2006 07:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075757	0000060798	Z-390-101	01/10/2006 13:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075758	0000060795	Z-390-100	01/10/2006 13:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075759	0000060828	Z-390-101	01/10/2006 18:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10075760	0000060850	Z-390-101	01/11/2006 00:07:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075761	0000060849	Z-390-100	01/10/2006 23:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075762	0000060833	Z-390-100	01/10/2006 18:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075763	0000060819	Z-390-100	01/10/2006 17:21:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10075764	0000060799	Z-390-100	01/10/2006 14:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075765	0000060782	Z-390-100	01/10/2006 09:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075766	0000060779	Z-390-101	01/10/2006 09:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075767	0000060811	Z-390-100	01/10/2006 15:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075768	0000060797	Z-390-100	01/10/2006 13:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075769	0000060787	Z-390-101	01/10/2006 10:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075770	0000060789	Z-390-101	01/10/2006 11:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075771	0000060786	Z-390-101	01/10/2006 10:35:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075772	0000060781	Z-390-101	01/10/2006 09:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075773	0000060846	Z-390-101	01/10/2006 23:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075774	0000060859	Z-390-100	01/11/2006 02:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075775	0000060844	Z-390-101	01/10/2006 22:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075776	0000060775	Z-390-101	01/10/2006 08:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075777	0000060793	Z-390-100	01/10/2006 13:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075778	0000060794	Z-390-101	01/10/2006 13:09:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075779	0000060832	Z-390-101	01/10/2006 18:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10075780	0000060804	Z-390-101	01/10/2006 14:44:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075783	0000060911	Z-390-101	01/11/2006 10:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075784	0000060897	Z-390-101	01/11/2006 07:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075785	0000060904	Z-390-100	01/11/2006 08:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075786	0000060887	Z-390-100	01/11/2006 06:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075787	0000060902	Z-390-100	01/11/2006 08:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075788	0000060914	Z-390-100	01/11/2006 10:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075789	0000060891	Z-390-100	01/11/2006 06:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075790	0000060923	Z-390-100	01/11/2006 12:15:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075791	0000060921	Z-390-100	01/11/2006 11:51:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075792	0000060892	Z-390-101	01/11/2006 06:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075793	0000060912	Z-390-100	01/11/2006 10:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075794	0000060900	Z-390-101	01/11/2006 08:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075795	0000060909	Z-390-101	01/11/2006 09:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075796	0000060854	Z-390-101	01/11/2006 00:59:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075797	0000060851	Z-390-100	01/11/2006 00:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075798	0000060871	Z-390-100	01/11/2006 03:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075799	0000060874	Z-390-101	01/11/2006 04:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075800	0000060964	Z-390-101	01/11/2006 21:00:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075801	0000061165	Z-390-100	01/13/2006 13:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075802	0000061033	Z-390-100	01/12/2006 07:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075803	0000060953	Z-390-101	01/11/2006 19:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075804	0000060853	Z-390-100	01/11/2006 00:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075805	0000060845	Z-390-100	01/10/2006 23:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075806	0000060852	Z-390-101	01/11/2006 00:35:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10075807	0000060869	Z-390-100	01/11/2006 03:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075808	0000060960	Z-390-101	01/11/2006 20:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075809	0000061224	Z-390-100	01/14/2006 04:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10075810	0000060924	Z-390-101	01/11/2006 12:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075811	0000060950	Z-390-100	01/11/2006 19:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10075812	0000060893	Z-390-100	01/11/2006 07:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075813	0000060848	Z-390-101	01/10/2006 23:34:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075814	0000060847	Z-390-100	01/10/2006 23:24:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075815	0000060857	Z-390-100	01/11/2006 01:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075816	0000060870	Z-390-101	01/11/2006 03:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10075817	0000060873	Z-390-100	01/11/2006 03:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075818	0000060968	Z-390-101	01/11/2006 21:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075819	0000060988	Z-390-101	01/12/2006 01:31:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075820	0000060878	Z-390-101	01/11/2006 04:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075821	0000060830	Z-390-100	01/10/2006 18:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075822	0000060843	Z-390-100	01/10/2006 22:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075823	0000060855	Z-390-100	01/11/2006 01:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075824	0000060865	Z-390-101	01/11/2006 02:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075825	0000060867	Z-390-100	01/11/2006 02:47:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075826	0000060965	Z-390-100	01/11/2006 21:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075827	0000060969	Z-390-100	01/11/2006 21:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075828	0000060885	Z-390-100	01/11/2006 05:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075829	0000060815	Z-390-100	01/10/2006 16:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10075830	0000060842	Z-390-101	01/10/2006 22:23:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075831	0000060858	Z-390-101	01/11/2006 01:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075832	0000060863	Z-390-100	01/11/2006 02:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075833	0000060872	Z-390-101	01/11/2006 03:51:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075834	0000060875	Z-390-100	01/11/2006 04:21:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075835	0000060896	Z-390-100	01/11/2006 07:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075836	0000060972	Z-390-101	01/11/2006 22:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075837	0000060908	Z-390-100	01/11/2006 09:17:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075838	0000060958	Z-390-100	01/11/2006 20:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075839	0000060856	Z-390-101	01/11/2006 01:23:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075840	0000060861	Z-390-101	01/11/2006 02:10:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075841	0000060910	Z-390-100	01/11/2006 09:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075842	0000060884	Z-390-101	01/11/2006 05:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075843	0000060890	Z-390-101	01/11/2006 06:30:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075844	0000060880	Z-390-101	01/11/2006 05:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075845	0000060956	Z-390-101	01/11/2006 20:12:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075846	0000060949	Z-390-101	01/11/2006 18:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075873	0000060978	Z-390-101	01/11/2006 23:55:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075874	0000060989	Z-390-100	01/12/2006 01:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075875	0000061071	Z-390-100	01/12/2006 14:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075876	0000060966	Z-390-101	01/11/2006 21:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075877	0000060996	Z-390-100	01/12/2006 02:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075879	0000060973	Z-390-100	01/11/2006 22:46:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075880	0000061356	Z-390-100	01/15/2006 02:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075881	0000060981	Z-390-100	01/12/2006 00:28:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075882	0000060994	Z-390-101	01/12/2006 02:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075883	0000060970	Z-390-101	01/11/2006 22:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075884	0000060993	Z-390-100	01/12/2006 02:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075885	0000061183	Z-390-101	01/13/2006 15:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075886	0000060974	Z-390-101	01/11/2006 22:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075887	0000060899	Z-390-100	01/11/2006 08:05:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075888	0000060895	Z-390-101	01/11/2006 07:22:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075889	0000060916	Z-390-101	01/11/2006 11:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075890	0000060917	Z-390-100	01/11/2006 11:28:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075891	0000060915	Z-390-100	01/11/2006 10:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075892	0000060941	Z-390-100	01/11/2006 18:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075893	0000061075	Z-390-101	01/12/2006 17:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075894	0000060942	Z-390-101	01/11/2006 18:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075895	0000060975	Z-390-100	01/11/2006 23:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075896	0000061189	Z-390-101	01/13/2006 18:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075897	0000060951	Z-390-101	01/11/2006 19:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075898	0000060922	Z-390-101	01/11/2006 12:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075899	0000060939	Z-390-100	01/11/2006 17:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075900	0000060919	Z-390-101	01/11/2006 11:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075901	0000060947	Z-390-100	01/11/2006 18:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075902	0000060967	Z-390-100	01/11/2006 21:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075903	0000060971	Z-390-100	01/11/2006 22:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075904	0000061012	Z-390-100	01/12/2006 04:24:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075906	0000061332	Z-390-100	01/14/2006 21:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10075907	0000060984	Z-390-101	01/12/2006 01:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075908	0000060985	Z-390-100	01/12/2006 01:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075909	0000060943	Z-390-100	01/11/2006 18:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075910	0000061011	Z-390-101	01/12/2006 04:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075911	0000061085	Z-390-101	01/12/2006 19:16:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10075912	0000061093	Z-390-101	01/12/2006 21:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075913	0000061328	Z-390-101	01/14/2006 20:53:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075914	0000061362	Z-390-101	01/15/2006 03:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10075915	0000061003	Z-390-100	01/12/2006 03:13:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075916	0000060992	Z-390-101	01/12/2006 01:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075917	0000061013	Z-390-101	01/12/2006 04:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075918	0000061090	Z-390-100	01/12/2006 20:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075919	0000061077	Z-390-100	01/12/2006 17:37:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075920	0000060980	Z-390-101	01/12/2006 00:19:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075921	0000060954	Z-390-100	01/11/2006 19:58:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075922	0000061010	Z-390-100	01/12/2006 04:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075923	0000061307	Z-390-100	01/14/2006 17:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075924	0000060983	Z-390-100	01/12/2006 00:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075925	0000061022	Z-390-100	01/12/2006 05:52:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075926	0000061015	Z-390-101	01/12/2006 04:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075927	0000061074	Z-390-100	01/12/2006 16:49:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075928	0000060952	Z-390-100	01/11/2006 19:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075929	0000060976	Z-390-101	01/11/2006 23:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075930	0000061007	Z-390-100	01/12/2006 03:36:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075931	0000061018	Z-390-100	01/12/2006 05:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075932	0000061026	Z-390-100	01/12/2006 06:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075933	0000060982	Z-390-101	01/12/2006 00:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075934	0000061286	Z-390-100	01/14/2006 14:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075935	0000061008	Z-390-101	01/12/2006 03:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075936	0000061078	Z-390-100	01/12/2006 18:09:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075937	0000061014	Z-390-100	01/12/2006 04:47:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075939	0000061094	Z-390-100	01/12/2006 21:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075940	0000061092	Z-390-100	01/12/2006 20:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075941	0000061038	Z-390-101	01/12/2006 08:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075942	0000061029	Z-390-100	01/12/2006 06:42:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075943	0000061095	Z-390-101	01/12/2006 21:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075944	0000061188	Z-390-101	01/13/2006 18:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075945	0000061097	Z-390-101	01/12/2006 22:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075946	0000061091	Z-390-101	01/12/2006 20:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075947	0000061019	Z-390-101	01/12/2006 05:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075948	0000061089	Z-390-101	01/12/2006 20:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075949	0000061096	Z-390-100	01/12/2006 21:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075950	0000061040	Z-390-101	01/12/2006 08:42:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075951	0000061032	Z-390-101	01/12/2006 07:29:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075972	0000061076	Z-390-100	01/12/2006 17:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10075973	0000061072	Z-390-101	01/12/2006 14:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075974	0000061098	Z-390-100	01/12/2006 22:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075975	0000061553	Z-390-101	01/16/2006 17:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075976	0000061035	Z-390-100	01/12/2006 07:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075977	0000061028	Z-390-101	01/12/2006 06:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075978	0000061036	Z-390-101	01/12/2006 07:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075979	0000061197	Z-390-100	01/13/2006 22:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10075980	0000061058	Z-390-100	01/12/2006 11:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075981	0000061042	Z-390-101	01/12/2006 09:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075982	0000061025	Z-390-101	01/12/2006 06:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075983	0000061031	Z-390-100	01/12/2006 07:05:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075984	0000061051	Z-390-100	01/12/2006 10:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075985	0000061065	Z-390-100	01/12/2006 12:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10075986	0000061083	Z-390-100	01/12/2006 18:47:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10075987	0000062446	Z-390-100	01/25/2006 19:05:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075988	0000061046	Z-390-101	01/12/2006 09:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075989	0000061116	Z-390-100	01/13/2006 04:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10075990	0000061122	Z-390-100	01/13/2006 05:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10075991	0000061121	Z-390-101	01/13/2006 05:24:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10075992	0000061050	Z-390-101	01/12/2006 09:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10075993	0000061102	Z-390-101	01/12/2006 23:27:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10075994	0000061112	Z-390-100	01/13/2006 02:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075995	0000061120	Z-390-100	01/13/2006 05:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10075996	0000061100	Z-390-101	01/12/2006 22:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075997	0000061113	Z-390-100	01/13/2006 03:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075998	0000061099	Z-390-100	01/12/2006 22:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10075999	0000061062	Z-390-100	01/12/2006 11:50:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076000	0000060944	Z-390-101	01/11/2006 18:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076001	0000060999	Z-390-100	01/12/2006 02:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076002	0000061081	Z-390-101	01/12/2006 18:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076003	0000061087	Z-390-101	01/12/2006 19:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076004	0000061326	Z-390-100	01/14/2006 20:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076006	0000074499	Z-211-102	05/09/2006 03:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076011	0000074508	Z-211-102	05/09/2006 05:00:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076081	0000061179	Z-390-100	01/13/2006 15:15:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076082	0000061180	Z-390-101	01/13/2006 15:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076083	0000061163	Z-390-101	01/13/2006 12:44:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076084	0000061171	Z-390-101	01/13/2006 14:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076085	0000061187	Z-390-101	01/13/2006 17:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076086	0000061160	Z-390-100	01/13/2006 12:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076087	0000061294	Z-390-101	01/14/2006 15:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076088	0000061287	Z-390-101	01/14/2006 14:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076089	0000061157	Z-390-100	01/13/2006 11:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076090	0000061172	Z-390-101	01/13/2006 14:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076091	0000061177	Z-390-101	01/13/2006 14:53:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076092	0000061192	Z-390-101	01/13/2006 20:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076093	0000061201	Z-390-100	01/14/2006 00:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076094	0000061126	Z-390-101	01/13/2006 06:20:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10076095	0000061147	Z-390-100	01/13/2006 10:00:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10076096	0000061552	Z-390-100	01/16/2006 17:38:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076097	0000061167	Z-390-100	01/13/2006 13:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10076098	0000061144	Z-390-100	01/13/2006 09:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076099	0000061166	Z-390-101	01/13/2006 13:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076100	0000061555	Z-390-101	01/16/2006 18:17:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076101	0000061202	Z-390-101	01/14/2006 00:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10076102	0000061209	Z-390-100	01/14/2006 02:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076103	0000061321	Z-390-100	01/14/2006 18:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076104	0000061182	Z-390-100	01/13/2006 15:38:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076105	0000061203	Z-390-100	01/14/2006 00:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10076106	0000061316	Z-390-101	01/14/2006 18:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076107	0000061200	Z-390-100	01/13/2006 23:43:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10076108	0000061164	Z-390-100	01/13/2006 12:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076109	0000061123	Z-390-101	01/13/2006 05:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076110	0000061205	Z-390-100	01/14/2006 01:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10076111	0000061131	Z-390-101	01/13/2006 07:10:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10076112	0000061258	Z-390-100	01/14/2006 10:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076113	0000061148	Z-390-101	01/13/2006 10:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076114	0000061199	Z-390-101	01/13/2006 23:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10076115	0000061114	Z-390-100	01/13/2006 04:17:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076116	0000061104	Z-390-100	01/13/2006 00:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076117	0000061412	Z-390-101	01/15/2006 13:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076118	0000061057	Z-390-101	01/12/2006 11:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076119	0000061285	Z-390-101	01/14/2006 13:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076120	0000061155	Z-390-100	01/13/2006 11:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076121	0000061186	Z-390-101	01/13/2006 17:19:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076122	0000061213	Z-390-100	01/14/2006 02:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076123	0000061170	Z-390-100	01/13/2006 13:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076124	0000061298	Z-390-101	01/14/2006 16:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076125	0000061054	Z-390-100	01/12/2006 11:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076126	0000061045	Z-390-100	01/12/2006 09:23:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076127	0000061138	Z-390-101	01/13/2006 08:00:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10076128	0000061142	Z-390-100	01/13/2006 09:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10076129	0000061153	Z-390-100	01/13/2006 10:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076130	0000061115	Z-390-101	01/13/2006 04:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076131	0000061139	Z-390-100	01/13/2006 08:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076132	0000061049	Z-390-100	01/12/2006 09:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076133	0000061145	Z-390-101	01/13/2006 09:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076134	0000061118	Z-390-101	01/13/2006 04:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076135	0000061101	Z-390-100	01/12/2006 23:11:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076136	0000061134	Z-390-101	01/13/2006 07:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10076137	0000061109	Z-390-100	01/13/2006 01:56:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076138	0000061140	Z-390-101	01/13/2006 08:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076139	0000061125	Z-390-100	01/13/2006 06:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076140	0000061106	Z-390-100	01/13/2006 00:57:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076141	0000061127	Z-390-101	01/13/2006 06:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076142	0000061204	Z-390-101	01/14/2006 01:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10076143	0000061143	Z-390-101	01/13/2006 09:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076144	0000061198	Z-390-101	01/13/2006 23:11:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076188	0000061275	Z-390-101	01/14/2006 12:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076189	0000061317	Z-390-100	01/14/2006 18:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076190	0000061291	Z-390-100	01/14/2006 15:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076191	0000061313	Z-390-101	01/14/2006 17:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076192	0000061325	Z-390-101	01/14/2006 20:18:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10076193	0000061263	Z-390-101	01/14/2006 11:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076194	0000061273	Z-390-101	01/14/2006 12:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076195	0000061296	Z-390-100	01/14/2006 15:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076196	0000061281	Z-390-101	01/14/2006 13:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076197	0000061315	Z-390-100	01/14/2006 17:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076198	0000061303	Z-390-100	01/14/2006 16:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076199	0000061274	Z-390-100	01/14/2006 12:39:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076200	0000061267	Z-390-101	01/14/2006 11:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076201	0000061288	Z-390-100	01/14/2006 14:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076202	0000061299	Z-390-100	01/14/2006 16:11:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10076203	0000061311	Z-390-100	01/14/2006 17:27:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076204	0000061270	Z-390-101	01/14/2006 12:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076205	0000061290	Z-390-101	01/14/2006 14:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076206	0000061259	Z-390-101	01/14/2006 10:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076207	0000061269	Z-390-100	01/14/2006 11:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076208	0000061284	Z-390-100	01/14/2006 13:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076209	0000061262	Z-390-100	01/14/2006 11:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076210	0000061256	Z-390-101	01/14/2006 10:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076211	0000061276	Z-390-101	01/14/2006 13:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076212	0000061265	Z-390-100	01/14/2006 11:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076213	0000061272	Z-390-100	01/14/2006 12:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076214	0000061254	Z-390-101	01/14/2006 09:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076215	0000061395	Z-390-101	01/15/2006 09:57:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076216	0000061424	Z-390-100	01/15/2006 16:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076217	0000061253	Z-390-100	01/14/2006 09:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076218	0000061397	Z-390-101	01/15/2006 10:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076219	0000061251	Z-390-100	01/14/2006 08:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076220	0000061245	Z-390-100	01/14/2006 07:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10076221	0000061242	Z-390-101	01/14/2006 06:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.95
10076222	0000061236	Z-390-101	01/14/2006 05:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10076223	0000061229	Z-390-100	01/14/2006 04:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10076224	0000061217	Z-390-100	01/14/2006 03:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076225	0000061246	Z-390-101	01/14/2006 07:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076226	0000061232	Z-390-101	01/14/2006 05:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10076227	0000061243	Z-390-100	01/14/2006 06:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076228	0000061255	Z-390-100	01/14/2006 10:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076229	0000061249	Z-390-100	01/14/2006 07:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076230	0000061228	Z-390-101	01/14/2006 04:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076231	0000061248	Z-390-101	01/14/2006 07:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10076232	0000061207	Z-390-101	01/14/2006 01:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076233	0000061247	Z-390-100	01/14/2006 07:27:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076234	0000061244	Z-390-101	01/14/2006 06:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076235	0000061214	Z-390-101	01/14/2006 02:40:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10076236	0000061220	Z-390-100	01/14/2006 03:47:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076237	0000061238	Z-390-101	01/14/2006 06:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10076238	0000061226	Z-390-100	01/14/2006 04:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076239	0000061225	Z-390-101	01/14/2006 04:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10076240	0000061239	Z-390-100	01/14/2006 06:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076241	0000061222	Z-390-101	01/14/2006 03:57:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10076242	0000061216	Z-390-101	01/14/2006 03:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076243	0000061215	Z-390-100	01/14/2006 02:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10076244	0000061211	Z-390-101	01/14/2006 02:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10076245	0000061206	Z-390-100	01/14/2006 01:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10076310	0000061433	Z-390-100	01/15/2006 18:21:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076311	0000061438	Z-390-101	01/15/2006 19:33:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076312	0000061896	Z-390-100	01/20/2006 09:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076313	0000061423	Z-390-100	01/15/2006 16:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076314	0000061439	Z-390-100	01/15/2006 19:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076315	0000061434	Z-390-100	01/15/2006 18:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076316	0000061435	Z-390-100	01/15/2006 19:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076317	0000061427	Z-390-100	01/15/2006 17:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076318	0000061432	Z-390-101	01/15/2006 18:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076319	0000061436	Z-390-101	01/15/2006 19:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076320	0000061441	Z-390-100	01/15/2006 20:18:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076321	0000061440	Z-390-101	01/15/2006 19:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076322	0000061437	Z-390-100	01/15/2006 19:31:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076323	0000061425	Z-390-100	01/15/2006 17:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076324	0000061431	Z-390-100	01/15/2006 17:57:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076325	0000061420	Z-390-101	01/15/2006 15:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076326	0000061409	Z-390-100	01/15/2006 13:02:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076327	0000061406	Z-390-100	01/15/2006 12:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076328	0000061417	Z-390-100	01/15/2006 14:41:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076329	0000061414	Z-390-101	01/15/2006 14:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076330	0000061419	Z-390-100	01/15/2006 15:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076331	0000061656	Z-390-100	01/17/2006 17:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076332	0000061411	Z-390-100	01/15/2006 13:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076333	0000061408	Z-390-100	01/15/2006 12:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076334	0000061418	Z-390-101	01/15/2006 14:55:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076335	0000061415	Z-390-100	01/15/2006 14:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076336	0000061405	Z-390-101	01/15/2006 11:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076337	0000061410	Z-390-101	01/15/2006 13:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076338	0000061404	Z-390-100	01/15/2006 11:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076339	0000061407	Z-390-101	01/15/2006 12:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076340	0000061416	Z-390-101	01/15/2006 14:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076341	0000061413	Z-390-100	01/15/2006 13:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076342	0000061396	Z-390-100	01/15/2006 10:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076343	0000061428	Z-390-101	01/15/2006 17:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076344	0000061398	Z-390-100	01/15/2006 10:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076345	0000061401	Z-390-101	01/15/2006 11:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10076346	0000061402	Z-390-100	01/15/2006 11:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10076347	0000061399	Z-390-101	01/15/2006 10:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076348	0000061400	Z-390-100	01/15/2006 11:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076349	0000061403	Z-390-101	01/15/2006 11:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076350	0000061377	Z-390-100	01/15/2006 05:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076351	0000061379	Z-390-100	01/15/2006 05:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10076352	0000061383	Z-390-100	01/15/2006 06:19:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076353	0000061394	Z-390-100	01/15/2006 09:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076354	0000061378	Z-390-101	01/15/2006 05:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076355	0000061380	Z-390-101	01/15/2006 06:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10076356	0000061384	Z-390-101	01/15/2006 06:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076357	0000061386	Z-390-100	01/15/2006 06:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076358	0000061371	Z-390-101	01/15/2006 04:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10076359	0000061367	Z-390-101	01/15/2006 04:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076360	0000061364	Z-390-100	01/15/2006 04:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076361	0000061360	Z-390-100	01/15/2006 03:43:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076362	0000061375	Z-390-101	01/15/2006 05:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076363	0000061373	Z-390-100	01/15/2006 05:09:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076364	0000061426	Z-390-101	01/15/2006 17:11:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076365	0000061369	Z-390-100	01/15/2006 04:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076366	0000061320	Z-390-101	01/14/2006 18:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076367	0000061324	Z-390-100	01/14/2006 20:15:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076387	0000061540	Z-390-100	01/16/2006 12:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10076388	0000061564	Z-390-100	01/16/2006 22:31:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076389	0000061543	Z-390-101	01/16/2006 12:36:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076390	0000061537	Z-390-101	01/16/2006 11:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10076391	0000061531	Z-390-101	01/16/2006 10:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10076392	0000061556	Z-390-100	01/16/2006 20:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076393	0000061530	Z-390-100	01/16/2006 10:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076394	0000061526	Z-390-100	01/16/2006 09:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10076395	0000061527	Z-390-101	01/16/2006 09:42:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076396	0000061525	Z-390-101	01/16/2006 09:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076397	0000061534	Z-390-101	01/16/2006 10:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076398	0000061533	Z-390-100	01/16/2006 10:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10076399	0000061521	Z-390-101	01/16/2006 08:31:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076400	0000061539	Z-390-101	01/16/2006 11:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076401	0000061529	Z-390-101	01/16/2006 10:09:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076402	0000061548	Z-390-100	01/16/2006 13:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076403	0000061522	Z-390-100	01/16/2006 08:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10076404	0000061517	Z-390-100	01/16/2006 07:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10076405	0000061516	Z-390-100	01/16/2006 07:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076406	0000061528	Z-390-100	01/16/2006 09:58:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076407	0000061518	Z-390-101	01/16/2006 08:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10076408	0000061523	Z-390-101	01/16/2006 08:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076409	0000061505	Z-390-100	01/16/2006 05:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076410	0000061496	Z-390-101	01/16/2006 04:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10076411	0000061510	Z-390-101	01/16/2006 06:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076412	0000061500	Z-390-101	01/16/2006 04:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076413	0000061506	Z-390-101	01/16/2006 05:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076414	0000061503	Z-390-101	01/16/2006 05:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076415	0000061509	Z-390-100	01/16/2006 05:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10076416	0000061511	Z-390-100	01/16/2006 06:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10076417	0000061501	Z-390-100	01/16/2006 04:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076418	0000061497	Z-390-100	01/16/2006 04:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076419	0000061493	Z-390-100	01/16/2006 04:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10076420	0000061485	Z-390-100	01/16/2006 02:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076421	0000061474	Z-390-100	01/16/2006 01:23:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076422	0000061484	Z-390-101	01/16/2006 02:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076423	0000061470	Z-390-100	01/16/2006 00:59:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076424	0000061487	Z-390-101	01/16/2006 02:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10076425	0000061480	Z-390-101	01/16/2006 02:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076426	0000061463	Z-390-101	01/16/2006 00:02:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076427	0000061459	Z-390-100	01/15/2006 23:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076428	0000061472	Z-390-101	01/16/2006 01:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076429	0000061468	Z-390-101	01/16/2006 00:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076430	0000061466	Z-390-101	01/16/2006 00:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076431	0000061476	Z-390-101	01/16/2006 01:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076432	0000061465	Z-390-100	01/16/2006 00:12:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076433	0000061467	Z-390-100	01/16/2006 00:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076434	0000061462	Z-390-100	01/15/2006 23:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076435	0000061453	Z-390-100	01/15/2006 22:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076436	0000061456	Z-390-100	01/15/2006 23:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076437	0000061452	Z-390-101	01/15/2006 22:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076438	0000061520	Z-390-100	01/16/2006 08:12:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10076439	0000061524	Z-390-100	01/16/2006 08:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10076440	0000061461	Z-390-101	01/15/2006 23:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076441	0000061454	Z-390-101	01/15/2006 22:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076442	0000061450	Z-390-101	01/15/2006 22:04:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10076443	0000061448	Z-390-101	01/15/2006 21:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10076444	0000061445	Z-390-100	01/15/2006 21:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076445	0000061443	Z-390-100	01/15/2006 20:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076446	0000061442	Z-390-101	01/15/2006 20:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076447	0000061449	Z-390-100	01/15/2006 21:51:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076448	0000061451	Z-390-100	01/15/2006 22:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076449	0000061458	Z-390-101	01/15/2006 23:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076450	0000061447	Z-390-100	01/15/2006 21:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076453	0000061576	Z-390-100	01/17/2006 00:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076454	0000061584	Z-390-101	01/17/2006 01:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076455	0000061579	Z-390-101	01/17/2006 01:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10076456	0000061568	Z-390-100	01/16/2006 23:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10076457	0000061573	Z-390-101	01/17/2006 00:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10076458	0000061569	Z-390-101	01/16/2006 23:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076459	0000061572	Z-390-100	01/17/2006 00:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076460	0000061577	Z-390-101	01/17/2006 00:57:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076461	0000061567	Z-390-101	01/16/2006 22:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10076462	0000061575	Z-390-101	01/17/2006 00:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076463	0000061570	Z-390-100	01/16/2006 23:41:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10076464	0000061612	Z-390-100	01/17/2006 07:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076465	0000061574	Z-390-100	01/17/2006 00:29:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076466	0000061582	Z-390-100	01/17/2006 01:39:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10076467	0000061578	Z-390-100	01/17/2006 01:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10076468	0000061565	Z-390-101	01/16/2006 22:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076469	0000061586	Z-390-101	01/17/2006 02:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10076470	0000061598	Z-390-100	01/17/2006 04:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076471	0000061604	Z-390-100	01/17/2006 05:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076472	0000061595	Z-390-100	01/17/2006 03:45:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10076473	0000061596	Z-390-100	01/17/2006 04:09:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10076474	0000061600	Z-390-100	01/17/2006 04:56:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076475	0000061605	Z-390-101	01/17/2006 06:03:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076476	0000061590	Z-390-101	01/17/2006 02:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10076477	0000061593	Z-390-100	01/17/2006 03:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076478	0000061594	Z-390-101	01/17/2006 03:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076479	0000061592	Z-390-101	01/17/2006 03:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076480	0000061606	Z-390-100	01/17/2006 06:09:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076481	0000061591	Z-390-100	01/17/2006 02:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10076482	0000061602	Z-390-100	01/17/2006 05:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076483	0000061588	Z-390-101	01/17/2006 02:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076484	0000061603	Z-390-101	01/17/2006 05:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10076485	0000061660	Z-390-101	01/17/2006 17:48:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076486	0000061617	Z-390-101	01/17/2006 07:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076487	0000061643	Z-390-101	01/17/2006 14:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10076488	0000061630	Z-390-101	01/17/2006 10:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076489	0000061626	Z-390-101	01/17/2006 09:28:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076490	0000061609	Z-390-101	01/17/2006 06:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076491	0000061614	Z-390-101	01/17/2006 07:22:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076492	0000061622	Z-390-101	01/17/2006 08:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076493	0000061623	Z-390-100	01/17/2006 08:45:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076494	0000061615	Z-390-100	01/17/2006 07:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10076495	0000061625	Z-390-100	01/17/2006 09:08:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076496	0000061618	Z-390-100	01/17/2006 07:58:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076497	0000061637	Z-390-101	01/17/2006 12:38:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076498	0000061631	Z-390-100	01/17/2006 10:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10076499	0000061955	Z-390-100	01/20/2006 23:02:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076500	0000061611	Z-390-101	01/17/2006 06:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10076501	0000061561	Z-390-100	01/16/2006 21:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076502	0000061571	Z-390-101	01/16/2006 23:46:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10076503	0000061963	Z-390-101	01/21/2006 04:33:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076504	0000061566	Z-390-100	01/16/2006 22:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076505	0000061542	Z-390-100	01/16/2006 12:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10076507	0000061549	Z-390-100	01/16/2006 14:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076508	0000061546	Z-390-100	01/16/2006 13:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10076509	0000061559	Z-390-100	01/16/2006 21:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076510	0000061557	Z-390-100	01/16/2006 20:37:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10076511	0000061558	Z-390-101	01/16/2006 20:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076512	0000061560	Z-390-101	01/16/2006 21:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076513	0000061562	Z-390-100	01/16/2006 22:07:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076514	0000061554	Z-390-100	01/16/2006 18:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076515	0000061544	Z-390-100	01/16/2006 12:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10076516	0000061541	Z-390-101	01/16/2006 12:08:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10076548	0000061702	Z-390-100	01/18/2006 03:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076549	0000061688	Z-390-101	01/17/2006 23:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10076550	0000061692	Z-390-101	01/18/2006 00:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076551	0000061687	Z-390-100	01/17/2006 23:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076552	0000061691	Z-390-100	01/18/2006 00:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076553	0000061705	Z-390-101	01/18/2006 03:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076554	0000061677	Z-390-100	01/17/2006 21:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076555	0000061671	Z-390-100	01/17/2006 20:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076556	0000061696	Z-390-100	01/18/2006 01:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076557	0000061680	Z-390-101	01/17/2006 22:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076558	0000061672	Z-390-101	01/17/2006 20:40:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076559	0000061675	Z-390-100	01/17/2006 21:23:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076560	0000061686	Z-390-101	01/17/2006 23:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076561	0000061700	Z-390-100	01/18/2006 02:42:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076562	0000061697	Z-390-101	01/18/2006 01:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076563	0000061719	Z-390-101	01/18/2006 06:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076564	0000061701	Z-390-101	01/18/2006 02:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076565	0000061718	Z-390-100	01/18/2006 06:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076566	0000061695	Z-390-101	01/18/2006 01:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076567	0000061689	Z-390-100	01/18/2006 00:08:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076568	0000061712	Z-390-100	01/18/2006 05:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076569	0000061721	Z-390-101	01/18/2006 07:03:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076570	0000061683	Z-390-100	01/17/2006 22:58:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076571	0000061717	Z-390-101	01/18/2006 06:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076572	0000061685	Z-390-100	01/17/2006 23:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076573	0000061690	Z-390-101	01/18/2006 00:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076574	0000061674	Z-390-101	01/17/2006 21:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076575	0000061710	Z-390-100	01/18/2006 04:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076576	0000061708	Z-390-100	01/18/2006 04:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076577	0000061707	Z-390-101	01/18/2006 04:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076578	0000061621	Z-390-100	01/17/2006 08:21:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076579	0000061619	Z-390-101	01/17/2006 08:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076580	0000061654	Z-390-100	01/17/2006 16:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076581	0000061663	Z-390-100	01/17/2006 18:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076582	0000061644	Z-390-100	01/17/2006 14:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10076583	0000061652	Z-390-100	01/17/2006 16:13:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076584	0000061648	Z-390-100	01/17/2006 15:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10076585	0000062060	Z-390-100	01/22/2006 01:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10076586	0000061646	Z-390-100	01/17/2006 14:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10076587	0000061610	Z-390-100	01/17/2006 06:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076588	0000061627	Z-390-100	01/17/2006 09:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076589	0000061676	Z-390-101	01/17/2006 21:27:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076590	0000061645	Z-390-101	01/17/2006 14:29:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076591	0000061661	Z-390-100	01/17/2006 17:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076592	0000061647	Z-390-101	01/17/2006 14:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10076593	0000061658	Z-390-101	01/17/2006 17:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076594	0000061666	Z-390-101	01/17/2006 18:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076595	0000061638	Z-390-100	01/17/2006 12:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10076596	0000061659	Z-390-100	01/17/2006 17:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076597	0000061653	Z-390-101	01/17/2006 16:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10076598	0000061635	Z-390-101	01/17/2006 12:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076599	0000061633	Z-390-101	01/17/2006 11:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10076600	0000061628	Z-390-101	01/17/2006 09:51:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076601	0000061641	Z-390-101	01/17/2006 13:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10076602	0000061655	Z-390-101	01/17/2006 17:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076603	0000061636	Z-390-100	01/17/2006 12:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076604	0000061650	Z-390-100	01/17/2006 15:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076605	0000061662	Z-390-101	01/17/2006 18:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076606	0000061640	Z-390-100	01/17/2006 13:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10076607	0000061673	Z-390-100	01/17/2006 20:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076608	0000061642	Z-390-100	01/17/2006 13:49:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10076609	0000061629	Z-390-100	01/17/2006 10:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076610	0000061639	Z-390-101	01/17/2006 13:07:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10076611	0000061681	Z-390-100	01/17/2006 22:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076629	0000061735	Z-390-100	01/18/2006 11:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076630	0000061714	Z-390-100	01/18/2006 05:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076631	0000061727	Z-390-101	01/18/2006 09:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076632	0000061732	Z-390-101	01/18/2006 10:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076633	0000061742	Z-390-101	01/18/2006 13:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076634	0000061723	Z-390-101	01/18/2006 07:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076635	0000061743	Z-390-100	01/18/2006 13:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076636	0000061749	Z-390-100	01/18/2006 16:22:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076637	0000061724	Z-390-100	01/18/2006 08:12:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076638	0000061704	Z-390-100	01/18/2006 03:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076639	0000061716	Z-390-100	01/18/2006 06:05:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076640	0000061725	Z-390-100	01/18/2006 08:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076641	0000061726	Z-390-100	01/18/2006 09:46:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076642	0000061722	Z-390-100	01/18/2006 07:16:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076643	0000061713	Z-390-101	01/18/2006 05:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076644	0000061715	Z-390-101	01/18/2006 05:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076645	0000061684	Z-390-101	01/17/2006 23:12:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076646	0000061698	Z-390-100	01/18/2006 02:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076647	0000061682	Z-390-101	01/17/2006 22:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076648	0000061699	Z-390-101	01/18/2006 02:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076649	0000061720	Z-390-100	01/18/2006 06:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076650	0000061736	Z-390-101	01/18/2006 11:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076651	0000061739	Z-390-101	01/18/2006 12:49:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10076652	0000061745	Z-390-100	01/18/2006 14:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076653	0000061738	Z-390-100	01/18/2006 12:47:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076654	0000061734	Z-390-101	01/18/2006 11:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076655	0000061703	Z-390-101	01/18/2006 03:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076656	0000061678	Z-390-101	01/17/2006 22:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076657	0000061706	Z-390-100	01/18/2006 03:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076658	0000061679	Z-390-100	01/17/2006 22:11:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076659	0000061768	Z-390-101	01/18/2006 22:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076660	0000061746	Z-390-101	01/18/2006 14:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076664	0000074510	Z-211-103	05/09/2006 05:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076666	0000061787	Z-390-101	01/19/2006 03:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076667	0000061753	Z-390-100	01/18/2006 17:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076668	0000061770	Z-390-100	01/18/2006 22:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076669	0000061751	Z-390-100	01/18/2006 16:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076670	0000061790	Z-390-100	01/19/2006 04:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10076671	0000061783	Z-390-101	01/19/2006 02:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10076672	0000061772	Z-390-100	01/18/2006 23:41:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076673	0000061775	Z-390-101	01/19/2006 00:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076674	0000061750	Z-390-101	01/18/2006 16:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076675	0000061755	Z-390-100	01/18/2006 17:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076676	0000061769	Z-390-100	01/18/2006 22:35:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076677	0000061741	Z-390-100	01/18/2006 13:13:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076678	0000061780	Z-390-100	01/19/2006 01:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076679	0000061788	Z-390-100	01/19/2006 03:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076680	0000061785	Z-390-101	01/19/2006 03:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10076681	0000061771	Z-390-101	01/18/2006 23:30:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076682	0000061810	Z-390-101	01/19/2006 12:58:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10076683	0000061809	Z-390-100	01/19/2006 12:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076684	0000061854	Z-390-100	01/20/2006 01:48:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10076685	0000061791	Z-390-101	01/19/2006 04:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10076686	0000061845	Z-390-100	01/19/2006 19:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076687	0000061856	Z-390-100	01/20/2006 02:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10076688	0000061800	Z-390-100	01/19/2006 06:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076689	0000061813	Z-390-101	01/19/2006 13:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076690	0000061777	Z-390-101	01/19/2006 00:49:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076691	0000061782	Z-390-100	01/19/2006 02:24:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10076692	0000061840	Z-390-101	01/19/2006 18:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076693	0000061864	Z-390-100	01/20/2006 03:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076694	0000061865	Z-390-101	01/20/2006 04:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076695	0000061817	Z-390-100	01/19/2006 14:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076696	0000061816	Z-390-101	01/19/2006 14:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10076697	0000061866	Z-390-100	01/20/2006 04:21:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076699	0000061754	Z-390-101	01/18/2006 17:30:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076700	0000061789	Z-390-101	01/19/2006 03:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076701	0000061873	Z-390-101	01/20/2006 05:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076702	0000061853	Z-390-100	01/19/2006 23:40:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076703	0000061847	Z-390-100	01/19/2006 20:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076704	0000061802	Z-390-100	01/19/2006 06:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076705	0000061851	Z-390-100	01/19/2006 22:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076706	0000061806	Z-390-100	01/19/2006 06:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076707	0000061855	Z-390-101	01/20/2006 01:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10076708	0000061942	Z-390-100	01/20/2006 19:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076709	0000061837	Z-390-100	01/19/2006 18:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076710	0000061849	Z-390-100	01/19/2006 20:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076711	0000061841	Z-390-100	01/19/2006 19:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076712	0000061776	Z-390-100	01/19/2006 00:39:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076713	0000061759	Z-390-101	01/18/2006 18:54:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076714	0000061766	Z-390-100	01/18/2006 21:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076715	0000062022	Z-390-101	01/21/2006 16:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10076716	0000061876	Z-390-100	01/20/2006 06:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076717	0000061883	Z-390-101	01/20/2006 07:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076718	0000061843	Z-390-100	01/19/2006 19:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076719	0000061839	Z-390-100	01/19/2006 18:38:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076720	0000061825	Z-390-100	01/19/2006 16:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10076721	0000061821	Z-390-100	01/19/2006 15:17:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10076722	0000061818	Z-390-101	01/19/2006 14:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10076723	0000061861	Z-390-101	01/20/2006 03:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076724	0000061823	Z-390-100	01/19/2006 15:40:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076725	0000061832	Z-390-101	01/19/2006 17:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076726	0000061830	Z-390-101	01/19/2006 17:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10076727	0000061826	Z-390-101	01/19/2006 16:14:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076728	0000061820	Z-390-101	01/19/2006 15:03:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076729	0000061877	Z-390-101	01/20/2006 06:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10076730	0000061881	Z-390-101	01/20/2006 06:47:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.43
10076732	0000061819	Z-390-100	01/19/2006 14:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10076733	0000061792	Z-390-100	01/19/2006 04:28:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10076734	0000061870	Z-390-100	01/20/2006 05:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10076735	0000061867	Z-390-101	01/20/2006 04:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076736	0000061869	Z-390-101	01/20/2006 04:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10076737	0000061857	Z-390-101	01/20/2006 02:22:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10076738	0000061824	Z-390-101	01/19/2006 15:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10076739	0000061834	Z-390-101	01/19/2006 17:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076740	0000061799	Z-390-101	01/19/2006 05:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076741	0000061786	Z-390-100	01/19/2006 03:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10076742	0000061774	Z-390-100	01/19/2006 00:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076743	0000061805	Z-390-101	01/19/2006 06:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10076744	0000061852	Z-390-100	01/19/2006 23:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076745	0000061822	Z-390-101	01/19/2006 15:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10076746	0000061863	Z-390-101	01/20/2006 03:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10076747	0000061868	Z-390-100	01/20/2006 04:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076748	0000061858	Z-390-101	01/20/2006 02:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076749	0000061871	Z-390-101	01/20/2006 05:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076750	0000061862	Z-390-100	01/20/2006 03:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076751	0000061812	Z-390-100	01/19/2006 13:09:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076752	0000061838	Z-390-101	01/19/2006 18:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076753	0000061831	Z-390-100	01/19/2006 17:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10076754	0000061872	Z-390-100	01/20/2006 05:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076755	0000061784	Z-390-100	01/19/2006 02:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10076756	0000061752	Z-390-101	01/18/2006 16:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076757	0000061815	Z-390-100	01/19/2006 14:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10076758	0000061827	Z-390-101	01/19/2006 16:38:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10076759	0000061833	Z-390-100	01/19/2006 17:52:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10076760	0000061875	Z-390-101	01/20/2006 06:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10076761	0000061773	Z-390-101	01/18/2006 23:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076762	0000061744	Z-390-101	01/18/2006 13:48:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076763	0000061737	Z-390-100	01/18/2006 11:40:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076781	0000074342	Z-211-103	05/08/2006 01:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076782	0000074515	Z-211-102	05/09/2006 05:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076860	0000061941	Z-390-100	01/20/2006 18:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10076861	0000061892	Z-390-100	01/20/2006 08:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076862	0000061887	Z-390-100	01/20/2006 07:52:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076863	0000061898	Z-390-100	01/20/2006 09:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076864	0000061905	Z-390-101	01/20/2006 11:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076865	0000061916	Z-390-101	01/20/2006 13:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076866	0000062121	Z-390-101	01/22/2006 14:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076867	0000061917	Z-390-100	01/20/2006 13:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10076868	0000061874	Z-390-100	01/20/2006 05:55:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10076869	0000061889	Z-390-100	01/20/2006 08:15:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076870	0000061899	Z-390-101	01/20/2006 10:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076871	0000061878	Z-390-100	01/20/2006 06:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10076872	0000061908	Z-390-100	01/20/2006 11:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10076873	0000061918	Z-390-101	01/20/2006 13:55:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076874	0000061909	Z-390-101	01/20/2006 12:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10076875	0000061915	Z-390-100	01/20/2006 13:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10076876	0000061910	Z-390-101	01/20/2006 12:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10076877	0000061919	Z-390-100	01/20/2006 14:00:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10076878	0000061950	Z-390-101	01/20/2006 22:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10076879	0000061920	Z-390-101	01/20/2006 14:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10076880	0000061922	Z-390-101	01/20/2006 14:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10076881	0000061924	Z-390-101	01/20/2006 15:06:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10076882	0000061951	Z-390-100	01/20/2006 22:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076883	0000061934	Z-390-100	01/20/2006 17:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076884	0000061953	Z-390-100	01/20/2006 22:38:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076885	0000061906	Z-390-100	01/20/2006 11:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10076886	0000061903	Z-390-101	01/20/2006 10:52:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076887	0000061900	Z-390-100	01/20/2006 10:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10076888	0000061936	Z-390-100	01/20/2006 17:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076889	0000061925	Z-390-100	01/20/2006 15:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076890	0000062018	Z-390-101	01/21/2006 15:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076891	0000061949	Z-390-100	01/20/2006 21:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076894	0000062214	Z-390-101	01/23/2006 13:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076895	0000062225	Z-390-101	01/23/2006 16:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076896	0000062233	Z-390-101	01/23/2006 18:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076898	0000061968	Z-390-100	01/21/2006 06:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076899	0000062443	Z-390-101	01/25/2006 18:39:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076900	0000061964	Z-390-101	01/21/2006 04:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076901	0000061962	Z-390-101	01/21/2006 04:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076902	0000061956	Z-390-101	01/20/2006 23:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076903	0000061929	Z-390-100	01/20/2006 16:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10076904	0000061931	Z-390-100	01/20/2006 16:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10076905	0000061932	Z-390-100	01/20/2006 16:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10076906	0000061913	Z-390-101	01/20/2006 12:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10076907	0000061907	Z-390-101	01/20/2006 11:39:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076908	0000061930	Z-390-101	01/20/2006 16:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10076909	0000061926	Z-390-101	01/20/2006 15:37:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10076910	0000061938	Z-390-100	01/20/2006 17:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076911	0000061921	Z-390-100	01/20/2006 14:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10076912	0000061940	Z-390-100	01/20/2006 18:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076913	0000061939	Z-390-101	01/20/2006 18:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076914	0000061954	Z-390-101	01/20/2006 22:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076915	0000061923	Z-390-100	01/20/2006 14:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076916	0000061897	Z-390-101	01/20/2006 09:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10076917	0000061937	Z-390-101	01/20/2006 17:48:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076918	0000061928	Z-390-101	01/20/2006 16:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10076919	0000061901	Z-390-101	01/20/2006 10:28:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10076920	0000061904	Z-390-100	01/20/2006 11:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10076921	0000061895	Z-390-101	01/20/2006 09:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10076922	0000061961	Z-390-101	01/21/2006 03:39:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076923	0000061894	Z-390-100	01/20/2006 09:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10076924	0000061882	Z-390-100	01/20/2006 07:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10076925	0000061884	Z-390-100	01/20/2006 07:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10076926	0000061927	Z-390-100	01/20/2006 15:38:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10076927	0000062028	Z-390-101	01/21/2006 17:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076928	0000061952	Z-390-101	01/20/2006 22:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076929	0000061893	Z-390-101	01/20/2006 08:53:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10076948	0000074626	Z-211-102	05/10/2006 02:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10077026	0000062021	Z-390-100	01/21/2006 16:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10077058	0000062197	Z-390-100	01/23/2006 08:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077059	0000062191	Z-390-100	01/23/2006 07:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077060	0000062176	Z-390-101	01/23/2006 05:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077061	0000062192	Z-390-101	01/23/2006 07:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077062	0000062199	Z-390-100	01/23/2006 09:14:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077063	0000062184	Z-390-101	01/23/2006 06:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077064	0000062188	Z-390-100	01/23/2006 07:02:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077065	0000062179	Z-390-100	01/23/2006 05:52:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077066	0000062181	Z-390-100	01/23/2006 06:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10077067	0000062171	Z-390-100	01/23/2006 04:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077068	0000062187	Z-390-101	01/23/2006 06:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077069	0000062180	Z-390-101	01/23/2006 06:07:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077070	0000062185	Z-390-100	01/23/2006 06:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077071	0000062174	Z-390-101	01/23/2006 04:56:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077072	0000062198	Z-390-101	01/23/2006 08:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077073	0000062194	Z-390-101	01/23/2006 08:06:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077074	0000062004	Z-390-100	01/21/2006 13:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077075	0000062009	Z-390-101	01/21/2006 14:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077076	0000062011	Z-390-101	01/21/2006 14:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077077	0000062054	Z-390-100	01/21/2006 23:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077078	0000062449	Z-390-100	01/25/2006 19:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077079	0000062030	Z-390-101	01/21/2006 18:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077080	0000062010	Z-390-100	01/21/2006 14:12:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077081	0000062005	Z-390-101	01/21/2006 13:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077082	0000062014	Z-390-101	01/21/2006 14:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077083	0000062007	Z-390-101	01/21/2006 13:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077084	0000062012	Z-390-100	01/21/2006 14:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077085	0000062050	Z-390-100	01/21/2006 23:26:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10077086	0000062006	Z-390-100	01/21/2006 13:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077087	0000062029	Z-390-101	01/21/2006 18:07:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077088	0000062158	Z-390-101	01/23/2006 01:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077089	0000062033	Z-390-101	01/21/2006 18:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077090	0000061995	Z-390-101	01/21/2006 11:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077091	0000062003	Z-390-101	01/21/2006 12:59:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077092	0000061992	Z-390-100	01/21/2006 10:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077093	0000061986	Z-390-100	01/21/2006 09:02:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077094	0000061999	Z-390-101	01/21/2006 12:11:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077095	0000062001	Z-390-101	01/21/2006 12:36:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077096	0000061998	Z-390-100	01/21/2006 11:26:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077097	0000061990	Z-390-100	01/21/2006 09:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077098	0000062002	Z-390-100	01/21/2006 12:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077099	0000061997	Z-390-101	01/21/2006 11:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077100	0000061993	Z-390-101	01/21/2006 10:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077101	0000061988	Z-390-100	01/21/2006 09:25:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077102	0000062000	Z-390-100	01/21/2006 12:13:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077103	0000061994	Z-390-100	01/21/2006 10:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077104	0000061996	Z-390-100	01/21/2006 11:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077105	0000062008	Z-390-100	01/21/2006 13:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077106	0000061981	Z-390-100	01/21/2006 08:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077107	0000061984	Z-390-100	01/21/2006 08:38:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077108	0000061985	Z-390-101	01/21/2006 08:47:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077109	0000061987	Z-390-101	01/21/2006 09:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077110	0000061983	Z-390-101	01/21/2006 08:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10077111	0000061972	Z-390-100	01/21/2006 07:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077112	0000061980	Z-390-101	01/21/2006 08:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077113	0000061976	Z-390-100	01/21/2006 07:28:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077114	0000061970	Z-390-100	01/21/2006 06:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077115	0000061971	Z-390-101	01/21/2006 06:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077116	0000061973	Z-390-101	01/21/2006 07:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077117	0000061977	Z-390-101	01/21/2006 07:36:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077118	0000061979	Z-390-100	01/21/2006 07:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077119	0000061969	Z-390-101	01/21/2006 06:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077120	0000061967	Z-390-101	01/21/2006 05:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077121	0000062992	Z-390-101	01/30/2006 09:26:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077222	0000062034	Z-390-101	01/21/2006 19:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077223	0000062046	Z-390-100	01/21/2006 23:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077224	0000062062	Z-390-100	01/22/2006 01:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10077225	0000062061	Z-390-101	01/22/2006 01:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077226	0000062206	Z-390-100	01/23/2006 10:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077227	0000062036	Z-390-101	01/21/2006 19:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10077228	0000062057	Z-390-101	01/22/2006 00:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077229	0000062071	Z-390-100	01/22/2006 04:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077230	0000062095	Z-390-101	01/22/2006 08:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077231	0000062088	Z-390-101	01/22/2006 07:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10077232	0000062119	Z-390-100	01/22/2006 13:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10077233	0000062092	Z-390-100	01/22/2006 07:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077234	0000062072	Z-390-101	01/22/2006 04:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10077235	0000062077	Z-390-100	01/22/2006 05:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077236	0000062073	Z-390-100	01/22/2006 04:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077237	0000062094	Z-390-100	01/22/2006 08:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077239	0000062075	Z-390-100	01/22/2006 04:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077240	0000062083	Z-390-100	01/22/2006 06:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077241	0000062090	Z-390-101	01/22/2006 07:47:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077242	0000062070	Z-390-101	01/22/2006 03:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077243	0000062081	Z-390-100	01/22/2006 06:04:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077244	0000062089	Z-390-100	01/22/2006 07:36:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077245	0000062097	Z-390-101	01/22/2006 08:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077246	0000062078	Z-390-100	01/22/2006 05:41:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077247	0000062076	Z-390-101	01/22/2006 05:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077248	0000062059	Z-390-101	01/22/2006 00:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077249	0000062055	Z-390-101	01/22/2006 00:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077250	0000062086	Z-390-100	01/22/2006 07:12:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10077251	0000062069	Z-390-100	01/22/2006 03:27:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10077252	0000062064	Z-390-100	01/22/2006 01:54:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10077253	0000062063	Z-390-101	01/22/2006 01:40:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077281	0000074333	Z-211-103	05/07/2006 23:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077344	0000062169	Z-390-100	01/23/2006 03:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077345	0000062173	Z-390-100	01/23/2006 04:42:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10077346	0000062166	Z-390-101	01/23/2006 03:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077347	0000062168	Z-390-101	01/23/2006 03:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077348	0000062178	Z-390-101	01/23/2006 05:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077349	0000062160	Z-390-100	01/23/2006 01:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10077350	0000062172	Z-390-101	01/23/2006 04:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077351	0000062153	Z-390-101	01/22/2006 23:57:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10077352	0000062177	Z-390-100	01/23/2006 05:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10077353	0000062167	Z-390-100	01/23/2006 03:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077354	0000062175	Z-390-100	01/23/2006 05:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077355	0000062165	Z-390-100	01/23/2006 03:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077356	0000062164	Z-390-100	01/23/2006 02:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10077357	0000062162	Z-390-100	01/23/2006 01:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077358	0000062159	Z-390-100	01/23/2006 01:09:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10077359	0000062154	Z-390-101	01/23/2006 00:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077360	0000062152	Z-390-100	01/22/2006 23:51:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077361	0000062445	Z-390-101	01/25/2006 19:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077362	0000062150	Z-390-100	01/22/2006 23:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077363	0000062145	Z-390-101	01/22/2006 22:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077364	0000062143	Z-390-101	01/22/2006 21:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077365	0000062142	Z-390-100	01/22/2006 21:54:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077366	0000062141	Z-390-101	01/22/2006 21:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077367	0000062139	Z-390-101	01/22/2006 21:12:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077368	0000062151	Z-390-101	01/22/2006 23:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10077369	0000062156	Z-390-101	01/23/2006 00:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077370	0000062148	Z-390-100	01/22/2006 23:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077371	0000062149	Z-390-101	01/22/2006 23:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10077372	0000062146	Z-390-100	01/22/2006 22:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10077373	0000062144	Z-390-100	01/22/2006 22:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077374	0000062140	Z-390-100	01/22/2006 21:30:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10077375	0000062444	Z-390-100	01/25/2006 18:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077376	0000062137	Z-390-101	01/22/2006 20:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077377	0000062135	Z-390-101	01/22/2006 20:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077378	0000062136	Z-390-100	01/22/2006 20:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077379	0000062134	Z-390-100	01/22/2006 20:19:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077380	0000062132	Z-390-100	01/22/2006 19:56:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077381	0000062118	Z-390-101	01/22/2006 13:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077382	0000062116	Z-390-101	01/22/2006 13:14:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10077383	0000062112	Z-390-100	01/22/2006 12:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077384	0000062138	Z-390-100	01/22/2006 21:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10077385	0000062147	Z-390-101	01/22/2006 22:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077386	0000062133	Z-390-101	01/22/2006 20:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077387	0000062131	Z-390-101	01/22/2006 19:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077388	0000062122	Z-390-101	01/22/2006 14:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077389	0000062117	Z-390-100	01/22/2006 13:19:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077390	0000062115	Z-390-100	01/22/2006 12:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077391	0000062111	Z-390-100	01/22/2006 11:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077392	0000062113	Z-390-101	01/22/2006 12:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077393	0000062105	Z-390-100	01/22/2006 10:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077394	0000062100	Z-390-101	01/22/2006 09:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077395	0000062107	Z-390-100	01/22/2006 11:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077396	0000062102	Z-390-101	01/22/2006 10:12:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077397	0000062101	Z-390-100	01/22/2006 09:52:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077398	0000062106	Z-390-101	01/22/2006 11:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077399	0000062114	Z-390-101	01/22/2006 12:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077400	0000062093	Z-390-101	01/22/2006 08:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077401	0000062103	Z-390-100	01/22/2006 10:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077402	0000062120	Z-390-101	01/22/2006 14:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077403	0000062108	Z-390-101	01/22/2006 11:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077404	0000062109	Z-390-100	01/22/2006 11:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077405	0000062110	Z-390-101	01/22/2006 11:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077406	0000062104	Z-390-101	01/22/2006 10:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077407	0000062099	Z-390-101	01/22/2006 09:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077427	0000062246	Z-390-100	01/23/2006 21:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077428	0000062240	Z-390-100	01/23/2006 20:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077429	0000062239	Z-390-101	01/23/2006 20:10:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10077430	0000062231	Z-390-101	01/23/2006 18:12:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10077431	0000062242	Z-390-100	01/23/2006 20:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077432	0000062236	Z-390-100	01/23/2006 19:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077433	0000062237	Z-390-100	01/23/2006 19:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10077434	0000062227	Z-390-101	01/23/2006 17:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10077435	0000062229	Z-390-101	01/23/2006 17:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10077436	0000062234	Z-390-100	01/23/2006 18:47:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10077437	0000062232	Z-390-100	01/23/2006 18:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10077438	0000062226	Z-390-101	01/23/2006 17:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10077439	0000062222	Z-390-101	01/23/2006 15:24:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10077440	0000062220	Z-390-101	01/23/2006 14:27:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10077441	0000062203	Z-390-100	01/23/2006 10:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077442	0000062355	Z-390-100	01/25/2006 00:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077443	0000063402	Z-390-100	02/02/2006 22:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077444	0000062356	Z-390-100	01/25/2006 00:42:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077445	0000062204	Z-390-101	01/23/2006 10:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077446	0000062212	Z-390-100	01/23/2006 12:14:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077447	0000062224	Z-390-101	01/23/2006 16:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10077448	0000062223	Z-390-101	01/23/2006 15:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10077449	0000062213	Z-390-101	01/23/2006 12:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077450	0000062201	Z-390-100	01/23/2006 09:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077451	0000062196	Z-390-101	01/23/2006 08:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077452	0000062200	Z-390-101	01/23/2006 09:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077453	0000062202	Z-390-101	01/23/2006 09:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077454	0000062209	Z-390-100	01/23/2006 11:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077455	0000062190	Z-390-101	01/23/2006 07:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077456	0000062211	Z-390-100	01/23/2006 11:49:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077457	0000062221	Z-390-101	01/23/2006 14:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077458	0000062217	Z-390-101	01/23/2006 14:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077461	0000062259	Z-390-101	01/24/2006 00:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10077462	0000062256	Z-390-100	01/23/2006 23:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10077463	0000062265	Z-390-101	01/24/2006 01:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10077464	0000062257	Z-390-101	01/23/2006 23:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10077465	0000062272	Z-390-101	01/24/2006 02:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077466	0000062266	Z-390-100	01/24/2006 01:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077467	0000062270	Z-390-101	01/24/2006 02:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077468	0000062260	Z-390-100	01/24/2006 00:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10077469	0000062267	Z-390-101	01/24/2006 01:56:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077470	0000062262	Z-390-100	01/24/2006 00:44:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10077471	0000062263	Z-390-101	01/24/2006 01:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077472	0000062258	Z-390-100	01/23/2006 23:57:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10077473	0000062276	Z-390-101	01/24/2006 03:39:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077474	0000062271	Z-390-100	01/24/2006 02:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077475	0000062268	Z-390-100	01/24/2006 02:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077476	0000062261	Z-390-101	01/24/2006 00:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10077477	0000062346	Z-390-100	01/24/2006 22:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077478	0000062278	Z-390-101	01/24/2006 04:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077479	0000062345	Z-390-101	01/24/2006 22:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077480	0000062515	Z-390-100	01/26/2006 09:51:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077481	0000062286	Z-390-101	01/24/2006 05:37:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077482	0000062282	Z-390-101	01/24/2006 04:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077483	0000062290	Z-390-101	01/24/2006 06:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077484	0000062344	Z-390-100	01/24/2006 22:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077485	0000062284	Z-390-101	01/24/2006 05:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077486	0000062510	Z-390-100	01/26/2006 08:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077487	0000062280	Z-390-101	01/24/2006 04:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077488	0000062274	Z-390-101	01/24/2006 03:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077489	0000062348	Z-390-101	01/24/2006 23:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077490	0000062512	Z-390-100	01/26/2006 09:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077491	0000062511	Z-390-100	01/26/2006 09:05:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077492	0000062288	Z-390-101	01/24/2006 06:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077493	0000062335	Z-390-100	01/24/2006 20:06:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077494	0000062308	Z-390-100	01/24/2006 14:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077495	0000062307	Z-390-101	01/24/2006 14:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077496	0000062310	Z-390-100	01/24/2006 15:04:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077497	0000062323	Z-390-101	01/24/2006 17:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077498	0000062309	Z-390-101	01/24/2006 14:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077499	0000062311	Z-390-101	01/24/2006 15:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077500	0000062349	Z-390-100	01/24/2006 23:06:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077501	0000062315	Z-390-101	01/24/2006 15:56:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077502	0000062326	Z-390-100	01/24/2006 18:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077503	0000062305	Z-390-100	01/24/2006 13:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077504	0000062292	Z-390-101	01/24/2006 07:01:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077505	0000062316	Z-390-100	01/24/2006 16:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077506	0000062313	Z-390-101	01/24/2006 15:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077507	0000062306	Z-390-100	01/24/2006 14:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077508	0000062314	Z-390-100	01/24/2006 15:52:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077509	0000062324	Z-390-100	01/24/2006 17:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077510	0000062370	Z-390-101	01/25/2006 04:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077511	0000062333	Z-390-101	01/24/2006 19:29:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077512	0000062251	Z-390-101	01/23/2006 22:41:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077513	0000062254	Z-390-100	01/23/2006 23:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10077514	0000062264	Z-390-100	01/24/2006 01:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077515	0000062255	Z-390-101	01/23/2006 23:28:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10077516	0000062247	Z-390-101	01/23/2006 21:53:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10077517	0000062249	Z-390-101	01/23/2006 22:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077518	0000062248	Z-390-100	01/23/2006 22:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077519	0000062253	Z-390-101	01/23/2006 23:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077520	0000062252	Z-390-100	01/23/2006 22:47:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10077521	0000062250	Z-390-100	01/23/2006 22:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077522	0000062244	Z-390-100	01/23/2006 21:13:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10077523	0000062245	Z-390-101	01/23/2006 21:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10077524	0000062238	Z-390-100	01/23/2006 20:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077539	0000062321	Z-390-101	01/24/2006 17:08:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077540	0000062312	Z-390-100	01/24/2006 15:27:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077541	0000062318	Z-390-100	01/24/2006 16:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077542	0000062327	Z-390-101	01/24/2006 18:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077543	0000062317	Z-390-101	01/24/2006 16:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077544	0000062350	Z-390-101	01/24/2006 23:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077545	0000062320	Z-390-100	01/24/2006 17:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077546	0000062319	Z-390-101	01/24/2006 16:44:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077547	0000062369	Z-390-100	01/25/2006 04:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077548	0000062334	Z-390-101	01/24/2006 19:54:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077549	0000062337	Z-390-101	01/24/2006 20:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077550	0000062322	Z-390-100	01/24/2006 17:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077551	0000062325	Z-390-101	01/24/2006 17:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077552	0000062351	Z-390-100	01/24/2006 23:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077553	0000062364	Z-390-101	01/25/2006 02:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10077554	0000062363	Z-390-100	01/25/2006 02:36:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10077555	0000062352	Z-390-101	01/24/2006 23:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077556	0000062361	Z-390-100	01/25/2006 01:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077557	0000062358	Z-390-100	01/25/2006 01:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10077558	0000062342	Z-390-100	01/24/2006 21:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077559	0000062339	Z-390-101	01/24/2006 21:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077560	0000062353	Z-390-100	01/24/2006 23:53:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077561	0000062357	Z-390-101	01/25/2006 00:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10077562	0000062354	Z-390-101	01/25/2006 00:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077563	0000062338	Z-390-100	01/24/2006 21:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077564	0000062359	Z-390-101	01/25/2006 01:20:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10077565	0000062366	Z-390-101	01/25/2006 03:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10077566	0000062340	Z-390-100	01/24/2006 21:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077567	0000062360	Z-390-100	01/25/2006 01:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077568	0000062454	Z-390-101	01/25/2006 21:12:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077569	0000062435	Z-390-101	01/25/2006 17:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077570	0000062427	Z-390-101	01/25/2006 16:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077572	0000062400	Z-390-100	01/25/2006 08:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077573	0000062408	Z-390-101	01/25/2006 09:26:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077574	0000062396	Z-390-101	01/25/2006 08:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077575	0000062414	Z-390-100	01/25/2006 10:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077576	0000062393	Z-390-101	01/25/2006 07:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077577	0000062424	Z-390-101	01/25/2006 15:46:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077578	0000062406	Z-390-100	01/25/2006 09:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077579	0000062412	Z-390-101	01/25/2006 09:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077580	0000062410	Z-390-100	01/25/2006 09:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077581	0000062391	Z-390-101	01/25/2006 07:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077582	0000062402	Z-390-101	01/25/2006 08:39:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077583	0000062382	Z-390-100	01/25/2006 06:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077584	0000062378	Z-390-101	01/25/2006 05:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077585	0000062375	Z-390-101	01/25/2006 05:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10077586	0000062368	Z-390-101	01/25/2006 03:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077587	0000062381	Z-390-101	01/25/2006 05:56:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10077588	0000062371	Z-390-100	01/25/2006 04:32:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10077589	0000062386	Z-390-100	01/25/2006 06:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077590	0000062404	Z-390-100	01/25/2006 08:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10077591	0000062430	Z-390-101	01/25/2006 16:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077592	0000062447	Z-390-100	01/25/2006 19:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077593	0000062377	Z-390-100	01/25/2006 05:19:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10077594	0000062405	Z-390-101	01/25/2006 09:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077595	0000062380	Z-390-100	01/25/2006 05:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077596	0000062374	Z-390-100	01/25/2006 04:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10077597	0000062392	Z-390-100	01/25/2006 07:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077598	0000062362	Z-390-101	01/25/2006 02:16:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077599	0000062372	Z-390-101	01/25/2006 04:45:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077600	0000062389	Z-390-100	01/25/2006 06:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10077601	0000062878	Z-390-100	01/29/2006 10:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077602	0000062434	Z-390-100	01/25/2006 17:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10077603	0000062436	Z-390-100	01/25/2006 17:26:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077646	0000062453	Z-390-100	01/25/2006 21:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10077647	0000062397	Z-390-100	01/25/2006 08:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077648	0000062437	Z-390-101	01/25/2006 17:43:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10077649	0000062438	Z-390-100	01/25/2006 17:51:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10077650	0000062984	Z-390-101	01/30/2006 08:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077651	0000063892	Z-390-100	02/06/2006 07:08:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077652	0000062461	Z-390-101	01/25/2006 22:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10077653	0000062448	Z-390-101	01/25/2006 19:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10077654	0000062433	Z-390-101	01/25/2006 16:56:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077655	0000062394	Z-390-100	01/25/2006 07:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077656	0000062432	Z-390-100	01/25/2006 16:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077657	0000062452	Z-390-100	01/25/2006 20:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10077658	0000062455	Z-390-100	01/25/2006 21:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077659	0000062481	Z-390-101	01/26/2006 02:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077660	0000062460	Z-390-100	01/25/2006 22:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077661	0000062458	Z-390-100	01/25/2006 21:51:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077684	0000074455	Z-211-103	05/08/2006 22:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077690	0000062537	Z-390-100	01/26/2006 18:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077691	0000062560	Z-390-100	01/26/2006 23:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077692	0000062544	Z-390-100	01/26/2006 19:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077693	0000062555	Z-390-101	01/26/2006 22:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077694	0000062540	Z-390-101	01/26/2006 18:30:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077695	0000062561	Z-390-101	01/26/2006 23:04:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10077696	0000062592	Z-390-100	01/27/2006 08:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10077697	0000062585	Z-390-101	01/27/2006 06:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077698	0000062594	Z-390-100	01/27/2006 08:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077699	0000062583	Z-390-101	01/27/2006 05:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077700	0000062575	Z-390-101	01/27/2006 02:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077701	0000062531	Z-390-100	01/26/2006 17:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077702	0000062530	Z-390-101	01/26/2006 16:55:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077703	0000062485	Z-390-101	01/26/2006 03:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077704	0000062491	Z-390-101	01/26/2006 05:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077705	0000062490	Z-390-100	01/26/2006 04:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077706	0000062528	Z-390-101	01/26/2006 15:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077707	0000062492	Z-390-100	01/26/2006 05:22:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077708	0000062476	Z-390-100	01/26/2006 01:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077709	0000062482	Z-390-100	01/26/2006 02:46:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077710	0000062462	Z-390-100	01/25/2006 22:38:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077711	0000062536	Z-390-101	01/26/2006 18:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077712	0000062463	Z-390-101	01/25/2006 22:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077713	0000062478	Z-390-100	01/26/2006 01:59:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10077714	0000062483	Z-390-101	01/26/2006 02:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077715	0000062495	Z-390-101	01/26/2006 06:08:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077716	0000062552	Z-390-101	01/26/2006 21:53:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10077717	0000062480	Z-390-100	01/26/2006 02:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077718	0000062479	Z-390-101	01/26/2006 02:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10077719	0000062529	Z-390-100	01/26/2006 16:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077720	0000062465	Z-390-101	01/25/2006 23:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077721	0000062469	Z-390-101	01/25/2006 23:58:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077722	0000062484	Z-390-100	01/26/2006 03:10:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077723	0000062523	Z-390-100	01/26/2006 14:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077724	0000062494	Z-390-100	01/26/2006 05:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077725	0000062524	Z-390-101	01/26/2006 14:46:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077726	0000062533	Z-390-100	01/26/2006 17:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077727	0000062557	Z-390-100	01/26/2006 22:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10077728	0000062571	Z-390-101	01/27/2006 01:42:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077729	0000062562	Z-390-100	01/26/2006 23:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077730	0000062564	Z-390-100	01/26/2006 23:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077731	0000062566	Z-390-100	01/27/2006 00:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077732	0000064116	Z-390-100	02/07/2006 19:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077733	0000062580	Z-390-100	01/27/2006 05:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077734	0000062582	Z-390-100	01/27/2006 05:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077735	0000062572	Z-390-100	01/27/2006 01:55:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077736	0000062565	Z-390-101	01/26/2006 23:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077737	0000062496	Z-390-100	01/26/2006 06:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077738	0000062526	Z-390-101	01/26/2006 15:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077739	0000062569	Z-390-101	01/27/2006 01:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077740	0000062567	Z-390-101	01/27/2006 00:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077741	0000062472	Z-390-101	01/26/2006 00:45:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077742	0000062493	Z-390-101	01/26/2006 05:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077743	0000062470	Z-390-100	01/26/2006 00:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077744	0000062551	Z-390-100	01/26/2006 21:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10077745	0000062471	Z-390-101	01/26/2006 00:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10077746	0000062468	Z-390-100	01/25/2006 23:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10077747	0000062467	Z-390-101	01/25/2006 23:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10077748	0000062486	Z-390-100	01/26/2006 03:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077749	0000062466	Z-390-100	01/25/2006 23:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077750	0000062459	Z-390-101	01/25/2006 22:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077751	0000062456	Z-390-101	01/25/2006 21:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077752	0000062488	Z-390-100	01/26/2006 04:20:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077753	0000062464	Z-390-100	01/25/2006 23:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077793	0000074449	Z-211-103	05/08/2006 21:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077794	0000074471	Z-211-103	05/09/2006 00:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077795	0000074465	Z-211-103	05/08/2006 23:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077796	0000074343	Z-211-102	05/08/2006 01:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077813	0000062601	Z-390-101	01/27/2006 09:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10077814	0000062584	Z-390-100	01/27/2006 05:50:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077815	0000062593	Z-390-101	01/27/2006 08:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077816	0000062600	Z-390-100	01/27/2006 09:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10077817	0000062598	Z-390-100	01/27/2006 09:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10077818	0000062586	Z-390-100	01/27/2006 06:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077819	0000062589	Z-390-100	01/27/2006 07:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.38
10077820	0000062574	Z-390-100	01/27/2006 02:18:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077821	0000062662	Z-390-101	01/27/2006 21:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077822	0000062654	Z-390-101	01/27/2006 20:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077823	0000062599	Z-390-101	01/27/2006 09:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10077824	0000062563	Z-390-101	01/26/2006 23:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077825	0000062558	Z-390-101	01/26/2006 22:40:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077826	0000062554	Z-390-100	01/26/2006 22:13:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077827	0000062541	Z-390-100	01/26/2006 18:42:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077828	0000062568	Z-390-100	01/27/2006 01:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077829	0000062573	Z-390-101	01/27/2006 02:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077830	0000062543	Z-390-101	01/26/2006 18:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077831	0000062527	Z-390-100	01/26/2006 15:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077832	0000062497	Z-390-101	01/26/2006 06:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077833	0000062525	Z-390-100	01/26/2006 15:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077834	0000062570	Z-390-100	01/27/2006 01:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077835	0000062581	Z-390-101	01/27/2006 05:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077836	0000062534	Z-390-101	01/26/2006 17:42:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077837	0000062546	Z-390-101	01/26/2006 19:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077838	0000062535	Z-390-100	01/26/2006 17:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077839	0000062595	Z-390-101	01/27/2006 08:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077840	0000062602	Z-390-100	01/27/2006 10:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077841	0000062596	Z-390-100	01/27/2006 09:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077842	0000062590	Z-390-101	01/27/2006 07:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077843	0000062597	Z-390-101	01/27/2006 09:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077844	0000062532	Z-390-101	01/26/2006 17:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077846	0000062603	Z-390-101	01/27/2006 10:16:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077847	0000062609	Z-390-101	01/27/2006 11:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10077848	0000062614	Z-390-100	01/27/2006 12:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077849	0000062650	Z-390-101	01/27/2006 19:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077850	0000062659	Z-390-101	01/27/2006 21:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077851	0000062639	Z-390-101	01/27/2006 17:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077852	0000062651	Z-390-100	01/27/2006 19:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077853	0000062618	Z-390-100	01/27/2006 13:06:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077854	0000062612	Z-390-100	01/27/2006 11:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077855	0000062611	Z-390-101	01/27/2006 11:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077856	0000062678	Z-390-100	01/28/2006 01:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077857	0000062653	Z-390-100	01/27/2006 20:03:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077858	0000062649	Z-390-100	01/27/2006 19:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077859	0000062994	Z-390-101	01/30/2006 09:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10077860	0000062989	Z-390-101	01/30/2006 09:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077861	0000063158	Z-390-101	01/31/2006 16:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077879	0000062690	Z-390-100	01/28/2006 03:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077880	0000062697	Z-390-101	01/28/2006 04:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077881	0000062700	Z-390-101	01/28/2006 05:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077882	0000062705	Z-390-101	01/28/2006 05:56:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10077883	0000062636	Z-390-100	01/27/2006 17:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10077884	0000062691	Z-390-101	01/28/2006 03:58:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077885	0000062702	Z-390-101	01/28/2006 05:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077886	0000062708	Z-390-101	01/28/2006 06:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10077887	0000062622	Z-390-100	01/27/2006 14:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10077888	0000062712	Z-390-100	01/28/2006 07:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077889	0000062694	Z-390-101	01/28/2006 04:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077890	0000062704	Z-390-100	01/28/2006 05:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10077891	0000062710	Z-390-100	01/28/2006 06:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077892	0000062699	Z-390-100	01/28/2006 05:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077893	0000062719	Z-390-101	01/28/2006 08:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077894	0000062688	Z-390-101	01/28/2006 03:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10077895	0000062707	Z-390-100	01/28/2006 06:16:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077896	0000064112	Z-390-100	02/07/2006 19:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077897	0000062687	Z-390-100	01/28/2006 03:23:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077898	0000062683	Z-390-100	01/28/2006 02:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077899	0000062682	Z-390-101	01/28/2006 02:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10077900	0000062686	Z-390-101	01/28/2006 03:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077901	0000062701	Z-390-100	01/28/2006 05:29:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10077902	0000062681	Z-390-100	01/28/2006 02:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077903	0000062685	Z-390-100	01/28/2006 02:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077904	0000062669	Z-390-100	01/27/2006 22:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077905	0000062667	Z-390-100	01/27/2006 22:22:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077906	0000062671	Z-390-100	01/27/2006 23:09:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10077907	0000062664	Z-390-100	01/27/2006 21:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10077908	0000062684	Z-390-101	01/28/2006 02:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10077909	0000062672	Z-390-101	01/27/2006 23:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077910	0000062676	Z-390-100	01/28/2006 00:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10077911	0000062631	Z-390-101	01/27/2006 15:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077912	0000062634	Z-390-100	01/27/2006 16:41:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10077913	0000062640	Z-390-100	01/27/2006 17:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077914	0000062665	Z-390-101	01/27/2006 22:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077915	0000062620	Z-390-101	01/27/2006 13:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10077916	0000062626	Z-390-100	01/27/2006 14:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077917	0000062629	Z-390-100	01/27/2006 15:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077918	0000062645	Z-390-101	01/27/2006 18:43:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077919	0000062632	Z-390-100	01/27/2006 15:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077920	0000062635	Z-390-101	01/27/2006 16:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10077921	0000062652	Z-390-101	01/27/2006 19:53:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10077922	0000062661	Z-390-100	01/27/2006 21:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10077923	0000062656	Z-390-101	01/27/2006 20:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077924	0000062658	Z-390-100	01/27/2006 21:11:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10077925	0000062628	Z-390-101	01/27/2006 15:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10077926	0000062621	Z-390-100	01/27/2006 13:57:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10077927	0000062642	Z-390-101	01/27/2006 18:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077928	0000062641	Z-390-101	01/27/2006 17:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077929	0000062638	Z-390-100	01/27/2006 17:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10077930	0000062680	Z-390-101	01/28/2006 02:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077931	0000062619	Z-390-101	01/27/2006 13:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077932	0000062615	Z-390-101	01/27/2006 12:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077933	0000062613	Z-390-101	01/27/2006 12:15:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077934	0000062607	Z-390-101	01/27/2006 11:04:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077935	0000062604	Z-390-101	01/27/2006 10:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077936	0000062610	Z-390-100	01/27/2006 11:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077937	0000062637	Z-390-101	01/27/2006 17:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077938	0000062617	Z-390-101	01/27/2006 13:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10077939	0000062655	Z-390-100	01/27/2006 20:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10077941	0000062679	Z-390-100	01/28/2006 01:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077942	0000062648	Z-390-101	01/27/2006 19:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10077943	0000062616	Z-390-100	01/27/2006 12:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077974	0000062774	Z-390-100	01/28/2006 16:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10077975	0000062790	Z-390-100	01/28/2006 18:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10077976	0000062803	Z-390-100	01/28/2006 21:09:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077977	0000062805	Z-390-101	01/28/2006 21:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10077978	0000062791	Z-390-101	01/28/2006 19:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10077979	0000062797	Z-390-101	01/28/2006 20:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10077980	0000062784	Z-390-101	01/28/2006 18:00:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10077981	0000062798	Z-390-100	01/28/2006 20:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077982	0000062789	Z-390-101	01/28/2006 18:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10077983	0000062802	Z-390-101	01/28/2006 21:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10077984	0000062759	Z-390-101	01/28/2006 14:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077985	0000062767	Z-390-101	01/28/2006 15:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10077986	0000062762	Z-390-101	01/28/2006 15:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10077987	0000062757	Z-390-100	01/28/2006 14:16:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10077988	0000062750	Z-390-100	01/28/2006 13:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077989	0000062754	Z-390-101	01/28/2006 13:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10077990	0000062755	Z-390-100	01/28/2006 13:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10077991	0000062760	Z-390-100	01/28/2006 14:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10077992	0000062756	Z-390-101	01/28/2006 14:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10077993	0000062739	Z-390-101	01/28/2006 11:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077994	0000062751	Z-390-101	01/28/2006 13:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077995	0000062753	Z-390-100	01/28/2006 13:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077996	0000062748	Z-390-101	01/28/2006 13:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077997	0000062747	Z-390-100	01/28/2006 12:42:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10077998	0000062745	Z-390-101	01/28/2006 12:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10077999	0000062742	Z-390-101	01/28/2006 12:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078000	0000062715	Z-390-100	01/28/2006 07:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078001	0000062720	Z-390-100	01/28/2006 09:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078002	0000062718	Z-390-100	01/28/2006 08:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078003	0000062723	Z-390-101	01/28/2006 09:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078004	0000062730	Z-390-100	01/28/2006 10:37:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078005	0000062727	Z-390-100	01/28/2006 10:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10078006	0000062734	Z-390-101	01/28/2006 11:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078007	0000062733	Z-390-100	01/28/2006 11:00:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078008	0000062744	Z-390-100	01/28/2006 12:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078009	0000062736	Z-390-101	01/28/2006 11:29:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10078010	0000062731	Z-390-101	01/28/2006 10:41:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10078011	0000062728	Z-390-101	01/28/2006 10:18:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078012	0000062724	Z-390-100	01/28/2006 09:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078013	0000062725	Z-390-101	01/28/2006 09:54:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078014	0000062722	Z-390-100	01/28/2006 09:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10078015	0000062721	Z-390-101	01/28/2006 09:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10078016	0000062806	Z-390-100	01/28/2006 21:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10078017	0000062800	Z-390-100	01/28/2006 20:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10078018	0000062816	Z-390-101	01/28/2006 23:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078019	0000062819	Z-390-101	01/28/2006 23:30:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078020	0000062795	Z-390-101	01/28/2006 19:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10078021	0000062799	Z-390-101	01/28/2006 20:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078022	0000062808	Z-390-101	01/28/2006 21:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078023	0000062822	Z-390-101	01/28/2006 23:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10078024	0000062768	Z-390-100	01/28/2006 15:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10078025	0000062765	Z-390-100	01/28/2006 15:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078026	0000062770	Z-390-101	01/28/2006 16:12:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10078027	0000062782	Z-390-100	01/28/2006 17:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10078028	0000062787	Z-390-101	01/28/2006 18:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10078029	0000062776	Z-390-100	01/28/2006 17:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078030	0000062785	Z-390-100	01/28/2006 18:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078031	0000062788	Z-390-100	01/28/2006 18:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10078032	0000062764	Z-390-101	01/28/2006 15:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10078033	0000062763	Z-390-100	01/28/2006 15:03:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078034	0000062881	Z-390-100	01/29/2006 10:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10078035	0000062771	Z-390-100	01/28/2006 16:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078036	0000062773	Z-390-101	01/28/2006 16:36:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078037	0000062779	Z-390-100	01/28/2006 17:24:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078096	0000062937	Z-390-101	01/29/2006 19:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078097	0000062925	Z-390-100	01/29/2006 18:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078098	0000062921	Z-390-101	01/29/2006 17:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078099	0000062914	Z-390-101	01/29/2006 16:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10078100	0000062917	Z-390-101	01/29/2006 17:23:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10078101	0000062922	Z-390-100	01/29/2006 17:57:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10078102	0000062926	Z-390-101	01/29/2006 18:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10078103	0000062902	Z-390-101	01/29/2006 13:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078104	0000062916	Z-390-100	01/29/2006 17:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10078105	0000062924	Z-390-101	01/29/2006 18:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078106	0000062900	Z-390-100	01/29/2006 13:10:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10078107	0000062898	Z-390-100	01/29/2006 12:47:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078108	0000062896	Z-390-100	01/29/2006 12:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078109	0000062899	Z-390-101	01/29/2006 13:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10078110	0000062919	Z-390-100	01/29/2006 17:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078111	0000062897	Z-390-101	01/29/2006 12:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10078112	0000062895	Z-390-101	01/29/2006 12:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078113	0000062889	Z-390-101	01/29/2006 11:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10078114	0000062884	Z-390-100	01/29/2006 10:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10078115	0000062887	Z-390-100	01/29/2006 11:13:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078116	0000062893	Z-390-100	01/29/2006 12:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078117	0000062883	Z-390-101	01/29/2006 10:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10078118	0000062886	Z-390-101	01/29/2006 11:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10078119	0000062892	Z-390-101	01/29/2006 11:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078120	0000062874	Z-390-101	01/29/2006 09:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078121	0000062859	Z-390-101	01/29/2006 06:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078122	0000064117	Z-390-101	02/07/2006 19:29:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078123	0000062910	Z-390-100	01/29/2006 15:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078124	0000062890	Z-390-100	01/29/2006 11:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078125	0000062875	Z-390-100	01/29/2006 09:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078126	0000062863	Z-390-101	01/29/2006 07:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078127	0000062871	Z-390-101	01/29/2006 09:10:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10078128	0000062853	Z-390-101	01/29/2006 05:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10078129	0000062857	Z-390-100	01/29/2006 06:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078130	0000062843	Z-390-100	01/29/2006 04:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078131	0000062842	Z-390-101	01/29/2006 03:55:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10078132	0000062865	Z-390-101	01/29/2006 08:23:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078133	0000062851	Z-390-101	01/29/2006 05:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10078134	0000062855	Z-390-100	01/29/2006 06:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10078135	0000062849	Z-390-100	01/29/2006 05:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10078136	0000062862	Z-390-100	01/29/2006 07:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078137	0000062841	Z-390-100	01/29/2006 03:41:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10078138	0000062852	Z-390-100	01/29/2006 05:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10078139	0000062848	Z-390-101	01/29/2006 05:09:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10078140	0000062868	Z-390-101	01/29/2006 08:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10078141	0000062856	Z-390-101	01/29/2006 06:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078142	0000062872	Z-390-100	01/29/2006 09:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078143	0000062845	Z-390-101	01/29/2006 04:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10078144	0000062835	Z-390-100	01/29/2006 02:53:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10078145	0000062836	Z-390-101	01/29/2006 03:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078146	0000062839	Z-390-101	01/29/2006 03:24:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10078147	0000062844	Z-390-100	01/29/2006 04:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10078148	0000062825	Z-390-101	01/29/2006 00:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078149	0000062827	Z-390-101	01/29/2006 00:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078150	0000062838	Z-390-100	01/29/2006 03:17:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10078151	0000062847	Z-390-100	01/29/2006 04:56:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078152	0000062817	Z-390-100	01/28/2006 23:07:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078153	0000062813	Z-390-101	01/28/2006 22:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10078154	0000062812	Z-390-100	01/28/2006 22:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10078155	0000062814	Z-390-100	01/28/2006 22:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078156	0000062880	Z-390-101	01/29/2006 10:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10078157	0000062823	Z-390-100	01/28/2006 23:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078158	0000062810	Z-390-101	01/28/2006 22:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10078159	0000062809	Z-390-100	01/28/2006 21:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10078249	0000063623	Z-390-100	02/04/2006 15:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078250	0000063473	Z-390-100	02/03/2006 11:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10078251	0000063006	Z-390-101	01/30/2006 12:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078252	0000063018	Z-390-100	01/30/2006 16:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078253	0000063009	Z-390-100	01/30/2006 13:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078254	0000062999	Z-390-100	01/30/2006 10:50:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078255	0000062996	Z-390-101	01/30/2006 10:14:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078257	0000063007	Z-390-100	01/30/2006 12:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10078258	0000063015	Z-390-100	01/30/2006 15:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10078259	0000063004	Z-390-101	01/30/2006 12:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078260	0000063002	Z-390-101	01/30/2006 11:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10078261	0000063001	Z-390-100	01/30/2006 11:13:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078262	0000062997	Z-390-100	01/30/2006 10:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078263	0000062993	Z-390-100	01/30/2006 09:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078264	0000062987	Z-390-100	01/30/2006 08:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078265	0000062995	Z-390-100	01/30/2006 10:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078266	0000062990	Z-390-100	01/30/2006 09:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078267	0000062982	Z-390-101	01/30/2006 07:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078268	0000062979	Z-390-100	01/30/2006 07:19:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078269	0000062967	Z-390-100	01/30/2006 03:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078270	0000062976	Z-390-101	01/30/2006 06:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078271	0000062972	Z-390-100	01/30/2006 05:31:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078272	0000062971	Z-390-100	01/30/2006 05:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078273	0000062986	Z-390-101	01/30/2006 08:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078274	0000062985	Z-390-100	01/30/2006 08:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.54

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078275	0000062983	Z-390-100	01/30/2006 08:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10078276	0000062980	Z-390-101	01/30/2006 07:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078277	0000062978	Z-390-101	01/30/2006 07:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10078278	0000062981	Z-390-100	01/30/2006 07:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078279	0000062973	Z-390-101	01/30/2006 05:39:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078280	0000062969	Z-390-100	01/30/2006 03:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078281	0000062970	Z-390-101	01/30/2006 03:53:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078282	0000062961	Z-390-100	01/30/2006 02:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078283	0000062966	Z-390-101	01/30/2006 03:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10078284	0000062959	Z-390-101	01/30/2006 01:04:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078285	0000062954	Z-390-100	01/29/2006 23:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078286	0000062958	Z-390-100	01/30/2006 00:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078287	0000062952	Z-390-100	01/29/2006 23:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078288	0000062951	Z-390-101	01/29/2006 23:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078289	0000062968	Z-390-101	01/30/2006 03:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078290	0000062974	Z-390-100	01/30/2006 05:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078291	0000062960	Z-390-101	01/30/2006 01:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078292	0000062965	Z-390-100	01/30/2006 02:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078293	0000062957	Z-390-101	01/30/2006 00:21:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078294	0000062956	Z-390-100	01/30/2006 00:02:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078295	0000062955	Z-390-101	01/29/2006 23:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078296	0000062963	Z-390-100	01/30/2006 02:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078297	0000062945	Z-390-101	01/29/2006 21:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078298	0000062947	Z-390-101	01/29/2006 22:17:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10078299	0000062949	Z-390-101	01/29/2006 22:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078300	0000062944	Z-390-100	01/29/2006 21:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078301	0000062943	Z-390-101	01/29/2006 21:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078302	0000062934	Z-390-101	01/29/2006 19:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10078303	0000062929	Z-390-100	01/29/2006 18:46:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078304	0000062938	Z-390-100	01/29/2006 19:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078305	0000062953	Z-390-101	01/29/2006 23:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078306	0000062950	Z-390-100	01/29/2006 22:49:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078307	0000062946	Z-390-100	01/29/2006 22:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078308	0000062939	Z-390-101	01/29/2006 20:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078309	0000062935	Z-390-100	01/29/2006 19:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10078310	0000062941	Z-390-101	01/29/2006 20:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078311	0000062931	Z-390-100	01/29/2006 19:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078312	0000062930	Z-390-101	01/29/2006 18:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078358	0000063233	Z-390-100	02/01/2006 06:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078359	0000063228	Z-390-101	02/01/2006 05:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078360	0000063221	Z-390-101	02/01/2006 04:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078361	0000063223	Z-390-101	02/01/2006 04:52:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078362	0000063235	Z-390-101	02/01/2006 06:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10078363	0000063227	Z-390-100	02/01/2006 05:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078364	0000063210	Z-390-100	02/01/2006 02:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10078365	0000063213	Z-390-101	02/01/2006 03:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078366	0000063212	Z-390-100	02/01/2006 03:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078367	0000063215	Z-390-100	02/01/2006 03:36:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078368	0000063222	Z-390-100	02/01/2006 04:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078369	0000063225	Z-390-100	02/01/2006 05:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078370	0000063226	Z-390-101	02/01/2006 05:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078371	0000063251	Z-390-101	02/01/2006 11:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10078372	0000063218	Z-390-101	02/01/2006 04:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078373	0000063219	Z-390-100	02/01/2006 04:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078374	0000063277	Z-390-101	02/01/2006 19:03:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078375	0000063256	Z-390-100	02/01/2006 13:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10078376	0000063320	Z-390-101	02/02/2006 05:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078377	0000063353	Z-390-101	02/02/2006 13:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10078378	0000063230	Z-390-100	02/01/2006 06:02:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078379	0000063236	Z-390-100	02/01/2006 07:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078380	0000063270	Z-390-101	02/01/2006 16:43:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10078381	0000063237	Z-390-100	02/01/2006 07:41:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10078382	0000063313	Z-390-100	02/02/2006 04:42:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10078383	0000063347	Z-390-100	02/02/2006 12:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078384	0000063253	Z-390-100	02/01/2006 13:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078385	0000063232	Z-390-101	02/01/2006 06:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078386	0000063293	Z-390-101	02/02/2006 01:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078387	0000063258	Z-390-101	02/01/2006 14:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10078388	0000063252	Z-390-100	02/01/2006 11:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10078389	0000063283	Z-390-101	02/01/2006 20:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078390	0000063240	Z-390-100	02/01/2006 08:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078391	0000063351	Z-390-101	02/02/2006 13:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078392	0000063413	Z-390-101	02/03/2006 01:19:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078393	0000063273	Z-390-101	02/01/2006 17:13:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10078394	0000063343	Z-390-101	02/02/2006 11:27:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078395	0000063416	Z-390-101	02/03/2006 03:40:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078396	0000063300	Z-390-101	02/02/2006 02:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078397	0000063290	Z-390-100	02/02/2006 01:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10078398	0000063243	Z-390-100	02/01/2006 08:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078399	0000063346	Z-390-101	02/02/2006 12:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10078400	0000063254	Z-390-101	02/01/2006 13:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10078401	0000063344	Z-390-100	02/02/2006 11:35:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078402	0000063425	Z-390-101	02/03/2006 05:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078403	0000063422	Z-390-101	02/03/2006 04:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078404	0000063305	Z-390-101	02/02/2006 03:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10078405	0000063301	Z-390-100	02/02/2006 03:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078406	0000063029	Z-390-101	01/30/2006 18:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10078407	0000063025	Z-390-101	01/30/2006 17:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078408	0000063033	Z-390-100	01/30/2006 18:58:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078409	0000063031	Z-390-101	01/30/2006 18:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078410	0000063024	Z-390-100	01/30/2006 17:13:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078411	0000063016	Z-390-101	01/30/2006 16:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078412	0000063012	Z-390-100	01/30/2006 15:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078413	0000063008	Z-390-101	01/30/2006 13:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078414	0000063028	Z-390-100	01/30/2006 18:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078415	0000063026	Z-390-100	01/30/2006 17:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078416	0000063034	Z-390-101	01/30/2006 19:08:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10078417	0000063022	Z-390-101	01/30/2006 16:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078418	0000063021	Z-390-100	01/30/2006 16:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10078419	0000063019	Z-390-101	01/30/2006 16:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10078420	0000063027	Z-390-101	01/30/2006 17:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10078421	0000063013	Z-390-101	01/30/2006 15:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078457	0000063037	Z-390-100	01/30/2006 19:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078458	0000063050	Z-390-100	01/30/2006 22:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10078459	0000063035	Z-390-100	01/30/2006 19:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078460	0000063048	Z-390-100	01/30/2006 21:46:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078461	0000063038	Z-390-101	01/30/2006 19:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10078462	0000063049	Z-390-101	01/30/2006 22:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078463	0000063124	Z-390-100	01/31/2006 08:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10078464	0000063036	Z-390-101	01/30/2006 19:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10078465	0000063039	Z-390-100	01/30/2006 20:08:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10078466	0000063046	Z-390-100	01/30/2006 21:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078467	0000063047	Z-390-101	01/30/2006 21:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078468	0000063061	Z-390-101	01/30/2006 23:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078469	0000063044	Z-390-100	01/30/2006 20:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078470	0000063053	Z-390-100	01/30/2006 22:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078471	0000063123	Z-390-101	01/31/2006 08:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10078472	0000063118	Z-390-100	01/31/2006 07:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078473	0000063164	Z-390-100	01/31/2006 17:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078474	0000063140	Z-390-101	01/31/2006 11:46:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078475	0000063121	Z-390-101	01/31/2006 08:23:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078476	0000063117	Z-390-101	01/31/2006 07:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078477	0000063107	Z-390-101	01/31/2006 05:53:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10078478	0000063108	Z-390-100	01/31/2006 06:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078483	0000063111	Z-390-100	01/31/2006 06:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078484	0000063105	Z-390-101	01/31/2006 05:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078485	0000063483	Z-390-101	02/03/2006 13:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078486	0000063132	Z-390-101	01/31/2006 10:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10078487	0000063083	Z-390-100	01/31/2006 02:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078488	0000063059	Z-390-100	01/30/2006 23:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10078489	0000063100	Z-390-100	01/31/2006 05:00:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078490	0000063089	Z-390-100	01/31/2006 03:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078491	0000063106	Z-390-100	01/31/2006 05:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10078492	0000063095	Z-390-100	01/31/2006 04:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078493	0000063085	Z-390-101	01/31/2006 02:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10078494	0000063092	Z-390-100	01/31/2006 03:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078495	0000063056	Z-390-100	01/30/2006 22:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10078496	0000063071	Z-390-100	01/31/2006 00:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10078497	0000063090	Z-390-101	01/31/2006 03:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078498	0000063099	Z-390-101	01/31/2006 04:42:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078499	0000063094	Z-390-101	01/31/2006 03:54:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10078500	0000063097	Z-390-101	01/31/2006 04:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078501	0000063086	Z-390-100	01/31/2006 03:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078502	0000063080	Z-390-100	01/31/2006 02:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078503	0000063041	Z-390-100	01/30/2006 20:31:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10078504	0000063040	Z-390-101	01/30/2006 20:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10078505	0000063103	Z-390-100	01/31/2006 05:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078506	0000063098	Z-390-100	01/31/2006 04:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078507	0000063076	Z-390-101	01/31/2006 01:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078508	0000063068	Z-390-100	01/31/2006 00:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10078509	0000063070	Z-390-101	01/31/2006 00:46:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078510	0000063079	Z-390-101	01/31/2006 01:56:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078511	0000063052	Z-390-101	01/30/2006 22:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078512	0000063064	Z-390-101	01/31/2006 00:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078513	0000063088	Z-390-101	01/31/2006 03:07:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078514	0000063102	Z-390-101	01/31/2006 05:05:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078515	0000063065	Z-390-100	01/31/2006 00:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078516	0000063058	Z-390-101	01/30/2006 23:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078517	0000063073	Z-390-101	01/31/2006 01:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078518	0000063082	Z-390-101	01/31/2006 02:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078519	0000063062	Z-390-100	01/30/2006 23:45:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10078520	0000063055	Z-390-101	01/30/2006 22:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078549	0000063298	Z-390-101	02/02/2006 02:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078550	0000063296	Z-390-101	02/02/2006 02:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078551	0000063292	Z-390-100	02/02/2006 01:33:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078552	0000063297	Z-390-100	02/02/2006 02:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078553	0000063310	Z-390-100	02/02/2006 04:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078554	0000063299	Z-390-100	02/02/2006 02:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10078555	0000063281	Z-390-101	02/01/2006 20:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10078556	0000063291	Z-390-101	02/02/2006 01:20:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078557	0000063294	Z-390-100	02/02/2006 01:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10078558	0000063318	Z-390-100	02/02/2006 05:28:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10078559	0000063613	Z-390-101	02/04/2006 13:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078560	0000063446	Z-390-101	02/03/2006 08:06:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078561	0000063120	Z-390-100	01/31/2006 08:07:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10078562	0000063128	Z-390-100	01/31/2006 09:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10078563	0000063165	Z-390-101	01/31/2006 17:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078564	0000063126	Z-390-100	01/31/2006 09:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10078565	0000063115	Z-390-101	01/31/2006 07:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10078566	0000063127	Z-390-101	01/31/2006 09:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078567	0000063161	Z-390-101	01/31/2006 16:43:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078568	0000063149	Z-390-100	01/31/2006 14:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078569	0000063114	Z-390-100	01/31/2006 06:57:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078570	0000063122	Z-390-100	01/31/2006 08:31:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10078571	0000063125	Z-390-101	01/31/2006 09:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078572	0000063135	Z-390-101	01/31/2006 10:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078573	0000063280	Z-390-101	02/01/2006 19:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10078574	0000063130	Z-390-100	01/31/2006 10:05:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078575	0000063285	Z-390-101	02/01/2006 21:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078576	0000063138	Z-390-100	01/31/2006 11:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078577	0000063183	Z-390-101	01/31/2006 22:13:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078578	0000063163	Z-390-101	01/31/2006 17:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078579	0000063156	Z-390-100	01/31/2006 16:08:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078580	0000063151	Z-390-101	01/31/2006 14:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078581	0000063171	Z-390-100	01/31/2006 18:28:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10078582	0000063168	Z-390-100	01/31/2006 18:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10078583	0000063167	Z-390-101	01/31/2006 17:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078584	0000063162	Z-390-100	01/31/2006 16:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078585	0000063179	Z-390-100	01/31/2006 21:42:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078586	0000063152	Z-390-100	01/31/2006 15:03:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078587	0000063159	Z-390-100	01/31/2006 16:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10078588	0000063155	Z-390-101	01/31/2006 15:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078589	0000063166	Z-390-100	01/31/2006 17:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078590	0000063185	Z-390-100	01/31/2006 22:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10078591	0000063154	Z-390-100	01/31/2006 15:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078592	0000063141	Z-390-100	01/31/2006 11:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078593	0000063196	Z-390-101	01/31/2006 23:59:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10078594	0000063197	Z-390-100	02/01/2006 00:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10078595	0000063217	Z-390-100	02/01/2006 04:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078596	0000063209	Z-390-101	02/01/2006 02:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078597	0000063188	Z-390-100	01/31/2006 22:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078598	0000063186	Z-390-101	01/31/2006 22:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078599	0000063192	Z-390-100	01/31/2006 23:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078600	0000063176	Z-390-100	01/31/2006 21:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078601	0000063180	Z-390-101	01/31/2006 21:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078602	0000063189	Z-390-101	01/31/2006 23:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078603	0000063169	Z-390-101	01/31/2006 18:22:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078604	0000063182	Z-390-100	01/31/2006 22:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10078605	0000063211	Z-390-101	02/01/2006 03:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078606	0000063206	Z-390-101	02/01/2006 02:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078607	0000063194	Z-390-100	01/31/2006 23:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10078608	0000063957	Z-390-101	02/06/2006 17:45:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10078609	0000063137	Z-390-101	01/31/2006 11:09:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10078610	0000063129	Z-390-101	01/31/2006 09:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078611	0000063119	Z-390-101	01/31/2006 07:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10078612	0000063116	Z-390-100	01/31/2006 07:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078699	0000063307	Z-390-100	02/02/2006 03:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078700	0000063333	Z-390-100	02/02/2006 09:36:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078701	0000063316	Z-390-100	02/02/2006 05:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078702	0000063342	Z-390-100	02/02/2006 11:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10078703	0000063279	Z-390-101	02/01/2006 19:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10078704	0000063302	Z-390-101	02/02/2006 03:21:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078705	0000063336	Z-390-100	02/02/2006 09:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10078706	0000063345	Z-390-100	02/02/2006 12:02:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10078708	0000063304	Z-390-100	02/02/2006 03:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078709	0000063337	Z-390-101	02/02/2006 10:06:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078710	0000063311	Z-390-101	02/02/2006 04:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078711	0000063308	Z-390-101	02/02/2006 04:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10078712	0000063314	Z-390-101	02/02/2006 04:56:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078713	0000063328	Z-390-101	02/02/2006 08:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078714	0000063399	Z-390-101	02/02/2006 22:11:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078715	0000063398	Z-390-100	02/02/2006 22:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10078731	0000063430	Z-390-100	02/03/2006 05:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078732	0000063356	Z-390-101	02/02/2006 13:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078733	0000063420	Z-390-101	02/03/2006 04:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078734	0000063377	Z-390-100	02/02/2006 18:01:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078735	0000063373	Z-390-100	02/02/2006 16:56:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078736	0000063340	Z-390-100	02/02/2006 10:48:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078737	0000063349	Z-390-100	02/02/2006 12:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078738	0000063358	Z-390-101	02/02/2006 14:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10078739	0000063348	Z-390-101	02/02/2006 12:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10078740	0000063357	Z-390-100	02/02/2006 14:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078741	0000063362	Z-390-100	02/02/2006 14:58:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078743	0000063370	Z-390-101	02/02/2006 16:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078744	0000063317	Z-390-101	02/02/2006 05:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10078745	0000063355	Z-390-100	02/02/2006 13:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078746	0000063403	Z-390-101	02/02/2006 23:11:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078747	0000063415	Z-390-100	02/03/2006 03:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078748	0000063352	Z-390-100	02/02/2006 13:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078749	0000063330	Z-390-101	02/02/2006 08:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078750	0000063418	Z-390-101	02/03/2006 04:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078752	0000063407	Z-390-101	02/02/2006 23:58:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078753	0000063382	Z-390-100	02/02/2006 19:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078754	0000063602	Z-390-101	02/04/2006 11:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078755	0000063364	Z-390-101	02/02/2006 15:14:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078756	0000063341	Z-390-101	02/02/2006 11:03:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10078758	0000063334	Z-390-101	02/02/2006 09:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10078759	0000063414	Z-390-100	02/03/2006 02:14:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10078760	0000063371	Z-390-100	02/02/2006 16:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078761	0000063578	Z-390-100	02/04/2006 07:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078762	0000063524	Z-390-100	02/03/2006 22:01:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078763	0000063396	Z-390-100	02/02/2006 21:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078764	0000063429	Z-390-101	02/03/2006 05:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078765	0000063327	Z-390-100	02/02/2006 07:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078927	0000063367	Z-390-101	02/02/2006 15:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078928	0000063360	Z-390-100	02/02/2006 14:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078929	0000063423	Z-390-100	02/03/2006 04:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078930	0000063397	Z-390-101	02/02/2006 21:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10078931	0000063607	Z-390-100	02/04/2006 12:46:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078932	0000063437	Z-390-100	02/03/2006 06:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10078933	0000063617	Z-390-100	02/04/2006 13:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078934	0000063503	Z-390-100	02/03/2006 18:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10078935	0000063372	Z-390-101	02/02/2006 16:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078936	0000063361	Z-390-101	02/02/2006 14:50:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078937	0000063427	Z-390-100	02/03/2006 05:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078938	0000063421	Z-390-100	02/03/2006 04:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078939	0000063606	Z-390-101	02/04/2006 12:34:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078940	0000063439	Z-390-101	02/03/2006 06:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078941	0000063596	Z-390-101	02/04/2006 10:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10078942	0000063442	Z-390-101	02/03/2006 07:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10078946	0000075100	Z-211-102	05/13/2006 08:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078980	0000063394	Z-390-101	02/02/2006 21:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078981	0000063390	Z-390-101	02/02/2006 20:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078982	0000063444	Z-390-101	02/03/2006 07:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078983	0000063417	Z-390-100	02/03/2006 03:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078985	0000063404	Z-390-100	02/02/2006 23:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078986	0000063511	Z-390-101	02/03/2006 18:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078987	0000063400	Z-390-100	02/02/2006 22:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078988	0000063476	Z-390-100	02/03/2006 12:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10078989	0000063387	Z-390-101	02/02/2006 20:02:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078990	0000063384	Z-390-100	02/02/2006 19:51:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078991	0000063448	Z-390-100	02/03/2006 08:18:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078992	0000063899	Z-390-100	02/06/2006 08:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10078993	0000063401	Z-390-101	02/02/2006 22:47:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078994	0000063475	Z-390-101	02/03/2006 11:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10078995	0000063419	Z-390-100	02/03/2006 04:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078996	0000063405	Z-390-101	02/02/2006 23:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078997	0000063464	Z-390-100	02/03/2006 10:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10078998	0000063527	Z-390-101	02/03/2006 22:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078999	0000063504	Z-390-101	02/03/2006 18:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079000	0000063449	Z-390-101	02/03/2006 08:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079001	0000063455	Z-390-100	02/03/2006 09:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10079002	0000063497	Z-390-101	02/03/2006 15:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079003	0000063510	Z-390-100	02/03/2006 18:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079004	0000063486	Z-390-100	02/03/2006 14:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079005	0000063433	Z-390-100	02/03/2006 06:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079006	0000063482	Z-390-100	02/03/2006 13:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079007	0000063546	Z-390-101	02/04/2006 02:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079008	0000063517	Z-390-100	02/03/2006 20:50:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079009	0000063478	Z-390-100	02/03/2006 12:25:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10079010	0000063562	Z-390-101	02/04/2006 04:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079011	0000063523	Z-390-100	02/03/2006 21:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079013	0000063535	Z-390-101	02/03/2006 23:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079014	0000063550	Z-390-101	02/04/2006 03:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079015	0000063549	Z-390-100	02/04/2006 03:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079016	0000063548	Z-390-101	02/04/2006 02:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079017	0000063543	Z-390-101	02/04/2006 01:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079018	0000063477	Z-390-101	02/03/2006 12:19:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10079019	0000063470	Z-390-100	02/03/2006 11:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079020	0000063467	Z-390-100	02/03/2006 10:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10079022	0000063528	Z-390-100	02/03/2006 22:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079023	0000063564	Z-390-101	02/04/2006 05:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079024	0000063536	Z-390-100	02/03/2006 23:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079025	0000063492	Z-390-101	02/03/2006 14:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079026	0000063507	Z-390-100	02/03/2006 18:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079027	0000063488	Z-390-101	02/03/2006 14:12:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079028	0000063513	Z-390-100	02/03/2006 19:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079029	0000063469	Z-390-101	02/03/2006 11:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079030	0000063521	Z-390-100	02/03/2006 21:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10079031	0000063526	Z-390-100	02/03/2006 22:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079032	0000063480	Z-390-101	02/03/2006 13:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079033	0000063458	Z-390-100	02/03/2006 09:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10079034	0000063445	Z-390-100	02/03/2006 07:55:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10079035	0000063412	Z-390-100	02/03/2006 00:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079036	0000063522	Z-390-101	02/03/2006 21:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079037	0000063453	Z-390-101	02/03/2006 08:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10079038	0000063451	Z-390-100	02/03/2006 08:42:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079039	0000063508	Z-390-101	02/03/2006 18:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079040	0000063525	Z-390-101	02/03/2006 22:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079041	0000063496	Z-390-100	02/03/2006 15:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079042	0000063465	Z-390-101	02/03/2006 10:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10079043	0000063491	Z-390-100	02/03/2006 14:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079044	0000063463	Z-390-101	02/03/2006 10:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10079046	0000063594	Z-390-101	02/04/2006 10:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10079047	0000063600	Z-390-101	02/04/2006 11:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079048	0000063554	Z-390-100	02/04/2006 03:54:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079049	0000063561	Z-390-100	02/04/2006 04:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079050	0000063560	Z-390-101	02/04/2006 04:29:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079051	0000063587	Z-390-100	02/04/2006 09:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079052	0000063590	Z-390-101	02/04/2006 09:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079053	0000063599	Z-390-100	02/04/2006 11:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079054	0000063556	Z-390-101	02/04/2006 04:05:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079055	0000063576	Z-390-100	02/04/2006 07:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079056	0000063567	Z-390-100	02/04/2006 05:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079057	0000063584	Z-390-100	02/04/2006 08:41:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10079058	0000063577	Z-390-101	02/04/2006 07:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079059	0000063592	Z-390-101	02/04/2006 09:49:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079060	0000063552	Z-390-101	02/04/2006 03:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10079061	0000063558	Z-390-100	02/04/2006 04:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079062	0000063547	Z-390-100	02/04/2006 02:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10079063	0000063533	Z-390-100	02/03/2006 23:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079064	0000063462	Z-390-100	02/03/2006 10:00:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10079065	0000063432	Z-390-101	02/03/2006 06:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079066	0000063568	Z-390-100	02/04/2006 06:20:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079067	0000063565	Z-390-100	02/04/2006 05:27:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079068	0000063574	Z-390-100	02/04/2006 07:07:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079069	0000063591	Z-390-100	02/04/2006 09:28:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10079070	0000063545	Z-390-100	02/04/2006 01:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079071	0000063551	Z-390-100	02/04/2006 03:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079072	0000063436	Z-390-101	02/03/2006 06:26:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10079073	0000063752	Z-390-101	02/05/2006 12:15:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079074	0000063530	Z-390-100	02/03/2006 23:11:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079075	0000063531	Z-390-101	02/03/2006 23:30:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079076	0000063571	Z-390-101	02/04/2006 06:28:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079077	0000063563	Z-390-100	02/04/2006 05:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079291	0000063658	Z-390-101	02/04/2006 22:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079292	0000063670	Z-390-101	02/05/2006 00:11:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079293	0000063671	Z-390-100	02/05/2006 00:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079294	0000063656	Z-390-101	02/04/2006 21:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079295	0000063668	Z-390-101	02/04/2006 23:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079296	0000063662	Z-390-100	02/04/2006 22:58:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079297	0000063686	Z-390-101	02/05/2006 02:42:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079298	0000063675	Z-390-100	02/05/2006 01:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079299	0000063655	Z-390-100	02/04/2006 21:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079300	0000063654	Z-390-100	02/04/2006 21:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079301	0000063677	Z-390-100	02/05/2006 01:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079302	0000063640	Z-390-100	02/04/2006 17:59:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079303	0000063657	Z-390-100	02/04/2006 22:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079304	0000063639	Z-390-101	02/04/2006 17:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079305	0000063630	Z-390-100	02/04/2006 16:25:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079306	0000063652	Z-390-100	02/04/2006 20:18:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079307	0000063638	Z-390-100	02/04/2006 17:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079308	0000063637	Z-390-101	02/04/2006 17:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079309	0000063627	Z-390-101	02/04/2006 16:04:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079310	0000063636	Z-390-100	02/04/2006 17:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079311	0000063653	Z-390-101	02/04/2006 20:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079312	0000063625	Z-390-101	02/04/2006 15:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079313	0000063633	Z-390-100	02/04/2006 16:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079314	0000063631	Z-390-101	02/04/2006 16:27:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10079315	0000063626	Z-390-100	02/04/2006 16:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079316	0000063644	Z-390-101	02/04/2006 18:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079317	0000063659	Z-390-100	02/04/2006 22:35:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079318	0000063635	Z-390-101	02/04/2006 16:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079319	0000063614	Z-390-100	02/04/2006 13:33:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079320	0000063624	Z-390-100	02/04/2006 15:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079321	0000063621	Z-390-100	02/04/2006 14:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079322	0000063619	Z-390-100	02/04/2006 14:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10079323	0000063616	Z-390-101	02/04/2006 13:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10079324	0000063611	Z-390-100	02/04/2006 13:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10079325	0000063544	Z-390-100	02/04/2006 01:21:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079326	0000063603	Z-390-100	02/04/2006 11:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079327	0000063610	Z-390-101	02/04/2006 12:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079328	0000063586	Z-390-101	02/04/2006 09:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079329	0000063580	Z-390-101	02/04/2006 08:14:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079330	0000063601	Z-390-100	02/04/2006 11:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10079331	0000063529	Z-390-101	02/03/2006 23:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079332	0000063572	Z-390-100	02/04/2006 06:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079333	0000063597	Z-390-100	02/04/2006 10:49:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079334	0000063605	Z-390-100	02/04/2006 12:23:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10079335	0000063604	Z-390-101	02/04/2006 12:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079336	0000063582	Z-390-101	02/04/2006 08:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079337	0000063581	Z-390-100	02/04/2006 08:17:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079338	0000063598	Z-390-101	02/04/2006 11:00:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10079340	0000063702	Z-390-101	02/05/2006 04:41:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079341	0000063698	Z-390-101	02/05/2006 04:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079342	0000063676	Z-390-101	02/05/2006 01:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10079343	0000063682	Z-390-101	02/05/2006 02:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079344	0000063687	Z-390-100	02/05/2006 03:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079345	0000063689	Z-390-100	02/05/2006 03:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079346	0000065274	Z-390-100	02/17/2006 06:03:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10079347	0000063678	Z-390-101	02/05/2006 01:55:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10079348	0000063697	Z-390-100	02/05/2006 04:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079349	0000063694	Z-390-101	02/05/2006 03:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079350	0000063690	Z-390-101	02/05/2006 03:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079351	0000063688	Z-390-101	02/05/2006 03:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10079352	0000063673	Z-390-100	02/05/2006 00:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079353	0000063693	Z-390-100	02/05/2006 03:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079354	0000063674	Z-390-101	02/05/2006 01:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079355	0000063667	Z-390-100	02/04/2006 23:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079356	0000063669	Z-390-100	02/04/2006 23:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079357	0000063767	Z-390-101	02/05/2006 14:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079358	0000063758	Z-390-100	02/05/2006 13:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10079359	0000063760	Z-390-100	02/05/2006 13:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10079360	0000063789	Z-390-101	02/05/2006 17:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079361	0000063772	Z-390-100	02/05/2006 15:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079362	0000063762	Z-390-100	02/05/2006 14:09:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079363	0000063768	Z-390-100	02/05/2006 14:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079364	0000063764	Z-390-100	02/05/2006 14:32:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079370	0000063756	Z-390-100	02/05/2006 12:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079371	0000063757	Z-390-101	02/05/2006 13:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10079372	0000063755	Z-390-101	02/05/2006 12:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10079373	0000063751	Z-390-100	02/05/2006 12:11:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079374	0000063747	Z-390-100	02/05/2006 11:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079375	0000063754	Z-390-100	02/05/2006 12:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079376	0000063831	Z-390-101	02/05/2006 22:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079377	0000063739	Z-390-100	02/05/2006 11:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079378	0000063743	Z-390-100	02/05/2006 11:24:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079379	0000063737	Z-390-101	02/05/2006 10:41:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10079380	0000063723	Z-390-100	02/05/2006 08:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079381	0000063741	Z-390-101	02/05/2006 11:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079382	0000063736	Z-390-100	02/05/2006 10:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079383	0000063733	Z-390-101	02/05/2006 10:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079384	0000063730	Z-390-101	02/05/2006 09:52:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079385	0000063726	Z-390-100	02/05/2006 09:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079386	0000063720	Z-390-101	02/05/2006 08:18:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079387	0000063715	Z-390-101	02/05/2006 07:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079388	0000063718	Z-390-101	02/05/2006 07:54:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079389	0000063727	Z-390-101	02/05/2006 09:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079390	0000063722	Z-390-101	02/05/2006 08:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079391	0000063721	Z-390-100	02/05/2006 08:30:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079392	0000063724	Z-390-101	02/05/2006 09:05:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10079393	0000063719	Z-390-100	02/05/2006 08:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079394	0000063706	Z-390-101	02/05/2006 05:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079395	0000063716	Z-390-101	02/05/2006 07:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079396	0000063745	Z-390-101	02/05/2006 11:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079397	0000063748	Z-390-101	02/05/2006 11:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079398	0000063717	Z-390-100	02/05/2006 07:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079399	0000063711	Z-390-100	02/05/2006 06:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10079400	0000063701	Z-390-100	02/05/2006 04:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079401	0000063705	Z-390-100	02/05/2006 04:59:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079402	0000063707	Z-390-100	02/05/2006 05:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079403	0000063709	Z-390-100	02/05/2006 05:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079436	0000074517	Z-211-103	05/09/2006 06:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079437	0000074476	Z-211-103	05/09/2006 01:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079668	0000063872	Z-390-101	02/06/2006 04:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079669	0000063875	Z-390-101	02/06/2006 04:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10079670	0000063884	Z-390-101	02/06/2006 06:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079671	0000063894	Z-390-100	02/06/2006 07:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10079672	0000063886	Z-390-100	02/06/2006 06:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079673	0000063878	Z-390-101	02/06/2006 05:20:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079674	0000063883	Z-390-100	02/06/2006 05:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079675	0000063851	Z-390-101	02/06/2006 01:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079676	0000063867	Z-390-101	02/06/2006 03:45:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10079677	0000063868	Z-390-100	02/06/2006 03:53:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10079678	0000063856	Z-390-100	02/06/2006 02:19:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079679	0000063874	Z-390-100	02/06/2006 04:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079680	0000063862	Z-390-100	02/06/2006 03:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079681	0000063869	Z-390-101	02/06/2006 04:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079682	0000063847	Z-390-100	02/06/2006 01:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10079683	0000063853	Z-390-100	02/06/2006 01:55:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10079684	0000063864	Z-390-101	02/06/2006 03:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079685	0000063861	Z-390-101	02/06/2006 02:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10079686	0000063837	Z-390-101	02/05/2006 23:42:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079687	0000063865	Z-390-100	02/06/2006 03:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079688	0000063844	Z-390-100	02/06/2006 00:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079689	0000063871	Z-390-100	02/06/2006 04:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10079690	0000063859	Z-390-100	02/06/2006 02:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079691	0000063820	Z-390-100	02/05/2006 21:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079692	0000063828	Z-390-101	02/05/2006 22:31:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10079693	0000063832	Z-390-100	02/05/2006 23:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10079694	0000063834	Z-390-101	02/05/2006 23:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079695	0000063843	Z-390-101	02/06/2006 00:29:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10079696	0000063842	Z-390-100	02/06/2006 00:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079697	0000063829	Z-390-100	02/05/2006 22:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10079698	0000063822	Z-390-101	02/05/2006 21:44:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079699	0000063825	Z-390-101	02/05/2006 22:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10079700	0000063814	Z-390-100	02/05/2006 20:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10079701	0000063850	Z-390-100	02/06/2006 01:32:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079702	0000063816	Z-390-101	02/05/2006 20:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079703	0000063826	Z-390-100	02/05/2006 22:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10079704	0000063817	Z-390-100	02/05/2006 21:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10079705	0000063848	Z-390-101	02/06/2006 01:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10079706	0000063823	Z-390-100	02/05/2006 21:48:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079707	0000063807	Z-390-100	02/05/2006 19:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079708	0000063801	Z-390-101	02/05/2006 18:47:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10079709	0000063802	Z-390-100	02/05/2006 19:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079710	0000063819	Z-390-101	02/05/2006 21:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079711	0000063804	Z-390-100	02/05/2006 19:28:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10079712	0000063840	Z-390-101	02/06/2006 00:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079713	0000063805	Z-390-101	02/05/2006 19:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079714	0000063803	Z-390-101	02/05/2006 19:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10079715	0000063785	Z-390-101	02/05/2006 16:46:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079716	0000063782	Z-390-100	02/05/2006 16:29:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079717	0000063810	Z-390-100	02/05/2006 20:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079718	0000063797	Z-390-100	02/05/2006 18:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10079719	0000063800	Z-390-100	02/05/2006 18:41:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10079720	0000063845	Z-390-101	02/06/2006 00:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10079721	0000063792	Z-390-101	02/05/2006 17:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079722	0000063786	Z-390-100	02/05/2006 16:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10079723	0000063773	Z-390-101	02/05/2006 15:35:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10079724	0000063798	Z-390-101	02/05/2006 18:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10079725	0000063781	Z-390-101	02/05/2006 16:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079726	0000063794	Z-390-101	02/05/2006 17:59:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079727	0000063775	Z-390-100	02/05/2006 15:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10079728	0000063779	Z-390-100	02/05/2006 16:06:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10079729	0000063777	Z-390-101	02/05/2006 15:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079730	0000063770	Z-390-101	02/05/2006 15:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079731	0000063763	Z-390-101	02/05/2006 14:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10079746	0000074397	Z-211-103	05/08/2006 09:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079748	0000074396	Z-211-102	05/08/2006 09:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10079751	0000063994	Z-390-100	02/06/2006 23:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079752	0000063928	Z-390-101	02/06/2006 12:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079753	0000063926	Z-390-101	02/06/2006 12:12:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079754	0000063972	Z-390-101	02/06/2006 21:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079755	0000063927	Z-390-100	02/06/2006 12:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079756	0000063981	Z-390-100	02/06/2006 22:06:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079757	0000063921	Z-390-101	02/06/2006 11:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079758	0000063925	Z-390-100	02/06/2006 11:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079759	0000063916	Z-390-100	02/06/2006 10:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10079760	0000064168	Z-390-101	02/08/2006 01:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079761	0000063909	Z-390-101	02/06/2006 09:40:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10079762	0000063910	Z-390-100	02/06/2006 09:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079763	0000063912	Z-390-101	02/06/2006 10:03:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079764	0000063906	Z-390-101	02/06/2006 09:16:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10079765	0000063919	Z-390-100	02/06/2006 11:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079766	0000063907	Z-390-100	02/06/2006 09:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079767	0000063902	Z-390-100	02/06/2006 08:43:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10079768	0000063897	Z-390-101	02/06/2006 08:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079769	0000063905	Z-390-100	02/06/2006 09:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10079770	0000063903	Z-390-101	02/06/2006 08:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10079771	0000063922	Z-390-100	02/06/2006 11:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079772	0000063900	Z-390-101	02/06/2006 08:29:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10079773	0000063913	Z-390-100	02/06/2006 10:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079774	0000063888	Z-390-100	02/06/2006 06:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079775	0000064523	Z-390-100	02/10/2006 13:46:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079776	0000063893	Z-390-101	02/06/2006 07:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10079777	0000063970	Z-390-101	02/06/2006 20:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079778	0000063887	Z-390-101	02/06/2006 06:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10079779	0000063890	Z-390-101	02/06/2006 06:54:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.28
10079780	0000063968	Z-390-101	02/06/2006 20:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079781	0000063896	Z-390-100	02/06/2006 07:55:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10079782	0000063881	Z-390-101	02/06/2006 05:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079785	0000064120	Z-390-101	02/07/2006 19:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079786	0000064093	Z-390-101	02/07/2006 14:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079787	0000064095	Z-390-101	02/07/2006 14:33:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079788	0000064078	Z-390-100	02/07/2006 11:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10079789	0000064054	Z-390-100	02/07/2006 07:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079790	0000064003	Z-390-101	02/07/2006 00:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079791	0000064022	Z-390-100	02/07/2006 02:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079792	0000064035	Z-390-101	02/07/2006 04:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10079793	0000064031	Z-390-101	02/07/2006 04:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10079794	0000064036	Z-390-100	02/07/2006 05:04:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10079795	0000064016	Z-390-100	02/07/2006 02:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079796	0000064021	Z-390-101	02/07/2006 02:54:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079797	0000064032	Z-390-100	02/07/2006 04:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10079798	0000064019	Z-390-101	02/07/2006 02:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10079799	0000064020	Z-390-100	02/07/2006 02:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079800	0000064029	Z-390-100	02/07/2006 04:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079801	0000064040	Z-390-100	02/07/2006 05:27:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10079802	0000064053	Z-390-101	02/07/2006 07:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079803	0000064039	Z-390-101	02/07/2006 05:17:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079804	0000064015	Z-390-101	02/07/2006 02:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10079805	0000064064	Z-390-101	02/07/2006 08:26:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10079806	0000064124	Z-390-101	02/07/2006 20:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10079807	0000064071	Z-390-100	02/07/2006 09:52:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079808	0000064046	Z-390-101	02/07/2006 06:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079809	0000063997	Z-390-101	02/06/2006 23:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079810	0000063990	Z-390-101	02/06/2006 22:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10079811	0000063996	Z-390-100	02/06/2006 23:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079812	0000064000	Z-390-101	02/07/2006 00:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10079813	0000064012	Z-390-100	02/07/2006 01:42:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10079814	0000063995	Z-390-101	02/06/2006 23:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10079815	0000064215	Z-390-101	02/08/2006 08:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079816	0000063986	Z-390-101	02/06/2006 22:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10079817	0000064050	Z-390-101	02/07/2006 06:47:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10079818	0000063989	Z-390-100	02/06/2006 22:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079819	0000063975	Z-390-100	02/06/2006 21:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10079820	0000063980	Z-390-101	02/06/2006 21:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10079821	0000063976	Z-390-101	02/06/2006 21:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10079822	0000063985	Z-390-100	02/06/2006 22:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079823	0000063982	Z-390-101	02/06/2006 22:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10079824	0000063971	Z-390-100	02/06/2006 20:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10079825	0000063969	Z-390-100	02/06/2006 20:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10079826	0000063961	Z-390-101	02/06/2006 18:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079827	0000063960	Z-390-100	02/06/2006 18:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079828	0000063978	Z-390-100	02/06/2006 21:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079829	0000063967	Z-390-100	02/06/2006 20:08:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10079830	0000063963	Z-390-100	02/06/2006 18:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079831	0000063959	Z-390-101	02/06/2006 18:09:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079832	0000063953	Z-390-101	02/06/2006 16:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079833	0000063956	Z-390-100	02/06/2006 17:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079834	0000063943	Z-390-101	02/06/2006 14:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079835	0000063949	Z-390-101	02/06/2006 15:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079836	0000063947	Z-390-101	02/06/2006 15:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079837	0000063951	Z-390-101	02/06/2006 16:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079838	0000063955	Z-390-100	02/06/2006 17:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079839	0000063958	Z-390-100	02/06/2006 17:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079840	0000063934	Z-390-101	02/06/2006 13:23:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079841	0000063932	Z-390-100	02/06/2006 13:02:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079842	0000063940	Z-390-101	02/06/2006 14:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079843	0000063930	Z-390-100	02/06/2006 12:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079844	0000063931	Z-390-101	02/06/2006 12:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079845	0000063935	Z-390-100	02/06/2006 13:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079846	0000063945	Z-390-100	02/06/2006 14:57:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079847	0000063937	Z-390-101	02/06/2006 13:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079863	0000063924	Z-390-101	02/06/2006 11:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079865	0000064047	Z-390-100	02/07/2006 06:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10079866	0000064073	Z-390-101	02/07/2006 10:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079867	0000064065	Z-390-100	02/07/2006 08:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10079868	0000064077	Z-390-101	02/07/2006 11:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079869	0000064060	Z-390-101	02/07/2006 08:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10079870	0000064057	Z-390-100	02/07/2006 07:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079871	0000064068	Z-390-101	02/07/2006 09:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079872	0000064045	Z-390-100	02/07/2006 06:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10079873	0000064056	Z-390-101	02/07/2006 07:38:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079874	0000064070	Z-390-101	02/07/2006 09:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079875	0000064135	Z-390-100	02/07/2006 21:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079876	0000064144	Z-390-101	02/07/2006 22:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10079877	0000064051	Z-390-100	02/07/2006 06:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10079878	0000064127	Z-390-100	02/07/2006 20:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10079879	0000064061	Z-390-100	02/07/2006 08:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079880	0000064094	Z-390-100	02/07/2006 14:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10079881	0000064138	Z-390-101	02/07/2006 21:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10079882	0000064100	Z-390-100	02/07/2006 15:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079883	0000064107	Z-390-100	02/07/2006 17:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10079884	0000064103	Z-390-100	02/07/2006 16:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10079885	0000064175	Z-390-100	02/08/2006 02:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079956	0000064169	Z-390-100	02/08/2006 01:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10079959	0000064155	Z-390-101	02/07/2006 23:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079960	0000064194	Z-390-101	02/08/2006 06:01:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079961	0000064172	Z-390-101	02/08/2006 02:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079962	0000064242	Z-390-100	02/08/2006 13:06:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079963	0000064139	Z-390-100	02/07/2006 22:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079964	0000064140	Z-390-101	02/07/2006 22:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10079965	0000064152	Z-390-101	02/07/2006 23:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079966	0000064180	Z-390-101	02/08/2006 03:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079967	0000064165	Z-390-101	02/08/2006 01:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079969	0000064171	Z-390-100	02/08/2006 02:06:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10079970	0000064234	Z-390-101	02/08/2006 11:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079971	0000064123	Z-390-100	02/07/2006 20:12:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10079972	0000064119	Z-390-100	02/07/2006 19:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10079973	0000064256	Z-390-101	02/08/2006 14:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079974	0000064076	Z-390-100	02/07/2006 11:18:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079975	0000064075	Z-390-101	02/07/2006 11:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079976	0000064137	Z-390-100	02/07/2006 21:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079977	0000064087	Z-390-100	02/07/2006 13:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10079978	0000064082	Z-390-101	02/07/2006 12:13:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079979	0000064132	Z-390-101	02/07/2006 21:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10079980	0000064072	Z-390-100	02/07/2006 10:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079982	0000064101	Z-390-101	02/07/2006 16:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10079983	0000064113	Z-390-101	02/07/2006 19:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10079984	0000064089	Z-390-101	02/07/2006 13:46:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079985	0000064079	Z-390-101	02/07/2006 11:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10079986	0000064090	Z-390-100	02/07/2006 13:48:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10079987	0000064128	Z-390-101	02/07/2006 20:40:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10079988	0000064131	Z-390-100	02/07/2006 20:59:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10079989	0000064136	Z-390-101	02/07/2006 21:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080013	0000074462	Z-211-102	05/08/2006 23:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080014	0000074486	Z-211-102	05/09/2006 02:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080016	0000064265	Z-390-101	02/08/2006 16:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080017	0000064268	Z-390-100	02/08/2006 16:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080018	0000064192	Z-390-101	02/08/2006 05:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080019	0000064170	Z-390-101	02/08/2006 01:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10080020	0000064198	Z-390-101	02/08/2006 06:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10080021	0000064209	Z-390-100	02/08/2006 08:07:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080022	0000064208	Z-390-101	02/08/2006 08:00:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080023	0000064281	Z-390-100	02/08/2006 18:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10080024	0000064289	Z-390-101	02/08/2006 19:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080025	0000064217	Z-390-101	02/08/2006 09:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080026	0000064201	Z-390-100	02/08/2006 06:57:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080027	0000064202	Z-390-101	02/08/2006 07:13:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10080028	0000064183	Z-390-101	02/08/2006 04:03:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080029	0000064179	Z-390-100	02/08/2006 03:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080030	0000064187	Z-390-100	02/08/2006 04:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080031	0000064244	Z-390-100	02/08/2006 13:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080032	0000064188	Z-390-101	02/08/2006 04:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10080033	0000064196	Z-390-101	02/08/2006 06:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10080034	0000064248	Z-390-100	02/08/2006 13:52:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080036	0000064288	Z-390-100	02/08/2006 19:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080037	0000064246	Z-390-101	02/08/2006 13:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080038	0000064184	Z-390-100	02/08/2006 04:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10080039	0000064195	Z-390-100	02/08/2006 06:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080040	0000064186	Z-390-101	02/08/2006 04:27:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10080041	0000064261	Z-390-101	02/08/2006 15:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080042	0000064191	Z-390-100	02/08/2006 05:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10080043	0000064273	Z-390-100	02/08/2006 17:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080044	0000064190	Z-390-101	02/08/2006 05:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10080045	0000064148	Z-390-101	02/07/2006 23:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080046	0000064147	Z-390-100	02/07/2006 22:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10080047	0000064151	Z-390-100	02/07/2006 23:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080048	0000064143	Z-390-100	02/07/2006 22:33:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080073	0000064271	Z-390-100	02/08/2006 17:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080074	0000064227	Z-390-101	02/08/2006 11:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080075	0000064225	Z-390-101	02/08/2006 10:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080076	0000064204	Z-390-100	02/08/2006 07:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080077	0000064166	Z-390-100	02/08/2006 01:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10080078	0000064197	Z-390-100	02/08/2006 06:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080079	0000064276	Z-390-101	02/08/2006 17:51:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080080	0000064272	Z-390-101	02/08/2006 17:27:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080081	0000064233	Z-390-100	02/08/2006 11:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080082	0000064240	Z-390-100	02/08/2006 12:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080083	0000064181	Z-390-100	02/08/2006 03:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10080084	0000064223	Z-390-101	02/08/2006 10:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080085	0000064269	Z-390-101	02/08/2006 17:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10080086	0000064791	Z-390-101	02/12/2006 10:39:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080087	0000064220	Z-390-100	02/08/2006 09:58:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080088	0000064221	Z-390-101	02/08/2006 10:00:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080089	0000064173	Z-390-100	02/08/2006 02:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080090	0000064189	Z-390-100	02/08/2006 04:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080091	0000064219	Z-390-101	02/08/2006 09:36:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080092	0000064226	Z-390-100	02/08/2006 11:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080093	0000064252	Z-390-101	02/08/2006 14:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080094	0000064230	Z-390-100	02/08/2006 11:32:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080095	0000064206	Z-390-100	02/08/2006 07:44:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080096	0000064262	Z-390-100	02/08/2006 16:03:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080097	0000064286	Z-390-101	02/08/2006 19:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080099	0000064212	Z-390-101	02/08/2006 08:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080100	0000064222	Z-390-100	02/08/2006 10:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080101	0000064264	Z-390-100	02/08/2006 16:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080102	0000064231	Z-390-101	02/08/2006 11:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080103	0000064193	Z-390-100	02/08/2006 05:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080104	0000064205	Z-390-101	02/08/2006 07:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080105	0000064224	Z-390-100	02/08/2006 10:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080243	0000064238	Z-390-101	02/08/2006 12:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080244	0000064237	Z-390-100	02/08/2006 12:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080245	0000064263	Z-390-101	02/08/2006 16:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080246	0000064258	Z-390-101	02/08/2006 15:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080247	0000064296	Z-390-101	02/08/2006 20:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080248	0000064309	Z-390-100	02/08/2006 22:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080249	0000064290	Z-390-100	02/08/2006 19:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080250	0000064278	Z-390-101	02/08/2006 18:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080251	0000064300	Z-390-101	02/08/2006 21:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10080252	0000064301	Z-390-100	02/08/2006 21:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080253	0000064356	Z-390-101	02/09/2006 06:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10080254	0000064277	Z-390-100	02/08/2006 18:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10080255	0000064283	Z-390-101	02/08/2006 18:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080256	0000064360	Z-390-100	02/09/2006 07:02:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080257	0000064306	Z-390-100	02/08/2006 22:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080258	0000064310	Z-390-101	02/08/2006 22:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080259	0000064376	Z-390-101	02/09/2006 09:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080260	0000064295	Z-390-100	02/08/2006 20:44:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080261	0000064292	Z-390-100	02/08/2006 20:21:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080262	0000064284	Z-390-100	02/08/2006 18:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10080264	0000064330	Z-390-100	02/09/2006 02:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10080265	0000064340	Z-390-100	02/09/2006 04:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080266	0000064322	Z-390-101	02/09/2006 01:31:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080267	0000064329	Z-390-101	02/09/2006 02:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080268	0000064321	Z-390-100	02/09/2006 01:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080269	0000064331	Z-390-101	02/09/2006 03:06:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080270	0000064304	Z-390-101	02/08/2006 21:53:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080322	0000064392	Z-390-100	02/09/2006 13:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080323	0000064373	Z-390-100	02/09/2006 08:40:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080324	0000064409	Z-390-101	02/09/2006 16:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080325	0000064395	Z-390-101	02/09/2006 14:31:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10080326	0000064422	Z-390-101	02/09/2006 21:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080327	0000064411	Z-390-101	02/09/2006 16:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080328	0000064396	Z-390-100	02/09/2006 14:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080329	0000064375	Z-390-100	02/09/2006 09:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080330	0000064380	Z-390-101	02/09/2006 09:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080331	0000064410	Z-390-100	02/09/2006 16:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080332	0000064393	Z-390-101	02/09/2006 14:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10080333	0000064397	Z-390-101	02/09/2006 14:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080334	0000064398	Z-390-100	02/09/2006 15:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080335	0000064406	Z-390-100	02/09/2006 15:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10080336	0000064407	Z-390-101	02/09/2006 16:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080337	0000064404	Z-390-101	02/09/2006 15:42:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080338	0000064433	Z-390-101	02/09/2006 23:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080339	0000064450	Z-390-100	02/10/2006 02:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080340	0000064439	Z-390-100	02/10/2006 00:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10080341	0000064451	Z-390-101	02/10/2006 02:28:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10080342	0000064456	Z-390-100	02/10/2006 02:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080343	0000064441	Z-390-101	02/10/2006 00:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080344	0000064445	Z-390-101	02/10/2006 01:41:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080345	0000064416	Z-390-100	02/09/2006 17:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080346	0000064427	Z-390-100	02/09/2006 22:38:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10080347	0000064408	Z-390-100	02/09/2006 16:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10080348	0000064435	Z-390-100	02/09/2006 23:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080349	0000064353	Z-390-100	02/09/2006 06:15:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10080350	0000064367	Z-390-100	02/09/2006 07:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10080351	0000064442	Z-390-100	02/10/2006 00:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080352	0000064412	Z-390-100	02/09/2006 17:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080353	0000064348	Z-390-101	02/09/2006 05:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10080355	0000064372	Z-390-101	02/09/2006 08:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080356	0000064413	Z-390-101	02/09/2006 17:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080357	0000064437	Z-390-101	02/10/2006 00:13:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080358	0000064414	Z-390-100	02/09/2006 17:29:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080359	0000064444	Z-390-100	02/10/2006 01:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080360	0000064431	Z-390-101	02/09/2006 23:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080361	0000064428	Z-390-101	02/09/2006 23:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080362	0000064394	Z-390-100	02/09/2006 14:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080363	0000064402	Z-390-100	02/09/2006 15:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10080364	0000064371	Z-390-100	02/09/2006 08:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10080365	0000064351	Z-390-100	02/09/2006 05:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080366	0000064341	Z-390-101	02/09/2006 04:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080367	0000064374	Z-390-101	02/09/2006 08:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080368	0000064363	Z-390-100	02/09/2006 07:26:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080369	0000064352	Z-390-101	02/09/2006 06:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10080370	0000064345	Z-390-101	02/09/2006 05:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10080371	0000064424	Z-390-100	02/09/2006 22:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080372	0000064358	Z-390-101	02/09/2006 06:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10080373	0000064400	Z-390-101	02/09/2006 15:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080374	0000064369	Z-390-101	02/09/2006 08:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080375	0000064421	Z-390-100	02/09/2006 21:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080376	0000064357	Z-390-100	02/09/2006 06:39:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080377	0000064343	Z-390-100	02/09/2006 04:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10080378	0000064328	Z-390-100	02/09/2006 02:28:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10080379	0000064323	Z-390-100	02/09/2006 01:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10080380	0000064307	Z-390-101	02/08/2006 22:17:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10080381	0000064297	Z-390-100	02/08/2006 21:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080382	0000064324	Z-390-101	02/09/2006 01:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080383	0000064325	Z-390-100	02/09/2006 02:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080384	0000064326	Z-390-101	02/09/2006 02:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080385	0000064333	Z-390-100	02/09/2006 03:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080386	0000064311	Z-390-100	02/08/2006 22:50:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080497	0000064474	Z-390-100	02/10/2006 05:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10080498	0000064564	Z-390-101	02/10/2006 22:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080499	0000064485	Z-390-100	02/10/2006 06:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080500	0000064460	Z-390-100	02/10/2006 03:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080501	0000064466	Z-390-100	02/10/2006 04:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080502	0000064491	Z-390-100	02/10/2006 07:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10080503	0000064481	Z-390-101	02/10/2006 06:01:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10080504	0000064470	Z-390-100	02/10/2006 04:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10080505	0000064464	Z-390-100	02/10/2006 04:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10080506	0000064469	Z-390-101	02/10/2006 04:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10080507	0000064477	Z-390-101	02/10/2006 05:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080508	0000064494	Z-390-100	02/10/2006 07:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080509	0000064482	Z-390-100	02/10/2006 06:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10080510	0000064478	Z-390-100	02/10/2006 05:41:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10080511	0000064473	Z-390-101	02/10/2006 05:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080512	0000064465	Z-390-101	02/10/2006 04:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10080513	0000064463	Z-390-101	02/10/2006 04:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10080514	0000064457	Z-390-101	02/10/2006 03:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080515	0000064452	Z-390-100	02/10/2006 02:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10080516	0000064447	Z-390-100	02/10/2006 01:46:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080517	0000064443	Z-390-101	02/10/2006 01:06:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10080518	0000064459	Z-390-101	02/10/2006 03:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10080519	0000064458	Z-390-100	02/10/2006 03:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10080520	0000064449	Z-390-101	02/10/2006 02:05:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080521	0000064455	Z-390-101	02/10/2006 02:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080523	0000064809	Z-390-100	02/12/2006 14:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080524	0000064805	Z-390-101	02/12/2006 13:44:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080525	0000064842	Z-390-101	02/12/2006 20:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080526	0000064796	Z-390-100	02/12/2006 11:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080527	0000065230	Z-390-100	02/16/2006 14:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080528	0000064815	Z-390-100	02/12/2006 14:58:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10080529	0000064811	Z-390-101	02/12/2006 14:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080530	0000064812	Z-390-100	02/12/2006 14:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10080531	0000064787	Z-390-100	02/12/2006 09:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080532	0000064803	Z-390-100	02/12/2006 13:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080533	0000064784	Z-390-101	02/12/2006 09:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080534	0000064782	Z-390-101	02/12/2006 09:05:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080535	0000064777	Z-390-101	02/12/2006 08:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080536	0000064772	Z-390-100	02/12/2006 07:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10080537	0000064769	Z-390-101	02/12/2006 06:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10080538	0000064766	Z-390-101	02/12/2006 06:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10080539	0000064561	Z-390-101	02/10/2006 22:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080540	0000064563	Z-390-100	02/10/2006 22:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10080541	0000064576	Z-390-101	02/11/2006 00:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080542	0000064591	Z-390-101	02/11/2006 02:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080543	0000064496	Z-390-100	02/10/2006 08:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10080544	0000064531	Z-390-100	02/10/2006 15:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080545	0000064586	Z-390-100	02/11/2006 02:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080546	0000064600	Z-390-100	02/11/2006 04:18:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080547	0000064607	Z-390-101	02/11/2006 05:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10080548	0000064585	Z-390-101	02/11/2006 02:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10080549	0000064527	Z-390-100	02/10/2006 14:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080550	0000064592	Z-390-100	02/11/2006 03:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080551	0000064582	Z-390-101	02/11/2006 01:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080552	0000064567	Z-390-101	02/10/2006 23:19:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10080553	0000064490	Z-390-101	02/10/2006 07:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080554	0000064558	Z-390-100	02/10/2006 21:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10080555	0000064536	Z-390-101	02/10/2006 15:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080556	0000064573	Z-390-100	02/11/2006 00:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080557	0000064532	Z-390-101	02/10/2006 15:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080558	0000064569	Z-390-100	02/10/2006 23:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080559	0000064571	Z-390-100	02/10/2006 23:53:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10080560	0000064583	Z-390-100	02/11/2006 01:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080561	0000064559	Z-390-101	02/10/2006 22:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080562	0000064572	Z-390-101	02/11/2006 00:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080563	0000064556	Z-390-101	02/10/2006 21:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10080564	0000064546	Z-390-100	02/10/2006 17:51:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080565	0000064538	Z-390-100	02/10/2006 15:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080566	0000064574	Z-390-101	02/11/2006 00:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080567	0000064589	Z-390-100	02/11/2006 02:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080568	0000064566	Z-390-100	02/10/2006 23:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080569	0000064579	Z-390-101	02/11/2006 01:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080570	0000064533	Z-390-100	02/10/2006 15:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080571	0000064483	Z-390-101	02/10/2006 06:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080572	0000064525	Z-390-101	02/10/2006 13:50:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080573	0000064521	Z-390-101	02/10/2006 13:26:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080574	0000064594	Z-390-101	02/11/2006 03:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080575	0000064487	Z-390-101	02/10/2006 06:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080576	0000064520	Z-390-100	02/10/2006 13:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080577	0000064530	Z-390-100	02/10/2006 14:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080578	0000064575	Z-390-100	02/11/2006 00:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080579	0000064570	Z-390-101	02/10/2006 23:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080580	0000064588	Z-390-101	02/11/2006 02:28:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10080581	0000064555	Z-390-100	02/10/2006 21:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10080582	0000064551	Z-390-100	02/10/2006 20:19:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10080583	0000064553	Z-390-100	02/10/2006 20:47:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10080584	0000064528	Z-390-101	02/10/2006 14:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080585	0000064488	Z-390-100	02/10/2006 06:52:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10080586	0000064560	Z-390-100	02/10/2006 22:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080636	0000074489	Z-211-103	05/09/2006 02:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080637	0000074514	Z-211-103	05/09/2006 05:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080780	0000064612	Z-390-101	02/11/2006 06:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080781	0000064616	Z-390-100	02/11/2006 06:48:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080782	0000064597	Z-390-100	02/11/2006 03:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080783	0000064605	Z-390-100	02/11/2006 05:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080784	0000064615	Z-390-101	02/11/2006 06:38:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080785	0000064659	Z-390-100	02/11/2006 12:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080786	0000064614	Z-390-100	02/11/2006 06:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080787	0000064623	Z-390-101	02/11/2006 07:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080788	0000064618	Z-390-101	02/11/2006 07:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080789	0000064611	Z-390-100	02/11/2006 06:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080790	0000064604	Z-390-101	02/11/2006 05:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080792	0000064595	Z-390-100	02/11/2006 03:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080793	0000064608	Z-390-100	02/11/2006 05:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080794	0000064602	Z-390-100	02/11/2006 04:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080795	0000064610	Z-390-101	02/11/2006 05:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080812	0000064828	Z-390-101	02/12/2006 16:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10080813	0000064826	Z-390-100	02/12/2006 16:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080814	0000064817	Z-390-100	02/12/2006 15:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10080815	0000064814	Z-390-101	02/12/2006 14:55:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080816	0000064727	Z-390-100	02/12/2006 00:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080817	0000064739	Z-390-100	02/12/2006 02:11:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080818	0000064737	Z-390-101	02/12/2006 01:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10080819	0000064723	Z-390-101	02/11/2006 23:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080820	0000064741	Z-390-100	02/12/2006 02:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10080821	0000064728	Z-390-101	02/12/2006 00:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080822	0000064746	Z-390-100	02/12/2006 03:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10080823	0000064744	Z-390-100	02/12/2006 02:58:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10080824	0000064733	Z-390-100	02/12/2006 01:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080825	0000064730	Z-390-100	02/12/2006 01:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080826	0000064740	Z-390-101	02/12/2006 02:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10080827	0000064743	Z-390-101	02/12/2006 02:40:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080828	0000064698	Z-390-100	02/11/2006 20:11:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080829	0000064697	Z-390-101	02/11/2006 19:57:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080830	0000064687	Z-390-101	02/11/2006 17:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080831	0000064711	Z-390-100	02/11/2006 22:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080832	0000064679	Z-390-100	02/11/2006 15:37:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080833	0000065311	Z-390-100	02/17/2006 15:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080834	0000064707	Z-390-101	02/11/2006 21:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080835	0000064673	Z-390-100	02/11/2006 14:45:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10080836	0000064699	Z-390-101	02/11/2006 20:21:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10080837	0000064683	Z-390-100	02/11/2006 16:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080838	0000066270	Z-390-101	02/24/2006 02:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10080839	0000064696	Z-390-100	02/11/2006 19:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080840	0000064674	Z-390-101	02/11/2006 15:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10080841	0000064677	Z-390-101	02/11/2006 15:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10080842	0000064671	Z-390-101	02/11/2006 14:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080843	0000064670	Z-390-100	02/11/2006 14:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10080844	0000064666	Z-390-101	02/11/2006 13:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10080845	0000064662	Z-390-100	02/11/2006 13:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10080846	0000064657	Z-390-100	02/11/2006 12:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080847	0000064653	Z-390-101	02/11/2006 11:45:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080848	0000064676	Z-390-100	02/11/2006 15:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080849	0000064645	Z-390-100	02/11/2006 10:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080850	0000064642	Z-390-100	02/11/2006 10:19:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080851	0000064648	Z-390-100	02/11/2006 11:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080852	0000064667	Z-390-100	02/11/2006 13:58:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10080853	0000064658	Z-390-101	02/11/2006 12:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10080854	0000064655	Z-390-101	02/11/2006 12:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080855	0000064694	Z-390-101	02/11/2006 19:34:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080856	0000064647	Z-390-101	02/11/2006 10:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080857	0000064650	Z-390-101	02/11/2006 11:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10080858	0000064668	Z-390-101	02/11/2006 14:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10080859	0000064644	Z-390-101	02/11/2006 10:34:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080860	0000064635	Z-390-101	02/11/2006 09:23:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080861	0000064631	Z-390-100	02/11/2006 08:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080862	0000064628	Z-390-100	02/11/2006 08:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080863	0000064626	Z-390-101	02/11/2006 08:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080864	0000064622	Z-390-100	02/11/2006 07:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080865	0000064634	Z-390-100	02/11/2006 09:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10080866	0000064665	Z-390-100	02/11/2006 13:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080867	0000064637	Z-390-100	02/11/2006 09:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080868	0000064619	Z-390-100	02/11/2006 07:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080869	0000064620	Z-390-101	02/11/2006 07:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080870	0000064625	Z-390-100	02/11/2006 07:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080871	0000064638	Z-390-101	02/11/2006 09:47:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080872	0000064629	Z-390-101	02/11/2006 08:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080873	0000064632	Z-390-101	02/11/2006 09:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080874	0000064639	Z-390-100	02/11/2006 09:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080875	0000064641	Z-390-101	02/11/2006 10:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080903	0000064841	Z-390-100	02/12/2006 20:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080904	0000064835	Z-390-100	02/12/2006 17:53:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080905	0000064832	Z-390-100	02/12/2006 17:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080906	0000064830	Z-390-101	02/12/2006 17:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10080907	0000064836	Z-390-101	02/12/2006 18:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080908	0000064837	Z-390-100	02/12/2006 18:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080909	0000064833	Z-390-101	02/12/2006 17:40:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10080910	0000064829	Z-390-100	02/12/2006 17:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10080911	0000064825	Z-390-101	02/12/2006 16:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10080912	0000064819	Z-390-101	02/12/2006 15:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080913	0000064822	Z-390-101	02/12/2006 16:06:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080914	0000064816	Z-390-101	02/12/2006 15:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080915	0000064806	Z-390-100	02/12/2006 13:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080916	0000064844	Z-390-100	02/12/2006 20:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080917	0000064795	Z-390-101	02/12/2006 11:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080918	0000064793	Z-390-101	02/12/2006 11:04:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080919	0000064794	Z-390-100	02/12/2006 11:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080920	0000064790	Z-390-100	02/12/2006 10:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080921	0000064789	Z-390-101	02/12/2006 10:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080922	0000064785	Z-390-100	02/12/2006 09:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080923	0000064808	Z-390-101	02/12/2006 14:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080924	0000064779	Z-390-101	02/12/2006 08:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080925	0000064786	Z-390-101	02/12/2006 09:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10080926	0000064802	Z-390-100	02/12/2006 13:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080927	0000064776	Z-390-100	02/12/2006 08:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080928	0000064775	Z-390-101	02/12/2006 07:54:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080929	0000064773	Z-390-101	02/12/2006 07:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080930	0000064770	Z-390-100	02/12/2006 06:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10080931	0000064745	Z-390-101	02/12/2006 03:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10080932	0000064749	Z-390-100	02/12/2006 03:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10080933	0000064751	Z-390-100	02/12/2006 04:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10080934	0000064757	Z-390-100	02/12/2006 04:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080935	0000064764	Z-390-101	02/12/2006 05:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10080936	0000064774	Z-390-100	02/12/2006 07:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080937	0000064759	Z-390-100	02/12/2006 05:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10080938	0000064762	Z-390-100	02/12/2006 05:42:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10080939	0000064765	Z-390-100	02/12/2006 06:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080940	0000064771	Z-390-101	02/12/2006 07:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080941	0000064768	Z-390-100	02/12/2006 06:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10080942	0000064758	Z-390-101	02/12/2006 05:09:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10080943	0000064761	Z-390-101	02/12/2006 05:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10080944	0000064755	Z-390-101	02/12/2006 04:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10080945	0000064754	Z-390-100	02/12/2006 04:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080946	0000064747	Z-390-101	02/12/2006 03:27:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080947	0000064720	Z-390-101	02/11/2006 23:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10080948	0000064736	Z-390-100	02/12/2006 01:48:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10080949	0000064685	Z-390-100	02/11/2006 17:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080950	0000064702	Z-390-101	02/11/2006 20:45:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10080951	0000064710	Z-390-101	02/11/2006 21:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10080952	0000064731	Z-390-101	02/12/2006 01:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10080953	0000064713	Z-390-101	02/11/2006 22:20:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10080954	0000064726	Z-390-101	02/12/2006 00:18:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10080955	0000064693	Z-390-100	02/11/2006 19:24:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10080956	0000064717	Z-390-101	02/11/2006 23:07:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10080957	0000064716	Z-390-100	02/11/2006 22:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080958	0000064715	Z-390-101	02/11/2006 22:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10080959	0000064701	Z-390-100	02/11/2006 20:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10080960	0000064734	Z-390-101	02/12/2006 01:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10080961	0000064704	Z-390-101	02/11/2006 21:09:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10080962	0000064706	Z-390-100	02/11/2006 21:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10080963	0000064714	Z-390-100	02/11/2006 22:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10080964	0000064719	Z-390-100	02/11/2006 23:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10080965	0000064708	Z-390-100	02/11/2006 21:45:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10080966	0000064703	Z-390-100	02/11/2006 20:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080986	0000064964	Z-390-101	02/13/2006 23:05:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080987	0000064953	Z-390-101	02/13/2006 21:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10080988	0000064948	Z-390-101	02/13/2006 20:29:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080989	0000064946	Z-390-100	02/13/2006 20:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10080990	0000064971	Z-390-100	02/14/2006 01:19:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10080991	0000064960	Z-390-100	02/13/2006 22:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10080992	0000064974	Z-390-100	02/14/2006 01:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081004	0000064943	Z-390-100	02/13/2006 19:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081005	0000064969	Z-390-101	02/14/2006 01:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10081006	0000064950	Z-390-101	02/13/2006 20:54:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081007	0000064962	Z-390-100	02/13/2006 22:57:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081008	0000064961	Z-390-101	02/13/2006 22:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081009	0000064958	Z-390-101	02/13/2006 22:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081010	0000064944	Z-390-101	02/13/2006 20:00:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10081011	0000064949	Z-390-100	02/13/2006 20:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081012	0000064911	Z-390-101	02/13/2006 13:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081013	0000064914	Z-390-100	02/13/2006 14:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10081014	0000064938	Z-390-101	02/13/2006 18:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081015	0000064924	Z-390-100	02/13/2006 15:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10081016	0000064913	Z-390-101	02/13/2006 13:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10081017	0000064922	Z-390-100	02/13/2006 15:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10081018	0000064939	Z-390-101	02/13/2006 19:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081019	0000064930	Z-390-100	02/13/2006 17:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081020	0000064917	Z-390-100	02/13/2006 14:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081021	0000064935	Z-390-101	02/13/2006 18:15:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081022	0000064926	Z-390-100	02/13/2006 16:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10081023	0000064908	Z-390-100	02/13/2006 12:48:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10081024	0000064909	Z-390-101	02/13/2006 12:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10081025	0000064928	Z-390-100	02/13/2006 16:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081026	0000064941	Z-390-100	02/13/2006 19:18:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081027	0000064920	Z-390-100	02/13/2006 14:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10081028	0000064885	Z-390-101	02/13/2006 09:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10081029	0000064888	Z-390-100	02/13/2006 09:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10081030	0000064952	Z-390-100	02/13/2006 21:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081031	0000064900	Z-390-101	02/13/2006 11:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10081032	0000064903	Z-390-101	02/13/2006 12:08:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081033	0000064957	Z-390-100	02/13/2006 22:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081034	0000064893	Z-390-101	02/13/2006 10:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10081035	0000064886	Z-390-100	02/13/2006 09:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081036	0000064887	Z-390-101	02/13/2006 09:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081037	0000064955	Z-390-101	02/13/2006 21:42:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081038	0000064897	Z-390-100	02/13/2006 11:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081039	0000064883	Z-390-101	02/13/2006 08:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10081040	0000064896	Z-390-101	02/13/2006 10:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081041	0000064898	Z-390-101	02/13/2006 11:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081042	0000064906	Z-390-101	02/13/2006 12:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081043	0000064890	Z-390-101	02/13/2006 10:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10081044	0000064891	Z-390-100	02/13/2006 10:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10081045	0000064895	Z-390-100	02/13/2006 10:52:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081046	0000064882	Z-390-100	02/13/2006 08:42:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10081047	0000064850	Z-390-101	02/12/2006 21:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081048	0000064847	Z-390-100	02/12/2006 21:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081049	0000065279	Z-390-101	02/17/2006 07:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081050	0000064845	Z-390-101	02/12/2006 21:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081051	0000065229	Z-390-101	02/16/2006 14:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081052	0000064884	Z-390-100	02/13/2006 09:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10081053	0000064881	Z-390-101	02/13/2006 08:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081054	0000064880	Z-390-100	02/13/2006 08:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081055	0000064873	Z-390-100	02/13/2006 06:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10081056	0000064849	Z-390-100	02/12/2006 21:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081057	0000064879	Z-390-101	02/13/2006 08:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081058	0000065886	Z-390-100	02/21/2006 04:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081059	0000064877	Z-390-101	02/13/2006 07:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081090	0000065092	Z-390-101	02/15/2006 08:16:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081091	0000065104	Z-390-101	02/15/2006 10:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081092	0000065132	Z-390-100	02/15/2006 19:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081093	0000065121	Z-390-101	02/15/2006 17:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081094	0000065063	Z-390-100	02/15/2006 01:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081095	0000065135	Z-390-100	02/15/2006 19:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10081096	0000065129	Z-390-100	02/15/2006 18:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081097	0000065048	Z-390-101	02/14/2006 21:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081098	0000065089	Z-390-101	02/15/2006 07:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081099	0000065083	Z-390-101	02/15/2006 06:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10081100	0000065097	Z-390-101	02/15/2006 09:07:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10081101	0000065095	Z-390-101	02/15/2006 08:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081102	0000065119	Z-390-101	02/15/2006 16:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081103	0000065134	Z-390-100	02/15/2006 19:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081104	0000065086	Z-390-101	02/15/2006 07:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081105	0000065043	Z-390-101	02/14/2006 19:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081106	0000065070	Z-390-100	02/15/2006 04:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081107	0000065040	Z-390-100	02/14/2006 18:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081108	0000065058	Z-390-100	02/15/2006 00:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081109	0000065056	Z-390-100	02/14/2006 23:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081110	0000065052	Z-390-101	02/14/2006 21:47:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081111	0000065061	Z-390-100	02/15/2006 00:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10081112	0000065081	Z-390-100	02/15/2006 05:57:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10081113	0000065050	Z-390-101	02/14/2006 21:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081114	0000065073	Z-390-100	02/15/2006 04:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081115	0000065047	Z-390-101	02/14/2006 20:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081116	0000065053	Z-390-101	02/14/2006 22:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081117	0000065059	Z-390-100	02/15/2006 00:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081118	0000065042	Z-390-100	02/14/2006 19:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081119	0000065044	Z-390-101	02/14/2006 19:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081120	0000065078	Z-390-100	02/15/2006 05:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081121	0000065037	Z-390-100	02/14/2006 18:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10081122	0000065033	Z-390-101	02/14/2006 17:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081123	0000065030	Z-390-101	02/14/2006 17:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081124	0000065023	Z-390-100	02/14/2006 16:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10081125	0000065034	Z-390-100	02/14/2006 17:52:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081126	0000065016	Z-390-101	02/14/2006 14:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081127	0000065018	Z-390-100	02/14/2006 14:33:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10081128	0000064987	Z-390-100	02/14/2006 04:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081129	0000065076	Z-390-100	02/15/2006 05:09:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081130	0000065032	Z-390-100	02/14/2006 17:29:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10081131	0000065036	Z-390-101	02/14/2006 18:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081132	0000065038	Z-390-101	02/14/2006 18:27:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081133	0000065029	Z-390-100	02/14/2006 17:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081134	0000065027	Z-390-101	02/14/2006 16:52:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081135	0000065026	Z-390-100	02/14/2006 16:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081136	0000064983	Z-390-101	02/14/2006 03:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081137	0000064965	Z-390-100	02/13/2006 23:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081138	0000064967	Z-390-100	02/13/2006 23:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081139	0000064990	Z-390-100	02/14/2006 04:31:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081140	0000064978	Z-390-100	02/14/2006 02:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10081141	0000064980	Z-390-101	02/14/2006 02:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10081142	0000064972	Z-390-101	02/14/2006 01:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081143	0000064976	Z-390-100	02/14/2006 02:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081144	0000064966	Z-390-101	02/13/2006 23:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081145	0000064975	Z-390-101	02/14/2006 01:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081146	0000064986	Z-390-101	02/14/2006 03:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081147	0000064977	Z-390-101	02/14/2006 02:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081148	0000065015	Z-390-100	02/14/2006 14:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081149	0000065024	Z-390-101	02/14/2006 16:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081150	0000064984	Z-390-100	02/14/2006 03:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081151	0000064981	Z-390-100	02/14/2006 02:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081152	0000064992	Z-390-100	02/14/2006 04:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081153	0000064942	Z-390-101	02/13/2006 19:36:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081158	0000074464	Z-211-102	05/08/2006 23:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081161	0000065187	Z-390-101	02/16/2006 07:45:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10081162	0000065185	Z-390-101	02/16/2006 07:21:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081163	0000065183	Z-390-100	02/16/2006 07:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081164	0000065179	Z-390-101	02/16/2006 06:34:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081165	0000065176	Z-390-101	02/16/2006 06:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081166	0000065189	Z-390-101	02/16/2006 08:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10081167	0000065193	Z-390-101	02/16/2006 08:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081168	0000065181	Z-390-100	02/16/2006 06:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10081169	0000065178	Z-390-100	02/16/2006 06:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10081170	0000065175	Z-390-100	02/16/2006 06:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081171	0000065182	Z-390-101	02/16/2006 06:58:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081172	0000065186	Z-390-100	02/16/2006 07:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081173	0000065188	Z-390-100	02/16/2006 08:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10081174	0000065190	Z-390-101	02/16/2006 08:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10081175	0000065196	Z-390-101	02/16/2006 09:21:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10081176	0000065205	Z-390-100	02/16/2006 10:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081177	0000065239	Z-390-100	02/16/2006 15:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081178	0000065234	Z-390-100	02/16/2006 15:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10081179	0000065248	Z-390-101	02/16/2006 17:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10081180	0000065242	Z-390-100	02/16/2006 16:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081181	0000065240	Z-390-101	02/16/2006 16:06:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081182	0000065236	Z-390-100	02/16/2006 15:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081183	0000065246	Z-390-101	02/16/2006 16:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081184	0000065235	Z-390-101	02/16/2006 15:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081185	0000065232	Z-390-100	02/16/2006 14:37:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081186	0000065223	Z-390-101	02/16/2006 13:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081187	0000065209	Z-390-101	02/16/2006 11:23:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081188	0000065255	Z-390-101	02/16/2006 18:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081189	0000065233	Z-390-101	02/16/2006 14:56:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081190	0000065226	Z-390-101	02/16/2006 13:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081191	0000065247	Z-390-100	02/16/2006 16:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10081192	0000065237	Z-390-101	02/16/2006 15:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081193	0000065225	Z-390-100	02/16/2006 13:26:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081194	0000065210	Z-390-100	02/16/2006 11:29:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081195	0000065213	Z-390-100	02/16/2006 11:52:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081196	0000065222	Z-390-100	02/16/2006 13:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081197	0000065207	Z-390-100	02/16/2006 11:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081198	0000065202	Z-390-100	02/16/2006 10:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081199	0000065219	Z-390-100	02/16/2006 12:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081200	0000065215	Z-390-101	02/16/2006 12:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081201	0000065199	Z-390-100	02/16/2006 09:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081202	0000065218	Z-390-101	02/16/2006 12:34:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081203	0000065197	Z-390-100	02/16/2006 09:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10081204	0000065227	Z-390-100	02/16/2006 13:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081205	0000065216	Z-390-100	02/16/2006 12:16:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081206	0000065212	Z-390-101	02/16/2006 11:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10081207	0000065171	Z-390-101	02/16/2006 05:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10081208	0000065173	Z-390-101	02/16/2006 05:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081209	0000065275	Z-390-101	02/17/2006 06:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081210	0000065141	Z-390-100	02/15/2006 21:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081211	0000065231	Z-390-101	02/16/2006 14:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081212	0000065480	Z-390-100	02/18/2006 18:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081213	0000065147	Z-390-100	02/15/2006 22:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081214	0000065139	Z-390-100	02/15/2006 21:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081215	0000065143	Z-390-100	02/15/2006 21:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10081216	0000065136	Z-390-100	02/15/2006 20:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081217	0000065168	Z-390-101	02/16/2006 04:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081218	0000065478	Z-390-100	02/18/2006 18:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081219	0000065116	Z-390-101	02/15/2006 16:21:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081220	0000065243	Z-390-101	02/16/2006 16:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081221	0000065145	Z-390-100	02/15/2006 22:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081222	0000065138	Z-390-100	02/15/2006 20:40:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10081223	0000065221	Z-390-101	02/16/2006 12:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081224	0000065088	Z-390-101	02/15/2006 07:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081228	0000074466	Z-211-102	05/09/2006 00:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081273	0000065303	Z-390-101	02/17/2006 13:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081274	0000065308	Z-390-100	02/17/2006 14:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10081275	0000065313	Z-390-100	02/17/2006 15:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081276	0000065329	Z-390-101	02/17/2006 18:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081277	0000065326	Z-390-101	02/17/2006 17:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081278	0000065364	Z-390-100	02/18/2006 00:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081279	0000065302	Z-390-101	02/17/2006 13:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081280	0000065281	Z-390-100	02/17/2006 08:25:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081291	0000065293	Z-390-100	02/17/2006 11:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081292	0000065300	Z-390-101	02/17/2006 13:07:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081293	0000065268	Z-390-101	02/16/2006 20:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10081294	0000065271	Z-390-101	02/16/2006 21:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10081295	0000065288	Z-390-101	02/17/2006 10:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10081296	0000065298	Z-390-101	02/17/2006 12:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081297	0000065294	Z-390-101	02/17/2006 11:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10081298	0000065259	Z-390-100	02/16/2006 18:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081299	0000065285	Z-390-100	02/17/2006 09:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10081300	0000065289	Z-390-100	02/17/2006 10:46:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081301	0000065295	Z-390-100	02/17/2006 11:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081303	0000065266	Z-390-101	02/16/2006 20:25:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10081304	0000065291	Z-390-100	02/17/2006 11:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081305	0000065292	Z-390-101	02/17/2006 11:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081306	0000065250	Z-390-101	02/16/2006 17:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10081307	0000065263	Z-390-100	02/16/2006 19:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081308	0000065331	Z-390-101	02/17/2006 18:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10081309	0000065286	Z-390-101	02/17/2006 10:22:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081310	0000065284	Z-390-100	02/17/2006 09:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081311	0000065296	Z-390-101	02/17/2006 12:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081312	0000065975	Z-390-101	02/21/2006 17:57:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081313	0000065319	Z-390-100	02/17/2006 16:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10081314	0000065245	Z-390-100	02/16/2006 16:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081315	0000065261	Z-390-100	02/16/2006 19:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10081316	0000065278	Z-390-100	02/17/2006 07:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081317	0000065252	Z-390-101	02/16/2006 18:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081318	0000065254	Z-390-100	02/16/2006 18:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081319	0000065256	Z-390-100	02/16/2006 18:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081320	0000065251	Z-390-100	02/16/2006 17:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081321	0000065280	Z-390-100	02/17/2006 08:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081322	0000065249	Z-390-100	02/16/2006 17:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10081323	0000065276	Z-390-101	02/17/2006 06:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081324	0000065258	Z-390-101	02/16/2006 18:52:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081325	0000065283	Z-390-100	02/17/2006 09:12:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081326	0000065265	Z-390-100	02/16/2006 20:09:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10081327	0000065282	Z-390-100	02/17/2006 08:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081328	0000065287	Z-390-100	02/17/2006 10:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081329	0000065316	Z-390-100	02/17/2006 16:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081330	0000065324	Z-390-101	02/17/2006 17:14:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081456	0000065321	Z-390-101	02/17/2006 16:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081458	0000065392	Z-390-100	02/18/2006 04:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081459	0000065400	Z-390-100	02/18/2006 05:22:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081460	0000065399	Z-390-101	02/18/2006 05:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081461	0000065389	Z-390-100	02/18/2006 03:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081462	0000065384	Z-390-101	02/18/2006 03:13:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081463	0000065419	Z-390-101	02/18/2006 08:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081464	0000065403	Z-390-100	02/18/2006 05:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081465	0000065386	Z-390-100	02/18/2006 03:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10081466	0000065348	Z-390-101	02/17/2006 20:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081467	0000065354	Z-390-101	02/17/2006 21:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081468	0000065366	Z-390-100	02/18/2006 00:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081469	0000065367	Z-390-101	02/18/2006 00:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081470	0000065375	Z-390-101	02/18/2006 02:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081471	0000065374	Z-390-100	02/18/2006 01:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081472	0000065377	Z-390-100	02/18/2006 02:14:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081473	0000065381	Z-390-101	02/18/2006 02:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081474	0000065446	Z-390-101	02/18/2006 12:52:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081475	0000065452	Z-390-101	02/18/2006 14:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081476	0000065530	Z-390-101	02/19/2006 02:01:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081477	0000065487	Z-390-100	02/18/2006 19:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081478	0000065467	Z-390-101	02/18/2006 16:27:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081479	0000065470	Z-390-101	02/18/2006 16:50:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081480	0000065473	Z-390-100	02/18/2006 17:34:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081481	0000065485	Z-390-101	02/18/2006 19:11:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081482	0000065437	Z-390-100	02/18/2006 11:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081483	0000065441	Z-390-101	02/18/2006 12:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081484	0000065421	Z-390-101	02/18/2006 08:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081485	0000065423	Z-390-101	02/18/2006 09:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10081486	0000065464	Z-390-100	02/18/2006 16:00:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081487	0000065465	Z-390-101	02/18/2006 16:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081488	0000065457	Z-390-101	02/18/2006 14:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081489	0000065440	Z-390-100	02/18/2006 11:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081490	0000065484	Z-390-100	02/18/2006 19:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081491	0000065475	Z-390-100	02/18/2006 17:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081492	0000065459	Z-390-101	02/18/2006 15:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081493	0000065450	Z-390-101	02/18/2006 13:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081494	0000065447	Z-390-100	02/18/2006 13:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081495	0000065451	Z-390-100	02/18/2006 13:55:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081496	0000065455	Z-390-101	02/18/2006 14:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081497	0000065453	Z-390-100	02/18/2006 14:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081498	0000065378	Z-390-101	02/18/2006 02:26:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10081499	0000065380	Z-390-100	02/18/2006 02:38:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081500	0000065383	Z-390-100	02/18/2006 03:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081501	0000065368	Z-390-100	02/18/2006 00:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081502	0000065351	Z-390-101	02/17/2006 21:11:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081503	0000065363	Z-390-101	02/17/2006 23:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081504	0000065365	Z-390-101	02/18/2006 00:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081505	0000065371	Z-390-100	02/18/2006 01:22:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081506	0000065345	Z-390-101	02/17/2006 20:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081507	0000065342	Z-390-101	02/17/2006 20:00:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10081508	0000065339	Z-390-101	02/17/2006 19:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081509	0000065327	Z-390-100	02/17/2006 17:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10081510	0000065362	Z-390-100	02/17/2006 23:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081511	0000065353	Z-390-100	02/17/2006 21:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081512	0000065322	Z-390-100	02/17/2006 16:55:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081513	0000065325	Z-390-100	02/17/2006 17:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081514	0000065330	Z-390-100	02/17/2006 18:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081515	0000065334	Z-390-101	02/17/2006 18:49:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081516	0000065332	Z-390-100	02/17/2006 18:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10081517	0000065335	Z-390-100	02/17/2006 18:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10081518	0000065337	Z-390-101	02/17/2006 19:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10081519	0000065338	Z-390-100	02/17/2006 19:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081520	0000065341	Z-390-100	02/17/2006 19:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081521	0000065344	Z-390-100	02/17/2006 20:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081578	0000065510	Z-390-100	02/18/2006 23:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081579	0000065471	Z-390-100	02/18/2006 17:11:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081580	0000065528	Z-390-100	02/19/2006 01:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081581	0000065472	Z-390-101	02/18/2006 17:13:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081582	0000065448	Z-390-101	02/18/2006 13:15:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081583	0000065466	Z-390-100	02/18/2006 16:24:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081584	0000065481	Z-390-101	02/18/2006 18:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081585	0000065507	Z-390-100	02/18/2006 23:24:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081586	0000065515	Z-390-100	02/19/2006 00:13:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081587	0000065469	Z-390-100	02/18/2006 16:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081588	0000065476	Z-390-101	02/18/2006 18:00:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081589	0000065555	Z-390-101	02/19/2006 05:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081590	0000065413	Z-390-101	02/18/2006 07:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10081591	0000065428	Z-390-100	02/18/2006 10:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081592	0000065479	Z-390-101	02/18/2006 18:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081593	0000065456	Z-390-100	02/18/2006 14:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081594	0000065410	Z-390-101	02/18/2006 06:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081595	0000065442	Z-390-100	02/18/2006 12:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081596	0000065425	Z-390-100	02/18/2006 09:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10081597	0000065417	Z-390-101	02/18/2006 08:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10081598	0000065449	Z-390-100	02/18/2006 13:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081599	0000065444	Z-390-101	02/18/2006 12:28:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081600	0000065488	Z-390-101	02/18/2006 19:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081601	0000065474	Z-390-101	02/18/2006 17:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081602	0000066130	Z-390-101	02/22/2006 21:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081603	0000065387	Z-390-101	02/18/2006 03:37:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081604	0000065393	Z-390-101	02/18/2006 04:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081605	0000065397	Z-390-100	02/18/2006 04:58:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081606	0000065406	Z-390-100	02/18/2006 06:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081607	0000065394	Z-390-100	02/18/2006 04:35:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081608	0000065395	Z-390-101	02/18/2006 04:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081609	0000065390	Z-390-101	02/18/2006 04:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10081610	0000065402	Z-390-101	02/18/2006 05:35:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081611	0000065445	Z-390-100	02/18/2006 12:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081612	0000065424	Z-390-100	02/18/2006 09:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081613	0000065432	Z-390-100	02/18/2006 10:43:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10081614	0000065434	Z-390-100	02/18/2006 11:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10081615	0000065462	Z-390-101	02/18/2006 15:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081616	0000065407	Z-390-101	02/18/2006 06:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081617	0000065404	Z-390-101	02/18/2006 05:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081618	0000065415	Z-390-101	02/18/2006 07:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081925	0000065624	Z-390-100	02/19/2006 14:40:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081926	0000065612	Z-390-101	02/19/2006 13:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081927	0000065611	Z-390-100	02/19/2006 12:56:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081928	0000065618	Z-390-101	02/19/2006 14:01:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081929	0000065647	Z-390-100	02/19/2006 17:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081930	0000065645	Z-390-101	02/19/2006 17:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081931	0000065626	Z-390-100	02/19/2006 15:04:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081932	0000065625	Z-390-101	02/19/2006 14:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081933	0000065634	Z-390-101	02/19/2006 15:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081934	0000065575	Z-390-101	02/19/2006 07:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081935	0000065577	Z-390-100	02/19/2006 08:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081936	0000065583	Z-390-100	02/19/2006 08:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081937	0000065606	Z-390-100	02/19/2006 12:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081938	0000065592	Z-390-100	02/19/2006 10:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081939	0000065605	Z-390-101	02/19/2006 12:03:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081940	0000065584	Z-390-101	02/19/2006 09:10:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081941	0000065638	Z-390-101	02/19/2006 16:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081942	0000066154	Z-390-101	02/23/2006 03:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081943	0000065604	Z-390-100	02/19/2006 11:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081944	0000065601	Z-390-100	02/19/2006 11:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081945	0000065600	Z-390-101	02/19/2006 11:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081946	0000065597	Z-390-101	02/19/2006 10:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081947	0000065594	Z-390-101	02/19/2006 10:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081948	0000066128	Z-390-101	02/22/2006 20:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081949	0000066160	Z-390-101	02/23/2006 05:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081950	0000065582	Z-390-101	02/19/2006 08:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081951	0000065609	Z-390-100	02/19/2006 12:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081952	0000065608	Z-390-101	02/19/2006 12:27:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081953	0000065610	Z-390-101	02/19/2006 12:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081954	0000065598	Z-390-100	02/19/2006 10:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081955	0000065649	Z-390-101	02/19/2006 17:34:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081956	0000065651	Z-390-100	02/19/2006 17:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081957	0000065656	Z-390-100	02/19/2006 18:35:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081958	0000065661	Z-390-100	02/19/2006 19:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081959	0000065807	Z-390-101	02/20/2006 18:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10081960	0000065819	Z-390-100	02/20/2006 20:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081961	0000065809	Z-390-101	02/20/2006 18:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10081962	0000066150	Z-390-100	02/23/2006 01:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081963	0000065789	Z-390-101	02/20/2006 15:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10081964	0000065796	Z-390-101	02/20/2006 16:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10081965	0000065570	Z-390-100	02/19/2006 07:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081966	0000065637	Z-390-100	02/19/2006 16:14:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081967	0000065571	Z-390-101	02/19/2006 07:36:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081968	0000065567	Z-390-100	02/19/2006 06:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081969	0000065581	Z-390-100	02/19/2006 08:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081970	0000065569	Z-390-101	02/19/2006 07:12:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081971	0000065573	Z-390-100	02/19/2006 07:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081972	0000065579	Z-390-101	02/19/2006 08:23:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081973	0000065563	Z-390-100	02/19/2006 06:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081974	0000065566	Z-390-101	02/19/2006 06:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081975	0000065558	Z-390-100	02/19/2006 05:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081976	0000065549	Z-390-101	02/19/2006 04:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081977	0000065524	Z-390-100	02/19/2006 01:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081978	0000065559	Z-390-101	02/19/2006 06:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081979	0000065562	Z-390-101	02/19/2006 06:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081980	0000065552	Z-390-101	02/19/2006 04:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081981	0000065518	Z-390-100	02/19/2006 00:39:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081982	0000065527	Z-390-101	02/19/2006 01:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081983	0000065545	Z-390-101	02/19/2006 04:05:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081984	0000065543	Z-390-101	02/19/2006 03:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081985	0000065490	Z-390-100	02/18/2006 19:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081986	0000065533	Z-390-101	02/19/2006 02:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081987	0000065520	Z-390-100	02/19/2006 01:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081988	0000065532	Z-390-100	02/19/2006 02:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081990	0000065539	Z-390-101	02/19/2006 03:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081991	0000065561	Z-390-100	02/19/2006 06:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081992	0000065538	Z-390-100	02/19/2006 03:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081993	0000065491	Z-390-101	02/18/2006 20:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081994	0000065503	Z-390-100	02/18/2006 22:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081995	0000065535	Z-390-101	02/19/2006 02:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081996	0000065534	Z-390-100	02/19/2006 02:37:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082100	0000065775	Z-390-101	02/20/2006 13:37:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082101	0000065776	Z-390-100	02/20/2006 13:39:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082102	0000065770	Z-390-101	02/20/2006 12:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082103	0000065764	Z-390-100	02/20/2006 12:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10082104	0000065813	Z-390-101	02/20/2006 18:56:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082105	0000065779	Z-390-100	02/20/2006 14:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10082106	0000065784	Z-390-101	02/20/2006 14:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082107	0000065792	Z-390-101	02/20/2006 16:09:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082108	0000065763	Z-390-101	02/20/2006 12:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082109	0000065773	Z-390-100	02/20/2006 13:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082110	0000065822	Z-390-101	02/20/2006 20:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082111	0000065756	Z-390-100	02/20/2006 10:53:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082112	0000065812	Z-390-100	02/20/2006 18:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10082113	0000065767	Z-390-100	02/20/2006 12:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082114	0000065778	Z-390-101	02/20/2006 14:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10082115	0000065772	Z-390-101	02/20/2006 13:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082116	0000065781	Z-390-101	02/20/2006 14:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10082118	0000065865	Z-390-100	02/21/2006 01:58:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082119	0000065818	Z-390-101	02/20/2006 20:16:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082120	0000065832	Z-390-101	02/20/2006 21:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082121	0000065837	Z-390-100	02/20/2006 22:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082122	0000065862	Z-390-101	02/21/2006 01:13:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082123	0000065835	Z-390-101	02/20/2006 22:14:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082124	0000065872	Z-390-100	02/21/2006 02:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082125	0000065874	Z-390-100	02/21/2006 03:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082126	0000065828	Z-390-101	02/20/2006 21:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082127	0000065839	Z-390-101	02/20/2006 22:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082128	0000066156	Z-390-101	02/23/2006 04:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082129	0000065761	Z-390-100	02/20/2006 11:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082130	0000065735	Z-390-100	02/20/2006 06:14:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082131	0000065736	Z-390-101	02/20/2006 06:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082133	0000065739	Z-390-100	02/20/2006 06:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082134	0000065771	Z-390-100	02/20/2006 12:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082135	0000065749	Z-390-101	02/20/2006 09:06:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082136	0000065753	Z-390-101	02/20/2006 10:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10082137	0000065759	Z-390-100	02/20/2006 11:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082138	0000065754	Z-390-101	02/20/2006 10:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10082139	0000065752	Z-390-101	02/20/2006 09:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10082140	0000065816	Z-390-100	02/20/2006 19:57:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082141	0000065740	Z-390-101	02/20/2006 06:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082142	0000065734	Z-390-101	02/20/2006 06:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082143	0000065766	Z-390-101	02/20/2006 12:26:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082144	0000065725	Z-390-100	02/20/2006 05:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10082145	0000065677	Z-390-101	02/19/2006 22:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082146	0000065673	Z-390-101	02/19/2006 21:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082147	0000065683	Z-390-101	02/19/2006 23:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082148	0000065685	Z-390-101	02/19/2006 23:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082149	0000065671	Z-390-101	02/19/2006 21:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082150	0000065663	Z-390-100	02/19/2006 19:46:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082151	0000065786	Z-390-101	02/20/2006 15:23:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082152	0000065665	Z-390-101	02/19/2006 20:08:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082153	0000065681	Z-390-101	02/19/2006 22:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082154	0000065621	Z-390-101	02/19/2006 14:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082155	0000065613	Z-390-100	02/19/2006 13:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082156	0000066675	Z-390-101	02/27/2006 17:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082157	0000066653	Z-390-101	02/27/2006 13:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082158	0000067112	Z-390-101	03/02/2006 20:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082159	0000066654	Z-390-100	02/27/2006 13:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082165	0000065732	Z-390-100	02/20/2006 05:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082166	0000065728	Z-390-100	02/20/2006 05:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082168	0000065718	Z-390-101	02/20/2006 04:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082169	0000065726	Z-390-101	02/20/2006 05:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082170	0000065702	Z-390-100	02/20/2006 01:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10082171	0000065700	Z-390-101	02/20/2006 01:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082172	0000065689	Z-390-101	02/19/2006 23:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082173	0000065730	Z-390-101	02/20/2006 05:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082174	0000065720	Z-390-100	02/20/2006 04:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082175	0000065716	Z-390-100	02/20/2006 04:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082176	0000065697	Z-390-101	02/20/2006 00:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082177	0000065695	Z-390-100	02/20/2006 00:29:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082178	0000065693	Z-390-101	02/20/2006 00:15:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082179	0000065684	Z-390-100	02/19/2006 23:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082180	0000065679	Z-390-100	02/19/2006 22:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082181	0000065675	Z-390-100	02/19/2006 22:00:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082182	0000065698	Z-390-100	02/20/2006 00:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082183	0000065672	Z-390-100	02/19/2006 21:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082184	0000065670	Z-390-100	02/19/2006 21:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082185	0000065682	Z-390-100	02/19/2006 22:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082186	0000065666	Z-390-100	02/19/2006 20:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082187	0000065668	Z-390-100	02/19/2006 20:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082188	0000065662	Z-390-101	02/19/2006 19:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082189	0000065627	Z-390-101	02/19/2006 15:12:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082190	0000065631	Z-390-101	02/19/2006 15:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082191	0000065640	Z-390-100	02/19/2006 16:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082192	0000065615	Z-390-101	02/19/2006 13:38:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082193	0000065653	Z-390-100	02/19/2006 18:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082194	0000065652	Z-390-101	02/19/2006 17:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082195	0000065643	Z-390-100	02/19/2006 17:01:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082196	0000065642	Z-390-101	02/19/2006 16:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082197	0000065633	Z-390-100	02/19/2006 15:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082198	0000065630	Z-390-100	02/19/2006 15:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082199	0000065660	Z-390-101	02/19/2006 19:20:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082200	0000065658	Z-390-100	02/19/2006 18:59:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082333	0000065892	Z-390-101	02/21/2006 04:54:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082334	0000065933	Z-390-101	02/21/2006 12:24:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082335	0000066260	Z-390-100	02/24/2006 00:13:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082336	0000065908	Z-390-100	02/21/2006 07:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082337	0000065927	Z-390-101	02/21/2006 11:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082338	0000065924	Z-390-100	02/21/2006 11:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082339	0000065932	Z-390-100	02/21/2006 12:19:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082340	0000065928	Z-390-100	02/21/2006 11:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082341	0000065866	Z-390-101	02/21/2006 02:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082342	0000065858	Z-390-101	02/21/2006 00:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082343	0000065904	Z-390-100	02/21/2006 06:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082344	0000065850	Z-390-101	02/20/2006 23:41:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082345	0000065876	Z-390-101	02/21/2006 03:20:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082346	0000065847	Z-390-100	02/20/2006 23:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082347	0000065902	Z-390-100	02/21/2006 06:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082348	0000065882	Z-390-100	02/21/2006 03:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082349	0000065923	Z-390-100	02/21/2006 09:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10082350	0000065880	Z-390-101	02/21/2006 03:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082351	0000065925	Z-390-101	02/21/2006 11:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082352	0000065864	Z-390-101	02/21/2006 01:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082353	0000065890	Z-390-100	02/21/2006 04:41:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10082354	0000065888	Z-390-101	02/21/2006 04:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082355	0000065868	Z-390-100	02/21/2006 02:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082356	0000065884	Z-390-101	02/21/2006 04:07:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082357	0000065863	Z-390-100	02/21/2006 01:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082358	0000065910	Z-390-100	02/21/2006 07:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082359	0000066157	Z-390-101	02/23/2006 04:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082360	0000065912	Z-390-100	02/21/2006 08:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082361	0000065916	Z-390-100	02/21/2006 08:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082362	0000065929	Z-390-101	02/21/2006 12:01:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082363	0000065795	Z-390-101	02/20/2006 16:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10082364	0000065808	Z-390-100	02/20/2006 18:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10082366	0000065823	Z-390-100	02/20/2006 20:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082367	0000065827	Z-390-100	02/20/2006 21:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082368	0000065826	Z-390-101	02/20/2006 21:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082369	0000065830	Z-390-100	02/20/2006 21:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082370	0000065834	Z-390-100	02/20/2006 21:54:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082371	0000065843	Z-390-101	02/20/2006 23:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082372	0000065841	Z-390-100	02/20/2006 22:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082373	0000065844	Z-390-100	02/20/2006 23:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082374	0000066136	Z-390-100	02/22/2006 22:32:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082375	0000065854	Z-390-101	02/21/2006 00:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082376	0000065860	Z-390-100	02/21/2006 01:11:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082377	0000066194	Z-390-101	02/23/2006 14:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082378	0000066148	Z-390-100	02/23/2006 00:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082379	0000066158	Z-390-101	02/23/2006 04:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082380	0000066353	Z-390-100	02/24/2006 14:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082381	0000066138	Z-390-100	02/22/2006 22:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082382	0000066143	Z-390-101	02/22/2006 23:47:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082383	0000066145	Z-390-101	02/23/2006 00:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082384	0000066252	Z-390-101	02/23/2006 23:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082385	0000066146	Z-390-100	02/23/2006 00:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082386	0000066149	Z-390-101	02/23/2006 00:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082387	0000066155	Z-390-101	02/23/2006 03:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082388	0000066159	Z-390-101	02/23/2006 05:12:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082389	0000066167	Z-390-101	02/23/2006 07:10:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082390	0000066170	Z-390-101	02/23/2006 08:21:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082391	0000066198	Z-390-101	02/23/2006 14:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10082392	0000066173	Z-390-101	02/23/2006 08:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10082393	0000066168	Z-390-101	02/23/2006 07:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082394	0000066239	Z-390-100	02/23/2006 21:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082395	0000065804	Z-390-101	02/20/2006 17:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082396	0000065806	Z-390-100	02/20/2006 18:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082397	0000065801	Z-390-101	02/20/2006 17:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082415	0000065976	Z-390-100	02/21/2006 17:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082416	0000065951	Z-390-101	02/21/2006 14:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082417	0000065936	Z-390-100	02/21/2006 12:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082419	0000065956	Z-390-100	02/21/2006 15:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082420	0000065955	Z-390-101	02/21/2006 15:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082421	0000065960	Z-390-100	02/21/2006 15:37:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082422	0000065945	Z-390-101	02/21/2006 13:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10082423	0000065959	Z-390-101	02/21/2006 15:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082424	0000065943	Z-390-101	02/21/2006 13:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082425	0000065947	Z-390-101	02/21/2006 14:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082426	0000065942	Z-390-100	02/21/2006 13:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10082472	0000065939	Z-390-100	02/21/2006 13:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082473	0000065952	Z-390-100	02/21/2006 14:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082474	0000065941	Z-390-101	02/21/2006 13:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10082475	0000065937	Z-390-101	02/21/2006 12:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082476	0000065926	Z-390-100	02/21/2006 11:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10082477	0000065971	Z-390-101	02/21/2006 17:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10082478	0000065913	Z-390-100	02/21/2006 08:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10082513	0000065981	Z-390-100	02/21/2006 18:45:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082514	0000065967	Z-390-100	02/21/2006 16:48:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082516	0000065994	Z-390-101	02/21/2006 20:25:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082517	0000065993	Z-390-100	02/21/2006 20:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082518	0000065996	Z-390-100	02/21/2006 20:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082519	0000065990	Z-390-101	02/21/2006 20:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082520	0000065989	Z-390-100	02/21/2006 19:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082521	0000065986	Z-390-100	02/21/2006 19:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082522	0000065985	Z-390-101	02/21/2006 19:15:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082523	0000065984	Z-390-100	02/21/2006 19:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082524	0000065987	Z-390-101	02/21/2006 19:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082525	0000066031	Z-390-100	02/22/2006 01:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10082526	0000066026	Z-390-100	02/22/2006 00:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082527	0000066024	Z-390-100	02/22/2006 00:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10082528	0000065972	Z-390-100	02/21/2006 17:35:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082529	0000065977	Z-390-100	02/21/2006 18:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082530	0000065968	Z-390-101	02/21/2006 17:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082531	0000065966	Z-390-101	02/21/2006 16:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082532	0000065964	Z-390-101	02/21/2006 16:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10082533	0000065963	Z-390-100	02/21/2006 16:01:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082534	0000066017	Z-390-101	02/21/2006 23:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082535	0000065962	Z-390-101	02/21/2006 15:59:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082536	0000065965	Z-390-100	02/21/2006 16:24:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082537	0000065969	Z-390-100	02/21/2006 17:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082862	0000066525	Z-390-100	02/26/2006 17:30:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082863	0000066520	Z-390-101	02/26/2006 16:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082864	0000066523	Z-390-101	02/26/2006 17:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082865	0000066555	Z-390-100	02/26/2006 21:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082866	0000066552	Z-390-100	02/26/2006 21:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082867	0000066557	Z-390-100	02/26/2006 21:48:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082868	0000066536	Z-390-101	02/26/2006 18:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082869	0000066532	Z-390-101	02/26/2006 18:28:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10082870	0000066531	Z-390-100	02/26/2006 18:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082871	0000066530	Z-390-101	02/26/2006 18:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082872	0000066529	Z-390-100	02/26/2006 17:54:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082873	0000066527	Z-390-101	02/26/2006 17:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082874	0000066509	Z-390-101	02/26/2006 14:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082875	0000066516	Z-390-101	02/26/2006 16:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082876	0000066517	Z-390-100	02/26/2006 16:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10082877	0000066487	Z-390-101	02/26/2006 11:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082878	0000066495	Z-390-100	02/26/2006 12:33:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082879	0000066497	Z-390-100	02/26/2006 12:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082880	0000066505	Z-390-101	02/26/2006 13:53:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10082881	0000066499	Z-390-100	02/26/2006 13:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082882	0000066501	Z-390-101	02/26/2006 13:29:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082883	0000066503	Z-390-100	02/26/2006 13:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082884	0000066508	Z-390-100	02/26/2006 14:30:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082885	0000066213	Z-390-100	02/23/2006 16:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082886	0000066223	Z-390-100	02/23/2006 18:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10082887	0000066219	Z-390-100	02/23/2006 18:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10082888	0000066226	Z-390-100	02/23/2006 19:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082889	0000066201	Z-390-100	02/23/2006 15:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10082890	0000066204	Z-390-101	02/23/2006 15:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082891	0000066210	Z-390-100	02/23/2006 16:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10082892	0000066216	Z-390-101	02/23/2006 16:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082893	0000066169	Z-390-101	02/23/2006 07:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082894	0000066217	Z-390-100	02/23/2006 17:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082895	0000066220	Z-390-101	02/23/2006 18:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082896	0000066224	Z-390-101	02/23/2006 18:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082897	0000066206	Z-390-100	02/23/2006 15:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082898	0000066203	Z-390-100	02/23/2006 15:34:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082899	0000066202	Z-390-101	02/23/2006 15:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082900	0000066161	Z-390-101	02/23/2006 05:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082901	0000066229	Z-390-101	02/23/2006 20:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082902	0000066008	Z-390-101	02/21/2006 21:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082903	0000066016	Z-390-100	02/21/2006 22:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082904	0000066052	Z-390-100	02/22/2006 03:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082905	0000066014	Z-390-101	02/21/2006 22:50:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082906	0000066001	Z-390-101	02/21/2006 21:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082907	0000066004	Z-390-100	02/21/2006 21:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10082908	0000066000	Z-390-100	02/21/2006 21:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082909	0000065998	Z-390-101	02/21/2006 20:49:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082938	0000066022	Z-390-101	02/21/2006 23:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082939	0000066086	Z-390-101	02/22/2006 09:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082940	0000066075	Z-390-100	02/22/2006 07:42:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082941	0000066077	Z-390-100	02/22/2006 08:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082942	0000066027	Z-390-101	02/22/2006 00:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082943	0000066018	Z-390-100	02/21/2006 23:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082944	0000066153	Z-390-101	02/23/2006 02:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082945	0000066038	Z-390-100	02/22/2006 02:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082946	0000066020	Z-390-100	02/21/2006 23:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10082947	0000066029	Z-390-101	02/22/2006 01:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10082949	0000066046	Z-390-101	02/22/2006 03:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10082950	0000066096	Z-390-101	02/22/2006 10:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082951	0000066141	Z-390-101	02/22/2006 23:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082952	0000066088	Z-390-100	02/22/2006 09:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082953	0000066103	Z-390-100	02/22/2006 11:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082955	0000066233	Z-390-101	02/23/2006 21:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082956	0000066235	Z-390-100	02/23/2006 21:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082957	0000066232	Z-390-100	02/23/2006 21:05:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082958	0000066247	Z-390-101	02/23/2006 22:46:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082959	0000066236	Z-390-101	02/23/2006 21:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082960	0000066244	Z-390-101	02/23/2006 22:23:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082961	0000066228	Z-390-100	02/23/2006 20:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082962	0000066240	Z-390-101	02/23/2006 22:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082963	0000066269	Z-390-100	02/24/2006 01:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082964	0000066261	Z-390-101	02/24/2006 00:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082965	0000066230	Z-390-100	02/23/2006 20:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082966	0000066225	Z-390-101	02/23/2006 19:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082967	0000066218	Z-390-101	02/23/2006 17:21:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082968	0000066137	Z-390-101	02/22/2006 22:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082969	0000066100	Z-390-100	02/22/2006 10:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082970	0000066140	Z-390-100	02/22/2006 23:19:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082971	0000066139	Z-390-101	02/22/2006 23:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082972	0000066147	Z-390-101	02/23/2006 00:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082973	0000066142	Z-390-100	02/22/2006 23:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082974	0000066144	Z-390-100	02/23/2006 00:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082975	0000066134	Z-390-100	02/22/2006 22:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082976	0000066097	Z-390-100	02/22/2006 10:25:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082977	0000066076	Z-390-101	02/22/2006 07:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082978	0000066102	Z-390-100	02/22/2006 11:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082979	0000066054	Z-390-100	02/22/2006 04:01:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082980	0000066092	Z-390-101	02/22/2006 09:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082981	0000066055	Z-390-101	02/22/2006 04:22:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082982	0000066135	Z-390-101	02/22/2006 22:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082983	0000066166	Z-390-101	02/23/2006 06:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082984	0000066093	Z-390-100	02/22/2006 10:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082985	0000066132	Z-390-100	02/22/2006 21:45:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082986	0000066084	Z-390-100	02/22/2006 08:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082987	0000066073	Z-390-100	02/22/2006 07:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082988	0000066133	Z-390-101	02/22/2006 21:48:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082989	0000066060	Z-390-101	02/22/2006 05:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082990	0000066071	Z-390-101	02/22/2006 07:06:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082991	0000066164	Z-390-101	02/23/2006 06:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082992	0000066091	Z-390-100	02/22/2006 09:38:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082993	0000066059	Z-390-101	02/22/2006 05:09:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10082994	0000066069	Z-390-101	02/22/2006 06:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082995	0000066058	Z-390-100	02/22/2006 04:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082996	0000066063	Z-390-100	02/22/2006 05:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082997	0000066074	Z-390-101	02/22/2006 07:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082998	0000066246	Z-390-100	02/23/2006 22:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082999	0000066242	Z-390-100	02/23/2006 22:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083000	0000066080	Z-390-100	02/22/2006 08:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10083001	0000066035	Z-390-100	02/22/2006 01:41:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083002	0000066041	Z-390-100	02/22/2006 02:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10083003	0000066028	Z-390-100	02/22/2006 00:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10083004	0000066033	Z-390-101	02/22/2006 01:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10083005	0000066062	Z-390-101	02/22/2006 05:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083006	0000066048	Z-390-100	02/22/2006 03:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083007	0000066057	Z-390-101	02/22/2006 04:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083008	0000066066	Z-390-101	02/22/2006 06:19:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083009	0000066045	Z-390-100	02/22/2006 02:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083010	0000066053	Z-390-101	02/22/2006 03:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083011	0000066044	Z-390-101	02/22/2006 02:47:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083012	0000066025	Z-390-101	02/22/2006 00:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083013	0000066078	Z-390-101	02/22/2006 08:17:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083014	0000066050	Z-390-101	02/22/2006 03:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083015	0000066090	Z-390-101	02/22/2006 09:28:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083016	0000066056	Z-390-100	02/22/2006 04:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083017	0000066082	Z-390-101	02/22/2006 08:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083018	0000066010	Z-390-101	02/21/2006 22:23:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083656	0000066271	Z-390-100	02/24/2006 02:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083657	0000066272	Z-390-101	02/24/2006 02:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083658	0000066274	Z-390-101	02/24/2006 02:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083659	0000066273	Z-390-100	02/24/2006 02:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083660	0000066275	Z-390-100	02/24/2006 03:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083661	0000066285	Z-390-100	02/24/2006 05:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083662	0000066286	Z-390-101	02/24/2006 05:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083663	0000066231	Z-390-101	02/23/2006 20:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083664	0000066281	Z-390-100	02/24/2006 04:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083665	0000066227	Z-390-101	02/23/2006 20:01:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10083666	0000066267	Z-390-101	02/24/2006 01:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083667	0000066279	Z-390-100	02/24/2006 03:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083668	0000066277	Z-390-100	02/24/2006 03:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10083669	0000066259	Z-390-101	02/24/2006 00:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083670	0000066265	Z-390-101	02/24/2006 01:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083671	0000066786	Z-390-101	02/28/2006 16:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083672	0000066257	Z-390-100	02/23/2006 23:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083673	0000066256	Z-390-101	02/23/2006 23:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083674	0000066408	Z-390-100	02/24/2006 22:49:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083675	0000066263	Z-390-101	02/24/2006 00:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083676	0000066266	Z-390-100	02/24/2006 01:31:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083677	0000066254	Z-390-100	02/23/2006 23:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083678	0000066250	Z-390-100	02/23/2006 23:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083680	0000066345	Z-390-100	02/24/2006 13:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083681	0000066342	Z-390-101	02/24/2006 12:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083682	0000066298	Z-390-100	02/24/2006 07:02:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083683	0000066288	Z-390-101	02/24/2006 05:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083684	0000066280	Z-390-101	02/24/2006 04:06:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083685	0000066283	Z-390-100	02/24/2006 04:42:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083686	0000066284	Z-390-101	02/24/2006 04:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083702	0000066402	Z-390-101	02/24/2006 22:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083703	0000066400	Z-390-100	02/24/2006 22:02:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083704	0000066405	Z-390-101	02/24/2006 22:35:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083705	0000066412	Z-390-100	02/24/2006 23:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083706	0000066441	Z-390-101	02/25/2006 04:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083707	0000066370	Z-390-100	02/24/2006 16:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083708	0000066392	Z-390-101	02/24/2006 21:00:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10083709	0000066381	Z-390-100	02/24/2006 18:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083710	0000066349	Z-390-100	02/24/2006 13:49:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083711	0000066387	Z-390-101	02/24/2006 20:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083712	0000066321	Z-390-100	02/24/2006 10:18:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083713	0000066324	Z-390-101	02/24/2006 10:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083714	0000066364	Z-390-100	02/24/2006 15:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083715	0000066333	Z-390-100	02/24/2006 11:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083716	0000066337	Z-390-100	02/24/2006 12:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083717	0000066359	Z-390-101	02/24/2006 14:53:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083718	0000066369	Z-390-101	02/24/2006 16:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10083719	0000066360	Z-390-100	02/24/2006 14:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083720	0000066316	Z-390-101	02/24/2006 09:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083721	0000066373	Z-390-100	02/24/2006 16:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083722	0000066388	Z-390-100	02/24/2006 20:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10083723	0000066371	Z-390-101	02/24/2006 16:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083724	0000066375	Z-390-101	02/24/2006 16:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10083725	0000066376	Z-390-100	02/24/2006 16:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083726	0000066389	Z-390-101	02/24/2006 20:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083727	0000066382	Z-390-101	02/24/2006 18:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083728	0000066391	Z-390-100	02/24/2006 20:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083729	0000066379	Z-390-101	02/24/2006 17:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083730	0000066368	Z-390-100	02/24/2006 15:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083731	0000066355	Z-390-101	02/24/2006 14:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083732	0000066307	Z-390-101	02/24/2006 08:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083733	0000066312	Z-390-101	02/24/2006 09:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10083734	0000066325	Z-390-100	02/24/2006 11:05:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083735	0000066320	Z-390-101	02/24/2006 10:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083736	0000066363	Z-390-101	02/24/2006 15:16:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083737	0000066367	Z-390-101	02/24/2006 15:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10083738	0000066344	Z-390-101	02/24/2006 13:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083739	0000066340	Z-390-100	02/24/2006 12:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083740	0000066304	Z-390-101	02/24/2006 08:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083741	0000066301	Z-390-101	02/24/2006 07:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083742	0000066347	Z-390-101	02/24/2006 13:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083743	0000066351	Z-390-101	02/24/2006 14:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10083744	0000066322	Z-390-101	02/24/2006 10:23:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10083745	0000066329	Z-390-100	02/24/2006 11:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083746	0000066330	Z-390-101	02/24/2006 11:34:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083747	0000066327	Z-390-101	02/24/2006 11:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083748	0000066297	Z-390-101	02/24/2006 06:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083749	0000066310	Z-390-101	02/24/2006 08:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083750	0000066302	Z-390-100	02/24/2006 07:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10083751	0000066282	Z-390-101	02/24/2006 04:29:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083752	0000066308	Z-390-100	02/24/2006 08:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083753	0000066357	Z-390-100	02/24/2006 14:35:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083754	0000066300	Z-390-100	02/24/2006 07:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083755	0000066293	Z-390-100	02/24/2006 06:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083756	0000066305	Z-390-100	02/24/2006 08:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083757	0000066294	Z-390-101	02/24/2006 06:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10083758	0000066290	Z-390-101	02/24/2006 06:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083759	0000066311	Z-390-100	02/24/2006 08:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083760	0000066323	Z-390-100	02/24/2006 10:41:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083761	0000066289	Z-390-100	02/24/2006 05:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083762	0000066295	Z-390-100	02/24/2006 06:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083763	0000066299	Z-390-101	02/24/2006 07:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10083764	0000066287	Z-390-100	02/24/2006 05:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083765	0000066343	Z-390-100	02/24/2006 13:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083769	0000066674	Z-390-100	02/27/2006 17:06:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083770	0000066663	Z-390-101	02/27/2006 15:31:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083771	0000066660	Z-390-100	02/27/2006 14:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083772	0000066661	Z-390-101	02/27/2006 15:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083773	0000066656	Z-390-100	02/27/2006 13:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083774	0000066657	Z-390-101	02/27/2006 14:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083775	0000066666	Z-390-101	02/27/2006 15:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10083776	0000066664	Z-390-100	02/27/2006 15:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10083777	0000066662	Z-390-100	02/27/2006 15:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083778	0000066659	Z-390-101	02/27/2006 14:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083779	0000066671	Z-390-101	02/27/2006 16:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083780	0000066658	Z-390-100	02/27/2006 14:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083781	0000066513	Z-390-100	02/26/2006 15:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083782	0000066490	Z-390-101	02/26/2006 11:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083783	0000066498	Z-390-101	02/26/2006 13:06:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083784	0000066510	Z-390-100	02/26/2006 14:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083785	0000066507	Z-390-101	02/26/2006 14:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083786	0000066496	Z-390-101	02/26/2006 12:42:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083787	0000066506	Z-390-100	02/26/2006 14:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083788	0000066485	Z-390-100	02/26/2006 11:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083789	0000066493	Z-390-100	02/26/2006 12:10:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083790	0000066489	Z-390-100	02/26/2006 11:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083791	0000066479	Z-390-100	02/26/2006 10:04:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083792	0000066477	Z-390-100	02/26/2006 09:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083793	0000066483	Z-390-100	02/26/2006 10:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083794	0000066480	Z-390-101	02/26/2006 10:21:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083795	0000066475	Z-390-100	02/26/2006 09:17:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083796	0000066515	Z-390-100	02/26/2006 15:47:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083797	0000066484	Z-390-101	02/26/2006 11:08:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083798	0000066494	Z-390-101	02/26/2006 12:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083799	0000066478	Z-390-101	02/26/2006 09:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083800	0000066481	Z-390-100	02/26/2006 10:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083801	0000066482	Z-390-101	02/26/2006 10:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083802	0000066471	Z-390-100	02/26/2006 08:54:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083803	0000066473	Z-390-101	02/26/2006 09:10:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083804	0000066469	Z-390-101	02/26/2006 08:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083805	0000066464	Z-390-101	02/26/2006 07:59:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083806	0000066476	Z-390-101	02/26/2006 09:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083807	0000066425	Z-390-100	02/25/2006 01:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083808	0000066428	Z-390-100	02/25/2006 02:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083809	0000066785	Z-390-100	02/28/2006 16:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10083810	0000066465	Z-390-100	02/26/2006 08:07:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083811	0000066436	Z-390-100	02/25/2006 03:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10083812	0000066440	Z-390-100	02/25/2006 03:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10083813	0000066790	Z-390-101	02/28/2006 17:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083814	0000066468	Z-390-100	02/26/2006 08:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083815	0000066466	Z-390-101	02/26/2006 08:23:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083816	0000066426	Z-390-101	02/25/2006 01:56:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083817	0000066420	Z-390-101	02/25/2006 00:48:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083818	0000067115	Z-390-101	03/02/2006 20:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083819	0000066439	Z-390-101	02/25/2006 03:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083820	0000066416	Z-390-101	02/25/2006 00:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10083821	0000066394	Z-390-100	02/24/2006 21:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10083822	0000066418	Z-390-101	02/25/2006 00:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10083823	0000066395	Z-390-101	02/24/2006 21:24:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083824	0000066518	Z-390-101	02/26/2006 16:27:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083825	0000066431	Z-390-101	02/25/2006 02:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083826	0000066417	Z-390-100	02/25/2006 00:04:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083827	0000066404	Z-390-100	02/24/2006 22:26:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10083828	0000067121	Z-390-100	03/02/2006 21:18:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10083829	0000066419	Z-390-100	02/25/2006 00:27:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083830	0000066397	Z-390-100	02/24/2006 21:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083831	0000066415	Z-390-100	02/24/2006 23:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083832	0000066399	Z-390-101	02/24/2006 21:48:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083965	0000066655	Z-390-101	02/27/2006 13:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083966	0000066651	Z-390-101	02/27/2006 12:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083967	0000066635	Z-390-101	02/27/2006 10:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083968	0000066650	Z-390-100	02/27/2006 12:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083969	0000066652	Z-390-100	02/27/2006 13:02:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083970	0000066623	Z-390-101	02/27/2006 08:26:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083971	0000067123	Z-390-100	03/02/2006 21:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083972	0000066647	Z-390-100	02/27/2006 12:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083973	0000066633	Z-390-100	02/27/2006 09:41:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083974	0000066648	Z-390-101	02/27/2006 12:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083975	0000066643	Z-390-100	02/27/2006 11:36:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083976	0000066644	Z-390-101	02/27/2006 11:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083977	0000066629	Z-390-100	02/27/2006 09:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083978	0000066627	Z-390-101	02/27/2006 08:59:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083979	0000066619	Z-390-101	02/27/2006 08:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083980	0000066618	Z-390-100	02/27/2006 07:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083981	0000066622	Z-390-100	02/27/2006 08:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083982	0000066625	Z-390-100	02/27/2006 08:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083983	0000066616	Z-390-101	02/27/2006 07:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083984	0000066612	Z-390-101	02/27/2006 06:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083985	0000066606	Z-390-101	02/27/2006 06:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083986	0000066615	Z-390-100	02/27/2006 07:29:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083987	0000066611	Z-390-100	02/27/2006 06:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083988	0000066582	Z-390-101	02/27/2006 01:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083989	0000066589	Z-390-101	02/27/2006 02:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083990	0000066610	Z-390-101	02/27/2006 06:26:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083991	0000066587	Z-390-100	02/27/2006 02:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083992	0000066585	Z-390-100	02/27/2006 01:45:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083993	0000066593	Z-390-101	02/27/2006 02:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083994	0000066613	Z-390-100	02/27/2006 07:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083995	0000066614	Z-390-101	02/27/2006 07:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083996	0000066609	Z-390-100	02/27/2006 06:19:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083997	0000066594	Z-390-100	02/27/2006 02:57:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083998	0000066579	Z-390-100	02/27/2006 00:34:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083999	0000066577	Z-390-100	02/27/2006 00:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084000	0000066574	Z-390-100	02/26/2006 23:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084001	0000066572	Z-390-101	02/26/2006 23:35:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084002	0000066565	Z-390-101	02/26/2006 22:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084003	0000066562	Z-390-101	02/26/2006 22:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084004	0000066558	Z-390-101	02/26/2006 22:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084005	0000066590	Z-390-100	02/27/2006 02:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084006	0000066583	Z-390-100	02/27/2006 01:21:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084007	0000066586	Z-390-101	02/27/2006 02:06:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084008	0000066584	Z-390-101	02/27/2006 01:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084009	0000066605	Z-390-100	02/27/2006 05:56:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10084010	0000066570	Z-390-100	02/26/2006 23:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084011	0000066569	Z-390-101	02/26/2006 23:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084012	0000066580	Z-390-101	02/27/2006 00:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084013	0000066554	Z-390-101	02/26/2006 21:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084014	0000066561	Z-390-100	02/26/2006 22:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084015	0000066549	Z-390-100	02/26/2006 20:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084016	0000066545	Z-390-100	02/26/2006 20:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084017	0000066533	Z-390-100	02/26/2006 18:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084018	0000066539	Z-390-101	02/26/2006 19:15:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084019	0000066542	Z-390-101	02/26/2006 19:39:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084020	0000066581	Z-390-100	02/27/2006 00:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084021	0000066563	Z-390-100	02/26/2006 22:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084022	0000066543	Z-390-100	02/26/2006 19:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084023	0000066550	Z-390-101	02/26/2006 20:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084024	0000066556	Z-390-101	02/26/2006 21:36:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084025	0000066546	Z-390-101	02/26/2006 20:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084026	0000066538	Z-390-100	02/26/2006 19:04:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084027	0000066541	Z-390-100	02/26/2006 19:27:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084028	0000066544	Z-390-101	02/26/2006 20:02:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084055	0000066712	Z-390-100	02/27/2006 23:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084056	0000066802	Z-390-101	02/28/2006 18:31:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084057	0000066718	Z-390-101	02/28/2006 00:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084058	0000066701	Z-390-100	02/27/2006 21:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084059	0000066719	Z-390-100	02/28/2006 00:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10084060	0000066708	Z-390-100	02/27/2006 22:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084061	0000066726	Z-390-101	02/28/2006 01:56:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10084062	0000066695	Z-390-100	02/27/2006 20:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084063	0000066690	Z-390-101	02/27/2006 19:36:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10084064	0000066710	Z-390-101	02/27/2006 23:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084065	0000066717	Z-390-100	02/28/2006 00:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084066	0000066704	Z-390-101	02/27/2006 22:14:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084067	0000066715	Z-390-100	02/27/2006 23:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084068	0000066705	Z-390-100	02/27/2006 22:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084069	0000066716	Z-390-101	02/27/2006 23:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10084070	0000066720	Z-390-101	02/28/2006 00:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084071	0000066691	Z-390-100	02/27/2006 19:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084072	0000066706	Z-390-101	02/27/2006 22:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084073	0000066689	Z-390-100	02/27/2006 19:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10084074	0000066687	Z-390-100	02/27/2006 19:03:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084075	0000066685	Z-390-100	02/27/2006 18:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084076	0000066686	Z-390-101	02/27/2006 18:48:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084077	0000066682	Z-390-100	02/27/2006 18:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084078	0000066668	Z-390-101	02/27/2006 16:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084079	0000066699	Z-390-100	02/27/2006 20:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084080	0000066702	Z-390-100	02/27/2006 22:04:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084081	0000066688	Z-390-101	02/27/2006 19:12:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084082	0000066679	Z-390-101	02/27/2006 18:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10084083	0000066678	Z-390-100	02/27/2006 17:53:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084084	0000066677	Z-390-101	02/27/2006 17:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10084085	0000066683	Z-390-101	02/27/2006 18:25:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10084086	0000066676	Z-390-100	02/27/2006 17:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084088	0000066815	Z-390-100	02/28/2006 20:46:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084089	0000066809	Z-390-100	02/28/2006 19:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084090	0000066822	Z-390-100	02/28/2006 21:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084091	0000066812	Z-390-100	02/28/2006 20:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084092	0000066819	Z-390-100	02/28/2006 21:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10084093	0000066814	Z-390-101	02/28/2006 20:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084094	0000066818	Z-390-101	02/28/2006 20:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084095	0000066810	Z-390-101	02/28/2006 20:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10084096	0000066806	Z-390-100	02/28/2006 19:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10084097	0000066775	Z-390-100	02/28/2006 10:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084098	0000066789	Z-390-100	02/28/2006 17:16:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084099	0000066823	Z-390-101	02/28/2006 21:45:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084100	0000066801	Z-390-100	02/28/2006 18:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10084101	0000066937	Z-390-101	03/01/2006 17:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084102	0000066797	Z-390-100	02/28/2006 18:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084103	0000066774	Z-390-101	02/28/2006 09:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084104	0000066776	Z-390-101	02/28/2006 10:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084105	0000066793	Z-390-100	02/28/2006 17:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084106	0000066804	Z-390-100	02/28/2006 18:49:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084107	0000066824	Z-390-100	02/28/2006 21:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084108	0000066834	Z-390-101	02/28/2006 23:49:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084109	0000066808	Z-390-100	02/28/2006 19:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084110	0000066798	Z-390-101	02/28/2006 18:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10084111	0000066781	Z-390-101	02/28/2006 14:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084112	0000066772	Z-390-101	02/28/2006 09:05:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084113	0000066831	Z-390-100	02/28/2006 23:10:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084114	0000066825	Z-390-101	02/28/2006 22:09:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084115	0000066832	Z-390-101	02/28/2006 23:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084116	0000066794	Z-390-101	02/28/2006 17:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084117	0000066820	Z-390-101	02/28/2006 21:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084118	0000066837	Z-390-100	03/01/2006 00:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084119	0000066836	Z-390-101	03/01/2006 00:12:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084120	0000066759	Z-390-101	02/28/2006 06:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084121	0000066747	Z-390-101	02/28/2006 05:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084122	0000066739	Z-390-101	02/28/2006 04:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084123	0000066758	Z-390-100	02/28/2006 06:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084124	0000066753	Z-390-101	02/28/2006 06:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084125	0000066769	Z-390-101	02/28/2006 08:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084126	0000066764	Z-390-100	02/28/2006 07:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084127	0000066771	Z-390-100	02/28/2006 08:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084128	0000066766	Z-390-101	02/28/2006 08:18:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084129	0000066767	Z-390-100	02/28/2006 08:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084130	0000066744	Z-390-100	02/28/2006 05:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084131	0000066762	Z-390-100	02/28/2006 07:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084132	0000066748	Z-390-100	02/28/2006 05:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084133	0000066760	Z-390-100	02/28/2006 07:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084134	0000066757	Z-390-101	02/28/2006 06:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084135	0000066743	Z-390-101	02/28/2006 04:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084136	0000066731	Z-390-101	02/28/2006 02:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084137	0000067117	Z-390-100	03/02/2006 20:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084138	0000066752	Z-390-100	02/28/2006 05:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084139	0000066734	Z-390-100	02/28/2006 03:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084140	0000066742	Z-390-100	02/28/2006 04:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10084141	0000066773	Z-390-100	02/28/2006 09:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084142	0000066738	Z-390-100	02/28/2006 03:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084143	0000066723	Z-390-101	02/28/2006 01:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084144	0000066729	Z-390-101	02/28/2006 02:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084145	0000066727	Z-390-100	02/28/2006 02:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084146	0000066740	Z-390-100	02/28/2006 04:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084147	0000066735	Z-390-101	02/28/2006 03:10:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084148	0000066741	Z-390-101	02/28/2006 04:33:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084149	0000066751	Z-390-101	02/28/2006 05:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084150	0000066730	Z-390-100	02/28/2006 02:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084151	0000066756	Z-390-100	02/28/2006 06:21:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10084153	0000066855	Z-390-100	03/01/2006 03:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084154	0000066854	Z-390-101	03/01/2006 03:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084155	0000066861	Z-390-101	03/01/2006 05:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084156	0000066860	Z-390-100	03/01/2006 04:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084157	0000066900	Z-390-101	03/01/2006 09:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084158	0000066862	Z-390-100	03/01/2006 05:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084159	0000066865	Z-390-101	03/01/2006 05:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084160	0000066866	Z-390-100	03/01/2006 05:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084161	0000066895	Z-390-100	03/01/2006 09:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084162	0000066863	Z-390-101	03/01/2006 05:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084163	0000066884	Z-390-100	03/01/2006 08:13:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084164	0000066864	Z-390-100	03/01/2006 05:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084165	0000066857	Z-390-100	03/01/2006 04:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084166	0000066892	Z-390-101	03/01/2006 09:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10084167	0000066852	Z-390-101	03/01/2006 02:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084168	0000066848	Z-390-101	03/01/2006 02:10:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084169	0000066844	Z-390-101	03/01/2006 01:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084170	0000066853	Z-390-100	03/01/2006 03:30:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084171	0000066840	Z-390-101	03/01/2006 00:59:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084172	0000066829	Z-390-100	02/28/2006 22:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084173	0000066842	Z-390-101	03/01/2006 01:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084174	0000066850	Z-390-101	03/01/2006 02:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084175	0000066843	Z-390-100	03/01/2006 01:40:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084176	0000066845	Z-390-100	03/01/2006 02:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084177	0000066839	Z-390-100	03/01/2006 00:53:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084178	0000066828	Z-390-101	02/28/2006 22:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084179	0000066841	Z-390-100	03/01/2006 01:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084180	0000066838	Z-390-101	03/01/2006 00:35:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084181	0000066851	Z-390-100	03/01/2006 02:50:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084182	0000066849	Z-390-100	03/01/2006 02:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084183	0000066830	Z-390-101	02/28/2006 23:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084184	0000066827	Z-390-100	02/28/2006 22:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084201	0000066987	Z-390-101	03/02/2006 02:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084202	0000066991	Z-390-101	03/02/2006 02:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084203	0000066999	Z-390-101	03/02/2006 03:40:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084204	0000066992	Z-390-100	03/02/2006 02:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084205	0000067011	Z-390-101	03/02/2006 04:51:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084206	0000067007	Z-390-101	03/02/2006 04:28:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084207	0000067041	Z-390-100	03/02/2006 09:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084208	0000067012	Z-390-100	03/02/2006 04:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10084209	0000067021	Z-390-101	03/02/2006 06:06:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084210	0000067015	Z-390-101	03/02/2006 05:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084211	0000067008	Z-390-100	03/02/2006 04:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10084212	0000067000	Z-390-100	03/02/2006 03:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10084213	0000067004	Z-390-100	03/02/2006 04:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084214	0000066996	Z-390-100	03/02/2006 03:23:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084215	0000067025	Z-390-100	03/02/2006 06:41:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084216	0000066986	Z-390-100	03/02/2006 02:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084217	0000066964	Z-390-100	03/01/2006 21:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084218	0000066969	Z-390-100	03/01/2006 22:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084219	0000066966	Z-390-101	03/01/2006 22:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084220	0000066967	Z-390-100	03/01/2006 22:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10084221	0000066971	Z-390-100	03/01/2006 23:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084222	0000066980	Z-390-100	03/02/2006 01:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084223	0000066976	Z-390-100	03/02/2006 01:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084224	0000066995	Z-390-101	03/02/2006 03:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084225	0000066961	Z-390-101	03/01/2006 21:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084226	0000066968	Z-390-101	03/01/2006 22:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084227	0000066970	Z-390-101	03/01/2006 23:31:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084228	0000066972	Z-390-101	03/01/2006 23:59:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084229	0000066973	Z-390-101	03/02/2006 00:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084230	0000067003	Z-390-101	03/02/2006 04:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084231	0000066974	Z-390-101	03/02/2006 00:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084232	0000066983	Z-390-100	03/02/2006 01:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084251	0000067311	Z-390-101	03/04/2006 06:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084252	0000067310	Z-390-100	03/04/2006 06:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084253	0000067304	Z-390-101	03/04/2006 06:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084254	0000067300	Z-390-101	03/04/2006 05:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084255	0000067298	Z-390-101	03/04/2006 04:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084256	0000067296	Z-390-101	03/04/2006 04:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084257	0000067299	Z-390-100	03/04/2006 05:04:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084258	0000067319	Z-390-101	03/04/2006 08:26:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084259	0000067314	Z-390-100	03/04/2006 07:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084260	0000067312	Z-390-100	03/04/2006 07:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084261	0000067308	Z-390-101	03/04/2006 06:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10084262	0000067303	Z-390-100	03/04/2006 05:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084263	0000067301	Z-390-100	03/04/2006 05:27:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084264	0000067294	Z-390-101	03/04/2006 04:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084265	0000067293	Z-390-101	03/04/2006 03:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084266	0000066955	Z-390-100	03/01/2006 20:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084267	0000067172	Z-390-100	03/03/2006 05:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084268	0000066941	Z-390-101	03/01/2006 18:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084269	0000066931	Z-390-100	03/01/2006 16:04:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084270	0000066950	Z-390-101	03/01/2006 19:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084271	0000066945	Z-390-101	03/01/2006 18:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084272	0000066942	Z-390-100	03/01/2006 18:05:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084273	0000066940	Z-390-100	03/01/2006 17:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084274	0000067162	Z-390-101	03/03/2006 03:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084275	0000066952	Z-390-100	03/01/2006 19:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084276	0000066957	Z-390-101	03/01/2006 20:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084277	0000067146	Z-390-101	03/03/2006 01:17:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084278	0000067128	Z-390-100	03/02/2006 22:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084279	0000066947	Z-390-101	03/01/2006 18:51:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084280	0000066953	Z-390-101	03/01/2006 20:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084281	0000066989	Z-390-100	03/02/2006 02:36:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084282	0000066939	Z-390-101	03/01/2006 17:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084283	0000066906	Z-390-100	03/01/2006 10:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084284	0000066891	Z-390-100	03/01/2006 09:00:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084285	0000066908	Z-390-100	03/01/2006 10:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084286	0000066916	Z-390-100	03/01/2006 11:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084287	0000066927	Z-390-100	03/01/2006 15:40:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084288	0000066935	Z-390-101	03/01/2006 16:48:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084289	0000067105	Z-390-100	03/02/2006 18:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084290	0000066938	Z-390-100	03/01/2006 17:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084291	0000066912	Z-390-100	03/01/2006 11:21:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084292	0000066907	Z-390-101	03/01/2006 10:38:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084293	0000066903	Z-390-100	03/01/2006 10:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084294	0000066917	Z-390-101	03/01/2006 11:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084295	0000066958	Z-390-100	03/01/2006 20:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084296	0000066946	Z-390-100	03/01/2006 18:29:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084297	0000066913	Z-390-101	03/01/2006 11:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084298	0000066888	Z-390-100	03/01/2006 08:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084299	0000066871	Z-390-101	03/01/2006 06:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084300	0000066870	Z-390-100	03/01/2006 06:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084301	0000066867	Z-390-101	03/01/2006 06:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084302	0000069342	Z-390-100	03/21/2006 17:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084303	0000066874	Z-390-101	03/01/2006 07:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084304	0000066904	Z-390-101	03/01/2006 10:15:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084305	0000066896	Z-390-101	03/01/2006 09:26:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084306	0000066885	Z-390-101	03/01/2006 08:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084307	0000066889	Z-390-101	03/01/2006 08:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084308	0000066882	Z-390-101	03/01/2006 07:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084309	0000066899	Z-390-100	03/01/2006 09:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084310	0000066909	Z-390-101	03/01/2006 11:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084311	0000066934	Z-390-100	03/01/2006 16:27:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084312	0000066936	Z-390-100	03/01/2006 16:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084313	0000066878	Z-390-101	03/01/2006 07:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084316	0000074393	Z-211-103	05/08/2006 08:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10084317	0000074392	Z-211-102	05/08/2006 08:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10084324	0000074391	Z-211-102	05/08/2006 07:53:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084370	0000067404	Z-390-101	03/05/2006 02:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084371	0000067574	Z-390-100	03/06/2006 22:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10084372	0000067365	Z-390-101	03/04/2006 17:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084374	0000067161	Z-390-100	03/03/2006 03:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084375	0000067150	Z-390-101	03/03/2006 02:05:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10084376	0000067236	Z-390-100	03/03/2006 16:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084377	0000067151	Z-390-100	03/03/2006 02:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10084378	0000067176	Z-390-101	03/03/2006 06:15:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084379	0000067148	Z-390-101	03/03/2006 01:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084380	0000067147	Z-390-100	03/03/2006 01:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084381	0000067149	Z-390-100	03/03/2006 01:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084382	0000067137	Z-390-100	03/03/2006 00:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10084383	0000067136	Z-390-101	03/03/2006 00:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084384	0000067133	Z-390-101	03/02/2006 23:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084385	0000067143	Z-390-101	03/03/2006 00:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084386	0000067140	Z-390-101	03/03/2006 00:30:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084387	0000067107	Z-390-100	03/02/2006 19:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084389	0000067109	Z-390-100	03/02/2006 19:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084390	0000067111	Z-390-100	03/02/2006 20:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084391	0000067114	Z-390-100	03/02/2006 20:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084392	0000067129	Z-390-101	03/02/2006 22:55:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084393	0000067132	Z-390-100	03/02/2006 23:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084394	0000067351	Z-390-100	03/04/2006 15:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084395	0000067110	Z-390-101	03/02/2006 19:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084396	0000067131	Z-390-101	03/02/2006 23:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084397	0000067175	Z-390-100	03/03/2006 05:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084398	0000067106	Z-390-101	03/02/2006 19:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084399	0000067108	Z-390-101	03/02/2006 19:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084400	0000067126	Z-390-100	03/02/2006 22:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084401	0000067125	Z-390-101	03/02/2006 22:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10084402	0000067134	Z-390-100	03/02/2006 23:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084403	0000067130	Z-390-100	03/02/2006 22:57:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10084404	0000067100	Z-390-100	03/02/2006 18:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.43

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084405	0000067043	Z-390-101	03/02/2006 09:19:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084406	0000067127	Z-390-101	03/02/2006 22:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084407	0000067083	Z-390-101	03/02/2006 16:18:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084408	0000067103	Z-390-101	03/02/2006 18:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10084409	0000067091	Z-390-101	03/02/2006 17:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084410	0000067101	Z-390-101	03/02/2006 18:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.80
10084411	0000067102	Z-390-100	03/02/2006 18:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084412	0000067097	Z-390-101	03/02/2006 17:52:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084413	0000067094	Z-390-100	03/02/2006 17:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084414	0000067086	Z-390-100	03/02/2006 16:37:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084415	0000067090	Z-390-100	03/02/2006 17:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084416	0000067096	Z-390-100	03/02/2006 17:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10084417	0000067039	Z-390-101	03/02/2006 08:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084418	0000067049	Z-390-100	03/02/2006 09:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10084419	0000067034	Z-390-100	03/02/2006 08:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084420	0000067026	Z-390-101	03/02/2006 06:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084421	0000067027	Z-390-100	03/02/2006 07:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084422	0000067028	Z-390-101	03/02/2006 07:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084423	0000067035	Z-390-101	03/02/2006 08:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084424	0000067037	Z-390-100	03/02/2006 08:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084425	0000067045	Z-390-100	03/02/2006 09:25:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084426	0000067017	Z-390-101	03/02/2006 05:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084427	0000067022	Z-390-100	03/02/2006 06:16:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084428	0000067023	Z-390-101	03/02/2006 06:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084429	0000067033	Z-390-101	03/02/2006 08:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10084430	0000067030	Z-390-100	03/02/2006 07:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084431	0000067087	Z-390-101	03/02/2006 16:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084432	0000067031	Z-390-101	03/02/2006 07:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084433	0000067032	Z-390-100	03/02/2006 07:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084444	0000067290	Z-390-100	03/04/2006 02:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10084445	0000067241	Z-390-101	03/03/2006 17:12:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084446	0000067229	Z-390-100	03/03/2006 15:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084447	0000067240	Z-390-100	03/03/2006 17:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084448	0000067244	Z-390-100	03/03/2006 17:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084449	0000067245	Z-390-101	03/03/2006 17:36:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084450	0000067248	Z-390-100	03/03/2006 17:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084451	0000067249	Z-390-101	03/03/2006 17:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084452	0000067258	Z-390-100	03/03/2006 19:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084453	0000067256	Z-390-100	03/03/2006 19:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084454	0000067252	Z-390-101	03/03/2006 18:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084455	0000067238	Z-390-101	03/03/2006 16:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084456	0000067232	Z-390-100	03/03/2006 16:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084457	0000067226	Z-390-100	03/03/2006 15:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084458	0000067292	Z-390-100	03/04/2006 02:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084459	0000067234	Z-390-101	03/03/2006 16:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084460	0000067220	Z-390-100	03/03/2006 14:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10084461	0000067208	Z-390-100	03/03/2006 12:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084462	0000067216	Z-390-100	03/03/2006 14:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084463	0000067209	Z-390-101	03/03/2006 12:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084464	0000067221	Z-390-101	03/03/2006 14:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084465	0000067214	Z-390-100	03/03/2006 13:38:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084466	0000067223	Z-390-100	03/03/2006 15:11:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084467	0000067213	Z-390-101	03/03/2006 13:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084468	0000067291	Z-390-101	03/04/2006 02:38:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084469	0000067215	Z-390-101	03/03/2006 13:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084470	0000067219	Z-390-101	03/03/2006 14:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084471	0000067197	Z-390-101	03/03/2006 09:47:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084472	0000067217	Z-390-101	03/03/2006 14:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084473	0000067210	Z-390-100	03/03/2006 12:51:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084474	0000067218	Z-390-100	03/03/2006 14:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084475	0000067212	Z-390-100	03/03/2006 13:14:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084476	0000067177	Z-390-100	03/03/2006 06:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10084477	0000067185	Z-390-100	03/03/2006 07:27:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084478	0000067183	Z-390-100	03/03/2006 07:04:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084479	0000067192	Z-390-101	03/03/2006 09:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10084480	0000067189	Z-390-100	03/03/2006 08:14:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084481	0000067200	Z-390-101	03/03/2006 10:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084482	0000067194	Z-390-101	03/03/2006 09:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10084483	0000067195	Z-390-100	03/03/2006 09:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084484	0000067193	Z-390-100	03/03/2006 09:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084485	0000067191	Z-390-100	03/03/2006 08:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084486	0000067187	Z-390-100	03/03/2006 07:51:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084487	0000067184	Z-390-101	03/03/2006 07:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084488	0000067190	Z-390-101	03/03/2006 08:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10084489	0000067182	Z-390-101	03/03/2006 07:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084490	0000067186	Z-390-101	03/03/2006 07:49:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10084491	0000067152	Z-390-101	03/03/2006 02:28:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084492	0000067154	Z-390-101	03/03/2006 02:52:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084493	0000067158	Z-390-101	03/03/2006 03:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084494	0000067153	Z-390-100	03/03/2006 02:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084495	0000067157	Z-390-100	03/03/2006 03:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084496	0000067211	Z-390-101	03/03/2006 12:55:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084497	0000067163	Z-390-100	03/03/2006 03:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084498	0000067164	Z-390-101	03/03/2006 04:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10084499	0000067167	Z-390-100	03/03/2006 04:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10084500	0000067169	Z-390-100	03/03/2006 04:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10084501	0000067179	Z-390-100	03/03/2006 06:40:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084502	0000067204	Z-390-101	03/03/2006 10:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084503	0000067165	Z-390-100	03/03/2006 04:12:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10084504	0000067166	Z-390-101	03/03/2006 04:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10084505	0000067174	Z-390-101	03/03/2006 05:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084506	0000067178	Z-390-101	03/03/2006 06:38:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084507	0000067188	Z-390-101	03/03/2006 08:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084523	0000067368	Z-390-100	03/04/2006 17:40:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10084524	0000067371	Z-390-100	03/04/2006 18:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084525	0000067378	Z-390-100	03/04/2006 19:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084526	0000067375	Z-390-100	03/04/2006 18:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084527	0000067369	Z-390-101	03/04/2006 17:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10084528	0000067364	Z-390-100	03/04/2006 17:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084529	0000067413	Z-390-100	03/05/2006 04:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084530	0000067384	Z-390-101	03/04/2006 21:01:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084531	0000067360	Z-390-101	03/04/2006 16:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084532	0000067355	Z-390-101	03/04/2006 15:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084533	0000067358	Z-390-101	03/04/2006 16:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10084534	0000067363	Z-390-101	03/04/2006 17:00:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10084535	0000067362	Z-390-100	03/04/2006 16:53:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084536	0000067359	Z-390-100	03/04/2006 16:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084537	0000067357	Z-390-100	03/04/2006 16:07:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084538	0000067354	Z-390-100	03/04/2006 15:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084539	0000067349	Z-390-100	03/04/2006 14:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084540	0000067348	Z-390-101	03/04/2006 14:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084541	0000067346	Z-390-101	03/04/2006 14:14:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10084542	0000067341	Z-390-100	03/04/2006 13:22:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10084543	0000067571	Z-390-101	03/06/2006 22:17:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10084544	0000067342	Z-390-101	03/04/2006 13:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10084545	0000067339	Z-390-100	03/04/2006 12:59:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084546	0000067352	Z-390-101	03/04/2006 15:25:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084547	0000067350	Z-390-101	03/04/2006 15:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084548	0000067344	Z-390-101	03/04/2006 13:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084549	0000067343	Z-390-100	03/04/2006 13:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10084550	0000067345	Z-390-100	03/04/2006 14:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084551	0000067393	Z-390-100	03/04/2006 22:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10084552	0000067340	Z-390-101	03/04/2006 13:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10084553	0000067347	Z-390-100	03/04/2006 14:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084554	0000067333	Z-390-101	03/04/2006 11:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084555	0000067328	Z-390-101	03/04/2006 10:54:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084556	0000067573	Z-390-101	03/06/2006 22:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084557	0000067327	Z-390-100	03/04/2006 10:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10084558	0000067324	Z-390-101	03/04/2006 10:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10084559	0000067322	Z-390-100	03/04/2006 09:06:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084560	0000067321	Z-390-101	03/04/2006 08:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084561	0000067320	Z-390-100	03/04/2006 08:43:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084562	0000067336	Z-390-101	03/04/2006 12:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084563	0000067565	Z-390-100	03/06/2006 21:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10084564	0000067595	Z-390-101	03/07/2006 03:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084565	0000067330	Z-390-100	03/04/2006 11:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084566	0000067325	Z-390-100	03/04/2006 10:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084567	0000067323	Z-390-100	03/04/2006 10:00:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10084568	0000067326	Z-390-101	03/04/2006 10:28:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10084569	0000067318	Z-390-100	03/04/2006 08:19:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084570	0000067317	Z-390-100	03/04/2006 07:51:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084571	0000067289	Z-390-101	03/04/2006 02:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084572	0000067307	Z-390-100	03/04/2006 06:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084573	0000067284	Z-390-101	03/04/2006 01:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084574	0000067338	Z-390-101	03/04/2006 12:40:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084575	0000067297	Z-390-100	03/04/2006 04:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084576	0000067274	Z-390-101	03/03/2006 23:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084577	0000067282	Z-390-100	03/04/2006 00:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084578	0000067302	Z-390-101	03/04/2006 05:42:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10084579	0000067255	Z-390-100	03/03/2006 18:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084580	0000067251	Z-390-100	03/03/2006 18:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084581	0000067295	Z-390-100	03/04/2006 04:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084582	0000067257	Z-390-100	03/03/2006 19:33:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084583	0000067272	Z-390-100	03/03/2006 23:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084584	0000067270	Z-390-101	03/03/2006 23:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084585	0000067276	Z-390-100	03/03/2006 23:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084586	0000067286	Z-390-101	03/04/2006 01:33:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084588	0000067499	Z-390-100	03/05/2006 21:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084589	0000067470	Z-390-100	03/05/2006 15:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084590	0000067458	Z-390-100	03/05/2006 12:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084591	0000067451	Z-390-101	03/05/2006 11:17:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084592	0000067450	Z-390-100	03/05/2006 10:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084593	0000067466	Z-390-100	03/05/2006 14:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084594	0000067465	Z-390-101	03/05/2006 14:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084595	0000067454	Z-390-100	03/05/2006 11:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084601	0000067457	Z-390-101	03/05/2006 12:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084602	0000067456	Z-390-100	03/05/2006 12:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084603	0000067455	Z-390-101	03/05/2006 12:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10084604	0000067452	Z-390-100	03/05/2006 11:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084605	0000067453	Z-390-101	03/05/2006 11:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084606	0000067430	Z-390-100	03/05/2006 07:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084607	0000067429	Z-390-101	03/05/2006 07:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084608	0000067435	Z-390-100	03/05/2006 08:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084609	0000067439	Z-390-100	03/05/2006 09:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084610	0000067443	Z-390-100	03/05/2006 10:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084611	0000067425	Z-390-101	03/05/2006 06:43:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084612	0000067422	Z-390-100	03/05/2006 06:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10084613	0000067419	Z-390-101	03/05/2006 05:55:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084614	0000067442	Z-390-101	03/05/2006 10:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084615	0000067448	Z-390-101	03/05/2006 10:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10084616	0000067446	Z-390-100	03/05/2006 10:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084617	0000067440	Z-390-101	03/05/2006 09:42:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084618	0000067438	Z-390-101	03/05/2006 09:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084619	0000067433	Z-390-100	03/05/2006 08:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084620	0000067431	Z-390-101	03/05/2006 07:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084621	0000067428	Z-390-100	03/05/2006 07:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084622	0000067412	Z-390-101	03/05/2006 04:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084623	0000067415	Z-390-100	03/05/2006 05:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084624	0000067417	Z-390-101	03/05/2006 05:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084625	0000067402	Z-390-100	03/05/2006 00:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10084626	0000067403	Z-390-100	03/05/2006 02:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084627	0000067407	Z-390-100	03/05/2006 03:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084628	0000067408	Z-390-101	03/05/2006 03:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084629	0000067409	Z-390-100	03/05/2006 03:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084630	0000067411	Z-390-100	03/05/2006 04:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084631	0000067421	Z-390-101	03/05/2006 06:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084632	0000067426	Z-390-100	03/05/2006 06:43:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084633	0000067416	Z-390-101	03/05/2006 05:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084634	0000067414	Z-390-101	03/05/2006 04:44:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084635	0000067410	Z-390-101	03/05/2006 03:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084636	0000067445	Z-390-101	03/05/2006 10:29:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084637	0000067406	Z-390-101	03/05/2006 03:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10084638	0000067400	Z-390-100	03/05/2006 00:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10084639	0000067397	Z-390-100	03/04/2006 23:43:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10084640	0000067396	Z-390-101	03/04/2006 23:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10084641	0000067394	Z-390-101	03/04/2006 23:08:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10084642	0000067437	Z-390-100	03/05/2006 08:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084643	0000067441	Z-390-100	03/05/2006 09:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084644	0000067387	Z-390-100	03/04/2006 21:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10084645	0000067379	Z-390-100	03/04/2006 19:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10084646	0000067405	Z-390-100	03/05/2006 03:03:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084647	0000067401	Z-390-101	03/05/2006 00:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10084648	0000067398	Z-390-101	03/04/2006 23:55:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10084649	0000067395	Z-390-100	03/04/2006 23:20:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10084650	0000067392	Z-390-101	03/04/2006 22:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10084651	0000067391	Z-390-100	03/04/2006 22:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084655	0000074394	Z-211-102	05/08/2006 09:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084714	0000067676	Z-390-101	03/08/2006 00:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084715	0000067659	Z-390-100	03/07/2006 21:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084716	0000067668	Z-390-101	03/07/2006 23:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084717	0000067665	Z-390-100	03/07/2006 23:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10084718	0000067672	Z-390-101	03/08/2006 00:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084719	0000067666	Z-390-101	03/07/2006 23:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084720	0000067673	Z-390-100	03/08/2006 00:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10084721	0000067664	Z-390-101	03/07/2006 23:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084722	0000067670	Z-390-100	03/07/2006 23:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084723	0000067661	Z-390-100	03/07/2006 22:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084724	0000067687	Z-390-101	03/08/2006 03:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10084725	0000067663	Z-390-100	03/07/2006 22:38:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084726	0000067675	Z-390-100	03/08/2006 00:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084727	0000067623	Z-390-100	03/07/2006 07:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084728	0000067621	Z-390-101	03/07/2006 07:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10084729	0000067619	Z-390-101	03/07/2006 07:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084730	0000067610	Z-390-101	03/07/2006 06:08:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10084731	0000067609	Z-390-100	03/07/2006 05:50:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10084732	0000067611	Z-390-100	03/07/2006 06:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10084733	0000067618	Z-390-100	03/07/2006 07:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10084734	0000067624	Z-390-101	03/07/2006 08:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10084735	0000067628	Z-390-101	03/07/2006 08:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10084736	0000067660	Z-390-101	03/07/2006 22:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10084737	0000067630	Z-390-101	03/07/2006 09:18:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084738	0000067642	Z-390-101	03/07/2006 18:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084739	0000067645	Z-390-100	03/07/2006 19:31:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084740	0000067636	Z-390-100	03/07/2006 10:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084741	0000067653	Z-390-100	03/07/2006 20:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084742	0000067646	Z-390-101	03/07/2006 19:51:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084743	0000067620	Z-390-100	03/07/2006 07:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084744	0000067625	Z-390-100	03/07/2006 08:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084745	0000067629	Z-390-100	03/07/2006 08:59:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084747	0000067587	Z-390-100	03/07/2006 01:33:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084748	0000067584	Z-390-101	03/07/2006 01:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10084749	0000067576	Z-390-100	03/06/2006 23:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10084750	0000067585	Z-390-100	03/07/2006 01:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084751	0000067582	Z-390-100	03/07/2006 00:37:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084752	0000067561	Z-390-100	03/06/2006 20:42:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084753	0000067559	Z-390-100	03/06/2006 20:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084754	0000067577	Z-390-100	03/06/2006 23:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10084755	0000067558	Z-390-101	03/06/2006 20:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084756	0000067562	Z-390-101	03/06/2006 20:49:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084757	0000067564	Z-390-101	03/06/2006 21:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084758	0000067586	Z-390-101	03/07/2006 01:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084759	0000067580	Z-390-100	03/07/2006 00:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084760	0000067540	Z-390-101	03/06/2006 11:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084761	0000067560	Z-390-101	03/06/2006 20:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10084762	0000067572	Z-390-100	03/06/2006 22:25:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084763	0000067542	Z-390-100	03/06/2006 11:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084764	0000067568	Z-390-100	03/06/2006 22:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084765	0000067557	Z-390-100	03/06/2006 19:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084766	0000067535	Z-390-100	03/06/2006 08:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084767	0000067563	Z-390-100	03/06/2006 21:13:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084768	0000067532	Z-390-100	03/06/2006 08:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084769	0000067520	Z-390-101	03/06/2006 04:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084770	0000067523	Z-390-101	03/06/2006 05:03:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084771	0000067525	Z-390-101	03/06/2006 06:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084772	0000067524	Z-390-100	03/06/2006 05:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084773	0000067521	Z-390-100	03/06/2006 04:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084774	0000067516	Z-390-100	03/06/2006 03:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084775	0000067537	Z-390-100	03/06/2006 09:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084776	0000067575	Z-390-101	03/06/2006 23:04:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084777	0000067539	Z-390-100	03/06/2006 10:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084778	0000067518	Z-390-100	03/06/2006 04:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084780	0000067656	Z-390-101	03/07/2006 21:25:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10084781	0000067556	Z-390-101	03/06/2006 19:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084782	0000067526	Z-390-100	03/06/2006 06:07:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084783	0000067529	Z-390-101	03/06/2006 06:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084784	0000067502	Z-390-101	03/05/2006 22:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10084785	0000067507	Z-390-100	03/06/2006 00:30:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084786	0000067496	Z-390-101	03/05/2006 21:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084787	0000067511	Z-390-100	03/06/2006 01:57:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084788	0000067500	Z-390-101	03/05/2006 22:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084789	0000067514	Z-390-101	03/06/2006 02:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084790	0000067497	Z-390-100	03/05/2006 21:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084791	0000067509	Z-390-100	03/06/2006 01:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084792	0000067504	Z-390-101	03/05/2006 23:11:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10084793	0000067495	Z-390-100	03/05/2006 20:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084794	0000067483	Z-390-101	03/05/2006 18:06:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084795	0000067481	Z-390-101	03/05/2006 17:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084796	0000067479	Z-390-101	03/05/2006 16:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10084797	0000067478	Z-390-100	03/05/2006 16:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084798	0000067489	Z-390-100	03/05/2006 19:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10084799	0000067493	Z-390-101	03/05/2006 20:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084800	0000067471	Z-390-101	03/05/2006 15:31:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084801	0000067492	Z-390-100	03/05/2006 19:51:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084802	0000067482	Z-390-100	03/05/2006 17:47:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084803	0000067480	Z-390-100	03/05/2006 17:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084804	0000067494	Z-390-100	03/05/2006 20:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084805	0000067498	Z-390-101	03/05/2006 21:40:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084806	0000067473	Z-390-100	03/05/2006 15:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084807	0000067486	Z-390-100	03/05/2006 18:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10084808	0000067468	Z-390-100	03/05/2006 15:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084809	0000067467	Z-390-101	03/05/2006 14:45:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084810	0000067475	Z-390-101	03/05/2006 16:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084811	0000067469	Z-390-101	03/05/2006 15:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084813	0000067648	Z-390-100	03/07/2006 19:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084814	0000067654	Z-390-101	03/07/2006 21:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084815	0000067652	Z-390-101	03/07/2006 20:38:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084816	0000067631	Z-390-100	03/07/2006 09:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084817	0000067627	Z-390-100	03/07/2006 08:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084818	0000067626	Z-390-101	03/07/2006 08:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10084819	0000067617	Z-390-101	03/07/2006 06:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10084820	0000067614	Z-390-101	03/07/2006 06:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10084821	0000067602	Z-390-101	03/07/2006 04:17:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10084822	0000067606	Z-390-101	03/07/2006 05:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10084823	0000067600	Z-390-101	03/07/2006 03:54:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084824	0000067599	Z-390-100	03/07/2006 03:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10084825	0000067598	Z-390-101	03/07/2006 03:30:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084826	0000067592	Z-390-100	03/07/2006 02:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084827	0000067594	Z-390-100	03/07/2006 02:44:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10084828	0000067593	Z-390-101	03/07/2006 02:43:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084830	0000067632	Z-390-101	03/07/2006 09:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10084831	0000067633	Z-390-100	03/07/2006 09:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084832	0000067644	Z-390-101	03/07/2006 19:22:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084833	0000067651	Z-390-100	03/07/2006 20:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084834	0000067655	Z-390-100	03/07/2006 21:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084835	0000067615	Z-390-100	03/07/2006 06:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084836	0000067608	Z-390-101	03/07/2006 05:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10084837	0000067604	Z-390-101	03/07/2006 04:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10084838	0000067601	Z-390-100	03/07/2006 03:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084839	0000067658	Z-390-101	03/07/2006 21:48:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084840	0000067657	Z-390-100	03/07/2006 21:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084841	0000067596	Z-390-100	03/07/2006 03:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10084842	0000067591	Z-390-101	03/07/2006 02:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084843	0000067634	Z-390-100	03/07/2006 10:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10084844	0000067588	Z-390-101	03/07/2006 01:55:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084845	0000067589	Z-390-100	03/07/2006 01:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084912	0000067725	Z-390-101	03/08/2006 10:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084913	0000067721	Z-390-101	03/08/2006 10:03:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084914	0000067740	Z-390-100	03/08/2006 13:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10084915	0000067737	Z-390-101	03/08/2006 13:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084916	0000067762	Z-390-100	03/08/2006 20:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084917	0000067759	Z-390-100	03/08/2006 18:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10084918	0000067769	Z-390-100	03/08/2006 21:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084919	0000067791	Z-390-100	03/09/2006 01:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084920	0000067734	Z-390-100	03/08/2006 12:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084921	0000067739	Z-390-101	03/08/2006 13:34:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10084922	0000067732	Z-390-100	03/08/2006 12:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084923	0000067757	Z-390-101	03/08/2006 18:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10084924	0000067866	Z-390-100	03/09/2006 16:48:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10084925	0000067719	Z-390-100	03/08/2006 09:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084926	0000067751	Z-390-101	03/08/2006 16:55:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084927	0000067724	Z-390-100	03/08/2006 10:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084928	0000067728	Z-390-100	03/08/2006 11:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10084929	0000067727	Z-390-101	03/08/2006 11:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10084930	0000067726	Z-390-100	03/08/2006 10:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084932	0000067715	Z-390-100	03/08/2006 08:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10084933	0000067701	Z-390-100	03/08/2006 05:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084934	0000067705	Z-390-100	03/08/2006 06:22:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084935	0000067712	Z-390-100	03/08/2006 07:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084936	0000067720	Z-390-101	03/08/2006 09:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10084937	0000067716	Z-390-101	03/08/2006 08:40:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084938	0000067709	Z-390-101	03/08/2006 06:56:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10084939	0000067708	Z-390-100	03/08/2006 06:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084940	0000067717	Z-390-100	03/08/2006 09:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084941	0000067730	Z-390-100	03/08/2006 11:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084942	0000067738	Z-390-100	03/08/2006 13:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084943	0000067753	Z-390-101	03/08/2006 17:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10084945	0000067765	Z-390-100	03/08/2006 21:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084946	0000067723	Z-390-101	03/08/2006 10:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084947	0000067729	Z-390-101	03/08/2006 11:37:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084948	0000067865	Z-390-100	03/09/2006 16:24:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084949	0000067750	Z-390-101	03/08/2006 16:32:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10084950	0000067706	Z-390-101	03/08/2006 06:30:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084951	0000067711	Z-390-101	03/08/2006 07:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10084952	0000067718	Z-390-101	03/08/2006 09:13:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084953	0000067722	Z-390-100	03/08/2006 10:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084954	0000067714	Z-390-101	03/08/2006 08:16:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084955	0000067748	Z-390-101	03/08/2006 16:08:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10084956	0000067746	Z-390-101	03/08/2006 15:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10084957	0000067710	Z-390-100	03/08/2006 07:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10084958	0000067677	Z-390-100	03/08/2006 01:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084959	0000067679	Z-390-100	03/08/2006 01:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084960	0000067690	Z-390-100	03/08/2006 03:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084961	0000067691	Z-390-101	03/08/2006 03:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10084962	0000067686	Z-390-100	03/08/2006 02:47:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084963	0000067694	Z-390-101	03/08/2006 04:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084964	0000067699	Z-390-101	03/08/2006 05:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084965	0000067702	Z-390-101	03/08/2006 06:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10084966	0000067674	Z-390-101	03/08/2006 00:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084967	0000067678	Z-390-101	03/08/2006 01:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084968	0000067680	Z-390-101	03/08/2006 01:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084969	0000067682	Z-390-100	03/08/2006 02:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10084970	0000067697	Z-390-101	03/08/2006 04:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084971	0000067689	Z-390-101	03/08/2006 03:28:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084972	0000067688	Z-390-100	03/08/2006 03:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084973	0000067684	Z-390-100	03/08/2006 02:24:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084974	0000067649	Z-390-101	03/07/2006 20:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084975	0000067667	Z-390-100	03/07/2006 23:33:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10084976	0000067662	Z-390-101	03/07/2006 22:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085259	0000073360	Z-211-103	04/29/2006 22:40:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085261	0000067847	Z-390-100	03/09/2006 13:51:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085262	0000067849	Z-390-101	03/09/2006 14:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10085263	0000067845	Z-390-101	03/09/2006 13:08:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10085264	0000067833	Z-390-100	03/09/2006 08:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085265	0000067820	Z-390-100	03/09/2006 05:01:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085266	0000067831	Z-390-100	03/09/2006 07:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085267	0000067841	Z-390-101	03/09/2006 10:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085268	0000067840	Z-390-101	03/09/2006 10:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085269	0000067857	Z-390-101	03/09/2006 15:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085270	0000067860	Z-390-101	03/09/2006 15:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085271	0000067843	Z-390-101	03/09/2006 11:41:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10085272	0000067826	Z-390-101	03/09/2006 06:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085273	0000067816	Z-390-101	03/09/2006 04:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085274	0000067836	Z-390-100	03/09/2006 08:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085275	0000068040	Z-390-100	03/10/2006 23:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085276	0000067839	Z-390-101	03/09/2006 10:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085277	0000067858	Z-390-101	03/09/2006 15:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10085278	0000067842	Z-390-101	03/09/2006 11:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10085279	0000067844	Z-390-101	03/09/2006 12:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10085280	0000067813	Z-390-100	03/09/2006 04:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085281	0000067808	Z-390-101	03/09/2006 03:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085282	0000067809	Z-390-100	03/09/2006 03:51:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085283	0000067797	Z-390-100	03/09/2006 02:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085284	0000067767	Z-390-101	03/08/2006 21:27:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085285	0000067763	Z-390-101	03/08/2006 20:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085286	0000067804	Z-390-101	03/09/2006 03:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085287	0000067799	Z-390-100	03/09/2006 02:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085288	0000067817	Z-390-100	03/09/2006 04:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085289	0000067812	Z-390-101	03/09/2006 04:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085290	0000067805	Z-390-100	03/09/2006 03:27:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085291	0000067802	Z-390-100	03/09/2006 03:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085292	0000067794	Z-390-100	03/09/2006 01:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085293	0000067790	Z-390-100	03/09/2006 01:03:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085294	0000067774	Z-390-101	03/08/2006 22:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085295	0000067771	Z-390-101	03/08/2006 21:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085297	0000067888	Z-390-100	03/09/2006 20:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10085298	0000067886	Z-390-101	03/09/2006 19:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085299	0000067897	Z-390-100	03/09/2006 21:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085300	0000067890	Z-390-100	03/09/2006 20:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085301	0000067879	Z-390-101	03/09/2006 18:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10085302	0000067876	Z-390-101	03/09/2006 18:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085303	0000067869	Z-390-100	03/09/2006 17:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10085304	0000067872	Z-390-101	03/09/2006 17:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10085305	0000067891	Z-390-101	03/09/2006 20:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085306	0000067895	Z-390-100	03/09/2006 21:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10085307	0000067893	Z-390-100	03/09/2006 20:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10085308	0000067881	Z-390-101	03/09/2006 19:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10085309	0000067884	Z-390-101	03/09/2006 19:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10085310	0000067882	Z-390-100	03/09/2006 19:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085311	0000067885	Z-390-100	03/09/2006 19:43:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085312	0000067889	Z-390-101	03/09/2006 20:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10085313	0000067850	Z-390-100	03/09/2006 14:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10085314	0000067846	Z-390-101	03/09/2006 13:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10085315	0000067853	Z-390-101	03/09/2006 14:24:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085316	0000067875	Z-390-100	03/09/2006 18:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085317	0000067859	Z-390-100	03/09/2006 15:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085318	0000067878	Z-390-100	03/09/2006 18:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10085319	0000067871	Z-390-100	03/09/2006 17:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085320	0000067880	Z-390-100	03/09/2006 18:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10085321	0000067864	Z-390-101	03/09/2006 16:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10085322	0000067862	Z-390-100	03/09/2006 16:01:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085323	0000067855	Z-390-101	03/09/2006 14:48:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085324	0000067854	Z-390-100	03/09/2006 14:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085325	0000067856	Z-390-100	03/09/2006 15:01:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10085326	0000067760	Z-390-101	03/08/2006 18:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085327	0000067752	Z-390-101	03/08/2006 17:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10085328	0000067756	Z-390-100	03/08/2006 18:12:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085330	0000068031	Z-390-101	03/10/2006 22:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085331	0000068023	Z-390-100	03/10/2006 21:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085332	0000067972	Z-390-101	03/10/2006 11:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085333	0000067961	Z-390-101	03/10/2006 10:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085334	0000067967	Z-390-100	03/10/2006 10:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085335	0000067957	Z-390-101	03/10/2006 09:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085336	0000067960	Z-390-100	03/10/2006 10:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10085337	0000067968	Z-390-101	03/10/2006 10:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085338	0000068024	Z-390-101	03/10/2006 21:53:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085339	0000067975	Z-390-101	03/10/2006 11:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085340	0000068048	Z-390-100	03/11/2006 00:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085341	0000067970	Z-390-100	03/10/2006 11:11:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10085342	0000067964	Z-390-100	03/10/2006 10:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10085343	0000068027	Z-390-101	03/10/2006 22:16:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085344	0000068043	Z-390-100	03/11/2006 00:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085345	0000067977	Z-390-101	03/10/2006 12:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10085346	0000067959	Z-390-101	03/10/2006 09:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085347	0000067930	Z-390-100	03/10/2006 04:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085348	0000068057	Z-390-101	03/11/2006 02:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085349	0000067947	Z-390-101	03/10/2006 07:46:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085350	0000067943	Z-390-100	03/10/2006 07:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085351	0000067952	Z-390-101	03/10/2006 08:33:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10085352	0000067948	Z-390-100	03/10/2006 07:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085353	0000067953	Z-390-100	03/10/2006 08:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085354	0000067965	Z-390-101	03/10/2006 10:34:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085355	0000067951	Z-390-100	03/10/2006 08:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085356	0000067945	Z-390-100	03/10/2006 07:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085357	0000067939	Z-390-100	03/10/2006 06:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085358	0000067928	Z-390-100	03/10/2006 04:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10085359	0000067932	Z-390-100	03/10/2006 05:00:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10085360	0000067950	Z-390-101	03/10/2006 08:10:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10085361	0000067935	Z-390-101	03/10/2006 05:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085362	0000067916	Z-390-100	03/10/2006 01:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085363	0000067917	Z-390-101	03/10/2006 01:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085364	0000067934	Z-390-100	03/10/2006 05:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085365	0000067937	Z-390-101	03/10/2006 06:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085366	0000067920	Z-390-100	03/10/2006 02:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10085367	0000067924	Z-390-100	03/10/2006 03:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085368	0000067927	Z-390-101	03/10/2006 03:46:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10085369	0000067938	Z-390-100	03/10/2006 06:10:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085370	0000067926	Z-390-100	03/10/2006 03:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085371	0000067925	Z-390-101	03/10/2006 03:22:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085372	0000067921	Z-390-101	03/10/2006 02:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085373	0000067923	Z-390-101	03/10/2006 02:56:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085374	0000067922	Z-390-100	03/10/2006 02:43:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10085375	0000068015	Z-390-100	03/10/2006 20:52:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085376	0000067918	Z-390-100	03/10/2006 01:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085377	0000067944	Z-390-101	03/10/2006 07:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085378	0000067915	Z-390-101	03/10/2006 01:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085379	0000067910	Z-390-100	03/10/2006 00:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085380	0000067903	Z-390-101	03/09/2006 22:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085381	0000067909	Z-390-101	03/10/2006 00:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085382	0000067896	Z-390-101	03/09/2006 21:22:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10085383	0000067898	Z-390-101	03/09/2006 21:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085384	0000067904	Z-390-100	03/09/2006 22:57:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085385	0000067936	Z-390-100	03/10/2006 05:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085386	0000067914	Z-390-100	03/10/2006 01:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085387	0000067911	Z-390-101	03/10/2006 00:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085388	0000067907	Z-390-101	03/09/2006 23:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10085389	0000067894	Z-390-101	03/09/2006 20:59:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085390	0000067899	Z-390-100	03/09/2006 22:03:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085391	0000067901	Z-390-101	03/09/2006 22:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085392	0000067905	Z-390-101	03/09/2006 23:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10085393	0000067900	Z-390-101	03/09/2006 22:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085832	0000073228	Z-211-103	04/28/2006 11:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085838	0000078244	Z-211-103	06/08/2006 22:05:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086153	0000068115	Z-390-100	03/11/2006 08:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086154	0000068195	Z-390-100	03/11/2006 22:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086155	0000068105	Z-390-101	03/11/2006 07:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086156	0000068109	Z-390-101	03/11/2006 08:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086157	0000068104	Z-390-100	03/11/2006 07:45:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10086158	0000068098	Z-390-101	03/11/2006 06:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10086159	0000068153	Z-390-100	03/11/2006 15:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086160	0000068148	Z-390-100	03/11/2006 14:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086163	0000068301	Z-390-100	03/12/2006 14:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10086164	0000068119	Z-390-100	03/11/2006 09:19:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086165	0000068113	Z-390-101	03/11/2006 08:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086166	0000068108	Z-390-100	03/11/2006 08:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086167	0000068185	Z-390-100	03/11/2006 21:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086168	0000068112	Z-390-100	03/11/2006 08:32:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086169	0000068103	Z-390-101	03/11/2006 07:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086170	0000068094	Z-390-101	03/11/2006 06:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086171	0000068086	Z-390-101	03/11/2006 05:16:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086172	0000068101	Z-390-101	03/11/2006 07:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086173	0000068080	Z-390-101	03/11/2006 04:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10086174	0000068074	Z-390-100	03/11/2006 03:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10086175	0000068082	Z-390-100	03/11/2006 04:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086176	0000068100	Z-390-100	03/11/2006 06:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086177	0000068186	Z-390-101	03/11/2006 21:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10086178	0000068090	Z-390-101	03/11/2006 05:43:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10086179	0000068093	Z-390-100	03/11/2006 06:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086180	0000068084	Z-390-101	03/11/2006 04:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086181	0000068351	Z-390-100	03/12/2006 22:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10086182	0000068072	Z-390-101	03/11/2006 03:42:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10086183	0000068071	Z-390-100	03/11/2006 03:34:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086184	0000068102	Z-390-100	03/11/2006 07:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10086185	0000068067	Z-390-100	03/11/2006 03:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10086186	0000068069	Z-390-101	03/11/2006 03:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10086187	0000068036	Z-390-100	03/10/2006 23:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086188	0000068056	Z-390-100	03/11/2006 02:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086189	0000068097	Z-390-100	03/11/2006 06:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10086190	0000068052	Z-390-100	03/11/2006 01:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086191	0000068047	Z-390-101	03/11/2006 00:38:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086192	0000068049	Z-390-100	03/11/2006 01:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10086193	0000068196	Z-390-101	03/11/2006 22:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086194	0000068061	Z-390-101	03/11/2006 02:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086195	0000068065	Z-390-101	03/11/2006 02:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086196	0000068078	Z-390-100	03/11/2006 04:21:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086197	0000068035	Z-390-101	03/10/2006 23:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086198	0000068044	Z-390-101	03/11/2006 00:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086199	0000068063	Z-390-100	03/11/2006 02:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10086200	0000068059	Z-390-100	03/11/2006 02:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10086201	0000067987	Z-390-100	03/10/2006 13:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086202	0000068041	Z-390-101	03/10/2006 23:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086203	0000067979	Z-390-101	03/10/2006 12:32:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086204	0000068008	Z-390-100	03/10/2006 19:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086205	0000068009	Z-390-101	03/10/2006 19:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086206	0000068076	Z-390-101	03/11/2006 04:06:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086207	0000068038	Z-390-101	03/10/2006 23:27:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086208	0000068013	Z-390-100	03/10/2006 20:28:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086209	0000069958	Z-390-100	03/29/2006 15:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086210	0000068010	Z-390-100	03/10/2006 20:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086211	0000068017	Z-390-101	03/10/2006 21:06:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086212	0000068045	Z-390-100	03/11/2006 00:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086213	0000068021	Z-390-101	03/10/2006 21:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086214	0000067981	Z-390-100	03/10/2006 12:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10086215	0000067989	Z-390-100	03/10/2006 14:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10086216	0000067983	Z-390-100	03/10/2006 13:06:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10086226	0000068655	Z-390-100	03/16/2006 19:41:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086227	0000068219	Z-390-100	03/12/2006 01:22:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086228	0000068204	Z-390-101	03/11/2006 23:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086229	0000068192	Z-390-101	03/11/2006 22:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086230	0000068188	Z-390-101	03/11/2006 21:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086231	0000068178	Z-390-100	03/11/2006 19:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086232	0000068217	Z-390-101	03/12/2006 01:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086233	0000068211	Z-390-100	03/12/2006 00:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086235	0000068210	Z-390-101	03/12/2006 00:24:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10086236	0000068215	Z-390-100	03/12/2006 00:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086237	0000068206	Z-390-100	03/11/2006 23:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086238	0000068213	Z-390-101	03/12/2006 00:48:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10086239	0000068202	Z-390-100	03/11/2006 23:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086240	0000068156	Z-390-100	03/11/2006 16:13:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086241	0000068151	Z-390-100	03/11/2006 15:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086242	0000068165	Z-390-100	03/11/2006 17:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10086243	0000068177	Z-390-101	03/11/2006 19:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086244	0000068166	Z-390-101	03/11/2006 17:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086245	0000068167	Z-390-100	03/11/2006 17:46:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086246	0000068171	Z-390-100	03/11/2006 18:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086247	0000068191	Z-390-100	03/11/2006 22:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086248	0000068159	Z-390-100	03/11/2006 16:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10086249	0000068162	Z-390-100	03/11/2006 17:00:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10086250	0000068268	Z-390-101	03/12/2006 07:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086251	0000068164	Z-390-101	03/11/2006 17:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086252	0000068168	Z-390-101	03/11/2006 18:09:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10086253	0000068172	Z-390-101	03/11/2006 18:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10086254	0000068187	Z-390-100	03/11/2006 21:36:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086255	0000068179	Z-390-101	03/11/2006 19:43:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086256	0000068137	Z-390-100	03/11/2006 12:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086257	0000068130	Z-390-100	03/11/2006 11:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086314	0000074401	Z-211-102	05/08/2006 10:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086320	0000074398	Z-211-102	05/08/2006 09:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086322	0000068236	Z-390-101	03/12/2006 03:17:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086323	0000068209	Z-390-100	03/12/2006 00:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086392	0000068242	Z-390-100	03/12/2006 04:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086393	0000068266	Z-390-100	03/12/2006 07:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086394	0000068244	Z-390-101	03/12/2006 04:28:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10086395	0000068229	Z-390-100	03/12/2006 02:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086396	0000068431	Z-390-100	03/13/2006 20:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10086397	0000068232	Z-390-101	03/12/2006 02:54:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086398	0000068228	Z-390-101	03/12/2006 02:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10086399	0000068222	Z-390-100	03/12/2006 01:46:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086400	0000068257	Z-390-101	03/12/2006 05:51:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086401	0000068269	Z-390-100	03/12/2006 08:01:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086402	0000068238	Z-390-101	03/12/2006 03:41:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086403	0000068239	Z-390-100	03/12/2006 03:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086404	0000068240	Z-390-101	03/12/2006 04:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086405	0000068233	Z-390-100	03/12/2006 02:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10086406	0000068237	Z-390-100	03/12/2006 03:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086407	0000068226	Z-390-100	03/12/2006 02:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086409	0000068337	Z-390-101	03/12/2006 20:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086410	0000068338	Z-390-100	03/12/2006 20:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086411	0000068612	Z-390-101	03/16/2006 04:52:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086412	0000068312	Z-390-101	03/12/2006 15:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10086413	0000068327	Z-390-101	03/12/2006 17:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10086414	0000068323	Z-390-101	03/12/2006 17:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086415	0000068319	Z-390-101	03/12/2006 16:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10086416	0000068315	Z-390-101	03/12/2006 16:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10086417	0000068308	Z-390-101	03/12/2006 15:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10086418	0000068305	Z-390-100	03/12/2006 15:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086419	0000068336	Z-390-100	03/12/2006 20:02:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086420	0000068271	Z-390-101	03/12/2006 08:14:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086421	0000068246	Z-390-100	03/12/2006 04:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086423	0000068260	Z-390-101	03/12/2006 06:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086424	0000068261	Z-390-100	03/12/2006 06:20:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086454	0000068454	Z-390-101	03/14/2006 01:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10086455	0000068592	Z-390-100	03/15/2006 22:02:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086456	0000068601	Z-390-101	03/16/2006 02:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086457	0000068600	Z-390-100	03/16/2006 02:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086458	0000068447	Z-390-100	03/14/2006 00:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10086459	0000068440	Z-390-100	03/13/2006 22:56:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10086460	0000068434	Z-390-100	03/13/2006 21:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10086461	0000068433	Z-390-101	03/13/2006 21:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10086462	0000068427	Z-390-100	03/13/2006 20:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10086463	0000068707	Z-390-101	03/17/2006 09:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10086464	0000068703	Z-390-101	03/17/2006 08:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086465	0000068691	Z-390-100	03/17/2006 06:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086466	0000068688	Z-390-101	03/17/2006 06:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086467	0000068757	Z-390-100	03/17/2006 16:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086468	0000068683	Z-390-100	03/17/2006 05:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086469	0000068711	Z-390-101	03/17/2006 09:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10086470	0000068644	Z-390-100	03/16/2006 18:08:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10086471	0000068643	Z-390-101	03/16/2006 17:49:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086472	0000068618	Z-390-101	03/16/2006 06:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10086473	0000068614	Z-390-101	03/16/2006 05:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086474	0000068608	Z-390-101	03/16/2006 04:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086475	0000068602	Z-390-100	03/16/2006 02:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086476	0000068651	Z-390-100	03/16/2006 18:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10086477	0000068621	Z-390-100	03/16/2006 06:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10086478	0000068676	Z-390-101	03/17/2006 03:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10086479	0000068588	Z-390-101	03/15/2006 21:30:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086480	0000068616	Z-390-101	03/16/2006 05:40:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086481	0000068607	Z-390-100	03/16/2006 04:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086482	0000068623	Z-390-100	03/16/2006 06:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086483	0000068640	Z-390-100	03/16/2006 17:21:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10086484	0000068615	Z-390-100	03/16/2006 05:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086485	0000068613	Z-390-100	03/16/2006 05:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086486	0000068681	Z-390-100	03/17/2006 04:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086487	0000068656	Z-390-101	03/16/2006 19:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086488	0000068658	Z-390-101	03/16/2006 20:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086489	0000068660	Z-390-101	03/16/2006 20:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086490	0000068665	Z-390-100	03/17/2006 01:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086491	0000068356	Z-390-100	03/12/2006 23:40:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10086492	0000068611	Z-390-100	03/16/2006 04:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086493	0000068345	Z-390-101	03/12/2006 21:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086494	0000068459	Z-390-101	03/14/2006 02:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10086495	0000068452	Z-390-100	03/14/2006 01:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10086496	0000068443	Z-390-101	03/13/2006 23:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10086497	0000068610	Z-390-101	03/16/2006 04:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086498	0000068358	Z-390-100	03/13/2006 00:10:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086499	0000068622	Z-390-101	03/16/2006 06:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10086500	0000068435	Z-390-101	03/13/2006 21:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10086501	0000068425	Z-390-100	03/13/2006 19:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10086502	0000068320	Z-390-100	03/12/2006 16:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10086503	0000068316	Z-390-100	03/12/2006 16:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10086504	0000068349	Z-390-101	03/12/2006 21:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086505	0000068313	Z-390-100	03/12/2006 15:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10086506	0000068324	Z-390-100	03/12/2006 17:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10086507	0000068328	Z-390-100	03/12/2006 17:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086508	0000068609	Z-390-100	03/16/2006 04:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086509	0000068341	Z-390-101	03/12/2006 20:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086510	0000068272	Z-390-100	03/12/2006 08:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086511	0000068354	Z-390-100	03/12/2006 22:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10086512	0000068309	Z-390-100	03/12/2006 15:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086513	0000068264	Z-390-101	03/12/2006 06:38:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086514	0000068250	Z-390-101	03/12/2006 05:04:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086515	0000068259	Z-390-100	03/12/2006 05:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086516	0000068334	Z-390-100	03/12/2006 19:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086517	0000068253	Z-390-101	03/12/2006 05:28:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10086575	0000068641	Z-390-101	03/16/2006 17:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086578	0000068678	Z-390-101	03/17/2006 04:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086579	0000068706	Z-390-100	03/17/2006 08:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086580	0000068702	Z-390-100	03/17/2006 08:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086581	0000068687	Z-390-100	03/17/2006 06:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086582	0000068685	Z-390-100	03/17/2006 05:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086583	0000068725	Z-390-100	03/17/2006 11:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086584	0000068682	Z-390-101	03/17/2006 04:54:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086585	0000068680	Z-390-101	03/17/2006 04:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086586	0000068684	Z-390-101	03/17/2006 05:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086587	0000068677	Z-390-100	03/17/2006 03:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086588	0000068675	Z-390-100	03/17/2006 03:32:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086589	0000068674	Z-390-101	03/17/2006 02:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086590	0000068672	Z-390-101	03/17/2006 02:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086591	0000068679	Z-390-100	03/17/2006 04:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10086592	0000068668	Z-390-101	03/17/2006 01:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10086593	0000068838	Z-390-101	03/18/2006 07:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10086594	0000068666	Z-390-101	03/17/2006 01:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086595	0000068670	Z-390-101	03/17/2006 02:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10086596	0000068654	Z-390-101	03/16/2006 19:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086597	0000068667	Z-390-100	03/17/2006 01:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086598	0000068669	Z-390-100	03/17/2006 01:56:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086599	0000068671	Z-390-100	03/17/2006 02:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086600	0000068673	Z-390-100	03/17/2006 02:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10086601	0000068686	Z-390-101	03/17/2006 05:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10086602	0000068657	Z-390-100	03/16/2006 20:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10086603	0000068645	Z-390-101	03/16/2006 18:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10086604	0000068653	Z-390-100	03/16/2006 19:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086605	0000068648	Z-390-100	03/16/2006 18:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086606	0000068649	Z-390-101	03/16/2006 18:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086607	0000068617	Z-390-100	03/16/2006 06:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10086608	0000068642	Z-390-100	03/16/2006 17:45:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087184	0000068758	Z-390-101	03/17/2006 16:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10087185	0000068806	Z-390-100	03/18/2006 02:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10087186	0000068808	Z-390-101	03/18/2006 03:08:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087187	0000068818	Z-390-101	03/18/2006 04:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10087188	0000068812	Z-390-101	03/18/2006 03:31:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087189	0000068817	Z-390-100	03/18/2006 03:59:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087190	0000068823	Z-390-100	03/18/2006 04:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087191	0000068825	Z-390-101	03/18/2006 05:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087192	0000069068	Z-390-100	03/19/2006 15:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087193	0000068803	Z-390-100	03/18/2006 02:25:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10087194	0000068805	Z-390-101	03/18/2006 02:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087195	0000068809	Z-390-100	03/18/2006 03:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087196	0000068822	Z-390-101	03/18/2006 04:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10087197	0000068813	Z-390-100	03/18/2006 03:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10087198	0000068820	Z-390-100	03/18/2006 04:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10087199	0000068835	Z-390-100	03/18/2006 06:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087200	0000068828	Z-390-101	03/18/2006 05:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10087201	0000069964	Z-390-100	03/29/2006 16:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10087202	0000068831	Z-390-100	03/18/2006 05:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10087203	0000068834	Z-390-101	03/18/2006 06:16:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10087204	0000068841	Z-390-100	03/18/2006 07:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087205	0000068842	Z-390-101	03/18/2006 07:52:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087206	0000068845	Z-390-101	03/18/2006 08:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087207	0000068847	Z-390-101	03/18/2006 08:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087208	0000068830	Z-390-101	03/18/2006 05:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10087209	0000068826	Z-390-100	03/18/2006 05:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087210	0000068829	Z-390-100	03/18/2006 05:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087211	0000068836	Z-390-101	03/18/2006 06:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087212	0000068840	Z-390-101	03/18/2006 07:28:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10087213	0000068843	Z-390-100	03/18/2006 08:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10087214	0000068846	Z-390-100	03/18/2006 08:24:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10087482	0000069036	Z-390-101	03/19/2006 11:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087483	0000068982	Z-390-101	03/19/2006 00:55:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087484	0000068999	Z-390-101	03/19/2006 04:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087485	0000068977	Z-390-101	03/19/2006 00:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10087486	0000068980	Z-390-100	03/19/2006 00:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087487	0000068967	Z-390-100	03/18/2006 23:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10087488	0000068979	Z-390-101	03/19/2006 00:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087489	0000068959	Z-390-100	03/18/2006 22:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10087490	0000068947	Z-390-100	03/18/2006 20:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087491	0000068946	Z-390-101	03/18/2006 20:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10087493	0000068941	Z-390-100	03/18/2006 20:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087494	0000068935	Z-390-100	03/18/2006 19:21:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10087495	0000068940	Z-390-101	03/18/2006 20:01:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10087496	0000068969	Z-390-101	03/18/2006 23:20:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087497	0000068963	Z-390-100	03/18/2006 22:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087498	0000068955	Z-390-100	03/18/2006 21:42:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087499	0000068951	Z-390-100	03/18/2006 21:18:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087500	0000068945	Z-390-100	03/18/2006 20:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10087501	0000068938	Z-390-100	03/18/2006 19:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087502	0000068950	Z-390-101	03/18/2006 21:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087503	0000068944	Z-390-101	03/18/2006 20:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10087504	0000068912	Z-390-101	03/18/2006 16:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10087505	0000068899	Z-390-101	03/18/2006 14:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087506	0000068902	Z-390-101	03/18/2006 14:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10087507	0000068911	Z-390-101	03/18/2006 16:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10087508	0000068886	Z-390-100	03/18/2006 13:15:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10087509	0000068895	Z-390-101	03/18/2006 14:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10087510	0000068891	Z-390-101	03/18/2006 13:43:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10087511	0000068883	Z-390-100	03/18/2006 12:52:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087512	0000068909	Z-390-101	03/18/2006 15:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087513	0000070521	Z-390-100	04/09/2006 04:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10087514	0000068908	Z-390-100	03/18/2006 15:36:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087515	0000068873	Z-390-100	03/18/2006 11:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10087516	0000068863	Z-390-100	03/18/2006 10:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087517	0000068877	Z-390-101	03/18/2006 12:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10087518	0000068855	Z-390-100	03/18/2006 09:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087519	0000068850	Z-390-101	03/18/2006 09:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10087520	0000068859	Z-390-100	03/18/2006 09:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087521	0000068881	Z-390-101	03/18/2006 12:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087522	0000068879	Z-390-100	03/18/2006 12:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10087523	0000068875	Z-390-100	03/18/2006 12:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10087524	0000068865	Z-390-101	03/18/2006 10:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10087525	0000068857	Z-390-101	03/18/2006 09:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10087526	0000068854	Z-390-101	03/18/2006 09:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10087527	0000068852	Z-390-100	03/18/2006 09:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10087528	0000068849	Z-390-100	03/18/2006 08:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10087529	0000068861	Z-390-101	03/18/2006 10:13:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10087530	0000068748	Z-390-101	03/17/2006 15:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087531	0000068750	Z-390-100	03/17/2006 15:25:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087532	0000068742	Z-390-100	03/17/2006 14:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087533	0000068734	Z-390-100	03/17/2006 12:50:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087534	0000068717	Z-390-100	03/17/2006 10:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087535	0000068732	Z-390-101	03/17/2006 12:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087536	0000068714	Z-390-101	03/17/2006 09:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087537	0000068797	Z-390-100	03/18/2006 01:38:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10087538	0000068753	Z-390-100	03/17/2006 15:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087539	0000068755	Z-390-101	03/17/2006 16:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10087540	0000068816	Z-390-101	03/18/2006 03:55:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087541	0000068745	Z-390-100	03/17/2006 14:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10087542	0000068795	Z-390-100	03/18/2006 01:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087543	0000068800	Z-390-100	03/18/2006 02:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10087544	0000068730	Z-390-100	03/17/2006 12:26:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10087545	0000068713	Z-390-100	03/17/2006 09:43:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10088005	0000075198	Z-211-103	05/14/2006 05:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088006	0000075186	Z-211-102	05/14/2006 03:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088007	0000076623	Z-211-102	05/27/2006 18:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088008	0000075196	Z-211-103	05/14/2006 05:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088009	0000075185	Z-211-103	05/14/2006 03:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088010	0000076625	Z-211-103	05/27/2006 18:21:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088070	0000069015	Z-390-101	03/19/2006 06:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10088071	0000069018	Z-390-101	03/19/2006 07:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088072	0000068975	Z-390-100	03/18/2006 23:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088073	0000068973	Z-390-101	03/18/2006 23:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088074	0000068971	Z-390-100	03/18/2006 23:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088075	0000068978	Z-390-100	03/19/2006 00:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088076	0000069032	Z-390-101	03/19/2006 11:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088077	0000069013	Z-390-101	03/19/2006 06:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088078	0000069005	Z-390-101	03/19/2006 05:17:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088079	0000068922	Z-390-100	03/18/2006 17:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088080	0000068925	Z-390-101	03/18/2006 18:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10088081	0000068910	Z-390-100	03/18/2006 15:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088082	0000068932	Z-390-100	03/18/2006 18:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10088083	0000068928	Z-390-100	03/18/2006 18:34:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088084	0000068927	Z-390-101	03/18/2006 18:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088085	0000068931	Z-390-101	03/18/2006 18:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10088086	0000068919	Z-390-100	03/18/2006 17:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088087	0000070527	Z-390-100	04/09/2006 06:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10088088	0000068936	Z-390-101	03/18/2006 19:37:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10088089	0000068934	Z-390-101	03/18/2006 19:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088090	0000068926	Z-390-100	03/18/2006 18:11:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10088091	0000068918	Z-390-101	03/18/2006 17:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088092	0000068914	Z-390-101	03/18/2006 16:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088093	0000068921	Z-390-101	03/18/2006 17:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10088094	0000068904	Z-390-100	03/18/2006 15:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088095	0000068901	Z-390-100	03/18/2006 14:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088096	0000068897	Z-390-100	03/18/2006 14:25:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088097	0000068894	Z-390-100	03/18/2006 14:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088098	0000068890	Z-390-100	03/18/2006 13:38:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088099	0000068887	Z-390-101	03/18/2006 13:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10088100	0000068906	Z-390-101	03/18/2006 15:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088101	0000068884	Z-390-101	03/18/2006 12:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10088108	0000069002	Z-390-101	03/19/2006 04:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088109	0000068983	Z-390-100	03/19/2006 01:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088166	0000069099	Z-390-101	03/19/2006 20:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088167	0000069088	Z-390-100	03/19/2006 17:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10088168	0000069080	Z-390-101	03/19/2006 16:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10088169	0000069076	Z-390-101	03/19/2006 16:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10088170	0000069070	Z-390-101	03/19/2006 15:26:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088171	0000069213	Z-390-101	03/20/2006 15:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088172	0000069071	Z-390-100	03/19/2006 15:32:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088173	0000069075	Z-390-100	03/19/2006 15:56:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088174	0000069084	Z-390-101	03/19/2006 17:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088175	0000069085	Z-390-100	03/19/2006 17:06:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088176	0000069081	Z-390-100	03/19/2006 16:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088177	0000069073	Z-390-101	03/19/2006 15:50:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088178	0000069077	Z-390-100	03/19/2006 16:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088179	0000069087	Z-390-101	03/19/2006 17:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10088180	0000069064	Z-390-100	03/19/2006 14:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088181	0000069054	Z-390-100	03/19/2006 13:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088182	0000069061	Z-390-101	03/19/2006 14:34:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088183	0000069006	Z-390-101	03/19/2006 05:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088184	0000069003	Z-390-101	03/19/2006 04:54:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088185	0000069010	Z-390-101	03/19/2006 06:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088186	0000069225	Z-390-100	03/20/2006 16:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088187	0000069228	Z-390-100	03/20/2006 17:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088188	0000069044	Z-390-101	03/19/2006 12:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088189	0000069035	Z-390-100	03/19/2006 11:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088190	0000069066	Z-390-101	03/19/2006 15:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10088191	0000069058	Z-390-100	03/19/2006 14:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10088192	0000069007	Z-390-100	03/19/2006 05:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088193	0000069052	Z-390-100	03/19/2006 13:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088194	0000069048	Z-390-101	03/19/2006 12:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088195	0000069217	Z-390-101	03/20/2006 15:28:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088196	0000069016	Z-390-100	03/19/2006 06:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088197	0000069011	Z-390-100	03/19/2006 06:10:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088214	0000069091	Z-390-101	03/19/2006 17:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088215	0000069103	Z-390-101	03/19/2006 21:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088216	0000069129	Z-390-100	03/20/2006 01:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088217	0000069109	Z-390-101	03/19/2006 22:35:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088218	0000069108	Z-390-100	03/19/2006 22:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088219	0000069151	Z-390-100	03/20/2006 05:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088220	0000069111	Z-390-101	03/19/2006 22:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088221	0000069115	Z-390-101	03/19/2006 23:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088222	0000069114	Z-390-100	03/19/2006 23:13:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088223	0000069110	Z-390-100	03/19/2006 22:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088224	0000069141	Z-390-101	03/20/2006 03:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088225	0000069105	Z-390-100	03/19/2006 22:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10088226	0000069102	Z-390-100	03/19/2006 21:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088227	0000069092	Z-390-100	03/19/2006 17:52:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088228	0000069101	Z-390-101	03/19/2006 21:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088229	0000069100	Z-390-101	03/19/2006 21:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088239	0000069174	Z-390-101	03/20/2006 08:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088240	0000069169	Z-390-101	03/20/2006 07:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088241	0000069167	Z-390-100	03/20/2006 07:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088242	0000069159	Z-390-101	03/20/2006 06:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088243	0000069158	Z-390-100	03/20/2006 05:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088244	0000069155	Z-390-100	03/20/2006 05:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088245	0000069955	Z-390-100	03/29/2006 15:04:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088246	0000069177	Z-390-100	03/20/2006 08:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088247	0000069166	Z-390-101	03/20/2006 06:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088248	0000069157	Z-390-101	03/20/2006 05:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088249	0000069154	Z-390-101	03/20/2006 05:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088250	0000069171	Z-390-100	03/20/2006 07:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088251	0000069173	Z-390-100	03/20/2006 08:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088252	0000069175	Z-390-100	03/20/2006 08:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088253	0000069183	Z-390-101	03/20/2006 10:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088254	0000069172	Z-390-101	03/20/2006 07:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088255	0000069146	Z-390-101	03/20/2006 04:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088256	0000069142	Z-390-101	03/20/2006 04:04:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088257	0000069135	Z-390-101	03/20/2006 02:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10088258	0000069122	Z-390-100	03/20/2006 00:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10088259	0000069120	Z-390-100	03/20/2006 00:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088260	0000069116	Z-390-100	03/19/2006 23:36:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088261	0000069118	Z-390-101	03/19/2006 23:46:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088262	0000069260	Z-390-101	03/20/2006 22:08:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088263	0000069150	Z-390-101	03/20/2006 04:51:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10088264	0000069165	Z-390-100	03/20/2006 06:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088265	0000069138	Z-390-101	03/20/2006 03:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10088266	0000069124	Z-390-100	03/20/2006 00:54:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10088267	0000069163	Z-390-101	03/20/2006 06:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088268	0000069162	Z-390-100	03/20/2006 06:17:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088269	0000069133	Z-390-101	03/20/2006 02:25:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088270	0000069270	Z-390-100	03/20/2006 23:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088285	0000069339	Z-390-100	03/21/2006 17:29:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10088286	0000069241	Z-390-101	03/20/2006 19:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088287	0000069232	Z-390-101	03/20/2006 17:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088288	0000069235	Z-390-101	03/20/2006 18:13:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088289	0000069230	Z-390-100	03/20/2006 17:30:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088290	0000069227	Z-390-101	03/20/2006 17:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088291	0000069224	Z-390-101	03/20/2006 16:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088292	0000069229	Z-390-101	03/20/2006 17:26:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088293	0000069242	Z-390-100	03/20/2006 19:03:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088294	0000069236	Z-390-100	03/20/2006 18:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088295	0000069244	Z-390-100	03/20/2006 19:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088296	0000069200	Z-390-100	03/20/2006 13:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088297	0000069198	Z-390-101	03/20/2006 12:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088298	0000069221	Z-390-101	03/20/2006 15:54:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088299	0000069234	Z-390-100	03/20/2006 17:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088300	0000069239	Z-390-101	03/20/2006 18:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088301	0000069211	Z-390-100	03/20/2006 14:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088302	0000069196	Z-390-101	03/20/2006 12:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088303	0000069189	Z-390-101	03/20/2006 11:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088304	0000069184	Z-390-100	03/20/2006 10:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088305	0000069181	Z-390-101	03/20/2006 09:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088306	0000069266	Z-390-100	03/20/2006 23:12:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088307	0000069179	Z-390-100	03/20/2006 09:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088308	0000069182	Z-390-100	03/20/2006 10:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088309	0000069204	Z-390-100	03/20/2006 13:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088310	0000069215	Z-390-100	03/20/2006 15:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088311	0000069202	Z-390-100	03/20/2006 13:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088312	0000069219	Z-390-100	03/20/2006 15:41:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088313	0000069193	Z-390-101	03/20/2006 11:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088314	0000069185	Z-390-101	03/20/2006 10:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10088315	0000069207	Z-390-100	03/20/2006 14:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088316	0000069180	Z-390-100	03/20/2006 09:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088318	0000069256	Z-390-101	03/20/2006 21:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088319	0000069348	Z-390-101	03/21/2006 18:59:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088320	0000069343	Z-390-101	03/21/2006 18:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088321	0000069254	Z-390-101	03/20/2006 20:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088322	0000069354	Z-390-101	03/21/2006 20:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088323	0000069251	Z-390-101	03/20/2006 20:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088324	0000069248	Z-390-101	03/20/2006 20:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088325	0000069245	Z-390-101	03/20/2006 19:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088326	0000069258	Z-390-101	03/20/2006 21:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088327	0000069255	Z-390-100	03/20/2006 21:01:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088328	0000069349	Z-390-100	03/21/2006 19:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088329	0000069344	Z-390-100	03/21/2006 18:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088330	0000069253	Z-390-100	03/20/2006 20:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088331	0000069249	Z-390-100	03/20/2006 20:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088332	0000069247	Z-390-100	03/20/2006 19:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10088333	0000069243	Z-390-101	03/20/2006 19:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088335	0000069293	Z-390-100	03/21/2006 03:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10088336	0000069261	Z-390-100	03/20/2006 22:26:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088337	0000069277	Z-390-101	03/21/2006 01:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088338	0000069278	Z-390-100	03/21/2006 01:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10088339	0000069282	Z-390-101	03/21/2006 02:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10088340	0000069288	Z-390-101	03/21/2006 03:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10088341	0000069291	Z-390-101	03/21/2006 03:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10088342	0000069324	Z-390-101	03/21/2006 13:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088343	0000069356	Z-390-101	03/21/2006 20:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088344	0000069263	Z-390-100	03/20/2006 22:49:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088345	0000069262	Z-390-101	03/20/2006 22:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088346	0000069276	Z-390-100	03/21/2006 01:30:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10088347	0000069279	Z-390-101	03/21/2006 01:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10088348	0000069281	Z-390-100	03/21/2006 02:22:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10088349	0000069286	Z-390-100	03/21/2006 03:08:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088350	0000069289	Z-390-100	03/21/2006 03:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088351	0000069443	Z-390-101	03/22/2006 07:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088352	0000069438	Z-390-101	03/22/2006 07:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088353	0000069447	Z-390-101	03/22/2006 08:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10088354	0000069432	Z-390-100	03/22/2006 06:28:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10088355	0000069444	Z-390-100	03/22/2006 08:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10088356	0000069450	Z-390-100	03/22/2006 09:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088357	0000069961	Z-390-100	03/29/2006 15:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10088358	0000070520	Z-390-101	04/09/2006 04:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10088359	0000069441	Z-390-101	03/22/2006 07:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088360	0000069435	Z-390-101	03/22/2006 06:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088361	0000069970	Z-390-100	03/29/2006 17:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10088362	0000069449	Z-390-101	03/22/2006 09:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088363	0000070518	Z-390-100	04/09/2006 02:18:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088364	0000070535	Z-390-100	04/09/2006 10:11:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088365	0000070522	Z-390-101	04/09/2006 05:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10088366	0000069967	Z-390-100	03/29/2006 17:16:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088367	0000069406	Z-390-100	03/22/2006 02:47:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088369	0000069415	Z-390-101	03/22/2006 04:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088370	0000069409	Z-390-101	03/22/2006 03:06:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088371	0000069412	Z-390-101	03/22/2006 03:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088372	0000069427	Z-390-101	03/22/2006 05:47:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088373	0000069419	Z-390-101	03/22/2006 04:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088374	0000069430	Z-390-100	03/22/2006 06:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088375	0000069401	Z-390-101	03/22/2006 02:19:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088376	0000069422	Z-390-101	03/22/2006 05:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088377	0000069424	Z-390-101	03/22/2006 05:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088378	0000069431	Z-390-101	03/22/2006 06:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088379	0000069426	Z-390-100	03/22/2006 05:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088380	0000069436	Z-390-100	03/22/2006 06:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088381	0000069445	Z-390-101	03/22/2006 08:20:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088382	0000069448	Z-390-100	03/22/2006 08:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088384	0000069391	Z-390-101	03/22/2006 01:07:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088385	0000069385	Z-390-101	03/22/2006 00:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088386	0000069374	Z-390-100	03/21/2006 23:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088387	0000069390	Z-390-100	03/22/2006 00:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088388	0000069399	Z-390-100	03/22/2006 01:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088389	0000069405	Z-390-101	03/22/2006 02:43:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088390	0000069442	Z-390-100	03/22/2006 07:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088391	0000069446	Z-390-100	03/22/2006 08:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088392	0000069381	Z-390-101	03/21/2006 23:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088393	0000069396	Z-390-100	03/22/2006 01:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088394	0000069386	Z-390-100	03/22/2006 00:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088395	0000069388	Z-390-101	03/22/2006 00:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088396	0000069402	Z-390-100	03/22/2006 02:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088397	0000069417	Z-390-100	03/22/2006 04:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088398	0000069397	Z-390-101	03/22/2006 01:54:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088399	0000069439	Z-390-100	03/22/2006 07:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088400	0000069347	Z-390-100	03/21/2006 18:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088401	0000069352	Z-390-100	03/21/2006 20:01:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088403	0000069370	Z-390-100	03/21/2006 22:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10088404	0000069382	Z-390-100	03/21/2006 23:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088405	0000069368	Z-390-100	03/21/2006 22:16:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088406	0000069369	Z-390-101	03/21/2006 22:19:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088407	0000069392	Z-390-100	03/22/2006 01:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088408	0000069363	Z-390-101	03/21/2006 21:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088409	0000069355	Z-390-100	03/21/2006 20:25:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088410	0000069351	Z-390-101	03/21/2006 19:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088411	0000069378	Z-390-100	03/21/2006 23:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088412	0000069367	Z-390-101	03/21/2006 21:53:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088413	0000069361	Z-390-100	03/21/2006 20:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088414	0000069366	Z-390-100	03/21/2006 21:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088415	0000069394	Z-390-101	03/22/2006 01:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088432	0000075194	Z-211-102	05/14/2006 04:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088433	0000075173	Z-211-102	05/14/2006 00:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088439	0000070694	Z-390-101	04/10/2006 23:52:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088440	0000070688	Z-390-101	04/10/2006 22:41:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088441	0000070698	Z-390-101	04/11/2006 00:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088442	0000070704	Z-390-101	04/11/2006 02:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088443	0000070696	Z-390-101	04/11/2006 00:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088444	0000070700	Z-390-100	04/11/2006 01:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088445	0000070701	Z-390-101	04/11/2006 01:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088446	0000070699	Z-390-100	04/11/2006 00:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088447	0000070702	Z-390-100	04/11/2006 01:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088448	0000070703	Z-390-101	04/11/2006 01:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088449	0000070695	Z-390-100	04/10/2006 23:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088450	0000070697	Z-390-100	04/11/2006 00:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088451	0000070693	Z-390-100	04/10/2006 23:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088452	0000070915	Z-390-101	04/12/2006 16:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10088453	0000070677	Z-390-101	04/10/2006 20:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088454	0000070676	Z-390-100	04/10/2006 20:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088455	0000070514	Z-390-100	04/09/2006 01:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088456	0000070575	Z-390-101	04/10/2006 06:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10088457	0000070515	Z-390-101	04/09/2006 01:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088458	0000070578	Z-390-100	04/10/2006 06:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10088459	0000070562	Z-390-100	04/09/2006 18:50:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088460	0000070581	Z-390-101	04/10/2006 07:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088461	0000070574	Z-390-100	04/10/2006 06:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088462	0000070582	Z-390-101	04/10/2006 07:34:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088463	0000070558	Z-390-100	04/09/2006 18:03:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088464	0000070555	Z-390-100	04/09/2006 17:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088465	0000070588	Z-390-101	04/10/2006 08:23:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10088466	0000070516	Z-390-100	04/09/2006 01:43:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088467	0000070517	Z-390-101	04/09/2006 01:53:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088468	0000070561	Z-390-100	04/09/2006 18:27:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088469	0000070579	Z-390-101	04/10/2006 06:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10088470	0000070572	Z-390-100	04/10/2006 05:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088826	0000070614	Z-390-100	04/10/2006 13:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088827	0000070607	Z-390-101	04/10/2006 11:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088828	0000070617	Z-390-100	04/10/2006 13:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088829	0000070633	Z-390-100	04/10/2006 15:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088830	0000070629	Z-390-100	04/10/2006 14:39:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088831	0000070631	Z-390-101	04/10/2006 14:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088832	0000070625	Z-390-100	04/10/2006 14:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088833	0000070637	Z-390-100	04/10/2006 15:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088834	0000070627	Z-390-101	04/10/2006 14:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088835	0000070635	Z-390-101	04/10/2006 15:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088836	0000070601	Z-390-101	04/10/2006 09:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088837	0000070639	Z-390-100	04/10/2006 15:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088838	0000070604	Z-390-101	04/10/2006 10:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088839	0000070606	Z-390-100	04/10/2006 10:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088840	0000070649	Z-390-100	04/10/2006 17:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088841	0000070622	Z-390-101	04/10/2006 14:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088842	0000070585	Z-390-101	04/10/2006 07:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10088843	0000070587	Z-390-100	04/10/2006 08:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088844	0000070584	Z-390-100	04/10/2006 07:45:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088845	0000070618	Z-390-101	04/10/2006 13:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088846	0000070594	Z-390-100	04/10/2006 08:58:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088847	0000070596	Z-390-101	04/10/2006 09:10:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088848	0000070598	Z-390-100	04/10/2006 09:21:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10088849	0000070599	Z-390-101	04/10/2006 09:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10088850	0000070602	Z-390-100	04/10/2006 10:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088851	0000070621	Z-390-100	04/10/2006 13:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088852	0000070674	Z-390-101	04/10/2006 20:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088853	0000070590	Z-390-100	04/10/2006 08:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10088854	0000070679	Z-390-100	04/10/2006 20:43:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088855	0000070603	Z-390-100	04/10/2006 10:31:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10088856	0000070600	Z-390-100	04/10/2006 09:44:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088857	0000070592	Z-390-101	04/10/2006 08:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10088858	0000070689	Z-390-100	04/10/2006 22:48:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088859	0000070686	Z-390-101	04/10/2006 22:17:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088860	0000070683	Z-390-100	04/10/2006 21:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088861	0000070690	Z-390-101	04/10/2006 23:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088862	0000071032	Z-390-100	04/13/2006 17:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088863	0000070685	Z-390-100	04/10/2006 22:01:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088864	0000070669	Z-390-100	04/10/2006 19:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088865	0000070692	Z-390-101	04/10/2006 23:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088866	0000070781	Z-390-101	04/11/2006 17:04:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10088867	0000070681	Z-390-100	04/10/2006 21:06:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088868	0000070654	Z-390-101	04/10/2006 17:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088869	0000070670	Z-390-101	04/10/2006 19:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088870	0000070650	Z-390-101	04/10/2006 17:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088871	0000070691	Z-390-100	04/10/2006 23:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088872	0000071680	Z-390-100	04/18/2006 07:45:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088873	0000070718	Z-390-101	04/11/2006 04:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088874	0000070664	Z-390-100	04/10/2006 18:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088875	0000070638	Z-390-101	04/10/2006 15:42:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088876	0000070680	Z-390-101	04/10/2006 20:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088877	0000070662	Z-390-101	04/10/2006 18:28:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088878	0000070668	Z-390-101	04/10/2006 19:15:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088879	0000070646	Z-390-101	04/10/2006 16:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10088880	0000070941	Z-390-101	04/12/2006 21:14:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088881	0000070687	Z-390-100	04/10/2006 22:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088882	0000070716	Z-390-101	04/11/2006 04:33:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088883	0000070717	Z-390-100	04/11/2006 04:49:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088884	0000070661	Z-390-100	04/10/2006 18:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088885	0000070658	Z-390-101	04/10/2006 18:04:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088886	0000070665	Z-390-101	04/10/2006 18:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088887	0000070640	Z-390-101	04/10/2006 16:06:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10088888	0000070642	Z-390-101	04/10/2006 16:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088889	0000070653	Z-390-100	04/10/2006 17:36:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089394	0000075021	Z-211-103	05/12/2006 23:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089399	0000070266	Z-211-102	04/02/2006 22:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091116	0000070766	Z-390-101	04/11/2006 15:06:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10091117	0000070744	Z-390-101	04/11/2006 09:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10091118	0000070728	Z-390-101	04/11/2006 06:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091120	0000070737	Z-390-100	04/11/2006 08:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10091121	0000070734	Z-390-101	04/11/2006 07:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091122	0000070731	Z-390-101	04/11/2006 07:23:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10091123	0000070786	Z-390-101	04/11/2006 17:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091124	0000070778	Z-390-100	04/11/2006 16:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10091125	0000070769	Z-390-101	04/11/2006 15:30:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10091126	0000070739	Z-390-100	04/11/2006 08:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10091127	0000070736	Z-390-101	04/11/2006 08:10:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10091128	0000070735	Z-390-100	04/11/2006 07:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091129	0000070732	Z-390-100	04/11/2006 07:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10091130	0000070730	Z-390-100	04/11/2006 07:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091131	0000070724	Z-390-101	04/11/2006 06:15:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10091132	0000070721	Z-390-100	04/11/2006 05:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10091133	0000070715	Z-390-100	04/11/2006 04:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091134	0000070713	Z-390-100	04/11/2006 04:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091135	0000070706	Z-390-101	04/11/2006 02:35:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091136	0000070708	Z-390-101	04/11/2006 02:59:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091137	0000070934	Z-390-100	04/12/2006 20:12:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091138	0000070711	Z-390-100	04/11/2006 03:38:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10091139	0000070727	Z-390-100	04/11/2006 06:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10091140	0000070723	Z-390-100	04/11/2006 05:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10091141	0000070719	Z-390-100	04/11/2006 05:12:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091142	0000070714	Z-390-101	04/11/2006 04:09:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10091143	0000070712	Z-390-101	04/11/2006 03:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10091144	0000070916	Z-390-100	04/12/2006 16:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091145	0000070710	Z-390-101	04/11/2006 03:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091146	0000070761	Z-390-101	04/11/2006 13:58:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091147	0000070911	Z-390-101	04/12/2006 16:33:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10091353	0000075166	Z-211-102	05/13/2006 21:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091406	0000070826	Z-390-100	04/12/2006 02:33:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091407	0000070824	Z-390-100	04/12/2006 02:10:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091408	0000070822	Z-390-100	04/12/2006 01:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10091409	0000070820	Z-390-100	04/12/2006 01:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091410	0000070819	Z-390-101	04/12/2006 01:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091411	0000070816	Z-390-100	04/12/2006 00:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091412	0000070815	Z-390-101	04/12/2006 00:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091413	0000070812	Z-390-100	04/11/2006 23:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091414	0000070825	Z-390-101	04/12/2006 02:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10091415	0000070823	Z-390-101	04/12/2006 01:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091416	0000070821	Z-390-101	04/12/2006 01:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091417	0000070818	Z-390-100	04/12/2006 00:53:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091418	0000070817	Z-390-101	04/12/2006 00:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091419	0000070814	Z-390-100	04/12/2006 00:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091420	0000070809	Z-390-101	04/11/2006 23:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091421	0000070805	Z-390-101	04/11/2006 21:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091422	0000070800	Z-390-100	04/11/2006 20:33:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10091423	0000070804	Z-390-100	04/11/2006 21:20:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10091424	0000070802	Z-390-100	04/11/2006 20:57:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091425	0000070796	Z-390-100	04/11/2006 19:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091426	0000070789	Z-390-101	04/11/2006 18:18:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10091427	0000070783	Z-390-100	04/11/2006 17:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10091428	0000070794	Z-390-101	04/11/2006 19:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091429	0000070798	Z-390-100	04/11/2006 20:10:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091430	0000070810	Z-390-100	04/11/2006 23:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091431	0000070806	Z-390-100	04/11/2006 22:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10091432	0000070803	Z-390-101	04/11/2006 21:08:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091433	0000070801	Z-390-101	04/11/2006 20:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091434	0000070799	Z-390-101	04/11/2006 20:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10091435	0000070797	Z-390-101	04/11/2006 19:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10091436	0000070793	Z-390-100	04/11/2006 19:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10091437	0000070787	Z-390-100	04/11/2006 18:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10091468	0000070862	Z-390-100	04/12/2006 07:57:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091470	0000070857	Z-390-100	04/12/2006 07:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10091471	0000070865	Z-390-100	04/12/2006 08:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091472	0000070860	Z-390-101	04/12/2006 07:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091473	0000070868	Z-390-101	04/12/2006 08:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091751	0000070846	Z-390-101	04/12/2006 05:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10091752	0000070853	Z-390-101	04/12/2006 06:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091753	0000070838	Z-390-100	04/12/2006 04:49:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091754	0000070829	Z-390-101	04/12/2006 03:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10091755	0000071116	Z-390-101	04/14/2006 09:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10091756	0000070847	Z-390-100	04/12/2006 05:59:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10091757	0000070831	Z-390-101	04/12/2006 03:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10091758	0000070827	Z-390-101	04/12/2006 02:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091759	0000070854	Z-390-100	04/12/2006 06:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10091760	0000070851	Z-390-100	04/12/2006 06:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10091761	0000070850	Z-390-101	04/12/2006 06:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10091762	0000070845	Z-390-100	04/12/2006 05:35:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10091763	0000070841	Z-390-100	04/12/2006 05:12:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091764	0000070834	Z-390-101	04/12/2006 04:20:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091765	0000070833	Z-390-101	04/12/2006 03:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091766	0000070828	Z-390-100	04/12/2006 02:57:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091769	0000073491	Z-211-103	05/01/2006 01:18:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091778	0000070925	Z-390-101	04/12/2006 18:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10091779	0000070959	Z-390-100	04/13/2006 00:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091780	0000070957	Z-390-100	04/12/2006 23:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091781	0000070912	Z-390-100	04/12/2006 16:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091782	0000070908	Z-390-100	04/12/2006 16:11:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091783	0000070890	Z-390-100	04/12/2006 14:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10091784	0000070899	Z-390-101	04/12/2006 15:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091785	0000070903	Z-390-101	04/12/2006 15:46:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091786	0000070919	Z-390-101	04/12/2006 17:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091787	0000070920	Z-390-100	04/12/2006 17:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10091788	0000070904	Z-390-100	04/12/2006 15:48:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091789	0000070900	Z-390-100	04/12/2006 15:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091790	0000070893	Z-390-100	04/12/2006 14:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091791	0000070896	Z-390-100	04/12/2006 15:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091792	0000070907	Z-390-101	04/12/2006 16:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091793	0000070955	Z-390-100	04/12/2006 23:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10091794	0000070878	Z-390-101	04/12/2006 10:43:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091795	0000070876	Z-390-101	04/12/2006 10:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091796	0000070871	Z-390-101	04/12/2006 09:15:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091797	0000070867	Z-390-101	04/12/2006 08:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091798	0000070863	Z-390-101	04/12/2006 08:03:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091799	0000070859	Z-390-100	04/12/2006 07:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091800	0000070858	Z-390-101	04/12/2006 07:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091801	0000070856	Z-390-101	04/12/2006 06:53:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091802	0000070877	Z-390-100	04/12/2006 10:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091803	0000070875	Z-390-100	04/12/2006 10:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091804	0000070880	Z-390-100	04/12/2006 11:00:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091806	0000070962	Z-390-100	04/13/2006 00:54:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091807	0000070974	Z-390-101	04/13/2006 06:08:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10091808	0000070961	Z-390-100	04/13/2006 00:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091809	0000070980	Z-390-100	04/13/2006 07:13:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091810	0000070967	Z-390-100	04/13/2006 02:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091811	0000070976	Z-390-100	04/13/2006 06:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091812	0000070973	Z-390-100	04/13/2006 06:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10091813	0000070982	Z-390-101	04/13/2006 07:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091814	0000070971	Z-390-100	04/13/2006 05:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091815	0000070972	Z-390-101	04/13/2006 05:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091816	0000070977	Z-390-100	04/13/2006 06:49:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091817	0000070970	Z-390-100	04/13/2006 05:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091818	0000070958	Z-390-101	04/13/2006 00:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091819	0000070965	Z-390-100	04/13/2006 01:19:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091820	0000070954	Z-390-101	04/12/2006 23:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091821	0000070966	Z-390-100	04/13/2006 01:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091822	0000070929	Z-390-101	04/12/2006 18:31:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091823	0000070953	Z-390-100	04/12/2006 22:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091824	0000070942	Z-390-100	04/12/2006 21:23:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091825	0000070948	Z-390-100	04/12/2006 22:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091826	0000070937	Z-390-100	04/12/2006 20:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091827	0000070952	Z-390-101	04/12/2006 22:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091828	0000070944	Z-390-101	04/12/2006 21:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091829	0000070949	Z-390-101	04/12/2006 22:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091830	0000070956	Z-390-101	04/12/2006 23:36:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10091831	0000070960	Z-390-101	04/13/2006 00:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10091832	0000070950	Z-390-100	04/12/2006 22:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091833	0000070946	Z-390-101	04/12/2006 22:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091834	0000070945	Z-390-100	04/12/2006 21:47:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091835	0000070940	Z-390-100	04/12/2006 21:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091836	0000070939	Z-390-101	04/12/2006 20:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091837	0000070930	Z-390-100	04/12/2006 18:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091839	0000071093	Z-390-101	04/14/2006 05:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10091840	0000071088	Z-390-101	04/14/2006 03:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10091841	0000071087	Z-390-100	04/14/2006 03:31:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091842	0000071085	Z-390-100	04/14/2006 03:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091843	0000071104	Z-390-100	04/14/2006 08:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10091844	0000071101	Z-390-101	04/14/2006 07:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091845	0000071075	Z-390-100	04/14/2006 01:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091846	0000071071	Z-390-100	04/14/2006 00:15:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091847	0000071069	Z-390-100	04/13/2006 23:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091848	0000071066	Z-390-101	04/13/2006 23:21:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091849	0000071070	Z-390-101	04/14/2006 00:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091850	0000071064	Z-390-100	04/13/2006 23:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091851	0000071061	Z-390-100	04/13/2006 22:41:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091852	0000071037	Z-390-101	04/13/2006 17:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091853	0000071040	Z-390-100	04/13/2006 18:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091854	0000071078	Z-390-101	04/14/2006 01:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10091855	0000070993	Z-390-101	04/13/2006 10:13:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10091856	0000071012	Z-390-100	04/13/2006 13:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091857	0000070997	Z-390-100	04/13/2006 10:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091858	0000070998	Z-390-101	04/13/2006 10:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091859	0000071002	Z-390-101	04/13/2006 11:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091860	0000071004	Z-390-100	04/13/2006 11:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091861	0000071013	Z-390-100	04/13/2006 14:00:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091862	0000071058	Z-390-101	04/13/2006 22:29:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091863	0000070991	Z-390-100	04/13/2006 09:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091864	0000071000	Z-390-100	04/13/2006 11:09:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091865	0000071036	Z-390-100	04/13/2006 17:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091866	0000071118	Z-390-100	04/14/2006 10:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091867	0000071029	Z-390-101	04/13/2006 17:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091868	0000071028	Z-390-100	04/13/2006 17:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10091869	0000071057	Z-390-100	04/13/2006 22:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091870	0000071042	Z-390-100	04/13/2006 18:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091978	0000071077	Z-390-100	04/14/2006 01:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091979	0000071073	Z-390-101	04/14/2006 00:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091980	0000071074	Z-390-100	04/14/2006 00:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091981	0000071068	Z-390-101	04/13/2006 23:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091982	0000071062	Z-390-101	04/13/2006 22:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091983	0000071067	Z-390-100	04/13/2006 23:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091984	0000071044	Z-390-101	04/13/2006 18:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091985	0000071083	Z-390-100	04/14/2006 02:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10091986	0000071041	Z-390-101	04/13/2006 18:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10091987	0000071033	Z-390-101	04/13/2006 17:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10091988	0000071106	Z-390-100	04/14/2006 08:27:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091989	0000071096	Z-390-100	04/14/2006 06:21:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10091990	0000071092	Z-390-100	04/14/2006 05:31:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091991	0000071091	Z-390-101	04/14/2006 04:42:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091992	0000071090	Z-390-100	04/14/2006 04:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10091993	0000071089	Z-390-100	04/14/2006 04:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10091994	0000071086	Z-390-101	04/14/2006 03:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10091995	0000071079	Z-390-100	04/14/2006 02:18:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091996	0000071110	Z-390-100	04/14/2006 08:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10091997	0000071107	Z-390-101	04/14/2006 08:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10091998	0000071103	Z-390-101	04/14/2006 07:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10091999	0000071102	Z-390-100	04/14/2006 07:40:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092000	0000071112	Z-390-100	04/14/2006 09:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092001	0000071094	Z-390-100	04/14/2006 05:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092002	0000071095	Z-390-101	04/14/2006 06:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092003	0000071097	Z-390-101	04/14/2006 06:28:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10092004	0000071119	Z-390-101	04/14/2006 10:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092005	0000071279	Z-390-100	04/15/2006 07:43:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092006	0000071115	Z-390-100	04/14/2006 09:38:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092007	0000071111	Z-390-101	04/14/2006 09:04:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092008	0000071105	Z-390-101	04/14/2006 08:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092009	0000071099	Z-390-101	04/14/2006 07:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092018	0000071144	Z-390-100	04/14/2006 14:08:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092019	0000071162	Z-390-101	04/14/2006 16:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092020	0000071166	Z-390-101	04/14/2006 16:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092021	0000071168	Z-390-100	04/14/2006 16:52:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10092022	0000071152	Z-390-101	04/14/2006 15:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092023	0000071145	Z-390-101	04/14/2006 14:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092024	0000071155	Z-390-101	04/14/2006 15:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092025	0000071158	Z-390-101	04/14/2006 15:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092026	0000071113	Z-390-101	04/14/2006 09:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092027	0000071122	Z-390-101	04/14/2006 10:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092028	0000071133	Z-390-101	04/14/2006 12:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092029	0000071149	Z-390-101	04/14/2006 14:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092030	0000071126	Z-390-100	04/14/2006 11:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092031	0000071125	Z-390-101	04/14/2006 11:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092032	0000071142	Z-390-101	04/14/2006 13:54:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092033	0000071138	Z-390-101	04/14/2006 13:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092034	0000071174	Z-390-101	04/14/2006 17:26:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092035	0000071178	Z-390-101	04/14/2006 17:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10092036	0000071170	Z-390-101	04/14/2006 17:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092037	0000071164	Z-390-100	04/14/2006 16:29:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092038	0000071160	Z-390-100	04/14/2006 16:05:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10092039	0000071157	Z-390-100	04/14/2006 15:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092040	0000071153	Z-390-100	04/14/2006 15:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092041	0000071151	Z-390-100	04/14/2006 14:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092042	0000071120	Z-390-100	04/14/2006 10:25:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092043	0000071128	Z-390-100	04/14/2006 11:35:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092044	0000071135	Z-390-100	04/14/2006 12:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092045	0000071206	Z-390-100	04/14/2006 21:33:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092046	0000071123	Z-390-100	04/14/2006 10:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092047	0000071129	Z-390-100	04/14/2006 11:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092048	0000071132	Z-390-100	04/14/2006 12:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092049	0000071148	Z-390-100	04/14/2006 14:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092170	0000071307	Z-390-101	04/15/2006 14:33:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092171	0000071296	Z-390-101	04/15/2006 09:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092172	0000071284	Z-390-101	04/15/2006 08:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092173	0000071280	Z-390-101	04/15/2006 07:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092174	0000071308	Z-390-100	04/15/2006 14:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092175	0000071313	Z-390-101	04/15/2006 15:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10092176	0000071289	Z-390-100	04/15/2006 08:54:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092177	0000071288	Z-390-101	04/15/2006 08:41:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10092178	0000071268	Z-390-101	04/15/2006 06:19:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10092179	0000071264	Z-390-101	04/15/2006 05:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10092180	0000071272	Z-390-101	04/15/2006 06:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092181	0000071257	Z-390-100	04/15/2006 04:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10092182	0000071256	Z-390-101	04/15/2006 04:44:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092183	0000071266	Z-390-100	04/15/2006 06:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092184	0000071227	Z-390-100	04/15/2006 00:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10092185	0000071225	Z-390-100	04/15/2006 00:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092186	0000071226	Z-390-101	04/15/2006 00:39:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092187	0000071230	Z-390-101	04/15/2006 01:26:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092188	0000071228	Z-390-101	04/15/2006 01:03:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092189	0000071232	Z-390-101	04/15/2006 01:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092190	0000071233	Z-390-100	04/15/2006 02:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092191	0000071234	Z-390-101	04/15/2006 02:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092192	0000071245	Z-390-101	04/15/2006 03:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092193	0000071247	Z-390-100	04/15/2006 03:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10092194	0000071204	Z-390-100	04/14/2006 21:10:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092195	0000071207	Z-390-101	04/14/2006 21:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092196	0000071215	Z-390-101	04/14/2006 22:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10092197	0000071219	Z-390-100	04/14/2006 23:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092198	0000071220	Z-390-101	04/14/2006 23:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092199	0000071218	Z-390-101	04/14/2006 23:04:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092200	0000071222	Z-390-101	04/14/2006 23:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092201	0000071224	Z-390-101	04/15/2006 00:15:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092203	0000071293	Z-390-100	04/15/2006 09:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092204	0000071303	Z-390-101	04/15/2006 13:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092205	0000071229	Z-390-100	04/15/2006 01:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092206	0000071231	Z-390-100	04/15/2006 01:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092207	0000071237	Z-390-101	04/15/2006 02:37:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10092208	0000071240	Z-390-100	04/15/2006 02:51:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092209	0000071254	Z-390-100	04/15/2006 04:25:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092210	0000071258	Z-390-101	04/15/2006 05:08:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092211	0000071236	Z-390-100	04/15/2006 02:28:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10092212	0000071260	Z-390-101	04/15/2006 05:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10092213	0000071201	Z-390-100	04/14/2006 20:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10092214	0000071205	Z-390-101	04/14/2006 21:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092215	0000071209	Z-390-100	04/14/2006 21:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092216	0000071211	Z-390-101	04/14/2006 22:18:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092217	0000071221	Z-390-100	04/14/2006 23:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092218	0000071223	Z-390-100	04/15/2006 00:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092219	0000071173	Z-390-100	04/14/2006 17:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092220	0000071176	Z-390-100	04/14/2006 17:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092221	0000071182	Z-390-101	04/14/2006 18:13:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092222	0000071183	Z-390-100	04/14/2006 18:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092223	0000071198	Z-390-101	04/14/2006 20:20:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092224	0000071187	Z-390-100	04/14/2006 18:49:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092225	0000071192	Z-390-100	04/14/2006 19:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092226	0000071195	Z-390-100	04/14/2006 20:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092227	0000071200	Z-390-101	04/14/2006 20:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092228	0000071184	Z-390-101	04/14/2006 18:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092229	0000071199	Z-390-100	04/14/2006 20:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092230	0000071180	Z-390-100	04/14/2006 18:02:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092231	0000071190	Z-390-100	04/14/2006 19:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092232	0000071194	Z-390-101	04/14/2006 19:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092233	0000071241	Z-390-101	04/15/2006 03:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10092234	0000071243	Z-390-100	04/15/2006 03:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10092482	0000073398	Z-211-103	04/30/2006 05:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092537	0000071507	Z-390-100	04/17/2006 04:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10092538	0000071483	Z-390-100	04/17/2006 01:00:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10092539	0000071464	Z-390-101	04/16/2006 18:06:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10092540	0000071460	Z-390-101	04/16/2006 17:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092541	0000071503	Z-390-100	04/17/2006 04:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092542	0000071505	Z-390-100	04/17/2006 04:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092543	0000071500	Z-390-100	04/17/2006 03:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10092544	0000071444	Z-390-101	04/16/2006 15:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092545	0000071436	Z-390-100	04/16/2006 14:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10092546	0000071441	Z-390-101	04/16/2006 14:57:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092547	0000071486	Z-390-100	04/17/2006 01:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092548	0000071447	Z-390-101	04/16/2006 15:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092549	0000071487	Z-390-101	04/17/2006 01:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092550	0000071448	Z-390-100	04/16/2006 15:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092551	0000071456	Z-390-101	04/16/2006 17:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092552	0000071374	Z-390-101	04/16/2006 02:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092553	0000071386	Z-390-100	04/16/2006 03:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092554	0000071383	Z-390-100	04/16/2006 03:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092555	0000071389	Z-390-100	04/16/2006 04:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10092556	0000071375	Z-390-100	04/16/2006 02:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092557	0000071380	Z-390-100	04/16/2006 03:01:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10092558	0000071411	Z-390-100	04/16/2006 09:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092559	0000071415	Z-390-101	04/16/2006 10:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092560	0000071367	Z-390-101	04/16/2006 00:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10092561	0000071362	Z-390-100	04/16/2006 00:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092562	0000071359	Z-390-101	04/15/2006 23:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092563	0000071352	Z-390-101	04/15/2006 22:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092564	0000071361	Z-390-101	04/16/2006 00:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092565	0000071363	Z-390-101	04/16/2006 00:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092566	0000071372	Z-390-101	04/16/2006 01:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092567	0000071373	Z-390-100	04/16/2006 01:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092568	0000071329	Z-390-101	04/15/2006 18:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092569	0000071311	Z-390-101	04/15/2006 15:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092570	0000071315	Z-390-101	04/15/2006 16:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092571	0000071331	Z-390-100	04/15/2006 19:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092572	0000071332	Z-390-101	04/15/2006 19:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092573	0000071322	Z-390-100	04/15/2006 17:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092574	0000071338	Z-390-100	04/15/2006 20:11:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092575	0000071324	Z-390-100	04/15/2006 18:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092576	0000071314	Z-390-100	04/15/2006 15:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092577	0000071317	Z-390-101	04/15/2006 16:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092578	0000071320	Z-390-100	04/15/2006 17:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092579	0000071325	Z-390-101	04/15/2006 18:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092580	0000071321	Z-390-101	04/15/2006 17:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092581	0000071336	Z-390-100	04/15/2006 19:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10092582	0000071319	Z-390-101	04/15/2006 16:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092583	0000071323	Z-390-101	04/15/2006 17:55:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092584	0000071309	Z-390-101	04/15/2006 14:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092585	0000071312	Z-390-100	04/15/2006 15:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092586	0000071310	Z-390-100	04/15/2006 15:08:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092587	0000071304	Z-390-100	04/15/2006 13:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092588	0000071305	Z-390-101	04/15/2006 14:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092589	0000071292	Z-390-101	04/15/2006 09:05:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092590	0000071306	Z-390-100	04/15/2006 14:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092591	0000071302	Z-390-100	04/15/2006 13:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092592	0000071269	Z-390-100	04/15/2006 06:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092593	0000071259	Z-390-100	04/15/2006 05:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10092594	0000071262	Z-390-100	04/15/2006 05:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10092595	0000071277	Z-390-101	04/15/2006 07:30:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092596	0000071274	Z-390-101	04/15/2006 07:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10092597	0000071285	Z-390-100	04/15/2006 08:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092598	0000071281	Z-390-100	04/15/2006 08:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092599	0000071250	Z-390-100	04/15/2006 04:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10092601	0000071445	Z-390-100	04/16/2006 15:33:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092602	0000071439	Z-390-100	04/16/2006 14:46:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10092603	0000071488	Z-390-100	04/17/2006 01:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092604	0000071489	Z-390-101	04/17/2006 02:14:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092605	0000071438	Z-390-101	04/16/2006 14:33:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10092606	0000071463	Z-390-100	04/16/2006 17:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10092607	0000071459	Z-390-100	04/16/2006 17:27:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092608	0000071455	Z-390-100	04/16/2006 17:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092609	0000071506	Z-390-101	04/17/2006 04:50:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092610	0000071498	Z-390-101	04/17/2006 03:30:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092611	0000071495	Z-390-101	04/17/2006 03:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092612	0000071510	Z-390-101	04/17/2006 05:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092613	0000071484	Z-390-101	04/17/2006 01:10:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10092614	0000071492	Z-390-101	04/17/2006 02:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092615	0000071598	Z-390-100	04/17/2006 18:07:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092616	0000071515	Z-390-100	04/17/2006 05:43:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092617	0000071511	Z-390-100	04/17/2006 05:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092618	0000071536	Z-390-101	04/17/2006 09:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10092619	0000071538	Z-390-100	04/17/2006 10:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10092620	0000071576	Z-390-100	04/17/2006 15:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092621	0000071580	Z-390-100	04/17/2006 15:57:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092622	0000071632	Z-390-101	04/18/2006 01:27:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10092623	0000071628	Z-390-101	04/18/2006 01:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10092624	0000071556	Z-390-101	04/17/2006 12:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092625	0000071540	Z-390-101	04/17/2006 10:23:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10092626	0000071547	Z-390-101	04/17/2006 11:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092627	0000071544	Z-390-101	04/17/2006 10:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092628	0000071552	Z-390-101	04/17/2006 11:39:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092629	0000071590	Z-390-100	04/17/2006 17:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092630	0000071578	Z-390-101	04/17/2006 15:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092631	0000071555	Z-390-100	04/17/2006 12:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10092632	0000071564	Z-390-100	04/17/2006 13:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092634	0000071490	Z-390-100	04/17/2006 02:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092635	0000071382	Z-390-101	04/16/2006 03:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092636	0000071407	Z-390-100	04/16/2006 09:11:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092637	0000071384	Z-390-101	04/16/2006 03:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092638	0000071379	Z-390-101	04/16/2006 02:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092639	0000071412	Z-390-101	04/16/2006 09:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092640	0000071443	Z-390-100	04/16/2006 15:09:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092641	0000071388	Z-390-101	04/16/2006 04:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092642	0000071377	Z-390-100	04/16/2006 02:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092643	0000071376	Z-390-101	04/16/2006 02:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10092644	0000071370	Z-390-101	04/16/2006 01:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092645	0000071371	Z-390-100	04/16/2006 01:27:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10092646	0000071360	Z-390-100	04/15/2006 23:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092647	0000071357	Z-390-100	04/15/2006 23:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092648	0000071355	Z-390-101	04/15/2006 23:14:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092649	0000071347	Z-390-101	04/15/2006 22:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092650	0000071334	Z-390-100	04/15/2006 19:24:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092651	0000071328	Z-390-100	04/15/2006 18:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092652	0000071335	Z-390-101	04/15/2006 19:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092653	0000071337	Z-390-101	04/15/2006 19:53:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092654	0000071353	Z-390-100	04/15/2006 22:57:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092655	0000071408	Z-390-101	04/16/2006 09:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092656	0000071351	Z-390-100	04/15/2006 22:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092657	0000071342	Z-390-100	04/15/2006 21:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092658	0000071350	Z-390-101	04/15/2006 22:27:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092659	0000071346	Z-390-100	04/15/2006 21:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092660	0000071348	Z-390-100	04/15/2006 22:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092661	0000071414	Z-390-100	04/16/2006 09:58:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092662	0000071343	Z-390-101	04/15/2006 21:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092663	0000071340	Z-390-100	04/15/2006 20:34:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092664	0000071344	Z-390-100	04/15/2006 21:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092665	0000071345	Z-390-101	04/15/2006 21:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10092693	0000073492	Z-211-102	05/01/2006 01:30:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092694	0000073392	Z-211-103	04/30/2006 04:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092735	0000071542	Z-390-100	04/17/2006 10:37:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092736	0000071532	Z-390-101	04/17/2006 09:35:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10092737	0000071524	Z-390-100	04/17/2006 08:40:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10092738	0000071610	Z-390-101	04/17/2006 21:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092739	0000071513	Z-390-101	04/17/2006 05:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10092740	0000071522	Z-390-100	04/17/2006 08:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10092741	0000071528	Z-390-101	04/17/2006 09:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10092742	0000071527	Z-390-100	04/17/2006 09:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10092743	0000071535	Z-390-100	04/17/2006 09:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092744	0000071531	Z-390-100	04/17/2006 09:27:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092745	0000071525	Z-390-101	04/17/2006 08:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092746	0000071519	Z-390-100	04/17/2006 07:49:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092747	0000071600	Z-390-101	04/17/2006 18:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092748	0000071520	Z-390-101	04/17/2006 07:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092749	0000071612	Z-390-101	04/17/2006 21:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092750	0000071523	Z-390-101	04/17/2006 08:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092752	0000071637	Z-390-100	04/18/2006 02:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10092753	0000071639	Z-390-101	04/18/2006 02:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092754	0000071634	Z-390-100	04/18/2006 01:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10092755	0000071678	Z-390-100	04/18/2006 07:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10092756	0000071675	Z-390-101	04/18/2006 07:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10092757	0000071621	Z-390-101	04/17/2006 23:27:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10092758	0000071624	Z-390-100	04/18/2006 00:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10092759	0000071643	Z-390-100	04/18/2006 02:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10092760	0000071642	Z-390-101	04/18/2006 02:38:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092761	0000071641	Z-390-100	04/18/2006 02:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10092762	0000071636	Z-390-101	04/18/2006 01:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10092763	0000071630	Z-390-100	04/18/2006 01:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10092764	0000071622	Z-390-100	04/18/2006 00:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092765	0000071627	Z-390-100	04/18/2006 00:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10092766	0000071619	Z-390-101	04/17/2006 23:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10092767	0000071616	Z-390-101	04/17/2006 22:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092768	0000071614	Z-390-101	04/17/2006 22:16:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092769	0000071618	Z-390-100	04/17/2006 22:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	8.95
10092770	0000071615	Z-390-100	04/17/2006 22:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092771	0000071609	Z-390-100	04/17/2006 21:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092772	0000071596	Z-390-101	04/17/2006 17:56:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092773	0000071592	Z-390-101	04/17/2006 17:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092774	0000071586	Z-390-100	04/17/2006 16:44:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092776	0000071613	Z-390-100	04/17/2006 22:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092777	0000071583	Z-390-101	04/17/2006 16:21:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092778	0000071611	Z-390-100	04/17/2006 21:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092779	0000071608	Z-390-100	04/17/2006 20:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092780	0000071603	Z-390-100	04/17/2006 18:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092781	0000071594	Z-390-100	04/17/2006 17:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092782	0000071588	Z-390-101	04/17/2006 17:01:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092783	0000074477	Z-390-101	05/09/2006 01:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092785	0000074468	Z-390-100	05/09/2006 00:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10092786	0000071700	Z-390-101	04/18/2006 11:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092787	0000071683	Z-390-101	04/18/2006 08:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10092788	0000074112	Z-390-100	05/06/2006 02:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092789	0000071668	Z-390-101	04/18/2006 06:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092790	0000071674	Z-390-100	04/18/2006 06:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092791	0000071689	Z-390-101	04/18/2006 09:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092792	0000071698	Z-390-100	04/18/2006 11:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092793	0000071694	Z-390-101	04/18/2006 10:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092794	0000071695	Z-390-100	04/18/2006 10:44:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10092795	0000071697	Z-390-101	04/18/2006 11:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10092796	0000071686	Z-390-100	04/18/2006 08:56:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10092797	0000071684	Z-390-100	04/18/2006 08:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10092798	0000071688	Z-390-100	04/18/2006 09:19:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10092799	0000071671	Z-390-100	04/18/2006 06:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092800	0000071682	Z-390-100	04/18/2006 08:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10092801	0000071687	Z-390-101	04/18/2006 09:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092802	0000071685	Z-390-101	04/18/2006 08:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092803	0000071663	Z-390-101	04/18/2006 05:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10092804	0000071659	Z-390-101	04/18/2006 05:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092805	0000071654	Z-390-100	04/18/2006 04:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10092806	0000071650	Z-390-101	04/18/2006 03:52:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10092807	0000071656	Z-390-101	04/18/2006 04:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092808	0000071666	Z-390-100	04/18/2006 06:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092809	0000071665	Z-390-101	04/18/2006 05:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092810	0000071658	Z-390-100	04/18/2006 05:00:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10092811	0000071664	Z-390-100	04/18/2006 05:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10092812	0000071662	Z-390-100	04/18/2006 05:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092813	0000074111	Z-390-101	05/06/2006 02:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092814	0000071647	Z-390-101	04/18/2006 03:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10092815	0000071653	Z-390-101	04/18/2006 04:16:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092816	0000071644	Z-390-101	04/18/2006 03:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10092905	0000076648	Z-211-103	05/27/2006 22:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10092947	0000071729	Z-390-101	04/18/2006 14:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092948	0000071732	Z-390-101	04/18/2006 15:21:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092949	0000071730	Z-390-100	04/18/2006 15:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092950	0000071718	Z-390-101	04/18/2006 13:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10092951	0000071717	Z-390-100	04/18/2006 13:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092952	0000071714	Z-390-100	04/18/2006 13:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092953	0000071712	Z-390-101	04/18/2006 12:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092954	0000071707	Z-390-100	04/18/2006 12:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10092955	0000071703	Z-390-101	04/18/2006 11:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10092956	0000071722	Z-390-101	04/18/2006 14:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092957	0000071723	Z-390-100	04/18/2006 14:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10092958	0000071710	Z-390-100	04/18/2006 12:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10092959	0000071708	Z-390-101	04/18/2006 12:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092960	0000071719	Z-390-100	04/18/2006 13:52:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092961	0000071716	Z-390-101	04/18/2006 13:22:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092962	0000071704	Z-390-100	04/18/2006 11:54:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092963	0000071705	Z-390-101	04/18/2006 12:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092964	0000071701	Z-390-100	04/18/2006 11:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092965	0000071801	Z-390-100	04/19/2006 02:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10092966	0000071812	Z-390-100	04/19/2006 03:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092967	0000071800	Z-390-101	04/19/2006 02:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10092968	0000071799	Z-390-100	04/19/2006 02:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092969	0000071797	Z-390-101	04/19/2006 02:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10092970	0000071793	Z-390-101	04/19/2006 01:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10092971	0000071752	Z-390-100	04/18/2006 17:23:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092972	0000071755	Z-390-100	04/18/2006 17:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10092973	0000071748	Z-390-100	04/18/2006 17:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092974	0000071791	Z-390-100	04/19/2006 01:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10092975	0000071739	Z-390-101	04/18/2006 16:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10092976	0000071735	Z-390-101	04/18/2006 15:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092977	0000071725	Z-390-101	04/18/2006 14:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092978	0000071726	Z-390-100	04/18/2006 14:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092980	0000071815	Z-390-100	04/19/2006 04:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10092981	0000071875	Z-390-101	04/19/2006 14:02:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092982	0000071818	Z-390-100	04/19/2006 04:26:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10092983	0000071827	Z-390-100	04/19/2006 06:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092984	0000071846	Z-390-100	04/19/2006 10:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10092985	0000071860	Z-390-101	04/19/2006 11:46:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092986	0000071865	Z-390-101	04/19/2006 12:10:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10092987	0000071871	Z-390-101	04/19/2006 13:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10092988	0000071862	Z-390-100	04/19/2006 12:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092989	0000071852	Z-390-101	04/19/2006 11:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092990	0000071842	Z-390-101	04/19/2006 09:51:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092991	0000071858	Z-390-100	04/19/2006 11:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092992	0000071821	Z-390-100	04/19/2006 05:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10092993	0000071839	Z-390-100	04/19/2006 09:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092994	0000071824	Z-390-100	04/19/2006 05:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092995	0000071808	Z-390-101	04/19/2006 03:13:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092996	0000071848	Z-390-101	04/19/2006 10:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10092997	0000071805	Z-390-100	04/19/2006 02:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10092998	0000071856	Z-390-101	04/19/2006 11:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10092999	0000071795	Z-390-100	04/19/2006 01:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093000	0000071809	Z-390-100	04/19/2006 03:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093001	0000071786	Z-390-100	04/19/2006 00:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093002	0000071788	Z-390-100	04/19/2006 00:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093003	0000071804	Z-390-101	04/19/2006 02:49:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093004	0000071784	Z-390-100	04/19/2006 00:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10093005	0000071750	Z-390-101	04/18/2006 17:19:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093006	0000071743	Z-390-101	04/18/2006 16:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093007	0000071741	Z-390-100	04/18/2006 16:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093008	0000071737	Z-390-100	04/18/2006 15:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093009	0000071733	Z-390-100	04/18/2006 15:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093010	0000071746	Z-390-101	04/18/2006 16:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10093011	0000071744	Z-390-100	04/18/2006 16:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093026	0000071909	Z-390-101	04/19/2006 17:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093027	0000072019	Z-390-100	04/20/2006 18:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093028	0000071910	Z-390-100	04/19/2006 17:53:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093029	0000071911	Z-390-100	04/19/2006 18:25:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10093030	0000071916	Z-390-100	04/19/2006 19:59:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093031	0000071913	Z-390-100	04/19/2006 18:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093032	0000072016	Z-390-100	04/20/2006 18:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093033	0000071915	Z-390-100	04/19/2006 19:35:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10093034	0000071912	Z-390-101	04/19/2006 18:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093035	0000072020	Z-390-100	04/20/2006 19:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093036	0000071914	Z-390-100	04/19/2006 19:12:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093037	0000072024	Z-390-100	04/20/2006 20:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093038	0000071908	Z-390-100	04/19/2006 17:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093039	0000071907	Z-390-101	04/19/2006 17:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10093040	0000072015	Z-390-101	04/20/2006 18:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093041	0000071892	Z-390-100	04/19/2006 15:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093042	0000071885	Z-390-100	04/19/2006 15:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093043	0000071897	Z-390-100	04/19/2006 16:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10093044	0000071903	Z-390-101	04/19/2006 16:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10093045	0000071901	Z-390-100	04/19/2006 16:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093046	0000071879	Z-390-101	04/19/2006 14:26:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10093047	0000071888	Z-390-100	04/19/2006 15:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10093048	0000071867	Z-390-101	04/19/2006 12:33:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093049	0000071881	Z-390-100	04/19/2006 14:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093050	0000071890	Z-390-101	04/19/2006 15:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093051	0000071878	Z-390-100	04/19/2006 14:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093052	0000071895	Z-390-101	04/19/2006 16:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093053	0000071874	Z-390-100	04/19/2006 14:00:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093054	0000071899	Z-390-101	04/19/2006 16:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093055	0000071866	Z-390-100	04/19/2006 12:30:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093056	0000071870	Z-390-100	04/19/2006 13:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093057	0000071843	Z-390-100	04/19/2006 10:00:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093117	0000072064	Z-390-101	04/21/2006 01:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093118	0000072094	Z-390-100	04/21/2006 06:33:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093119	0000072068	Z-390-101	04/21/2006 02:11:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093120	0000072071	Z-390-100	04/21/2006 02:28:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093121	0000072080	Z-390-100	04/21/2006 03:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093122	0000072082	Z-390-101	04/21/2006 04:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093123	0000072104	Z-390-100	04/21/2006 08:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093124	0000072084	Z-390-100	04/21/2006 04:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10093125	0000072078	Z-390-100	04/21/2006 03:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093126	0000072050	Z-390-101	04/20/2006 23:38:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093127	0000072060	Z-390-101	04/21/2006 01:23:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10093128	0000072067	Z-390-100	04/21/2006 02:05:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093129	0000072087	Z-390-101	04/21/2006 04:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093130	0000072101	Z-390-100	04/21/2006 08:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093131	0000072027	Z-390-100	04/20/2006 20:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093132	0000072021	Z-390-100	04/20/2006 19:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093133	0000072111	Z-390-100	04/21/2006 09:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093134	0000072112	Z-390-101	04/21/2006 09:51:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10093135	0000072031	Z-390-100	04/20/2006 21:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093136	0000072034	Z-390-100	04/20/2006 21:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093137	0000072056	Z-390-101	04/21/2006 00:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10093138	0000072046	Z-390-100	04/20/2006 23:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10093139	0000071917	Z-390-100	04/19/2006 20:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10093140	0000072108	Z-390-100	04/21/2006 09:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10093141	0000072043	Z-390-100	04/20/2006 22:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10093142	0000072040	Z-390-100	04/20/2006 22:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093143	0000072030	Z-390-101	04/20/2006 21:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093144	0000072033	Z-390-101	04/20/2006 21:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093145	0000072036	Z-390-100	04/20/2006 21:57:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093146	0000072057	Z-390-101	04/21/2006 01:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093147	0000072047	Z-390-101	04/20/2006 23:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093148	0000071905	Z-390-100	04/19/2006 17:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093341	0000072140	Z-390-100	04/21/2006 13:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10093342	0000072152	Z-390-101	04/21/2006 14:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093343	0000072148	Z-390-101	04/21/2006 14:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093344	0000072229	Z-390-100	04/22/2006 03:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093345	0000072144	Z-390-101	04/21/2006 13:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093346	0000072143	Z-390-100	04/21/2006 13:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093347	0000072142	Z-390-101	04/21/2006 13:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10093348	0000072130	Z-390-100	04/21/2006 12:06:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093349	0000072205	Z-390-100	04/21/2006 23:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10093350	0000072136	Z-390-100	04/21/2006 12:53:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093351	0000072093	Z-390-101	04/21/2006 06:18:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10093352	0000072105	Z-390-101	04/21/2006 08:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093353	0000072106	Z-390-100	04/21/2006 08:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10093354	0000072109	Z-390-101	04/21/2006 09:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093355	0000072117	Z-390-101	04/21/2006 10:38:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093356	0000072114	Z-390-101	04/21/2006 10:15:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10093357	0000072119	Z-390-100	04/21/2006 10:56:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093358	0000072127	Z-390-101	04/21/2006 11:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093359	0000072123	Z-390-101	04/21/2006 11:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10093365	0000072126	Z-390-100	04/21/2006 11:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093366	0000072113	Z-390-100	04/21/2006 10:10:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093367	0000072102	Z-390-101	04/21/2006 08:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093368	0000072107	Z-390-101	04/21/2006 09:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093369	0000072095	Z-390-101	04/21/2006 06:41:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093370	0000072116	Z-390-100	04/21/2006 10:33:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093371	0000072120	Z-390-101	04/21/2006 11:02:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093372	0000072063	Z-390-100	04/21/2006 01:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10093377	0000072181	Z-390-100	04/21/2006 18:19:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093378	0000072204	Z-390-101	04/21/2006 23:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093379	0000072167	Z-390-100	04/21/2006 16:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093380	0000072212	Z-390-101	04/22/2006 00:30:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093381	0000072163	Z-390-100	04/21/2006 15:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093382	0000072150	Z-390-100	04/21/2006 14:27:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10093383	0000072202	Z-390-100	04/21/2006 23:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093384	0000072158	Z-390-100	04/21/2006 15:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093385	0000072219	Z-390-100	04/22/2006 02:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093386	0000072209	Z-390-100	04/22/2006 00:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10093387	0000072179	Z-390-101	04/21/2006 17:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093388	0000072160	Z-390-101	04/21/2006 15:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093389	0000072156	Z-390-101	04/21/2006 14:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093390	0000072154	Z-390-100	04/21/2006 14:51:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093391	0000072208	Z-390-101	04/22/2006 00:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093392	0000072146	Z-390-100	04/21/2006 14:04:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10093393	0000072213	Z-390-100	04/22/2006 00:35:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093394	0000072225	Z-390-100	04/22/2006 02:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093395	0000072215	Z-390-100	04/22/2006 01:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093396	0000072222	Z-390-100	04/22/2006 02:27:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093397	0000072234	Z-390-101	04/22/2006 03:50:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093398	0000072236	Z-390-100	04/22/2006 04:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093399	0000072230	Z-390-101	04/22/2006 03:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093400	0000072240	Z-390-100	04/22/2006 04:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093401	0000072246	Z-390-101	04/22/2006 05:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093402	0000072250	Z-390-101	04/22/2006 05:24:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093403	0000074472	Z-390-100	05/09/2006 00:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093404	0000072139	Z-390-101	04/21/2006 13:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093405	0000072122	Z-390-100	04/21/2006 11:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093406	0000072131	Z-390-101	04/21/2006 12:13:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10093407	0000072134	Z-390-100	04/21/2006 12:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093408	0000072135	Z-390-101	04/21/2006 12:36:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093415	0000072432	Z-390-101	04/23/2006 04:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093416	0000072429	Z-390-100	04/23/2006 04:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093417	0000072435	Z-390-101	04/23/2006 04:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093418	0000072410	Z-390-100	04/23/2006 01:19:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093419	0000072423	Z-390-101	04/23/2006 03:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093420	0000072414	Z-390-100	04/23/2006 01:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093421	0000072426	Z-390-100	04/23/2006 03:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093422	0000072454	Z-390-100	04/23/2006 07:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10093423	0000072421	Z-390-101	04/23/2006 02:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093424	0000072452	Z-390-101	04/23/2006 07:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10093425	0000072415	Z-390-101	04/23/2006 01:56:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093426	0000072412	Z-390-101	04/23/2006 01:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093669	0000075024	Z-211-102	05/12/2006 23:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093670	0000075751	Z-211-102	05/20/2006 12:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093978	0000072267	Z-390-100	04/22/2006 07:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093979	0000072271	Z-390-101	04/22/2006 08:17:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093980	0000072269	Z-390-100	04/22/2006 08:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093981	0000072279	Z-390-101	04/22/2006 09:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093982	0000072277	Z-390-100	04/22/2006 08:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10093983	0000072281	Z-390-100	04/22/2006 09:13:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093984	0000072286	Z-390-101	04/22/2006 09:51:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093985	0000072293	Z-390-101	04/22/2006 10:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093986	0000072296	Z-390-101	04/22/2006 11:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093987	0000072275	Z-390-101	04/22/2006 08:41:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093988	0000072327	Z-390-100	04/22/2006 15:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10093990	0000072952	Z-390-100	04/26/2006 07:48:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093991	0000072273	Z-390-100	04/22/2006 08:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093992	0000072368	Z-390-101	04/22/2006 20:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093993	0000072260	Z-390-101	04/22/2006 06:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093994	0000072253	Z-390-100	04/22/2006 05:42:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093995	0000072256	Z-390-101	04/22/2006 06:11:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093996	0000072370	Z-390-101	04/22/2006 20:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093997	0000072263	Z-390-101	04/22/2006 06:58:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10093998	0000072369	Z-390-100	04/22/2006 20:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093999	0000072265	Z-390-100	04/22/2006 07:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10094000	0000072259	Z-390-100	04/22/2006 06:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094001	0000072262	Z-390-100	04/22/2006 06:52:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10094002	0000072255	Z-390-100	04/22/2006 06:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10094003	0000072254	Z-390-101	04/22/2006 05:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10094004	0000072242	Z-390-101	04/22/2006 04:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10094005	0000072238	Z-390-101	04/22/2006 04:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10094006	0000072227	Z-390-101	04/22/2006 03:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094007	0000072223	Z-390-101	04/22/2006 02:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094008	0000072220	Z-390-101	04/22/2006 02:16:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094009	0000072216	Z-390-101	04/22/2006 01:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094010	0000072214	Z-390-101	04/22/2006 00:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094011	0000072232	Z-390-100	04/22/2006 03:37:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10094080	0000073377	Z-211-103	04/30/2006 02:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094083	0000072384	Z-390-101	04/22/2006 22:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094084	0000072386	Z-390-100	04/22/2006 22:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094085	0000072392	Z-390-101	04/22/2006 23:04:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094086	0000072459	Z-390-101	04/23/2006 08:22:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094087	0000072360	Z-390-100	04/22/2006 19:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094088	0000072445	Z-390-100	04/23/2006 06:07:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10094089	0000072380	Z-390-101	04/22/2006 21:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094090	0000072352	Z-390-101	04/22/2006 18:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094091	0000072357	Z-390-100	04/22/2006 18:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094092	0000072353	Z-390-100	04/22/2006 18:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094093	0000072372	Z-390-100	04/22/2006 20:54:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094094	0000072299	Z-390-101	04/22/2006 11:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10094095	0000072305	Z-390-101	04/22/2006 12:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094096	0000072290	Z-390-101	04/22/2006 10:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094097	0000072283	Z-390-101	04/22/2006 09:28:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094098	0000072302	Z-390-101	04/22/2006 11:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094100	0000072338	Z-390-100	04/22/2006 16:10:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094101	0000072334	Z-390-100	04/22/2006 15:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094102	0000072330	Z-390-100	04/22/2006 15:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10094103	0000072320	Z-390-101	04/22/2006 14:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094104	0000072323	Z-390-100	04/22/2006 14:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094105	0000072309	Z-390-101	04/22/2006 13:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094106	0000072324	Z-390-101	04/22/2006 14:45:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094107	0000072307	Z-390-101	04/22/2006 12:39:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094108	0000072312	Z-390-101	04/22/2006 13:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094109	0000072316	Z-390-101	04/22/2006 13:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094110	0000072328	Z-390-101	04/22/2006 15:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094111	0000072331	Z-390-101	04/22/2006 15:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094112	0000072335	Z-390-101	04/22/2006 15:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10094113	0000072345	Z-390-101	04/22/2006 17:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094114	0000072351	Z-390-100	04/22/2006 17:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094115	0000072397	Z-390-101	04/22/2006 23:51:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094117	0000072377	Z-390-101	04/22/2006 21:30:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094118	0000072376	Z-390-100	04/22/2006 21:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094119	0000072379	Z-390-100	04/22/2006 21:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094120	0000072382	Z-390-100	04/22/2006 22:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094121	0000072388	Z-390-101	04/22/2006 22:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10094122	0000072390	Z-390-100	04/22/2006 22:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094123	0000072394	Z-390-100	04/22/2006 23:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094124	0000072348	Z-390-100	04/22/2006 17:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094125	0000072356	Z-390-101	04/22/2006 18:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094126	0000072425	Z-390-101	04/23/2006 03:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094127	0000072406	Z-390-100	04/23/2006 00:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094128	0000072402	Z-390-100	04/23/2006 00:25:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094129	0000072395	Z-390-101	04/22/2006 23:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094130	0000072373	Z-390-101	04/22/2006 21:06:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094131	0000072359	Z-390-101	04/22/2006 18:48:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094132	0000072349	Z-390-101	04/22/2006 17:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10094135	0000072609	Z-390-100	04/24/2006 07:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094136	0000072613	Z-390-100	04/24/2006 08:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094137	0000072604	Z-390-101	04/24/2006 06:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094138	0000072600	Z-390-101	04/24/2006 06:14:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094139	0000072599	Z-390-100	04/24/2006 06:03:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094140	0000072591	Z-390-100	04/24/2006 05:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094141	0000072594	Z-390-101	04/24/2006 05:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094142	0000072562	Z-390-100	04/23/2006 23:29:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094143	0000072544	Z-390-100	04/23/2006 20:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094144	0000072550	Z-390-100	04/23/2006 21:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094145	0000072568	Z-390-101	04/24/2006 00:04:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094146	0000072556	Z-390-100	04/23/2006 22:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094147	0000072561	Z-390-101	04/23/2006 23:17:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094148	0000072554	Z-390-100	04/23/2006 22:18:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094149	0000072566	Z-390-100	04/23/2006 23:52:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094150	0000072541	Z-390-101	04/23/2006 20:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094151	0000072558	Z-390-100	04/23/2006 23:06:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094152	0000072555	Z-390-101	04/23/2006 22:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094153	0000072540	Z-390-100	04/23/2006 20:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094154	0000072678	Z-390-100	04/24/2006 17:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094155	0000072552	Z-390-101	04/23/2006 22:05:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094156	0000072565	Z-390-101	04/23/2006 23:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094157	0000072557	Z-390-101	04/23/2006 22:53:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094158	0000072494	Z-390-101	04/23/2006 12:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094159	0000072534	Z-390-101	04/23/2006 19:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094160	0000072501	Z-390-100	04/23/2006 13:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094161	0000072492	Z-390-100	04/23/2006 12:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094162	0000072499	Z-390-101	04/23/2006 13:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094163	0000072487	Z-390-100	04/23/2006 11:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094164	0000072483	Z-390-100	04/23/2006 11:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10094165	0000072475	Z-390-100	04/23/2006 10:44:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094166	0000072479	Z-390-100	04/23/2006 11:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10094167	0000072532	Z-390-100	04/23/2006 19:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094168	0000072489	Z-390-101	04/23/2006 12:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094169	0000072530	Z-390-100	04/23/2006 18:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094170	0000072497	Z-390-100	04/23/2006 13:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094171	0000072485	Z-390-101	04/23/2006 11:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094172	0000072481	Z-390-101	04/23/2006 11:24:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094173	0000072477	Z-390-101	04/23/2006 11:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094174	0000072470	Z-390-101	04/23/2006 10:13:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094175	0000072468	Z-390-100	04/23/2006 09:57:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094176	0000072473	Z-390-101	04/23/2006 10:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094177	0000072463	Z-390-100	04/23/2006 08:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094178	0000072471	Z-390-100	04/23/2006 10:21:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094179	0000072670	Z-390-100	04/24/2006 16:38:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094180	0000072464	Z-390-101	04/23/2006 09:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10094181	0000072674	Z-390-100	04/24/2006 17:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10094182	0000072462	Z-390-101	04/23/2006 08:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094183	0000072455	Z-390-101	04/23/2006 07:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10094184	0000072531	Z-390-101	04/23/2006 19:07:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094185	0000072461	Z-390-100	04/23/2006 08:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10094186	0000072458	Z-390-100	04/23/2006 08:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094187	0000072451	Z-390-100	04/23/2006 07:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094188	0000072442	Z-390-100	04/23/2006 05:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094189	0000072439	Z-390-101	04/23/2006 05:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094190	0000072427	Z-390-101	04/23/2006 03:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094191	0000072424	Z-390-100	04/23/2006 03:16:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094192	0000072417	Z-390-100	04/23/2006 02:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094193	0000072422	Z-390-100	04/23/2006 02:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094194	0000072418	Z-390-101	04/23/2006 02:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094195	0000072420	Z-390-100	04/23/2006 02:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094196	0000072398	Z-390-100	04/23/2006 00:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094197	0000072400	Z-390-101	04/23/2006 00:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094198	0000072396	Z-390-100	04/22/2006 23:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094200	0000073488	Z-211-102	05/01/2006 01:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094241	0000073487	Z-211-103	05/01/2006 00:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094252	0000072772	Z-390-101	04/25/2006 03:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10094253	0000072783	Z-390-100	04/25/2006 05:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10094254	0000072822	Z-390-100	04/25/2006 11:50:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10094255	0000072784	Z-390-101	04/25/2006 05:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094256	0000072792	Z-390-100	04/25/2006 06:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094257	0000072748	Z-390-101	04/25/2006 01:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094258	0000072770	Z-390-100	04/25/2006 03:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094259	0000072745	Z-390-101	04/25/2006 01:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10094260	0000072730	Z-390-100	04/24/2006 23:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10094261	0000072743	Z-390-100	04/25/2006 00:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094262	0000072722	Z-390-100	04/24/2006 22:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10094263	0000072724	Z-390-101	04/24/2006 22:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094264	0000072702	Z-390-101	04/24/2006 20:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10094265	0000072708	Z-390-101	04/24/2006 21:14:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10094266	0000072716	Z-390-101	04/24/2006 22:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10094267	0000072699	Z-390-101	04/24/2006 20:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094269	0000072660	Z-390-100	04/24/2006 15:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094270	0000072666	Z-390-100	04/24/2006 16:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094271	0000072671	Z-390-101	04/24/2006 16:47:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094272	0000072681	Z-390-100	04/24/2006 17:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10094273	0000072687	Z-390-100	04/24/2006 18:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094274	0000072683	Z-390-100	04/24/2006 18:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094275	0000072693	Z-390-100	04/24/2006 19:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094276	0000072690	Z-390-100	04/24/2006 18:58:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10094277	0000072656	Z-390-100	04/24/2006 15:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094278	0000072650	Z-390-100	04/24/2006 14:24:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094279	0000072652	Z-390-100	04/24/2006 14:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094280	0000072630	Z-390-100	04/24/2006 10:32:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094281	0000072626	Z-390-100	04/24/2006 10:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094282	0000072623	Z-390-101	04/24/2006 09:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094283	0000072611	Z-390-101	04/24/2006 08:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094284	0000072624	Z-390-100	04/24/2006 09:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094285	0000072615	Z-390-101	04/24/2006 08:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094286	0000074110	Z-390-100	05/06/2006 02:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094287	0000072617	Z-390-100	04/24/2006 08:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094288	0000072621	Z-390-100	04/24/2006 09:13:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094289	0000072625	Z-390-101	04/24/2006 09:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094290	0000072629	Z-390-101	04/24/2006 10:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094291	0000072633	Z-390-101	04/24/2006 10:55:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094292	0000072651	Z-390-101	04/24/2006 14:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094293	0000072653	Z-390-101	04/24/2006 14:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094294	0000072658	Z-390-101	04/24/2006 15:24:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094295	0000072707	Z-390-100	04/24/2006 21:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094296	0000072605	Z-390-100	04/24/2006 06:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094297	0000072601	Z-390-100	04/24/2006 06:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094298	0000072596	Z-390-101	04/24/2006 05:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094299	0000072595	Z-390-100	04/24/2006 05:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094300	0000072711	Z-390-100	04/24/2006 21:35:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094302	0000072762	Z-390-100	04/25/2006 02:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094303	0000072768	Z-390-101	04/25/2006 03:28:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094304	0000072826	Z-390-100	04/25/2006 12:54:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094305	0000072793	Z-390-101	04/25/2006 07:00:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094306	0000072794	Z-390-100	04/25/2006 07:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10094307	0000072810	Z-390-101	04/25/2006 09:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10094308	0000072796	Z-390-100	04/25/2006 07:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094309	0000072779	Z-390-100	04/25/2006 04:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094310	0000072764	Z-390-101	04/25/2006 03:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10094311	0000072754	Z-390-100	04/25/2006 02:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094312	0000072766	Z-390-100	04/25/2006 03:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094313	0000072758	Z-390-100	04/25/2006 02:27:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10094314	0000072750	Z-390-100	04/25/2006 01:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10094315	0000072760	Z-390-101	04/25/2006 02:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10094316	0000072735	Z-390-100	04/25/2006 00:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094317	0000072821	Z-390-101	04/25/2006 11:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094318	0000072795	Z-390-101	04/25/2006 07:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10094319	0000072797	Z-390-101	04/25/2006 07:47:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10094320	0000072800	Z-390-101	04/25/2006 08:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094321	0000072756	Z-390-101	04/25/2006 02:17:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094322	0000072778	Z-390-101	04/25/2006 04:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10094323	0000072801	Z-390-100	04/25/2006 08:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094324	0000072747	Z-390-100	04/25/2006 01:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094325	0000072819	Z-390-100	04/25/2006 11:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094326	0000072802	Z-390-101	04/25/2006 08:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094327	0000072811	Z-390-100	04/25/2006 10:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10094328	0000072809	Z-390-100	04/25/2006 09:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10094329	0000072752	Z-390-101	04/25/2006 01:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094330	0000072804	Z-390-100	04/25/2006 08:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10094331	0000072798	Z-390-100	04/25/2006 08:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094332	0000072739	Z-390-100	04/25/2006 00:31:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094333	0000072732	Z-390-101	04/24/2006 23:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10094335	0000072728	Z-390-101	04/24/2006 23:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10094336	0000072720	Z-390-101	04/24/2006 22:25:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094337	0000072718	Z-390-100	04/24/2006 22:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10094338	0000072715	Z-390-100	04/24/2006 21:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10094339	0000072712	Z-390-101	04/24/2006 21:38:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094340	0000072726	Z-390-100	04/24/2006 23:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094341	0000072691	Z-390-101	04/24/2006 19:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094342	0000072688	Z-390-101	04/24/2006 18:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094343	0000072684	Z-390-101	04/24/2006 18:22:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094344	0000072682	Z-390-101	04/24/2006 17:58:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094345	0000072679	Z-390-101	04/24/2006 17:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094346	0000072675	Z-390-101	04/24/2006 17:11:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094347	0000072667	Z-390-101	04/24/2006 16:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094348	0000072663	Z-390-101	04/24/2006 15:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094408	0000073060	Z-390-100	04/27/2006 01:54:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094409	0000073058	Z-390-100	04/27/2006 01:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094410	0000073047	Z-390-100	04/26/2006 23:58:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094411	0000073056	Z-390-101	04/27/2006 01:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094412	0000073046	Z-390-101	04/26/2006 23:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094413	0000073039	Z-390-100	04/26/2006 22:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094414	0000073030	Z-390-100	04/26/2006 20:29:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10094415	0000073019	Z-390-101	04/26/2006 18:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094416	0000073028	Z-390-101	04/26/2006 20:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094417	0000073016	Z-390-100	04/26/2006 17:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094418	0000073007	Z-390-101	04/26/2006 16:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094419	0000073048	Z-390-101	04/27/2006 00:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094420	0000073045	Z-390-100	04/26/2006 23:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094421	0000073042	Z-390-100	04/26/2006 23:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094422	0000073132	Z-390-100	04/27/2006 16:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094423	0000073043	Z-390-101	04/26/2006 23:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094424	0000073040	Z-390-101	04/26/2006 22:57:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094425	0000073018	Z-390-100	04/26/2006 18:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10094426	0000073027	Z-390-100	04/26/2006 20:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094427	0000073008	Z-390-100	04/26/2006 16:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10094428	0000073012	Z-390-100	04/26/2006 17:23:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10094429	0000073006	Z-390-100	04/26/2006 16:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094430	0000073000	Z-390-101	04/26/2006 14:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094431	0000072991	Z-390-100	04/26/2006 13:54:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094432	0000072995	Z-390-100	04/26/2006 14:20:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094433	0000072986	Z-390-101	04/26/2006 13:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094434	0000072989	Z-390-100	04/26/2006 13:30:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094435	0000073017	Z-390-101	04/26/2006 17:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094436	0000073002	Z-390-101	04/26/2006 15:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094437	0000073013	Z-390-101	04/26/2006 17:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094438	0000073001	Z-390-100	04/26/2006 15:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094439	0000072998	Z-390-100	04/26/2006 14:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094440	0000072996	Z-390-101	04/26/2006 14:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094441	0000073009	Z-390-101	04/26/2006 17:05:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094442	0000072993	Z-390-101	04/26/2006 14:09:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094443	0000072836	Z-390-101	04/25/2006 14:04:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094444	0000072832	Z-390-101	04/25/2006 13:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10094445	0000072813	Z-390-100	04/25/2006 10:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10094446	0000072828	Z-390-101	04/25/2006 13:16:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094447	0000072842	Z-390-101	04/25/2006 14:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094448	0000072840	Z-390-100	04/25/2006 14:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10094449	0000072856	Z-390-100	04/25/2006 16:24:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094450	0000072812	Z-390-101	04/25/2006 10:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10094451	0000072837	Z-390-100	04/25/2006 14:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10094452	0000072834	Z-390-100	04/25/2006 13:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10094453	0000072830	Z-390-100	04/25/2006 13:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094454	0000072839	Z-390-101	04/25/2006 14:27:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094455	0000072844	Z-390-101	04/25/2006 15:15:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10094456	0000072849	Z-390-101	04/25/2006 15:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094457	0000072857	Z-390-101	04/25/2006 16:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094458	0000072816	Z-390-100	04/25/2006 10:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10094459	0000072786	Z-390-101	04/25/2006 06:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094460	0000072808	Z-390-101	04/25/2006 09:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10094461	0000072777	Z-390-100	04/25/2006 04:24:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094462	0000072807	Z-390-100	04/25/2006 09:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10094463	0000072790	Z-390-101	04/25/2006 06:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094464	0000072782	Z-390-101	04/25/2006 05:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10094465	0000072776	Z-390-101	04/25/2006 04:15:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094468	0000072781	Z-390-100	04/25/2006 05:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10094469	0000072774	Z-390-100	04/25/2006 04:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10094470	0000072780	Z-390-101	04/25/2006 05:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094471	0000072805	Z-390-101	04/25/2006 08:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10094472	0000072948	Z-390-101	04/26/2006 07:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094473	0000072951	Z-390-101	04/26/2006 07:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094474	0000072961	Z-390-100	04/26/2006 09:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094475	0000072958	Z-390-100	04/26/2006 08:53:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094476	0000072953	Z-390-101	04/26/2006 08:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094477	0000072983	Z-390-101	04/26/2006 12:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094478	0000072990	Z-390-101	04/26/2006 13:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094479	0000072985	Z-390-100	04/26/2006 13:04:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094480	0000072966	Z-390-100	04/26/2006 10:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094481	0000072964	Z-390-100	04/26/2006 09:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094482	0000072955	Z-390-100	04/26/2006 08:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094483	0000072944	Z-390-101	04/26/2006 06:44:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10094484	0000072943	Z-390-100	04/26/2006 06:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10094485	0000072945	Z-390-100	04/26/2006 07:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10094486	0000072972	Z-390-100	04/26/2006 11:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094487	0000072969	Z-390-100	04/26/2006 10:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094488	0000072942	Z-390-101	04/26/2006 06:20:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10094489	0000072937	Z-390-100	04/26/2006 05:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094490	0000072927	Z-390-101	04/26/2006 02:59:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094491	0000072926	Z-390-100	04/26/2006 02:49:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094492	0000072920	Z-390-100	04/26/2006 02:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094493	0000072918	Z-390-101	04/26/2006 01:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094494	0000072913	Z-390-100	04/26/2006 01:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094495	0000072922	Z-390-101	04/26/2006 02:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094496	0000072898	Z-390-100	04/25/2006 22:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10094497	0000072910	Z-390-101	04/26/2006 00:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094498	0000072896	Z-390-100	04/25/2006 22:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094499	0000072889	Z-390-100	04/25/2006 21:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094500	0000072886	Z-390-100	04/25/2006 21:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094501	0000072893	Z-390-100	04/25/2006 21:52:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10094502	0000072956	Z-390-101	04/26/2006 08:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094503	0000072878	Z-390-100	04/25/2006 19:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10094504	0000072941	Z-390-100	04/26/2006 06:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094505	0000072939	Z-390-101	04/26/2006 05:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094506	0000072923	Z-390-100	04/26/2006 02:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094507	0000072950	Z-390-100	04/26/2006 07:25:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094508	0000072909	Z-390-100	04/26/2006 00:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094509	0000072917	Z-390-100	04/26/2006 01:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094510	0000072891	Z-390-101	04/25/2006 21:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094511	0000072897	Z-390-101	04/25/2006 22:30:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094512	0000072915	Z-390-101	04/26/2006 01:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094513	0000072882	Z-390-100	04/25/2006 20:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094514	0000072894	Z-390-101	04/25/2006 22:06:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10094515	0000072880	Z-390-100	04/25/2006 20:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094516	0000072879	Z-390-101	04/25/2006 20:01:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094517	0000072877	Z-390-101	04/25/2006 19:37:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094518	0000072881	Z-390-101	04/25/2006 20:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10094519	0000072871	Z-390-101	04/25/2006 18:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094520	0000072874	Z-390-100	04/25/2006 19:08:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094521	0000072873	Z-390-101	04/25/2006 18:50:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094522	0000072867	Z-390-100	04/25/2006 17:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10094523	0000072865	Z-390-101	04/25/2006 17:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094524	0000072862	Z-390-101	04/25/2006 17:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094525	0000072859	Z-390-100	04/25/2006 16:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094526	0000072861	Z-390-100	04/25/2006 17:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094527	0000072852	Z-390-100	04/25/2006 16:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094528	0000072875	Z-390-101	04/25/2006 19:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094529	0000072876	Z-390-100	04/25/2006 19:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094530	0000072872	Z-390-100	04/25/2006 18:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094531	0000072870	Z-390-100	04/25/2006 18:22:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094532	0000072868	Z-390-101	04/25/2006 18:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094533	0000072864	Z-390-100	04/25/2006 17:35:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094534	0000072860	Z-390-101	04/25/2006 16:52:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094535	0000072853	Z-390-101	04/25/2006 16:04:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094849	0000073075	Z-390-100	04/27/2006 03:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094850	0000073070	Z-390-101	04/27/2006 03:16:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094851	0000073068	Z-390-101	04/27/2006 02:52:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094852	0000073063	Z-390-100	04/27/2006 02:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094853	0000073062	Z-390-101	04/27/2006 02:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094854	0000073059	Z-390-101	04/27/2006 01:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094855	0000073051	Z-390-100	04/27/2006 00:22:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094856	0000073052	Z-390-101	04/27/2006 00:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094857	0000073071	Z-390-100	04/27/2006 03:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10094858	0000073069	Z-390-100	04/27/2006 03:04:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094859	0000073065	Z-390-100	04/27/2006 02:41:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094860	0000073054	Z-390-100	04/27/2006 01:07:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094861	0000073064	Z-390-101	04/27/2006 02:28:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10094867	0000073159	Z-390-101	04/28/2006 02:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094868	0000073140	Z-390-100	04/27/2006 18:02:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094869	0000073155	Z-390-101	04/28/2006 02:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094870	0000073150	Z-390-100	04/28/2006 01:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094871	0000073149	Z-390-101	04/28/2006 01:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094872	0000073153	Z-390-100	04/28/2006 01:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094873	0000073186	Z-390-101	04/28/2006 06:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10094874	0000073142	Z-390-100	04/27/2006 18:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094875	0000073143	Z-390-100	04/28/2006 00:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094876	0000073160	Z-390-100	04/28/2006 02:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094877	0000073141	Z-390-101	04/27/2006 18:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094878	0000073156	Z-390-100	04/28/2006 02:10:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094879	0000073139	Z-390-101	04/27/2006 18:01:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094880	0000074469	Z-390-101	05/09/2006 00:18:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094881	0000073145	Z-390-101	04/28/2006 00:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094882	0000073158	Z-390-100	04/28/2006 02:33:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094883	0000073126	Z-390-101	04/27/2006 15:44:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094884	0000073131	Z-390-101	04/27/2006 16:31:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094885	0000073134	Z-390-101	04/27/2006 16:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094886	0000073138	Z-390-100	04/27/2006 17:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094887	0000073118	Z-390-101	04/27/2006 14:56:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094888	0000073120	Z-390-100	04/27/2006 15:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094889	0000073130	Z-390-100	04/27/2006 16:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094890	0000073124	Z-390-100	04/27/2006 15:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094891	0000073136	Z-390-100	04/27/2006 17:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094892	0000073909	Z-390-101	05/04/2006 16:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10094893	0000073152	Z-390-101	04/28/2006 01:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094894	0000073157	Z-390-101	04/28/2006 02:33:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10094895	0000073129	Z-390-101	04/27/2006 16:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094896	0000073128	Z-390-100	04/27/2006 15:58:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10094897	0000073113	Z-390-100	04/27/2006 14:24:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094898	0000073122	Z-390-101	04/27/2006 15:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094900	0000073073	Z-390-101	04/27/2006 03:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094901	0000073076	Z-390-101	04/27/2006 04:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10094902	0000073079	Z-390-101	04/27/2006 04:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094903	0000073086	Z-390-101	04/27/2006 05:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10094904	0000073089	Z-390-101	04/27/2006 05:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10094905	0000073093	Z-390-101	04/27/2006 06:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094906	0000073097	Z-390-100	04/27/2006 06:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094907	0000073110	Z-390-100	04/27/2006 14:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094908	0000073096	Z-390-101	04/27/2006 06:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094909	0000073095	Z-390-100	04/27/2006 06:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094910	0000073116	Z-390-100	04/27/2006 14:48:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094911	0000073098	Z-390-101	04/27/2006 06:51:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094912	0000073088	Z-390-100	04/27/2006 05:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094913	0000073092	Z-390-100	04/27/2006 05:59:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094914	0000073082	Z-390-101	04/27/2006 04:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094915	0000073077	Z-390-100	04/27/2006 04:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094932	0000076644	Z-211-103	05/27/2006 22:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094933	0000076645	Z-211-102	05/27/2006 22:43:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094935	0000074974	Z-211-102	05/12/2006 16:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094965	0000073264	Z-390-100	04/28/2006 21:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094966	0000073265	Z-390-101	04/28/2006 21:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094967	0000073270	Z-390-100	04/28/2006 22:56:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094968	0000073249	Z-390-101	04/28/2006 16:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10094969	0000073250	Z-390-100	04/28/2006 16:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10094970	0000073257	Z-390-101	04/28/2006 18:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094971	0000073255	Z-390-101	04/28/2006 17:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094972	0000073252	Z-390-100	04/28/2006 16:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094973	0000073251	Z-390-101	04/28/2006 16:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10094974	0000073248	Z-390-100	04/28/2006 16:12:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10094975	0000073246	Z-390-100	04/28/2006 15:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094976	0000073253	Z-390-101	04/28/2006 17:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094977	0000073271	Z-390-101	04/28/2006 23:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10094978	0000073240	Z-390-101	04/28/2006 13:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10094979	0000073241	Z-390-100	04/28/2006 14:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10094980	0000073235	Z-390-100	04/28/2006 13:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10094981	0000073239	Z-390-100	04/28/2006 13:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094982	0000073236	Z-390-101	04/28/2006 13:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094983	0000073223	Z-390-101	04/28/2006 11:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094984	0000073232	Z-390-101	04/28/2006 12:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10094985	0000073212	Z-390-101	04/28/2006 09:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10094986	0000073231	Z-390-100	04/28/2006 12:17:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10094987	0000073215	Z-390-100	04/28/2006 10:11:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094988	0000073227	Z-390-101	04/28/2006 11:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094989	0000073230	Z-390-101	04/28/2006 11:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094990	0000073234	Z-390-101	04/28/2006 12:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094991	0000073237	Z-390-100	04/28/2006 13:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10094992	0000073238	Z-390-101	04/28/2006 13:32:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10094993	0000073243	Z-390-100	04/28/2006 14:38:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094994	0000073219	Z-390-100	04/28/2006 10:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094995	0000073233	Z-390-100	04/28/2006 12:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10094996	0000073216	Z-390-101	04/28/2006 10:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10094997	0000073209	Z-390-100	04/28/2006 09:24:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10094998	0000073195	Z-390-101	04/28/2006 07:34:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10094999	0000073245	Z-390-100	04/28/2006 15:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095000	0000073210	Z-390-101	04/28/2006 09:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095001	0000073220	Z-390-101	04/28/2006 10:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095002	0000073197	Z-390-100	04/28/2006 07:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095003	0000073200	Z-390-100	04/28/2006 08:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10095004	0000073247	Z-390-101	04/28/2006 15:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095005	0000073194	Z-390-100	04/28/2006 07:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095006	0000073206	Z-390-100	04/28/2006 09:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095007	0000073201	Z-390-101	04/28/2006 08:21:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095008	0000073211	Z-390-100	04/28/2006 09:47:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10095009	0000073203	Z-390-100	04/28/2006 08:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10095010	0000073192	Z-390-101	04/28/2006 07:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095011	0000073205	Z-390-101	04/28/2006 08:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095012	0000073207	Z-390-101	04/28/2006 09:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095013	0000073187	Z-390-100	04/28/2006 06:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095014	0000073183	Z-390-101	04/28/2006 05:59:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095015	0000073169	Z-390-100	04/28/2006 04:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095016	0000073181	Z-390-100	04/28/2006 05:51:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095017	0000073167	Z-390-100	04/28/2006 04:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095018	0000073191	Z-390-100	04/28/2006 07:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10095019	0000073163	Z-390-100	04/28/2006 03:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095020	0000073162	Z-390-101	04/28/2006 03:20:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095021	0000073198	Z-390-101	04/28/2006 07:57:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095022	0000073190	Z-390-101	04/28/2006 06:46:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095023	0000073179	Z-390-101	04/28/2006 05:35:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095024	0000073177	Z-390-100	04/28/2006 05:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10095025	0000073166	Z-390-101	04/28/2006 04:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095026	0000073164	Z-390-101	04/28/2006 03:44:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095027	0000073165	Z-390-100	04/28/2006 03:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095028	0000073185	Z-390-100	04/28/2006 06:15:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095058	0000073287	Z-390-101	04/29/2006 01:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095059	0000073286	Z-390-100	04/29/2006 00:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095060	0000073282	Z-390-100	04/29/2006 00:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095061	0000073278	Z-390-101	04/28/2006 23:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095062	0000073276	Z-390-100	04/28/2006 23:43:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10095063	0000073275	Z-390-101	04/28/2006 23:32:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095064	0000073289	Z-390-100	04/29/2006 01:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10095065	0000073266	Z-390-100	04/28/2006 22:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095066	0000073296	Z-390-100	04/29/2006 02:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095067	0000073292	Z-390-100	04/29/2006 01:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095068	0000073272	Z-390-100	04/28/2006 23:19:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095069	0000073268	Z-390-100	04/28/2006 22:33:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095070	0000073269	Z-390-101	04/28/2006 22:44:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095071	0000073267	Z-390-101	04/28/2006 22:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095072	0000073256	Z-390-100	04/28/2006 17:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095073	0000073254	Z-390-100	04/28/2006 17:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095126	0000073658	Z-390-101	05/02/2006 08:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10095127	0000073656	Z-390-101	05/02/2006 07:51:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10095128	0000073659	Z-390-100	05/02/2006 08:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095129	0000073645	Z-390-100	05/02/2006 06:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095130	0000073666	Z-390-101	05/02/2006 09:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095131	0000073667	Z-390-100	05/02/2006 09:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095132	0000073670	Z-390-100	05/02/2006 09:25:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095133	0000073671	Z-390-101	05/02/2006 09:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095134	0000073654	Z-390-101	05/02/2006 07:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095135	0000073644	Z-390-101	05/02/2006 05:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095136	0000073646	Z-390-101	05/02/2006 06:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095137	0000073655	Z-390-100	05/02/2006 07:27:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095138	0000073657	Z-390-100	05/02/2006 07:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095139	0000073662	Z-390-101	05/02/2006 08:38:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095140	0000073663	Z-390-100	05/02/2006 08:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095141	0000073669	Z-390-101	05/02/2006 09:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095142	0000073295	Z-390-101	04/29/2006 02:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095143	0000073315	Z-390-100	04/29/2006 04:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095144	0000073310	Z-390-100	04/29/2006 03:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095145	0000073314	Z-390-101	04/29/2006 04:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095146	0000073397	Z-390-101	04/30/2006 05:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095147	0000073316	Z-390-101	04/29/2006 04:41:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095148	0000073299	Z-390-101	04/29/2006 02:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095149	0000073280	Z-390-100	04/29/2006 00:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095150	0000073319	Z-390-100	04/29/2006 04:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095151	0000073320	Z-390-101	04/29/2006 05:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095152	0000073311	Z-390-101	04/29/2006 03:54:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10095154	0000073291	Z-390-101	04/29/2006 01:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095155	0000073300	Z-390-100	04/29/2006 02:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095156	0000073308	Z-390-101	04/29/2006 03:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095157	0000073305	Z-390-101	04/29/2006 03:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095179	0000073384	Z-390-101	04/30/2006 03:29:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10095180	0000073388	Z-390-101	04/30/2006 03:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10095181	0000073402	Z-390-100	04/30/2006 06:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10095182	0000073416	Z-390-101	04/30/2006 08:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10095183	0000073368	Z-390-101	04/30/2006 00:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095184	0000073367	Z-390-100	04/30/2006 00:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095185	0000073389	Z-390-100	04/30/2006 04:02:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095186	0000073382	Z-390-101	04/30/2006 03:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10095187	0000073401	Z-390-101	04/30/2006 05:59:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095188	0000073399	Z-390-100	04/30/2006 05:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095189	0000073422	Z-390-101	04/30/2006 08:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095190	0000073418	Z-390-101	04/30/2006 08:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10095191	0000073387	Z-390-100	04/30/2006 03:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10095192	0000073396	Z-390-100	04/30/2006 05:19:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095193	0000073403	Z-390-101	04/30/2006 06:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095194	0000073383	Z-390-100	04/30/2006 03:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10095195	0000073349	Z-390-101	04/29/2006 18:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095196	0000073350	Z-390-100	04/29/2006 18:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095197	0000073347	Z-390-100	04/29/2006 17:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095198	0000073339	Z-390-100	04/29/2006 17:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095199	0000073378	Z-390-101	04/30/2006 02:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095200	0000073342	Z-390-101	04/29/2006 17:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10095201	0000073336	Z-390-100	04/29/2006 16:39:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095202	0000073323	Z-390-100	04/29/2006 05:23:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095203	0000073375	Z-390-100	04/30/2006 02:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10095204	0000073379	Z-390-100	04/30/2006 02:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10095205	0000073343	Z-390-100	04/29/2006 17:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10095206	0000073324	Z-390-101	04/29/2006 06:04:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095207	0000073334	Z-390-100	04/29/2006 16:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095208	0000073345	Z-390-101	04/29/2006 17:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095209	0000073337	Z-390-101	04/29/2006 16:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095210	0000073370	Z-390-100	04/30/2006 00:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095212	0000073512	Z-390-100	05/01/2006 06:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095213	0000073516	Z-390-100	05/01/2006 06:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095214	0000073521	Z-390-101	05/01/2006 07:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095215	0000073524	Z-390-100	05/01/2006 09:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095216	0000073505	Z-390-101	05/01/2006 04:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095217	0000073509	Z-390-101	05/01/2006 05:44:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095218	0000073511	Z-390-101	05/01/2006 06:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10095219	0000073515	Z-390-101	05/01/2006 06:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095220	0000073526	Z-390-100	05/01/2006 10:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095221	0000073525	Z-390-101	05/01/2006 09:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095222	0000073717	Z-390-100	05/02/2006 15:58:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095223	0000073721	Z-390-100	05/02/2006 16:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10095224	0000073523	Z-390-101	05/01/2006 08:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095225	0000073510	Z-390-100	05/01/2006 05:46:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095226	0000073536	Z-390-100	05/01/2006 12:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095227	0000073508	Z-390-100	05/01/2006 05:23:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10095228	0000073494	Z-390-100	05/01/2006 01:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10095229	0000073490	Z-390-100	05/01/2006 01:02:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095230	0000073504	Z-390-100	05/01/2006 04:36:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095231	0000073481	Z-390-100	04/30/2006 22:22:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095232	0000073480	Z-390-101	04/30/2006 22:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095233	0000073497	Z-390-101	05/01/2006 02:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095234	0000073486	Z-390-100	05/01/2006 00:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095235	0000073506	Z-390-100	05/01/2006 04:59:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095236	0000073537	Z-390-101	05/01/2006 12:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095237	0000073496	Z-390-100	05/01/2006 02:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095238	0000073507	Z-390-101	05/01/2006 05:21:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095239	0000073495	Z-390-101	05/01/2006 01:57:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095240	0000073500	Z-390-100	05/01/2006 03:49:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095241	0000073493	Z-390-101	05/01/2006 01:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095242	0000073489	Z-390-101	05/01/2006 00:52:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095243	0000073484	Z-390-100	04/30/2006 23:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095244	0000073448	Z-390-100	04/30/2006 11:46:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095245	0000073469	Z-390-101	04/30/2006 17:17:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095246	0000073458	Z-390-100	04/30/2006 14:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095247	0000073479	Z-390-100	04/30/2006 21:52:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10095248	0000073460	Z-390-100	04/30/2006 14:32:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095249	0000073478	Z-390-101	04/30/2006 21:40:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095250	0000073475	Z-390-100	04/30/2006 19:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095251	0000073483	Z-390-101	04/30/2006 23:30:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095252	0000073470	Z-390-101	04/30/2006 17:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095253	0000073477	Z-390-100	04/30/2006 21:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095254	0000073476	Z-390-100	04/30/2006 19:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10095255	0000073467	Z-390-100	04/30/2006 16:52:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	9.87
10095256	0000073461	Z-390-101	04/30/2006 14:55:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095257	0000073459	Z-390-101	04/30/2006 14:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095258	0000073464	Z-390-101	04/30/2006 15:56:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095259	0000073502	Z-390-100	05/01/2006 04:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095260	0000073443	Z-390-101	04/30/2006 11:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095261	0000073436	Z-390-100	04/30/2006 10:23:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10095262	0000073433	Z-390-100	04/30/2006 10:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095263	0000073499	Z-390-101	05/01/2006 03:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10095264	0000073431	Z-390-101	04/30/2006 09:44:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095265	0000073425	Z-390-100	04/30/2006 09:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095266	0000073452	Z-390-100	04/30/2006 12:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095267	0000073450	Z-390-101	04/30/2006 12:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095268	0000073439	Z-390-101	04/30/2006 10:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095269	0000073429	Z-390-100	04/30/2006 09:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10095270	0000073445	Z-390-100	04/30/2006 11:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095271	0000073427	Z-390-101	04/30/2006 09:21:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095272	0000073498	Z-390-100	05/01/2006 03:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095273	0000073421	Z-390-100	04/30/2006 08:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095274	0000073441	Z-390-100	04/30/2006 10:55:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10095275	0000073404	Z-390-100	04/30/2006 06:30:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095279	0000073653	Z-390-100	05/02/2006 07:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095280	0000073640	Z-390-101	05/02/2006 04:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095281	0000073636	Z-390-101	05/02/2006 04:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095282	0000073632	Z-390-101	05/02/2006 03:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095283	0000073631	Z-390-100	05/02/2006 03:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095284	0000073629	Z-390-100	05/02/2006 02:41:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095285	0000073624	Z-390-100	05/02/2006 01:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095286	0000073621	Z-390-101	05/02/2006 00:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095287	0000073616	Z-390-100	05/01/2006 23:42:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095288	0000073623	Z-390-101	05/02/2006 01:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095289	0000073628	Z-390-100	05/02/2006 02:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095290	0000073619	Z-390-101	05/02/2006 00:22:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095291	0000073610	Z-390-100	05/01/2006 22:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095292	0000073614	Z-390-100	05/01/2006 23:18:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095293	0000073613	Z-390-101	05/01/2006 23:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095294	0000073612	Z-390-100	05/01/2006 22:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095295	0000073605	Z-390-101	05/01/2006 21:29:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095296	0000073603	Z-390-101	05/01/2006 20:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095297	0000073601	Z-390-101	05/01/2006 20:20:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095298	0000073600	Z-390-100	05/01/2006 20:08:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095299	0000073599	Z-390-101	05/01/2006 19:56:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10095300	0000073591	Z-390-101	05/01/2006 18:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10095301	0000073585	Z-390-100	05/01/2006 18:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095302	0000073589	Z-390-100	05/01/2006 18:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095303	0000073581	Z-390-101	05/01/2006 17:45:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095304	0000073539	Z-390-100	05/01/2006 12:30:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095305	0000073546	Z-390-101	05/01/2006 13:48:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095306	0000073550	Z-390-101	05/01/2006 14:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095307	0000073562	Z-390-100	05/01/2006 15:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095308	0000073573	Z-390-101	05/01/2006 16:57:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095309	0000073566	Z-390-100	05/01/2006 16:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095310	0000073558	Z-390-100	05/01/2006 15:24:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095311	0000073759	Z-390-101	05/03/2006 01:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095312	0000073756	Z-390-101	05/03/2006 00:23:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095313	0000073750	Z-390-101	05/02/2006 23:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095314	0000073753	Z-390-100	05/02/2006 23:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095315	0000073751	Z-390-100	05/02/2006 23:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095316	0000073746	Z-390-100	05/02/2006 21:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095317	0000073741	Z-390-101	05/02/2006 20:33:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095318	0000073738	Z-390-100	05/02/2006 19:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095319	0000073752	Z-390-101	05/02/2006 23:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095320	0000073749	Z-390-100	05/02/2006 22:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095321	0000073748	Z-390-101	05/02/2006 22:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10095322	0000073747	Z-390-100	05/02/2006 22:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095323	0000073737	Z-390-101	05/02/2006 19:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095324	0000073740	Z-390-100	05/02/2006 20:17:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095325	0000073743	Z-390-100	05/02/2006 20:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095326	0000073744	Z-390-101	05/02/2006 20:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095327	0000073739	Z-390-101	05/02/2006 20:10:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095328	0000074122	Z-390-101	05/06/2006 04:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10095329	0000073735	Z-390-101	05/02/2006 19:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10095330	0000073736	Z-390-100	05/02/2006 19:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095331	0000073689	Z-390-100	05/02/2006 11:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095332	0000073729	Z-390-100	05/02/2006 17:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10095333	0000073677	Z-390-100	05/02/2006 10:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10095334	0000073675	Z-390-101	05/02/2006 10:13:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095335	0000073734	Z-390-100	05/02/2006 19:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095336	0000074123	Z-390-100	05/06/2006 04:58:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095337	0000073718	Z-390-101	05/02/2006 16:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095338	0000073691	Z-390-101	05/02/2006 11:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095339	0000073682	Z-390-101	05/02/2006 11:01:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095340	0000073679	Z-390-101	05/02/2006 10:36:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095341	0000073686	Z-390-101	05/02/2006 11:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095342	0000073672	Z-390-100	05/02/2006 09:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10095343	0000073643	Z-390-100	05/02/2006 05:40:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095344	0000073642	Z-390-101	05/02/2006 05:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095345	0000073641	Z-390-100	05/02/2006 05:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10095346	0000073639	Z-390-100	05/02/2006 04:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095347	0000073630	Z-390-101	05/02/2006 02:56:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095348	0000073634	Z-390-101	05/02/2006 03:48:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10095349	0000073638	Z-390-101	05/02/2006 04:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095350	0000073633	Z-390-100	05/02/2006 03:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095351	0000073615	Z-390-101	05/01/2006 23:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095352	0000073607	Z-390-101	05/01/2006 21:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095353	0000073617	Z-390-101	05/01/2006 23:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095354	0000073620	Z-390-100	05/02/2006 00:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095355	0000073604	Z-390-100	05/01/2006 21:08:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095356	0000073602	Z-390-100	05/01/2006 20:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10095357	0000073618	Z-390-100	05/02/2006 00:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095358	0000073622	Z-390-100	05/02/2006 00:52:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095359	0000073608	Z-390-100	05/01/2006 22:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095360	0000073606	Z-390-100	05/01/2006 21:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095361	0000073594	Z-390-100	05/01/2006 19:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095362	0000073596	Z-390-100	05/01/2006 19:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095363	0000073595	Z-390-101	05/01/2006 19:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095364	0000073588	Z-390-101	05/01/2006 18:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095365	0000073584	Z-390-101	05/01/2006 18:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095366	0000073577	Z-390-101	05/01/2006 17:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095367	0000073570	Z-390-100	05/01/2006 16:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095368	0000073569	Z-390-101	05/01/2006 16:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095369	0000073565	Z-390-101	05/01/2006 16:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095370	0000073552	Z-390-100	05/01/2006 14:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095371	0000073574	Z-390-100	05/01/2006 16:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095372	0000074108	Z-390-100	05/06/2006 02:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095373	0000073544	Z-390-100	05/01/2006 13:37:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095374	0000073548	Z-390-100	05/01/2006 14:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095713	0000073905	Z-390-101	05/04/2006 16:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095714	0000073872	Z-390-100	05/04/2006 10:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095715	0000073868	Z-390-100	05/04/2006 10:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095716	0000073851	Z-390-100	05/04/2006 08:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095717	0000073854	Z-390-101	05/04/2006 08:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095718	0000073858	Z-390-101	05/04/2006 09:06:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095719	0000073864	Z-390-100	05/04/2006 09:40:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095720	0000073856	Z-390-100	05/04/2006 08:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095721	0000073863	Z-390-101	05/04/2006 09:30:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095722	0000073852	Z-390-101	05/04/2006 08:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095723	0000073861	Z-390-100	05/04/2006 09:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095724	0000073870	Z-390-101	05/04/2006 10:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095725	0000073880	Z-390-100	05/04/2006 11:41:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095726	0000073874	Z-390-101	05/04/2006 10:41:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095727	0000073902	Z-390-101	05/04/2006 15:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095728	0000073867	Z-390-101	05/04/2006 09:53:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095729	0000073849	Z-390-100	05/04/2006 07:37:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095730	0000073840	Z-390-101	05/04/2006 04:17:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095731	0000073837	Z-390-101	05/04/2006 03:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095732	0000073834	Z-390-100	05/04/2006 02:41:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095733	0000073825	Z-390-100	05/03/2006 21:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095734	0000073829	Z-390-100	05/03/2006 22:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095735	0000073831	Z-390-100	05/03/2006 23:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095736	0000073833	Z-390-100	05/04/2006 02:06:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095737	0000073853	Z-390-100	05/04/2006 08:30:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095738	0000073841	Z-390-101	05/04/2006 04:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095739	0000073839	Z-390-101	05/04/2006 03:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095740	0000073835	Z-390-101	05/04/2006 03:05:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095741	0000074103	Z-390-101	05/06/2006 01:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10095742	0000073832	Z-390-100	05/04/2006 01:42:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10095743	0000073830	Z-390-100	05/03/2006 22:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095744	0000073828	Z-390-100	05/03/2006 22:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095745	0000073823	Z-390-101	05/03/2006 21:25:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095746	0000073847	Z-390-101	05/04/2006 07:18:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095747	0000073819	Z-390-101	05/03/2006 21:00:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095748	0000073815	Z-390-101	05/03/2006 20:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095749	0000073810	Z-390-100	05/03/2006 20:05:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10095750	0000073811	Z-390-101	05/03/2006 20:13:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095751	0000073807	Z-390-100	05/03/2006 19:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095752	0000073779	Z-390-100	05/03/2006 07:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10095753	0000073846	Z-390-100	05/04/2006 07:02:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095754	0000073821	Z-390-100	05/03/2006 21:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095755	0000073818	Z-390-100	05/03/2006 20:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095756	0000073814	Z-390-100	05/03/2006 20:28:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095757	0000073773	Z-390-100	05/03/2006 05:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095758	0000073783	Z-390-101	05/03/2006 08:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095759	0000073782	Z-390-100	05/03/2006 08:21:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095760	0000073809	Z-390-101	05/03/2006 19:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10095761	0000073774	Z-390-101	05/03/2006 06:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095762	0000073769	Z-390-100	05/03/2006 05:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095763	0000073765	Z-390-100	05/03/2006 04:21:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095764	0000073771	Z-390-100	05/03/2006 05:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095765	0000073754	Z-390-101	05/03/2006 00:00:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095766	0000073760	Z-390-100	05/03/2006 01:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095767	0000073755	Z-390-100	05/03/2006 00:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095768	0000073761	Z-390-101	05/03/2006 02:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095769	0000073781	Z-390-101	05/03/2006 08:09:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095770	0000073777	Z-390-100	05/03/2006 06:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095771	0000073772	Z-390-101	05/03/2006 05:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095772	0000073767	Z-390-100	05/03/2006 04:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095773	0000073763	Z-390-101	05/03/2006 02:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095774	0000073766	Z-390-101	05/03/2006 04:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095775	0000073758	Z-390-100	05/03/2006 01:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095776	0000073757	Z-390-100	05/03/2006 01:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095975	0000074976	Z-211-102	05/12/2006 17:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096335	0000076652	Z-211-103	05/27/2006 23:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096337	0000073950	Z-390-101	05/04/2006 23:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096338	0000073940	Z-390-100	05/04/2006 21:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096339	0000073938	Z-390-100	05/04/2006 20:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096340	0000073948	Z-390-101	05/04/2006 23:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096341	0000073952	Z-390-100	05/05/2006 00:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10096342	0000073947	Z-390-101	05/04/2006 23:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096343	0000073944	Z-390-100	05/04/2006 22:00:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096344	0000073949	Z-390-100	05/04/2006 23:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096345	0000073954	Z-390-101	05/05/2006 01:09:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096346	0000073956	Z-390-101	05/05/2006 01:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10096347	0000073945	Z-390-101	05/04/2006 22:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096348	0000073942	Z-390-100	05/04/2006 21:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096349	0000073939	Z-390-101	05/04/2006 21:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096350	0000073936	Z-390-100	05/04/2006 20:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096351	0000073946	Z-390-101	05/04/2006 22:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096352	0000073951	Z-390-100	05/05/2006 00:03:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096353	0000073937	Z-390-101	05/04/2006 20:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096354	0000073929	Z-390-100	05/04/2006 18:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096355	0000073916	Z-390-100	05/04/2006 17:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096356	0000073927	Z-390-100	05/04/2006 18:26:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096357	0000073913	Z-390-101	05/04/2006 17:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096358	0000073912	Z-390-100	05/04/2006 16:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096359	0000073917	Z-390-101	05/04/2006 17:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096360	0000073925	Z-390-101	05/04/2006 18:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10096361	0000073933	Z-390-100	05/04/2006 19:13:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096362	0000073930	Z-390-101	05/04/2006 19:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10096363	0000073908	Z-390-100	05/04/2006 16:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096364	0000073928	Z-390-101	05/04/2006 18:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096365	0000073923	Z-390-100	05/04/2006 18:03:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096366	0000073921	Z-390-101	05/04/2006 17:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096367	0000073919	Z-390-100	05/04/2006 17:40:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096368	0000087189	Z-390-101	09/07/2006 16:52:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096370	0000073958	Z-390-101	05/05/2006 01:56:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096446	0000073962	Z-390-101	05/05/2006 02:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10096447	0000073961	Z-390-100	05/05/2006 02:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096448	0000073964	Z-390-101	05/05/2006 03:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096449	0000073966	Z-390-101	05/05/2006 03:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10096450	0000073969	Z-390-100	05/05/2006 04:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10096451	0000073972	Z-390-101	05/05/2006 05:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096452	0000073979	Z-390-101	05/05/2006 06:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10096453	0000073974	Z-390-100	05/05/2006 05:24:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10096454	0000073971	Z-390-100	05/05/2006 04:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10096455	0000073967	Z-390-100	05/05/2006 03:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096456	0000073960	Z-390-101	05/05/2006 02:20:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10096457	0000073953	Z-390-101	05/05/2006 00:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096458	0000073959	Z-390-100	05/05/2006 02:00:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096459	0000073963	Z-390-100	05/05/2006 02:47:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10096460	0000073965	Z-390-100	05/05/2006 03:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10096461	0000073989	Z-390-100	05/05/2006 07:56:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096462	0000073984	Z-390-101	05/05/2006 06:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096463	0000073980	Z-390-100	05/05/2006 06:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096464	0000073981	Z-390-101	05/05/2006 06:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096465	0000073992	Z-390-101	05/05/2006 08:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096466	0000073990	Z-390-101	05/05/2006 08:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096467	0000073995	Z-390-101	05/05/2006 08:55:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10096468	0000073975	Z-390-101	05/05/2006 05:39:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096469	0000073973	Z-390-100	05/05/2006 05:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096470	0000073976	Z-390-100	05/05/2006 05:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096471	0000073983	Z-390-100	05/05/2006 06:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096472	0000073985	Z-390-100	05/05/2006 06:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10096473	0000073986	Z-390-101	05/05/2006 07:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096474	0000073988	Z-390-101	05/05/2006 07:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096475	0000073991	Z-390-100	05/05/2006 08:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096476	0000073999	Z-390-101	05/05/2006 09:18:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096573	0000074067	Z-390-101	05/05/2006 18:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096574	0000074063	Z-390-101	05/05/2006 18:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096575	0000074057	Z-390-100	05/05/2006 17:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096576	0000074052	Z-390-101	05/05/2006 16:47:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096577	0000074054	Z-390-100	05/05/2006 17:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096578	0000074043	Z-390-100	05/05/2006 15:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10096579	0000074033	Z-390-100	05/05/2006 14:34:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096580	0000074036	Z-390-100	05/05/2006 15:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10096581	0000074065	Z-390-100	05/05/2006 18:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096582	0000074061	Z-390-100	05/05/2006 17:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096583	0000074058	Z-390-101	05/05/2006 17:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096584	0000074048	Z-390-101	05/05/2006 16:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096585	0000074050	Z-390-100	05/05/2006 16:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096586	0000074046	Z-390-100	05/05/2006 16:14:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10096587	0000074039	Z-390-100	05/05/2006 15:28:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096588	0000074029	Z-390-100	05/05/2006 14:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096589	0000074035	Z-390-101	05/05/2006 15:04:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096590	0000074023	Z-390-100	05/05/2006 13:19:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10096591	0000074018	Z-390-101	05/05/2006 12:48:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096592	0000074004	Z-390-101	05/05/2006 09:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096593	0000074014	Z-390-100	05/05/2006 11:58:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096594	0000074002	Z-390-100	05/05/2006 09:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096595	0000074016	Z-390-100	05/05/2006 12:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096596	0000074013	Z-390-101	05/05/2006 11:46:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096597	0000074008	Z-390-101	05/05/2006 10:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096598	0000074006	Z-390-100	05/05/2006 10:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096599	0000074012	Z-390-100	05/05/2006 11:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096600	0000074019	Z-390-100	05/05/2006 12:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096601	0000074015	Z-390-101	05/05/2006 12:17:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096602	0000074022	Z-390-101	05/05/2006 13:12:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096603	0000074027	Z-390-100	05/05/2006 13:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10096604	0000074025	Z-390-101	05/05/2006 13:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096931	0000074125	Z-390-100	05/06/2006 05:22:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096932	0000074114	Z-390-100	05/06/2006 03:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096933	0000074109	Z-390-101	05/06/2006 02:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096934	0000074105	Z-390-101	05/06/2006 01:26:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096935	0000074102	Z-390-100	05/06/2006 00:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096936	0000074092	Z-390-100	05/05/2006 22:41:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096937	0000074098	Z-390-100	05/05/2006 23:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096938	0000074095	Z-390-100	05/05/2006 23:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096939	0000074115	Z-390-101	05/06/2006 03:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096940	0000074113	Z-390-101	05/06/2006 03:00:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096941	0000074106	Z-390-100	05/06/2006 01:43:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096942	0000074090	Z-390-100	05/05/2006 22:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10096943	0000074104	Z-390-100	05/06/2006 01:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096944	0000074101	Z-390-100	05/06/2006 00:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096945	0000074094	Z-390-101	05/05/2006 22:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096946	0000074146	Z-390-100	05/06/2006 09:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096947	0000074088	Z-390-101	05/05/2006 22:07:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096948	0000074080	Z-390-100	05/05/2006 20:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096949	0000074082	Z-390-101	05/05/2006 21:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096950	0000074072	Z-390-101	05/05/2006 19:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096951	0000074068	Z-390-100	05/05/2006 18:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096952	0000074077	Z-390-101	05/05/2006 20:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096953	0000074078	Z-390-100	05/05/2006 20:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096954	0000074079	Z-390-101	05/05/2006 20:56:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096955	0000074091	Z-390-101	05/05/2006 22:30:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096956	0000074086	Z-390-100	05/05/2006 21:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096957	0000074085	Z-390-101	05/05/2006 21:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096958	0000074107	Z-390-101	05/06/2006 01:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096959	0000074083	Z-390-100	05/05/2006 21:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096960	0000074075	Z-390-100	05/05/2006 20:10:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096961	0000074074	Z-390-101	05/05/2006 20:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096962	0000074069	Z-390-101	05/05/2006 18:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096966	0000074194	Z-390-100	05/06/2006 17:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10096967	0000074171	Z-390-101	05/06/2006 13:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096968	0000074161	Z-390-100	05/06/2006 11:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096969	0000074160	Z-390-101	05/06/2006 11:39:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096970	0000074415	Z-390-100	05/08/2006 15:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10096971	0000074197	Z-390-100	05/06/2006 17:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10096972	0000074152	Z-390-100	05/06/2006 10:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096973	0000074183	Z-390-100	05/06/2006 14:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096974	0000074189	Z-390-100	05/06/2006 16:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096975	0000074163	Z-390-101	05/06/2006 12:03:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096976	0000074156	Z-390-101	05/06/2006 11:16:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096977	0000074155	Z-390-100	05/06/2006 11:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096978	0000074154	Z-390-101	05/06/2006 10:47:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096979	0000074157	Z-390-100	05/06/2006 11:29:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096980	0000074150	Z-390-101	05/06/2006 10:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10096981	0000074149	Z-390-100	05/06/2006 10:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096982	0000074124	Z-390-101	05/06/2006 05:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096983	0000074118	Z-390-101	05/06/2006 04:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096984	0000074130	Z-390-101	05/06/2006 06:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096985	0000074127	Z-390-100	05/06/2006 05:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096986	0000074128	Z-390-101	05/06/2006 06:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096987	0000074147	Z-390-101	05/06/2006 09:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10096988	0000074624	Z-390-100	05/10/2006 01:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10096989	0000074629	Z-390-101	05/10/2006 02:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096990	0000074141	Z-390-100	05/06/2006 08:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096991	0000074129	Z-390-100	05/06/2006 06:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096992	0000074620	Z-390-100	05/10/2006 01:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096993	0000074116	Z-390-101	05/06/2006 03:47:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096994	0000074120	Z-390-101	05/06/2006 04:34:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096995	0000074121	Z-390-100	05/06/2006 04:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096996	0000074138	Z-390-100	05/06/2006 08:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10096997	0000074126	Z-390-101	05/06/2006 05:45:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097024	0000076640	Z-211-102	05/27/2006 21:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097025	0000076637	Z-211-102	05/27/2006 21:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097026	0000076641	Z-211-103	05/27/2006 21:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097040	0000074232	Z-390-100	05/07/2006 02:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097041	0000074234	Z-390-100	05/07/2006 03:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097042	0000074235	Z-390-101	05/07/2006 03:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097043	0000074239	Z-390-101	05/07/2006 04:38:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097044	0000074242	Z-390-100	05/07/2006 05:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097045	0000074244	Z-390-100	05/07/2006 05:36:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097046	0000074255	Z-390-101	05/07/2006 07:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097047	0000074246	Z-390-100	05/07/2006 06:00:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097048	0000074259	Z-390-100	05/07/2006 07:34:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097049	0000074245	Z-390-101	05/07/2006 05:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097050	0000074243	Z-390-101	05/07/2006 05:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097051	0000074241	Z-390-101	05/07/2006 05:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097052	0000074237	Z-390-101	05/07/2006 04:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097053	0000074236	Z-390-100	05/07/2006 03:52:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097054	0000074233	Z-390-101	05/07/2006 02:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097055	0000074230	Z-390-100	05/07/2006 01:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097056	0000074229	Z-390-101	05/07/2006 01:34:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097057	0000074475	Z-390-100	05/09/2006 01:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097058	0000074221	Z-390-101	05/07/2006 00:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097060	0000074218	Z-390-101	05/06/2006 23:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097061	0000074192	Z-390-100	05/06/2006 16:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097062	0000074219	Z-390-100	05/06/2006 23:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097063	0000074212	Z-390-100	05/06/2006 22:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097064	0000074473	Z-390-101	05/09/2006 00:41:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097065	0000074231	Z-390-101	05/07/2006 01:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097066	0000074215	Z-390-100	05/06/2006 23:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097067	0000074227	Z-390-100	05/07/2006 01:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097068	0000074196	Z-390-100	05/06/2006 17:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097069	0000074225	Z-390-100	05/07/2006 01:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097070	0000074209	Z-390-100	05/06/2006 22:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097071	0000074222	Z-390-100	05/07/2006 00:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097076	0000074250	Z-390-100	05/07/2006 06:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097077	0000074253	Z-390-100	05/07/2006 06:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097078	0000074257	Z-390-101	05/07/2006 07:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097079	0000074260	Z-390-101	05/07/2006 07:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097080	0000074267	Z-390-100	05/07/2006 08:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097081	0000074296	Z-390-100	05/07/2006 14:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097082	0000074288	Z-390-100	05/07/2006 14:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097083	0000074294	Z-390-101	05/07/2006 14:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097084	0000074307	Z-390-101	05/07/2006 16:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097085	0000074292	Z-390-100	05/07/2006 14:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097086	0000074300	Z-390-100	05/07/2006 15:21:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097087	0000074302	Z-390-101	05/07/2006 15:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097088	0000074304	Z-390-100	05/07/2006 15:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097089	0000074352	Z-390-100	05/08/2006 02:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097090	0000074329	Z-390-100	05/07/2006 22:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097091	0000074306	Z-390-100	05/07/2006 16:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097092	0000074311	Z-390-101	05/07/2006 16:56:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097095	0000074315	Z-390-101	05/07/2006 17:19:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097096	0000074305	Z-390-101	05/07/2006 16:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10097097	0000074298	Z-390-101	05/07/2006 15:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097098	0000074316	Z-390-100	05/07/2006 17:37:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097099	0000074367	Z-390-101	05/08/2006 04:40:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10097100	0000074249	Z-390-101	05/07/2006 06:15:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10097101	0000074252	Z-390-101	05/07/2006 06:39:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097102	0000074256	Z-390-100	05/07/2006 07:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097103	0000074261	Z-390-100	05/07/2006 07:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097104	0000074262	Z-390-100	05/07/2006 08:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10097105	0000074290	Z-390-101	05/07/2006 14:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097106	0000074283	Z-390-100	05/07/2006 13:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097107	0000074286	Z-390-101	05/07/2006 13:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097133	0000083576	Z-211-103	08/02/2006 13:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097136	0000074364	Z-390-101	05/08/2006 04:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097137	0000074358	Z-390-101	05/08/2006 03:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097138	0000074374	Z-390-100	05/08/2006 05:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097139	0000074371	Z-390-101	05/08/2006 05:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097140	0000074382	Z-390-100	05/08/2006 06:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097141	0000074384	Z-390-100	05/08/2006 06:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097142	0000074378	Z-390-100	05/08/2006 05:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097143	0000074354	Z-390-101	05/08/2006 03:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097144	0000074350	Z-390-101	05/08/2006 02:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097145	0000074363	Z-390-100	05/08/2006 04:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097146	0000074414	Z-390-101	05/08/2006 15:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097147	0000074431	Z-390-100	05/08/2006 17:34:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097148	0000074433	Z-390-101	05/08/2006 17:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097149	0000074429	Z-390-101	05/08/2006 17:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097150	0000074484	Z-390-101	05/09/2006 01:53:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097151	0000074437	Z-390-101	05/08/2006 18:02:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097152	0000074421	Z-390-101	05/08/2006 16:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097153	0000074425	Z-390-101	05/08/2006 16:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097154	0000074444	Z-390-100	05/08/2006 19:34:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097155	0000074487	Z-390-100	05/09/2006 02:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097156	0000074435	Z-390-100	05/08/2006 17:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097157	0000074417	Z-390-101	05/08/2006 16:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097158	0000074388	Z-390-100	05/08/2006 06:54:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097159	0000074427	Z-390-100	05/08/2006 17:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097160	0000074383	Z-390-101	05/08/2006 06:15:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097161	0000074387	Z-390-101	05/08/2006 06:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097162	0000074366	Z-390-100	05/08/2006 04:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097163	0000074375	Z-390-101	05/08/2006 05:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097164	0000074379	Z-390-101	05/08/2006 05:51:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097165	0000074370	Z-390-100	05/08/2006 04:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097166	0000074359	Z-390-100	05/08/2006 03:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097167	0000074355	Z-390-100	05/08/2006 03:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097169	0000074413	Z-390-100	05/08/2006 15:17:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097170	0000074483	Z-390-100	05/09/2006 01:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097236	0000074505	Z-390-101	05/09/2006 04:19:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097237	0000074504	Z-390-100	05/09/2006 04:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097238	0000074500	Z-390-100	05/09/2006 03:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10097239	0000074494	Z-390-101	05/09/2006 03:06:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097240	0000074479	Z-390-100	05/09/2006 01:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097241	0000074491	Z-390-100	05/09/2006 02:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097242	0000074492	Z-390-101	05/09/2006 02:40:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097243	0000074501	Z-390-101	05/09/2006 03:55:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097244	0000074509	Z-390-101	05/09/2006 04:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097245	0000074507	Z-390-100	05/09/2006 04:39:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097246	0000074512	Z-390-101	05/09/2006 05:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097247	0000074511	Z-390-100	05/09/2006 05:02:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097248	0000074493	Z-390-100	05/09/2006 03:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097249	0000074498	Z-390-101	05/09/2006 03:32:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097250	0000074497	Z-390-100	05/09/2006 03:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097251	0000074488	Z-390-101	05/09/2006 02:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097253	0000074546	Z-390-100	05/09/2006 11:00:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097254	0000074541	Z-390-100	05/09/2006 10:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097255	0000074528	Z-390-100	05/09/2006 07:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10097256	0000074518	Z-390-101	05/09/2006 05:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10097257	0000074516	Z-390-100	05/09/2006 05:42:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097258	0000074525	Z-390-100	05/09/2006 07:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097259	0000074627	Z-390-100	05/10/2006 02:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10097260	0000074539	Z-390-100	05/09/2006 10:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10097261	0000074551	Z-390-101	05/09/2006 12:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097262	0000074547	Z-390-101	05/09/2006 11:20:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097263	0000074544	Z-390-101	05/09/2006 10:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097264	0000074540	Z-390-101	05/09/2006 10:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10097265	0000074534	Z-390-101	05/09/2006 08:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10097266	0000074530	Z-390-101	05/09/2006 08:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10097267	0000074526	Z-390-101	05/09/2006 07:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10097268	0000074633	Z-390-101	05/10/2006 02:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097285	0000074591	Z-390-100	05/09/2006 21:47:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097286	0000074592	Z-390-101	05/09/2006 22:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097287	0000074569	Z-390-100	05/09/2006 17:13:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097288	0000074563	Z-390-100	05/09/2006 16:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097289	0000074550	Z-390-100	05/09/2006 12:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10097290	0000074553	Z-390-101	05/09/2006 14:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097291	0000074554	Z-390-100	05/09/2006 14:39:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097292	0000074558	Z-390-100	05/09/2006 15:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097293	0000074598	Z-390-100	05/09/2006 22:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097294	0000074594	Z-390-100	05/09/2006 22:11:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097295	0000074577	Z-390-100	05/09/2006 18:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10097296	0000074571	Z-390-101	05/09/2006 17:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097297	0000074565	Z-390-101	05/09/2006 16:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097298	0000074561	Z-390-101	05/09/2006 16:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097299	0000074555	Z-390-100	05/09/2006 15:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097300	0000074552	Z-390-100	05/09/2006 13:54:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097837	0000074596	Z-390-101	05/09/2006 22:24:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097838	0000074610	Z-390-101	05/10/2006 00:30:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10097839	0000074619	Z-390-101	05/10/2006 01:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097840	0000074631	Z-390-100	05/10/2006 02:38:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10097841	0000074599	Z-390-101	05/09/2006 22:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097842	0000074614	Z-390-101	05/10/2006 00:54:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097843	0000074625	Z-390-101	05/10/2006 02:05:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097844	0000074982	Z-390-101	05/12/2006 18:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097845	0000074608	Z-390-100	05/10/2006 00:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10097846	0000074616	Z-390-100	05/10/2006 01:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10097847	0000074637	Z-390-101	05/10/2006 03:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097848	0000074643	Z-390-101	05/10/2006 04:04:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097849	0000074612	Z-390-100	05/10/2006 00:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097850	0000074621	Z-390-101	05/10/2006 01:41:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10097851	0000074640	Z-390-101	05/10/2006 03:39:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097852	0000074638	Z-390-100	05/10/2006 03:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097854	0000074668	Z-390-100	05/10/2006 06:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097855	0000074665	Z-390-101	05/10/2006 06:33:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097856	0000074662	Z-390-100	05/10/2006 06:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10097857	0000074659	Z-390-100	05/10/2006 05:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10097858	0000074635	Z-390-100	05/10/2006 03:01:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097859	0000074642	Z-390-100	05/10/2006 03:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097860	0000074649	Z-390-100	05/10/2006 04:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097861	0000074647	Z-390-101	05/10/2006 04:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097862	0000074667	Z-390-101	05/10/2006 06:57:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097863	0000074671	Z-390-100	05/10/2006 07:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10097864	0000074666	Z-390-100	05/10/2006 06:33:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097865	0000074661	Z-390-101	05/10/2006 06:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097866	0000074658	Z-390-101	05/10/2006 05:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10097867	0000074656	Z-390-100	05/10/2006 05:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097868	0000074651	Z-390-100	05/10/2006 04:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097869	0000074645	Z-390-100	05/10/2006 04:12:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097877	0000074732	Z-390-101	05/10/2006 15:24:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097878	0000074716	Z-390-100	05/10/2006 12:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097879	0000074717	Z-390-101	05/10/2006 13:18:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097880	0000074714	Z-390-100	05/10/2006 12:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097881	0000074710	Z-390-100	05/10/2006 12:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097882	0000074707	Z-390-100	05/10/2006 11:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097883	0000074702	Z-390-101	05/10/2006 11:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097884	0000074695	Z-390-100	05/10/2006 10:35:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10097885	0000074718	Z-390-100	05/10/2006 13:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097886	0000074715	Z-390-101	05/10/2006 12:54:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097887	0000074730	Z-390-101	05/10/2006 15:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097888	0000074703	Z-390-100	05/10/2006 11:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097889	0000074698	Z-390-101	05/10/2006 10:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097890	0000074694	Z-390-101	05/10/2006 10:29:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097891	0000074706	Z-390-101	05/10/2006 11:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097892	0000074686	Z-390-101	05/10/2006 09:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097893	0000074691	Z-390-100	05/10/2006 10:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097894	0000074682	Z-390-101	05/10/2006 09:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097895	0000074688	Z-390-100	05/10/2006 09:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097896	0000074676	Z-390-100	05/10/2006 08:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097897	0000074675	Z-390-101	05/10/2006 08:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097898	0000074673	Z-390-101	05/10/2006 07:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097899	0000074674	Z-390-100	05/10/2006 07:43:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097900	0000074981	Z-390-100	05/12/2006 17:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10097901	0000074712	Z-390-101	05/10/2006 12:31:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097902	0000074699	Z-390-100	05/10/2006 10:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097903	0000074685	Z-390-100	05/10/2006 09:25:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097904	0000074690	Z-390-101	05/10/2006 10:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097905	0000074680	Z-390-101	05/10/2006 08:55:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10097906	0000074678	Z-390-101	05/10/2006 08:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097907	0000074869	Z-390-101	05/11/2006 22:53:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097908	0000074670	Z-390-101	05/10/2006 07:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097909	0000074772	Z-390-101	05/10/2006 23:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097910	0000074778	Z-390-101	05/10/2006 23:53:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097911	0000074792	Z-390-101	05/11/2006 01:56:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097912	0000074742	Z-390-101	05/10/2006 17:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097913	0000074751	Z-390-101	05/10/2006 18:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097914	0000074801	Z-390-101	05/11/2006 03:30:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097915	0000074754	Z-390-101	05/10/2006 18:55:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097916	0000074756	Z-390-101	05/10/2006 19:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097917	0000074775	Z-390-101	05/10/2006 23:29:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097918	0000074767	Z-390-101	05/10/2006 22:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097919	0000074794	Z-390-100	05/11/2006 02:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097920	0000074755	Z-390-100	05/10/2006 19:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097921	0000074769	Z-390-101	05/10/2006 22:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097922	0000074752	Z-390-100	05/10/2006 18:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097923	0000074745	Z-390-101	05/10/2006 17:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097924	0000074740	Z-390-101	05/10/2006 16:58:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097925	0000074757	Z-390-100	05/10/2006 19:32:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097926	0000074736	Z-390-101	05/10/2006 16:11:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097927	0000074739	Z-390-100	05/10/2006 16:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097928	0000074738	Z-390-101	05/10/2006 16:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097929	0000074758	Z-390-101	05/10/2006 19:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097930	0000074749	Z-390-101	05/10/2006 18:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097931	0000074735	Z-390-100	05/10/2006 16:03:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097932	0000074737	Z-390-100	05/10/2006 16:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097933	0000074731	Z-390-100	05/10/2006 15:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097934	0000074727	Z-390-101	05/10/2006 14:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097935	0000074726	Z-390-100	05/10/2006 14:29:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097936	0000074719	Z-390-100	05/10/2006 13:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097937	0000074729	Z-390-100	05/10/2006 14:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097938	0000074723	Z-390-100	05/10/2006 14:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097939	0000074734	Z-390-101	05/10/2006 15:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097940	0000074733	Z-390-100	05/10/2006 15:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098279	0000074816	Z-390-100	05/11/2006 06:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098280	0000074817	Z-390-101	05/11/2006 07:08:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098281	0000074815	Z-390-101	05/11/2006 06:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098282	0000075348	Z-390-101	05/15/2006 16:53:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098283	0000074813	Z-390-100	05/11/2006 06:10:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098284	0000074807	Z-390-101	05/11/2006 04:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098285	0000074824	Z-390-101	05/11/2006 09:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10098286	0000074826	Z-390-101	05/11/2006 09:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098287	0000074821	Z-390-101	05/11/2006 07:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10098288	0000074818	Z-390-100	05/11/2006 07:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098289	0000074814	Z-390-100	05/11/2006 06:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098290	0000074819	Z-390-101	05/11/2006 07:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098291	0000074812	Z-390-100	05/11/2006 05:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098292	0000074811	Z-390-101	05/11/2006 05:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098293	0000074809	Z-390-101	05/11/2006 05:04:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098294	0000074805	Z-390-101	05/11/2006 04:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098295	0000074800	Z-390-100	05/11/2006 03:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098296	0000074798	Z-390-100	05/11/2006 02:53:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098297	0000074797	Z-390-101	05/11/2006 02:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098298	0000074795	Z-390-101	05/11/2006 02:20:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098299	0000074789	Z-390-101	05/11/2006 01:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098300	0000075000	Z-390-100	05/12/2006 20:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098301	0000074803	Z-390-101	05/11/2006 03:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098302	0000074802	Z-390-100	05/11/2006 03:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098303	0000074799	Z-390-101	05/11/2006 03:07:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098304	0000074796	Z-390-100	05/11/2006 02:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098305	0000074781	Z-390-100	05/11/2006 00:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098306	0000074788	Z-390-100	05/11/2006 01:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098307	0000074784	Z-390-100	05/11/2006 00:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098308	0000074791	Z-390-100	05/11/2006 01:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098309	0000074779	Z-390-100	05/10/2006 23:55:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098310	0000074876	Z-390-100	05/11/2006 23:36:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098340	0000076618	Z-211-102	05/27/2006 17:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098342	0000074873	Z-390-101	05/11/2006 23:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10098343	0000074863	Z-390-101	05/11/2006 22:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098344	0000074851	Z-390-101	05/11/2006 17:23:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10098345	0000074847	Z-390-101	05/11/2006 16:59:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10098346	0000074855	Z-390-100	05/11/2006 17:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10098347	0000074868	Z-390-100	05/11/2006 22:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10098348	0000074846	Z-390-100	05/11/2006 16:46:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10098349	0000074845	Z-390-101	05/11/2006 16:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10098350	0000074842	Z-390-100	05/11/2006 15:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098351	0000074841	Z-390-101	05/11/2006 15:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10098352	0000074856	Z-390-100	05/11/2006 18:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10098353	0000074853	Z-390-100	05/11/2006 17:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10098354	0000074850	Z-390-100	05/11/2006 17:09:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10098355	0000074844	Z-390-100	05/11/2006 16:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10098356	0000074843	Z-390-101	05/11/2006 16:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10098357	0000074840	Z-390-100	05/11/2006 15:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10098358	0000074865	Z-390-100	05/11/2006 22:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098359	0000074831	Z-390-100	05/11/2006 10:31:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098360	0000074833	Z-390-100	05/11/2006 10:54:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098361	0000074838	Z-390-100	05/11/2006 14:47:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10098362	0000074828	Z-390-101	05/11/2006 09:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098363	0000074825	Z-390-100	05/11/2006 09:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10098364	0000074864	Z-390-101	05/11/2006 22:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098365	0000074860	Z-390-100	05/11/2006 21:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098367	0000074839	Z-390-101	05/11/2006 14:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10098368	0000074830	Z-390-101	05/11/2006 10:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098369	0000074837	Z-390-100	05/11/2006 14:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098370	0000074829	Z-390-100	05/11/2006 10:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098372	0000074822	Z-390-100	05/11/2006 08:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10098373	0000074827	Z-390-100	05/11/2006 09:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098374	0000074820	Z-390-100	05/11/2006 07:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098375	0000074823	Z-390-100	05/11/2006 08:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098387	0000074980	Z-390-101	05/12/2006 17:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10098388	0000074907	Z-390-100	05/12/2006 05:14:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098389	0000074921	Z-390-100	05/12/2006 06:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098390	0000074922	Z-390-101	05/12/2006 06:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098391	0000074920	Z-390-101	05/12/2006 06:31:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098392	0000074924	Z-390-101	05/12/2006 07:18:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098393	0000075013	Z-390-100	05/12/2006 21:56:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098394	0000074925	Z-390-100	05/12/2006 07:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098395	0000074923	Z-390-100	05/12/2006 07:11:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098396	0000074994	Z-390-101	05/12/2006 19:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10098397	0000074918	Z-390-100	05/12/2006 06:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098398	0000074901	Z-390-100	05/12/2006 04:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10098399	0000074911	Z-390-100	05/12/2006 05:37:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10098400	0000074914	Z-390-100	05/12/2006 06:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098401	0000074916	Z-390-101	05/12/2006 06:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10098402	0000075005	Z-390-101	05/12/2006 20:56:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10098403	0000074912	Z-390-101	05/12/2006 05:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10098404	0000074896	Z-390-100	05/12/2006 03:38:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098405	0000074894	Z-390-100	05/12/2006 02:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098406	0000074887	Z-390-100	05/12/2006 00:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098407	0000074877	Z-390-101	05/11/2006 23:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098408	0000074883	Z-390-100	05/12/2006 00:23:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10098409	0000074881	Z-390-101	05/12/2006 00:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098410	0000074885	Z-390-101	05/12/2006 00:28:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098411	0000074903	Z-390-100	05/12/2006 04:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098412	0000074898	Z-390-100	05/12/2006 04:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098413	0000074895	Z-390-100	05/12/2006 03:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098414	0000074893	Z-390-100	05/12/2006 02:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098415	0000074888	Z-390-101	05/12/2006 00:52:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10098416	0000074872	Z-390-100	05/11/2006 23:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098417	0000074880	Z-390-100	05/12/2006 00:00:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10098418	0000074890	Z-390-100	05/12/2006 01:10:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098419	0000074970	Z-390-100	05/12/2006 15:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098420	0000074949	Z-390-101	05/12/2006 11:37:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098421	0000074952	Z-390-100	05/12/2006 12:02:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098422	0000074962	Z-390-100	05/12/2006 13:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098423	0000074956	Z-390-101	05/12/2006 12:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098424	0000075011	Z-390-100	05/12/2006 21:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098425	0000074951	Z-390-101	05/12/2006 12:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098426	0000074961	Z-390-100	05/12/2006 13:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098427	0000074965	Z-390-100	05/12/2006 14:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098428	0000074950	Z-390-100	05/12/2006 11:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098429	0000074944	Z-390-100	05/12/2006 10:52:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098430	0000074957	Z-390-100	05/12/2006 12:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098431	0000074955	Z-390-100	05/12/2006 12:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10098432	0000074946	Z-390-101	05/12/2006 11:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098433	0000074954	Z-390-101	05/12/2006 12:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098434	0000074960	Z-390-101	05/12/2006 13:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098435	0000074942	Z-390-100	05/12/2006 10:29:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098436	0000074937	Z-390-101	05/12/2006 10:03:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098437	0000074935	Z-390-101	05/12/2006 09:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098438	0000074926	Z-390-101	05/12/2006 07:41:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098439	0000074934	Z-390-101	05/12/2006 09:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098440	0000074928	Z-390-101	05/12/2006 08:05:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098441	0000074932	Z-390-101	05/12/2006 08:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098442	0000074929	Z-390-100	05/12/2006 08:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098443	0000074984	Z-390-101	05/12/2006 18:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098444	0000074941	Z-390-101	05/12/2006 10:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098445	0000074947	Z-390-100	05/12/2006 11:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098446	0000074943	Z-390-101	05/12/2006 10:50:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098447	0000074933	Z-390-100	05/12/2006 09:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10098448	0000074930	Z-390-101	05/12/2006 08:29:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098449	0000074931	Z-390-100	05/12/2006 08:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098450	0000074927	Z-390-100	05/12/2006 07:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098503	0000074997	Z-390-100	05/12/2006 19:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098504	0000074989	Z-390-100	05/12/2006 19:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098505	0000074988	Z-390-101	05/12/2006 18:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098506	0000074991	Z-390-101	05/12/2006 19:22:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098507	0000074975	Z-390-100	05/12/2006 16:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10098508	0000075475	Z-390-101	05/17/2006 00:13:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098509	0000074972	Z-390-100	05/12/2006 15:57:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098510	0000074969	Z-390-100	05/12/2006 14:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098511	0000075025	Z-390-101	05/12/2006 23:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098512	0000075132	Z-390-100	05/13/2006 15:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10098513	0000074979	Z-390-100	05/12/2006 17:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098514	0000074978	Z-390-100	05/12/2006 17:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098515	0000074998	Z-390-101	05/12/2006 20:09:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098516	0000074973	Z-390-100	05/12/2006 16:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098517	0000074971	Z-390-100	05/12/2006 15:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098518	0000074967	Z-390-100	05/12/2006 14:23:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10098522	0000075049	Z-390-100	05/13/2006 02:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10098523	0000075053	Z-390-100	05/13/2006 02:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098524	0000075061	Z-390-100	05/13/2006 03:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098525	0000075076	Z-390-100	05/13/2006 05:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098527	0000074992	Z-390-100	05/12/2006 19:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098528	0000075003	Z-390-100	05/12/2006 20:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098529	0000075019	Z-390-100	05/12/2006 22:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098530	0000075471	Z-390-100	05/16/2006 22:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098531	0000075022	Z-390-101	05/12/2006 23:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098532	0000075012	Z-390-101	05/12/2006 21:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10098533	0000075028	Z-390-101	05/12/2006 23:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10098534	0000075026	Z-390-100	05/12/2006 23:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10098539	0000075046	Z-390-101	05/13/2006 01:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10098540	0000075035	Z-390-101	05/13/2006 00:36:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098541	0000075042	Z-390-101	05/13/2006 01:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098542	0000075031	Z-390-101	05/13/2006 00:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098543	0000075057	Z-390-100	05/13/2006 02:54:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098544	0000075001	Z-390-101	05/12/2006 20:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10098545	0000075007	Z-390-100	05/12/2006 21:09:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098546	0000075009	Z-390-101	05/12/2006 21:19:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098547	0000075017	Z-390-100	05/12/2006 22:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098548	0000075023	Z-390-100	05/12/2006 23:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098549	0000075126	Z-390-101	05/13/2006 14:05:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098550	0000075030	Z-390-100	05/13/2006 00:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098551	0000075034	Z-390-100	05/13/2006 00:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10098552	0000075045	Z-390-100	05/13/2006 01:43:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098553	0000075037	Z-390-101	05/13/2006 01:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098554	0000075050	Z-390-101	05/13/2006 02:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098555	0000075054	Z-390-101	05/13/2006 02:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098557	0000075113	Z-390-100	05/13/2006 11:16:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098558	0000087193	Z-390-101	09/07/2006 17:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098559	0000075473	Z-390-101	05/16/2006 23:50:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098560	0000075093	Z-390-101	05/13/2006 07:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098561	0000075099	Z-390-101	05/13/2006 08:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098562	0000075111	Z-390-101	05/13/2006 10:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098563	0000075135	Z-390-101	05/13/2006 16:03:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098564	0000075112	Z-390-101	05/13/2006 10:57:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10098565	0000075109	Z-390-101	05/13/2006 09:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098566	0000075092	Z-390-100	05/13/2006 07:12:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098567	0000075096	Z-390-101	05/13/2006 07:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098568	0000075106	Z-390-101	05/13/2006 09:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098569	0000075088	Z-390-100	05/13/2006 06:49:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098571	0000075079	Z-390-100	05/13/2006 05:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10098572	0000075104	Z-390-101	05/13/2006 08:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10098573	0000075062	Z-390-101	05/13/2006 03:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098574	0000075065	Z-390-100	05/13/2006 03:41:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098575	0000075058	Z-390-101	05/13/2006 02:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098576	0000075087	Z-390-101	05/13/2006 06:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098577	0000075069	Z-390-100	05/13/2006 04:27:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10098578	0000075071	Z-390-101	05/13/2006 04:39:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098579	0000075077	Z-390-101	05/13/2006 05:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10098580	0000075073	Z-390-100	05/13/2006 04:51:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098581	0000075086	Z-390-100	05/13/2006 06:25:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098582	0000075084	Z-390-101	05/13/2006 06:13:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098583	0000075101	Z-390-101	05/13/2006 08:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098584	0000075083	Z-390-100	05/13/2006 06:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10098586	0000075080	Z-390-101	05/13/2006 05:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098587	0000075074	Z-390-101	05/13/2006 05:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098588	0000075067	Z-390-100	05/13/2006 04:04:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098590	0000075180	Z-390-101	05/14/2006 02:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098591	0000075179	Z-390-100	05/14/2006 02:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098592	0000075189	Z-390-100	05/14/2006 03:39:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098593	0000075145	Z-390-100	05/13/2006 17:52:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098594	0000075143	Z-390-100	05/13/2006 17:29:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098595	0000075187	Z-390-100	05/14/2006 03:16:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098596	0000075353	Z-390-101	05/16/2006 00:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098597	0000075158	Z-390-101	05/13/2006 19:30:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10098598	0000075155	Z-390-101	05/13/2006 19:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098599	0000075152	Z-390-101	05/13/2006 18:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10098600	0000075150	Z-390-101	05/13/2006 18:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098601	0000075144	Z-390-101	05/13/2006 17:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098602	0000075146	Z-390-101	05/13/2006 17:55:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098603	0000075140	Z-390-100	05/13/2006 17:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098604	0000075147	Z-390-100	05/13/2006 18:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10098605	0000075136	Z-390-100	05/13/2006 16:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098606	0000075128	Z-390-101	05/13/2006 14:28:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098607	0000075122	Z-390-100	05/13/2006 13:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098608	0000075125	Z-390-100	05/13/2006 13:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10098609	0000075120	Z-390-100	05/13/2006 13:05:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098610	0000075115	Z-390-100	05/13/2006 11:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10098611	0000075141	Z-390-101	05/13/2006 17:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098612	0000075137	Z-390-101	05/13/2006 16:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098613	0000075138	Z-390-100	05/13/2006 16:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10098614	0000075133	Z-390-101	05/13/2006 15:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098615	0000075129	Z-390-100	05/13/2006 14:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10098616	0000075127	Z-390-100	05/13/2006 14:15:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098617	0000075123	Z-390-101	05/13/2006 13:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10098618	0000075118	Z-390-100	05/13/2006 12:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098619	0000075114	Z-390-101	05/13/2006 11:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10098620	0000075134	Z-390-100	05/13/2006 15:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098621	0000075110	Z-390-101	05/13/2006 10:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098624	0000076651	Z-211-102	05/27/2006 23:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098625	0000075752	Z-211-103	05/20/2006 12:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098626	0000075753	Z-211-102	05/20/2006 13:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098628	0000075366	Z-390-100	05/16/2006 03:32:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10098629	0000075364	Z-390-100	05/16/2006 03:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10098630	0000075376	Z-390-100	05/16/2006 05:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098631	0000075378	Z-390-100	05/16/2006 06:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098632	0000075387	Z-390-100	05/16/2006 10:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098633	0000075389	Z-390-100	05/16/2006 10:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098634	0000075385	Z-390-100	05/16/2006 09:53:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098635	0000075377	Z-390-101	05/16/2006 05:49:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098636	0000075375	Z-390-101	05/16/2006 05:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098637	0000075371	Z-390-101	05/16/2006 04:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098638	0000075370	Z-390-100	05/16/2006 04:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10098639	0000075367	Z-390-101	05/16/2006 03:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098640	0000075365	Z-390-101	05/16/2006 03:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10098641	0000075188	Z-390-101	05/14/2006 03:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098642	0000075201	Z-390-101	05/14/2006 05:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098643	0000075249	Z-390-100	05/14/2006 16:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098644	0000075211	Z-390-101	05/14/2006 07:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098645	0000075214	Z-390-101	05/14/2006 07:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098646	0000075210	Z-390-100	05/14/2006 06:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098647	0000075204	Z-390-101	05/14/2006 06:06:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098648	0000075193	Z-390-101	05/14/2006 04:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098649	0000075219	Z-390-100	05/14/2006 08:40:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098650	0000075247	Z-390-100	05/14/2006 16:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098651	0000075215	Z-390-100	05/14/2006 07:54:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098652	0000075212	Z-390-101	05/14/2006 07:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098653	0000075208	Z-390-101	05/14/2006 06:30:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098654	0000075203	Z-390-100	05/14/2006 05:53:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098655	0000075192	Z-390-100	05/14/2006 04:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098656	0000075195	Z-390-100	05/14/2006 04:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098657	0000075184	Z-390-101	05/14/2006 02:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098658	0000075183	Z-390-100	05/14/2006 02:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098659	0000075352	Z-390-100	05/16/2006 00:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098689	0000075301	Z-390-101	05/15/2006 01:38:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098690	0000075287	Z-390-100	05/14/2006 23:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098691	0000075290	Z-390-100	05/14/2006 23:55:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098692	0000075283	Z-390-100	05/14/2006 23:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098693	0000075295	Z-390-101	05/15/2006 00:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098694	0000075294	Z-390-100	05/15/2006 00:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098695	0000075293	Z-390-101	05/15/2006 00:05:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098696	0000075285	Z-390-101	05/14/2006 23:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098697	0000075260	Z-390-100	05/14/2006 19:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098698	0000075264	Z-390-100	05/14/2006 19:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098699	0000075277	Z-390-100	05/14/2006 22:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098700	0000075279	Z-390-100	05/14/2006 22:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098701	0000075281	Z-390-101	05/14/2006 22:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098702	0000075289	Z-390-101	05/14/2006 23:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098703	0000075267	Z-390-100	05/14/2006 20:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098704	0000075270	Z-390-100	05/14/2006 21:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098705	0000075228	Z-390-100	05/14/2006 10:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098706	0000075222	Z-390-100	05/14/2006 09:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098707	0000075220	Z-390-101	05/14/2006 09:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098708	0000075218	Z-390-101	05/14/2006 08:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098709	0000075216	Z-390-101	05/14/2006 08:17:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098710	0000075230	Z-390-100	05/14/2006 10:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098711	0000075643	Z-390-100	05/19/2006 03:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098712	0000075257	Z-390-100	05/14/2006 18:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098713	0000075262	Z-390-100	05/14/2006 19:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098714	0000075256	Z-390-100	05/14/2006 18:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098715	0000075255	Z-390-100	05/14/2006 17:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098716	0000075251	Z-390-100	05/14/2006 17:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098717	0000075232	Z-390-100	05/14/2006 11:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098718	0000075253	Z-390-100	05/14/2006 17:30:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098719	0000075225	Z-390-100	05/14/2006 09:51:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098720	0000075221	Z-390-100	05/14/2006 09:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098724	0000075368	Z-390-100	05/16/2006 03:55:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098725	0000075336	Z-390-100	05/15/2006 06:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098726	0000075334	Z-390-100	05/15/2006 05:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098727	0000075355	Z-390-101	05/16/2006 01:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098728	0000075357	Z-390-101	05/16/2006 01:37:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098729	0000075359	Z-390-101	05/16/2006 02:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10098730	0000075361	Z-390-101	05/16/2006 02:24:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10098731	0000075363	Z-390-101	05/16/2006 02:48:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10098732	0000075362	Z-390-100	05/16/2006 02:36:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10098733	0000075360	Z-390-100	05/16/2006 02:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10098734	0000075358	Z-390-100	05/16/2006 01:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10098735	0000075356	Z-390-100	05/16/2006 01:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098736	0000075335	Z-390-101	05/15/2006 06:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098737	0000075332	Z-390-100	05/15/2006 05:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098738	0000075386	Z-390-101	05/16/2006 10:04:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098739	0000075354	Z-390-100	05/16/2006 01:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098740	0000075330	Z-390-100	05/15/2006 04:59:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098741	0000075328	Z-390-100	05/15/2006 04:36:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098742	0000075322	Z-390-100	05/15/2006 03:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098743	0000075326	Z-390-100	05/15/2006 04:12:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098744	0000075316	Z-390-101	05/15/2006 03:13:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098745	0000075308	Z-390-101	05/15/2006 02:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098746	0000075305	Z-390-101	05/15/2006 02:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098747	0000075310	Z-390-100	05/15/2006 02:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098748	0000075327	Z-390-101	05/15/2006 04:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098749	0000075306	Z-390-100	05/15/2006 02:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098750	0000075296	Z-390-100	05/15/2006 00:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098751	0000075302	Z-390-100	05/15/2006 01:42:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098752	0000075329	Z-390-101	05/15/2006 04:48:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098753	0000075311	Z-390-101	05/15/2006 02:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098754	0000075320	Z-390-101	05/15/2006 03:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098755	0000075324	Z-390-101	05/15/2006 04:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098760	0000075480	Z-390-100	05/17/2006 01:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098761	0000075534	Z-390-100	05/17/2006 22:52:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098762	0000075557	Z-390-100	05/18/2006 02:33:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098763	0000075481	Z-390-101	05/17/2006 01:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098764	0000075553	Z-390-101	05/18/2006 02:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098765	0000075552	Z-390-100	05/18/2006 02:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098766	0000075543	Z-390-100	05/18/2006 00:03:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098767	0000075535	Z-390-101	05/17/2006 22:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098768	0000075541	Z-390-100	05/17/2006 23:39:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098769	0000075538	Z-390-100	05/17/2006 23:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098770	0000075484	Z-390-100	05/17/2006 01:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098771	0000075483	Z-390-101	05/17/2006 01:48:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098772	0000075482	Z-390-100	05/17/2006 01:26:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098773	0000075477	Z-390-101	05/17/2006 00:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098774	0000075393	Z-390-100	05/16/2006 11:26:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098775	0000075392	Z-390-101	05/16/2006 11:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098776	0000075391	Z-390-100	05/16/2006 11:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098777	0000075398	Z-390-101	05/16/2006 12:11:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098778	0000075394	Z-390-101	05/16/2006 11:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098779	0000075417	Z-390-101	05/16/2006 14:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098780	0000075408	Z-390-101	05/16/2006 13:19:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098781	0000075409	Z-390-100	05/16/2006 13:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098782	0000075412	Z-390-101	05/16/2006 13:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098783	0000075405	Z-390-100	05/16/2006 13:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098784	0000075419	Z-390-101	05/16/2006 15:08:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098785	0000075402	Z-390-101	05/16/2006 12:34:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098786	0000075400	Z-390-100	05/16/2006 12:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098787	0000075395	Z-390-100	05/16/2006 11:50:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098788	0000075390	Z-390-101	05/16/2006 10:51:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098789	0000075373	Z-390-101	05/16/2006 04:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098790	0000075388	Z-390-101	05/16/2006 10:27:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098791	0000075369	Z-390-101	05/16/2006 04:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098793	0000085009	Z-211-102	08/15/2006 16:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098828	0000075469	Z-390-100	05/16/2006 21:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098829	0000075465	Z-390-100	05/16/2006 21:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10098830	0000075460	Z-390-100	05/16/2006 20:15:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098831	0000075459	Z-390-101	05/16/2006 19:59:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098832	0000075451	Z-390-100	05/16/2006 18:20:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098833	0000075704	Z-390-101	05/19/2006 15:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098834	0000075701	Z-390-101	05/19/2006 15:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098835	0000075479	Z-390-101	05/17/2006 01:01:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098836	0000075478	Z-390-100	05/17/2006 00:39:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098837	0000075472	Z-390-100	05/16/2006 22:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098838	0000075466	Z-390-101	05/16/2006 21:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098839	0000075462	Z-390-101	05/16/2006 20:30:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10098840	0000075457	Z-390-100	05/16/2006 19:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098841	0000075452	Z-390-101	05/16/2006 18:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098842	0000075450	Z-390-101	05/16/2006 18:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098843	0000075444	Z-390-100	05/16/2006 17:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10098844	0000075439	Z-390-101	05/16/2006 17:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098845	0000075432	Z-390-100	05/16/2006 16:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098846	0000075428	Z-390-100	05/16/2006 16:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098847	0000075422	Z-390-100	05/16/2006 15:13:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098848	0000075414	Z-390-101	05/16/2006 14:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098849	0000075424	Z-390-100	05/16/2006 15:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098850	0000075427	Z-390-101	05/16/2006 15:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098851	0000075447	Z-390-100	05/16/2006 17:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098852	0000075446	Z-390-101	05/16/2006 17:53:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098853	0000075442	Z-390-101	05/16/2006 17:29:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098854	0000075435	Z-390-101	05/16/2006 16:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098855	0000075431	Z-390-101	05/16/2006 16:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10098856	0000075436	Z-390-100	05/16/2006 16:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098857	0000075440	Z-390-100	05/16/2006 17:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098858	0000075423	Z-390-101	05/16/2006 15:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098859	0000075418	Z-390-100	05/16/2006 14:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098964	0000075586	Z-390-100	05/18/2006 09:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098982	0000075573	Z-390-100	05/18/2006 07:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098983	0000075571	Z-390-101	05/18/2006 07:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098984	0000075576	Z-390-101	05/18/2006 08:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098985	0000075582	Z-390-100	05/18/2006 09:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098986	0000075660	Z-390-100	05/19/2006 06:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098987	0000075706	Z-390-101	05/19/2006 16:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10098988	0000075561	Z-390-100	05/18/2006 03:19:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098989	0000075668	Z-390-100	05/19/2006 09:11:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098990	0000075796	Z-390-101	05/21/2006 00:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10098991	0000075655	Z-390-100	05/19/2006 05:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098992	0000075792	Z-390-101	05/21/2006 00:12:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098993	0000075657	Z-390-100	05/19/2006 05:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10098994	0000075708	Z-390-101	05/19/2006 16:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098995	0000075665	Z-390-100	05/19/2006 08:24:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098996	0000075669	Z-390-100	05/19/2006 09:35:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098997	0000075801	Z-390-101	05/21/2006 01:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098998	0000075697	Z-390-100	05/19/2006 14:36:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10098999	0000075559	Z-390-100	05/18/2006 02:56:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099000	0000075794	Z-390-101	05/21/2006 00:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099001	0000075673	Z-390-100	05/19/2006 10:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099002	0000076038	Z-390-100	05/22/2006 23:06:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099003	0000075712	Z-390-100	05/19/2006 16:52:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099004	0000075705	Z-390-100	05/19/2006 15:50:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099005	0000075685	Z-390-100	05/19/2006 11:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099006	0000075682	Z-390-100	05/19/2006 11:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099007	0000075807	Z-390-100	05/21/2006 02:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099008	0000075803	Z-390-100	05/21/2006 01:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099009	0000075711	Z-390-101	05/19/2006 16:53:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099010	0000075714	Z-390-101	05/19/2006 17:18:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099011	0000075679	Z-390-100	05/19/2006 11:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099012	0000075671	Z-390-100	05/19/2006 09:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099013	0000075775	Z-390-101	05/20/2006 22:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099014	0000075779	Z-390-101	05/20/2006 22:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099015	0000075667	Z-390-100	05/19/2006 08:47:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099016	0000076276	Z-390-100	05/24/2006 20:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099017	0000075542	Z-390-101	05/17/2006 23:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099018	0000075539	Z-390-101	05/17/2006 23:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099019	0000075723	Z-390-101	05/19/2006 18:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099321	0000076620	Z-211-103	05/27/2006 17:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099600	0000076638	Z-211-103	05/27/2006 21:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099608	0000076763	Z-390-101	05/28/2006 20:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099628	0000076847	Z-390-101	05/29/2006 05:43:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099629	0000076786	Z-390-101	05/28/2006 22:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099630	0000076798	Z-390-101	05/29/2006 00:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099631	0000076782	Z-390-101	05/28/2006 22:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099632	0000075601	Z-390-101	05/18/2006 11:45:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099633	0000075652	Z-390-100	05/19/2006 05:06:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099634	0000075598	Z-390-100	05/18/2006 11:32:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099635	0000075597	Z-390-101	05/18/2006 11:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099636	0000075595	Z-390-100	05/18/2006 11:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10099637	0000075594	Z-390-101	05/18/2006 10:57:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099638	0000075591	Z-390-100	05/18/2006 10:41:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10099639	0000075590	Z-390-101	05/18/2006 10:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099640	0000075791	Z-390-100	05/21/2006 00:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099641	0000075788	Z-390-101	05/20/2006 23:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099642	0000075696	Z-390-100	05/19/2006 14:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099643	0000075725	Z-390-101	05/19/2006 18:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099644	0000075693	Z-390-100	05/19/2006 13:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099645	0000075717	Z-390-101	05/19/2006 17:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099646	0000075676	Z-390-100	05/19/2006 10:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099647	0000075699	Z-390-100	05/19/2006 15:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099648	0000075720	Z-390-100	05/19/2006 18:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099649	0000075718	Z-390-100	05/19/2006 17:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099650	0000075707	Z-390-100	05/19/2006 16:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10099651	0000075764	Z-390-101	05/20/2006 20:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10099652	0000075702	Z-390-100	05/19/2006 15:26:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099653	0000075726	Z-390-100	05/19/2006 19:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10099654	0000075715	Z-390-100	05/19/2006 17:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099655	0000075724	Z-390-100	05/19/2006 18:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099656	0000075587	Z-390-101	05/18/2006 10:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099657	0000075588	Z-390-100	05/18/2006 10:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099658	0000075583	Z-390-101	05/18/2006 09:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099660	0000079562	Z-211-102	06/20/2006 05:50:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099674	0000076827	Z-390-101	05/29/2006 03:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099675	0000076823	Z-390-101	05/29/2006 03:16:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099676	0000076790	Z-390-101	05/28/2006 23:23:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099677	0000076771	Z-390-101	05/28/2006 21:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099678	0000076835	Z-390-101	05/29/2006 04:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099679	0000076843	Z-390-101	05/29/2006 05:19:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099702	0000076794	Z-390-101	05/28/2006 23:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099703	0000076775	Z-390-101	05/28/2006 21:47:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099704	0000076806	Z-390-101	05/29/2006 01:04:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099705	0000076831	Z-390-101	05/29/2006 04:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10099706	0000076778	Z-390-101	05/28/2006 22:11:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099707	0000076801	Z-390-101	05/29/2006 00:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099708	0000076848	Z-390-101	05/29/2006 06:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099713	0000076767	Z-390-101	05/28/2006 21:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099717	0000076854	Z-390-101	05/29/2006 06:41:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099718	0000076759	Z-390-101	05/28/2006 20:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099719	0000076859	Z-390-101	05/29/2006 07:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099720	0000076807	Z-390-101	05/29/2006 01:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099721	0000076860	Z-390-101	05/29/2006 08:02:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099722	0000076820	Z-390-101	05/29/2006 02:51:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099731	0000075837	Z-390-101	05/21/2006 06:21:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099732	0000076052	Z-390-101	05/23/2006 01:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099733	0000075828	Z-390-100	05/21/2006 04:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099734	0000075840	Z-390-100	05/21/2006 06:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099735	0000075861	Z-390-101	05/21/2006 09:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099736	0000075865	Z-390-101	05/21/2006 10:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099737	0000075848	Z-390-101	05/21/2006 08:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099738	0000075827	Z-390-101	05/21/2006 04:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099739	0000075821	Z-390-100	05/21/2006 04:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099740	0000076856	Z-390-101	05/29/2006 07:07:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099741	0000076864	Z-390-101	05/29/2006 08:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099742	0000075798	Z-390-101	05/21/2006 01:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099743	0000075808	Z-390-101	05/21/2006 02:34:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099744	0000075805	Z-390-101	05/21/2006 02:10:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099745	0000075810	Z-390-100	05/21/2006 02:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099746	0000075830	Z-390-101	05/21/2006 05:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099747	0000075818	Z-390-100	05/21/2006 03:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099748	0000075799	Z-390-100	05/21/2006 01:28:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099749	0000075787	Z-390-100	05/20/2006 23:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099750	0000075784	Z-390-100	05/20/2006 23:03:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10099751	0000075780	Z-390-100	05/20/2006 22:40:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10099752	0000075769	Z-390-100	05/20/2006 21:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099753	0000075770	Z-390-101	05/20/2006 21:32:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099754	0000075727	Z-390-100	05/19/2006 19:31:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10099755	0000075782	Z-390-101	05/20/2006 22:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099756	0000075777	Z-390-100	05/20/2006 22:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099757	0000075768	Z-390-101	05/20/2006 21:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10099758	0000075767	Z-390-100	05/20/2006 20:47:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10099759	0000075766	Z-390-101	05/20/2006 20:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099760	0000075763	Z-390-100	05/20/2006 20:00:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099761	0000075765	Z-390-100	05/20/2006 20:23:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099762	0000075719	Z-390-101	05/19/2006 18:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099801	0000075946	Z-390-100	05/22/2006 03:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099802	0000075920	Z-390-101	05/21/2006 19:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099803	0000075894	Z-390-100	05/21/2006 14:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099804	0000075911	Z-390-100	05/21/2006 17:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099805	0000075898	Z-390-100	05/21/2006 14:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099806	0000075908	Z-390-101	05/21/2006 17:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099807	0000075918	Z-390-101	05/21/2006 19:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099808	0000075856	Z-390-101	05/21/2006 09:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099809	0000075859	Z-390-100	05/21/2006 09:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099810	0000075870	Z-390-100	05/21/2006 11:00:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099811	0000075912	Z-390-101	05/21/2006 17:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099812	0000075877	Z-390-101	05/21/2006 11:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099813	0000075882	Z-390-100	05/21/2006 12:11:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099814	0000075888	Z-390-100	05/21/2006 13:33:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10099815	0000075890	Z-390-100	05/21/2006 13:56:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099816	0000076040	Z-390-100	05/22/2006 23:30:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099817	0000075889	Z-390-101	05/21/2006 13:44:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099818	0000075878	Z-390-100	05/21/2006 11:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099819	0000075874	Z-390-100	05/21/2006 11:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099820	0000075873	Z-390-101	05/21/2006 11:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099822	0000075892	Z-390-101	05/21/2006 14:07:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099823	0000079160	Z-390-101	06/16/2006 09:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099824	0000076048	Z-390-101	05/23/2006 00:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099825	0000075841	Z-390-101	05/21/2006 06:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099826	0000075852	Z-390-101	05/21/2006 08:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099827	0000075853	Z-390-100	05/21/2006 08:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099828	0000075824	Z-390-100	05/21/2006 04:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099829	0000075835	Z-390-100	05/21/2006 05:42:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099830	0000075842	Z-390-100	05/21/2006 07:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099831	0000075836	Z-390-100	05/21/2006 06:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099832	0000075832	Z-390-100	05/21/2006 05:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099834	0000076028	Z-390-100	05/22/2006 19:40:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099835	0000076051	Z-390-100	05/23/2006 01:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099836	0000076046	Z-390-100	05/23/2006 00:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099837	0000075991	Z-390-100	05/22/2006 10:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099838	0000075984	Z-390-101	05/22/2006 09:12:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099839	0000075987	Z-390-101	05/22/2006 09:36:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099840	0000075989	Z-390-101	05/22/2006 10:03:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099841	0000075980	Z-390-101	05/22/2006 08:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099842	0000075955	Z-390-100	05/22/2006 04:27:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099843	0000075982	Z-390-101	05/22/2006 08:49:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099844	0000075972	Z-390-101	05/22/2006 06:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099845	0000075979	Z-390-100	05/22/2006 08:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099846	0000075983	Z-390-100	05/22/2006 09:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099847	0000075981	Z-390-100	05/22/2006 08:37:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099848	0000075978	Z-390-101	05/22/2006 07:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099849	0000075977	Z-390-100	05/22/2006 07:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099850	0000075965	Z-390-101	05/22/2006 05:49:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099851	0000076043	Z-390-100	05/22/2006 23:53:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099852	0000075960	Z-390-100	05/22/2006 05:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099853	0000075975	Z-390-101	05/22/2006 06:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099854	0000075974	Z-390-100	05/22/2006 06:55:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099855	0000075968	Z-390-101	05/22/2006 06:13:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099856	0000075962	Z-390-100	05/22/2006 05:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099857	0000075899	Z-390-100	05/21/2006 15:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099858	0000075895	Z-390-101	05/21/2006 14:31:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099859	0000075904	Z-390-101	05/21/2006 15:57:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099860	0000075915	Z-390-100	05/21/2006 17:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099861	0000075919	Z-390-101	05/21/2006 19:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099862	0000075942	Z-390-100	05/22/2006 02:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099863	0000075949	Z-390-100	05/22/2006 03:40:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099864	0000075958	Z-390-100	05/22/2006 04:50:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099865	0000075952	Z-390-100	05/22/2006 04:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099908	0000082060	Z-211-102	07/17/2006 16:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099917	0000076056	Z-390-101	05/23/2006 01:57:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099918	0000076068	Z-390-101	05/23/2006 03:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099919	0000076063	Z-390-100	05/23/2006 02:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099920	0000076174	Z-390-100	05/24/2006 03:35:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099921	0000076054	Z-390-101	05/23/2006 01:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099922	0000076074	Z-390-101	05/23/2006 04:20:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099923	0000076080	Z-390-100	05/23/2006 05:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099924	0000076071	Z-390-101	05/23/2006 03:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099925	0000076078	Z-390-100	05/23/2006 04:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099926	0000076076	Z-390-101	05/23/2006 04:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099927	0000076165	Z-390-101	05/24/2006 02:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099928	0000076164	Z-390-100	05/24/2006 02:02:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099929	0000076083	Z-390-100	05/23/2006 05:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099930	0000076118	Z-390-100	05/23/2006 14:49:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10099931	0000076111	Z-390-100	05/23/2006 13:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099932	0000076086	Z-390-100	05/23/2006 06:03:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099933	0000076129	Z-390-101	05/23/2006 16:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099934	0000076139	Z-390-100	05/23/2006 18:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099935	0000076134	Z-390-100	05/23/2006 17:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099936	0000076160	Z-390-100	05/24/2006 01:10:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099937	0000076026	Z-390-100	05/22/2006 18:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099938	0000075993	Z-390-101	05/22/2006 10:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099939	0000075988	Z-390-100	05/22/2006 09:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099940	0000076023	Z-390-100	05/22/2006 18:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099942	0000075985	Z-390-100	05/22/2006 09:24:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099943	0000076060	Z-390-100	05/23/2006 02:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099944	0000076059	Z-390-101	05/23/2006 02:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099945	0000076047	Z-390-100	05/23/2006 00:40:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099946	0000076027	Z-390-100	05/22/2006 19:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099947	0000076062	Z-390-101	05/23/2006 02:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099948	0000076067	Z-390-100	05/23/2006 03:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099949	0000076064	Z-390-101	05/23/2006 03:10:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099988	0000076609	Z-211-102	05/27/2006 16:17:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100010	0000076330	Z-390-100	05/25/2006 15:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100011	0000076323	Z-390-100	05/25/2006 13:36:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100012	0000076274	Z-390-100	05/24/2006 20:02:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100013	0000076321	Z-390-100	05/25/2006 11:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100014	0000076267	Z-390-100	05/24/2006 18:36:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100015	0000076250	Z-390-100	05/24/2006 13:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100016	0000076262	Z-390-100	05/24/2006 17:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100017	0000076192	Z-390-100	05/24/2006 05:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100018	0000076194	Z-390-101	05/24/2006 05:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100019	0000076181	Z-390-100	05/24/2006 04:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100020	0000076185	Z-390-100	05/24/2006 04:48:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100022	0000076178	Z-390-100	05/24/2006 03:59:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100023	0000076175	Z-390-101	05/24/2006 03:40:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100024	0000076171	Z-390-101	05/24/2006 03:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100025	0000076182	Z-390-101	05/24/2006 04:31:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100026	0000076188	Z-390-100	05/24/2006 05:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100027	0000076203	Z-390-101	05/24/2006 06:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100029	0000076179	Z-390-101	05/24/2006 04:04:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100030	0000076190	Z-390-101	05/24/2006 05:20:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100031	0000076186	Z-390-101	05/24/2006 04:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100032	0000076758	Z-390-100	05/28/2006 20:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100033	0000076167	Z-390-100	05/24/2006 02:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100034	0000076161	Z-390-100	05/24/2006 01:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100035	0000076137	Z-390-101	05/23/2006 17:50:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100036	0000076127	Z-390-100	05/23/2006 16:34:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100037	0000076120	Z-390-101	05/23/2006 15:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100038	0000076113	Z-390-101	05/23/2006 13:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10100039	0000076087	Z-390-101	05/23/2006 06:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100040	0000076088	Z-390-100	05/23/2006 06:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100041	0000076170	Z-390-100	05/24/2006 02:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100305	0000076279	Z-390-100	05/24/2006 20:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100306	0000076344	Z-390-100	05/25/2006 18:23:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100307	0000076329	Z-390-100	05/25/2006 15:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100308	0000076348	Z-390-100	05/25/2006 19:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100309	0000076331	Z-390-100	05/25/2006 16:06:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10100310	0000076325	Z-390-100	05/25/2006 14:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100311	0000076379	Z-390-100	05/26/2006 00:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10100312	0000076264	Z-390-100	05/24/2006 18:09:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100313	0000076322	Z-390-100	05/25/2006 11:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100314	0000076260	Z-390-100	05/24/2006 17:18:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100315	0000076256	Z-390-100	05/24/2006 14:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100316	0000076251	Z-390-100	05/24/2006 13:57:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100317	0000076244	Z-390-100	05/24/2006 12:24:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100318	0000076248	Z-390-100	05/24/2006 13:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100319	0000076254	Z-390-100	05/24/2006 14:29:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100320	0000076335	Z-390-100	05/25/2006 16:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100321	0000076196	Z-390-100	05/24/2006 05:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100322	0000076200	Z-390-100	05/24/2006 06:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100323	0000076210	Z-390-101	05/24/2006 07:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100324	0000076207	Z-390-101	05/24/2006 07:32:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100325	0000076237	Z-390-100	05/24/2006 11:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100326	0000076214	Z-390-100	05/24/2006 08:21:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100327	0000076224	Z-390-100	05/24/2006 09:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100328	0000076241	Z-390-100	05/24/2006 12:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100329	0000076228	Z-390-100	05/24/2006 09:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100330	0000076235	Z-390-100	05/24/2006 10:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100331	0000076239	Z-390-100	05/24/2006 11:37:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100332	0000076246	Z-390-100	05/24/2006 12:47:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100333	0000076217	Z-390-100	05/24/2006 08:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100334	0000076213	Z-390-101	05/24/2006 08:19:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100335	0000076211	Z-390-100	05/24/2006 07:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100336	0000076221	Z-390-100	05/24/2006 09:07:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100493	0000076401	Z-390-100	05/26/2006 03:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100494	0000076384	Z-390-100	05/26/2006 01:11:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100495	0000076324	Z-390-100	05/25/2006 14:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100496	0000076374	Z-390-100	05/25/2006 23:14:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100498	0000076354	Z-390-100	05/25/2006 19:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100499	0000076357	Z-390-100	05/25/2006 20:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100500	0000076395	Z-390-100	05/26/2006 02:45:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100501	0000076362	Z-390-100	05/25/2006 21:07:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100502	0000076386	Z-390-100	05/26/2006 01:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100503	0000076431	Z-390-100	05/26/2006 08:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100504	0000076381	Z-390-100	05/26/2006 00:48:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100505	0000076380	Z-390-100	05/26/2006 00:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100506	0000076398	Z-390-100	05/26/2006 03:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100507	0000076377	Z-390-100	05/25/2006 23:38:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100508	0000076369	Z-390-100	05/25/2006 22:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100510	0000076282	Z-390-100	05/24/2006 21:20:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100511	0000076359	Z-390-100	05/25/2006 20:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100512	0000076352	Z-390-100	05/25/2006 19:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100513	0000076443	Z-390-100	05/26/2006 11:18:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100514	0000076346	Z-390-100	05/25/2006 18:46:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100515	0000076342	Z-390-100	05/25/2006 17:54:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100516	0000076339	Z-390-100	05/25/2006 17:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100517	0000076337	Z-390-100	05/25/2006 16:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100518	0000076328	Z-390-100	05/25/2006 14:55:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100640	0000079575	Z-211-102	06/20/2006 08:41:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100641	0000079564	Z-211-103	06/20/2006 06:00:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100642	0000079570	Z-211-103	06/20/2006 07:53:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100643	0000079573	Z-211-103	06/20/2006 08:17:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100645	0000080180	Z-211-103	06/25/2006 21:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100649	0000083434	Z-211-102	07/31/2006 21:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100650	0000085003	Z-211-102	08/15/2006 15:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100668	0000076446	Z-390-100	05/26/2006 11:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100669	0000076470	Z-390-100	05/26/2006 16:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100670	0000076429	Z-390-100	05/26/2006 08:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100671	0000076425	Z-390-100	05/26/2006 07:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100672	0000076420	Z-390-100	05/26/2006 06:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100673	0000076389	Z-390-100	05/26/2006 01:58:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100674	0000076413	Z-390-100	05/26/2006 05:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100675	0000076415	Z-390-100	05/26/2006 06:00:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100677	0000076460	Z-390-100	05/26/2006 14:40:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100678	0000076452	Z-390-100	05/26/2006 12:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100679	0000076428	Z-390-100	05/26/2006 07:57:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100680	0000076422	Z-390-100	05/26/2006 07:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100681	0000076418	Z-390-100	05/26/2006 06:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100682	0000076410	Z-390-100	05/26/2006 05:13:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10100683	0000076409	Z-390-100	05/26/2006 04:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100684	0000076392	Z-390-100	05/26/2006 02:22:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100735	0000076482	Z-390-100	05/26/2006 17:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100736	0000076505	Z-390-100	05/26/2006 23:37:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100738	0000076488	Z-390-100	05/26/2006 19:25:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100739	0000076473	Z-390-100	05/26/2006 16:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100740	0000076465	Z-390-100	05/26/2006 15:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100741	0000076485	Z-390-100	05/26/2006 18:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100742	0000076626	Z-390-100	05/27/2006 18:16:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100743	0000076487	Z-390-100	05/26/2006 19:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100744	0000076479	Z-390-100	05/26/2006 17:24:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100745	0000076762	Z-390-100	05/28/2006 20:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100746	0000076476	Z-390-100	05/26/2006 17:01:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100747	0000076468	Z-390-100	05/26/2006 15:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100748	0000076463	Z-390-100	05/26/2006 15:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100749	0000076495	Z-390-100	05/26/2006 21:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100750	0000076615	Z-390-100	05/27/2006 16:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100861	0000086498	Z-211-102	08/31/2006 19:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100862	0000078249	Z-211-103	06/08/2006 22:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10100864	0000076553	Z-390-100	05/27/2006 08:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100865	0000076549	Z-390-100	05/27/2006 07:46:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100866	0000076548	Z-390-100	05/27/2006 07:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100867	0000076561	Z-390-100	05/27/2006 09:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100868	0000076543	Z-390-100	05/27/2006 06:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100869	0000076537	Z-390-100	05/27/2006 05:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100870	0000076531	Z-390-100	05/27/2006 04:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100871	0000076524	Z-390-100	05/27/2006 03:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100872	0000076547	Z-390-100	05/27/2006 06:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100873	0000076604	Z-390-101	05/27/2006 15:24:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100874	0000076544	Z-390-100	05/27/2006 06:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100875	0000076540	Z-390-100	05/27/2006 05:37:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100876	0000076517	Z-390-100	05/27/2006 01:58:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100877	0000076534	Z-390-100	05/27/2006 04:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100878	0000076522	Z-390-100	05/27/2006 02:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100879	0000076599	Z-390-100	05/27/2006 14:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100880	0000076512	Z-390-100	05/27/2006 01:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100881	0000076576	Z-390-101	05/27/2006 11:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10100882	0000076629	Z-390-101	05/27/2006 18:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100883	0000076508	Z-390-100	05/27/2006 00:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100884	0000076486	Z-390-100	05/26/2006 18:38:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100885	0000076496	Z-390-100	05/26/2006 21:56:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100886	0000076490	Z-390-100	05/26/2006 20:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10100887	0000076504	Z-390-100	05/26/2006 23:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100888	0000076519	Z-390-100	05/27/2006 02:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100889	0000076514	Z-390-100	05/27/2006 01:35:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100890	0000076510	Z-390-100	05/27/2006 00:48:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100891	0000076509	Z-390-100	05/27/2006 00:24:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100892	0000076573	Z-390-100	05/27/2006 11:39:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100893	0000076492	Z-390-100	05/26/2006 21:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100894	0000076491	Z-390-100	05/26/2006 20:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10100895	0000076489	Z-390-100	05/26/2006 19:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10100948	0000076596	Z-390-100	05/27/2006 14:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100949	0000076580	Z-390-101	05/27/2006 12:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100950	0000076578	Z-390-100	05/27/2006 12:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100951	0000076582	Z-390-100	05/27/2006 12:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100952	0000076766	Z-390-100	05/28/2006 20:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100953	0000076550	Z-390-100	05/27/2006 08:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100954	0000076557	Z-390-100	05/27/2006 09:04:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100955	0000076564	Z-390-100	05/27/2006 09:53:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100956	0000076600	Z-390-101	05/27/2006 14:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100957	0000076607	Z-390-101	05/27/2006 15:48:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100958	0000076592	Z-390-101	05/27/2006 13:22:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100959	0000076588	Z-390-101	05/27/2006 12:58:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10100960	0000076584	Z-390-101	05/27/2006 12:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100961	0000076585	Z-390-100	05/27/2006 12:50:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100962	0000076572	Z-390-100	05/27/2006 11:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100963	0000076614	Z-390-101	05/27/2006 16:35:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100965	0000076627	Z-390-101	05/27/2006 18:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100966	0000076616	Z-390-101	05/27/2006 16:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100967	0000076617	Z-390-101	05/27/2006 17:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100968	0000076635	Z-390-101	05/27/2006 20:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100969	0000076611	Z-390-100	05/27/2006 16:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100970	0000076612	Z-390-101	05/27/2006 16:11:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10100971	0000076603	Z-390-100	05/27/2006 15:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100972	0000076597	Z-390-101	05/27/2006 14:19:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100973	0000076630	Z-390-100	05/27/2006 19:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100974	0000076631	Z-390-101	05/27/2006 19:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100975	0000076634	Z-390-100	05/27/2006 19:49:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100976	0000076628	Z-390-100	05/27/2006 18:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100977	0000076624	Z-390-101	05/27/2006 18:11:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100978	0000076621	Z-390-101	05/27/2006 17:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100979	0000076613	Z-390-100	05/27/2006 16:32:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100980	0000076606	Z-390-100	05/27/2006 15:45:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101153	0000076698	Z-390-101	05/28/2006 06:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101154	0000076700	Z-390-101	05/28/2006 07:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101155	0000076728	Z-390-101	05/28/2006 11:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101156	0000076723	Z-390-101	05/28/2006 10:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10101157	0000076716	Z-390-100	05/28/2006 09:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101158	0000076729	Z-390-100	05/28/2006 11:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101159	0000076699	Z-390-100	05/28/2006 07:10:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101160	0000076703	Z-390-100	05/28/2006 07:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101161	0000076678	Z-390-101	05/28/2006 03:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101162	0000076684	Z-390-101	05/28/2006 04:44:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101163	0000076674	Z-390-101	05/28/2006 03:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101164	0000076665	Z-390-101	05/28/2006 01:04:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101165	0000076660	Z-390-101	05/28/2006 00:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101166	0000076659	Z-390-100	05/27/2006 23:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101169	0000076632	Z-390-100	05/27/2006 19:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101170	0000076646	Z-390-100	05/27/2006 22:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10101171	0000076643	Z-390-101	05/27/2006 22:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101172	0000076673	Z-390-100	05/28/2006 03:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101173	0000076656	Z-390-101	05/27/2006 23:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101174	0000076726	Z-390-101	05/28/2006 10:40:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101175	0000076633	Z-390-101	05/27/2006 19:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101176	0000076653	Z-390-100	05/27/2006 23:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101177	0000076647	Z-390-101	05/27/2006 22:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101178	0000076655	Z-390-100	05/27/2006 23:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101179	0000076661	Z-390-100	05/28/2006 00:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101180	0000076717	Z-390-101	05/28/2006 09:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101181	0000076654	Z-390-101	05/27/2006 23:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101182	0000076649	Z-390-100	05/27/2006 22:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101183	0000076642	Z-390-100	05/27/2006 21:56:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101184	0000076650	Z-390-101	05/27/2006 22:54:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101200	0000076750	Z-390-100	05/28/2006 19:17:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101201	0000076776	Z-390-100	05/28/2006 22:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101202	0000076754	Z-390-100	05/28/2006 19:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10101203	0000076808	Z-390-100	05/29/2006 01:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101204	0000076815	Z-390-100	05/29/2006 02:17:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101205	0000076796	Z-390-100	05/29/2006 00:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101206	0000076774	Z-390-100	05/28/2006 21:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101207	0000076902	Z-390-101	05/29/2006 13:27:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101208	0000076792	Z-390-100	05/28/2006 23:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101209	0000076830	Z-390-100	05/29/2006 03:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101210	0000076853	Z-390-100	05/29/2006 06:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101211	0000076826	Z-390-100	05/29/2006 03:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101212	0000076811	Z-390-100	05/29/2006 01:53:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101213	0000076780	Z-390-100	05/28/2006 22:28:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101214	0000076730	Z-390-101	05/28/2006 11:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101215	0000076819	Z-390-100	05/29/2006 02:42:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10101216	0000076709	Z-390-100	05/28/2006 08:34:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101217	0000076727	Z-390-100	05/28/2006 10:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101218	0000076720	Z-390-101	05/28/2006 09:52:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101219	0000076705	Z-390-100	05/28/2006 08:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101220	0000076706	Z-390-101	05/28/2006 08:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101221	0000076704	Z-390-101	05/28/2006 07:50:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101222	0000076713	Z-390-100	05/28/2006 08:57:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101223	0000076710	Z-390-101	05/28/2006 08:37:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101224	0000076695	Z-390-100	05/28/2006 06:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101225	0000076688	Z-390-101	05/28/2006 05:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101226	0000076693	Z-390-101	05/28/2006 05:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101227	0000076683	Z-390-100	05/28/2006 04:42:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101228	0000076687	Z-390-100	05/28/2006 05:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101229	0000076690	Z-390-100	05/28/2006 05:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101230	0000076662	Z-390-101	05/28/2006 00:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101231	0000076677	Z-390-100	05/28/2006 03:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101280	0000076882	Z-390-100	05/29/2006 10:38:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101281	0000076788	Z-390-100	05/28/2006 23:16:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101282	0000076822	Z-390-100	05/29/2006 03:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101283	0000076888	Z-390-101	05/29/2006 11:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101284	0000076838	Z-390-100	05/29/2006 04:45:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101307	0000078257	Z-211-102	06/08/2006 23:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101316	0000077120	Z-390-100	05/30/2006 22:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101317	0000077115	Z-390-101	05/30/2006 22:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101318	0000076926	Z-390-100	05/29/2006 17:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101319	0000076879	Z-390-100	05/29/2006 10:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101320	0000076875	Z-390-100	05/29/2006 09:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101321	0000076954	Z-390-100	05/29/2006 21:38:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101322	0000076949	Z-390-101	05/29/2006 20:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101323	0000076898	Z-390-100	05/29/2006 12:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101324	0000076895	Z-390-101	05/29/2006 12:39:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10101325	0000076899	Z-390-101	05/29/2006 13:02:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101326	0000076849	Z-390-100	05/29/2006 06:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101327	0000076842	Z-390-100	05/29/2006 05:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10101328	0000076855	Z-390-100	05/29/2006 07:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101329	0000076876	Z-390-101	05/29/2006 09:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101330	0000076770	Z-390-100	05/28/2006 21:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101331	0000076891	Z-390-101	05/29/2006 11:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101332	0000076784	Z-390-100	05/28/2006 22:52:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101333	0000076953	Z-390-100	05/29/2006 21:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101334	0000076894	Z-390-100	05/29/2006 12:36:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10101335	0000076890	Z-390-100	05/29/2006 11:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10101336	0000076886	Z-390-101	05/29/2006 11:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101337	0000076887	Z-390-100	05/29/2006 11:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10101338	0000076880	Z-390-101	05/29/2006 10:18:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10101339	0000076885	Z-390-100	05/29/2006 11:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10101340	0000076883	Z-390-101	05/29/2006 10:42:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10101341	0000076858	Z-390-100	05/29/2006 07:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10101342	0000076846	Z-390-100	05/29/2006 05:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10101343	0000076871	Z-390-100	05/29/2006 09:23:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101344	0000077029	Z-390-100	05/30/2006 08:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10101345	0000076834	Z-390-100	05/29/2006 04:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101346	0000076964	Z-390-101	05/29/2006 22:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101347	0000076957	Z-390-101	05/29/2006 21:51:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101351	0000076991	Z-390-100	05/30/2006 02:16:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101352	0000076982	Z-390-100	05/30/2006 01:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101353	0000076971	Z-390-101	05/29/2006 23:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101354	0000076973	Z-390-101	05/29/2006 23:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101355	0000076981	Z-390-101	05/30/2006 01:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101356	0000076985	Z-390-100	05/30/2006 01:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101357	0000076968	Z-390-101	05/29/2006 23:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101358	0000077003	Z-390-100	05/30/2006 03:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101359	0000076958	Z-390-100	05/29/2006 22:02:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10101360	0000076978	Z-390-100	05/30/2006 00:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101361	0000076979	Z-390-101	05/30/2006 00:36:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101362	0000076996	Z-390-100	05/30/2006 03:03:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101363	0000076980	Z-390-100	05/30/2006 00:41:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101364	0000076976	Z-390-101	05/30/2006 00:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101365	0000076943	Z-390-101	05/29/2006 19:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101366	0000076962	Z-390-100	05/29/2006 22:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101367	0000076966	Z-390-100	05/29/2006 22:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10101368	0000076936	Z-390-100	05/29/2006 19:03:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101369	0000076942	Z-390-100	05/29/2006 19:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101370	0000076918	Z-390-101	05/29/2006 17:03:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101371	0000076930	Z-390-100	05/29/2006 18:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101372	0000076932	Z-390-101	05/29/2006 18:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101373	0000076947	Z-390-100	05/29/2006 20:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101374	0000076903	Z-390-100	05/29/2006 13:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101375	0000076904	Z-390-101	05/29/2006 13:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101376	0000076934	Z-390-100	05/29/2006 18:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101377	0000076928	Z-390-101	05/29/2006 18:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101378	0000076924	Z-390-101	05/29/2006 17:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101379	0000076961	Z-390-101	05/29/2006 22:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101380	0000076921	Z-390-101	05/29/2006 17:27:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101381	0000076901	Z-390-100	05/29/2006 13:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101382	0000076939	Z-390-100	05/29/2006 19:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101400	0000077131	Z-390-100	05/30/2006 23:45:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101401	0000077077	Z-390-101	05/30/2006 16:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101402	0000077090	Z-390-101	05/30/2006 18:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101403	0000077094	Z-390-100	05/30/2006 19:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101404	0000077117	Z-390-101	05/30/2006 22:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101405	0000077098	Z-390-100	05/30/2006 19:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101406	0000077106	Z-390-100	05/30/2006 21:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101407	0000077123	Z-390-100	05/30/2006 22:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101408	0000077104	Z-390-100	05/30/2006 20:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101409	0000077105	Z-390-101	05/30/2006 20:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101410	0000077110	Z-390-100	05/30/2006 21:24:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101411	0000077101	Z-390-100	05/30/2006 20:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101412	0000077109	Z-390-101	05/30/2006 21:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101413	0000077097	Z-390-101	05/30/2006 19:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101414	0000077095	Z-390-101	05/30/2006 19:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101415	0000077089	Z-390-100	05/30/2006 18:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101416	0000077085	Z-390-100	05/30/2006 17:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101417	0000077113	Z-390-100	05/30/2006 21:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10101418	0000077071	Z-390-100	05/30/2006 15:34:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101419	0000077066	Z-390-100	05/30/2006 14:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101420	0000077068	Z-390-101	05/30/2006 15:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101421	0000077060	Z-390-100	05/30/2006 14:00:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101422	0000077086	Z-390-100	05/30/2006 17:52:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101423	0000077091	Z-390-100	05/30/2006 18:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101424	0000077044	Z-390-101	05/30/2006 11:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10101425	0000077006	Z-390-101	05/30/2006 04:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101426	0000077049	Z-390-100	05/30/2006 12:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101427	0000077024	Z-390-101	05/30/2006 06:19:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101428	0000076999	Z-390-100	05/30/2006 03:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101429	0000076992	Z-390-101	05/30/2006 02:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101430	0000076988	Z-390-100	05/30/2006 01:52:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101431	0000076984	Z-390-101	05/30/2006 01:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101433	0000077122	Z-390-101	05/30/2006 22:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101434	0000077082	Z-390-101	05/30/2006 17:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101435	0000077070	Z-390-100	05/30/2006 15:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101436	0000077062	Z-390-100	05/30/2006 14:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101437	0000077065	Z-390-101	05/30/2006 14:37:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101438	0000077096	Z-390-100	05/30/2006 19:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101439	0000077046	Z-390-100	05/30/2006 12:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10101440	0000077093	Z-390-101	05/30/2006 18:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101441	0000077036	Z-390-101	05/30/2006 11:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101442	0000077027	Z-390-100	05/30/2006 08:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10101443	0000077013	Z-390-100	05/30/2006 05:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101444	0000077009	Z-390-100	05/30/2006 04:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101445	0000077014	Z-390-101	05/30/2006 05:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101446	0000077054	Z-390-100	05/30/2006 13:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101447	0000077028	Z-390-101	05/30/2006 08:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101448	0000077043	Z-390-100	05/30/2006 11:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10101449	0000077048	Z-390-101	05/30/2006 12:18:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101450	0000077040	Z-390-101	05/30/2006 11:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101451	0000077039	Z-390-100	05/30/2006 11:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101452	0000077035	Z-390-100	05/30/2006 10:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10101453	0000077026	Z-390-101	05/30/2006 07:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101454	0000077018	Z-390-101	05/30/2006 05:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101455	0000077021	Z-390-101	05/30/2006 05:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101456	0000077010	Z-390-101	05/30/2006 04:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101457	0000077165	Z-390-101	05/31/2006 08:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10101458	0000077005	Z-390-100	05/30/2006 04:14:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101459	0000076990	Z-390-101	05/30/2006 02:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10101460	0000076993	Z-390-100	05/30/2006 02:39:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101461	0000076987	Z-390-101	05/30/2006 01:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101462	0000077017	Z-390-100	05/30/2006 05:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101463	0000077004	Z-390-101	05/30/2006 03:54:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101464	0000077034	Z-390-100	05/30/2006 10:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10101504	0000077277	Z-390-101	06/01/2006 11:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101505	0000077112	Z-390-101	05/30/2006 21:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101506	0000077116	Z-390-100	05/30/2006 22:11:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101507	0000077125	Z-390-101	05/30/2006 23:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101508	0000077222	Z-390-100	06/01/2006 03:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101509	0000077219	Z-390-101	06/01/2006 03:28:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101510	0000077227	Z-390-101	06/01/2006 04:18:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101511	0000077173	Z-390-101	05/31/2006 10:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101512	0000077218	Z-390-100	06/01/2006 03:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101513	0000077225	Z-390-100	06/01/2006 04:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101514	0000077223	Z-390-101	06/01/2006 03:51:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101515	0000077129	Z-390-101	05/30/2006 23:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101516	0000077127	Z-390-100	05/30/2006 23:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101517	0000077170	Z-390-101	05/31/2006 10:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101520	0000077232	Z-390-100	06/01/2006 05:08:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101521	0000078781	Z-390-100	06/13/2006 03:04:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101522	0000077235	Z-390-100	06/01/2006 05:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101523	0000077241	Z-390-101	06/01/2006 06:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101524	0000077245	Z-390-101	06/01/2006 06:32:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101525	0000077248	Z-390-100	06/01/2006 07:05:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101526	0000077247	Z-390-101	06/01/2006 06:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101527	0000077239	Z-390-100	06/01/2006 05:54:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101528	0000077250	Z-390-100	06/01/2006 07:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101529	0000077233	Z-390-101	06/01/2006 05:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101530	0000077243	Z-390-100	06/01/2006 06:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101531	0000077246	Z-390-100	06/01/2006 06:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101532	0000077252	Z-390-100	06/01/2006 07:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101533	0000077268	Z-390-101	06/01/2006 09:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101535	0000077382	Z-390-100	06/02/2006 08:56:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10101536	0000077311	Z-390-100	06/01/2006 17:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10101537	0000077314	Z-390-100	06/01/2006 17:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101538	0000077303	Z-390-101	06/01/2006 15:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10101539	0000077301	Z-390-100	06/01/2006 15:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101540	0000077306	Z-390-100	06/01/2006 16:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101541	0000077286	Z-390-101	06/01/2006 13:19:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101542	0000077317	Z-390-100	06/01/2006 19:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101543	0000077326	Z-390-101	06/01/2006 21:52:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101544	0000077976	Z-390-101	06/06/2006 18:12:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101545	0000077312	Z-390-101	06/01/2006 17:25:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10101546	0000077974	Z-390-101	06/06/2006 17:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10101547	0000077299	Z-390-101	06/01/2006 15:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101548	0000077309	Z-390-101	06/01/2006 16:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10101549	0000077289	Z-390-101	06/01/2006 13:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10101550	0000077265	Z-390-101	06/01/2006 09:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101551	0000077261	Z-390-101	06/01/2006 09:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101552	0000077270	Z-390-101	06/01/2006 10:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101553	0000077283	Z-390-101	06/01/2006 12:55:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101554	0000077274	Z-390-101	06/01/2006 11:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101555	0000077316	Z-390-101	06/01/2006 19:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101556	0000077288	Z-390-100	06/01/2006 13:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101557	0000077285	Z-390-100	06/01/2006 13:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101558	0000077258	Z-390-100	06/01/2006 08:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10101559	0000077259	Z-390-101	06/01/2006 08:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101560	0000077271	Z-390-101	06/01/2006 10:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101561	0000077272	Z-390-101	06/01/2006 11:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101562	0000077278	Z-390-100	06/01/2006 11:59:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101563	0000077315	Z-390-100	06/01/2006 19:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101564	0000077290	Z-390-100	06/01/2006 14:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101565	0000077282	Z-390-100	06/01/2006 12:53:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101566	0000077269	Z-390-100	06/01/2006 10:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101636	0000077367	Z-390-100	06/02/2006 05:47:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101637	0000077355	Z-390-100	06/02/2006 03:22:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101638	0000077363	Z-390-100	06/02/2006 05:00:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101639	0000077361	Z-390-100	06/02/2006 04:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101640	0000077349	Z-390-100	06/02/2006 02:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101641	0000077344	Z-390-100	06/02/2006 01:01:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101642	0000077341	Z-390-100	06/02/2006 00:37:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101643	0000077340	Z-390-101	06/02/2006 00:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101644	0000077368	Z-390-100	06/02/2006 06:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101645	0000077365	Z-390-100	06/02/2006 05:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101646	0000077403	Z-390-101	06/02/2006 12:09:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101647	0000077359	Z-390-100	06/02/2006 04:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101648	0000077352	Z-390-100	06/02/2006 02:57:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101649	0000077390	Z-390-100	06/02/2006 10:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101650	0000077392	Z-390-100	06/02/2006 10:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10101651	0000077339	Z-390-100	06/02/2006 00:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101652	0000077332	Z-390-101	06/01/2006 23:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101653	0000077346	Z-390-100	06/02/2006 02:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101654	0000077329	Z-390-101	06/01/2006 22:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101655	0000077328	Z-390-100	06/01/2006 22:07:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101656	0000077324	Z-390-101	06/01/2006 21:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101657	0000077323	Z-390-100	06/01/2006 21:20:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101658	0000077321	Z-390-100	06/01/2006 20:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101659	0000077318	Z-390-101	06/01/2006 20:06:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101660	0000077336	Z-390-100	06/01/2006 23:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101661	0000077335	Z-390-101	06/01/2006 23:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101662	0000077330	Z-390-101	06/01/2006 22:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101663	0000077325	Z-390-100	06/01/2006 21:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101664	0000077337	Z-390-101	06/01/2006 23:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101665	0000077322	Z-390-101	06/01/2006 21:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101666	0000077319	Z-390-100	06/01/2006 20:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101667	0000077334	Z-390-100	06/01/2006 23:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10101669	0000077320	Z-390-101	06/01/2006 20:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101685	0000077399	Z-390-100	06/02/2006 11:37:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10101688	0000077513	Z-390-100	06/03/2006 17:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101689	0000077516	Z-390-100	06/03/2006 18:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10101690	0000077693	Z-390-100	06/04/2006 21:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101691	0000077521	Z-390-100	06/03/2006 19:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10101692	0000077511	Z-390-101	06/03/2006 17:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101693	0000077510	Z-390-100	06/03/2006 17:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101694	0000077541	Z-390-101	06/03/2006 22:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101695	0000077535	Z-390-101	06/03/2006 21:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101696	0000077523	Z-390-100	06/03/2006 19:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10101697	0000077525	Z-390-100	06/03/2006 20:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101698	0000077529	Z-390-100	06/03/2006 20:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10101699	0000077584	Z-390-101	06/04/2006 05:43:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101700	0000077472	Z-390-100	06/03/2006 08:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101701	0000077518	Z-390-100	06/03/2006 18:54:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101702	0000077451	Z-390-100	06/03/2006 00:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10101703	0000077470	Z-390-100	06/03/2006 08:15:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10101704	0000077438	Z-390-100	06/02/2006 20:41:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101705	0000077435	Z-390-101	06/02/2006 20:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10101706	0000077429	Z-390-100	06/02/2006 19:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101707	0000077450	Z-390-101	06/03/2006 00:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101708	0000077519	Z-390-101	06/03/2006 19:06:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10101709	0000077452	Z-390-101	06/03/2006 00:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10101710	0000077449	Z-390-100	06/02/2006 23:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101711	0000077442	Z-390-100	06/02/2006 21:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101712	0000077436	Z-390-100	06/02/2006 20:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101713	0000077440	Z-390-101	06/02/2006 20:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10101714	0000077433	Z-390-100	06/02/2006 19:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101715	0000077437	Z-390-101	06/02/2006 20:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101716	0000077421	Z-390-100	06/02/2006 17:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101717	0000077422	Z-390-101	06/02/2006 17:40:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101718	0000077400	Z-390-101	06/02/2006 11:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101719	0000077515	Z-390-101	06/03/2006 18:06:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101872	0000078242	Z-211-102	06/08/2006 22:04:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102671	0000080482	Z-211-103	06/29/2006 13:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102672	0000079551	Z-211-103	06/20/2006 03:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102673	0000079569	Z-211-102	06/20/2006 07:54:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102675	0000079139	Z-211-102	06/16/2006 04:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102676	0000079142	Z-211-102	06/16/2006 05:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102711	0000077386	Z-390-100	06/02/2006 09:44:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10102712	0000077372	Z-390-100	06/02/2006 06:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102713	0000077394	Z-390-101	06/02/2006 10:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102714	0000077431	Z-390-101	06/02/2006 19:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102716	0000077424	Z-390-100	06/02/2006 17:54:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102717	0000077402	Z-390-100	06/02/2006 12:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102718	0000077413	Z-390-100	06/02/2006 15:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10102719	0000077396	Z-390-100	06/02/2006 11:14:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10102720	0000077383	Z-390-100	06/02/2006 09:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10102721	0000077398	Z-390-101	06/02/2006 11:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102722	0000077370	Z-390-100	06/02/2006 06:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102815	0000077547	Z-390-101	06/03/2006 23:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102816	0000077550	Z-390-101	06/03/2006 23:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102817	0000077554	Z-390-101	06/04/2006 00:44:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10102818	0000077574	Z-390-101	06/04/2006 04:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102819	0000077577	Z-390-101	06/04/2006 04:30:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102820	0000077542	Z-390-101	06/03/2006 22:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102821	0000077538	Z-390-101	06/03/2006 21:34:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102822	0000077568	Z-390-101	06/04/2006 03:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102823	0000077562	Z-390-101	06/04/2006 02:33:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102824	0000077559	Z-390-101	06/04/2006 02:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102826	0000077565	Z-390-101	06/04/2006 02:56:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102827	0000077531	Z-390-101	06/03/2006 20:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10102828	0000077533	Z-390-100	06/03/2006 20:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102829	0000077540	Z-390-101	06/03/2006 21:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102830	0000077545	Z-390-101	06/03/2006 23:10:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10102831	0000077527	Z-390-101	06/03/2006 20:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10102832	0000077524	Z-390-101	06/03/2006 19:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10102833	0000077522	Z-390-101	06/03/2006 19:35:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10102834	0000077553	Z-390-101	06/04/2006 00:21:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102836	0000077697	Z-390-101	06/04/2006 21:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10102837	0000077694	Z-390-101	06/04/2006 21:33:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10102838	0000077700	Z-390-101	06/04/2006 22:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102839	0000077704	Z-390-100	06/04/2006 22:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10102840	0000077690	Z-390-100	06/04/2006 20:55:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102841	0000077687	Z-390-100	06/04/2006 20:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102842	0000077684	Z-390-100	06/04/2006 20:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10102843	0000077679	Z-390-100	06/04/2006 19:22:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10102844	0000077676	Z-390-101	06/04/2006 18:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10102845	0000077678	Z-390-101	06/04/2006 19:04:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102846	0000077673	Z-390-101	06/04/2006 18:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10102847	0000077813	Z-390-100	06/05/2006 15:20:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102848	0000077665	Z-390-101	06/04/2006 17:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102849	0000077666	Z-390-100	06/04/2006 17:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102850	0000077670	Z-390-101	06/04/2006 17:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10102851	0000077658	Z-390-100	06/04/2006 16:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102875	0000077657	Z-390-101	06/04/2006 15:56:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102876	0000077650	Z-390-101	06/04/2006 15:09:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102877	0000077646	Z-390-101	06/04/2006 14:45:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102878	0000077649	Z-390-100	06/04/2006 14:57:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102879	0000077635	Z-390-100	06/04/2006 13:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102880	0000077631	Z-390-100	06/04/2006 13:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102881	0000077630	Z-390-101	06/04/2006 12:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102882	0000077624	Z-390-101	06/04/2006 11:53:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102883	0000077654	Z-390-101	06/04/2006 15:32:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102884	0000077645	Z-390-100	06/04/2006 14:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102885	0000077639	Z-390-101	06/04/2006 13:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102886	0000077627	Z-390-101	06/04/2006 12:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102887	0000077623	Z-390-100	06/04/2006 11:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102888	0000077638	Z-390-100	06/04/2006 13:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102889	0000077640	Z-390-100	06/04/2006 14:10:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102890	0000077642	Z-390-101	06/04/2006 14:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102891	0000077618	Z-390-101	06/04/2006 11:05:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102892	0000077629	Z-390-100	06/04/2006 12:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102893	0000077590	Z-390-101	06/04/2006 07:08:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102894	0000078214	Z-390-100	06/08/2006 16:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102895	0000077571	Z-390-101	06/04/2006 03:43:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102896	0000077578	Z-390-101	06/04/2006 04:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102897	0000077613	Z-390-101	06/04/2006 10:40:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102898	0000077589	Z-390-101	06/04/2006 06:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102899	0000077621	Z-390-101	06/04/2006 11:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102900	0000077610	Z-390-101	06/04/2006 10:17:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102901	0000077608	Z-390-101	06/04/2006 09:53:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102902	0000077603	Z-390-101	06/04/2006 09:04:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102903	0000077626	Z-390-100	06/04/2006 12:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102904	0000077606	Z-390-101	06/04/2006 09:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102905	0000077587	Z-390-101	06/04/2006 06:06:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102906	0000077581	Z-390-101	06/04/2006 05:18:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10102907	0000077598	Z-390-101	06/04/2006 08:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103019	0000077864	Z-390-100	06/06/2006 02:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103020	0000077786	Z-390-101	06/05/2006 11:55:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103021	0000077787	Z-390-100	06/05/2006 12:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103022	0000077790	Z-390-100	06/05/2006 12:36:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103023	0000077779	Z-390-101	06/05/2006 10:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103024	0000077781	Z-390-100	06/05/2006 11:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103025	0000077760	Z-390-101	06/05/2006 05:57:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10103026	0000077773	Z-390-100	06/05/2006 09:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103027	0000077758	Z-390-101	06/05/2006 05:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103028	0000077748	Z-390-101	06/05/2006 04:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10103029	0000077744	Z-390-101	06/05/2006 03:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103030	0000077742	Z-390-101	06/05/2006 03:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10103031	0000077739	Z-390-101	06/05/2006 03:04:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10103032	0000077768	Z-390-100	06/05/2006 08:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103033	0000077762	Z-390-101	06/05/2006 06:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103034	0000077735	Z-390-100	06/05/2006 02:31:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103035	0000077753	Z-390-100	06/05/2006 04:52:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10103036	0000077743	Z-390-100	06/05/2006 03:41:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103037	0000077746	Z-390-100	06/05/2006 04:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103038	0000077750	Z-390-100	06/05/2006 04:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10103039	0000077757	Z-390-100	06/05/2006 05:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103040	0000077733	Z-390-101	06/05/2006 02:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10103041	0000077736	Z-390-101	06/05/2006 02:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10103042	0000077738	Z-390-100	06/05/2006 02:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10103043	0000077740	Z-390-100	06/05/2006 03:18:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103044	0000077728	Z-390-100	06/05/2006 01:44:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103045	0000077722	Z-390-101	06/05/2006 01:05:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103046	0000077732	Z-390-100	06/05/2006 02:07:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103047	0000077763	Z-390-100	06/05/2006 06:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103048	0000077706	Z-390-101	06/04/2006 23:08:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103049	0000077709	Z-390-101	06/04/2006 23:31:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10103050	0000077717	Z-390-100	06/05/2006 00:34:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103051	0000077718	Z-390-101	06/05/2006 00:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103052	0000077721	Z-390-100	06/05/2006 00:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103053	0000077724	Z-390-100	06/05/2006 01:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103054	0000077726	Z-390-101	06/05/2006 01:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103055	0000077730	Z-390-101	06/05/2006 01:53:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103056	0000077703	Z-390-101	06/04/2006 22:44:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103057	0000077707	Z-390-100	06/04/2006 23:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103058	0000077712	Z-390-101	06/04/2006 23:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103059	0000077715	Z-390-101	06/05/2006 00:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103060	0000077701	Z-390-100	06/04/2006 22:29:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103061	0000077698	Z-390-100	06/04/2006 22:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103062	0000077695	Z-390-100	06/04/2006 21:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103063	0000077691	Z-390-101	06/04/2006 21:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10103064	0000077677	Z-390-100	06/04/2006 18:59:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10103065	0000077681	Z-390-100	06/04/2006 19:45:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103066	0000077685	Z-390-101	06/04/2006 20:22:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10103067	0000077688	Z-390-101	06/04/2006 20:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10103068	0000077675	Z-390-100	06/04/2006 18:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103069	0000077672	Z-390-100	06/04/2006 18:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10103076	0000077824	Z-390-100	06/05/2006 16:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103077	0000077667	Z-390-101	06/04/2006 17:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10103078	0000077669	Z-390-100	06/04/2006 17:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10103079	0000077660	Z-390-101	06/04/2006 16:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103080	0000077662	Z-390-101	06/04/2006 16:43:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103081	0000077656	Z-390-100	06/04/2006 15:44:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103082	0000077653	Z-390-100	06/04/2006 15:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103126	0000077816	Z-390-100	06/05/2006 15:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103127	0000077852	Z-390-101	06/06/2006 00:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103128	0000077798	Z-390-101	06/05/2006 13:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103129	0000077810	Z-390-100	06/05/2006 14:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103130	0000077806	Z-390-100	06/05/2006 14:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103131	0000077801	Z-390-101	06/05/2006 14:01:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103132	0000077796	Z-390-100	06/05/2006 13:23:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103133	0000077795	Z-390-101	06/05/2006 13:14:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103134	0000077793	Z-390-100	06/05/2006 12:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103135	0000077789	Z-390-101	06/05/2006 12:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103136	0000077792	Z-390-101	06/05/2006 12:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103137	0000077784	Z-390-100	06/05/2006 11:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103138	0000077783	Z-390-101	06/05/2006 11:31:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103139	0000077770	Z-390-100	06/05/2006 09:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	7.04
10103140	0000077774	Z-390-101	06/05/2006 10:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103141	0000077761	Z-390-100	06/05/2006 06:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10103142	0000077759	Z-390-100	06/05/2006 05:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10103145	0000079549	Z-211-102	06/20/2006 03:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103146	0000079530	Z-211-103	06/19/2006 22:36:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103201	0000077877	Z-390-100	06/06/2006 03:59:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10103202	0000077867	Z-390-100	06/06/2006 02:49:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103203	0000077884	Z-390-101	06/06/2006 04:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10103204	0000077897	Z-390-101	06/06/2006 06:17:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	8.94
10103205	0000077894	Z-390-101	06/06/2006 05:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103206	0000077892	Z-390-101	06/06/2006 05:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10103207	0000077888	Z-390-101	06/06/2006 05:06:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10103208	0000077873	Z-390-100	06/06/2006 03:36:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103209	0000077885	Z-390-100	06/06/2006 04:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103210	0000077870	Z-390-100	06/06/2006 03:12:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103211	0000077872	Z-390-101	06/06/2006 03:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103212	0000077868	Z-390-101	06/06/2006 03:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103213	0000078165	Z-390-101	06/08/2006 03:12:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103214	0000077849	Z-390-101	06/06/2006 00:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103215	0000077829	Z-390-100	06/05/2006 17:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103216	0000077846	Z-390-101	06/05/2006 23:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103217	0000077827	Z-390-101	06/05/2006 16:56:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103218	0000077819	Z-390-100	06/05/2006 16:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103219	0000077862	Z-390-101	06/06/2006 02:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103220	0000077865	Z-390-101	06/06/2006 02:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10103221	0000077855	Z-390-101	06/06/2006 01:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103222	0000077853	Z-390-101	06/06/2006 01:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103223	0000077860	Z-390-100	06/06/2006 02:02:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103224	0000077856	Z-390-100	06/06/2006 01:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103225	0000077858	Z-390-101	06/06/2006 01:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103226	0000077826	Z-390-100	06/05/2006 16:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103227	0000077803	Z-390-100	06/05/2006 14:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103228	0000077805	Z-390-101	06/05/2006 14:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103229	0000077808	Z-390-101	06/05/2006 14:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103230	0000077812	Z-390-101	06/05/2006 15:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103231	0000077815	Z-390-101	06/05/2006 15:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103232	0000077799	Z-390-100	06/05/2006 13:46:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103237	0000080492	Z-211-103	06/29/2006 15:18:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103238	0000079572	Z-211-102	06/20/2006 08:18:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103260	0000077966	Z-390-100	06/06/2006 16:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103261	0000077969	Z-390-100	06/06/2006 17:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10103262	0000077980	Z-390-100	06/06/2006 18:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103263	0000077928	Z-390-101	06/06/2006 10:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103264	0000077926	Z-390-101	06/06/2006 09:51:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103265	0000077971	Z-390-101	06/06/2006 17:25:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103266	0000077932	Z-390-101	06/06/2006 10:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103267	0000077957	Z-390-100	06/06/2006 13:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10103268	0000077937	Z-390-100	06/06/2006 11:10:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10103269	0000077948	Z-390-101	06/06/2006 12:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103270	0000077968	Z-390-101	06/06/2006 17:01:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103271	0000077923	Z-390-101	06/06/2006 09:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103272	0000077919	Z-390-101	06/06/2006 09:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103273	0000077921	Z-390-100	06/06/2006 09:10:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103274	0000077911	Z-390-100	06/06/2006 08:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103275	0000077900	Z-390-101	06/06/2006 06:41:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10103276	0000077903	Z-390-101	06/06/2006 07:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10103277	0000077901	Z-390-100	06/06/2006 06:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103278	0000077913	Z-390-100	06/06/2006 08:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103279	0000077925	Z-390-100	06/06/2006 09:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103280	0000077984	Z-390-101	06/06/2006 19:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103281	0000077983	Z-390-100	06/06/2006 19:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103282	0000077917	Z-390-100	06/06/2006 08:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10103283	0000077907	Z-390-101	06/06/2006 07:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103284	0000077910	Z-390-101	06/06/2006 07:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103285	0000077912	Z-390-101	06/06/2006 08:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103286	0000077916	Z-390-101	06/06/2006 08:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103287	0000077898	Z-390-100	06/06/2006 06:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103288	0000077896	Z-390-100	06/06/2006 05:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103289	0000077893	Z-390-100	06/06/2006 05:32:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103290	0000077889	Z-390-100	06/06/2006 05:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103291	0000077881	Z-390-100	06/06/2006 04:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103306	0000078252	Z-211-102	06/08/2006 23:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103307	0000078493	Z-211-103	06/11/2006 03:31:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103311	0000078013	Z-390-101	06/07/2006 00:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103312	0000078016	Z-390-101	06/07/2006 00:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103313	0000078020	Z-390-100	06/07/2006 01:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10103314	0000078005	Z-390-101	06/06/2006 22:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103315	0000078006	Z-390-100	06/06/2006 23:08:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103316	0000078008	Z-390-101	06/06/2006 23:16:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103317	0000078011	Z-390-101	06/06/2006 23:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103318	0000078012	Z-390-100	06/06/2006 23:55:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103319	0000078014	Z-390-100	06/07/2006 00:18:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10103320	0000078017	Z-390-100	06/07/2006 00:42:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103321	0000078023	Z-390-100	06/07/2006 01:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103322	0000077972	Z-390-100	06/06/2006 17:39:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103323	0000077986	Z-390-100	06/06/2006 19:45:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103324	0000077978	Z-390-100	06/06/2006 18:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103325	0000077982	Z-390-101	06/06/2006 19:17:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103326	0000077987	Z-390-101	06/06/2006 20:04:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103327	0000077989	Z-390-100	06/06/2006 20:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103328	0000077992	Z-390-100	06/06/2006 20:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10103329	0000077993	Z-390-100	06/06/2006 21:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103330	0000077998	Z-390-101	06/06/2006 22:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103331	0000078002	Z-390-101	06/06/2006 22:29:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103332	0000078370	Z-390-100	06/10/2006 02:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103333	0000077975	Z-390-100	06/06/2006 18:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103334	0000077979	Z-390-101	06/06/2006 18:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103335	0000078056	Z-390-101	06/07/2006 06:08:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103336	0000077995	Z-390-100	06/06/2006 21:27:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103337	0000077990	Z-390-101	06/06/2006 20:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103338	0000077927	Z-390-100	06/06/2006 10:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103339	0000077931	Z-390-100	06/06/2006 10:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103340	0000077934	Z-390-100	06/06/2006 10:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103341	0000077941	Z-390-100	06/06/2006 11:34:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10103342	0000077945	Z-390-100	06/06/2006 11:57:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10103349	0000078067	Z-390-100	06/07/2006 08:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103350	0000078070	Z-390-100	06/07/2006 08:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103351	0000078088	Z-390-100	06/07/2006 14:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103352	0000078051	Z-390-101	06/07/2006 05:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103353	0000078062	Z-390-100	06/07/2006 07:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103354	0000078107	Z-390-100	06/07/2006 18:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103355	0000078104	Z-390-101	06/07/2006 17:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103356	0000078054	Z-390-101	06/07/2006 05:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103357	0000078065	Z-390-100	06/07/2006 07:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103358	0000078069	Z-390-101	06/07/2006 08:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103359	0000078076	Z-390-101	06/07/2006 10:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103360	0000078034	Z-390-100	06/07/2006 03:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10103361	0000078029	Z-390-100	06/07/2006 02:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103362	0000078027	Z-390-101	06/07/2006 02:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103363	0000078026	Z-390-100	06/07/2006 01:52:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103364	0000078039	Z-390-101	06/07/2006 03:45:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103365	0000078042	Z-390-101	06/07/2006 04:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103366	0000078045	Z-390-101	06/07/2006 04:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103367	0000078048	Z-390-101	06/07/2006 04:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103368	0000078030	Z-390-101	06/07/2006 02:34:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103369	0000078032	Z-390-100	06/07/2006 02:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103370	0000078037	Z-390-100	06/07/2006 03:26:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103371	0000078040	Z-390-100	06/07/2006 03:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103372	0000078043	Z-390-100	06/07/2006 04:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103373	0000078058	Z-390-101	06/07/2006 06:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103374	0000078025	Z-390-101	06/07/2006 01:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103375	0000078046	Z-390-100	06/07/2006 04:36:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103376	0000078036	Z-390-101	06/07/2006 03:22:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103377	0000078033	Z-390-101	06/07/2006 02:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103378	0000078003	Z-390-100	06/06/2006 22:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103379	0000078478	Z-390-100	06/11/2006 01:23:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103380	0000078009	Z-390-100	06/06/2006 23:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103385	0000078219	Z-390-101	06/08/2006 17:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103386	0000078119	Z-390-100	06/07/2006 20:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103387	0000078124	Z-390-100	06/07/2006 21:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103388	0000078215	Z-390-101	06/08/2006 17:08:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103389	0000078134	Z-390-100	06/07/2006 22:16:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103390	0000078135	Z-390-101	06/07/2006 22:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103391	0000078131	Z-390-101	06/07/2006 21:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103392	0000078128	Z-390-101	06/07/2006 21:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103393	0000078113	Z-390-100	06/07/2006 19:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103394	0000078117	Z-390-100	06/07/2006 19:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103395	0000078127	Z-390-100	06/07/2006 21:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103396	0000078090	Z-390-101	06/07/2006 14:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103397	0000078092	Z-390-101	06/07/2006 15:27:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103398	0000078094	Z-390-101	06/07/2006 15:51:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103399	0000078096	Z-390-101	06/07/2006 16:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103400	0000078105	Z-390-100	06/07/2006 17:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10103401	0000078112	Z-390-101	06/07/2006 19:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103402	0000078108	Z-390-101	06/07/2006 18:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103403	0000078109	Z-390-100	06/07/2006 18:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103404	0000078091	Z-390-100	06/07/2006 15:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10103405	0000078093	Z-390-100	06/07/2006 15:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103406	0000078095	Z-390-100	06/07/2006 16:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10103407	0000078102	Z-390-100	06/07/2006 17:34:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103408	0000078125	Z-390-101	06/07/2006 21:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10103409	0000078122	Z-390-100	06/07/2006 20:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103410	0000078114	Z-390-101	06/07/2006 19:29:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103411	0000078115	Z-390-100	06/07/2006 19:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103412	0000078057	Z-390-100	06/07/2006 06:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103413	0000078059	Z-390-100	06/07/2006 06:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103414	0000078106	Z-390-101	06/07/2006 18:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103415	0000078061	Z-390-101	06/07/2006 06:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103416	0000078063	Z-390-101	06/07/2006 07:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103469	0000078179	Z-390-100	06/08/2006 06:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10103470	0000078181	Z-390-100	06/08/2006 06:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103471	0000078187	Z-390-100	06/08/2006 09:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103472	0000078634	Z-390-100	06/12/2006 00:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103473	0000078250	Z-390-100	06/08/2006 22:35:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10103474	0000078230	Z-390-100	06/08/2006 19:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103475	0000078175	Z-390-100	06/08/2006 05:33:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103476	0000078170	Z-390-101	06/08/2006 03:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103477	0000078168	Z-390-101	06/08/2006 03:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103478	0000078145	Z-390-101	06/07/2006 23:33:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103479	0000078141	Z-390-101	06/07/2006 23:09:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103480	0000078136	Z-390-100	06/07/2006 22:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103481	0000078137	Z-390-101	06/07/2006 22:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103482	0000078116	Z-390-101	06/07/2006 19:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103483	0000078217	Z-390-100	06/08/2006 17:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103484	0000078130	Z-390-100	06/07/2006 21:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103486	0000078225	Z-390-101	06/08/2006 18:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103487	0000078235	Z-390-100	06/08/2006 20:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10103488	0000078234	Z-390-101	06/08/2006 20:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103489	0000078196	Z-390-101	06/08/2006 11:33:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10103490	0000078193	Z-390-101	06/08/2006 11:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10103493	0000078258	Z-390-100	06/08/2006 23:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10103494	0000078255	Z-390-100	06/08/2006 23:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10103495	0000078306	Z-390-100	06/09/2006 10:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103496	0000078239	Z-390-101	06/08/2006 21:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103497	0000078233	Z-390-100	06/08/2006 20:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103498	0000078241	Z-390-101	06/08/2006 21:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103499	0000078307	Z-390-101	06/09/2006 11:21:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103500	0000078290	Z-390-100	06/09/2006 09:24:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103501	0000078248	Z-390-101	06/08/2006 22:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103502	0000078243	Z-390-100	06/08/2006 21:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103503	0000078240	Z-390-100	06/08/2006 21:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103504	0000078238	Z-390-100	06/08/2006 21:01:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10103505	0000078251	Z-390-100	06/08/2006 22:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10103506	0000078237	Z-390-101	06/08/2006 20:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103507	0000078140	Z-390-100	06/07/2006 23:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103508	0000078154	Z-390-101	06/08/2006 01:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103509	0000078144	Z-390-100	06/07/2006 23:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103510	0000078469	Z-390-101	06/11/2006 00:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103511	0000078172	Z-390-101	06/08/2006 04:23:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10103512	0000078174	Z-390-101	06/08/2006 05:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103513	0000078177	Z-390-100	06/08/2006 05:56:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10103514	0000078180	Z-390-101	06/08/2006 06:38:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10103515	0000078197	Z-390-100	06/08/2006 12:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10103516	0000078195	Z-390-100	06/08/2006 11:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10103517	0000078192	Z-390-100	06/08/2006 10:43:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103518	0000078184	Z-390-100	06/08/2006 08:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10103519	0000078231	Z-390-101	06/08/2006 20:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10103520	0000078223	Z-390-100	06/08/2006 18:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103521	0000078226	Z-390-100	06/08/2006 18:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103522	0000078245	Z-390-101	06/08/2006 22:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103524	0000078246	Z-390-100	06/08/2006 22:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10103566	0000078305	Z-390-101	06/09/2006 10:57:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103567	0000078301	Z-390-101	06/09/2006 10:34:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10103568	0000078308	Z-390-100	06/09/2006 11:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103569	0000078294	Z-390-100	06/09/2006 09:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103570	0000078287	Z-390-100	06/09/2006 09:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103571	0000078467	Z-390-101	06/10/2006 23:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103572	0000078279	Z-390-100	06/09/2006 06:53:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10103573	0000078277	Z-390-100	06/09/2006 06:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103574	0000078311	Z-390-101	06/09/2006 12:30:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103575	0000078310	Z-390-100	06/09/2006 12:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103576	0000078302	Z-390-100	06/09/2006 10:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10103577	0000078298	Z-390-100	06/09/2006 10:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10103578	0000078280	Z-390-101	06/09/2006 07:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103579	0000078297	Z-390-101	06/09/2006 10:10:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103580	0000078284	Z-390-100	06/09/2006 08:38:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103581	0000078293	Z-390-101	06/09/2006 09:46:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103582	0000078262	Z-390-100	06/09/2006 00:33:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10103583	0000078265	Z-390-101	06/09/2006 01:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10103584	0000078268	Z-390-101	06/09/2006 03:00:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103585	0000078270	Z-390-101	06/09/2006 03:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103586	0000078271	Z-390-100	06/09/2006 03:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103587	0000078274	Z-390-101	06/09/2006 04:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103588	0000078276	Z-390-101	06/09/2006 05:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103589	0000078278	Z-390-101	06/09/2006 06:37:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103590	0000078275	Z-390-100	06/09/2006 05:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103591	0000078272	Z-390-101	06/09/2006 03:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103592	0000078273	Z-390-100	06/09/2006 04:06:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10103593	0000078269	Z-390-100	06/09/2006 03:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103594	0000078264	Z-390-100	06/09/2006 00:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103595	0000078263	Z-390-101	06/09/2006 00:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103596	0000078261	Z-390-101	06/09/2006 00:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10103597	0000078259	Z-390-101	06/08/2006 23:49:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10103598	0000078260	Z-390-100	06/09/2006 00:09:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10103685	0000078382	Z-390-100	06/10/2006 04:27:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103686	0000078372	Z-390-101	06/10/2006 03:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103687	0000078391	Z-390-100	06/10/2006 05:37:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103688	0000078365	Z-390-101	06/10/2006 02:26:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10103689	0000078377	Z-390-101	06/10/2006 04:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103690	0000078376	Z-390-100	06/10/2006 03:40:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103691	0000078351	Z-390-100	06/10/2006 00:09:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103692	0000078359	Z-390-100	06/10/2006 01:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10103693	0000078344	Z-390-100	06/09/2006 22:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103694	0000078347	Z-390-100	06/09/2006 23:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10103695	0000078357	Z-390-101	06/10/2006 01:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10103696	0000078363	Z-390-100	06/10/2006 02:06:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10103697	0000078352	Z-390-101	06/10/2006 00:21:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103698	0000078331	Z-390-100	06/09/2006 16:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103699	0000078356	Z-390-100	06/10/2006 01:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10103700	0000078368	Z-390-101	06/10/2006 02:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103701	0000078349	Z-390-101	06/09/2006 23:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103702	0000078361	Z-390-101	06/10/2006 02:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10103703	0000078345	Z-390-101	06/09/2006 22:59:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10103704	0000078334	Z-390-100	06/09/2006 17:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103705	0000078320	Z-390-100	06/09/2006 14:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103706	0000078324	Z-390-101	06/09/2006 15:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103707	0000078322	Z-390-100	06/09/2006 14:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103708	0000078326	Z-390-101	06/09/2006 15:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103709	0000078312	Z-390-101	06/09/2006 12:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103710	0000078328	Z-390-101	06/09/2006 15:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103711	0000078323	Z-390-100	06/09/2006 15:06:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103712	0000078355	Z-390-101	06/10/2006 01:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103713	0000078330	Z-390-101	06/09/2006 16:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103714	0000078315	Z-390-101	06/09/2006 13:17:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103715	0000078473	Z-390-100	06/11/2006 00:35:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103716	0000078354	Z-390-100	06/10/2006 00:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103717	0000078329	Z-390-100	06/09/2006 16:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103718	0000078318	Z-390-100	06/09/2006 13:41:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103719	0000078309	Z-390-101	06/09/2006 11:55:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103720	0000078325	Z-390-100	06/09/2006 15:29:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103736	0000078510	Z-390-101	06/11/2006 06:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103737	0000078515	Z-390-100	06/11/2006 06:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103738	0000078518	Z-390-100	06/11/2006 07:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103739	0000078521	Z-390-100	06/11/2006 07:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103740	0000078507	Z-390-101	06/11/2006 05:22:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103741	0000078496	Z-390-100	06/11/2006 03:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103742	0000078505	Z-390-100	06/11/2006 04:54:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103743	0000078494	Z-390-100	06/11/2006 03:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103744	0000078502	Z-390-100	06/11/2006 04:31:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103745	0000078490	Z-390-100	06/11/2006 02:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103746	0000078477	Z-390-101	06/11/2006 01:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103747	0000078485	Z-390-101	06/11/2006 02:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10103748	0000078508	Z-390-101	06/11/2006 05:45:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103749	0000078506	Z-390-100	06/11/2006 05:17:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103750	0000078492	Z-390-101	06/11/2006 03:10:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103751	0000078500	Z-390-100	06/11/2006 04:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103752	0000078488	Z-390-101	06/11/2006 02:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103753	0000078482	Z-390-100	06/11/2006 02:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103754	0000078495	Z-390-101	06/11/2006 03:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103755	0000078486	Z-390-100	06/11/2006 02:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103756	0000078470	Z-390-100	06/11/2006 00:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103757	0000078480	Z-390-100	06/11/2006 01:46:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103758	0000078453	Z-390-101	06/10/2006 21:18:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10103759	0000078452	Z-390-100	06/10/2006 21:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103760	0000078450	Z-390-100	06/10/2006 20:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10103761	0000078441	Z-390-101	06/10/2006 19:44:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10103762	0000078445	Z-390-101	06/10/2006 20:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10103763	0000078476	Z-390-100	06/11/2006 01:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103764	0000078468	Z-390-100	06/10/2006 23:48:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103765	0000078481	Z-390-101	06/11/2006 01:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10103766	0000078479	Z-390-101	06/11/2006 01:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10103768	0000078456	Z-390-100	06/10/2006 21:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103769	0000078447	Z-390-100	06/10/2006 20:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10103770	0000078451	Z-390-101	06/10/2006 20:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103771	0000078448	Z-390-101	06/10/2006 20:30:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103772	0000078414	Z-390-101	06/10/2006 10:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10103773	0000078411	Z-390-101	06/10/2006 09:41:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10103774	0000078437	Z-390-101	06/10/2006 18:57:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103775	0000078409	Z-390-101	06/10/2006 08:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10103776	0000078403	Z-390-101	06/10/2006 07:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103777	0000078402	Z-390-101	06/10/2006 07:18:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103778	0000078401	Z-390-100	06/10/2006 07:12:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103779	0000078400	Z-390-101	06/10/2006 06:54:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10103780	0000078406	Z-390-101	06/10/2006 08:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103781	0000078412	Z-390-101	06/10/2006 10:05:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10103782	0000078475	Z-390-101	06/11/2006 00:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103783	0000078410	Z-390-101	06/10/2006 09:18:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103784	0000078408	Z-390-101	06/10/2006 08:30:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103785	0000078395	Z-390-100	06/10/2006 06:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103786	0000078399	Z-390-100	06/10/2006 06:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103787	0000078439	Z-390-101	06/10/2006 19:21:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103788	0000078413	Z-390-101	06/10/2006 10:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10103789	0000078390	Z-390-100	06/10/2006 05:14:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103790	0000078393	Z-390-100	06/10/2006 06:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103791	0000078396	Z-390-101	06/10/2006 06:31:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103792	0000078378	Z-390-100	06/10/2006 04:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103793	0000078366	Z-390-100	06/10/2006 02:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103794	0000078374	Z-390-100	06/10/2006 03:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103795	0000078375	Z-390-101	06/10/2006 03:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10103796	0000078385	Z-390-101	06/10/2006 04:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103797	0000078389	Z-390-101	06/10/2006 05:12:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103798	0000078464	Z-390-101	06/10/2006 23:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10103799	0000078386	Z-390-100	06/10/2006 04:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103800	0000078381	Z-390-101	06/10/2006 04:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103802	0000078489	Z-211-103	06/11/2006 03:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103803	0000079557	Z-211-102	06/20/2006 04:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103825	0000078687	Z-390-100	06/12/2006 07:31:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103829	0000078693	Z-390-100	06/12/2006 08:41:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103830	0000078695	Z-390-100	06/12/2006 09:11:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103831	0000078678	Z-390-101	06/12/2006 06:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103832	0000078692	Z-390-100	06/12/2006 08:18:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103833	0000078699	Z-390-100	06/12/2006 09:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103834	0000078709	Z-390-101	06/12/2006 10:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103835	0000078674	Z-390-101	06/12/2006 05:45:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103836	0000078854	Z-390-100	06/13/2006 15:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103837	0000078681	Z-390-101	06/12/2006 06:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103838	0000078682	Z-390-100	06/12/2006 06:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103839	0000078668	Z-390-101	06/12/2006 04:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103840	0000078667	Z-390-100	06/12/2006 04:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103841	0000078665	Z-390-100	06/12/2006 04:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10103842	0000078661	Z-390-100	06/12/2006 04:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103843	0000078651	Z-390-100	06/12/2006 02:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103844	0000078637	Z-390-101	06/12/2006 01:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103845	0000078633	Z-390-101	06/12/2006 00:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103846	0000078631	Z-390-101	06/11/2006 23:57:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103847	0000078639	Z-390-101	06/12/2006 01:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103848	0000078624	Z-390-101	06/11/2006 23:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103849	0000078620	Z-390-101	06/11/2006 22:46:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103850	0000078638	Z-390-100	06/12/2006 01:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103851	0000078615	Z-390-100	06/11/2006 22:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103852	0000078611	Z-390-100	06/11/2006 21:29:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103853	0000078608	Z-390-100	06/11/2006 21:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103854	0000078604	Z-390-100	06/11/2006 20:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103855	0000078602	Z-390-100	06/11/2006 20:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10103856	0000078614	Z-390-101	06/11/2006 21:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103857	0000078596	Z-390-100	06/11/2006 19:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10103858	0000078595	Z-390-101	06/11/2006 19:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10103859	0000078597	Z-390-101	06/11/2006 19:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103860	0000078593	Z-390-100	06/11/2006 18:45:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10103861	0000078587	Z-390-100	06/11/2006 17:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10103862	0000078584	Z-390-101	06/11/2006 17:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10103863	0000078577	Z-390-100	06/11/2006 16:16:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103864	0000080282	Z-390-101	06/26/2006 20:08:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103865	0000078578	Z-390-101	06/11/2006 16:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103866	0000078582	Z-390-101	06/11/2006 17:09:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10103867	0000078579	Z-390-100	06/11/2006 16:40:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10103868	0000078580	Z-390-101	06/11/2006 16:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10103869	0000078574	Z-390-101	06/11/2006 15:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10103870	0000078569	Z-390-100	06/11/2006 15:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103871	0000078558	Z-390-100	06/11/2006 14:12:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103872	0000078566	Z-390-100	06/11/2006 15:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103873	0000078567	Z-390-101	06/11/2006 15:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103874	0000078561	Z-390-101	06/11/2006 14:36:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103875	0000078573	Z-390-100	06/11/2006 15:53:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103876	0000078571	Z-390-101	06/11/2006 15:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103877	0000078562	Z-390-100	06/11/2006 14:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10103878	0000078553	Z-390-100	06/11/2006 13:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103879	0000078551	Z-390-100	06/11/2006 12:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103880	0000078544	Z-390-101	06/11/2006 11:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103881	0000078541	Z-390-101	06/11/2006 10:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103882	0000078538	Z-390-100	06/11/2006 10:16:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103883	0000078536	Z-390-100	06/11/2006 09:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103884	0000078534	Z-390-100	06/11/2006 09:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103885	0000078533	Z-390-101	06/11/2006 09:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103886	0000078531	Z-390-101	06/11/2006 08:54:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103887	0000078548	Z-390-100	06/11/2006 12:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103888	0000078542	Z-390-100	06/11/2006 11:03:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103889	0000078540	Z-390-100	06/11/2006 10:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103890	0000078539	Z-390-101	06/11/2006 10:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103891	0000078537	Z-390-101	06/11/2006 10:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103892	0000078535	Z-390-101	06/11/2006 09:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103893	0000078557	Z-390-101	06/11/2006 14:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10103894	0000078555	Z-390-100	06/11/2006 13:48:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103895	0000078532	Z-390-100	06/11/2006 09:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103896	0000078528	Z-390-101	06/11/2006 08:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103897	0000078498	Z-390-101	06/11/2006 03:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103898	0000078522	Z-390-101	06/11/2006 07:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103899	0000078554	Z-390-101	06/11/2006 13:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103900	0000078529	Z-390-100	06/11/2006 08:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103901	0000078514	Z-390-101	06/11/2006 06:33:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103902	0000078524	Z-390-101	06/11/2006 08:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103903	0000078509	Z-390-100	06/11/2006 05:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103904	0000078511	Z-390-100	06/11/2006 06:14:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10103905	0000078517	Z-390-101	06/11/2006 06:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10103906	0000078520	Z-390-101	06/11/2006 07:20:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103944	0000079535	Z-211-103	06/19/2006 23:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103987	0000079554	Z-211-103	06/20/2006 04:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103988	0000079559	Z-211-103	06/20/2006 04:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103990	0000078736	Z-390-101	06/12/2006 16:12:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10103991	0000078733	Z-390-100	06/12/2006 15:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103992	0000078802	Z-390-101	06/13/2006 06:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103993	0000078798	Z-390-101	06/13/2006 05:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10103994	0000078730	Z-390-101	06/12/2006 15:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10103995	0000078689	Z-390-100	06/12/2006 07:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103996	0000078704	Z-390-100	06/12/2006 10:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103997	0000078707	Z-390-100	06/12/2006 10:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10103998	0000078696	Z-390-101	06/12/2006 09:14:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10103999	0000078685	Z-390-101	06/12/2006 06:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104000	0000078705	Z-390-101	06/12/2006 10:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104001	0000078711	Z-390-100	06/12/2006 11:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104002	0000078734	Z-390-101	06/12/2006 15:48:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104003	0000078679	Z-390-100	06/12/2006 06:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104004	0000078676	Z-390-100	06/12/2006 05:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104005	0000078673	Z-390-100	06/12/2006 05:34:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104006	0000078658	Z-390-100	06/12/2006 03:36:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10104007	0000078654	Z-390-101	06/12/2006 03:12:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104008	0000078646	Z-390-101	06/12/2006 02:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10104009	0000078686	Z-390-100	06/12/2006 07:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104010	0000078672	Z-390-101	06/12/2006 05:21:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104011	0000078655	Z-390-100	06/12/2006 03:12:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104012	0000078642	Z-390-101	06/12/2006 01:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10104013	0000078666	Z-390-101	06/12/2006 04:34:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104014	0000078669	Z-390-100	06/12/2006 05:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104015	0000078650	Z-390-101	06/12/2006 02:46:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104016	0000078630	Z-390-100	06/11/2006 23:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104017	0000078632	Z-390-100	06/12/2006 00:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104018	0000078635	Z-390-101	06/12/2006 00:44:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104019	0000078628	Z-390-101	06/11/2006 23:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104020	0000078627	Z-390-100	06/11/2006 23:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104021	0000078636	Z-390-100	06/12/2006 01:00:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104022	0000078623	Z-390-100	06/11/2006 23:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104023	0000078606	Z-390-101	06/11/2006 20:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104024	0000078610	Z-390-101	06/11/2006 21:12:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104025	0000078613	Z-390-100	06/11/2006 21:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104026	0000078619	Z-390-100	06/11/2006 22:39:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104027	0000078616	Z-390-101	06/11/2006 22:23:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104028	0000078612	Z-390-101	06/11/2006 21:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104029	0000078598	Z-390-100	06/11/2006 19:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10104030	0000078599	Z-390-100	06/11/2006 19:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104031	0000078586	Z-390-101	06/11/2006 17:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104032	0000078588	Z-390-101	06/11/2006 18:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10104033	0000078589	Z-390-100	06/11/2006 18:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104034	0000078592	Z-390-101	06/11/2006 18:43:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10104130	0000078902	Z-390-101	06/13/2006 23:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104131	0000078896	Z-390-100	06/13/2006 22:31:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104132	0000078892	Z-390-101	06/13/2006 22:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104133	0000078889	Z-390-100	06/13/2006 21:43:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104134	0000078875	Z-390-100	06/13/2006 20:09:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104135	0000078882	Z-390-100	06/13/2006 20:56:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104136	0000078881	Z-390-101	06/13/2006 20:57:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104137	0000078893	Z-390-100	06/13/2006 22:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104138	0000078888	Z-390-101	06/13/2006 21:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104139	0000078895	Z-390-101	06/13/2006 22:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104140	0000078885	Z-390-100	06/13/2006 21:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104141	0000078877	Z-390-101	06/13/2006 20:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104142	0000078884	Z-390-101	06/13/2006 21:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104143	0000078899	Z-390-101	06/13/2006 22:54:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104144	0000078878	Z-390-100	06/13/2006 20:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104145	0000078903	Z-390-100	06/13/2006 23:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104146	0000078866	Z-390-100	06/13/2006 17:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104147	0000078864	Z-390-100	06/13/2006 17:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104148	0000080285	Z-390-100	06/26/2006 20:50:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10104149	0000078845	Z-390-100	06/13/2006 13:59:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104150	0000078857	Z-390-100	06/13/2006 16:12:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104151	0000078822	Z-390-100	06/13/2006 09:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104152	0000078823	Z-390-101	06/13/2006 09:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104153	0000078831	Z-390-100	06/13/2006 11:46:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104154	0000078871	Z-390-100	06/13/2006 19:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104155	0000080280	Z-390-101	06/26/2006 19:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104156	0000078874	Z-390-101	06/13/2006 20:09:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104157	0000080288	Z-390-101	06/26/2006 21:36:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104158	0000078834	Z-390-100	06/13/2006 12:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104159	0000078851	Z-390-100	06/13/2006 15:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104160	0000078824	Z-390-100	06/13/2006 09:42:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104161	0000078849	Z-390-100	06/13/2006 15:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104162	0000078819	Z-390-101	06/13/2006 09:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104163	0000078818	Z-390-100	06/13/2006 08:55:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104164	0000078810	Z-390-100	06/13/2006 08:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104165	0000078829	Z-390-100	06/13/2006 11:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104166	0000078827	Z-390-100	06/13/2006 10:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104167	0000078811	Z-390-101	06/13/2006 08:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104168	0000078805	Z-390-100	06/13/2006 07:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104169	0000078800	Z-390-100	06/13/2006 06:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104170	0000078814	Z-390-100	06/13/2006 08:31:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104171	0000078859	Z-390-100	06/13/2006 16:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104172	0000078861	Z-390-100	06/13/2006 17:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10104173	0000079525	Z-390-100	06/19/2006 21:29:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104174	0000078804	Z-390-100	06/13/2006 06:30:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104175	0000078815	Z-390-101	06/13/2006 08:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104176	0000078842	Z-390-100	06/13/2006 13:35:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104177	0000078796	Z-390-100	06/13/2006 05:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104178	0000079438	Z-390-100	06/19/2006 05:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104179	0000078793	Z-390-100	06/13/2006 05:19:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104180	0000079207	Z-390-100	06/16/2006 23:56:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104181	0000078807	Z-390-101	06/13/2006 07:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104182	0000078744	Z-390-101	06/12/2006 16:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104183	0000078735	Z-390-100	06/12/2006 16:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104184	0000078748	Z-390-100	06/12/2006 17:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104185	0000078752	Z-390-100	06/12/2006 18:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10104186	0000078750	Z-390-100	06/12/2006 17:52:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104187	0000078777	Z-390-101	06/13/2006 02:31:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104188	0000078739	Z-390-100	06/12/2006 16:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104189	0000078747	Z-390-101	06/12/2006 17:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10104190	0000078740	Z-390-101	06/12/2006 16:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10104191	0000078743	Z-390-100	06/12/2006 16:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104192	0000078776	Z-390-100	06/13/2006 02:15:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104193	0000079208	Z-390-101	06/17/2006 00:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104212	0000078946	Z-390-100	06/14/2006 04:08:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104213	0000078942	Z-390-101	06/14/2006 03:45:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104214	0000078953	Z-390-101	06/14/2006 05:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104215	0000078935	Z-390-100	06/14/2006 02:57:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104216	0000078949	Z-390-100	06/14/2006 04:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104217	0000080297	Z-390-101	06/26/2006 22:35:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104218	0000079440	Z-390-100	06/19/2006 06:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104219	0000078959	Z-390-101	06/14/2006 07:46:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104220	0000078957	Z-390-100	06/14/2006 07:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104221	0000079211	Z-390-100	06/17/2006 00:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104222	0000078958	Z-390-101	06/14/2006 07:15:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104223	0000078950	Z-390-101	06/14/2006 04:36:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104224	0000078956	Z-390-100	06/14/2006 06:40:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104225	0000078945	Z-390-101	06/14/2006 04:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104226	0000078943	Z-390-100	06/14/2006 03:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104227	0000078939	Z-390-100	06/14/2006 03:21:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104228	0000080292	Z-390-101	06/26/2006 22:07:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104229	0000078930	Z-390-101	06/14/2006 02:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104230	0000078927	Z-390-100	06/14/2006 02:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104231	0000078919	Z-390-100	06/14/2006 01:24:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104232	0000078910	Z-390-101	06/14/2006 00:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104233	0000078938	Z-390-101	06/14/2006 03:21:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104234	0000078905	Z-390-101	06/13/2006 23:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104235	0000078914	Z-390-101	06/14/2006 00:53:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104236	0000078916	Z-390-100	06/14/2006 01:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104237	0000078900	Z-390-100	06/13/2006 22:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104238	0000078923	Z-390-100	06/14/2006 01:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104239	0000078908	Z-390-101	06/14/2006 00:06:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104240	0000078906	Z-390-100	06/13/2006 23:41:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104241	0000078926	Z-390-101	06/14/2006 02:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104242	0000078931	Z-390-100	06/14/2006 02:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104243	0000078934	Z-390-101	06/14/2006 02:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104248	0000078966	Z-390-100	06/14/2006 09:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104249	0000078963	Z-390-101	06/14/2006 08:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104250	0000078960	Z-390-100	06/14/2006 08:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104251	0000078964	Z-390-100	06/14/2006 08:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104252	0000078961	Z-390-101	06/14/2006 08:10:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104253	0000078962	Z-390-100	06/14/2006 08:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104254	0000078978	Z-390-100	06/14/2006 11:45:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10104255	0000078975	Z-390-101	06/14/2006 11:10:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104256	0000078973	Z-390-101	06/14/2006 10:46:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104257	0000078970	Z-390-100	06/14/2006 10:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104258	0000078965	Z-390-101	06/14/2006 09:04:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104259	0000078967	Z-390-101	06/14/2006 09:28:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104260	0000078972	Z-390-100	06/14/2006 10:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104261	0000078976	Z-390-100	06/14/2006 11:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104262	0000078974	Z-390-100	06/14/2006 10:57:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10104263	0000078968	Z-390-100	06/14/2006 09:47:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104265	0000079065	Z-390-100	06/15/2006 11:50:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104266	0000079062	Z-390-100	06/15/2006 10:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104267	0000079060	Z-390-100	06/15/2006 09:55:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104268	0000079056	Z-390-101	06/15/2006 09:04:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104269	0000079047	Z-390-101	06/15/2006 07:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10104270	0000079049	Z-390-101	06/15/2006 07:30:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104271	0000079052	Z-390-100	06/15/2006 08:09:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104272	0000079048	Z-390-100	06/15/2006 07:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104273	0000079059	Z-390-101	06/15/2006 09:39:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104274	0000079067	Z-390-100	06/15/2006 12:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10104275	0000079054	Z-390-101	06/15/2006 08:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104276	0000079061	Z-390-101	06/15/2006 10:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104277	0000079066	Z-390-101	06/15/2006 12:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10104278	0000079050	Z-390-100	06/15/2006 07:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104279	0000079051	Z-390-101	06/15/2006 07:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104280	0000079032	Z-390-100	06/15/2006 04:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10104281	0000079030	Z-390-100	06/15/2006 04:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104282	0000079027	Z-390-101	06/15/2006 03:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10104283	0000079024	Z-390-101	06/15/2006 03:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104284	0000079038	Z-390-100	06/15/2006 05:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104285	0000079039	Z-390-101	06/15/2006 05:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104286	0000079040	Z-390-100	06/15/2006 06:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10104287	0000079043	Z-390-101	06/15/2006 06:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104288	0000079053	Z-390-101	06/15/2006 08:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10104289	0000079026	Z-390-100	06/15/2006 03:26:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104290	0000079028	Z-390-100	06/15/2006 03:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104291	0000079029	Z-390-101	06/15/2006 04:00:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104292	0000079034	Z-390-100	06/15/2006 04:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104293	0000079036	Z-390-100	06/15/2006 05:25:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104294	0000079041	Z-390-101	06/15/2006 06:19:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10104295	0000079042	Z-390-100	06/15/2006 06:35:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10104296	0000079046	Z-390-100	06/15/2006 06:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104321	0000079121	Z-211-102	06/16/2006 00:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104322	0000079125	Z-211-102	06/16/2006 02:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10104323	0000080178	Z-211-102	06/25/2006 21:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104331	0000079016	Z-390-101	06/15/2006 02:02:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10104332	0000079011	Z-390-101	06/15/2006 01:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104333	0000079021	Z-390-101	06/15/2006 02:49:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104334	0000079019	Z-390-101	06/15/2006 02:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104335	0000079009	Z-390-101	06/15/2006 00:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10104336	0000079007	Z-390-101	06/15/2006 00:27:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10104337	0000079005	Z-390-101	06/15/2006 00:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10104338	0000079004	Z-390-100	06/14/2006 23:48:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104339	0000079020	Z-390-100	06/15/2006 02:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104340	0000079023	Z-390-100	06/15/2006 03:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104341	0000079008	Z-390-100	06/15/2006 00:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10104342	0000079018	Z-390-100	06/15/2006 02:16:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10104343	0000079013	Z-390-101	06/15/2006 01:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104344	0000079010	Z-390-100	06/15/2006 00:58:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10104345	0000079006	Z-390-100	06/15/2006 00:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10104346	0000079003	Z-390-101	06/14/2006 23:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104347	0000079001	Z-390-101	06/14/2006 23:16:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104348	0000078999	Z-390-100	06/14/2006 22:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10104349	0000078996	Z-390-100	06/14/2006 21:00:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104350	0000078988	Z-390-101	06/14/2006 16:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104351	0000078986	Z-390-101	06/14/2006 15:15:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10104352	0000078984	Z-390-100	06/14/2006 14:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104353	0000078982	Z-390-101	06/14/2006 13:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104354	0000078977	Z-390-101	06/14/2006 11:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104355	0000079000	Z-390-100	06/14/2006 23:01:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104356	0000079002	Z-390-100	06/14/2006 23:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104357	0000078998	Z-390-100	06/14/2006 22:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104358	0000078997	Z-390-100	06/14/2006 21:24:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104359	0000078987	Z-390-101	06/14/2006 15:39:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104360	0000078985	Z-390-101	06/14/2006 14:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104361	0000078983	Z-390-101	06/14/2006 14:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104362	0000078979	Z-390-101	06/14/2006 12:00:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104363	0000079114	Z-390-101	06/15/2006 23:05:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104364	0000079104	Z-390-100	06/15/2006 21:33:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104365	0000079109	Z-390-100	06/15/2006 22:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104366	0000079102	Z-390-100	06/15/2006 21:05:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104367	0000079098	Z-390-100	06/15/2006 20:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104368	0000079097	Z-390-100	06/15/2006 19:55:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104369	0000079093	Z-390-100	06/15/2006 19:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10104370	0000079090	Z-390-101	06/15/2006 18:34:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10104371	0000079111	Z-390-101	06/15/2006 22:41:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104372	0000079108	Z-390-101	06/15/2006 22:18:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104373	0000079106	Z-390-100	06/15/2006 21:57:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104374	0000079094	Z-390-100	06/15/2006 19:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104375	0000079092	Z-390-101	06/15/2006 18:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10104376	0000079091	Z-390-100	06/15/2006 18:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10104377	0000079100	Z-390-100	06/15/2006 20:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10104378	0000079099	Z-390-101	06/15/2006 20:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104379	0000079088	Z-390-101	06/15/2006 18:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104380	0000079085	Z-390-101	06/15/2006 17:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104381	0000079078	Z-390-100	06/15/2006 15:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10104382	0000079076	Z-390-100	06/15/2006 14:39:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104383	0000079070	Z-390-101	06/15/2006 12:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104384	0000079068	Z-390-101	06/15/2006 12:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104385	0000079072	Z-390-101	06/15/2006 13:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10104386	0000079074	Z-390-101	06/15/2006 13:53:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10104387	0000079083	Z-390-101	06/15/2006 17:00:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104388	0000079075	Z-390-100	06/15/2006 14:15:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10104389	0000079077	Z-390-100	06/15/2006 15:03:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104390	0000079087	Z-390-101	06/15/2006 17:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104391	0000079089	Z-390-100	06/15/2006 18:14:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104392	0000079073	Z-390-100	06/15/2006 13:33:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104393	0000079071	Z-390-100	06/15/2006 13:08:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104394	0000079069	Z-390-100	06/15/2006 12:38:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104673	0000079140	Z-390-100	06/16/2006 04:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104674	0000079144	Z-390-100	06/16/2006 05:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104675	0000079149	Z-390-101	06/16/2006 05:55:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104676	0000079150	Z-390-100	06/16/2006 05:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104677	0000079152	Z-390-100	06/16/2006 06:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104678	0000079153	Z-390-101	06/16/2006 06:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104679	0000079166	Z-390-100	06/16/2006 10:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104680	0000079168	Z-390-100	06/16/2006 11:21:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104681	0000079167	Z-390-101	06/16/2006 11:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104682	0000079155	Z-390-100	06/16/2006 07:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104683	0000079154	Z-390-100	06/16/2006 06:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104684	0000079138	Z-390-101	06/16/2006 04:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104685	0000079141	Z-390-101	06/16/2006 04:37:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104686	0000079143	Z-390-100	06/16/2006 04:43:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104687	0000079147	Z-390-100	06/16/2006 05:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10104688	0000079151	Z-390-101	06/16/2006 06:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104689	0000079123	Z-390-100	06/16/2006 00:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104690	0000079122	Z-390-100	06/16/2006 00:17:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104691	0000079117	Z-390-101	06/15/2006 23:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104692	0000079112	Z-390-100	06/15/2006 22:43:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104693	0000079124	Z-390-100	06/16/2006 01:24:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104694	0000079130	Z-390-101	06/16/2006 03:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104695	0000079132	Z-390-101	06/16/2006 03:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104696	0000079134	Z-390-100	06/16/2006 03:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104697	0000079137	Z-390-100	06/16/2006 03:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104698	0000079135	Z-390-101	06/16/2006 03:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104699	0000079131	Z-390-100	06/16/2006 03:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104700	0000079128	Z-390-101	06/16/2006 02:37:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104701	0000079129	Z-390-100	06/16/2006 02:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104702	0000079120	Z-390-100	06/15/2006 23:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104703	0000079118	Z-390-100	06/15/2006 23:30:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104704	0000079115	Z-390-100	06/15/2006 23:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104720	0000079172	Z-390-100	06/16/2006 11:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104721	0000079175	Z-390-100	06/16/2006 12:08:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104722	0000079178	Z-390-100	06/16/2006 12:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104723	0000079182	Z-390-101	06/16/2006 13:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104724	0000079246	Z-390-100	06/17/2006 07:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104725	0000079214	Z-390-100	06/17/2006 02:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104726	0000079242	Z-390-101	06/17/2006 06:44:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104727	0000079429	Z-390-100	06/19/2006 01:45:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104728	0000079216	Z-390-101	06/17/2006 02:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10104729	0000079184	Z-390-101	06/16/2006 14:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104730	0000079183	Z-390-100	06/16/2006 13:18:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104731	0000079180	Z-390-100	06/16/2006 12:55:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104732	0000079169	Z-390-101	06/16/2006 11:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104734	0000079173	Z-390-101	06/16/2006 11:57:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104737	0000079176	Z-390-101	06/16/2006 12:20:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104738	0000079179	Z-390-101	06/16/2006 12:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104739	0000079230	Z-390-100	06/17/2006 04:14:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10104740	0000079227	Z-390-100	06/17/2006 03:48:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10104741	0000079219	Z-390-100	06/17/2006 02:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10104742	0000079223	Z-390-100	06/17/2006 03:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10104743	0000079237	Z-390-100	06/17/2006 05:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10104744	0000079245	Z-390-101	06/17/2006 07:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104745	0000079263	Z-390-100	06/17/2006 10:15:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10104746	0000079238	Z-390-100	06/17/2006 06:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10104747	0000079251	Z-390-100	06/17/2006 08:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10104748	0000079283	Z-390-100	06/17/2006 13:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104749	0000079437	Z-390-100	06/19/2006 05:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104750	0000079249	Z-390-100	06/17/2006 07:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104751	0000079229	Z-390-101	06/17/2006 04:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10104753	0000079234	Z-390-100	06/17/2006 04:41:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104754	0000079225	Z-390-101	06/17/2006 03:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10104755	0000079221	Z-390-101	06/17/2006 03:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10104882	0000079347	Z-390-100	06/18/2006 08:34:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10104883	0000079334	Z-390-100	06/18/2006 06:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10104884	0000079335	Z-390-100	06/18/2006 06:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10104885	0000079333	Z-390-100	06/18/2006 05:47:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10104886	0000079331	Z-390-100	06/18/2006 05:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10104887	0000079330	Z-390-100	06/18/2006 04:36:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10104888	0000079329	Z-390-100	06/18/2006 04:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10104889	0000079327	Z-390-100	06/18/2006 03:26:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.85

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104890	0000079355	Z-390-100	06/18/2006 10:45:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10104891	0000079346	Z-390-100	06/18/2006 08:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104892	0000079332	Z-390-100	06/18/2006 05:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10104893	0000079328	Z-390-100	06/18/2006 03:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10104894	0000079325	Z-390-100	06/18/2006 02:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10104895	0000079318	Z-390-100	06/17/2006 20:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104896	0000079321	Z-390-100	06/18/2006 00:44:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10104897	0000079324	Z-390-100	06/18/2006 02:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10104898	0000079323	Z-390-100	06/18/2006 01:44:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10104899	0000079304	Z-390-100	06/17/2006 17:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104900	0000079302	Z-390-100	06/17/2006 17:16:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10104901	0000079300	Z-390-100	06/17/2006 16:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104902	0000079433	Z-390-100	06/19/2006 03:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104903	0000079260	Z-390-100	06/17/2006 09:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104904	0000079286	Z-390-100	06/17/2006 14:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104905	0000079292	Z-390-100	06/17/2006 14:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10104906	0000079326	Z-390-100	06/18/2006 03:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10104907	0000079322	Z-390-100	06/18/2006 01:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10104908	0000079319	Z-390-100	06/17/2006 21:21:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104909	0000079311	Z-390-100	06/17/2006 19:33:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10104910	0000079310	Z-390-100	06/17/2006 19:10:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104911	0000079297	Z-390-100	06/17/2006 16:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104912	0000079293	Z-390-100	06/17/2006 15:20:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10104913	0000079289	Z-390-100	06/17/2006 14:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104915	0000079417	Z-390-100	06/18/2006 22:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104916	0000079413	Z-390-100	06/18/2006 21:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104917	0000079409	Z-390-100	06/18/2006 20:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104918	0000079415	Z-390-100	06/18/2006 21:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104919	0000079422	Z-390-100	06/18/2006 23:25:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104920	0000079416	Z-390-100	06/18/2006 22:15:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104921	0000079412	Z-390-100	06/18/2006 20:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104922	0000079414	Z-390-100	06/18/2006 21:28:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104923	0000079387	Z-390-100	06/18/2006 16:14:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104924	0000079392	Z-390-100	06/18/2006 17:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104925	0000079402	Z-390-100	06/18/2006 18:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104926	0000079407	Z-390-100	06/18/2006 19:54:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104927	0000079406	Z-390-100	06/18/2006 19:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104928	0000079395	Z-390-100	06/18/2006 17:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104929	0000079390	Z-390-100	06/18/2006 16:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104930	0000079384	Z-390-100	06/18/2006 15:50:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104931	0000079348	Z-390-100	06/18/2006 08:57:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104932	0000079349	Z-390-100	06/18/2006 09:21:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104933	0000079364	Z-390-100	06/18/2006 12:43:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10104934	0000079365	Z-390-100	06/18/2006 13:06:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104935	0000079371	Z-390-100	06/18/2006 13:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104936	0000079379	Z-390-100	06/18/2006 15:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10104937	0000079381	Z-390-100	06/18/2006 15:27:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104938	0000079374	Z-390-100	06/18/2006 14:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104939	0000079399	Z-390-100	06/18/2006 17:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104940	0000079368	Z-390-100	06/18/2006 13:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104941	0000079363	Z-390-100	06/18/2006 12:19:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10104942	0000079362	Z-390-100	06/18/2006 11:56:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104943	0000079358	Z-390-100	06/18/2006 11:09:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104944	0000079351	Z-390-100	06/18/2006 09:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104945	0000079353	Z-390-100	06/18/2006 10:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10104946	0000079361	Z-390-100	06/18/2006 11:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104967	0000079538	Z-211-102	06/20/2006 00:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104969	0000079539	Z-211-103	06/20/2006 00:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104971	0000079462	Z-390-100	06/19/2006 10:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104972	0000079542	Z-390-100	06/20/2006 01:30:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104973	0000079541	Z-390-100	06/20/2006 01:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104974	0000079490	Z-390-100	06/19/2006 15:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104975	0000079540	Z-390-100	06/20/2006 00:43:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104976	0000079550	Z-390-100	06/20/2006 03:28:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104977	0000079553	Z-390-100	06/20/2006 03:51:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104978	0000079548	Z-390-100	06/20/2006 03:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104979	0000079556	Z-390-100	06/20/2006 04:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104980	0000079565	Z-390-100	06/20/2006 06:12:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104981	0000079544	Z-390-100	06/20/2006 01:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104982	0000079547	Z-390-100	06/20/2006 02:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104983	0000079529	Z-390-100	06/19/2006 22:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104984	0000079546	Z-390-100	06/20/2006 02:17:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104985	0000079523	Z-390-100	06/19/2006 21:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104986	0000079533	Z-390-100	06/19/2006 23:26:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104987	0000079474	Z-390-100	06/19/2006 12:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104988	0000079469	Z-390-100	06/19/2006 11:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104989	0000079465	Z-390-100	06/19/2006 10:35:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104990	0000079472	Z-390-100	06/19/2006 11:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104991	0000079459	Z-390-100	06/19/2006 09:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104992	0000079527	Z-390-100	06/19/2006 21:52:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104993	0000079484	Z-390-100	06/19/2006 14:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104994	0000079514	Z-390-100	06/19/2006 19:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104995	0000079532	Z-390-100	06/19/2006 23:02:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104996	0000079519	Z-390-100	06/19/2006 20:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104997	0000079522	Z-390-100	06/19/2006 20:42:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104998	0000079517	Z-390-100	06/19/2006 19:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104999	0000079515	Z-390-100	06/19/2006 19:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105000	0000079449	Z-390-100	06/19/2006 08:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105001	0000079531	Z-390-100	06/19/2006 22:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105002	0000079507	Z-390-100	06/19/2006 17:57:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105003	0000079504	Z-390-100	06/19/2006 17:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105004	0000079510	Z-390-100	06/19/2006 18:21:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105005	0000079453	Z-390-100	06/19/2006 08:59:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105006	0000079499	Z-390-100	06/19/2006 16:47:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105007	0000079491	Z-390-100	06/19/2006 15:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105008	0000079467	Z-390-100	06/19/2006 11:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105009	0000079481	Z-390-100	06/19/2006 14:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105010	0000079446	Z-390-100	06/19/2006 07:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105011	0000079476	Z-390-100	06/19/2006 12:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105012	0000079501	Z-390-100	06/19/2006 17:11:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105013	0000079513	Z-390-100	06/19/2006 18:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105014	0000079487	Z-390-100	06/19/2006 14:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105015	0000080499	Z-390-100	06/29/2006 16:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105016	0000079493	Z-390-100	06/19/2006 16:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105017	0000079451	Z-390-100	06/19/2006 08:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10105018	0000079496	Z-390-100	06/19/2006 16:24:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105019	0000080447	Z-390-100	06/28/2006 09:24:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105020	0000079441	Z-390-100	06/19/2006 06:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105021	0000079442	Z-390-100	06/19/2006 06:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105022	0000079439	Z-390-100	06/19/2006 05:47:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105023	0000079423	Z-390-100	06/18/2006 23:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105024	0000079425	Z-390-100	06/19/2006 00:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105025	0000079427	Z-390-100	06/19/2006 01:22:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105026	0000079435	Z-390-100	06/19/2006 04:13:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105027	0000079456	Z-390-100	06/19/2006 09:22:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105028	0000079447	Z-390-100	06/19/2006 07:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105029	0000079436	Z-390-100	06/19/2006 04:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105030	0000079434	Z-390-100	06/19/2006 03:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105031	0000079430	Z-390-100	06/19/2006 02:09:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105032	0000079426	Z-390-100	06/19/2006 00:59:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105033	0000079424	Z-390-100	06/19/2006 00:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105034	0000079420	Z-390-100	06/18/2006 23:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105057	0000079608	Z-390-100	06/20/2006 13:28:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105058	0000079615	Z-390-100	06/20/2006 14:38:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105059	0000079611	Z-390-100	06/20/2006 13:51:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105060	0000079620	Z-390-100	06/20/2006 15:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105061	0000079629	Z-390-100	06/20/2006 16:36:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105062	0000079637	Z-390-100	06/20/2006 17:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105063	0000079650	Z-390-100	06/20/2006 21:15:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105064	0000079638	Z-390-100	06/20/2006 18:15:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105065	0000080018	Z-390-101	06/24/2006 14:16:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105066	0000079635	Z-390-100	06/20/2006 17:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105067	0000079623	Z-390-100	06/20/2006 15:49:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105068	0000079599	Z-390-100	06/20/2006 12:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105069	0000079632	Z-390-100	06/20/2006 16:59:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105070	0000079613	Z-390-100	06/20/2006 14:15:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10105071	0000079618	Z-390-100	06/20/2006 15:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105072	0000079626	Z-390-100	06/20/2006 16:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105073	0000079583	Z-390-100	06/20/2006 09:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105074	0000079576	Z-390-100	06/20/2006 08:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105075	0000079594	Z-390-100	06/20/2006 11:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105076	0000079585	Z-390-100	06/20/2006 10:14:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10105077	0000079566	Z-390-100	06/20/2006 06:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10105078	0000079597	Z-390-100	06/20/2006 11:47:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105079	0000079561	Z-390-100	06/20/2006 05:25:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105080	0000079560	Z-390-100	06/20/2006 05:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105081	0000079588	Z-390-100	06/20/2006 10:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105082	0000079591	Z-390-100	06/20/2006 11:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105083	0000079579	Z-390-100	06/20/2006 09:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105084	0000079581	Z-390-100	06/20/2006 09:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105085	0000079571	Z-390-100	06/20/2006 07:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105086	0000079558	Z-390-100	06/20/2006 04:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105087	0000079574	Z-390-100	06/20/2006 08:16:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105088	0000079563	Z-390-100	06/20/2006 05:48:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105099	0000079543	Z-211-102	06/20/2006 02:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105101	0000080176	Z-211-102	06/25/2006 21:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105130	0000079661	Z-390-100	06/20/2006 22:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105131	0000080026	Z-390-101	06/24/2006 15:13:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105132	0000079639	Z-390-100	06/20/2006 18:39:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105133	0000080021	Z-390-101	06/24/2006 14:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105134	0000080029	Z-390-101	06/24/2006 15:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105135	0000080031	Z-390-101	06/24/2006 16:02:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105136	0000080037	Z-390-101	06/24/2006 17:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105137	0000080039	Z-390-101	06/24/2006 17:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105138	0000079673	Z-390-100	06/20/2006 23:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105139	0000080033	Z-390-101	06/24/2006 16:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105140	0000079671	Z-390-100	06/20/2006 23:36:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10105141	0000079695	Z-390-100	06/21/2006 06:58:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105142	0000079664	Z-390-100	06/20/2006 22:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10105143	0000079658	Z-390-100	06/20/2006 22:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10105144	0000079654	Z-390-100	06/20/2006 21:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105145	0000079640	Z-390-100	06/20/2006 19:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105146	0000079705	Z-390-100	06/21/2006 08:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10105147	0000079689	Z-390-100	06/21/2006 05:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10105148	0000079687	Z-390-100	06/21/2006 04:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10105149	0000079684	Z-390-100	06/21/2006 03:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10105150	0000079677	Z-390-100	06/21/2006 00:46:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105151	0000079681	Z-390-100	06/21/2006 01:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105152	0000079679	Z-390-100	06/21/2006 01:10:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105153	0000079680	Z-390-100	06/21/2006 01:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10105154	0000079691	Z-390-100	06/21/2006 06:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105155	0000079690	Z-390-100	06/21/2006 05:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105156	0000079688	Z-390-100	06/21/2006 05:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105157	0000079683	Z-390-100	06/21/2006 02:44:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105158	0000079675	Z-390-100	06/21/2006 00:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105159	0000080042	Z-390-101	06/24/2006 18:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105160	0000079682	Z-390-100	06/21/2006 02:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10105161	0000080045	Z-390-101	06/24/2006 18:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105316	0000080478	Z-211-102	06/29/2006 13:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105376	0000079724	Z-390-100	06/21/2006 14:08:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105377	0000079725	Z-390-100	06/21/2006 14:32:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105378	0000079730	Z-390-100	06/21/2006 16:16:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10105379	0000079738	Z-390-100	06/21/2006 22:34:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105380	0000079727	Z-390-100	06/21/2006 14:55:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105381	0000079747	Z-390-100	06/22/2006 00:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105382	0000079743	Z-390-100	06/21/2006 23:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10105383	0000079745	Z-390-100	06/21/2006 23:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105384	0000080287	Z-390-100	06/26/2006 21:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	13.40
10105385	0000079735	Z-390-100	06/21/2006 21:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105386	0000079741	Z-390-100	06/21/2006 22:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105387	0000079737	Z-390-100	06/21/2006 22:11:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10105388	0000079756	Z-390-100	06/22/2006 04:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105389	0000079749	Z-390-100	06/22/2006 01:19:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10105390	0000079746	Z-390-100	06/22/2006 00:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10105391	0000079748	Z-390-100	06/22/2006 00:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105392	0000079722	Z-390-100	06/21/2006 13:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10105393	0000079734	Z-390-100	06/21/2006 21:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105394	0000079720	Z-390-100	06/21/2006 12:34:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105395	0000079718	Z-390-100	06/21/2006 11:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105396	0000079716	Z-390-100	06/21/2006 11:01:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105397	0000079714	Z-390-100	06/21/2006 10:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105398	0000079708	Z-390-100	06/21/2006 08:56:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10105399	0000079699	Z-390-100	06/21/2006 07:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105400	0000079697	Z-390-100	06/21/2006 07:22:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105401	0000079717	Z-390-100	06/21/2006 11:24:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105402	0000079715	Z-390-100	06/21/2006 10:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105403	0000079719	Z-390-100	06/21/2006 12:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105404	0000079721	Z-390-100	06/21/2006 12:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105405	0000079723	Z-390-100	06/21/2006 13:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105406	0000079702	Z-390-100	06/21/2006 08:09:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105407	0000079692	Z-390-100	06/21/2006 06:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105679	0000079786	Z-390-100	06/22/2006 10:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10105680	0000079783	Z-390-100	06/22/2006 10:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10105681	0000079814	Z-390-100	06/22/2006 15:23:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10105682	0000079799	Z-390-100	06/22/2006 13:02:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105683	0000079802	Z-390-100	06/22/2006 13:25:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10105684	0000079817	Z-390-100	06/22/2006 15:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105685	0000079794	Z-390-100	06/22/2006 12:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105686	0000079806	Z-390-100	06/22/2006 14:13:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105687	0000079780	Z-390-100	06/22/2006 10:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105688	0000079774	Z-390-100	06/22/2006 09:00:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105689	0000079779	Z-390-100	06/22/2006 09:47:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10105690	0000079804	Z-390-100	06/22/2006 13:49:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10105691	0000079797	Z-390-100	06/22/2006 12:38:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105692	0000079934	Z-390-100	06/23/2006 16:26:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10105693	0000079809	Z-390-100	06/22/2006 14:36:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105694	0000079828	Z-390-100	06/22/2006 17:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105695	0000079776	Z-390-100	06/22/2006 09:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10105696	0000079768	Z-390-100	06/22/2006 07:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10105697	0000079760	Z-390-100	06/22/2006 05:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10105698	0000079755	Z-390-100	06/22/2006 03:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105699	0000079758	Z-390-100	06/22/2006 04:57:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105700	0000079751	Z-390-100	06/22/2006 02:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105701	0000079754	Z-390-100	06/22/2006 03:23:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10105702	0000079757	Z-390-100	06/22/2006 04:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105703	0000079767	Z-390-100	06/22/2006 07:26:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10105704	0000079761	Z-390-100	06/22/2006 06:07:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10105705	0000079750	Z-390-100	06/22/2006 01:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105706	0000079759	Z-390-100	06/22/2006 05:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10105707	0000079762	Z-390-100	06/22/2006 06:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105708	0000079770	Z-390-100	06/22/2006 08:13:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10105709	0000079772	Z-390-100	06/22/2006 08:36:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10105710	0000079765	Z-390-100	06/22/2006 06:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105737	0000079881	Z-390-100	06/23/2006 08:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105738	0000079872	Z-390-100	06/23/2006 06:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105739	0000079867	Z-390-100	06/23/2006 04:47:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105740	0000079865	Z-390-100	06/23/2006 04:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105741	0000079862	Z-390-100	06/23/2006 02:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105742	0000079860	Z-390-100	06/23/2006 01:45:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105743	0000079856	Z-390-100	06/23/2006 00:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10105744	0000079857	Z-390-100	06/23/2006 00:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105745	0000079875	Z-390-100	06/23/2006 07:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105746	0000079871	Z-390-100	06/23/2006 06:32:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105747	0000079868	Z-390-100	06/23/2006 05:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105748	0000079864	Z-390-100	06/23/2006 03:23:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105749	0000079861	Z-390-100	06/23/2006 02:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105750	0000079859	Z-390-100	06/23/2006 01:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105752	0000088069	Z-390-100	09/14/2006 13:58:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105753	0000079850	Z-390-100	06/22/2006 22:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105754	0000079843	Z-390-100	06/22/2006 20:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105755	0000079880	Z-390-100	06/23/2006 08:07:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105756	0000079841	Z-390-100	06/22/2006 20:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105757	0000079835	Z-390-100	06/22/2006 19:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105758	0000079833	Z-390-100	06/22/2006 18:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105759	0000079830	Z-390-100	06/22/2006 17:51:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105760	0000079826	Z-390-100	06/22/2006 17:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105761	0000079853	Z-390-100	06/22/2006 23:03:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105762	0000079844	Z-390-100	06/22/2006 21:22:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105763	0000079842	Z-390-100	06/22/2006 20:35:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105765	0000079866	Z-390-100	06/23/2006 04:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105766	0000079839	Z-390-100	06/22/2006 19:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10105767	0000079837	Z-390-100	06/22/2006 19:25:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10105768	0000079832	Z-390-100	06/22/2006 18:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10105831	0000079918	Z-390-100	06/23/2006 13:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105832	0000079910	Z-390-100	06/23/2006 12:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105833	0000079858	Z-390-100	06/23/2006 00:58:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105834	0000079915	Z-390-100	06/23/2006 13:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105835	0000079896	Z-390-100	06/23/2006 10:28:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10105836	0000079923	Z-390-100	06/23/2006 14:29:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105837	0000079891	Z-390-100	06/23/2006 09:41:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105838	0000079884	Z-390-100	06/23/2006 08:54:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105839	0000079907	Z-390-100	06/23/2006 12:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105840	0000079913	Z-390-100	06/23/2006 12:55:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105841	0000079933	Z-390-100	06/23/2006 16:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105842	0000079899	Z-390-100	06/23/2006 10:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105843	0000079920	Z-390-100	06/23/2006 14:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105844	0000079893	Z-390-100	06/23/2006 10:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105845	0000079889	Z-390-100	06/23/2006 09:18:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105846	0000079877	Z-390-100	06/23/2006 07:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105848	0000079969	Z-390-100	06/23/2006 23:35:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105849	0000079968	Z-390-100	06/23/2006 23:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105850	0000079970	Z-390-100	06/23/2006 23:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105851	0000079966	Z-390-100	06/23/2006 22:48:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105852	0000079972	Z-390-100	06/24/2006 00:46:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105853	0000079976	Z-390-100	06/24/2006 02:26:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105854	0000079984	Z-390-100	06/24/2006 05:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105855	0000079980	Z-390-100	06/24/2006 04:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105856	0000079963	Z-390-100	06/23/2006 22:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105857	0000079978	Z-390-100	06/24/2006 03:13:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105858	0000079979	Z-390-100	06/24/2006 03:38:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105859	0000079971	Z-390-100	06/24/2006 00:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105860	0000079975	Z-390-100	06/24/2006 02:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105861	0000079991	Z-390-100	06/24/2006 08:25:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105862	0000079998	Z-390-100	06/24/2006 09:36:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105863	0000079981	Z-390-100	06/24/2006 04:25:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105864	0000079977	Z-390-100	06/24/2006 02:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105865	0000079961	Z-390-100	06/23/2006 22:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105866	0000079944	Z-390-100	06/23/2006 19:17:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105867	0000079937	Z-390-100	06/23/2006 17:37:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105868	0000079948	Z-390-100	06/23/2006 20:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105869	0000079936	Z-390-100	06/23/2006 17:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105870	0000079935	Z-390-100	06/23/2006 16:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105871	0000079926	Z-390-100	06/23/2006 14:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105872	0000079929	Z-390-100	06/23/2006 15:16:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105873	0000079931	Z-390-100	06/23/2006 15:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105874	0000079951	Z-390-100	06/23/2006 20:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105875	0000079954	Z-390-100	06/23/2006 20:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105876	0000079943	Z-390-100	06/23/2006 18:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105877	0000079946	Z-390-100	06/23/2006 19:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105878	0000079956	Z-390-100	06/23/2006 21:14:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105879	0000079958	Z-390-100	06/23/2006 21:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105881	0000080034	Z-390-100	06/24/2006 16:38:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105882	0000080086	Z-390-100	06/25/2006 02:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10105883	0000080044	Z-390-100	06/24/2006 18:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105884	0000080074	Z-390-100	06/24/2006 22:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105885	0000080077	Z-390-100	06/24/2006 23:09:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105886	0000080089	Z-390-100	06/25/2006 04:07:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10105887	0000080079	Z-390-100	06/24/2006 23:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105888	0000080081	Z-390-100	06/25/2006 00:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105889	0000080054	Z-390-100	06/24/2006 20:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105890	0000080038	Z-390-100	06/24/2006 17:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10105891	0000080036	Z-390-100	06/24/2006 17:02:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105892	0000080072	Z-390-100	06/24/2006 22:22:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105893	0000080126	Z-390-101	06/25/2006 12:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105894	0000080084	Z-390-100	06/25/2006 02:09:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10105895	0000080064	Z-390-101	06/24/2006 21:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105896	0000080080	Z-390-100	06/25/2006 00:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105897	0000079994	Z-390-100	06/24/2006 08:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105898	0000080013	Z-390-100	06/24/2006 13:24:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105899	0000079983	Z-390-100	06/24/2006 05:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105900	0000080058	Z-390-100	06/24/2006 20:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105901	0000079982	Z-390-100	06/24/2006 04:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105902	0000080023	Z-390-100	06/24/2006 15:01:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105903	0000080027	Z-390-100	06/24/2006 15:25:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105904	0000080040	Z-390-100	06/24/2006 17:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105905	0000079985	Z-390-100	06/24/2006 05:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105906	0000079997	Z-390-100	06/24/2006 09:12:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105907	0000080017	Z-390-100	06/24/2006 14:11:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105908	0000080019	Z-390-100	06/24/2006 14:36:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105909	0000080032	Z-390-100	06/24/2006 16:14:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105910	0000080070	Z-390-101	06/24/2006 22:08:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10105911	0000080030	Z-390-100	06/24/2006 15:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105912	0000080067	Z-390-101	06/24/2006 21:44:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105921	0000081265	Z-211-103	07/08/2006 11:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105922	0000085730	Z-211-102	08/23/2006 13:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105968	0000080177	Z-211-103	06/25/2006 21:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105972	0000080139	Z-390-100	06/25/2006 14:13:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105973	0000080130	Z-390-101	06/25/2006 13:26:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105974	0000080134	Z-390-101	06/25/2006 13:50:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105975	0000080106	Z-390-100	06/25/2006 09:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105976	0000080147	Z-390-100	06/25/2006 15:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105977	0000080146	Z-390-101	06/25/2006 15:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105978	0000080150	Z-390-101	06/25/2006 15:24:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105980	0000080193	Z-390-100	06/25/2006 23:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105981	0000080138	Z-390-101	06/25/2006 14:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105982	0000080142	Z-390-101	06/25/2006 14:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105983	0000080143	Z-390-100	06/25/2006 14:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105984	0000080162	Z-390-100	06/25/2006 16:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105985	0000080154	Z-390-100	06/25/2006 15:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105986	0000080153	Z-390-101	06/25/2006 15:47:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105987	0000080157	Z-390-101	06/25/2006 16:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10105988	0000080110	Z-390-100	06/25/2006 09:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105990	0000080135	Z-390-100	06/25/2006 13:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105991	0000080100	Z-390-100	06/25/2006 08:00:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105992	0000080098	Z-390-100	06/25/2006 07:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	7.78
10105993	0000080092	Z-390-100	06/25/2006 05:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10105994	0000080103	Z-390-100	06/25/2006 08:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105995	0000080095	Z-390-100	06/25/2006 06:34:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105996	0000080087	Z-390-100	06/25/2006 03:20:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105997	0000080093	Z-390-100	06/25/2006 05:48:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105998	0000080088	Z-390-100	06/25/2006 03:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105999	0000080094	Z-390-100	06/25/2006 06:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106000	0000080085	Z-390-100	06/25/2006 02:33:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106001	0000080091	Z-390-100	06/25/2006 05:00:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10106002	0000080090	Z-390-100	06/25/2006 04:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10106003	0000080096	Z-390-100	06/25/2006 07:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106004	0000080101	Z-390-100	06/25/2006 08:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106299	0000080218	Z-390-101	06/26/2006 06:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106300	0000080303	Z-390-101	06/26/2006 23:47:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106302	0000080229	Z-390-101	06/26/2006 08:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10106303	0000080223	Z-390-101	06/26/2006 07:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106304	0000080219	Z-390-101	06/26/2006 06:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106305	0000080213	Z-390-100	06/26/2006 03:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106306	0000080214	Z-390-101	06/26/2006 04:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106307	0000080217	Z-390-101	06/26/2006 05:46:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106308	0000080234	Z-390-101	06/26/2006 10:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106315	0000080215	Z-390-101	06/26/2006 04:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106316	0000085619	Z-390-100	08/21/2006 07:41:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106317	0000080210	Z-390-100	06/26/2006 03:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106318	0000080207	Z-390-101	06/26/2006 02:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106319	0000080200	Z-390-100	06/26/2006 00:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106320	0000080205	Z-390-101	06/26/2006 01:52:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106321	0000080195	Z-390-100	06/25/2006 23:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106322	0000080201	Z-390-101	06/26/2006 01:04:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106323	0000080199	Z-390-101	06/26/2006 00:40:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106324	0000080192	Z-390-101	06/25/2006 23:05:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10106325	0000080184	Z-390-101	06/25/2006 21:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106326	0000080166	Z-390-100	06/25/2006 16:58:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106327	0000080185	Z-390-100	06/25/2006 22:02:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106328	0000080181	Z-390-100	06/25/2006 21:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106329	0000080188	Z-390-100	06/25/2006 22:26:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10106330	0000080191	Z-390-100	06/25/2006 22:49:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106331	0000080190	Z-390-101	06/25/2006 22:41:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106332	0000080187	Z-390-101	06/25/2006 22:18:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106333	0000080169	Z-390-100	06/25/2006 17:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106334	0000080161	Z-390-101	06/25/2006 16:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106335	0000080165	Z-390-101	06/25/2006 16:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10106336	0000080158	Z-390-100	06/25/2006 16:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10106337	0000080179	Z-390-100	06/25/2006 21:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106338	0000080198	Z-390-100	06/26/2006 00:31:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106339	0000080197	Z-390-100	06/26/2006 00:00:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106340	0000080196	Z-390-101	06/25/2006 23:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106341	0000080194	Z-390-101	06/25/2006 23:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106342	0000080202	Z-390-101	06/26/2006 01:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106343	0000080206	Z-390-100	06/26/2006 02:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106344	0000080208	Z-390-100	06/26/2006 02:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106345	0000080212	Z-390-100	06/26/2006 03:27:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106346	0000080216	Z-390-101	06/26/2006 05:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106358	0000083587	Z-211-103	08/02/2006 19:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106361	0000081961	Z-211-102	07/16/2006 21:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106362	0000085092	Z-211-102	08/16/2006 11:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106381	0000080151	Z-390-100	06/25/2006 15:24:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106409	0000080236	Z-390-101	06/26/2006 10:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106410	0000080230	Z-390-101	06/26/2006 09:13:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106411	0000080225	Z-390-101	06/26/2006 08:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106412	0000080226	Z-390-101	06/26/2006 08:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10106413	0000080295	Z-390-100	06/26/2006 22:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10106414	0000080239	Z-390-101	06/26/2006 10:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106419	0000080363	Z-390-101	06/27/2006 10:07:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106420	0000080397	Z-390-100	06/27/2006 15:51:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106421	0000080385	Z-390-101	06/27/2006 13:46:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106422	0000080417	Z-390-101	06/28/2006 00:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106423	0000080405	Z-390-100	06/27/2006 20:35:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106424	0000081355	Z-390-100	07/09/2006 15:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106425	0000080394	Z-390-100	06/27/2006 15:10:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106426	0000080359	Z-390-100	06/27/2006 09:27:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106427	0000080416	Z-390-100	06/28/2006 00:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106428	0000080384	Z-390-100	06/27/2006 13:39:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106429	0000080388	Z-390-100	06/27/2006 14:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106430	0000080355	Z-390-100	06/27/2006 09:04:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106431	0000080349	Z-390-100	06/27/2006 08:17:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106432	0000080357	Z-390-101	06/27/2006 09:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106433	0000080361	Z-390-101	06/27/2006 09:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106434	0000080362	Z-390-100	06/27/2006 09:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106435	0000080348	Z-390-101	06/27/2006 08:09:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106436	0000080347	Z-390-100	06/27/2006 07:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106437	0000080344	Z-390-100	06/27/2006 07:30:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106438	0000080336	Z-390-100	06/27/2006 06:12:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106439	0000080329	Z-390-101	06/27/2006 05:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106440	0000080331	Z-390-101	06/27/2006 05:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106441	0000080332	Z-390-100	06/27/2006 05:25:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106442	0000080334	Z-390-100	06/27/2006 05:49:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106443	0000080353	Z-390-101	06/27/2006 08:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106444	0000080352	Z-390-100	06/27/2006 08:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106445	0000080351	Z-390-101	06/27/2006 08:33:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106446	0000080343	Z-390-101	06/27/2006 07:22:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106447	0000080339	Z-390-101	06/27/2006 06:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106448	0000080346	Z-390-101	06/27/2006 07:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106449	0000080333	Z-390-101	06/27/2006 05:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106450	0000080337	Z-390-101	06/27/2006 06:35:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106451	0000080326	Z-390-100	06/27/2006 04:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106452	0000080327	Z-390-101	06/27/2006 04:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106453	0000080320	Z-390-100	06/27/2006 03:04:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106454	0000080322	Z-390-100	06/27/2006 03:28:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106455	0000080321	Z-390-101	06/27/2006 03:27:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106456	0000080312	Z-390-100	06/27/2006 01:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106457	0000080316	Z-390-100	06/27/2006 02:17:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106458	0000080318	Z-390-100	06/27/2006 02:40:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106459	0000080335	Z-390-101	06/27/2006 06:12:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106460	0000080330	Z-390-100	06/27/2006 05:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106461	0000080328	Z-390-100	06/27/2006 04:38:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106462	0000080325	Z-390-101	06/27/2006 04:14:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106463	0000080324	Z-390-100	06/27/2006 03:51:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106464	0000080319	Z-390-101	06/27/2006 03:03:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106465	0000080317	Z-390-101	06/27/2006 02:40:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106466	0000080314	Z-390-100	06/27/2006 01:53:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106467	0000080311	Z-390-101	06/27/2006 01:21:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106468	0000080307	Z-390-101	06/27/2006 00:34:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10106469	0000080306	Z-390-100	06/27/2006 00:19:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106470	0000080289	Z-390-100	06/26/2006 21:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106471	0000080232	Z-390-101	06/26/2006 09:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106472	0000080242	Z-390-101	06/26/2006 11:11:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106473	0000080276	Z-390-101	06/26/2006 18:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106474	0000080281	Z-390-100	06/26/2006 20:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106475	0000080323	Z-390-101	06/27/2006 03:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106476	0000080309	Z-390-101	06/27/2006 00:57:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106477	0000080308	Z-390-100	06/27/2006 00:43:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106478	0000080310	Z-390-100	06/27/2006 01:06:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106479	0000081255	Z-390-101	07/08/2006 08:59:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106480	0000080305	Z-390-101	06/27/2006 00:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106481	0000080304	Z-390-100	06/26/2006 23:56:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10106482	0000080293	Z-390-100	06/26/2006 22:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106515	0000083425	Z-211-102	07/31/2006 20:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106516	0000085026	Z-211-102	08/15/2006 20:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106896	0000080505	Z-390-101	06/29/2006 17:44:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106897	0000080432	Z-390-100	06/28/2006 03:59:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106898	0000080442	Z-390-100	06/28/2006 08:36:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106899	0000080437	Z-390-100	06/28/2006 05:37:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106900	0000080498	Z-390-101	06/29/2006 16:12:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106901	0000080450	Z-390-100	06/28/2006 09:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106902	0000080518	Z-390-100	06/29/2006 19:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106903	0000080510	Z-390-100	06/29/2006 18:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106904	0000080506	Z-390-100	06/29/2006 17:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106905	0000080434	Z-390-100	06/28/2006 04:22:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106906	0000080436	Z-390-100	06/28/2006 04:45:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106907	0000080511	Z-390-100	06/29/2006 19:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106908	0000080507	Z-390-101	06/29/2006 18:08:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106909	0000080509	Z-390-101	06/29/2006 18:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106910	0000080508	Z-390-100	06/29/2006 18:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106911	0000080515	Z-390-100	06/29/2006 19:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106912	0000080444	Z-390-100	06/28/2006 09:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106913	0000080428	Z-390-100	06/28/2006 03:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106914	0000080427	Z-390-101	06/28/2006 02:53:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106915	0000080422	Z-390-100	06/28/2006 01:54:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106916	0000080419	Z-390-101	06/28/2006 01:19:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106917	0000080423	Z-390-101	06/28/2006 02:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106918	0000080420	Z-390-100	06/28/2006 01:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106919	0000080414	Z-390-100	06/27/2006 23:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106920	0000080406	Z-390-101	06/27/2006 20:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106921	0000080418	Z-390-100	06/28/2006 01:07:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106922	0000080430	Z-390-100	06/28/2006 03:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106923	0000080429	Z-390-101	06/28/2006 03:16:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106924	0000080425	Z-390-101	06/28/2006 02:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106925	0000080421	Z-390-101	06/28/2006 01:42:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106926	0000080415	Z-390-100	06/28/2006 00:20:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106927	0000080413	Z-390-100	06/27/2006 22:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106929	0000080521	Z-390-100	06/29/2006 20:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106930	0000080525	Z-390-101	06/29/2006 20:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106931	0000080531	Z-390-101	06/29/2006 21:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10106932	0000080533	Z-390-100	06/29/2006 21:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106933	0000080500	Z-390-101	06/29/2006 16:35:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106934	0000080502	Z-390-101	06/29/2006 17:19:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106935	0000080528	Z-390-101	06/29/2006 21:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106937	0000080549	Z-390-100	06/29/2006 23:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106938	0000080547	Z-390-100	06/29/2006 23:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106939	0000080527	Z-390-100	06/29/2006 20:58:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106940	0000080524	Z-390-100	06/29/2006 20:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106941	0000080522	Z-390-101	06/29/2006 20:15:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106942	0000080519	Z-390-101	06/29/2006 19:51:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106943	0000080496	Z-390-101	06/29/2006 15:48:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106944	0000080530	Z-390-100	06/29/2006 21:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106945	0000080495	Z-390-100	06/29/2006 15:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106946	0000080477	Z-390-100	06/29/2006 12:42:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106947	0000081645	Z-390-101	07/13/2006 14:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106948	0000080481	Z-390-100	06/29/2006 13:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106949	0000080488	Z-390-100	06/29/2006 14:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106950	0000080540	Z-390-101	06/29/2006 22:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106951	0000080491	Z-390-101	06/29/2006 15:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106952	0000080490	Z-390-100	06/29/2006 14:48:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106953	0000080489	Z-390-101	06/29/2006 14:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106954	0000080497	Z-390-100	06/29/2006 15:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106955	0000080494	Z-390-101	06/29/2006 15:25:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106956	0000080493	Z-390-100	06/29/2006 15:11:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106957	0000080487	Z-390-101	06/29/2006 14:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106958	0000080484	Z-390-100	06/29/2006 13:52:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106959	0000080483	Z-390-101	06/29/2006 13:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106960	0000080479	Z-390-100	06/29/2006 13:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107039	0000083672	Z-390-101	08/04/2006 09:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107040	0000081290	Z-390-101	07/08/2006 21:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10107041	0000081303	Z-390-100	07/09/2006 02:21:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107042	0000081378	Z-390-101	07/09/2006 19:33:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107043	0000081307	Z-390-100	07/09/2006 03:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107044	0000081309	Z-390-100	07/09/2006 04:44:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107045	0000081372	Z-390-100	07/09/2006 18:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107046	0000081312	Z-390-100	07/09/2006 05:54:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10107047	0000081264	Z-390-100	07/08/2006 10:35:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107048	0000081284	Z-390-100	07/08/2006 19:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107049	0000081285	Z-390-100	07/08/2006 19:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107050	0000081304	Z-390-100	07/09/2006 02:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10107051	0000081310	Z-390-100	07/09/2006 05:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10107052	0000081308	Z-390-100	07/09/2006 04:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107053	0000081306	Z-390-100	07/09/2006 03:33:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107054	0000081305	Z-390-100	07/09/2006 03:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107055	0000080552	Z-390-101	06/30/2006 00:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107056	0000080554	Z-390-101	06/30/2006 00:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10107057	0000080537	Z-390-101	06/29/2006 22:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10107058	0000080551	Z-390-100	06/30/2006 00:14:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107059	0000080535	Z-390-101	06/29/2006 21:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10107060	0000080546	Z-390-101	06/29/2006 23:23:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10107061	0000080548	Z-390-101	06/29/2006 23:46:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10107062	0000080557	Z-390-100	06/30/2006 01:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107063	0000080556	Z-390-101	06/30/2006 01:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10107064	0000080559	Z-390-100	06/30/2006 01:49:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107065	0000080555	Z-390-100	06/30/2006 01:01:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107066	0000080553	Z-390-100	06/30/2006 00:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107067	0000080550	Z-390-101	06/30/2006 00:09:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10107068	0000080543	Z-390-101	06/29/2006 22:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107069	0000080536	Z-390-100	06/29/2006 22:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107647	0000081474	Z-211-103	07/11/2006 16:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107648	0000081478	Z-211-103	07/11/2006 17:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107649	0000081482	Z-211-103	07/11/2006 18:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107771	0000080558	Z-390-101	06/30/2006 01:44:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	8.65
10107773	0000086494	Z-211-102	08/31/2006 18:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107776	0000080593	Z-390-101	06/30/2006 08:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107777	0000080603	Z-390-100	06/30/2006 09:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10107778	0000080596	Z-390-101	06/30/2006 08:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107779	0000080592	Z-390-100	06/30/2006 07:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107780	0000080586	Z-390-100	06/30/2006 07:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107781	0000080583	Z-390-100	06/30/2006 06:39:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107782	0000080591	Z-390-101	06/30/2006 07:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107783	0000080582	Z-390-101	06/30/2006 06:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107784	0000080598	Z-390-101	06/30/2006 08:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107785	0000080600	Z-390-100	06/30/2006 09:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107786	0000080595	Z-390-100	06/30/2006 08:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107787	0000080588	Z-390-100	06/30/2006 07:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107788	0000080584	Z-390-101	06/30/2006 06:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10107789	0000080581	Z-390-100	06/30/2006 06:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107790	0000080587	Z-390-101	06/30/2006 07:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107791	0000080580	Z-390-101	06/30/2006 06:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107792	0000080568	Z-390-100	06/30/2006 03:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10107793	0000080576	Z-390-101	06/30/2006 05:24:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107794	0000080575	Z-390-101	06/30/2006 05:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107795	0000080572	Z-390-100	06/30/2006 04:33:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107796	0000080566	Z-390-100	06/30/2006 03:23:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107797	0000080562	Z-390-100	06/30/2006 02:36:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107798	0000080564	Z-390-100	06/30/2006 02:59:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10107799	0000080560	Z-390-100	06/30/2006 02:12:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107800	0000080567	Z-390-101	06/30/2006 03:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107801	0000080569	Z-390-101	06/30/2006 03:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107802	0000080571	Z-390-101	06/30/2006 04:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107803	0000080565	Z-390-101	06/30/2006 03:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107804	0000080570	Z-390-100	06/30/2006 04:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107805	0000080573	Z-390-101	06/30/2006 04:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107806	0000080574	Z-390-100	06/30/2006 04:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107807	0000080578	Z-390-101	06/30/2006 05:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107838	0000080660	Z-390-100	06/30/2006 20:58:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107839	0000080657	Z-390-100	06/30/2006 20:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107840	0000080648	Z-390-101	06/30/2006 18:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107841	0000080646	Z-390-101	06/30/2006 18:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107842	0000080656	Z-390-101	06/30/2006 20:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107843	0000080640	Z-390-101	06/30/2006 17:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107844	0000080651	Z-390-101	06/30/2006 19:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107845	0000080649	Z-390-100	06/30/2006 18:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107846	0000080674	Z-390-100	06/30/2006 22:53:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10107847	0000080653	Z-390-101	06/30/2006 20:05:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107848	0000080647	Z-390-100	06/30/2006 18:22:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107849	0000080644	Z-390-100	06/30/2006 17:58:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10107850	0000080654	Z-390-100	06/30/2006 20:07:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107851	0000080643	Z-390-101	06/30/2006 17:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107852	0000080641	Z-390-100	06/30/2006 17:35:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107853	0000080637	Z-390-101	06/30/2006 17:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107854	0000080635	Z-390-100	06/30/2006 16:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107855	0000080633	Z-390-100	06/30/2006 16:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10107856	0000080611	Z-390-101	06/30/2006 10:53:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10107857	0000080629	Z-390-100	06/30/2006 15:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107858	0000080604	Z-390-101	06/30/2006 09:43:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107859	0000080617	Z-390-101	06/30/2006 12:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107860	0000080597	Z-390-100	06/30/2006 08:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107861	0000080601	Z-390-101	06/30/2006 09:20:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107862	0000080608	Z-390-101	06/30/2006 10:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107863	0000080615	Z-390-101	06/30/2006 11:42:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107864	0000080605	Z-390-100	06/30/2006 09:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107865	0000080606	Z-390-101	06/30/2006 10:07:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10107866	0000080619	Z-390-101	06/30/2006 12:48:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107867	0000080613	Z-390-101	06/30/2006 11:17:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107868	0000080631	Z-390-100	06/30/2006 16:01:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107869	0000080638	Z-390-100	06/30/2006 17:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107874	0000085022	Z-211-102	08/15/2006 19:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107882	0000080704	Z-390-101	07/01/2006 09:19:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107883	0000080701	Z-390-101	07/01/2006 08:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107884	0000080728	Z-390-101	07/01/2006 14:02:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107885	0000080710	Z-390-101	07/01/2006 10:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107886	0000080696	Z-390-100	07/01/2006 07:44:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107887	0000080690	Z-390-101	07/01/2006 06:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107888	0000080687	Z-390-100	07/01/2006 05:06:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107889	0000080689	Z-390-100	07/01/2006 05:41:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107890	0000080709	Z-390-100	07/01/2006 10:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107891	0000080706	Z-390-101	07/01/2006 09:45:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107892	0000080703	Z-390-101	07/01/2006 08:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107893	0000080699	Z-390-100	07/01/2006 08:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107894	0000080698	Z-390-101	07/01/2006 08:05:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107895	0000080768	Z-390-100	07/01/2006 21:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107896	0000080688	Z-390-101	07/01/2006 05:28:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107897	0000080695	Z-390-101	07/01/2006 07:34:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107898	0000080677	Z-390-100	07/01/2006 00:10:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107899	0000080691	Z-390-100	07/01/2006 06:13:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107900	0000080682	Z-390-100	07/01/2006 03:46:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107901	0000080678	Z-390-100	07/01/2006 00:35:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107902	0000080665	Z-390-101	06/30/2006 21:41:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107903	0000080676	Z-390-100	06/30/2006 23:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107904	0000080680	Z-390-100	07/01/2006 01:29:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107905	0000080659	Z-390-101	06/30/2006 20:52:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107906	0000080712	Z-390-101	07/01/2006 10:57:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10107907	0000080686	Z-390-101	07/01/2006 05:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107908	0000080684	Z-390-101	07/01/2006 04:38:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107909	0000080675	Z-390-100	06/30/2006 23:20:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107910	0000080666	Z-390-100	06/30/2006 21:44:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107911	0000080663	Z-390-100	06/30/2006 21:21:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107912	0000080662	Z-390-101	06/30/2006 21:17:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107913	0000080670	Z-390-100	06/30/2006 22:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107928	0000080764	Z-390-101	07/01/2006 20:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107929	0000080753	Z-390-100	07/01/2006 17:33:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10107930	0000080752	Z-390-101	07/01/2006 17:12:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107931	0000080754	Z-390-100	07/01/2006 18:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107932	0000080789	Z-390-101	07/02/2006 02:49:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107933	0000080744	Z-390-101	07/01/2006 16:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107934	0000080781	Z-390-100	07/02/2006 00:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107935	0000080777	Z-390-100	07/01/2006 23:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10107936	0000080778	Z-390-101	07/01/2006 23:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107937	0000080746	Z-390-100	07/01/2006 16:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107938	0000080741	Z-390-101	07/01/2006 15:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107939	0000080737	Z-390-101	07/01/2006 15:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107940	0000080733	Z-390-100	07/01/2006 14:45:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107941	0000080734	Z-390-101	07/01/2006 14:50:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107942	0000080727	Z-390-100	07/01/2006 13:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107943	0000080714	Z-390-101	07/01/2006 11:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107944	0000080751	Z-390-100	07/01/2006 17:05:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107945	0000080749	Z-390-100	07/01/2006 16:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10107946	0000080743	Z-390-100	07/01/2006 15:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10107947	0000080708	Z-390-101	07/01/2006 10:09:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107948	0000080740	Z-390-100	07/01/2006 15:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107949	0000080736	Z-390-100	07/01/2006 15:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107950	0000080729	Z-390-100	07/01/2006 14:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107951	0000080730	Z-390-101	07/01/2006 14:26:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107952	0000080717	Z-390-101	07/01/2006 11:53:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107960	0000081277	Z-211-103	07/08/2006 17:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107961	0000080759	Z-211-102	07/01/2006 19:36:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107962	0000081272	Z-211-103	07/08/2006 13:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107966	0000080776	Z-390-101	07/01/2006 23:17:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10107967	0000080770	Z-390-101	07/01/2006 21:26:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107968	0000080767	Z-390-101	07/01/2006 21:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107969	0000080763	Z-390-100	07/01/2006 20:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107970	0000080750	Z-390-101	07/01/2006 16:49:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107981	0000080866	Z-390-100	07/03/2006 02:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107982	0000080871	Z-390-100	07/03/2006 04:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10107983	0000080864	Z-390-100	07/03/2006 02:05:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10107984	0000080860	Z-390-100	07/03/2006 01:13:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107985	0000080857	Z-390-100	07/03/2006 00:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107986	0000080855	Z-390-100	07/02/2006 23:59:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107987	0000080850	Z-390-100	07/02/2006 23:12:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107988	0000080849	Z-390-101	07/02/2006 22:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107989	0000080870	Z-390-100	07/03/2006 03:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10107990	0000080868	Z-390-100	07/03/2006 02:58:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107991	0000080873	Z-390-100	07/03/2006 04:52:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10107992	0000080872	Z-390-101	07/03/2006 04:30:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10107993	0000080865	Z-390-101	07/03/2006 02:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107994	0000080863	Z-390-101	07/03/2006 01:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107995	0000080853	Z-390-100	07/02/2006 23:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107996	0000080859	Z-390-100	07/03/2006 00:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10107997	0000080847	Z-390-100	07/02/2006 22:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107998	0000080842	Z-390-101	07/02/2006 22:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107999	0000080861	Z-390-101	07/03/2006 01:18:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108000	0000080839	Z-390-101	07/02/2006 21:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108001	0000080838	Z-390-100	07/02/2006 21:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108002	0000080843	Z-390-100	07/02/2006 22:25:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108003	0000080841	Z-390-100	07/02/2006 22:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108004	0000080851	Z-390-101	07/02/2006 23:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108005	0000080846	Z-390-101	07/02/2006 22:32:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10108006	0000080816	Z-390-100	07/02/2006 16:33:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10108007	0000080819	Z-390-101	07/02/2006 17:45:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10108008	0000080830	Z-390-101	07/02/2006 20:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108009	0000080837	Z-390-101	07/02/2006 21:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108010	0000080833	Z-390-101	07/02/2006 20:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108011	0000080812	Z-390-101	07/02/2006 15:54:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108012	0000080809	Z-390-101	07/02/2006 15:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108013	0000080806	Z-390-100	07/02/2006 08:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108014	0000080801	Z-390-101	07/02/2006 05:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108015	0000080793	Z-390-101	07/02/2006 03:36:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108016	0000080797	Z-390-101	07/02/2006 04:24:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108017	0000080798	Z-390-100	07/02/2006 04:36:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108018	0000080829	Z-390-100	07/02/2006 20:19:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108019	0000080827	Z-390-101	07/02/2006 20:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108020	0000080818	Z-390-100	07/02/2006 17:29:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10108021	0000080813	Z-390-100	07/02/2006 16:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108022	0000080810	Z-390-100	07/02/2006 15:34:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108023	0000080808	Z-390-100	07/02/2006 15:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108024	0000080908	Z-390-101	07/03/2006 12:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108025	0000080832	Z-390-100	07/02/2006 20:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10108026	0000080800	Z-390-100	07/02/2006 05:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108027	0000080799	Z-390-101	07/02/2006 04:53:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10108028	0000080796	Z-390-100	07/02/2006 04:13:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108029	0000080792	Z-390-100	07/02/2006 03:26:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108030	0000080790	Z-390-100	07/02/2006 03:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108031	0000080787	Z-390-100	07/02/2006 02:01:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108032	0000080795	Z-390-101	07/02/2006 04:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108033	0000080794	Z-390-100	07/02/2006 03:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108034	0000081216	Z-390-100	07/07/2006 22:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108035	0000080791	Z-390-101	07/02/2006 03:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108036	0000080788	Z-390-100	07/02/2006 02:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108037	0000080785	Z-390-100	07/02/2006 01:37:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108038	0000081215	Z-390-100	07/07/2006 21:45:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108039	0000080779	Z-390-100	07/02/2006 00:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108040	0000080780	Z-390-101	07/02/2006 00:31:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108041	0000080782	Z-390-101	07/02/2006 00:55:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108042	0000080783	Z-390-100	07/02/2006 01:14:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108043	0000080775	Z-390-100	07/01/2006 23:13:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108044	0000080766	Z-390-100	07/01/2006 20:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10108047	0000081476	Z-211-103	07/11/2006 16:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108049	0000080858	Z-390-101	07/03/2006 00:38:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108050	0000080862	Z-390-100	07/03/2006 01:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108052	0000080925	Z-390-100	07/03/2006 14:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10108053	0000080938	Z-390-100	07/03/2006 17:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108054	0000080933	Z-390-100	07/03/2006 16:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108055	0000080914	Z-390-101	07/03/2006 13:03:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108056	0000080913	Z-390-100	07/03/2006 12:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108057	0000080911	Z-390-101	07/03/2006 12:40:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10108058	0000080910	Z-390-100	07/03/2006 12:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10108059	0000080905	Z-390-101	07/03/2006 11:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	8.23
10108060	0000080919	Z-390-100	07/03/2006 13:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10108061	0000080916	Z-390-100	07/03/2006 13:16:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10108062	0000080907	Z-390-100	07/03/2006 12:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108063	0000080904	Z-390-100	07/03/2006 11:42:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108064	0000080893	Z-390-101	07/03/2006 10:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10108065	0000080896	Z-390-101	07/03/2006 10:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10108066	0000080899	Z-390-101	07/03/2006 11:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10108067	0000081380	Z-390-100	07/09/2006 19:39:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108068	0000080895	Z-390-100	07/03/2006 10:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108069	0000080887	Z-390-100	07/03/2006 08:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108070	0000080884	Z-390-100	07/03/2006 08:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10108071	0000080886	Z-390-101	07/03/2006 08:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108072	0000080867	Z-390-101	07/03/2006 02:40:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108073	0000080869	Z-390-101	07/03/2006 03:19:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10108074	0000080874	Z-390-101	07/03/2006 05:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108075	0000080879	Z-390-100	07/03/2006 06:12:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108076	0000080902	Z-390-101	07/03/2006 11:28:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10108077	0000080901	Z-390-100	07/03/2006 11:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10108078	0000080898	Z-390-100	07/03/2006 10:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108079	0000080875	Z-390-101	07/03/2006 05:24:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108080	0000080894	Z-390-100	07/03/2006 10:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10108081	0000080888	Z-390-101	07/03/2006 09:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108082	0000080891	Z-390-101	07/03/2006 09:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108083	0000080877	Z-390-101	07/03/2006 05:50:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108100	0000081361	Z-390-101	07/09/2006 16:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108101	0000081364	Z-390-101	07/09/2006 16:58:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10108102	0000080945	Z-390-100	07/03/2006 19:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10108103	0000080949	Z-390-100	07/03/2006 20:34:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108104	0000080923	Z-390-101	07/03/2006 14:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10108105	0000080922	Z-390-100	07/03/2006 14:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10108106	0000080917	Z-390-101	07/03/2006 13:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108107	0000080920	Z-390-101	07/03/2006 13:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10108108	0000080963	Z-390-100	07/04/2006 01:41:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10108109	0000080962	Z-390-100	07/04/2006 01:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108110	0000080960	Z-390-100	07/04/2006 00:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10108111	0000080955	Z-390-100	07/03/2006 22:24:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10108112	0000080951	Z-390-100	07/03/2006 20:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108113	0000080947	Z-390-100	07/03/2006 20:10:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108114	0000080940	Z-390-100	07/03/2006 18:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108115	0000081356	Z-390-101	07/09/2006 16:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108119	0000081051	Z-390-100	07/05/2006 03:51:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108120	0000081095	Z-390-101	07/05/2006 21:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108121	0000081053	Z-390-100	07/05/2006 04:38:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108122	0000081091	Z-390-101	07/05/2006 20:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108123	0000081055	Z-390-100	07/05/2006 05:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108124	0000081057	Z-390-100	07/05/2006 06:11:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108125	0000081100	Z-390-101	07/05/2006 22:28:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108126	0000081049	Z-390-100	07/05/2006 03:02:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108127	0000081098	Z-390-101	07/05/2006 22:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108128	0000081102	Z-390-101	07/05/2006 22:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108129	0000081094	Z-390-101	07/05/2006 21:17:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108130	0000081054	Z-390-100	07/05/2006 05:01:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108131	0000081050	Z-390-100	07/05/2006 03:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108132	0000081052	Z-390-100	07/05/2006 04:14:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108133	0000081056	Z-390-100	07/05/2006 05:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108134	0000081089	Z-390-101	07/05/2006 20:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108135	0000081048	Z-390-100	07/05/2006 02:39:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108136	0000081046	Z-390-100	07/05/2006 01:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108137	0000081044	Z-390-100	07/05/2006 01:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108138	0000081042	Z-390-100	07/05/2006 00:18:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10108139	0000081024	Z-390-100	07/04/2006 18:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10108140	0000081029	Z-390-100	07/04/2006 19:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10108141	0000081031	Z-390-100	07/04/2006 20:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108142	0000081041	Z-390-100	07/04/2006 23:55:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10108143	0000081047	Z-390-100	07/05/2006 02:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108144	0000081045	Z-390-100	07/05/2006 01:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108145	0000081043	Z-390-100	07/05/2006 00:41:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10108146	0000081040	Z-390-100	07/04/2006 23:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10108147	0000081030	Z-390-100	07/04/2006 20:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10108148	0000081028	Z-390-100	07/04/2006 19:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10108149	0000081023	Z-390-100	07/04/2006 18:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108150	0000081019	Z-390-100	07/04/2006 17:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108151	0000081015	Z-390-100	07/04/2006 16:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108152	0000081011	Z-390-100	07/04/2006 16:08:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108153	0000081006	Z-390-100	07/04/2006 15:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10108154	0000081002	Z-390-100	07/04/2006 14:29:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10108155	0000080997	Z-390-100	07/04/2006 12:47:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10108156	0000080989	Z-390-100	07/04/2006 11:14:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10108157	0000080981	Z-390-100	07/04/2006 09:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10108158	0000080977	Z-390-100	07/04/2006 08:37:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108159	0000081021	Z-390-100	07/04/2006 18:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10108160	0000081017	Z-390-100	07/04/2006 17:19:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10108161	0000081013	Z-390-100	07/04/2006 16:31:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10108162	0000081009	Z-390-100	07/04/2006 15:44:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10108163	0000080986	Z-390-100	07/04/2006 10:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10108164	0000080992	Z-390-100	07/04/2006 11:38:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10108165	0000080994	Z-390-100	07/04/2006 12:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10108166	0000081004	Z-390-100	07/04/2006 14:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108167	0000080979	Z-390-100	07/04/2006 09:00:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10108168	0000080975	Z-390-100	07/04/2006 08:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108169	0000080973	Z-390-100	07/04/2006 07:16:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108170	0000080961	Z-390-100	07/04/2006 00:45:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108171	0000080953	Z-390-100	07/03/2006 21:20:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10108172	0000081359	Z-390-100	07/09/2006 16:21:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10108173	0000080958	Z-390-100	07/03/2006 23:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108174	0000080959	Z-390-100	07/03/2006 23:57:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108175	0000080974	Z-390-100	07/04/2006 07:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10108176	0000080972	Z-390-100	07/04/2006 05:22:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108177	0000080969	Z-390-100	07/04/2006 04:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10108178	0000080968	Z-390-100	07/04/2006 03:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108179	0000080967	Z-390-100	07/04/2006 03:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108180	0000080966	Z-390-100	07/04/2006 02:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108181	0000080965	Z-390-100	07/04/2006 02:28:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10108182	0000080964	Z-390-100	07/04/2006 02:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10108435	0000081169	Z-390-100	07/07/2006 06:26:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108436	0000081175	Z-390-101	07/07/2006 07:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108437	0000081212	Z-390-100	07/07/2006 20:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108438	0000081219	Z-390-100	07/07/2006 23:02:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108439	0000081167	Z-390-100	07/07/2006 05:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108440	0000081165	Z-390-100	07/07/2006 04:25:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10108441	0000081161	Z-390-100	07/07/2006 02:38:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108442	0000081157	Z-390-101	07/07/2006 01:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108443	0000081217	Z-390-100	07/07/2006 22:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108444	0000081177	Z-390-101	07/07/2006 08:04:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108445	0000081170	Z-390-101	07/07/2006 06:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108446	0000081168	Z-390-100	07/07/2006 06:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108447	0000081156	Z-390-101	07/07/2006 01:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108448	0000081159	Z-390-101	07/07/2006 02:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108449	0000081163	Z-390-100	07/07/2006 03:01:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	13.20
10108450	0000081166	Z-390-100	07/07/2006 04:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108451	0000081154	Z-390-101	07/07/2006 00:36:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108452	0000081152	Z-390-101	07/06/2006 23:28:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108453	0000081115	Z-390-101	07/06/2006 05:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108454	0000081111	Z-390-101	07/06/2006 02:30:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10108455	0000081104	Z-390-101	07/05/2006 23:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108456	0000081106	Z-390-101	07/06/2006 00:25:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108457	0000081107	Z-390-101	07/06/2006 00:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108458	0000081109	Z-390-101	07/06/2006 01:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108459	0000081155	Z-390-101	07/07/2006 01:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10108460	0000081153	Z-390-101	07/06/2006 23:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108461	0000081147	Z-390-101	07/06/2006 21:11:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10108462	0000081114	Z-390-101	07/06/2006 03:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10108463	0000081110	Z-390-101	07/06/2006 02:06:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10108464	0000081108	Z-390-101	07/06/2006 01:19:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108465	0000081105	Z-390-101	07/06/2006 00:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10108466	0000081103	Z-390-101	07/05/2006 23:15:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108468	0000081237	Z-390-101	07/08/2006 04:39:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108469	0000081247	Z-390-101	07/08/2006 07:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10108470	0000081297	Z-390-101	07/08/2006 22:37:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108471	0000081242	Z-390-101	07/08/2006 06:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10108472	0000081278	Z-390-100	07/08/2006 17:46:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108473	0000081280	Z-390-100	07/08/2006 18:13:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10108474	0000081240	Z-390-101	07/08/2006 05:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108475	0000081250	Z-390-101	07/08/2006 08:11:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108476	0000081245	Z-390-101	07/08/2006 07:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10108477	0000081256	Z-390-101	07/08/2006 09:23:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108478	0000081238	Z-390-101	07/08/2006 05:03:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108479	0000081282	Z-390-100	07/08/2006 18:37:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108480	0000081296	Z-390-101	07/08/2006 22:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108481	0000081241	Z-390-101	07/08/2006 06:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10108482	0000081239	Z-390-101	07/08/2006 05:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108483	0000081248	Z-390-101	07/08/2006 07:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10108484	0000081253	Z-390-101	07/08/2006 08:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108485	0000081233	Z-390-101	07/08/2006 03:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108487	0000081227	Z-390-100	07/08/2006 01:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108488	0000081221	Z-390-100	07/07/2006 23:26:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108489	0000081223	Z-390-100	07/08/2006 00:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108490	0000081226	Z-390-100	07/08/2006 01:23:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108491	0000081228	Z-390-100	07/08/2006 02:14:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108492	0000081235	Z-390-101	07/08/2006 03:52:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108493	0000081236	Z-390-101	07/08/2006 04:16:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108494	0000081231	Z-390-101	07/08/2006 03:05:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108495	0000081230	Z-390-101	07/08/2006 02:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108496	0000081229	Z-390-100	07/08/2006 02:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108497	0000081224	Z-390-100	07/08/2006 00:36:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108498	0000081225	Z-390-100	07/08/2006 01:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108499	0000081222	Z-390-100	07/07/2006 23:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108524	0000081385	Z-390-101	07/09/2006 20:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108525	0000081322	Z-390-101	07/09/2006 08:20:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10108526	0000081321	Z-390-100	07/09/2006 08:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108527	0000081318	Z-390-100	07/09/2006 07:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108528	0000081316	Z-390-100	07/09/2006 06:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108529	0000081314	Z-390-100	07/09/2006 06:19:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108572	0000081348	Z-211-102	07/09/2006 14:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108573	0000081350	Z-211-102	07/09/2006 14:49:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108636	0000081412	Z-390-100	07/10/2006 02:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10108637	0000081410	Z-390-100	07/10/2006 01:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10108638	0000081408	Z-390-100	07/10/2006 01:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10108639	0000081405	Z-390-100	07/10/2006 00:09:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108641	0000081406	Z-390-100	07/10/2006 00:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10108642	0000081404	Z-390-101	07/09/2006 23:58:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108643	0000081389	Z-390-101	07/09/2006 21:06:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10108644	0000081365	Z-390-100	07/09/2006 17:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108645	0000081366	Z-390-101	07/09/2006 17:22:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10108646	0000081376	Z-390-100	07/09/2006 19:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10108647	0000081471	Z-390-100	07/11/2006 15:14:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108648	0000081401	Z-390-100	07/09/2006 23:06:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10108649	0000081555	Z-390-100	07/12/2006 18:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108650	0000081402	Z-390-101	07/09/2006 23:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108651	0000081387	Z-390-100	07/09/2006 20:55:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108652	0000081384	Z-390-100	07/09/2006 20:31:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10108653	0000081381	Z-390-100	07/09/2006 20:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10108654	0000081374	Z-390-101	07/09/2006 19:09:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10108655	0000082361	Z-390-100	07/19/2006 23:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108656	0000081363	Z-390-100	07/09/2006 16:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10108657	0000081329	Z-390-101	07/09/2006 09:24:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10108658	0000081334	Z-390-101	07/09/2006 10:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10108660	0000081311	Z-390-100	07/09/2006 05:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108661	0000081313	Z-390-101	07/09/2006 06:11:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108662	0000081315	Z-390-101	07/09/2006 06:34:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108663	0000081317	Z-390-101	07/09/2006 06:58:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108664	0000081320	Z-390-101	07/09/2006 07:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108665	0000081319	Z-390-100	07/09/2006 07:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10108666	0000081382	Z-390-101	07/09/2006 20:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108667	0000081324	Z-390-101	07/09/2006 08:47:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10108668	0000081332	Z-390-101	07/09/2006 09:48:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108669	0000081327	Z-390-100	07/09/2006 09:08:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10108851	0000081520	Z-390-100	07/12/2006 02:47:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108852	0000081518	Z-390-100	07/12/2006 02:23:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108853	0000081515	Z-390-101	07/12/2006 01:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108854	0000081508	Z-390-100	07/12/2006 00:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108855	0000081512	Z-390-100	07/12/2006 01:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108856	0000081510	Z-390-100	07/12/2006 00:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108857	0000081506	Z-390-100	07/11/2006 23:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108858	0000081504	Z-390-100	07/11/2006 23:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108859	0000081500	Z-390-100	07/11/2006 22:16:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108860	0000081496	Z-390-100	07/11/2006 21:29:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10108861	0000081492	Z-390-100	07/11/2006 20:42:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10108862	0000081490	Z-390-100	07/11/2006 20:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108863	0000081417	Z-390-100	07/10/2006 04:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10108864	0000081416	Z-390-101	07/10/2006 02:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10108865	0000081505	Z-390-100	07/11/2006 23:31:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108866	0000081502	Z-390-100	07/11/2006 22:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10108867	0000081498	Z-390-100	07/11/2006 21:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108868	0000081495	Z-390-100	07/11/2006 21:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10108869	0000081469	Z-390-100	07/11/2006 14:51:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108870	0000081473	Z-390-100	07/11/2006 15:37:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10108871	0000081969	Z-390-101	07/16/2006 22:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108872	0000081962	Z-390-101	07/16/2006 21:26:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108873	0000081409	Z-390-101	07/10/2006 01:28:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108874	0000081559	Z-390-100	07/12/2006 19:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108875	0000081819	Z-390-101	07/15/2006 14:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10108876	0000081403	Z-390-100	07/09/2006 23:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108877	0000081407	Z-390-101	07/10/2006 01:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10108878	0000081411	Z-390-101	07/10/2006 01:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10108879	0000081413	Z-390-100	07/10/2006 02:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10108880	0000081414	Z-390-101	07/10/2006 02:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10108881	0000081965	Z-390-101	07/16/2006 21:50:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108882	0000081415	Z-390-100	07/10/2006 02:52:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10108884	0000085726	Z-211-102	08/23/2006 11:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108905	0000082140	Z-390-101	07/18/2006 06:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10108906	0000082143	Z-390-100	07/18/2006 06:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108907	0000082170	Z-390-100	07/18/2006 11:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10108908	0000082174	Z-390-100	07/18/2006 11:50:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10108909	0000082167	Z-390-100	07/18/2006 11:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108910	0000082162	Z-390-100	07/18/2006 10:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108911	0000081507	Z-390-101	07/12/2006 00:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108912	0000081509	Z-390-101	07/12/2006 00:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108913	0000081511	Z-390-101	07/12/2006 01:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108914	0000081513	Z-390-101	07/12/2006 01:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108915	0000081522	Z-390-100	07/12/2006 03:10:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108916	0000081519	Z-390-101	07/12/2006 02:33:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108917	0000081526	Z-390-100	07/12/2006 04:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108918	0000081529	Z-390-100	07/12/2006 07:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108919	0000081552	Z-390-100	07/12/2006 18:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108920	0000081523	Z-390-101	07/12/2006 03:21:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108922	0000081625	Z-390-101	07/13/2006 11:09:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108923	0000081621	Z-390-100	07/13/2006 10:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108924	0000081618	Z-390-100	07/13/2006 10:17:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108926	0000081612	Z-390-100	07/13/2006 08:07:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108927	0000081609	Z-390-101	07/13/2006 06:29:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108928	0000081608	Z-390-100	07/13/2006 06:09:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108929	0000081607	Z-390-101	07/13/2006 06:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108930	0000081603	Z-390-101	07/13/2006 05:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10108931	0000081604	Z-390-100	07/13/2006 05:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108932	0000081596	Z-390-100	07/13/2006 03:27:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108933	0000081598	Z-390-100	07/13/2006 03:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108934	0000081595	Z-390-101	07/13/2006 03:12:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10108935	0000081591	Z-390-101	07/13/2006 02:25:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10108936	0000081588	Z-390-101	07/13/2006 01:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108937	0000081585	Z-390-101	07/13/2006 00:27:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10108938	0000085375	Z-211-103	08/18/2006 20:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108939	0000081569	Z-390-100	07/12/2006 22:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108940	0000081565	Z-390-100	07/12/2006 20:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10108941	0000081572	Z-390-100	07/12/2006 22:24:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108942	0000081561	Z-390-100	07/12/2006 20:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108943	0000081580	Z-390-101	07/12/2006 23:17:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10108944	0000081576	Z-390-101	07/12/2006 22:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108945	0000081590	Z-390-101	07/13/2006 02:01:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108946	0000081582	Z-390-101	07/12/2006 23:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108947	0000081563	Z-390-100	07/12/2006 20:27:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108948	0000081568	Z-390-100	07/12/2006 21:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108949	0000081554	Z-390-100	07/12/2006 18:33:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108950	0000081567	Z-390-100	07/12/2006 21:14:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108951	0000081592	Z-390-100	07/13/2006 02:40:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108952	0000081575	Z-390-100	07/12/2006 22:47:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108953	0000081578	Z-390-100	07/12/2006 23:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108954	0000081581	Z-390-100	07/12/2006 23:34:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10108955	0000081736	Z-211-103	07/14/2006 14:43:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108956	0000085609	Z-211-102	08/20/2006 22:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108958	0000085720	Z-211-102	08/23/2006 09:28:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108961	0000084147	Z-211-102	08/07/2006 16:18:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108964	0000085605	Z-211-102	08/20/2006 22:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108965	0000082872	Z-211-102	07/25/2006 20:44:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108966	0000085610	Z-211-103	08/20/2006 22:47:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108967	0000086507	Z-211-103	08/31/2006 20:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108968	0000085379	Z-211-103	08/18/2006 21:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108987	0000083581	Z-211-103	08/02/2006 16:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108991	0000081766	Z-211-103	07/14/2006 20:34:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109008	0000081605	Z-390-101	07/13/2006 05:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10109009	0000081606	Z-390-100	07/13/2006 05:45:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109010	0000081610	Z-390-100	07/13/2006 06:32:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109011	0000081611	Z-390-100	07/13/2006 07:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10109012	0000081614	Z-390-100	07/13/2006 08:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109013	0000081619	Z-390-101	07/13/2006 10:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109014	0000081622	Z-390-101	07/13/2006 10:46:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109015	0000081624	Z-390-100	07/13/2006 11:04:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109016	0000081648	Z-390-100	07/13/2006 15:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109017	0000081602	Z-390-100	07/13/2006 04:58:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109018	0000081601	Z-390-100	07/13/2006 04:35:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109019	0000081594	Z-390-100	07/13/2006 03:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109020	0000081589	Z-390-101	07/13/2006 01:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10109021	0000081587	Z-390-101	07/13/2006 00:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109022	0000081583	Z-390-101	07/13/2006 00:04:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10109023	0000081593	Z-390-101	07/13/2006 02:49:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109564	0000081693	Z-390-101	07/14/2006 03:28:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109565	0000081691	Z-390-101	07/14/2006 03:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10109566	0000081689	Z-390-101	07/14/2006 02:36:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10109567	0000081687	Z-390-101	07/14/2006 02:11:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109568	0000081684	Z-390-100	07/14/2006 01:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10109569	0000081681	Z-390-101	07/13/2006 23:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109570	0000081832	Z-390-100	07/15/2006 18:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10109571	0000081674	Z-390-100	07/13/2006 22:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109572	0000081695	Z-390-101	07/14/2006 03:52:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109573	0000081692	Z-390-100	07/14/2006 03:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10109574	0000081690	Z-390-100	07/14/2006 02:46:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10109575	0000081688	Z-390-100	07/14/2006 02:20:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109576	0000081686	Z-390-100	07/14/2006 01:49:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109577	0000081685	Z-390-101	07/14/2006 01:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10109578	0000081683	Z-390-100	07/13/2006 23:13:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109579	0000081679	Z-390-100	07/13/2006 22:46:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10109580	0000081677	Z-390-101	07/13/2006 22:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109581	0000081782	Z-390-100	07/15/2006 06:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109582	0000081707	Z-390-100	07/14/2006 08:47:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109583	0000081642	Z-390-101	07/13/2006 14:23:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109584	0000081638	Z-390-100	07/13/2006 13:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109585	0000081632	Z-390-101	07/13/2006 13:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10109586	0000081636	Z-390-101	07/13/2006 13:36:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109587	0000081700	Z-390-101	07/14/2006 05:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109588	0000081673	Z-390-101	07/13/2006 22:04:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10109589	0000081672	Z-390-100	07/13/2006 21:51:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109590	0000081649	Z-390-101	07/13/2006 15:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109591	0000081644	Z-390-100	07/13/2006 14:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109592	0000081640	Z-390-100	07/13/2006 14:19:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109593	0000081639	Z-390-101	07/13/2006 13:59:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10109594	0000081635	Z-390-100	07/13/2006 13:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109595	0000081628	Z-390-101	07/13/2006 11:33:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10109601	0000081735	Z-390-101	07/14/2006 14:23:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10109602	0000081777	Z-390-100	07/15/2006 05:30:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109603	0000081722	Z-390-100	07/14/2006 11:54:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109604	0000081726	Z-390-101	07/14/2006 12:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10109605	0000081754	Z-390-101	07/14/2006 17:32:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109606	0000081747	Z-390-101	07/14/2006 16:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109607	0000081753	Z-390-100	07/14/2006 17:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109608	0000081750	Z-390-101	07/14/2006 16:45:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10109609	0000081733	Z-390-101	07/14/2006 14:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10109610	0000081742	Z-390-101	07/14/2006 15:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10109611	0000081738	Z-390-101	07/14/2006 14:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10109612	0000081778	Z-390-100	07/15/2006 05:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109613	0000081769	Z-390-100	07/14/2006 21:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109617	0000081752	Z-390-101	07/14/2006 17:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10109618	0000081775	Z-390-100	07/15/2006 04:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109619	0000081755	Z-390-100	07/14/2006 17:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10109620	0000081729	Z-390-101	07/14/2006 13:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10109621	0000081776	Z-390-100	07/15/2006 05:06:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109622	0000081744	Z-390-101	07/14/2006 15:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109623	0000081719	Z-390-100	07/14/2006 11:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109624	0000081699	Z-390-100	07/14/2006 05:06:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10109625	0000081706	Z-390-100	07/14/2006 08:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109626	0000081715	Z-390-100	07/14/2006 10:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109627	0000081713	Z-390-100	07/14/2006 09:57:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109628	0000081788	Z-390-101	07/15/2006 07:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10109629	0000081711	Z-390-100	07/14/2006 09:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10109630	0000081709	Z-390-100	07/14/2006 09:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109631	0000081717	Z-390-100	07/14/2006 10:44:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109632	0000081720	Z-390-100	07/14/2006 11:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10109635	0000081731	Z-390-101	07/14/2006 13:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10109636	0000081774	Z-390-100	07/15/2006 04:19:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109637	0000081739	Z-390-101	07/14/2006 15:11:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109639	0000081852	Z-390-100	07/15/2006 22:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10109640	0000081849	Z-390-100	07/15/2006 22:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109641	0000081841	Z-390-100	07/15/2006 21:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109642	0000081902	Z-390-101	07/16/2006 11:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109643	0000081827	Z-390-100	07/15/2006 16:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109644	0000081843	Z-390-100	07/15/2006 21:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109645	0000081816	Z-390-101	07/15/2006 13:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109646	0000081821	Z-390-101	07/15/2006 14:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109647	0000081847	Z-390-101	07/15/2006 22:14:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109648	0000081823	Z-390-101	07/15/2006 15:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109649	0000081825	Z-390-100	07/15/2006 15:54:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109650	0000081837	Z-390-100	07/15/2006 20:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109651	0000081838	Z-390-100	07/15/2006 20:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109652	0000081845	Z-390-100	07/15/2006 21:52:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109653	0000081851	Z-390-101	07/15/2006 22:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109654	0000081817	Z-390-101	07/15/2006 13:55:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10109655	0000081793	Z-390-100	07/15/2006 08:37:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109656	0000081789	Z-390-100	07/15/2006 07:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109657	0000081814	Z-390-101	07/15/2006 13:08:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109658	0000081811	Z-390-101	07/15/2006 12:21:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109659	0000081806	Z-390-101	07/15/2006 11:11:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109660	0000081796	Z-390-101	07/15/2006 09:04:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109661	0000081779	Z-390-100	07/15/2006 06:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109662	0000081807	Z-390-101	07/15/2006 11:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10109663	0000081784	Z-390-100	07/15/2006 07:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109664	0000081804	Z-390-101	07/15/2006 10:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10109665	0000081786	Z-390-100	07/15/2006 07:27:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109666	0000081791	Z-390-100	07/15/2006 08:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109667	0000081795	Z-390-100	07/15/2006 09:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109668	0000081798	Z-390-101	07/15/2006 09:28:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10109669	0000081809	Z-390-101	07/15/2006 11:58:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10109670	0000081813	Z-390-101	07/15/2006 12:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10109672	0000081918	Z-390-100	07/16/2006 14:50:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109673	0000081924	Z-390-101	07/16/2006 15:49:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109674	0000081909	Z-390-100	07/16/2006 13:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109675	0000081903	Z-390-100	07/16/2006 12:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10109676	0000081899	Z-390-101	07/16/2006 11:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109677	0000082033	Z-390-101	07/17/2006 09:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109678	0000081886	Z-390-101	07/16/2006 08:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109679	0000081888	Z-390-101	07/16/2006 09:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109680	0000081916	Z-390-100	07/16/2006 14:24:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109681	0000081912	Z-390-100	07/16/2006 13:35:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109682	0000081908	Z-390-100	07/16/2006 12:44:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109683	0000081897	Z-390-101	07/16/2006 11:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109684	0000081895	Z-390-101	07/16/2006 10:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109685	0000081890	Z-390-101	07/16/2006 09:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109686	0000081893	Z-390-101	07/16/2006 10:13:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109687	0000081877	Z-390-100	07/16/2006 07:19:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109688	0000081868	Z-390-100	07/16/2006 05:28:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109689	0000081866	Z-390-100	07/16/2006 05:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109690	0000081872	Z-390-101	07/16/2006 06:29:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109691	0000081875	Z-390-100	07/16/2006 06:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109692	0000081869	Z-390-100	07/16/2006 05:53:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109693	0000081867	Z-390-101	07/16/2006 05:17:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109694	0000081854	Z-390-101	07/15/2006 23:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109695	0000081855	Z-390-100	07/15/2006 23:02:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109696	0000081858	Z-390-101	07/15/2006 23:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109697	0000081861	Z-390-101	07/16/2006 00:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109698	0000081870	Z-390-101	07/16/2006 06:05:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109699	0000081865	Z-390-101	07/16/2006 04:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109700	0000081871	Z-390-100	07/16/2006 06:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109701	0000081860	Z-390-101	07/16/2006 00:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109702	0000081864	Z-390-101	07/16/2006 04:30:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109703	0000081856	Z-390-101	07/15/2006 23:25:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109835	0000083597	Z-211-103	08/02/2006 20:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109837	0000081945	Z-390-101	07/16/2006 18:57:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109838	0000081952	Z-390-101	07/16/2006 20:08:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109839	0000081954	Z-390-100	07/16/2006 20:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109840	0000081960	Z-390-100	07/16/2006 21:13:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109841	0000081966	Z-390-100	07/16/2006 22:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109842	0000081970	Z-390-100	07/16/2006 22:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109843	0000081982	Z-390-101	07/17/2006 00:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109844	0000081985	Z-390-100	07/17/2006 00:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109845	0000081943	Z-390-101	07/16/2006 18:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109846	0000081946	Z-390-101	07/16/2006 19:21:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109847	0000082021	Z-390-100	07/17/2006 07:33:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109848	0000081957	Z-390-100	07/16/2006 20:50:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109849	0000081964	Z-390-100	07/16/2006 21:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109850	0000081972	Z-390-101	07/16/2006 22:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109851	0000081973	Z-390-100	07/16/2006 22:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109852	0000081921	Z-390-100	07/16/2006 15:13:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109853	0000081923	Z-390-100	07/16/2006 15:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109854	0000081926	Z-390-101	07/16/2006 16:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109855	0000081927	Z-390-100	07/16/2006 16:23:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10109856	0000081931	Z-390-100	07/16/2006 16:47:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10109857	0000081934	Z-390-100	07/16/2006 17:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10109858	0000081937	Z-390-100	07/16/2006 17:34:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109859	0000081949	Z-390-101	07/16/2006 19:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109860	0000081975	Z-390-101	07/16/2006 23:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109861	0000081941	Z-390-101	07/16/2006 18:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109862	0000081914	Z-390-100	07/16/2006 14:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109863	0000081925	Z-390-100	07/16/2006 16:00:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109864	0000081929	Z-390-101	07/16/2006 16:36:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109865	0000081932	Z-390-101	07/16/2006 17:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109866	0000081938	Z-390-101	07/16/2006 17:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109867	0000081935	Z-390-101	07/16/2006 17:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10109868	0000082011	Z-390-100	07/17/2006 05:56:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109931	0000081994	Z-390-101	07/17/2006 02:32:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109932	0000081999	Z-390-100	07/17/2006 03:36:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109933	0000082002	Z-390-101	07/17/2006 04:14:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109934	0000082014	Z-390-101	07/17/2006 06:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109935	0000082006	Z-390-101	07/17/2006 05:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109936	0000082007	Z-390-100	07/17/2006 05:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109937	0000082010	Z-390-101	07/17/2006 05:48:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109938	0000082386	Z-390-100	07/20/2006 09:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109939	0000082012	Z-390-101	07/17/2006 06:12:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109940	0000082009	Z-390-100	07/17/2006 05:33:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109941	0000082008	Z-390-101	07/17/2006 05:25:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109942	0000082027	Z-390-101	07/17/2006 08:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109943	0000082004	Z-390-101	07/17/2006 04:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109944	0000082005	Z-390-100	07/17/2006 04:46:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109945	0000082003	Z-390-100	07/17/2006 04:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10109946	0000081976	Z-390-100	07/16/2006 23:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109947	0000081977	Z-390-101	07/16/2006 23:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109948	0000081981	Z-390-100	07/16/2006 23:57:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109949	0000081984	Z-390-101	07/17/2006 00:35:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109950	0000081986	Z-390-101	07/17/2006 00:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109951	0000081995	Z-390-100	07/17/2006 02:49:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109952	0000081988	Z-390-101	07/17/2006 01:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109953	0000081992	Z-390-101	07/17/2006 02:09:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109954	0000081996	Z-390-101	07/17/2006 02:56:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109955	0000081979	Z-390-100	07/16/2006 23:34:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109956	0000081980	Z-390-101	07/16/2006 23:48:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109957	0000081983	Z-390-100	07/17/2006 00:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109958	0000081989	Z-390-100	07/17/2006 01:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109959	0000081997	Z-390-100	07/17/2006 03:12:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10109960	0000081987	Z-390-100	07/17/2006 01:08:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10109961	0000081990	Z-390-101	07/17/2006 01:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109962	0000082001	Z-390-100	07/17/2006 03:59:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10109965	0000082039	Z-390-101	07/17/2006 10:32:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109966	0000082066	Z-390-100	07/17/2006 17:02:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10109967	0000082063	Z-390-101	07/17/2006 16:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10109968	0000082030	Z-390-100	07/17/2006 09:14:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10109969	0000082029	Z-390-101	07/17/2006 08:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109970	0000082023	Z-390-100	07/17/2006 07:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10109971	0000082019	Z-390-101	07/17/2006 07:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10109972	0000082015	Z-390-100	07/17/2006 06:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10109973	0000082032	Z-390-100	07/17/2006 09:38:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109974	0000082031	Z-390-101	07/17/2006 09:21:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109975	0000082061	Z-390-101	07/17/2006 16:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109976	0000082025	Z-390-101	07/17/2006 08:11:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10109977	0000082022	Z-390-101	07/17/2006 07:47:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10109978	0000082018	Z-390-100	07/17/2006 07:10:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10109979	0000082016	Z-390-101	07/17/2006 06:59:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10109980	0000082013	Z-390-100	07/17/2006 06:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10109990	0000083534	Z-211-102	08/01/2006 20:38:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109992	0000082088	Z-390-101	07/17/2006 20:32:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10109993	0000082089	Z-390-100	07/17/2006 20:41:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109994	0000082099	Z-390-100	07/17/2006 21:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109995	0000082083	Z-390-101	07/17/2006 19:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10109996	0000082080	Z-390-101	07/17/2006 19:21:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109997	0000082078	Z-390-100	07/17/2006 19:07:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10109998	0000082071	Z-390-101	07/17/2006 18:10:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109999	0000082069	Z-390-101	07/17/2006 17:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110000	0000082073	Z-390-101	07/17/2006 18:33:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110001	0000082077	Z-390-101	07/17/2006 18:57:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110002	0000082084	Z-390-100	07/17/2006 19:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110003	0000082086	Z-390-100	07/17/2006 20:17:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110004	0000082098	Z-390-101	07/17/2006 21:50:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10110005	0000082085	Z-390-101	07/17/2006 20:08:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110006	0000082075	Z-390-100	07/17/2006 18:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10110007	0000082068	Z-390-100	07/17/2006 17:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110008	0000082065	Z-390-101	07/17/2006 17:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110009	0000082059	Z-390-100	07/17/2006 15:49:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110010	0000082055	Z-390-100	07/17/2006 15:02:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110011	0000082082	Z-390-100	07/17/2006 19:31:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110012	0000082048	Z-390-100	07/17/2006 13:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110013	0000082042	Z-390-101	07/17/2006 10:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110014	0000082038	Z-390-100	07/17/2006 10:25:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110015	0000082035	Z-390-100	07/17/2006 10:01:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110016	0000082067	Z-390-101	07/17/2006 17:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110017	0000082064	Z-390-100	07/17/2006 16:39:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110018	0000082057	Z-390-100	07/17/2006 15:25:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110019	0000082053	Z-390-100	07/17/2006 14:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110020	0000082051	Z-390-100	07/17/2006 14:15:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110021	0000082044	Z-390-100	07/17/2006 11:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10110022	0000082041	Z-390-100	07/17/2006 10:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10110023	0000082036	Z-390-101	07/17/2006 10:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110025	0000082137	Z-390-101	07/18/2006 05:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10110026	0000082147	Z-390-100	07/18/2006 07:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10110027	0000082135	Z-390-101	07/18/2006 05:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10110028	0000082134	Z-390-100	07/18/2006 04:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10110029	0000082131	Z-390-101	07/18/2006 04:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10110030	0000082128	Z-390-100	07/18/2006 03:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10110031	0000082126	Z-390-100	07/18/2006 03:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10110032	0000082121	Z-390-101	07/18/2006 02:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110033	0000082138	Z-390-101	07/18/2006 06:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10110034	0000082151	Z-390-100	07/18/2006 08:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10110035	0000082133	Z-390-101	07/18/2006 04:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110036	0000082132	Z-390-100	07/18/2006 04:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110037	0000082130	Z-390-100	07/18/2006 04:11:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10110038	0000082122	Z-390-100	07/18/2006 02:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110039	0000082129	Z-390-101	07/18/2006 03:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10110040	0000082120	Z-390-100	07/18/2006 02:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10110041	0000082116	Z-390-100	07/18/2006 00:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110042	0000082109	Z-390-100	07/17/2006 23:02:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10110043	0000082111	Z-390-101	07/17/2006 23:24:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10110044	0000082105	Z-390-101	07/17/2006 22:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10110045	0000082101	Z-390-101	07/17/2006 22:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110046	0000082117	Z-390-101	07/18/2006 00:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10110047	0000082115	Z-390-101	07/18/2006 00:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110048	0000082093	Z-390-100	07/17/2006 21:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110049	0000082096	Z-390-100	07/17/2006 21:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110050	0000082102	Z-390-100	07/17/2006 22:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10110051	0000082106	Z-390-100	07/17/2006 22:38:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10110052	0000082148	Z-390-101	07/18/2006 08:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110053	0000082108	Z-390-101	07/17/2006 23:01:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110054	0000082123	Z-390-101	07/18/2006 02:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10110055	0000082124	Z-390-100	07/18/2006 03:00:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10110056	0000082113	Z-390-101	07/17/2006 23:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10110077	0000082145	Z-390-100	07/18/2006 07:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110078	0000082197	Z-390-100	07/18/2006 14:54:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110079	0000082199	Z-390-101	07/18/2006 15:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110080	0000082169	Z-390-101	07/18/2006 11:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10110081	0000082165	Z-390-100	07/18/2006 10:40:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110082	0000082172	Z-390-101	07/18/2006 11:47:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10110083	0000082175	Z-390-101	07/18/2006 12:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110084	0000082159	Z-390-100	07/18/2006 09:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110086	0000082243	Z-390-101	07/19/2006 00:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110087	0000082232	Z-390-100	07/18/2006 22:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110088	0000082241	Z-390-101	07/19/2006 00:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110089	0000082239	Z-390-101	07/18/2006 23:40:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110090	0000082229	Z-390-101	07/18/2006 22:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110091	0000082226	Z-390-101	07/18/2006 21:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110092	0000082223	Z-390-101	07/18/2006 21:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110093	0000082225	Z-390-100	07/18/2006 21:44:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110094	0000082218	Z-390-100	07/18/2006 20:33:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110095	0000082215	Z-390-100	07/18/2006 20:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110096	0000082214	Z-390-101	07/18/2006 19:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110097	0000082220	Z-390-100	07/18/2006 20:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110098	0000082213	Z-390-100	07/18/2006 19:47:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110099	0000082204	Z-390-100	07/18/2006 15:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110100	0000082222	Z-390-100	07/18/2006 21:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110101	0000082219	Z-390-101	07/18/2006 20:46:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110102	0000082221	Z-390-101	07/18/2006 21:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110103	0000082217	Z-390-101	07/18/2006 20:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110104	0000082235	Z-390-100	07/18/2006 23:02:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110105	0000082203	Z-390-101	07/18/2006 15:36:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110106	0000082207	Z-390-100	07/18/2006 16:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110107	0000082200	Z-390-100	07/18/2006 15:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110108	0000082158	Z-390-101	07/18/2006 09:49:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110109	0000082157	Z-390-100	07/18/2006 09:27:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10110110	0000082206	Z-390-101	07/18/2006 15:59:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10110111	0000082146	Z-390-101	07/18/2006 07:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10110112	0000082164	Z-390-101	07/18/2006 10:37:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10110113	0000082176	Z-390-100	07/18/2006 12:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10110114	0000082179	Z-390-100	07/18/2006 12:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10110115	0000082196	Z-390-101	07/18/2006 14:49:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10110116	0000082189	Z-390-101	07/18/2006 14:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10110117	0000082192	Z-390-101	07/18/2006 14:25:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110118	0000082193	Z-390-100	07/18/2006 14:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110119	0000082160	Z-390-101	07/18/2006 10:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110120	0000082166	Z-390-101	07/18/2006 11:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110121	0000082150	Z-390-101	07/18/2006 08:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110122	0000082149	Z-390-100	07/18/2006 08:12:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10110123	0000082142	Z-390-101	07/18/2006 06:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10110124	0000082154	Z-390-100	07/18/2006 09:03:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10110125	0000082144	Z-390-101	07/18/2006 07:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10110156	0000082276	Z-390-100	07/19/2006 06:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110157	0000082273	Z-390-101	07/19/2006 06:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110158	0000082270	Z-390-100	07/19/2006 05:48:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110159	0000082268	Z-390-100	07/19/2006 05:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110160	0000082285	Z-390-100	07/19/2006 08:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10110161	0000082266	Z-390-100	07/19/2006 05:01:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110162	0000082264	Z-390-100	07/19/2006 04:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110163	0000082261	Z-390-101	07/19/2006 03:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110164	0000082265	Z-390-101	07/19/2006 04:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110165	0000082262	Z-390-100	07/19/2006 04:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110166	0000082254	Z-390-100	07/19/2006 02:40:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110167	0000082251	Z-390-101	07/19/2006 02:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110168	0000082249	Z-390-101	07/19/2006 01:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10110169	0000082247	Z-390-101	07/19/2006 01:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110170	0000082263	Z-390-101	07/19/2006 04:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110171	0000082260	Z-390-100	07/19/2006 03:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110172	0000082259	Z-390-101	07/19/2006 03:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110173	0000082256	Z-390-100	07/19/2006 03:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110174	0000082253	Z-390-101	07/19/2006 02:24:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110175	0000082410	Z-390-100	07/20/2006 20:03:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110176	0000082258	Z-390-100	07/19/2006 03:27:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110177	0000082255	Z-390-101	07/19/2006 02:48:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110178	0000082257	Z-390-101	07/19/2006 03:12:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110179	0000082246	Z-390-100	07/19/2006 00:59:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110180	0000082242	Z-390-100	07/19/2006 00:12:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110181	0000082238	Z-390-100	07/18/2006 23:25:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110182	0000082248	Z-390-100	07/19/2006 01:22:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110183	0000082244	Z-390-100	07/19/2006 00:35:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110184	0000082240	Z-390-100	07/18/2006 23:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110185	0000082227	Z-390-100	07/18/2006 22:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110186	0000082279	Z-390-100	07/19/2006 07:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110187	0000082245	Z-390-101	07/19/2006 00:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110189	0000082434	Z-390-101	07/20/2006 23:51:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110190	0000082329	Z-390-100	07/19/2006 18:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110191	0000082319	Z-390-101	07/19/2006 17:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10110192	0000082335	Z-390-101	07/19/2006 19:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110193	0000082334	Z-390-100	07/19/2006 19:26:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110194	0000082348	Z-390-100	07/19/2006 21:23:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110195	0000082292	Z-390-101	07/19/2006 09:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110196	0000082298	Z-390-100	07/19/2006 10:15:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10110197	0000082326	Z-390-101	07/19/2006 18:19:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110198	0000082296	Z-390-101	07/19/2006 10:10:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10110199	0000082331	Z-390-100	07/19/2006 19:02:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110200	0000082320	Z-390-100	07/19/2006 17:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110201	0000082344	Z-390-101	07/19/2006 20:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110202	0000082316	Z-390-101	07/19/2006 16:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110203	0000082323	Z-390-101	07/19/2006 17:53:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10110204	0000082302	Z-390-100	07/19/2006 10:41:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110205	0000082325	Z-390-100	07/19/2006 18:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10110206	0000082332	Z-390-101	07/19/2006 19:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110207	0000082322	Z-390-100	07/19/2006 17:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110208	0000082289	Z-390-101	07/19/2006 09:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110209	0000082286	Z-390-101	07/19/2006 08:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10110210	0000082299	Z-390-101	07/19/2006 10:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110211	0000082281	Z-390-100	07/19/2006 07:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110212	0000082274	Z-390-100	07/19/2006 06:35:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10110213	0000082272	Z-390-100	07/19/2006 06:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110214	0000082271	Z-390-101	07/19/2006 05:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110215	0000082282	Z-390-100	07/19/2006 08:08:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110216	0000082283	Z-390-101	07/19/2006 08:22:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110217	0000082267	Z-390-101	07/19/2006 05:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110218	0000082269	Z-390-101	07/19/2006 05:34:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110219	0000082295	Z-390-100	07/19/2006 09:51:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110220	0000082412	Z-390-100	07/20/2006 20:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110248	0000082400	Z-390-100	07/20/2006 16:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10110249	0000082404	Z-390-100	07/20/2006 18:18:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110250	0000082409	Z-390-100	07/20/2006 19:40:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10110251	0000082421	Z-390-100	07/20/2006 21:37:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110252	0000082402	Z-390-100	07/20/2006 17:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10110253	0000082379	Z-390-101	07/20/2006 06:08:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110254	0000082377	Z-390-101	07/20/2006 05:34:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10110255	0000082375	Z-390-101	07/20/2006 05:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110256	0000082373	Z-390-101	07/20/2006 04:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110257	0000082371	Z-390-101	07/20/2006 04:11:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110258	0000082368	Z-390-100	07/20/2006 00:24:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110259	0000082367	Z-390-101	07/20/2006 00:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110260	0000082355	Z-390-100	07/19/2006 22:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110261	0000082374	Z-390-100	07/20/2006 04:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10110262	0000082372	Z-390-100	07/20/2006 04:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110263	0000082370	Z-390-100	07/20/2006 04:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10110264	0000082369	Z-390-101	07/20/2006 00:42:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110265	0000082414	Z-390-101	07/20/2006 20:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110266	0000082365	Z-390-101	07/19/2006 23:55:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110267	0000082358	Z-390-100	07/19/2006 22:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110268	0000082672	Z-390-100	07/24/2006 00:40:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10110269	0000082351	Z-390-100	07/19/2006 21:46:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110270	0000082340	Z-390-100	07/19/2006 20:13:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110271	0000082349	Z-390-101	07/19/2006 21:26:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110272	0000082500	Z-390-100	07/21/2006 20:20:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110273	0000082337	Z-390-100	07/19/2006 19:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110274	0000082347	Z-390-101	07/19/2006 21:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110275	0000082346	Z-390-100	07/19/2006 20:59:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110276	0000082330	Z-390-101	07/19/2006 18:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110277	0000082343	Z-390-100	07/19/2006 20:36:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110278	0000082341	Z-390-101	07/19/2006 20:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110279	0000082338	Z-390-101	07/19/2006 19:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110281	0000085364	Z-211-103	08/18/2006 19:25:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110282	0000085722	Z-211-102	08/23/2006 10:24:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110284	0000082462	Z-390-101	07/21/2006 12:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110285	0000082458	Z-390-100	07/21/2006 11:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110286	0000082454	Z-390-100	07/21/2006 10:41:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110287	0000082450	Z-390-100	07/21/2006 09:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110288	0000082449	Z-390-100	07/21/2006 09:14:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110289	0000082661	Z-390-100	07/23/2006 22:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110290	0000082435	Z-390-101	07/21/2006 00:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110291	0000082437	Z-390-101	07/21/2006 01:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110292	0000082439	Z-390-101	07/21/2006 01:53:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110293	0000082438	Z-390-101	07/21/2006 01:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110294	0000082440	Z-390-101	07/21/2006 02:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110295	0000082447	Z-390-100	07/21/2006 08:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110296	0000082452	Z-390-100	07/21/2006 10:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110297	0000082459	Z-390-100	07/21/2006 12:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110298	0000082461	Z-390-100	07/21/2006 12:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110299	0000082464	Z-390-100	07/21/2006 12:52:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110300	0000082468	Z-390-100	07/21/2006 13:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110301	0000082420	Z-390-101	07/20/2006 21:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110302	0000082417	Z-390-101	07/20/2006 21:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110303	0000082423	Z-390-100	07/20/2006 22:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110304	0000082432	Z-390-101	07/20/2006 23:28:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110305	0000082427	Z-390-101	07/20/2006 22:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110306	0000082428	Z-390-100	07/20/2006 22:47:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110307	0000082503	Z-390-100	07/21/2006 20:44:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110308	0000082436	Z-390-101	07/21/2006 00:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110309	0000082430	Z-390-101	07/20/2006 23:04:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110310	0000082407	Z-390-100	07/20/2006 19:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10110311	0000082422	Z-390-101	07/20/2006 21:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110312	0000082424	Z-390-101	07/20/2006 22:17:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110313	0000082425	Z-390-100	07/20/2006 22:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110314	0000082533	Z-390-101	07/22/2006 02:20:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110315	0000082415	Z-390-100	07/20/2006 20:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110316	0000082418	Z-390-100	07/20/2006 21:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110317	0000082397	Z-390-100	07/20/2006 15:43:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110318	0000082390	Z-390-100	07/20/2006 13:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110319	0000082385	Z-390-100	07/20/2006 09:08:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110320	0000082384	Z-390-100	07/20/2006 08:38:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10110321	0000082378	Z-390-100	07/20/2006 05:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10110322	0000082376	Z-390-100	07/20/2006 05:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10110323	0000082403	Z-390-100	07/20/2006 17:54:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10110324	0000082387	Z-390-100	07/20/2006 09:55:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10110325	0000082388	Z-390-100	07/20/2006 10:18:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10110326	0000082389	Z-390-100	07/20/2006 12:58:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110339	0000082472	Z-390-100	07/21/2006 13:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110340	0000082474	Z-390-100	07/21/2006 14:03:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110341	0000082475	Z-390-101	07/21/2006 14:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110342	0000082481	Z-390-100	07/21/2006 14:51:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110343	0000082495	Z-390-100	07/21/2006 19:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110344	0000082501	Z-390-101	07/21/2006 20:30:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10110345	0000082504	Z-390-101	07/21/2006 20:53:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10110346	0000082509	Z-390-100	07/21/2006 21:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110347	0000082485	Z-390-101	07/21/2006 15:52:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110348	0000082482	Z-390-101	07/21/2006 15:02:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110349	0000082479	Z-390-101	07/21/2006 14:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110350	0000082478	Z-390-100	07/21/2006 14:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110351	0000082473	Z-390-101	07/21/2006 13:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110352	0000082469	Z-390-101	07/21/2006 13:25:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110353	0000082465	Z-390-101	07/21/2006 13:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110370	0000082572	Z-390-101	07/22/2006 22:19:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10110371	0000082534	Z-390-101	07/22/2006 02:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10110372	0000082528	Z-390-100	07/22/2006 01:05:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110373	0000082636	Z-390-101	07/23/2006 18:41:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110374	0000082526	Z-390-100	07/22/2006 00:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110375	0000082531	Z-390-101	07/22/2006 01:43:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10110376	0000082629	Z-390-100	07/23/2006 17:49:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110377	0000082577	Z-390-101	07/22/2006 23:44:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110378	0000082587	Z-390-100	07/23/2006 02:13:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110379	0000082583	Z-390-100	07/23/2006 01:27:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110380	0000082581	Z-390-101	07/23/2006 00:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110381	0000082579	Z-390-101	07/23/2006 00:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110382	0000082576	Z-390-101	07/22/2006 23:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110383	0000082650	Z-390-100	07/23/2006 21:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10110384	0000082623	Z-390-101	07/23/2006 17:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110385	0000082529	Z-390-101	07/22/2006 01:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10110386	0000082527	Z-390-101	07/22/2006 00:52:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110387	0000082658	Z-390-100	07/23/2006 22:18:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110388	0000082522	Z-390-100	07/21/2006 23:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110389	0000082524	Z-390-100	07/22/2006 00:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10110390	0000082523	Z-390-101	07/22/2006 00:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110391	0000082519	Z-390-101	07/21/2006 22:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110392	0000082512	Z-390-100	07/21/2006 21:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10110393	0000082521	Z-390-100	07/21/2006 23:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110394	0000082525	Z-390-101	07/22/2006 00:29:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110395	0000082517	Z-390-100	07/21/2006 22:46:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10110396	0000082507	Z-390-101	07/21/2006 21:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10110397	0000082506	Z-390-100	07/21/2006 21:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10110398	0000082497	Z-390-100	07/21/2006 19:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10110399	0000082510	Z-390-101	07/21/2006 21:41:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110400	0000082514	Z-390-100	07/21/2006 22:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10110401	0000082513	Z-390-101	07/21/2006 22:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10110432	0000085360	Z-211-103	08/18/2006 18:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110433	0000085368	Z-211-103	08/18/2006 19:49:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110435	0000082692	Z-390-100	07/24/2006 04:42:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110436	0000082700	Z-390-100	07/24/2006 06:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110437	0000082697	Z-390-101	07/24/2006 05:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110438	0000082696	Z-390-100	07/24/2006 05:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110439	0000082689	Z-390-101	07/24/2006 04:00:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110440	0000082682	Z-390-100	07/24/2006 02:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110441	0000082679	Z-390-101	07/24/2006 02:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110442	0000082688	Z-390-100	07/24/2006 03:55:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110443	0000082681	Z-390-101	07/24/2006 02:26:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10110444	0000082676	Z-390-100	07/24/2006 01:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110445	0000082677	Z-390-101	07/24/2006 01:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10110446	0000082683	Z-390-101	07/24/2006 02:49:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10110447	0000082687	Z-390-101	07/24/2006 03:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10110448	0000082699	Z-390-101	07/24/2006 06:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110449	0000082690	Z-390-100	07/24/2006 04:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110450	0000082701	Z-390-101	07/24/2006 06:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10110451	0000082646	Z-390-101	07/23/2006 20:25:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110452	0000082657	Z-390-101	07/23/2006 22:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110453	0000082664	Z-390-100	07/23/2006 23:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10110454	0000082665	Z-390-101	07/23/2006 23:18:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10110455	0000082670	Z-390-100	07/24/2006 00:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110456	0000082668	Z-390-100	07/23/2006 23:52:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110457	0000082673	Z-390-101	07/24/2006 00:52:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110458	0000082674	Z-390-100	07/24/2006 01:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10110459	0000082675	Z-390-101	07/24/2006 01:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110460	0000082684	Z-390-100	07/24/2006 03:08:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110461	0000082686	Z-390-100	07/24/2006 03:31:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10110462	0000082671	Z-390-101	07/24/2006 00:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110463	0000082667	Z-390-101	07/23/2006 23:41:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110464	0000082666	Z-390-100	07/23/2006 23:29:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110465	0000082669	Z-390-101	07/24/2006 00:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110466	0000082722	Z-390-101	07/24/2006 10:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110467	0000082633	Z-390-101	07/23/2006 18:18:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110468	0000082642	Z-390-101	07/23/2006 19:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110469	0000082644	Z-390-101	07/23/2006 19:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110470	0000082648	Z-390-101	07/23/2006 20:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10110471	0000082653	Z-390-100	07/23/2006 21:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110472	0000082663	Z-390-101	07/23/2006 22:54:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110473	0000082660	Z-390-101	07/23/2006 22:30:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110474	0000082632	Z-390-100	07/23/2006 18:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110475	0000082630	Z-390-101	07/23/2006 17:54:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110476	0000082638	Z-390-100	07/23/2006 19:02:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110477	0000082608	Z-390-100	07/23/2006 11:34:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110478	0000082612	Z-390-100	07/23/2006 12:43:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110479	0000082641	Z-390-100	07/23/2006 19:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110480	0000082639	Z-390-101	07/23/2006 19:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10110481	0000082656	Z-390-100	07/23/2006 21:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110482	0000082968	Z-390-100	07/26/2006 20:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110483	0000082588	Z-390-100	07/23/2006 02:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110484	0000082585	Z-390-100	07/23/2006 01:50:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110485	0000082582	Z-390-101	07/23/2006 01:18:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110486	0000082580	Z-390-101	07/23/2006 00:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110487	0000082604	Z-390-100	07/23/2006 10:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110488	0000082591	Z-390-100	07/23/2006 04:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110489	0000082592	Z-390-100	07/23/2006 05:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110490	0000082594	Z-390-100	07/23/2006 06:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110491	0000082589	Z-390-100	07/23/2006 03:01:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110492	0000082590	Z-390-100	07/23/2006 04:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110493	0000082593	Z-390-100	07/23/2006 05:39:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110494	0000082602	Z-390-100	07/23/2006 09:51:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110495	0000082606	Z-390-100	07/23/2006 10:47:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110496	0000082685	Z-390-101	07/24/2006 03:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10110497	0000082607	Z-390-100	07/23/2006 11:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10110498	0000082627	Z-390-101	07/23/2006 17:30:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110518	0000082826	Z-390-100	07/25/2006 11:13:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110519	0000082766	Z-390-101	07/24/2006 23:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10110520	0000082768	Z-390-100	07/25/2006 00:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110521	0000082762	Z-390-101	07/24/2006 22:35:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110522	0000082770	Z-390-100	07/25/2006 00:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110523	0000082759	Z-390-101	07/24/2006 21:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110524	0000082772	Z-390-100	07/25/2006 00:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110525	0000082782	Z-390-100	07/25/2006 03:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110526	0000082812	Z-390-101	07/25/2006 09:12:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110527	0000082780	Z-390-100	07/25/2006 02:32:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110528	0000082754	Z-390-101	07/24/2006 20:37:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10110529	0000082802	Z-390-101	07/25/2006 07:51:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10110530	0000082757	Z-390-101	07/24/2006 21:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110531	0000082760	Z-390-101	07/24/2006 22:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110532	0000082764	Z-390-101	07/24/2006 22:58:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110533	0000082767	Z-390-101	07/24/2006 23:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110534	0000082769	Z-390-101	07/25/2006 00:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110535	0000082720	Z-390-101	07/24/2006 09:30:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110536	0000082738	Z-390-101	07/24/2006 15:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110537	0000082724	Z-390-101	07/24/2006 10:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10110538	0000082743	Z-390-101	07/24/2006 17:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110539	0000082756	Z-390-101	07/24/2006 21:01:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10110540	0000082746	Z-390-100	07/24/2006 18:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110541	0000082750	Z-390-101	07/24/2006 19:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110542	0000082748	Z-390-101	07/24/2006 18:34:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110543	0000082781	Z-390-100	07/25/2006 02:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10110544	0000082753	Z-390-101	07/24/2006 20:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10110545	0000082752	Z-390-101	07/24/2006 19:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10110546	0000082744	Z-390-100	07/24/2006 17:48:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110547	0000082737	Z-390-100	07/24/2006 15:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110548	0000082742	Z-390-100	07/24/2006 17:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110549	0000082745	Z-390-101	07/24/2006 17:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110550	0000082705	Z-390-101	07/24/2006 07:16:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10110551	0000082796	Z-390-101	07/25/2006 06:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110552	0000082709	Z-390-100	07/24/2006 07:51:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110553	0000082694	Z-390-100	07/24/2006 05:05:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110554	0000082691	Z-390-101	07/24/2006 04:24:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110555	0000082704	Z-390-100	07/24/2006 07:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110556	0000082713	Z-390-100	07/24/2006 08:38:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10110557	0000082715	Z-390-100	07/24/2006 09:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10110558	0000082721	Z-390-100	07/24/2006 09:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10110559	0000082719	Z-390-100	07/24/2006 09:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10110560	0000082717	Z-390-101	07/24/2006 09:07:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110561	0000082723	Z-390-100	07/24/2006 10:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110562	0000082711	Z-390-100	07/24/2006 08:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10110563	0000082714	Z-390-101	07/24/2006 08:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110564	0000082703	Z-390-101	07/24/2006 06:53:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10110565	0000082702	Z-390-100	07/24/2006 06:39:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110566	0000082698	Z-390-100	07/24/2006 05:52:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110613	0000083531	Z-211-102	08/01/2006 20:15:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110703	0000082792	Z-390-100	07/25/2006 05:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110704	0000082793	Z-390-101	07/25/2006 05:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110705	0000082801	Z-390-100	07/25/2006 07:41:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110706	0000082805	Z-390-101	07/25/2006 08:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110707	0000082807	Z-390-100	07/25/2006 08:28:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110708	0000082810	Z-390-101	07/25/2006 08:48:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110709	0000082819	Z-390-100	07/25/2006 10:02:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110710	0000082885	Z-390-100	07/26/2006 00:24:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10110711	0000082817	Z-390-101	07/25/2006 09:59:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110712	0000082794	Z-390-100	07/25/2006 06:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110713	0000082814	Z-390-101	07/25/2006 09:35:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110714	0000082813	Z-390-100	07/25/2006 09:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110715	0000082829	Z-390-100	07/25/2006 11:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110716	0000082804	Z-390-100	07/25/2006 08:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10110717	0000082811	Z-390-100	07/25/2006 08:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110718	0000082816	Z-390-100	07/25/2006 09:39:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10110719	0000082789	Z-390-101	07/25/2006 05:04:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110720	0000082787	Z-390-101	07/25/2006 04:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110721	0000082784	Z-390-100	07/25/2006 04:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10110722	0000082791	Z-390-101	07/25/2006 05:28:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110723	0000082778	Z-390-100	07/25/2006 02:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10110724	0000082775	Z-390-101	07/25/2006 01:19:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10110725	0000082773	Z-390-101	07/25/2006 00:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110726	0000082771	Z-390-101	07/25/2006 00:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110727	0000082799	Z-390-101	07/25/2006 07:27:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110728	0000082790	Z-390-100	07/25/2006 05:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110729	0000082786	Z-390-100	07/25/2006 04:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110730	0000082785	Z-390-101	07/25/2006 04:17:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110731	0000082783	Z-390-100	07/25/2006 03:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10110732	0000082788	Z-390-100	07/25/2006 04:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10110733	0000082776	Z-390-100	07/25/2006 01:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10110734	0000082774	Z-390-100	07/25/2006 01:13:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10110840	0000083198	Z-390-101	07/29/2006 16:28:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110841	0000082871	Z-390-101	07/25/2006 20:09:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110842	0000082870	Z-390-100	07/25/2006 20:06:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110843	0000082858	Z-390-100	07/25/2006 16:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110844	0000082853	Z-390-100	07/25/2006 16:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110845	0000082850	Z-390-100	07/25/2006 15:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110846	0000082846	Z-390-101	07/25/2006 14:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10110847	0000082857	Z-390-101	07/25/2006 16:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110848	0000082866	Z-390-100	07/25/2006 18:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110849	0000082867	Z-390-101	07/25/2006 18:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110850	0000082859	Z-390-101	07/25/2006 16:55:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110851	0000082856	Z-390-100	07/25/2006 16:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110852	0000082854	Z-390-101	07/25/2006 16:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110853	0000082851	Z-390-101	07/25/2006 15:44:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10110854	0000082843	Z-390-100	07/25/2006 13:56:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10110855	0000082849	Z-390-101	07/25/2006 15:21:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110856	0000082820	Z-390-100	07/25/2006 10:26:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10110857	0000082823	Z-390-100	07/25/2006 10:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110858	0000082827	Z-390-101	07/25/2006 11:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110859	0000082830	Z-390-101	07/25/2006 11:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10110860	0000082833	Z-390-101	07/25/2006 12:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110861	0000082840	Z-390-101	07/25/2006 13:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10110862	0000082839	Z-390-100	07/25/2006 13:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110863	0000082841	Z-390-100	07/25/2006 13:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110864	0000082836	Z-390-100	07/25/2006 12:31:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110865	0000082832	Z-390-100	07/25/2006 12:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10110866	0000082860	Z-390-100	07/25/2006 17:14:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10110867	0000082862	Z-390-101	07/25/2006 17:18:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10110868	0000082842	Z-390-101	07/25/2006 13:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110869	0000082837	Z-390-101	07/25/2006 12:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110870	0000082844	Z-390-101	07/25/2006 14:00:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111089	0000082883	Z-390-100	07/25/2006 23:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111090	0000082873	Z-390-100	07/25/2006 20:31:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10111091	0000082884	Z-390-100	07/26/2006 00:00:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111092	0000082901	Z-390-101	07/26/2006 04:14:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10111093	0000082888	Z-390-100	07/26/2006 01:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111094	0000082889	Z-390-101	07/26/2006 01:53:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111095	0000082891	Z-390-101	07/26/2006 02:16:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111096	0000082895	Z-390-101	07/26/2006 03:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111097	0000083201	Z-390-101	07/29/2006 16:52:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10111098	0000082874	Z-390-101	07/25/2006 20:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10111099	0000082897	Z-390-101	07/26/2006 03:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111100	0000082896	Z-390-100	07/26/2006 03:15:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111101	0000082886	Z-390-100	07/26/2006 00:47:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111102	0000082887	Z-390-100	07/26/2006 01:10:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111103	0000082890	Z-390-100	07/26/2006 01:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111104	0000082893	Z-390-101	07/26/2006 02:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111105	0000082899	Z-390-101	07/26/2006 03:50:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111106	0000082900	Z-390-100	07/26/2006 04:02:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111107	0000082903	Z-390-101	07/26/2006 04:38:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10111108	0000082902	Z-390-100	07/26/2006 04:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111109	0000082909	Z-390-101	07/26/2006 05:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10111110	0000082911	Z-390-101	07/26/2006 06:12:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111111	0000082908	Z-390-100	07/26/2006 05:36:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111112	0000082910	Z-390-100	07/26/2006 06:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111113	0000082898	Z-390-100	07/26/2006 03:39:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10111114	0000082906	Z-390-100	07/26/2006 05:13:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111115	0000082904	Z-390-100	07/26/2006 04:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111116	0000082905	Z-390-101	07/26/2006 05:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111117	0000082907	Z-390-101	07/26/2006 05:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111118	0000082914	Z-390-100	07/26/2006 06:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10111119	0000082916	Z-390-100	07/26/2006 07:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10111120	0000082913	Z-390-101	07/26/2006 06:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111128	0000082969	Z-390-101	07/26/2006 21:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111130	0000082962	Z-390-100	07/26/2006 20:03:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10111131	0000082971	Z-390-101	07/26/2006 21:33:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10111132	0000082973	Z-390-101	07/26/2006 21:57:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10111133	0000082976	Z-390-101	07/26/2006 22:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111134	0000082983	Z-390-100	07/26/2006 23:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10111136	0000082977	Z-390-100	07/26/2006 22:25:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111137	0000082986	Z-390-101	07/26/2006 23:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10111138	0000082964	Z-390-100	07/26/2006 20:26:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10111139	0000082970	Z-390-100	07/26/2006 21:15:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10111140	0000083010	Z-390-100	07/27/2006 04:48:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10111141	0000082974	Z-390-100	07/26/2006 22:01:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10111142	0000082912	Z-390-100	07/26/2006 06:23:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111143	0000082919	Z-390-100	07/26/2006 08:19:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111144	0000082920	Z-390-101	07/26/2006 08:23:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111146	0000082926	Z-390-100	07/26/2006 09:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111147	0000082923	Z-390-100	07/26/2006 08:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111148	0000082927	Z-390-101	07/26/2006 09:11:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111149	0000082937	Z-390-101	07/26/2006 11:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111150	0000082939	Z-390-101	07/26/2006 11:53:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111151	0000082984	Z-390-101	07/26/2006 23:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10111152	0000082980	Z-390-100	07/26/2006 22:48:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111153	0000082985	Z-390-100	07/26/2006 23:35:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111154	0000082918	Z-390-100	07/26/2006 07:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10111155	0000082930	Z-390-101	07/26/2006 09:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10111156	0000082951	Z-390-101	07/26/2006 16:30:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10111157	0000082924	Z-390-101	07/26/2006 08:47:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111158	0000082929	Z-390-100	07/26/2006 09:30:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111159	0000082954	Z-390-101	07/26/2006 17:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10111160	0000082955	Z-390-101	07/26/2006 17:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10111161	0000082972	Z-390-100	07/26/2006 21:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111162	0000082987	Z-390-100	07/26/2006 23:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10111170	0000083013	Z-390-100	07/27/2006 05:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10111171	0000083011	Z-390-100	07/27/2006 05:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111172	0000083002	Z-390-101	07/27/2006 03:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111173	0000082999	Z-390-100	07/27/2006 02:27:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111174	0000083014	Z-390-101	07/27/2006 05:40:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111175	0000083025	Z-390-100	07/27/2006 08:08:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111176	0000083016	Z-390-101	07/27/2006 06:04:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10111177	0000083017	Z-390-100	07/27/2006 06:23:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10111178	0000083009	Z-390-101	07/27/2006 04:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10111179	0000083012	Z-390-101	07/27/2006 05:16:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111180	0000083015	Z-390-100	07/27/2006 06:00:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111181	0000083018	Z-390-101	07/27/2006 06:28:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111182	0000083464	Z-390-100	08/01/2006 06:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111183	0000083026	Z-390-100	07/27/2006 08:32:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10111184	0000083202	Z-390-100	07/29/2006 17:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10111186	0000083028	Z-390-100	07/27/2006 09:47:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111187	0000082994	Z-390-101	07/27/2006 01:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111188	0000082997	Z-390-100	07/27/2006 02:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111189	0000082991	Z-390-100	07/27/2006 00:46:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111190	0000082992	Z-390-101	07/27/2006 01:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10111191	0000083006	Z-390-101	07/27/2006 03:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10111192	0000083007	Z-390-100	07/27/2006 04:11:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111193	0000083001	Z-390-100	07/27/2006 02:51:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111194	0000083020	Z-390-100	07/27/2006 06:47:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111195	0000083005	Z-390-100	07/27/2006 03:48:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10111196	0000083003	Z-390-100	07/27/2006 03:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111197	0000083004	Z-390-101	07/27/2006 03:34:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10111198	0000082989	Z-390-100	07/27/2006 00:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111199	0000082979	Z-390-101	07/26/2006 22:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111200	0000082981	Z-390-101	07/26/2006 23:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111201	0000082988	Z-390-101	07/27/2006 00:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10111202	0000082990	Z-390-101	07/27/2006 00:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10111319	0000083049	Z-390-101	07/27/2006 16:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111320	0000083101	Z-390-100	07/28/2006 21:57:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111321	0000083106	Z-390-100	07/28/2006 23:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10111322	0000083108	Z-390-100	07/28/2006 23:56:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111323	0000083109	Z-390-100	07/29/2006 00:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10111324	0000083112	Z-390-101	07/29/2006 00:54:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10111325	0000083113	Z-390-100	07/29/2006 01:07:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10111326	0000083116	Z-390-101	07/29/2006 01:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111327	0000083104	Z-390-100	07/28/2006 22:46:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111328	0000083041	Z-390-101	07/27/2006 14:00:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10111329	0000083102	Z-390-100	07/28/2006 22:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111330	0000083110	Z-390-101	07/29/2006 00:31:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10111331	0000083111	Z-390-100	07/29/2006 00:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10111332	0000083115	Z-390-100	07/29/2006 01:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111333	0000083114	Z-390-101	07/29/2006 01:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111334	0000083107	Z-390-100	07/28/2006 23:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111335	0000083027	Z-390-100	07/27/2006 08:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111337	0000083177	Z-390-100	07/29/2006 13:00:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111338	0000083023	Z-390-100	07/27/2006 07:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10111339	0000083031	Z-390-100	07/27/2006 10:34:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111340	0000083033	Z-390-101	07/27/2006 11:40:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10111341	0000083037	Z-390-101	07/27/2006 12:28:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10111342	0000083038	Z-390-101	07/27/2006 13:13:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10111343	0000083030	Z-390-101	07/27/2006 10:15:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10111344	0000083032	Z-390-100	07/27/2006 11:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10111346	0000083035	Z-390-101	07/27/2006 12:04:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.50

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111347	0000083040	Z-390-101	07/27/2006 13:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10111348	0000083042	Z-390-101	07/27/2006 14:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10111349	0000083043	Z-390-101	07/27/2006 14:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10111350	0000083044	Z-390-101	07/27/2006 15:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10111351	0000083046	Z-390-101	07/27/2006 15:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10111352	0000083029	Z-390-100	07/27/2006 10:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111506	0000083242	Z-390-100	07/30/2006 01:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111507	0000083240	Z-390-100	07/30/2006 01:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111508	0000083239	Z-390-100	07/30/2006 00:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111509	0000083230	Z-390-100	07/29/2006 22:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111510	0000083228	Z-390-100	07/29/2006 21:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111511	0000083271	Z-390-100	07/30/2006 09:40:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10111512	0000083270	Z-390-101	07/30/2006 09:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10111513	0000083268	Z-390-100	07/30/2006 08:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10111515	0000083210	Z-390-100	07/29/2006 18:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111516	0000083186	Z-390-100	07/29/2006 14:40:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111517	0000083312	Z-390-101	07/30/2006 18:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111518	0000083189	Z-390-100	07/29/2006 15:03:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111519	0000083196	Z-390-100	07/29/2006 16:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111520	0000083193	Z-390-100	07/29/2006 15:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111521	0000083206	Z-390-101	07/29/2006 17:38:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111522	0000083209	Z-390-101	07/29/2006 18:02:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111523	0000083149	Z-390-100	07/29/2006 08:56:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111524	0000083143	Z-390-100	07/29/2006 08:06:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111525	0000083139	Z-390-100	07/29/2006 07:06:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111526	0000083137	Z-390-100	07/29/2006 05:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111527	0000083155	Z-390-101	07/29/2006 10:08:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111528	0000083160	Z-390-101	07/29/2006 10:55:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111529	0000083463	Z-390-100	08/01/2006 05:55:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111530	0000083172	Z-390-100	07/29/2006 12:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111531	0000083127	Z-390-100	07/29/2006 03:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111532	0000083122	Z-390-101	07/29/2006 02:52:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111533	0000083120	Z-390-101	07/29/2006 02:29:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111534	0000083117	Z-390-100	07/29/2006 01:53:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111603	0000083222	Z-390-100	07/29/2006 20:32:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111604	0000083224	Z-390-100	07/29/2006 20:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111605	0000083226	Z-390-100	07/29/2006 21:19:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111606	0000083233	Z-390-100	07/29/2006 22:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10111607	0000083187	Z-390-101	07/29/2006 14:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111608	0000083190	Z-390-101	07/29/2006 15:17:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111609	0000083195	Z-390-101	07/29/2006 16:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111610	0000083199	Z-390-100	07/29/2006 16:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111611	0000083204	Z-390-101	07/29/2006 17:15:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111612	0000083205	Z-390-100	07/29/2006 17:24:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10111613	0000083212	Z-390-101	07/29/2006 18:26:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111614	0000083207	Z-390-100	07/29/2006 17:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10111615	0000083237	Z-390-100	07/29/2006 23:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111616	0000083238	Z-390-100	07/30/2006 00:35:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111636	0000083152	Z-390-101	07/29/2006 09:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111637	0000083182	Z-390-100	07/29/2006 13:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111638	0000083158	Z-390-101	07/29/2006 10:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111639	0000083184	Z-390-101	07/29/2006 14:02:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111640	0000083163	Z-390-101	07/29/2006 11:18:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111641	0000083241	Z-390-101	07/30/2006 01:30:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111642	0000083245	Z-390-101	07/30/2006 02:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111643	0000083118	Z-390-101	07/29/2006 02:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111644	0000083119	Z-390-100	07/29/2006 02:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111645	0000083125	Z-390-100	07/29/2006 03:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111646	0000083128	Z-390-101	07/29/2006 04:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111647	0000083130	Z-390-101	07/29/2006 04:34:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111648	0000083132	Z-390-101	07/29/2006 04:57:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111649	0000083134	Z-390-101	07/29/2006 05:21:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111650	0000083136	Z-390-101	07/29/2006 05:45:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111651	0000083146	Z-390-100	07/29/2006 08:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111652	0000083250	Z-390-100	07/30/2006 03:38:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111667	0000083141	Z-390-100	07/29/2006 07:35:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111669	0000083147	Z-390-101	07/29/2006 08:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111670	0000083129	Z-390-100	07/29/2006 04:21:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111671	0000083131	Z-390-100	07/29/2006 04:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111672	0000083133	Z-390-100	07/29/2006 05:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111673	0000083135	Z-390-100	07/29/2006 05:32:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111796	0000083332	Z-390-100	07/30/2006 21:31:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111797	0000083310	Z-390-101	07/30/2006 18:06:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111798	0000083296	Z-390-100	07/30/2006 13:48:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111799	0000083300	Z-390-100	07/30/2006 14:20:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111800	0000083301	Z-390-101	07/30/2006 14:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111801	0000083304	Z-390-100	07/30/2006 14:52:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111802	0000083305	Z-390-101	07/30/2006 15:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111803	0000083306	Z-390-101	07/30/2006 15:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111804	0000083258	Z-390-101	07/30/2006 07:04:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111805	0000083269	Z-390-100	07/30/2006 09:16:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111806	0000083274	Z-390-101	07/30/2006 10:07:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111807	0000083273	Z-390-100	07/30/2006 10:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10111808	0000083329	Z-390-100	07/30/2006 21:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111809	0000083278	Z-390-101	07/30/2006 10:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111810	0000083280	Z-390-100	07/30/2006 10:50:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111811	0000083299	Z-390-101	07/30/2006 14:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111812	0000083257	Z-390-101	07/30/2006 05:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111813	0000083255	Z-390-101	07/30/2006 05:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111814	0000083252	Z-390-100	07/30/2006 04:01:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111815	0000083251	Z-390-101	07/30/2006 03:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111816	0000083243	Z-390-101	07/30/2006 01:54:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111817	0000083247	Z-390-101	07/30/2006 02:57:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111818	0000083248	Z-390-100	07/30/2006 03:15:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111819	0000083249	Z-390-101	07/30/2006 03:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111820	0000083276	Z-390-100	07/30/2006 10:26:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111821	0000083272	Z-390-101	07/30/2006 09:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111822	0000083265	Z-390-100	07/30/2006 08:28:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111823	0000083259	Z-390-101	07/30/2006 07:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111824	0000083256	Z-390-100	07/30/2006 05:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111825	0000083254	Z-390-100	07/30/2006 04:55:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111826	0000083253	Z-390-100	07/30/2006 04:26:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111892	0000083348	Z-390-100	07/30/2006 23:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111893	0000083337	Z-390-101	07/30/2006 22:10:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111894	0000083341	Z-390-100	07/30/2006 22:42:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111895	0000083356	Z-390-100	07/31/2006 01:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111896	0000083353	Z-390-101	07/31/2006 00:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111897	0000083357	Z-390-101	07/31/2006 01:42:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111898	0000083358	Z-390-100	07/31/2006 01:56:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111899	0000083359	Z-390-101	07/31/2006 02:05:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111900	0000083344	Z-390-100	07/30/2006 23:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111901	0000083351	Z-390-101	07/31/2006 00:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111902	0000083349	Z-390-101	07/31/2006 00:08:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10111903	0000083350	Z-390-100	07/31/2006 00:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111904	0000083355	Z-390-101	07/31/2006 01:18:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111905	0000083309	Z-390-101	07/30/2006 17:04:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111906	0000083330	Z-390-101	07/30/2006 21:22:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111907	0000083313	Z-390-101	07/30/2006 18:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111908	0000083328	Z-390-101	07/30/2006 20:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10111909	0000085287	Z-390-100	08/18/2006 08:17:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111910	0000083347	Z-390-101	07/30/2006 23:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111911	0000083343	Z-390-101	07/30/2006 22:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111912	0000083334	Z-390-100	07/30/2006 21:55:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10111913	0000083338	Z-390-100	07/30/2006 22:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111914	0000083333	Z-390-101	07/30/2006 21:46:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111915	0000083326	Z-390-100	07/30/2006 20:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111916	0000083323	Z-390-100	07/30/2006 20:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111917	0000083320	Z-390-100	07/30/2006 19:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111918	0000083315	Z-390-101	07/30/2006 19:17:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111919	0000083318	Z-390-101	07/30/2006 19:41:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111920	0000083527	Z-390-100	08/01/2006 19:08:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111921	0000083340	Z-390-101	07/30/2006 22:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111922	0000083368	Z-390-100	07/31/2006 06:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111923	0000083345	Z-390-101	07/30/2006 23:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111946	0000083394	Z-390-101	07/31/2006 15:08:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111947	0000083397	Z-390-101	07/31/2006 15:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111948	0000083398	Z-390-100	07/31/2006 15:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111949	0000083401	Z-390-100	07/31/2006 15:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111950	0000083395	Z-390-100	07/31/2006 15:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111951	0000083400	Z-390-101	07/31/2006 15:55:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111952	0000083403	Z-390-101	07/31/2006 16:19:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111953	0000083404	Z-390-100	07/31/2006 16:23:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111954	0000083408	Z-390-100	07/31/2006 16:46:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111955	0000083411	Z-390-100	07/31/2006 17:10:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111956	0000084354	Z-390-100	08/10/2006 16:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111957	0000083415	Z-390-100	07/31/2006 17:56:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111958	0000083406	Z-390-101	07/31/2006 16:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111959	0000083409	Z-390-101	07/31/2006 17:06:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111960	0000083412	Z-390-101	07/31/2006 17:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111961	0000084359	Z-390-100	08/10/2006 16:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111962	0000083360	Z-390-100	07/31/2006 02:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111963	0000083361	Z-390-101	07/31/2006 02:29:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111964	0000083366	Z-390-100	07/31/2006 05:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111965	0000083367	Z-390-101	07/31/2006 05:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111966	0000083365	Z-390-100	07/31/2006 05:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111967	0000083369	Z-390-100	07/31/2006 06:26:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111968	0000083362	Z-390-101	07/31/2006 02:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111969	0000083392	Z-390-100	07/31/2006 14:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111970	0000083372	Z-390-100	07/31/2006 06:49:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111971	0000083432	Z-390-100	07/31/2006 21:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111972	0000083431	Z-390-101	07/31/2006 21:06:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111973	0000083435	Z-390-101	07/31/2006 21:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111974	0000083374	Z-390-101	07/31/2006 07:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111975	0000083375	Z-390-100	07/31/2006 07:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111976	0000083391	Z-390-101	07/31/2006 14:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111977	0000083413	Z-390-100	07/31/2006 17:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111979	0000083501	Z-390-100	08/01/2006 14:50:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111980	0000083503	Z-390-100	08/01/2006 15:13:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111981	0000083474	Z-390-101	08/01/2006 07:50:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111982	0000083470	Z-390-100	08/01/2006 07:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111983	0000083459	Z-390-101	08/01/2006 02:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111984	0000083460	Z-390-100	08/01/2006 02:38:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111985	0000083458	Z-390-100	08/01/2006 02:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111986	0000083456	Z-390-100	08/01/2006 01:51:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111987	0000083506	Z-390-100	08/01/2006 15:37:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111988	0000083475	Z-390-101	08/01/2006 08:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111989	0000083467	Z-390-100	08/01/2006 06:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111990	0000083471	Z-390-101	08/01/2006 07:26:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111991	0000083472	Z-390-100	08/01/2006 07:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111992	0000083457	Z-390-101	08/01/2006 01:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111993	0000083455	Z-390-100	08/01/2006 01:27:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111994	0000083420	Z-390-100	07/31/2006 18:43:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111995	0000083422	Z-390-100	07/31/2006 19:06:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111996	0000083449	Z-390-101	08/01/2006 00:00:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111997	0000083445	Z-390-101	07/31/2006 23:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111998	0000083447	Z-390-101	07/31/2006 23:37:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111999	0000083448	Z-390-100	07/31/2006 23:39:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112000	0000083450	Z-390-100	08/01/2006 00:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112001	0000083468	Z-390-101	08/01/2006 07:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112002	0000083451	Z-390-101	08/01/2006 00:24:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112003	0000083443	Z-390-101	07/31/2006 22:50:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112004	0000083439	Z-390-100	07/31/2006 22:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112005	0000083438	Z-390-101	07/31/2006 21:54:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112006	0000083436	Z-390-100	07/31/2006 21:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112007	0000083446	Z-390-100	07/31/2006 23:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112008	0000083421	Z-390-101	07/31/2006 18:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112009	0000083417	Z-390-100	07/31/2006 18:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112010	0000083452	Z-390-100	08/01/2006 01:04:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112086	0000083558	Z-390-101	08/02/2006 05:28:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112088	0000083557	Z-390-101	08/02/2006 05:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112089	0000083555	Z-390-101	08/02/2006 04:17:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112090	0000083553	Z-390-101	08/02/2006 03:30:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112091	0000083551	Z-390-101	08/02/2006 02:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112092	0000083525	Z-390-100	08/01/2006 18:45:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112093	0000083529	Z-390-100	08/01/2006 19:32:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112095	0000083657	Z-390-100	08/04/2006 05:59:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112096	0000083547	Z-390-101	08/02/2006 01:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112097	0000083550	Z-390-101	08/02/2006 02:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112098	0000083552	Z-390-101	08/02/2006 03:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112099	0000083554	Z-390-101	08/02/2006 03:53:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112100	0000083556	Z-390-101	08/02/2006 04:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112101	0000083559	Z-390-101	08/02/2006 05:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112102	0000083561	Z-390-101	08/02/2006 06:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112103	0000083549	Z-390-101	08/02/2006 01:56:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112104	0000083522	Z-390-100	08/01/2006 18:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112105	0000083548	Z-390-101	08/02/2006 01:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112106	0000083515	Z-390-100	08/01/2006 17:11:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112107	0000083477	Z-390-101	08/01/2006 08:50:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112108	0000083519	Z-390-100	08/01/2006 17:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112109	0000083517	Z-390-100	08/01/2006 17:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112110	0000083513	Z-390-100	08/01/2006 16:47:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112111	0000083511	Z-390-100	08/01/2006 16:24:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112112	0000083658	Z-390-101	08/04/2006 06:04:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112113	0000083491	Z-390-100	08/01/2006 12:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112114	0000083481	Z-390-101	08/01/2006 09:38:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112115	0000083656	Z-390-101	08/04/2006 05:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112116	0000083509	Z-390-100	08/01/2006 16:00:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112117	0000083671	Z-390-100	08/04/2006 09:01:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112118	0000083483	Z-390-101	08/01/2006 10:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112119	0000083479	Z-390-101	08/01/2006 09:14:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112333	0000083676	Z-390-101	08/04/2006 09:42:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112346	0000083696	Z-390-101	08/04/2006 12:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112347	0000083716	Z-390-101	08/04/2006 14:47:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112348	0000083701	Z-390-100	08/04/2006 13:12:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112349	0000084005	Z-390-100	08/06/2006 13:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112350	0000083709	Z-390-100	08/04/2006 13:59:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112352	0000083705	Z-390-100	08/04/2006 13:35:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112353	0000083728	Z-390-101	08/04/2006 16:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112354	0000083700	Z-390-101	08/04/2006 13:12:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112355	0000083713	Z-390-100	08/04/2006 14:22:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112356	0000083712	Z-390-101	08/04/2006 14:23:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112357	0000083704	Z-390-101	08/04/2006 13:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112358	0000083681	Z-390-100	08/04/2006 10:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112359	0000083684	Z-390-100	08/04/2006 10:42:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112360	0000083693	Z-390-101	08/04/2006 12:09:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112361	0000083688	Z-390-101	08/04/2006 11:11:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112362	0000083725	Z-390-100	08/04/2006 15:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112363	0000083708	Z-390-101	08/04/2006 14:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112364	0000083729	Z-390-100	08/04/2006 16:10:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112365	0000083678	Z-390-100	08/04/2006 09:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112366	0000083674	Z-390-100	08/04/2006 09:25:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112367	0000083770	Z-390-101	08/04/2006 20:41:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112368	0000083560	Z-390-101	08/02/2006 06:14:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112369	0000083596	Z-390-101	08/02/2006 20:44:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112370	0000083762	Z-390-101	08/04/2006 19:54:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112371	0000083564	Z-390-101	08/02/2006 07:01:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112372	0000083599	Z-390-101	08/02/2006 21:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112373	0000083763	Z-390-100	08/04/2006 19:54:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112374	0000083655	Z-390-100	08/04/2006 05:36:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112375	0000083687	Z-390-100	08/04/2006 11:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112376	0000083697	Z-390-100	08/04/2006 12:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112377	0000083683	Z-390-101	08/04/2006 10:42:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112429	0000083752	Z-390-100	08/04/2006 18:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112430	0000083732	Z-390-101	08/04/2006 16:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112432	0000083749	Z-390-100	08/04/2006 18:15:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112433	0000083796	Z-390-101	08/05/2006 01:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112434	0000083795	Z-390-100	08/05/2006 01:00:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112435	0000083784	Z-390-100	08/04/2006 22:39:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112436	0000083788	Z-390-100	08/04/2006 23:02:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112437	0000083781	Z-390-100	08/04/2006 22:15:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112438	0000084021	Z-390-100	08/06/2006 15:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112439	0000083776	Z-390-100	08/04/2006 21:28:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112440	0000085288	Z-390-101	08/18/2006 08:22:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112441	0000083740	Z-390-101	08/04/2006 17:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112442	0000083754	Z-390-101	08/04/2006 18:53:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112443	0000083767	Z-390-100	08/04/2006 20:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112444	0000083744	Z-390-101	08/04/2006 17:43:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112445	0000083748	Z-390-101	08/04/2006 18:06:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112446	0000083755	Z-390-100	08/04/2006 19:02:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112447	0000083792	Z-390-101	08/04/2006 23:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112448	0000083804	Z-390-101	08/05/2006 04:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112449	0000083790	Z-390-101	08/04/2006 23:09:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112450	0000083778	Z-390-100	08/04/2006 21:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112451	0000083775	Z-390-100	08/04/2006 21:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112452	0000083774	Z-390-101	08/04/2006 21:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112453	0000083766	Z-390-101	08/04/2006 20:17:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112454	0000083758	Z-390-101	08/04/2006 19:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112455	0000083733	Z-390-100	08/04/2006 16:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112456	0000083759	Z-390-100	08/04/2006 19:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112457	0000083737	Z-390-100	08/04/2006 16:57:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112458	0000083745	Z-390-100	08/04/2006 17:51:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112459	0000083741	Z-390-100	08/04/2006 17:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112460	0000083751	Z-390-101	08/04/2006 18:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112461	0000083736	Z-390-101	08/04/2006 16:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112880	0000083845	Z-390-101	08/05/2006 10:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112881	0000083837	Z-390-101	08/05/2006 09:22:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10112882	0000083864	Z-390-101	08/05/2006 12:24:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10112883	0000083856	Z-390-100	08/05/2006 11:22:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112884	0000083853	Z-390-101	08/05/2006 11:01:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10112885	0000083866	Z-390-100	08/05/2006 12:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10112886	0000083823	Z-390-100	08/05/2006 08:03:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112887	0000083818	Z-390-101	08/05/2006 07:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112888	0000083831	Z-390-100	08/05/2006 08:52:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112889	0000083841	Z-390-101	08/05/2006 09:49:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112890	0000083827	Z-390-100	08/05/2006 08:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112891	0000083822	Z-390-101	08/05/2006 07:46:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112892	0000083808	Z-390-101	08/05/2006 05:34:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112893	0000083829	Z-390-101	08/05/2006 08:33:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112894	0000083833	Z-390-101	08/05/2006 08:58:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10112895	0000083812	Z-390-100	08/05/2006 06:45:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112896	0000083810	Z-390-100	08/05/2006 06:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112897	0000083844	Z-390-100	08/05/2006 10:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112898	0000083800	Z-390-101	08/05/2006 02:25:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10112899	0000083806	Z-390-101	08/05/2006 04:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112900	0000083798	Z-390-101	08/05/2006 02:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112901	0000083791	Z-390-100	08/04/2006 23:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112902	0000083802	Z-390-100	08/05/2006 03:38:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112903	0000083807	Z-390-100	08/05/2006 05:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112904	0000083805	Z-390-100	08/05/2006 04:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10112905	0000083797	Z-390-100	08/05/2006 01:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10112906	0000083799	Z-390-100	08/05/2006 02:14:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112907	0000083801	Z-390-100	08/05/2006 03:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10112908	0000084006	Z-390-101	08/06/2006 13:24:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10112909	0000083803	Z-390-100	08/05/2006 04:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112910	0000083825	Z-390-101	08/05/2006 08:10:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10112911	0000083809	Z-390-100	08/05/2006 05:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112962	0000083970	Z-390-100	08/06/2006 05:13:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112963	0000083968	Z-390-100	08/06/2006 04:49:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112964	0000083966	Z-390-100	08/06/2006 04:19:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112965	0000083955	Z-390-101	08/06/2006 02:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112966	0000083957	Z-390-101	08/06/2006 02:24:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112967	0000083958	Z-390-100	08/06/2006 02:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112968	0000083962	Z-390-100	08/06/2006 03:32:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112969	0000083964	Z-390-100	08/06/2006 03:56:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112970	0000083969	Z-390-101	08/06/2006 05:04:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112971	0000083967	Z-390-101	08/06/2006 04:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112972	0000083965	Z-390-101	08/06/2006 04:09:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112973	0000083963	Z-390-101	08/06/2006 03:46:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112974	0000083960	Z-390-100	08/06/2006 03:07:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112976	0000083956	Z-390-100	08/06/2006 02:20:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112977	0000083954	Z-390-100	08/06/2006 01:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112978	0000083950	Z-390-101	08/06/2006 01:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112979	0000083948	Z-390-100	08/06/2006 00:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112980	0000083946	Z-390-100	08/06/2006 00:14:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112981	0000083944	Z-390-100	08/05/2006 23:51:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112982	0000083943	Z-390-101	08/05/2006 23:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112983	0000083942	Z-390-100	08/05/2006 23:27:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112984	0000083941	Z-390-101	08/05/2006 23:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112985	0000083940	Z-390-100	08/05/2006 23:04:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112986	0000083953	Z-390-101	08/06/2006 01:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112987	0000083949	Z-390-101	08/06/2006 00:49:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10112988	0000083947	Z-390-101	08/06/2006 00:25:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112989	0000083945	Z-390-101	08/06/2006 00:02:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112990	0000083933	Z-390-101	08/05/2006 22:23:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112991	0000083930	Z-390-101	08/05/2006 21:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10112992	0000083927	Z-390-100	08/05/2006 21:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10112993	0000083920	Z-390-101	08/05/2006 20:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112994	0000083886	Z-390-100	08/05/2006 16:04:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112995	0000083890	Z-390-100	08/05/2006 16:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112996	0000083892	Z-390-101	08/05/2006 16:38:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112997	0000083896	Z-390-101	08/05/2006 17:02:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112998	0000083900	Z-390-101	08/05/2006 17:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112999	0000083903	Z-390-101	08/05/2006 17:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10113000	0000083914	Z-390-100	08/05/2006 19:37:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10113001	0000083918	Z-390-100	08/05/2006 20:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113002	0000083922	Z-390-100	08/05/2006 20:33:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10113003	0000083938	Z-390-101	08/05/2006 22:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113004	0000083916	Z-390-101	08/05/2006 19:49:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113005	0000083991	Z-390-101	08/06/2006 10:39:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113006	0000083936	Z-390-100	08/05/2006 22:40:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113007	0000083931	Z-390-100	08/05/2006 22:09:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113008	0000083928	Z-390-100	08/05/2006 21:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113009	0000083924	Z-390-101	08/05/2006 20:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10113010	0000083835	Z-390-100	08/05/2006 09:18:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113011	0000083849	Z-390-101	08/05/2006 10:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113012	0000083848	Z-390-100	08/05/2006 10:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113013	0000083840	Z-390-100	08/05/2006 09:44:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113014	0000083852	Z-390-100	08/05/2006 10:55:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113015	0000083879	Z-390-100	08/05/2006 15:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10113016	0000083867	Z-390-101	08/05/2006 12:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10113017	0000083882	Z-390-100	08/05/2006 15:41:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113018	0000084035	Z-390-100	08/06/2006 16:24:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113019	0000084062	Z-390-100	08/06/2006 19:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113020	0000083875	Z-390-100	08/05/2006 14:33:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10113021	0000083884	Z-390-101	08/05/2006 15:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113022	0000083888	Z-390-101	08/05/2006 16:14:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113023	0000083894	Z-390-100	08/05/2006 16:51:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10113024	0000083898	Z-390-100	08/05/2006 17:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113025	0000083901	Z-390-100	08/05/2006 17:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113114	0000084274	Z-390-100	08/09/2006 15:05:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113115	0000084272	Z-390-100	08/09/2006 14:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113116	0000084092	Z-390-101	08/06/2006 23:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113117	0000084087	Z-390-101	08/06/2006 22:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113118	0000084100	Z-390-100	08/07/2006 03:59:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113119	0000084103	Z-390-100	08/07/2006 05:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10113120	0000084109	Z-390-100	08/07/2006 09:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113121	0000084113	Z-390-100	08/07/2006 09:55:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113122	0000084085	Z-390-101	08/06/2006 22:19:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113123	0000084096	Z-390-100	08/06/2006 23:58:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113124	0000084098	Z-390-100	08/07/2006 02:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113125	0000084273	Z-390-101	08/09/2006 14:54:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113126	0000084099	Z-390-100	08/07/2006 02:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113127	0000084101	Z-390-100	08/07/2006 04:32:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113128	0000084102	Z-390-101	08/07/2006 05:40:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113129	0000084111	Z-390-100	08/07/2006 09:31:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113130	0000084082	Z-390-101	08/06/2006 21:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113131	0000084064	Z-390-101	08/06/2006 19:58:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113132	0000084061	Z-390-101	08/06/2006 19:35:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113133	0000084057	Z-390-101	08/06/2006 19:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113134	0000084068	Z-390-101	08/06/2006 20:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113135	0000084071	Z-390-101	08/06/2006 20:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113136	0000084075	Z-390-101	08/06/2006 21:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113137	0000084083	Z-390-100	08/06/2006 22:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113138	0000084079	Z-390-100	08/06/2006 21:45:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113139	0000084074	Z-390-100	08/06/2006 20:58:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113140	0000084070	Z-390-100	08/06/2006 20:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113141	0000084066	Z-390-100	08/06/2006 20:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113142	0000084048	Z-390-100	08/06/2006 18:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113143	0000084014	Z-390-101	08/06/2006 14:21:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113144	0000084019	Z-390-101	08/06/2006 14:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113145	0000084023	Z-390-101	08/06/2006 15:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113146	0000084049	Z-390-101	08/06/2006 18:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113147	0000084283	Z-390-100	08/09/2006 18:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113148	0000084039	Z-390-100	08/06/2006 17:04:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113149	0000084055	Z-390-100	08/06/2006 19:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113150	0000084046	Z-390-101	08/06/2006 18:01:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113151	0000084052	Z-390-100	08/06/2006 18:37:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113152	0000084076	Z-390-100	08/06/2006 21:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113153	0000084053	Z-390-101	08/06/2006 18:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113154	0000084059	Z-390-100	08/06/2006 19:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113155	0000084026	Z-390-101	08/06/2006 15:34:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113156	0000084042	Z-390-100	08/06/2006 17:27:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113157	0000084044	Z-390-100	08/06/2006 17:50:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113158	0000084040	Z-390-101	08/06/2006 17:07:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113159	0000084043	Z-390-101	08/06/2006 17:31:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113160	0000084078	Z-390-101	08/06/2006 21:32:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113161	0000084013	Z-390-100	08/06/2006 14:18:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113162	0000083987	Z-390-100	08/06/2006 08:48:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113163	0000083986	Z-390-101	08/06/2006 08:36:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113164	0000083972	Z-390-100	08/06/2006 05:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113165	0000083990	Z-390-100	08/06/2006 10:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113166	0000083993	Z-390-101	08/06/2006 11:03:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113167	0000084003	Z-390-101	08/06/2006 13:00:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113168	0000084010	Z-390-101	08/06/2006 13:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113169	0000083989	Z-390-101	08/06/2006 10:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113170	0000083971	Z-390-101	08/06/2006 05:27:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113171	0000083973	Z-390-101	08/06/2006 06:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113173	0000083985	Z-390-100	08/06/2006 08:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113174	0000084017	Z-390-100	08/06/2006 14:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113175	0000083988	Z-390-100	08/06/2006 10:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113176	0000083992	Z-390-100	08/06/2006 10:51:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113177	0000084001	Z-390-100	08/06/2006 12:48:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113178	0000084008	Z-390-100	08/06/2006 13:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113208	0000084201	Z-390-100	08/08/2006 07:25:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113209	0000084205	Z-390-101	08/08/2006 08:30:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10113210	0000084218	Z-390-101	08/08/2006 13:01:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10113211	0000084214	Z-390-100	08/08/2006 11:11:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10113212	0000084206	Z-390-100	08/08/2006 08:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10113213	0000084208	Z-390-100	08/08/2006 08:58:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10113214	0000084210	Z-390-100	08/08/2006 09:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10113215	0000084212	Z-390-100	08/08/2006 10:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10113216	0000084202	Z-390-100	08/08/2006 07:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113217	0000084198	Z-390-101	08/08/2006 06:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10113218	0000084204	Z-390-100	08/08/2006 08:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10113240	0000084211	Z-390-100	08/08/2006 10:00:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10113241	0000084209	Z-390-101	08/08/2006 09:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10113242	0000084213	Z-390-100	08/08/2006 10:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10113243	0000084207	Z-390-101	08/08/2006 08:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10113244	0000084215	Z-390-100	08/08/2006 11:34:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10113245	0000084182	Z-390-101	08/08/2006 01:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113246	0000084184	Z-390-101	08/08/2006 02:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10113247	0000084186	Z-390-101	08/08/2006 02:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10113248	0000084188	Z-390-101	08/08/2006 03:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10113249	0000084190	Z-390-101	08/08/2006 03:33:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10113250	0000084192	Z-390-101	08/08/2006 04:05:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10113251	0000084196	Z-390-101	08/08/2006 05:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10113252	0000084154	Z-390-100	08/07/2006 16:48:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113253	0000084157	Z-390-100	08/07/2006 17:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113254	0000084159	Z-390-100	08/07/2006 18:21:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10113255	0000084161	Z-390-100	08/07/2006 19:08:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113256	0000084170	Z-390-100	08/07/2006 23:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10113257	0000084174	Z-390-101	08/08/2006 00:22:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10113258	0000084176	Z-390-101	08/08/2006 00:47:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10113259	0000084178	Z-390-101	08/08/2006 01:10:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10113260	0000084171	Z-390-100	08/07/2006 23:51:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10113261	0000084160	Z-390-100	08/07/2006 18:45:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113262	0000084158	Z-390-100	08/07/2006 17:58:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113263	0000084156	Z-390-100	08/07/2006 17:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10113264	0000084173	Z-390-100	08/08/2006 00:14:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10113265	0000084175	Z-390-100	08/08/2006 00:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113266	0000084177	Z-390-100	08/08/2006 01:01:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10113267	0000084180	Z-390-101	08/08/2006 01:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10113268	0000084145	Z-390-100	08/07/2006 15:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10113269	0000084358	Z-390-101	08/10/2006 16:36:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113270	0000084129	Z-390-101	08/07/2006 12:45:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10113271	0000084135	Z-390-101	08/07/2006 13:56:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113272	0000084124	Z-390-101	08/07/2006 11:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113273	0000084132	Z-390-101	08/07/2006 13:09:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113274	0000084117	Z-390-100	08/07/2006 10:42:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113275	0000084151	Z-390-100	08/07/2006 16:24:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10113276	0000084115	Z-390-100	08/07/2006 10:18:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113277	0000084120	Z-390-101	08/07/2006 11:11:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10113278	0000084127	Z-390-101	08/07/2006 11:58:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113279	0000084149	Z-390-100	08/07/2006 16:01:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10113280	0000084137	Z-390-101	08/07/2006 14:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113281	0000084181	Z-390-100	08/08/2006 01:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10113282	0000084183	Z-390-100	08/08/2006 02:11:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10113283	0000084185	Z-390-100	08/08/2006 02:35:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10113284	0000084187	Z-390-100	08/08/2006 02:58:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10113285	0000084189	Z-390-100	08/08/2006 03:22:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10113286	0000084191	Z-390-100	08/08/2006 03:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10113287	0000084194	Z-390-101	08/08/2006 04:36:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10113288	0000084197	Z-390-101	08/08/2006 05:57:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10113289	0000084179	Z-390-100	08/08/2006 01:24:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10113290	0000084141	Z-390-100	08/07/2006 15:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10113291	0000084133	Z-390-101	08/07/2006 13:33:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10113292	0000084128	Z-390-101	08/07/2006 12:22:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113335	0000084244	Z-390-100	08/09/2006 07:48:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113336	0000084246	Z-390-100	08/09/2006 08:11:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113337	0000084248	Z-390-100	08/09/2006 09:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113338	0000084250	Z-390-100	08/09/2006 09:32:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10113339	0000084254	Z-390-100	08/09/2006 10:20:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113340	0000084256	Z-390-100	08/09/2006 10:44:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10113341	0000084259	Z-390-101	08/09/2006 11:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113342	0000084262	Z-390-100	08/09/2006 12:02:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113343	0000084255	Z-390-101	08/09/2006 10:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10113344	0000084253	Z-390-101	08/09/2006 10:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113345	0000084252	Z-390-100	08/09/2006 09:57:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113346	0000084241	Z-390-100	08/09/2006 07:12:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113347	0000084245	Z-390-101	08/09/2006 07:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113348	0000084247	Z-390-100	08/09/2006 08:45:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10113349	0000084249	Z-390-101	08/09/2006 09:29:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10113350	0000084234	Z-390-101	08/09/2006 04:07:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113351	0000084232	Z-390-101	08/09/2006 03:20:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113352	0000084228	Z-390-100	08/08/2006 22:10:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10113353	0000084224	Z-390-100	08/08/2006 20:36:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10113354	0000084226	Z-390-100	08/08/2006 21:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10113355	0000084236	Z-390-101	08/09/2006 04:54:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113356	0000084237	Z-390-101	08/09/2006 05:22:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113357	0000084239	Z-390-101	08/09/2006 06:09:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113358	0000084251	Z-390-101	08/09/2006 09:53:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113359	0000084223	Z-390-100	08/08/2006 20:13:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10113360	0000084225	Z-390-100	08/08/2006 21:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10113361	0000084227	Z-390-100	08/08/2006 21:47:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10113362	0000084231	Z-390-101	08/09/2006 00:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113363	0000084233	Z-390-101	08/09/2006 03:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113364	0000084235	Z-390-101	08/09/2006 04:30:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10113365	0000084238	Z-390-101	08/09/2006 05:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113366	0000084240	Z-390-101	08/09/2006 06:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113625	0000084287	Z-390-101	08/09/2006 20:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113626	0000084290	Z-390-100	08/09/2006 21:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113627	0000084306	Z-390-101	08/10/2006 03:01:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113628	0000084292	Z-390-100	08/09/2006 21:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113629	0000084293	Z-390-101	08/09/2006 21:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113630	0000084296	Z-390-100	08/09/2006 22:26:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113631	0000084297	Z-390-101	08/09/2006 22:42:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113632	0000084299	Z-390-100	08/09/2006 23:13:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113633	0000084278	Z-390-100	08/09/2006 16:29:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113634	0000084279	Z-390-101	08/09/2006 16:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113635	0000084285	Z-390-100	08/09/2006 20:05:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113636	0000084289	Z-390-101	08/09/2006 21:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113637	0000084294	Z-390-100	08/09/2006 22:02:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113638	0000084291	Z-390-101	08/09/2006 21:31:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113639	0000084298	Z-390-100	08/09/2006 22:49:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113640	0000084295	Z-390-101	08/09/2006 22:18:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113641	0000084257	Z-390-101	08/09/2006 11:03:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113642	0000084261	Z-390-101	08/09/2006 11:50:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113643	0000084263	Z-390-101	08/09/2006 12:14:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113644	0000084267	Z-390-101	08/09/2006 13:32:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113645	0000084269	Z-390-101	08/09/2006 13:56:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113646	0000084271	Z-390-101	08/09/2006 14:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113647	0000084288	Z-390-100	08/09/2006 20:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113648	0000084276	Z-390-100	08/09/2006 16:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113649	0000084266	Z-390-100	08/09/2006 13:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113650	0000084268	Z-390-100	08/09/2006 13:39:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113651	0000084270	Z-390-100	08/09/2006 14:03:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113652	0000084275	Z-390-100	08/09/2006 15:41:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10113653	0000085324	Z-390-100	08/18/2006 14:33:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113654	0000084277	Z-390-101	08/09/2006 16:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113655	0000084621	Z-390-100	08/12/2006 17:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113656	0000084286	Z-390-100	08/09/2006 20:28:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113999	0000084323	Z-390-100	08/10/2006 06:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114000	0000084325	Z-390-101	08/10/2006 06:42:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114001	0000084329	Z-390-101	08/10/2006 07:54:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114002	0000084334	Z-390-100	08/10/2006 08:52:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114003	0000084337	Z-390-100	08/10/2006 10:59:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114004	0000084333	Z-390-101	08/10/2006 08:48:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114005	0000084344	Z-390-100	08/10/2006 14:27:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114006	0000084320	Z-390-100	08/10/2006 05:51:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114007	0000084316	Z-390-101	08/10/2006 04:59:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114008	0000085028	Z-390-100	08/15/2006 20:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114009	0000084326	Z-390-100	08/10/2006 07:03:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114010	0000084324	Z-390-100	08/10/2006 06:39:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114011	0000084327	Z-390-101	08/10/2006 07:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114012	0000084331	Z-390-101	08/10/2006 08:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114013	0000084328	Z-390-101	08/10/2006 07:31:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114014	0000084340	Z-390-100	08/10/2006 12:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114015	0000084304	Z-390-101	08/10/2006 02:38:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114016	0000084302	Z-390-101	08/10/2006 01:50:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114017	0000084307	Z-390-100	08/10/2006 03:07:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114018	0000084305	Z-390-100	08/10/2006 02:43:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114019	0000084314	Z-390-101	08/10/2006 04:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114020	0000084309	Z-390-100	08/10/2006 03:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114021	0000084311	Z-390-100	08/10/2006 03:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114022	0000084313	Z-390-100	08/10/2006 04:17:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114023	0000084312	Z-390-101	08/10/2006 04:12:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114024	0000084315	Z-390-100	08/10/2006 04:40:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114025	0000084310	Z-390-101	08/10/2006 03:48:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114026	0000084317	Z-390-100	08/10/2006 05:04:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114027	0000084318	Z-390-101	08/10/2006 05:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114028	0000084303	Z-390-101	08/10/2006 02:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114029	0000084319	Z-390-100	08/10/2006 05:27:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114030	0000084308	Z-390-101	08/10/2006 03:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114088	0000084381	Z-390-100	08/10/2006 20:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114089	0000084376	Z-390-101	08/10/2006 19:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114090	0000084370	Z-390-101	08/10/2006 18:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114091	0000084366	Z-390-100	08/10/2006 18:06:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114092	0000084365	Z-390-101	08/10/2006 17:46:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114093	0000084380	Z-390-101	08/10/2006 20:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114094	0000084367	Z-390-101	08/10/2006 18:10:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114095	0000084369	Z-390-100	08/10/2006 18:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114096	0000084392	Z-390-100	08/10/2006 23:19:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114097	0000084383	Z-390-100	08/10/2006 21:18:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114098	0000084373	Z-390-100	08/10/2006 19:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114099	0000084378	Z-390-101	08/10/2006 20:18:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114100	0000084379	Z-390-100	08/10/2006 20:26:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114101	0000084375	Z-390-100	08/10/2006 19:39:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114102	0000084377	Z-390-100	08/10/2006 20:02:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114103	0000084357	Z-390-100	08/10/2006 16:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114104	0000084351	Z-390-101	08/10/2006 15:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114105	0000084350	Z-390-100	08/10/2006 15:46:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114106	0000084348	Z-390-100	08/10/2006 15:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114107	0000084346	Z-390-100	08/10/2006 14:51:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114108	0000084338	Z-390-100	08/10/2006 11:23:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114109	0000084362	Z-390-100	08/10/2006 17:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114110	0000084364	Z-390-100	08/10/2006 17:43:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114111	0000084341	Z-390-100	08/10/2006 12:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114112	0000084345	Z-390-101	08/10/2006 14:32:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114113	0000084347	Z-390-101	08/10/2006 14:56:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114114	0000084349	Z-390-101	08/10/2006 15:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114115	0000084355	Z-390-101	08/10/2006 16:13:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114116	0000084360	Z-390-101	08/10/2006 16:59:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114117	0000084371	Z-390-100	08/10/2006 18:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114118	0000084363	Z-390-101	08/10/2006 17:23:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114119	0000084382	Z-390-101	08/10/2006 21:05:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114140	0000084402	Z-390-100	08/11/2006 02:46:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114141	0000084412	Z-390-101	08/11/2006 04:59:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114142	0000084407	Z-390-100	08/11/2006 03:57:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114143	0000084409	Z-390-100	08/11/2006 04:20:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114144	0000084411	Z-390-100	08/11/2006 04:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114145	0000084414	Z-390-101	08/11/2006 05:22:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114146	0000084417	Z-390-100	08/11/2006 05:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114147	0000084423	Z-390-100	08/11/2006 07:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114148	0000084408	Z-390-101	08/11/2006 04:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114149	0000084415	Z-390-100	08/11/2006 05:31:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114150	0000084403	Z-390-100	08/11/2006 03:10:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114151	0000084401	Z-390-100	08/11/2006 02:23:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114152	0000084410	Z-390-101	08/11/2006 04:35:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114153	0000084413	Z-390-100	08/11/2006 05:07:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114154	0000084416	Z-390-101	08/11/2006 05:50:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114155	0000084420	Z-390-101	08/11/2006 06:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114156	0000084391	Z-390-101	08/10/2006 23:03:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114157	0000084384	Z-390-101	08/10/2006 21:28:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114158	0000084404	Z-390-101	08/11/2006 03:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114159	0000084385	Z-390-101	08/10/2006 21:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114160	0000084393	Z-390-101	08/10/2006 23:26:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114161	0000084395	Z-390-101	08/10/2006 23:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114162	0000084397	Z-390-101	08/11/2006 00:36:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114163	0000084400	Z-390-100	08/11/2006 01:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114164	0000084405	Z-390-100	08/11/2006 03:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114165	0000084390	Z-390-101	08/10/2006 22:39:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114166	0000084388	Z-390-101	08/10/2006 22:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114167	0000084394	Z-390-100	08/10/2006 23:43:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114168	0000084396	Z-390-101	08/11/2006 00:13:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114169	0000084508	Z-390-100	08/12/2006 01:28:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10114170	0000084511	Z-390-101	08/12/2006 02:00:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10114171	0000084406	Z-390-101	08/11/2006 03:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114173	0000084480	Z-390-101	08/11/2006 21:00:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114174	0000084487	Z-390-100	08/11/2006 21:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114175	0000084490	Z-390-100	08/11/2006 22:10:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10114176	0000084488	Z-390-101	08/11/2006 21:50:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10114177	0000084493	Z-390-100	08/11/2006 22:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10114178	0000084495	Z-390-100	08/11/2006 22:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114179	0000084497	Z-390-100	08/11/2006 23:20:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114180	0000084500	Z-390-100	08/11/2006 23:44:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10114181	0000084479	Z-390-100	08/11/2006 20:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10114182	0000084481	Z-390-100	08/11/2006 20:59:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114183	0000084484	Z-390-100	08/11/2006 21:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114184	0000084485	Z-390-101	08/11/2006 21:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114185	0000084418	Z-390-101	08/11/2006 06:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114186	0000084422	Z-390-101	08/11/2006 07:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114187	0000084425	Z-390-100	08/11/2006 07:36:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114188	0000084457	Z-390-100	08/11/2006 17:27:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114189	0000084625	Z-390-100	08/12/2006 18:22:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114190	0000084477	Z-390-100	08/11/2006 20:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114191	0000084467	Z-390-101	08/11/2006 18:26:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114192	0000084463	Z-390-101	08/11/2006 18:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114193	0000084494	Z-390-101	08/11/2006 22:37:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114194	0000084496	Z-390-101	08/11/2006 23:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114195	0000084498	Z-390-101	08/11/2006 23:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10114196	0000084424	Z-390-101	08/11/2006 07:24:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114197	0000084428	Z-390-101	08/11/2006 07:48:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114198	0000084614	Z-390-100	08/12/2006 17:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114199	0000084460	Z-390-101	08/11/2006 17:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114200	0000084461	Z-390-100	08/11/2006 17:51:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114201	0000084468	Z-390-100	08/11/2006 18:37:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114202	0000084464	Z-390-100	08/11/2006 18:14:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114203	0000084478	Z-390-101	08/11/2006 20:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10114204	0000084491	Z-390-101	08/11/2006 22:14:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10114226	0000084525	Z-390-101	08/12/2006 04:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114227	0000084536	Z-390-101	08/12/2006 06:51:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114228	0000084531	Z-390-101	08/12/2006 06:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10114229	0000084539	Z-390-101	08/12/2006 07:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10114230	0000084542	Z-390-101	08/12/2006 07:38:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114231	0000084549	Z-390-100	08/12/2006 08:37:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114232	0000084526	Z-390-100	08/12/2006 04:59:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114233	0000084524	Z-390-100	08/12/2006 04:36:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114234	0000084527	Z-390-101	08/12/2006 05:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10114235	0000084529	Z-390-101	08/12/2006 05:40:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10114236	0000084530	Z-390-100	08/12/2006 05:46:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10114237	0000084533	Z-390-101	08/12/2006 06:27:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114238	0000084532	Z-390-100	08/12/2006 06:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10114239	0000084546	Z-390-100	08/12/2006 08:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10114240	0000084510	Z-390-100	08/12/2006 01:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114241	0000084507	Z-390-101	08/12/2006 01:07:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114242	0000084503	Z-390-101	08/12/2006 00:17:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10114243	0000084501	Z-390-101	08/11/2006 23:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10114244	0000084513	Z-390-101	08/12/2006 02:24:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10114245	0000084516	Z-390-100	08/12/2006 03:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10114246	0000084519	Z-390-101	08/12/2006 03:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10114247	0000084521	Z-390-101	08/12/2006 04:06:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10114248	0000084502	Z-390-100	08/12/2006 00:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10114249	0000084504	Z-390-101	08/12/2006 00:40:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114250	0000084509	Z-390-101	08/12/2006 01:37:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114251	0000084512	Z-390-100	08/12/2006 02:15:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114252	0000084514	Z-390-100	08/12/2006 02:39:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114253	0000084518	Z-390-100	08/12/2006 03:25:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114254	0000084520	Z-390-100	08/12/2006 03:49:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114255	0000084522	Z-390-100	08/12/2006 04:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114256	0000084523	Z-390-101	08/12/2006 04:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114257	0000084528	Z-390-100	08/12/2006 05:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114260	0000084592	Z-390-101	08/12/2006 14:43:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114261	0000084581	Z-390-101	08/12/2006 12:40:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114262	0000084577	Z-390-101	08/12/2006 12:16:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114263	0000084585	Z-390-101	08/12/2006 13:27:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114264	0000084591	Z-390-100	08/12/2006 14:32:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114265	0000084615	Z-390-101	08/12/2006 17:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114266	0000084596	Z-390-101	08/12/2006 15:07:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114267	0000084602	Z-390-100	08/12/2006 15:42:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114268	0000084580	Z-390-100	08/12/2006 12:26:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114269	0000084582	Z-390-101	08/12/2006 13:03:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114270	0000084590	Z-390-101	08/12/2006 14:10:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114271	0000084617	Z-390-100	08/12/2006 17:35:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114272	0000084594	Z-390-100	08/12/2006 14:55:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114273	0000084598	Z-390-100	08/12/2006 15:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114274	0000084604	Z-390-101	08/12/2006 16:01:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114275	0000084607	Z-390-100	08/12/2006 16:29:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114276	0000084570	Z-390-100	08/12/2006 11:16:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114277	0000084555	Z-390-100	08/12/2006 09:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114278	0000084541	Z-390-100	08/12/2006 07:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114279	0000084543	Z-390-100	08/12/2006 07:51:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114280	0000084550	Z-390-101	08/12/2006 08:48:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114281	0000084552	Z-390-100	08/12/2006 09:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114282	0000084567	Z-390-101	08/12/2006 11:06:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114283	0000084575	Z-390-101	08/12/2006 11:53:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10114284	0000084545	Z-390-101	08/12/2006 08:01:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114285	0000084547	Z-390-101	08/12/2006 08:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114286	0000084553	Z-390-101	08/12/2006 09:11:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114287	0000084556	Z-390-101	08/12/2006 09:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114288	0000084558	Z-390-100	08/12/2006 09:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114289	0000084576	Z-390-100	08/12/2006 12:03:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114290	0000084571	Z-390-101	08/12/2006 11:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114291	0000084573	Z-390-100	08/12/2006 11:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114350	0000084712	Z-390-100	08/13/2006 08:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114351	0000084691	Z-390-100	08/13/2006 04:08:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114352	0000084694	Z-390-101	08/13/2006 04:52:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10114353	0000084697	Z-390-100	08/13/2006 05:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10114354	0000084711	Z-390-101	08/13/2006 08:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10114355	0000084700	Z-390-101	08/13/2006 06:04:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10114356	0000084703	Z-390-100	08/13/2006 06:29:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114357	0000084696	Z-390-101	08/13/2006 05:17:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114358	0000084707	Z-390-101	08/13/2006 07:15:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114359	0000084701	Z-390-100	08/13/2006 06:06:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114360	0000084705	Z-390-101	08/13/2006 06:51:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10114361	0000084699	Z-390-100	08/13/2006 05:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10114362	0000084702	Z-390-101	08/13/2006 06:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10114363	0000084709	Z-390-101	08/13/2006 07:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10114364	0000084718	Z-390-101	08/13/2006 08:49:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114365	0000084698	Z-390-101	08/13/2006 05:41:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114366	0000084677	Z-390-100	08/13/2006 01:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114367	0000084785	Z-390-100	08/13/2006 20:17:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10114368	0000084680	Z-390-101	08/13/2006 01:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10114369	0000084682	Z-390-101	08/13/2006 02:21:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10114370	0000084683	Z-390-100	08/13/2006 02:30:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10114371	0000084686	Z-390-101	08/13/2006 03:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10114372	0000084693	Z-390-100	08/13/2006 04:31:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10114373	0000084695	Z-390-100	08/13/2006 04:55:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114374	0000084653	Z-390-101	08/12/2006 21:53:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114375	0000084657	Z-390-101	08/12/2006 22:17:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114376	0000084663	Z-390-100	08/12/2006 22:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114377	0000084667	Z-390-100	08/12/2006 23:15:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114378	0000084668	Z-390-101	08/12/2006 23:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114379	0000084670	Z-390-101	08/13/2006 00:00:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114380	0000084672	Z-390-101	08/13/2006 00:24:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114381	0000084692	Z-390-101	08/13/2006 04:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114382	0000084655	Z-390-100	08/12/2006 22:04:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114383	0000084689	Z-390-100	08/13/2006 03:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114384	0000084651	Z-390-100	08/12/2006 21:41:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114385	0000084649	Z-390-101	08/12/2006 21:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114386	0000084659	Z-390-100	08/12/2006 22:28:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114387	0000084662	Z-390-101	08/12/2006 22:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10114388	0000084666	Z-390-101	08/12/2006 23:13:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114389	0000084669	Z-390-100	08/12/2006 23:38:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114390	0000084679	Z-390-100	08/13/2006 01:43:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114391	0000084678	Z-390-101	08/13/2006 01:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114392	0000084676	Z-390-101	08/13/2006 01:11:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114393	0000084671	Z-390-100	08/13/2006 00:02:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114394	0000084681	Z-390-100	08/13/2006 02:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10114395	0000084684	Z-390-101	08/13/2006 02:45:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114396	0000084685	Z-390-100	08/13/2006 02:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10114397	0000084687	Z-390-100	08/13/2006 03:17:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10114398	0000084630	Z-390-101	08/12/2006 18:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114399	0000084632	Z-390-100	08/12/2006 19:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114400	0000084618	Z-390-101	08/12/2006 17:44:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114401	0000084605	Z-390-100	08/12/2006 16:05:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114402	0000084629	Z-390-100	08/12/2006 18:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10114403	0000084634	Z-390-101	08/12/2006 19:42:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114404	0000084639	Z-390-101	08/12/2006 20:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114405	0000084786	Z-390-101	08/13/2006 20:40:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10114406	0000084622	Z-390-101	08/12/2006 18:08:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114407	0000084633	Z-390-101	08/12/2006 19:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114408	0000084626	Z-390-101	08/12/2006 18:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114409	0000084674	Z-390-101	08/13/2006 00:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10114410	0000084778	Z-390-100	08/13/2006 19:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10114411	0000084642	Z-390-100	08/12/2006 20:31:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114412	0000084647	Z-390-100	08/12/2006 21:18:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114413	0000084644	Z-390-100	08/12/2006 20:54:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10114435	0000084738	Z-390-101	08/13/2006 11:34:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10114436	0000084725	Z-390-101	08/13/2006 09:36:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114437	0000084720	Z-390-100	08/13/2006 08:58:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114438	0000084721	Z-390-101	08/13/2006 09:13:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114439	0000084728	Z-390-101	08/13/2006 10:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114440	0000084730	Z-390-101	08/13/2006 10:23:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114441	0000084733	Z-390-101	08/13/2006 10:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10114442	0000084736	Z-390-101	08/13/2006 11:10:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10114443	0000084726	Z-390-100	08/13/2006 09:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10114444	0000084715	Z-390-101	08/13/2006 08:25:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114445	0000084710	Z-390-100	08/13/2006 07:47:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114446	0000084716	Z-390-100	08/13/2006 08:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114447	0000084723	Z-390-100	08/13/2006 09:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114448	0000085125	Z-390-100	08/16/2006 18:52:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10114449	0000085146	Z-390-101	08/16/2006 21:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114450	0000085144	Z-390-100	08/16/2006 21:11:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114452	0000084807	Z-390-100	08/13/2006 23:17:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114453	0000084806	Z-390-101	08/13/2006 23:07:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114454	0000084801	Z-390-100	08/13/2006 22:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114455	0000084800	Z-390-101	08/13/2006 22:17:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114456	0000084805	Z-390-100	08/13/2006 22:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10114457	0000084810	Z-390-101	08/13/2006 23:55:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10114458	0000084811	Z-390-100	08/14/2006 00:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10114459	0000084818	Z-390-100	08/14/2006 01:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114460	0000084808	Z-390-101	08/13/2006 23:31:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114461	0000084804	Z-390-101	08/13/2006 22:42:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10114462	0000084796	Z-390-101	08/13/2006 21:52:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114463	0000084793	Z-390-100	08/13/2006 21:32:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114464	0000084790	Z-390-101	08/13/2006 21:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114465	0000084792	Z-390-101	08/13/2006 21:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114466	0000084791	Z-390-100	08/13/2006 21:06:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114467	0000084819	Z-390-101	08/14/2006 02:08:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10114468	0000084822	Z-390-100	08/14/2006 02:33:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10114469	0000084825	Z-390-101	08/14/2006 03:25:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10114470	0000084797	Z-390-100	08/13/2006 21:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114471	0000084760	Z-390-101	08/13/2006 14:58:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10114472	0000084755	Z-390-101	08/13/2006 14:13:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10114473	0000084777	Z-390-101	08/13/2006 19:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10114474	0000084886	Z-390-101	08/14/2006 12:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114475	0000084737	Z-390-100	08/13/2006 11:18:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114476	0000084740	Z-390-101	08/13/2006 11:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10114477	0000084759	Z-390-100	08/13/2006 14:43:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10114487	0000084780	Z-390-101	08/13/2006 19:50:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114488	0000084783	Z-390-101	08/13/2006 20:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114489	0000084788	Z-390-100	08/13/2006 20:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114490	0000084763	Z-390-100	08/13/2006 15:07:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10114491	0000084741	Z-390-100	08/13/2006 12:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114492	0000084739	Z-390-100	08/13/2006 11:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114493	0000084882	Z-390-101	08/14/2006 12:16:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114494	0000085021	Z-390-100	08/15/2006 19:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10114495	0000084781	Z-390-100	08/13/2006 19:53:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114496	0000084735	Z-390-100	08/13/2006 10:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114497	0000084732	Z-390-100	08/13/2006 10:31:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114498	0000084729	Z-390-100	08/13/2006 10:08:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114510	0000084911	Z-390-101	08/14/2006 18:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114511	0000084938	Z-390-100	08/15/2006 02:15:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114512	0000084932	Z-390-100	08/15/2006 00:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10114513	0000084899	Z-390-101	08/14/2006 17:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114514	0000084895	Z-390-100	08/14/2006 16:17:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114515	0000084879	Z-390-101	08/14/2006 11:49:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10114516	0000084876	Z-390-101	08/14/2006 11:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10114517	0000084872	Z-390-101	08/14/2006 11:02:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10114518	0000084901	Z-390-100	08/14/2006 17:15:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114519	0000084887	Z-390-100	08/14/2006 12:57:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114520	0000084904	Z-390-100	08/14/2006 17:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114521	0000084923	Z-390-101	08/14/2006 20:27:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114522	0000084910	Z-390-100	08/14/2006 18:26:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114523	0000084912	Z-390-100	08/14/2006 18:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114524	0000085008	Z-390-101	08/15/2006 16:29:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114525	0000084902	Z-390-101	08/14/2006 17:28:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114526	0000085006	Z-390-101	08/15/2006 16:06:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114527	0000084898	Z-390-100	08/14/2006 16:52:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114528	0000084913	Z-390-101	08/14/2006 19:04:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114529	0000084867	Z-390-101	08/14/2006 10:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114530	0000084862	Z-390-100	08/14/2006 09:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10114531	0000084837	Z-390-101	08/14/2006 05:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10114532	0000084842	Z-390-101	08/14/2006 06:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10114533	0000084849	Z-390-100	08/14/2006 07:32:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10114534	0000085575	Z-390-101	08/20/2006 14:50:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114535	0000084869	Z-390-101	08/14/2006 10:39:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114536	0000084865	Z-390-101	08/14/2006 09:52:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114537	0000084916	Z-390-100	08/14/2006 19:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114538	0000084874	Z-390-100	08/14/2006 11:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10114539	0000084881	Z-390-100	08/14/2006 12:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114540	0000084839	Z-390-101	08/14/2006 06:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114541	0000084861	Z-390-101	08/14/2006 09:28:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10114542	0000084870	Z-390-100	08/14/2006 10:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114543	0000084897	Z-390-101	08/14/2006 16:33:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114544	0000084907	Z-390-100	08/14/2006 18:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114545	0000084827	Z-390-101	08/14/2006 03:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10114546	0000084846	Z-390-100	08/14/2006 07:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114547	0000084883	Z-390-100	08/14/2006 12:32:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114548	0000084832	Z-390-100	08/14/2006 04:42:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10114549	0000084838	Z-390-100	08/14/2006 05:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114550	0000084835	Z-390-101	08/14/2006 05:28:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114551	0000084844	Z-390-100	08/14/2006 06:45:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10114552	0000084851	Z-390-100	08/14/2006 07:55:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10114553	0000084828	Z-390-100	08/14/2006 03:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10114554	0000084855	Z-390-100	08/14/2006 08:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10114555	0000084836	Z-390-100	08/14/2006 05:29:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10114556	0000084829	Z-390-101	08/14/2006 04:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114557	0000084859	Z-390-100	08/14/2006 09:07:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114558	0000084831	Z-390-101	08/14/2006 04:40:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114559	0000084848	Z-390-101	08/14/2006 07:29:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10114560	0000084833	Z-390-101	08/14/2006 05:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10114561	0000084840	Z-390-100	08/14/2006 06:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114562	0000084845	Z-390-101	08/14/2006 07:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10114563	0000084853	Z-390-100	08/14/2006 08:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114564	0000084809	Z-390-100	08/13/2006 23:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114565	0000084815	Z-390-101	08/14/2006 01:19:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10114566	0000084820	Z-390-100	08/14/2006 02:07:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10114567	0000084817	Z-390-101	08/14/2006 01:43:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10114568	0000084823	Z-390-101	08/14/2006 02:57:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114569	0000084821	Z-390-101	08/14/2006 02:33:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114570	0000084824	Z-390-100	08/14/2006 02:57:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10114571	0000084830	Z-390-100	08/14/2006 04:15:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114572	0000084826	Z-390-100	08/14/2006 03:23:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114573	0000084834	Z-390-100	08/14/2006 05:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114597	0000085052	Z-390-101	08/16/2006 01:33:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114598	0000085044	Z-390-100	08/15/2006 23:34:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114599	0000085056	Z-390-101	08/16/2006 02:29:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114600	0000085057	Z-390-100	08/16/2006 02:49:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114601	0000085055	Z-390-100	08/16/2006 02:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114602	0000085059	Z-390-100	08/16/2006 03:12:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114603	0000085061	Z-390-100	08/16/2006 03:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114604	0000085066	Z-390-100	08/16/2006 04:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114605	0000085015	Z-390-101	08/15/2006 17:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114606	0000085043	Z-390-101	08/15/2006 23:32:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114607	0000085011	Z-390-101	08/15/2006 16:59:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114608	0000085040	Z-390-100	08/15/2006 22:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114609	0000085049	Z-390-100	08/16/2006 01:06:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114610	0000085127	Z-390-101	08/16/2006 19:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114611	0000085035	Z-390-100	08/15/2006 21:52:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114612	0000085117	Z-390-101	08/16/2006 17:34:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114613	0000084950	Z-390-101	08/15/2006 04:42:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114614	0000084944	Z-390-100	08/15/2006 03:25:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114615	0000084976	Z-390-101	08/15/2006 09:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114616	0000084949	Z-390-101	08/15/2006 04:19:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114617	0000084973	Z-390-101	08/15/2006 09:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114618	0000084946	Z-390-100	08/15/2006 03:48:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10114619	0000084941	Z-390-101	08/15/2006 02:44:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10114620	0000084943	Z-390-101	08/15/2006 03:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10114621	0000084974	Z-390-100	08/15/2006 09:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114622	0000084958	Z-390-101	08/15/2006 06:16:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114623	0000084955	Z-390-100	08/15/2006 05:30:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114624	0000084954	Z-390-101	08/15/2006 05:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114625	0000084956	Z-390-101	08/15/2006 05:53:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114626	0000084961	Z-390-100	08/15/2006 06:41:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114627	0000084977	Z-390-100	08/15/2006 09:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114628	0000084952	Z-390-101	08/15/2006 05:06:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114629	0000084948	Z-390-100	08/15/2006 04:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114630	0000084947	Z-390-101	08/15/2006 03:55:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114631	0000084942	Z-390-100	08/15/2006 03:01:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114632	0000084936	Z-390-100	08/15/2006 01:51:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10114633	0000084917	Z-390-101	08/14/2006 19:40:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114634	0000084921	Z-390-101	08/14/2006 20:03:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10114635	0000084939	Z-390-101	08/15/2006 02:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114636	0000084935	Z-390-100	08/15/2006 01:27:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10114637	0000084940	Z-390-100	08/15/2006 02:38:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114638	0000084926	Z-390-101	08/14/2006 21:15:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10114639	0000084925	Z-390-101	08/14/2006 20:50:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114640	0000084905	Z-390-101	08/14/2006 17:52:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114641	0000084908	Z-390-101	08/14/2006 18:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114644	0000085159	Z-390-100	08/16/2006 23:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114645	0000085160	Z-390-100	08/16/2006 23:32:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114646	0000085164	Z-390-101	08/17/2006 00:37:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10114647	0000085108	Z-390-100	08/16/2006 14:45:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10114648	0000085093	Z-390-101	08/16/2006 11:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114649	0000085119	Z-390-101	08/16/2006 18:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10114650	0000085100	Z-390-100	08/16/2006 13:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10114651	0000085133	Z-390-101	08/16/2006 19:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114652	0000085123	Z-390-101	08/16/2006 18:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10114653	0000085150	Z-390-101	08/16/2006 21:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114654	0000085135	Z-390-100	08/16/2006 20:16:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10114655	0000085157	Z-390-100	08/16/2006 22:45:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10114656	0000085161	Z-390-100	08/16/2006 23:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10114657	0000085140	Z-390-100	08/16/2006 20:47:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10114658	0000085153	Z-390-100	08/16/2006 22:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114659	0000085137	Z-390-101	08/16/2006 20:40:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10114660	0000085109	Z-390-100	08/16/2006 15:09:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10114661	0000085105	Z-390-100	08/16/2006 14:15:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10114662	0000085094	Z-390-100	08/16/2006 11:52:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114663	0000085102	Z-390-100	08/16/2006 13:44:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10114664	0000085118	Z-390-101	08/16/2006 17:58:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10114665	0000085085	Z-390-101	08/16/2006 09:33:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10114666	0000085089	Z-390-101	08/16/2006 10:25:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114667	0000085086	Z-390-101	08/16/2006 10:00:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114668	0000085091	Z-390-101	08/16/2006 10:51:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114669	0000085367	Z-390-100	08/18/2006 19:35:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114670	0000085083	Z-390-101	08/16/2006 08:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114671	0000085077	Z-390-101	08/16/2006 06:59:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114672	0000085130	Z-390-100	08/16/2006 19:47:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114673	0000085073	Z-390-101	08/16/2006 06:35:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114674	0000085067	Z-390-101	08/16/2006 05:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114675	0000085618	Z-390-100	08/21/2006 07:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114676	0000085062	Z-390-100	08/16/2006 04:00:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114677	0000085060	Z-390-101	08/16/2006 03:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114678	0000085070	Z-390-101	08/16/2006 05:46:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114679	0000085064	Z-390-100	08/16/2006 04:24:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114680	0000085071	Z-390-101	08/16/2006 06:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114681	0000085079	Z-390-100	08/16/2006 07:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114682	0000085076	Z-390-100	08/16/2006 06:55:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114683	0000085080	Z-390-101	08/16/2006 07:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114684	0000085031	Z-390-100	08/15/2006 21:05:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114685	0000085038	Z-390-100	08/15/2006 22:16:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114686	0000085050	Z-390-101	08/16/2006 01:10:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114687	0000085047	Z-390-101	08/16/2006 00:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114688	0000085051	Z-390-100	08/16/2006 01:30:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114689	0000085053	Z-390-100	08/16/2006 02:02:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114690	0000085058	Z-390-101	08/16/2006 03:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114691	0000085054	Z-390-101	08/16/2006 02:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114692	0000084957	Z-390-100	08/15/2006 05:54:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114693	0000085042	Z-390-100	08/15/2006 23:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114694	0000084945	Z-390-101	08/15/2006 03:32:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114695	0000084978	Z-390-101	08/15/2006 09:59:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114696	0000084960	Z-390-101	08/15/2006 06:40:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114697	0000084964	Z-390-101	08/15/2006 07:04:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10114698	0000084968	Z-390-100	08/15/2006 07:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114699	0000084967	Z-390-101	08/15/2006 07:27:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114700	0000084959	Z-390-100	08/15/2006 06:17:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114701	0000084972	Z-390-101	08/15/2006 08:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114702	0000084965	Z-390-100	08/15/2006 07:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114703	0000084996	Z-390-101	08/15/2006 14:12:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114704	0000085121	Z-390-100	08/16/2006 18:29:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114705	0000085033	Z-390-100	08/15/2006 21:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114706	0000085013	Z-390-101	08/15/2006 17:25:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114707	0000085023	Z-390-100	08/15/2006 19:32:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114783	0000085189	Z-390-100	08/17/2006 06:38:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114784	0000085193	Z-390-101	08/17/2006 07:07:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114785	0000085192	Z-390-100	08/17/2006 07:04:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10114786	0000085188	Z-390-101	08/17/2006 06:39:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114787	0000085181	Z-390-101	08/17/2006 04:57:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10114788	0000085182	Z-390-100	08/17/2006 05:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10114789	0000085187	Z-390-100	08/17/2006 06:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10114790	0000085321	Z-390-100	08/18/2006 14:09:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10114791	0000085208	Z-390-101	08/17/2006 09:49:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114792	0000085196	Z-390-101	08/17/2006 07:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10114793	0000085199	Z-390-101	08/17/2006 07:56:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114794	0000085185	Z-390-100	08/17/2006 05:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114795	0000085180	Z-390-101	08/17/2006 04:33:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114796	0000085179	Z-390-100	08/17/2006 04:29:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10114797	0000085176	Z-390-100	08/17/2006 03:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114798	0000085167	Z-390-101	08/17/2006 01:57:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114799	0000085175	Z-390-101	08/17/2006 03:31:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114800	0000085169	Z-390-101	08/17/2006 02:20:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10114801	0000085177	Z-390-100	08/17/2006 04:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10114802	0000085171	Z-390-101	08/17/2006 02:44:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114803	0000085162	Z-390-101	08/17/2006 00:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114804	0000085152	Z-390-100	08/16/2006 21:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114805	0000085142	Z-390-101	08/16/2006 21:03:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10114806	0000085148	Z-390-100	08/16/2006 21:34:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10114807	0000085178	Z-390-101	08/17/2006 04:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10114808	0000085186	Z-390-101	08/17/2006 06:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114809	0000085170	Z-390-100	08/17/2006 02:21:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114810	0000085173	Z-390-101	08/17/2006 03:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10114811	0000085174	Z-390-100	08/17/2006 03:08:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114812	0000085163	Z-390-100	08/17/2006 00:20:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114813	0000085172	Z-390-100	08/17/2006 02:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114814	0000085165	Z-390-101	08/17/2006 01:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114829	0000085293	Z-390-100	08/18/2006 09:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114830	0000085294	Z-390-101	08/18/2006 09:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114831	0000085306	Z-390-100	08/18/2006 11:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114832	0000085219	Z-390-101	08/17/2006 13:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10114833	0000085226	Z-390-100	08/17/2006 17:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10114834	0000085225	Z-390-100	08/17/2006 17:05:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10114835	0000085233	Z-390-101	08/17/2006 20:26:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10114836	0000085235	Z-390-100	08/17/2006 20:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10114837	0000085227	Z-390-100	08/17/2006 17:52:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114838	0000085229	Z-390-100	08/17/2006 18:39:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114839	0000085246	Z-390-100	08/17/2006 22:39:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114840	0000085216	Z-390-101	08/17/2006 12:29:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10114841	0000085217	Z-390-100	08/17/2006 12:35:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114842	0000085218	Z-390-101	08/17/2006 12:53:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114843	0000085210	Z-390-100	08/17/2006 09:59:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10114844	0000085212	Z-390-101	08/17/2006 10:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10114845	0000085206	Z-390-101	08/17/2006 09:26:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10114846	0000085232	Z-390-100	08/17/2006 20:14:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10114847	0000085224	Z-390-100	08/17/2006 16:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114848	0000085242	Z-390-101	08/17/2006 22:15:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114849	0000085195	Z-390-100	08/17/2006 07:29:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10114850	0000085238	Z-390-101	08/17/2006 21:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114851	0000085204	Z-390-101	08/17/2006 09:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10114852	0000085203	Z-390-100	08/17/2006 08:39:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114853	0000085198	Z-390-100	08/17/2006 07:52:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10114854	0000085202	Z-390-101	08/17/2006 08:39:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114855	0000085201	Z-390-100	08/17/2006 08:16:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114856	0000085215	Z-390-101	08/17/2006 11:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114857	0000085214	Z-390-101	08/17/2006 11:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114858	0000085211	Z-390-101	08/17/2006 10:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114859	0000085213	Z-390-101	08/17/2006 11:05:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114860	0000085220	Z-390-101	08/17/2006 13:40:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10114872	0000085269	Z-390-101	08/18/2006 04:03:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114873	0000085268	Z-390-100	08/18/2006 03:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10114874	0000085267	Z-390-101	08/18/2006 03:39:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114875	0000085262	Z-390-101	08/18/2006 02:41:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10114876	0000085272	Z-390-100	08/18/2006 04:46:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114877	0000085274	Z-390-100	08/18/2006 05:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114878	0000085259	Z-390-100	08/18/2006 02:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114879	0000085265	Z-390-100	08/18/2006 03:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114880	0000085258	Z-390-101	08/18/2006 01:54:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114881	0000085264	Z-390-101	08/18/2006 03:05:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114882	0000085270	Z-390-100	08/18/2006 04:22:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10114883	0000085284	Z-390-101	08/18/2006 07:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114884	0000085271	Z-390-101	08/18/2006 04:26:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10114885	0000085263	Z-390-100	08/18/2006 02:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114886	0000085266	Z-390-100	08/18/2006 03:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114887	0000085252	Z-390-100	08/17/2006 23:52:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10114888	0000085248	Z-390-100	08/17/2006 23:05:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114889	0000085236	Z-390-101	08/17/2006 21:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114890	0000085245	Z-390-101	08/17/2006 22:38:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10114891	0000085260	Z-390-101	08/18/2006 02:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114892	0000085239	Z-390-100	08/17/2006 21:52:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10114893	0000085243	Z-390-100	08/17/2006 22:15:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114894	0000085257	Z-390-100	08/18/2006 01:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114895	0000085261	Z-390-100	08/18/2006 02:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114896	0000085608	Z-390-100	08/20/2006 22:10:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114897	0000085237	Z-390-100	08/17/2006 21:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114898	0000085228	Z-390-100	08/17/2006 18:16:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114899	0000085249	Z-390-101	08/17/2006 23:09:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10114900	0000085221	Z-390-101	08/17/2006 14:04:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10114901	0000085606	Z-390-101	08/20/2006 21:56:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114902	0000085251	Z-390-101	08/17/2006 23:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114903	0000085250	Z-390-100	08/17/2006 23:29:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114905	0000085408	Z-390-101	08/19/2006 02:00:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114906	0000085391	Z-390-101	08/18/2006 22:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114907	0000085405	Z-390-100	08/19/2006 01:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114908	0000085404	Z-390-101	08/19/2006 01:13:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114909	0000085401	Z-390-100	08/19/2006 00:46:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114910	0000085402	Z-390-101	08/19/2006 00:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114911	0000085395	Z-390-101	08/18/2006 23:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114912	0000085386	Z-390-101	08/18/2006 22:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114913	0000085397	Z-390-101	08/18/2006 23:34:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114914	0000085392	Z-390-100	08/18/2006 22:42:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114915	0000085389	Z-390-100	08/18/2006 22:18:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114916	0000085349	Z-390-100	08/18/2006 17:26:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10114917	0000085393	Z-390-101	08/18/2006 22:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114918	0000085327	Z-390-100	08/18/2006 14:56:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114919	0000085358	Z-390-101	08/18/2006 18:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10114920	0000085381	Z-390-100	08/18/2006 21:08:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10114921	0000085383	Z-390-100	08/18/2006 21:31:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114922	0000085330	Z-390-100	08/18/2006 15:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114923	0000085382	Z-390-101	08/18/2006 21:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114924	0000085384	Z-390-101	08/18/2006 21:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114925	0000085373	Z-390-100	08/18/2006 20:20:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10114926	0000085339	Z-390-101	08/18/2006 16:24:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114927	0000085351	Z-390-101	08/18/2006 17:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10114928	0000085361	Z-390-100	08/18/2006 18:57:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114929	0000085347	Z-390-101	08/18/2006 17:11:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114930	0000085343	Z-390-101	08/18/2006 16:47:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114931	0000085369	Z-390-101	08/18/2006 19:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10114932	0000085353	Z-390-101	08/18/2006 17:58:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114933	0000085378	Z-390-101	08/18/2006 20:49:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114934	0000085307	Z-390-101	08/18/2006 11:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114935	0000085305	Z-390-101	08/18/2006 10:55:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114936	0000085301	Z-390-100	08/18/2006 10:15:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114938	0000085377	Z-390-100	08/18/2006 20:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114939	0000085354	Z-390-100	08/18/2006 17:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114940	0000085357	Z-390-100	08/18/2006 18:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114941	0000085341	Z-390-100	08/18/2006 16:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10114942	0000085345	Z-390-100	08/18/2006 17:03:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114943	0000085319	Z-390-100	08/18/2006 13:46:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114944	0000085335	Z-390-101	08/18/2006 16:01:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10114945	0000085318	Z-390-100	08/18/2006 13:23:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114946	0000085374	Z-390-101	08/18/2006 20:25:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114947	0000085313	Z-390-100	08/18/2006 12:12:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114948	0000085316	Z-390-100	08/18/2006 12:59:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114949	0000085315	Z-390-100	08/18/2006 12:36:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114950	0000085385	Z-390-100	08/18/2006 21:55:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114951	0000085311	Z-390-100	08/18/2006 11:48:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114952	0000085310	Z-390-101	08/18/2006 11:42:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114953	0000085308	Z-390-100	08/18/2006 11:25:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114954	0000085303	Z-390-100	08/18/2006 10:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114955	0000085296	Z-390-100	08/18/2006 09:28:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10114956	0000085298	Z-390-100	08/18/2006 09:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114957	0000085275	Z-390-101	08/18/2006 05:13:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114958	0000085273	Z-390-101	08/18/2006 04:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10114959	0000085280	Z-390-101	08/18/2006 06:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114960	0000085290	Z-390-101	08/18/2006 08:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10114961	0000085279	Z-390-101	08/18/2006 06:01:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114962	0000085286	Z-390-101	08/18/2006 07:59:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114963	0000085289	Z-390-100	08/18/2006 08:41:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10114964	0000085276	Z-390-100	08/18/2006 05:32:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10114965	0000085277	Z-390-101	08/18/2006 05:36:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10114966	0000085278	Z-390-100	08/18/2006 05:56:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10114967	0000085282	Z-390-101	08/18/2006 06:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10114968	0000085285	Z-390-101	08/18/2006 07:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10114969	0000085302	Z-390-101	08/18/2006 10:31:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10114988	0000085512	Z-390-100	08/20/2006 02:51:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114989	0000085508	Z-390-100	08/20/2006 02:04:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114990	0000085498	Z-390-101	08/19/2006 21:49:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114991	0000085425	Z-390-101	08/19/2006 05:50:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114992	0000085424	Z-390-101	08/19/2006 05:27:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114993	0000085423	Z-390-100	08/19/2006 05:21:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114994	0000085422	Z-390-101	08/19/2006 05:03:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114995	0000085415	Z-390-100	08/19/2006 03:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114996	0000085414	Z-390-101	08/19/2006 03:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114997	0000085419	Z-390-100	08/19/2006 04:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10114998	0000085442	Z-390-100	08/19/2006 09:18:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10114999	0000085440	Z-390-100	08/19/2006 08:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115000	0000085445	Z-390-101	08/19/2006 09:56:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115001	0000085427	Z-390-101	08/19/2006 06:14:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115002	0000085429	Z-390-101	08/19/2006 06:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115003	0000085430	Z-390-100	08/19/2006 06:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115004	0000085432	Z-390-100	08/19/2006 07:03:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115005	0000085436	Z-390-100	08/19/2006 07:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115006	0000085434	Z-390-100	08/19/2006 07:26:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115007	0000085399	Z-390-101	08/18/2006 23:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115008	0000085400	Z-390-100	08/19/2006 00:00:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115009	0000085418	Z-390-101	08/19/2006 04:15:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115010	0000085403	Z-390-100	08/19/2006 01:09:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115011	0000085416	Z-390-101	08/19/2006 03:51:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115012	0000085420	Z-390-101	08/19/2006 04:40:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115013	0000085406	Z-390-101	08/19/2006 01:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115014	0000085409	Z-390-100	08/19/2006 02:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115015	0000085421	Z-390-100	08/19/2006 04:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115016	0000085417	Z-390-100	08/19/2006 04:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115017	0000085413	Z-390-100	08/19/2006 03:06:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115018	0000085411	Z-390-100	08/19/2006 02:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115019	0000085407	Z-390-100	08/19/2006 01:56:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115084	0000085532	Z-390-100	08/20/2006 06:57:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10115085	0000085529	Z-390-101	08/20/2006 06:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10115086	0000085523	Z-390-100	08/20/2006 05:00:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115087	0000085519	Z-390-101	08/20/2006 04:13:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115088	0000085510	Z-390-100	08/20/2006 02:28:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115089	0000085516	Z-390-101	08/20/2006 03:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10115090	0000085520	Z-390-101	08/20/2006 04:36:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10115091	0000085515	Z-390-101	08/20/2006 03:25:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115092	0000085511	Z-390-101	08/20/2006 02:38:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10115093	0000085502	Z-390-100	08/19/2006 22:26:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115094	0000085506	Z-390-100	08/20/2006 01:41:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115095	0000085495	Z-390-100	08/19/2006 21:25:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115096	0000085482	Z-390-101	08/19/2006 17:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115097	0000085617	Z-390-101	08/21/2006 07:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115098	0000085457	Z-390-101	08/19/2006 11:06:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115099	0000085459	Z-390-100	08/19/2006 11:23:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115100	0000085431	Z-390-101	08/19/2006 07:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115101	0000085433	Z-390-101	08/19/2006 07:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115102	0000085435	Z-390-101	08/19/2006 07:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115103	0000085437	Z-390-101	08/19/2006 08:12:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115104	0000085438	Z-390-100	08/19/2006 08:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115105	0000085489	Z-390-100	08/19/2006 20:25:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115106	0000085449	Z-390-101	08/19/2006 10:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115107	0000085455	Z-390-100	08/19/2006 11:00:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115108	0000085509	Z-390-101	08/20/2006 02:14:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115109	0000085481	Z-390-100	08/19/2006 17:10:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115110	0000085483	Z-390-100	08/19/2006 17:34:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10115111	0000085461	Z-390-101	08/19/2006 11:34:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115112	0000085453	Z-390-101	08/19/2006 10:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115113	0000085451	Z-390-100	08/19/2006 10:36:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10115114	0000085493	Z-390-100	08/19/2006 20:52:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115115	0000085490	Z-390-101	08/19/2006 20:36:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115124	0000085570	Z-390-100	08/20/2006 13:36:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10115125	0000085571	Z-390-101	08/20/2006 13:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10115126	0000085573	Z-390-100	08/20/2006 14:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115127	0000085537	Z-390-101	08/20/2006 07:52:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115128	0000085536	Z-390-100	08/20/2006 07:44:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115129	0000085535	Z-390-101	08/20/2006 07:28:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10115130	0000085531	Z-390-101	08/20/2006 06:41:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115131	0000085548	Z-390-100	08/20/2006 09:49:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115132	0000085601	Z-390-100	08/20/2006 21:09:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115133	0000085552	Z-390-100	08/20/2006 10:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115134	0000085553	Z-390-101	08/20/2006 10:16:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10115135	0000085538	Z-390-100	08/20/2006 08:08:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115136	0000085545	Z-390-100	08/20/2006 09:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115137	0000086008	Z-390-101	08/26/2006 16:32:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115138	0000085974	Z-390-101	08/26/2006 09:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115139	0000085556	Z-390-100	08/20/2006 10:36:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115140	0000085558	Z-390-100	08/20/2006 11:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10115141	0000085560	Z-390-100	08/20/2006 11:23:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115142	0000085562	Z-390-100	08/20/2006 11:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115143	0000085539	Z-390-101	08/20/2006 08:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10115144	0000085534	Z-390-100	08/20/2006 07:21:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115145	0000085533	Z-390-101	08/20/2006 07:05:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115146	0000085530	Z-390-100	08/20/2006 06:33:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115147	0000085528	Z-390-100	08/20/2006 06:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115148	0000085526	Z-390-100	08/20/2006 05:46:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115149	0000085524	Z-390-100	08/20/2006 05:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115150	0000085522	Z-390-101	08/20/2006 04:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115151	0000085768	Z-390-100	08/23/2006 20:09:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115152	0000085514	Z-390-100	08/20/2006 03:15:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115153	0000085513	Z-390-101	08/20/2006 03:01:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115154	0000085507	Z-390-101	08/20/2006 01:50:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115155	0000085549	Z-390-101	08/20/2006 09:53:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10115157	0000085938	Z-390-100	08/26/2006 02:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115158	0000085941	Z-390-101	08/26/2006 03:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115159	0000085943	Z-390-101	08/26/2006 03:50:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115160	0000085773	Z-390-100	08/23/2006 21:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115161	0000085738	Z-390-100	08/23/2006 14:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115162	0000086588	Z-390-100	09/01/2006 13:45:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10115163	0000085709	Z-390-100	08/23/2006 06:42:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115164	0000085965	Z-390-100	08/26/2006 07:55:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115165	0000085780	Z-390-100	08/23/2006 23:03:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115166	0000085784	Z-390-100	08/24/2006 00:37:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115167	0000085793	Z-390-100	08/24/2006 07:29:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115168	0000085602	Z-390-101	08/20/2006 21:33:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115169	0000085979	Z-390-101	08/26/2006 10:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115170	0000085723	Z-390-100	08/23/2006 10:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115171	0000085750	Z-390-100	08/23/2006 16:42:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115172	0000085779	Z-390-100	08/23/2006 22:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115173	0000085782	Z-390-100	08/23/2006 23:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115174	0000085783	Z-390-100	08/23/2006 23:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115175	0000085795	Z-390-100	08/24/2006 08:10:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115176	0000085577	Z-390-100	08/20/2006 15:02:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115177	0000085563	Z-390-101	08/20/2006 11:55:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115178	0000085561	Z-390-101	08/20/2006 11:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10115179	0000085559	Z-390-101	08/20/2006 11:05:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10115180	0000085557	Z-390-101	08/20/2006 10:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10115181	0000085564	Z-390-100	08/20/2006 12:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115182	0000085569	Z-390-101	08/20/2006 13:16:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10115183	0000086002	Z-390-101	08/26/2006 15:36:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115184	0000085579	Z-390-101	08/20/2006 15:14:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115185	0000085586	Z-390-101	08/20/2006 16:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115186	0000085584	Z-390-100	08/20/2006 16:28:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115187	0000085591	Z-390-100	08/20/2006 17:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115188	0000085604	Z-390-100	08/20/2006 21:47:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115212	0000086220	Z-390-101	08/28/2006 11:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115213	0000086195	Z-390-100	08/28/2006 05:29:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115214	0000086193	Z-390-100	08/28/2006 04:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115215	0000086017	Z-390-100	08/26/2006 18:25:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10115216	0000086029	Z-390-100	08/26/2006 20:07:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115217	0000086025	Z-390-101	08/26/2006 19:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10115218	0000086033	Z-390-101	08/26/2006 20:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10115219	0000086041	Z-390-100	08/26/2006 21:41:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115220	0000086034	Z-390-100	08/26/2006 20:54:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10115221	0000086048	Z-390-101	08/26/2006 22:33:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115222	0000086043	Z-390-100	08/26/2006 22:05:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115223	0000086021	Z-390-101	08/26/2006 18:53:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10115224	0000086015	Z-390-100	08/26/2006 18:02:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115225	0000086018	Z-390-101	08/26/2006 18:29:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115226	0000086022	Z-390-101	08/26/2006 19:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115227	0000086037	Z-390-101	08/26/2006 21:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115228	0000086031	Z-390-101	08/26/2006 20:27:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115229	0000086028	Z-390-101	08/26/2006 20:03:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115230	0000086032	Z-390-100	08/26/2006 20:31:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115231	0000086004	Z-390-100	08/26/2006 15:58:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10115232	0000085976	Z-390-101	08/26/2006 09:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10115233	0000086009	Z-390-100	08/26/2006 16:52:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115234	0000085963	Z-390-100	08/26/2006 07:25:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115235	0000086007	Z-390-100	08/26/2006 16:28:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115236	0000086012	Z-390-101	08/26/2006 17:19:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10115237	0000086013	Z-390-100	08/26/2006 17:38:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115238	0000086011	Z-390-100	08/26/2006 17:15:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115239	0000085971	Z-390-101	08/26/2006 09:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115240	0000086001	Z-390-100	08/26/2006 15:33:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115241	0000087218	Z-390-100	09/07/2006 21:54:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115242	0000086005	Z-390-101	08/26/2006 16:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115243	0000086010	Z-390-101	08/26/2006 16:56:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115245	0000086014	Z-390-101	08/26/2006 17:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10115246	0000086016	Z-390-101	08/26/2006 18:06:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115247	0000086020	Z-390-100	08/26/2006 18:49:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10115248	0000085944	Z-390-100	08/26/2006 04:08:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115249	0000085946	Z-390-100	08/26/2006 04:32:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10115250	0000085948	Z-390-100	08/26/2006 04:55:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10115251	0000085966	Z-390-101	08/26/2006 08:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115252	0000085978	Z-390-101	08/26/2006 10:15:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115253	0000085953	Z-390-101	08/26/2006 05:48:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115254	0000085956	Z-390-101	08/26/2006 06:35:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115255	0000085962	Z-390-100	08/26/2006 07:00:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115256	0000085949	Z-390-101	08/26/2006 05:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115257	0000085947	Z-390-101	08/26/2006 04:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10115258	0000085945	Z-390-101	08/26/2006 04:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115259	0000085951	Z-390-101	08/26/2006 05:24:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115260	0000085964	Z-390-101	08/26/2006 07:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115261	0000085952	Z-390-100	08/26/2006 05:42:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115262	0000085954	Z-390-101	08/26/2006 06:11:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115263	0000085961	Z-390-101	08/26/2006 06:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115264	0000085940	Z-390-100	08/26/2006 03:21:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115265	0000085927	Z-390-100	08/25/2006 21:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115266	0000085932	Z-390-100	08/26/2006 01:01:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115267	0000085790	Z-390-100	08/24/2006 07:05:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115268	0000085935	Z-390-100	08/26/2006 02:11:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115269	0000085937	Z-390-101	08/26/2006 02:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115270	0000085939	Z-390-101	08/26/2006 03:02:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115271	0000085942	Z-390-100	08/26/2006 03:45:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115272	0000085933	Z-390-100	08/26/2006 01:24:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115273	0000085934	Z-390-100	08/26/2006 01:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115274	0000085833	Z-390-100	08/24/2006 16:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115275	0000085950	Z-390-100	08/26/2006 05:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115276	0000085936	Z-390-100	08/26/2006 02:35:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115324	0000086084	Z-390-100	08/27/2006 05:21:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115325	0000086083	Z-390-101	08/27/2006 05:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115326	0000086077	Z-390-100	08/27/2006 03:45:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10115327	0000086075	Z-390-100	08/27/2006 03:17:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115328	0000086071	Z-390-100	08/27/2006 02:30:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115329	0000086070	Z-390-101	08/27/2006 02:29:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115330	0000086069	Z-390-100	08/27/2006 02:07:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115331	0000086074	Z-390-101	08/27/2006 03:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115332	0000086059	Z-390-101	08/27/2006 00:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115333	0000086061	Z-390-101	08/27/2006 00:32:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115334	0000086081	Z-390-100	08/27/2006 04:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115335	0000086068	Z-390-101	08/27/2006 02:06:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115336	0000086076	Z-390-101	08/27/2006 03:40:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115337	0000086072	Z-390-101	08/27/2006 02:53:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115338	0000086073	Z-390-100	08/27/2006 02:54:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115339	0000086078	Z-390-100	08/27/2006 04:09:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10115340	0000086054	Z-390-101	08/26/2006 23:20:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115341	0000086057	Z-390-101	08/26/2006 23:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115342	0000086050	Z-390-100	08/26/2006 22:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115343	0000086053	Z-390-100	08/26/2006 23:15:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115344	0000086047	Z-390-100	08/26/2006 22:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115345	0000086106	Z-390-101	08/27/2006 10:46:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115346	0000086051	Z-390-101	08/26/2006 22:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115347	0000086103	Z-390-101	08/27/2006 09:59:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115348	0000086056	Z-390-100	08/26/2006 23:38:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115349	0000086058	Z-390-100	08/27/2006 00:02:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115350	0000086060	Z-390-100	08/27/2006 00:25:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115351	0000086062	Z-390-101	08/27/2006 00:55:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115352	0000086066	Z-390-101	08/27/2006 01:42:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115353	0000086064	Z-390-101	08/27/2006 01:19:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115354	0000086067	Z-390-100	08/27/2006 01:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115355	0000086038	Z-390-100	08/26/2006 21:17:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10115376	0000086139	Z-390-100	08/27/2006 18:11:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115377	0000086133	Z-390-100	08/27/2006 17:24:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115378	0000086134	Z-390-101	08/27/2006 17:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115379	0000086131	Z-390-101	08/27/2006 17:08:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115380	0000086182	Z-390-101	08/28/2006 02:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10115381	0000086125	Z-390-101	08/27/2006 15:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115382	0000086119	Z-390-100	08/27/2006 14:49:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115383	0000086123	Z-390-101	08/27/2006 15:34:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115408	0000086130	Z-390-100	08/27/2006 17:00:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115409	0000086183	Z-390-100	08/28/2006 02:42:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115410	0000086127	Z-390-101	08/27/2006 16:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115411	0000086126	Z-390-100	08/27/2006 16:13:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115412	0000086122	Z-390-100	08/27/2006 15:26:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115413	0000086116	Z-390-100	08/27/2006 14:25:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115414	0000086124	Z-390-100	08/27/2006 15:50:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115415	0000086120	Z-390-101	08/27/2006 15:05:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115416	0000086101	Z-390-101	08/27/2006 09:35:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10115417	0000086089	Z-390-101	08/27/2006 06:19:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115418	0000086086	Z-390-100	08/27/2006 05:44:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115419	0000086085	Z-390-101	08/27/2006 05:32:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115420	0000086104	Z-390-101	08/27/2006 10:22:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115421	0000086112	Z-390-101	08/27/2006 13:43:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115422	0000086129	Z-390-101	08/27/2006 16:44:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115423	0000086090	Z-390-100	08/27/2006 06:31:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115424	0000086114	Z-390-100	08/27/2006 14:02:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115425	0000086111	Z-390-100	08/27/2006 13:39:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115426	0000086128	Z-390-100	08/27/2006 16:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115427	0000086107	Z-390-101	08/27/2006 11:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115428	0000086088	Z-390-100	08/27/2006 06:07:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115429	0000086093	Z-390-101	08/27/2006 06:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115430	0000086087	Z-390-101	08/27/2006 05:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115431	0000086082	Z-390-100	08/27/2006 04:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115514	0000086185	Z-390-100	08/28/2006 03:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115515	0000086175	Z-390-100	08/28/2006 00:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115516	0000086180	Z-390-101	08/28/2006 02:07:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115517	0000086171	Z-390-100	08/27/2006 23:31:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115518	0000086172	Z-390-101	08/27/2006 23:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10115519	0000086191	Z-390-100	08/28/2006 04:32:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115520	0000086187	Z-390-100	08/28/2006 03:39:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115521	0000086176	Z-390-101	08/28/2006 00:30:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10115522	0000086181	Z-390-100	08/28/2006 02:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115523	0000086166	Z-390-100	08/27/2006 22:44:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115524	0000086184	Z-390-101	08/28/2006 02:57:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115525	0000086173	Z-390-100	08/27/2006 23:55:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115526	0000086188	Z-390-101	08/28/2006 03:49:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115527	0000086177	Z-390-100	08/28/2006 00:42:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115528	0000086197	Z-390-100	08/28/2006 05:54:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10115529	0000086189	Z-390-100	08/28/2006 04:06:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115530	0000086186	Z-390-101	08/28/2006 03:25:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115531	0000086167	Z-390-101	08/27/2006 22:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115532	0000086159	Z-390-101	08/27/2006 21:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115533	0000086154	Z-390-101	08/27/2006 20:49:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115534	0000086142	Z-390-100	08/27/2006 18:34:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115535	0000086137	Z-390-101	08/27/2006 17:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115536	0000086140	Z-390-101	08/27/2006 18:22:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115537	0000086170	Z-390-101	08/27/2006 23:20:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115538	0000086158	Z-390-100	08/27/2006 21:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115539	0000086162	Z-390-100	08/27/2006 22:00:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115540	0000086169	Z-390-100	08/27/2006 23:08:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115541	0000086174	Z-390-101	08/28/2006 00:07:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115542	0000086152	Z-390-100	08/27/2006 20:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115543	0000086157	Z-390-101	08/27/2006 21:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10115544	0000086155	Z-390-100	08/27/2006 21:02:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115545	0000086136	Z-390-100	08/27/2006 17:47:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115547	0000086291	Z-390-100	08/29/2006 03:35:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10115548	0000086294	Z-390-100	08/29/2006 04:27:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10115549	0000086295	Z-390-101	08/29/2006 04:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115550	0000086233	Z-390-100	08/28/2006 16:02:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115551	0000086240	Z-390-101	08/28/2006 17:37:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10115552	0000086262	Z-390-101	08/28/2006 22:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115553	0000086268	Z-390-101	08/28/2006 22:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115554	0000086269	Z-390-100	08/28/2006 23:05:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10115555	0000086275	Z-390-100	08/29/2006 00:16:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115556	0000086289	Z-390-100	08/29/2006 03:07:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115557	0000086276	Z-390-101	08/29/2006 00:33:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10115558	0000086258	Z-390-100	08/28/2006 21:36:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115559	0000086237	Z-390-101	08/28/2006 17:11:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10115560	0000086231	Z-390-101	08/28/2006 15:40:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10115561	0000086265	Z-390-100	08/28/2006 22:42:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10115562	0000086264	Z-390-101	08/28/2006 22:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115563	0000086287	Z-390-100	08/29/2006 02:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10115564	0000086271	Z-390-100	08/28/2006 23:29:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10115565	0000086273	Z-390-100	08/28/2006 23:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115566	0000086259	Z-390-101	08/28/2006 21:48:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115567	0000086199	Z-390-100	08/28/2006 06:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10115568	0000086192	Z-390-101	08/28/2006 04:44:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115569	0000086198	Z-390-101	08/28/2006 06:23:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10115570	0000086190	Z-390-101	08/28/2006 04:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115571	0000086202	Z-390-100	08/28/2006 07:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115572	0000086311	Z-390-101	08/29/2006 07:20:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115573	0000086221	Z-390-100	08/28/2006 12:07:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115574	0000086300	Z-390-101	08/29/2006 05:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115575	0000086217	Z-390-101	08/28/2006 11:27:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115576	0000086218	Z-390-100	08/28/2006 11:44:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115577	0000086228	Z-390-101	08/28/2006 15:05:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115578	0000086270	Z-390-101	08/28/2006 23:23:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115580	0000086385	Z-390-100	08/30/2006 07:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10115581	0000086369	Z-390-101	08/30/2006 04:16:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115582	0000086386	Z-390-101	08/30/2006 07:27:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115583	0000086304	Z-390-101	08/29/2006 06:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115584	0000086305	Z-390-100	08/29/2006 06:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.18
10115585	0000086308	Z-390-101	08/29/2006 06:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115586	0000086391	Z-390-101	08/30/2006 08:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10115587	0000086350	Z-390-100	08/30/2006 00:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115588	0000086348	Z-390-100	08/29/2006 23:55:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10115589	0000086366	Z-390-100	08/30/2006 03:39:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115590	0000086346	Z-390-100	08/29/2006 23:30:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10115591	0000086296	Z-390-100	08/29/2006 04:53:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10115592	0000086303	Z-390-100	08/29/2006 06:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	10.57
10115593	0000086353	Z-390-101	08/30/2006 01:00:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10115594	0000086354	Z-390-100	08/30/2006 01:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115596	0000086344	Z-390-100	08/29/2006 23:06:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10115597	0000086374	Z-390-100	08/30/2006 05:26:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115598	0000086349	Z-390-101	08/30/2006 00:12:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115599	0000086302	Z-390-101	08/29/2006 06:10:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115600	0000086293	Z-390-101	08/29/2006 04:05:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10115601	0000086298	Z-390-101	08/29/2006 05:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115602	0000086277	Z-390-100	08/29/2006 00:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115603	0000086279	Z-390-100	08/29/2006 01:03:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10115604	0000086280	Z-390-101	08/29/2006 01:20:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10115605	0000086281	Z-390-100	08/29/2006 01:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10115606	0000086284	Z-390-100	08/29/2006 02:13:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10115607	0000086297	Z-390-101	08/29/2006 04:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10115608	0000086292	Z-390-100	08/29/2006 04:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115609	0000086283	Z-390-100	08/29/2006 01:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10115610	0000086278	Z-390-101	08/29/2006 00:57:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10115611	0000086282	Z-390-101	08/29/2006 01:44:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115638	0000086483	Z-390-100	08/31/2006 15:58:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115639	0000086490	Z-390-100	08/31/2006 18:01:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115640	0000086443	Z-390-101	08/31/2006 03:08:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115641	0000086440	Z-390-100	08/31/2006 02:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115642	0000086444	Z-390-100	08/31/2006 03:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115643	0000086459	Z-390-101	08/31/2006 09:23:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115644	0000086469	Z-390-101	08/31/2006 12:57:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115645	0000086447	Z-390-101	08/31/2006 04:15:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115646	0000086448	Z-390-101	08/31/2006 04:41:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115647	0000086464	Z-390-101	08/31/2006 11:24:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10115648	0000086497	Z-390-100	08/31/2006 18:48:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115649	0000086460	Z-390-101	08/31/2006 09:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10115650	0000086442	Z-390-100	08/31/2006 03:00:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115651	0000086458	Z-390-101	08/31/2006 08:59:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115652	0000086436	Z-390-100	08/31/2006 01:04:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115653	0000086445	Z-390-101	08/31/2006 03:42:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115654	0000086457	Z-390-101	08/31/2006 08:36:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115655	0000086446	Z-390-100	08/31/2006 04:05:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115656	0000086452	Z-390-101	08/31/2006 05:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115657	0000086431	Z-390-101	08/31/2006 00:05:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115658	0000086433	Z-390-101	08/31/2006 00:29:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115659	0000086428	Z-390-100	08/30/2006 23:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115660	0000086439	Z-390-100	08/31/2006 01:52:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115661	0000086357	Z-390-101	08/30/2006 01:51:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115662	0000086356	Z-390-100	08/30/2006 01:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115663	0000086423	Z-390-100	08/30/2006 22:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115664	0000086375	Z-390-101	08/30/2006 05:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115665	0000086434	Z-390-100	08/31/2006 00:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10115666	0000086438	Z-390-100	08/31/2006 01:28:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115667	0000086432	Z-390-100	08/31/2006 00:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115668	0000086430	Z-390-100	08/30/2006 23:51:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115669	0000086424	Z-390-101	08/30/2006 22:55:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115671	0000086441	Z-390-101	08/31/2006 02:29:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115672	0000086412	Z-390-100	08/30/2006 20:37:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115673	0000086429	Z-390-101	08/30/2006 23:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10115674	0000086367	Z-390-101	08/30/2006 03:52:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10115675	0000086364	Z-390-100	08/30/2006 03:12:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10115676	0000086420	Z-390-100	08/30/2006 22:08:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115677	0000086413	Z-390-101	08/30/2006 20:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115678	0000086415	Z-390-100	08/30/2006 21:01:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115679	0000086378	Z-390-100	08/30/2006 06:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115680	0000086373	Z-390-101	08/30/2006 05:05:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115681	0000086377	Z-390-101	08/30/2006 06:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115682	0000086358	Z-390-100	08/30/2006 02:01:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115683	0000086352	Z-390-100	08/30/2006 00:46:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115684	0000086360	Z-390-100	08/30/2006 02:25:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115685	0000086365	Z-390-101	08/30/2006 03:27:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115686	0000086421	Z-390-101	08/30/2006 22:29:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115687	0000086427	Z-390-101	08/30/2006 23:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115688	0000086426	Z-390-100	08/30/2006 23:05:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115689	0000086355	Z-390-101	08/30/2006 01:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115690	0000086351	Z-390-101	08/30/2006 00:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115691	0000086383	Z-390-101	08/30/2006 07:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10115692	0000086389	Z-390-100	08/30/2006 07:41:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10115693	0000086372	Z-390-100	08/30/2006 05:02:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115694	0000086359	Z-390-101	08/30/2006 02:14:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10115695	0000086371	Z-390-101	08/30/2006 04:40:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115696	0000086361	Z-390-101	08/30/2006 02:38:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115697	0000086376	Z-390-100	08/30/2006 05:54:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115698	0000086379	Z-390-101	08/30/2006 06:37:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10115699	0000086362	Z-390-100	08/30/2006 02:49:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10115700	0000086363	Z-390-101	08/30/2006 03:03:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10115701	0000086392	Z-390-100	08/30/2006 08:10:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115702	0000086382	Z-390-100	08/30/2006 06:45:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115752	0000086603	Z-390-100	09/01/2006 15:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115753	0000086501	Z-390-100	08/31/2006 19:11:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115754	0000086546	Z-390-101	09/01/2006 06:06:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10115755	0000086522	Z-390-101	09/01/2006 00:21:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115756	0000086524	Z-390-101	09/01/2006 00:45:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115757	0000086526	Z-390-101	09/01/2006 01:41:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115758	0000086530	Z-390-101	09/01/2006 02:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115759	0000086527	Z-390-100	09/01/2006 01:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10115760	0000086533	Z-390-100	09/01/2006 03:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115761	0000086535	Z-390-100	09/01/2006 03:54:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115762	0000086538	Z-390-101	09/01/2006 04:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115763	0000086606	Z-390-100	09/01/2006 16:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115764	0000086500	Z-390-101	08/31/2006 19:11:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115765	0000086493	Z-390-100	08/31/2006 18:25:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115766	0000086521	Z-390-101	08/31/2006 23:58:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115767	0000086559	Z-390-100	09/01/2006 09:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115768	0000086523	Z-390-100	09/01/2006 00:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115769	0000086525	Z-390-100	09/01/2006 01:32:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115770	0000086528	Z-390-101	09/01/2006 02:05:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115771	0000086471	Z-390-101	08/31/2006 13:21:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115772	0000086473	Z-390-101	08/31/2006 13:45:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115773	0000086502	Z-390-101	08/31/2006 19:35:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10115774	0000086451	Z-390-101	08/31/2006 05:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115775	0000086474	Z-390-101	08/31/2006 14:09:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115776	0000086477	Z-390-100	08/31/2006 14:46:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115777	0000086479	Z-390-100	08/31/2006 15:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115778	0000086486	Z-390-100	08/31/2006 16:21:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115779	0000086520	Z-390-101	08/31/2006 23:34:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115780	0000086519	Z-390-101	08/31/2006 23:11:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115781	0000086504	Z-390-100	08/31/2006 19:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10115782	0000086475	Z-390-101	08/31/2006 14:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115783	0000086482	Z-390-100	08/31/2006 15:35:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115804	0000086608	Z-390-100	09/01/2006 16:29:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10115805	0000086615	Z-390-101	09/01/2006 17:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115806	0000086604	Z-390-101	09/01/2006 16:00:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115807	0000086609	Z-390-101	09/01/2006 16:47:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10115808	0000086598	Z-390-100	09/01/2006 14:55:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115809	0000086594	Z-390-100	09/01/2006 14:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10115810	0000086581	Z-390-101	09/01/2006 12:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115811	0000086580	Z-390-100	09/01/2006 12:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115812	0000086582	Z-390-100	09/01/2006 12:58:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115813	0000086642	Z-390-100	09/01/2006 20:40:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115814	0000086602	Z-390-101	09/01/2006 15:37:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115815	0000086596	Z-390-101	09/01/2006 14:50:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115816	0000086557	Z-390-101	09/01/2006 09:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115817	0000086567	Z-390-100	09/01/2006 10:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115818	0000086564	Z-390-100	09/01/2006 10:14:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10115819	0000086707	Z-390-101	09/02/2006 07:32:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115820	0000086570	Z-390-100	09/01/2006 11:00:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115821	0000086577	Z-390-101	09/01/2006 11:57:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10115822	0000086576	Z-390-100	09/01/2006 11:47:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115823	0000086579	Z-390-101	09/01/2006 12:20:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115825	0000086612	Z-390-101	09/01/2006 17:11:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10115826	0000086628	Z-390-100	09/01/2006 18:58:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115827	0000086621	Z-390-100	09/01/2006 18:11:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115828	0000086711	Z-390-101	09/02/2006 08:19:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10115829	0000086650	Z-390-100	09/01/2006 21:27:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115830	0000086600	Z-390-100	09/01/2006 15:18:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10115831	0000086618	Z-390-101	09/01/2006 17:58:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115832	0000086728	Z-390-101	09/02/2006 10:41:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115836	0000086622	Z-390-101	09/01/2006 18:21:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115837	0000086629	Z-390-101	09/01/2006 19:08:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10115838	0000086617	Z-390-100	09/01/2006 17:47:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115839	0000086591	Z-390-100	09/01/2006 14:08:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115840	0000086573	Z-390-100	09/01/2006 11:24:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115841	0000086592	Z-390-101	09/01/2006 14:26:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115842	0000086571	Z-390-101	09/01/2006 11:10:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115843	0000086584	Z-390-100	09/01/2006 13:22:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115844	0000086578	Z-390-100	09/01/2006 12:11:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115845	0000086583	Z-390-101	09/01/2006 13:07:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115846	0000086599	Z-390-101	09/01/2006 15:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115847	0000086565	Z-390-101	09/01/2006 10:23:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115848	0000086554	Z-390-101	09/01/2006 08:44:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115849	0000086560	Z-390-101	09/01/2006 09:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10115850	0000086563	Z-390-101	09/01/2006 09:59:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115851	0000086562	Z-390-100	09/01/2006 09:50:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10115852	0000087871	Z-390-100	09/13/2006 07:31:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10115853	0000086574	Z-390-101	09/01/2006 11:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115854	0000086544	Z-390-101	09/01/2006 05:39:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115855	0000086531	Z-390-100	09/01/2006 03:06:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115856	0000086529	Z-390-100	09/01/2006 02:20:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10115857	0000086536	Z-390-101	09/01/2006 03:58:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10115858	0000086537	Z-390-100	09/01/2006 04:18:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115859	0000086539	Z-390-100	09/01/2006 04:48:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10115860	0000086540	Z-390-101	09/01/2006 04:51:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10115861	0000086545	Z-390-100	09/01/2006 05:58:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10115862	0000086543	Z-390-100	09/01/2006 05:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115863	0000086541	Z-390-100	09/01/2006 05:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10115864	0000086542	Z-390-101	09/01/2006 05:15:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10115865	0000086672	Z-390-101	09/02/2006 01:32:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115866	0000086547	Z-390-100	09/01/2006 06:25:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10115867	0000086556	Z-390-100	09/01/2006 09:03:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115981	0000086625	Z-390-100	09/01/2006 18:34:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10115982	0000086657	Z-390-100	09/01/2006 22:13:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115983	0000086638	Z-390-101	09/01/2006 20:07:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10115984	0000086633	Z-390-101	09/01/2006 19:32:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10115985	0000086636	Z-390-100	09/01/2006 19:44:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115986	0000086639	Z-390-100	09/01/2006 20:09:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115987	0000087222	Z-390-100	09/07/2006 22:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10115988	0000086646	Z-390-100	09/01/2006 21:03:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115989	0000086660	Z-390-100	09/01/2006 22:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10115990	0000086632	Z-390-100	09/01/2006 19:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10115991	0000086626	Z-390-101	09/01/2006 18:44:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10115992	0000086651	Z-390-101	09/01/2006 21:32:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115993	0000086643	Z-390-101	09/01/2006 20:45:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10115994	0000086647	Z-390-101	09/01/2006 21:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10115995	0000086653	Z-390-100	09/01/2006 21:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115996	0000086667	Z-390-101	09/02/2006 00:22:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10115997	0000086661	Z-390-101	09/01/2006 22:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10116022	0000086704	Z-390-101	09/02/2006 07:09:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116023	0000086727	Z-390-100	09/02/2006 10:35:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116024	0000086692	Z-390-100	09/02/2006 05:23:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116025	0000086695	Z-390-101	09/02/2006 05:58:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10116026	0000086686	Z-390-100	09/02/2006 04:13:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10116027	0000086685	Z-390-101	09/02/2006 03:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116028	0000086694	Z-390-100	09/02/2006 05:46:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116029	0000086696	Z-390-100	09/02/2006 06:10:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10116030	0000086681	Z-390-101	09/02/2006 03:06:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10116031	0000086682	Z-390-100	09/02/2006 03:26:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10116032	0000086684	Z-390-100	09/02/2006 03:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10116033	0000086687	Z-390-101	09/02/2006 04:17:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10116034	0000086689	Z-390-101	09/02/2006 04:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116035	0000086697	Z-390-101	09/02/2006 06:22:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10116036	0000086701	Z-390-101	09/02/2006 06:45:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116037	0000086669	Z-390-101	09/02/2006 00:45:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116038	0000086668	Z-390-100	09/02/2006 00:34:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116039	0000086663	Z-390-100	09/01/2006 23:00:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10116040	0000086665	Z-390-100	09/01/2006 23:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116041	0000086675	Z-390-101	09/02/2006 01:56:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116042	0000086677	Z-390-101	09/02/2006 02:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10116043	0000086680	Z-390-100	09/02/2006 03:02:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116044	0000086690	Z-390-100	09/02/2006 05:00:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116045	0000086664	Z-390-100	09/01/2006 23:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116046	0000086666	Z-390-100	09/02/2006 00:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116047	0000086671	Z-390-101	09/02/2006 01:09:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10116048	0000086676	Z-390-100	09/02/2006 02:15:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10116049	0000086678	Z-390-100	09/02/2006 02:39:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116050	0000086683	Z-390-101	09/02/2006 03:30:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116051	0000086679	Z-390-101	09/02/2006 02:43:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10116052	0000086688	Z-390-100	09/02/2006 04:36:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116053	0000086670	Z-390-100	09/02/2006 00:57:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116060	0000086798	Z-390-101	09/02/2006 21:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116061	0000086777	Z-390-100	09/02/2006 18:32:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116062	0000086785	Z-390-100	09/02/2006 19:42:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116063	0000086781	Z-390-101	09/02/2006 19:10:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116064	0000086802	Z-390-101	09/02/2006 22:03:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116065	0000086782	Z-390-100	09/02/2006 19:19:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116066	0000086794	Z-390-100	09/02/2006 21:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116067	0000086784	Z-390-101	09/02/2006 19:34:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116068	0000086817	Z-390-101	09/03/2006 04:18:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116069	0000086768	Z-390-100	09/02/2006 16:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116070	0000086755	Z-390-101	09/02/2006 14:48:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116071	0000086772	Z-390-100	09/02/2006 17:45:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116072	0000086774	Z-390-101	09/02/2006 18:00:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116073	0000086766	Z-390-100	09/02/2006 16:35:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116074	0000086763	Z-390-101	09/02/2006 15:58:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116075	0000086750	Z-390-101	09/02/2006 14:01:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116076	0000086709	Z-390-101	09/02/2006 07:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10116077	0000086714	Z-390-101	09/02/2006 08:43:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116078	0000086729	Z-390-100	09/02/2006 10:59:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116079	0000086719	Z-390-101	09/02/2006 09:30:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10116080	0000086698	Z-390-100	09/02/2006 06:33:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116081	0000086716	Z-390-100	09/02/2006 09:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116082	0000086718	Z-390-100	09/02/2006 09:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10116083	0000086705	Z-390-100	09/02/2006 07:20:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116084	0000086721	Z-390-100	09/02/2006 09:49:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116085	0000086722	Z-390-101	09/02/2006 09:54:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116086	0000086769	Z-390-101	09/02/2006 17:11:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116087	0000086717	Z-390-101	09/02/2006 09:06:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116088	0000086708	Z-390-100	09/02/2006 07:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10116089	0000086771	Z-390-101	09/02/2006 17:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116090	0000086725	Z-390-101	09/02/2006 10:17:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116091	0000086702	Z-390-100	09/02/2006 06:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116104	0000086775	Z-390-100	09/02/2006 18:08:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116105	0000086789	Z-390-101	09/02/2006 20:21:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116106	0000086791	Z-390-100	09/02/2006 20:38:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116107	0000086778	Z-390-101	09/02/2006 18:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116108	0000086797	Z-390-100	09/02/2006 21:25:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116109	0000086786	Z-390-101	09/02/2006 19:57:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116110	0000086779	Z-390-100	09/02/2006 18:55:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116111	0000086764	Z-390-100	09/02/2006 16:11:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116112	0000086765	Z-390-101	09/02/2006 16:22:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116113	0000086770	Z-390-100	09/02/2006 17:21:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116114	0000086757	Z-390-100	09/02/2006 14:53:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116115	0000086809	Z-390-100	09/02/2006 23:41:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116116	0000086761	Z-390-101	09/02/2006 15:35:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116117	0000086776	Z-390-101	09/02/2006 18:23:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116118	0000086767	Z-390-101	09/02/2006 16:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116119	0000086758	Z-390-101	09/02/2006 15:11:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116120	0000086740	Z-390-100	09/02/2006 12:33:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116121	0000086742	Z-390-100	09/02/2006 12:56:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116122	0000086733	Z-390-101	09/02/2006 11:28:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116123	0000086732	Z-390-100	09/02/2006 11:22:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116124	0000086736	Z-390-101	09/02/2006 11:51:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10116125	0000086737	Z-390-100	09/02/2006 12:09:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116126	0000086724	Z-390-100	09/02/2006 10:12:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10116127	0000086745	Z-390-100	09/02/2006 13:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116128	0000086748	Z-390-100	09/02/2006 13:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116129	0000086730	Z-390-101	09/02/2006 11:04:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116130	0000086753	Z-390-101	09/02/2006 14:24:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116131	0000086746	Z-390-101	09/02/2006 13:37:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116132	0000086744	Z-390-101	09/02/2006 13:14:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116133	0000086754	Z-390-100	09/02/2006 14:30:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116134	0000086735	Z-390-100	09/02/2006 11:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116135	0000086751	Z-390-100	09/02/2006 14:06:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116163	0000086840	Z-390-100	09/03/2006 14:59:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10116164	0000086951	Z-390-101	09/05/2006 18:25:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10116165	0000086967	Z-390-101	09/05/2006 21:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116166	0000086875	Z-390-100	09/04/2006 07:06:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116167	0000086954	Z-390-101	09/05/2006 18:49:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116168	0000086939	Z-390-100	09/05/2006 14:47:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116169	0000086956	Z-390-100	09/05/2006 19:35:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116170	0000086962	Z-390-100	09/05/2006 20:22:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116171	0000086872	Z-390-100	09/04/2006 06:38:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116172	0000086845	Z-390-100	09/03/2006 15:54:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116173	0000086952	Z-390-100	09/05/2006 18:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10116174	0000086843	Z-390-100	09/03/2006 15:26:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116175	0000087217	Z-390-101	09/07/2006 21:40:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116176	0000086940	Z-390-101	09/05/2006 14:50:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116177	0000086958	Z-390-101	09/05/2006 19:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116178	0000086959	Z-390-100	09/05/2006 19:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116179	0000086818	Z-390-100	09/03/2006 04:41:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116180	0000087215	Z-390-101	09/07/2006 21:17:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116181	0000086803	Z-390-100	09/02/2006 22:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10116182	0000086814	Z-390-100	09/03/2006 03:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116183	0000086816	Z-390-100	09/03/2006 04:11:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10116184	0000086820	Z-390-100	09/03/2006 05:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10116185	0000086821	Z-390-101	09/03/2006 05:44:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10116186	0000086949	Z-390-100	09/05/2006 18:10:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116187	0000086799	Z-390-100	09/02/2006 21:48:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116188	0000086807	Z-390-100	09/02/2006 22:54:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10116189	0000086815	Z-390-101	09/03/2006 03:53:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116190	0000086808	Z-390-100	09/02/2006 23:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10116191	0000086855	Z-390-101	09/03/2006 19:36:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116192	0000086878	Z-390-100	09/04/2006 08:01:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116193	0000086964	Z-390-101	09/05/2006 20:40:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116194	0000086819	Z-390-101	09/03/2006 04:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116199	0000086990	Z-390-101	09/06/2006 00:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116200	0000086996	Z-390-101	09/06/2006 01:56:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116201	0000086993	Z-390-100	09/06/2006 01:12:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116202	0000086998	Z-390-101	09/06/2006 02:20:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116203	0000086999	Z-390-100	09/06/2006 02:22:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116204	0000087000	Z-390-101	09/06/2006 02:44:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116205	0000087006	Z-390-101	09/06/2006 03:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116206	0000087002	Z-390-101	09/06/2006 03:07:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10116207	0000087004	Z-390-101	09/06/2006 03:31:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116208	0000087214	Z-390-100	09/07/2006 21:07:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116209	0000086995	Z-390-100	09/06/2006 01:35:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116210	0000086986	Z-390-101	09/05/2006 23:56:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116211	0000086994	Z-390-101	09/06/2006 01:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116212	0000086992	Z-390-101	09/06/2006 01:09:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116213	0000086997	Z-390-100	09/06/2006 01:59:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116214	0000087005	Z-390-100	09/06/2006 03:40:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10116215	0000086975	Z-390-100	09/05/2006 22:04:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116216	0000086985	Z-390-100	09/05/2006 23:38:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116217	0000086971	Z-390-100	09/05/2006 21:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116218	0000086969	Z-390-101	09/05/2006 21:27:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10116219	0000086982	Z-390-101	09/05/2006 23:08:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116221	0000086983	Z-390-100	09/05/2006 23:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116222	0000086984	Z-390-101	09/05/2006 23:32:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116223	0000086961	Z-390-101	09/05/2006 20:16:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116224	0000086972	Z-390-101	09/05/2006 21:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116225	0000086981	Z-390-100	09/05/2006 22:51:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10116226	0000086978	Z-390-100	09/05/2006 22:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116227	0000086988	Z-390-101	09/06/2006 00:22:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116228	0000086987	Z-390-100	09/06/2006 00:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116229	0000086991	Z-390-100	09/06/2006 00:48:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116230	0000086989	Z-390-100	09/06/2006 00:25:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116282	0000087016	Z-390-101	09/06/2006 05:54:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116283	0000087014	Z-390-101	09/06/2006 05:31:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116284	0000087012	Z-390-101	09/06/2006 05:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116285	0000087009	Z-390-100	09/06/2006 04:27:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116286	0000087051	Z-390-101	09/06/2006 11:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116288	0000087008	Z-390-101	09/06/2006 04:20:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10116289	0000087010	Z-390-101	09/06/2006 04:44:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10116290	0000087026	Z-390-100	09/06/2006 07:13:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116291	0000087019	Z-390-100	09/06/2006 06:24:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10116292	0000087017	Z-390-100	09/06/2006 06:01:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10116293	0000087015	Z-390-100	09/06/2006 05:37:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10116294	0000087007	Z-390-100	09/06/2006 04:03:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10116295	0000087034	Z-390-100	09/06/2006 08:39:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116296	0000087013	Z-390-100	09/06/2006 05:14:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116297	0000087011	Z-390-100	09/06/2006 04:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116298	0000087111	Z-390-101	09/07/2006 01:28:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116299	0000087109	Z-390-101	09/07/2006 01:04:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116300	0000087107	Z-390-101	09/07/2006 00:40:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116301	0000087296	Z-390-100	09/08/2006 13:53:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10116302	0000087213	Z-390-101	09/07/2006 20:52:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116303	0000087306	Z-390-100	09/08/2006 15:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10116304	0000087116	Z-390-100	09/07/2006 02:42:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116305	0000087118	Z-390-100	09/07/2006 03:05:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116306	0000087056	Z-390-100	09/06/2006 12:48:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116307	0000087057	Z-390-101	09/06/2006 13:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116308	0000087090	Z-390-101	09/06/2006 18:47:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116309	0000087063	Z-390-100	09/06/2006 14:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116310	0000087065	Z-390-100	09/06/2006 14:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116311	0000087071	Z-390-100	09/06/2006 16:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116312	0000087075	Z-390-100	09/06/2006 16:27:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116313	0000087084	Z-390-101	09/06/2006 17:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10116314	0000087044	Z-390-100	09/06/2006 10:31:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116315	0000087082	Z-390-100	09/06/2006 17:38:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116316	0000087080	Z-390-101	09/06/2006 17:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116317	0000087039	Z-390-101	09/06/2006 09:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116318	0000087018	Z-390-101	09/06/2006 06:18:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116319	0000087022	Z-390-101	09/06/2006 06:41:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116320	0000087023	Z-390-100	09/06/2006 06:48:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10116321	0000087031	Z-390-100	09/06/2006 08:05:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10116322	0000087095	Z-390-100	09/06/2006 21:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116323	0000087045	Z-390-101	09/06/2006 10:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116324	0000087042	Z-390-100	09/06/2006 10:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116325	0000087089	Z-390-100	09/06/2006 18:25:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116326	0000087043	Z-390-101	09/06/2006 10:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116327	0000087038	Z-390-100	09/06/2006 09:14:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116328	0000087087	Z-390-101	09/06/2006 18:17:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116329	0000087029	Z-390-100	09/06/2006 07:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116347	0000087178	Z-390-101	09/07/2006 15:24:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10116348	0000087165	Z-390-101	09/07/2006 13:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10116349	0000087167	Z-390-101	09/07/2006 13:50:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10116350	0000087169	Z-390-100	09/07/2006 13:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116351	0000087176	Z-390-101	09/07/2006 15:00:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116352	0000087187	Z-390-100	09/07/2006 16:23:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10116353	0000087210	Z-390-101	09/07/2006 20:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116354	0000087197	Z-390-100	09/07/2006 18:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116355	0000087195	Z-390-101	09/07/2006 17:43:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10116356	0000087206	Z-390-100	09/07/2006 19:56:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10116357	0000087181	Z-390-100	09/07/2006 15:37:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10116358	0000087170	Z-390-101	09/07/2006 14:14:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116359	0000087184	Z-390-100	09/07/2006 16:00:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10116360	0000087198	Z-390-101	09/07/2006 18:30:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10116361	0000087200	Z-390-101	09/07/2006 18:54:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116362	0000087194	Z-390-100	09/07/2006 17:38:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10116363	0000087173	Z-390-101	09/07/2006 14:37:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116364	0000087290	Z-390-100	09/08/2006 13:19:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10116365	0000087147	Z-390-101	09/07/2006 09:16:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116366	0000087155	Z-390-101	09/07/2006 12:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116367	0000087293	Z-390-101	09/08/2006 13:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116368	0000087160	Z-390-100	09/07/2006 12:45:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116369	0000087163	Z-390-100	09/07/2006 13:09:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116370	0000087166	Z-390-100	09/07/2006 13:32:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116371	0000087154	Z-390-100	09/07/2006 11:58:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116372	0000087151	Z-390-101	09/07/2006 11:34:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116373	0000087177	Z-390-100	09/07/2006 15:13:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116374	0000087135	Z-390-101	09/07/2006 06:28:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116375	0000087131	Z-390-101	09/07/2006 06:03:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116376	0000087156	Z-390-100	09/07/2006 12:22:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10116377	0000087159	Z-390-101	09/07/2006 12:39:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116378	0000087161	Z-390-101	09/07/2006 13:03:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116379	0000087121	Z-390-101	09/07/2006 03:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10116380	0000087123	Z-390-101	09/07/2006 04:09:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116381	0000087115	Z-390-101	09/07/2006 02:15:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116382	0000087113	Z-390-101	09/07/2006 01:52:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116383	0000087125	Z-390-101	09/07/2006 04:52:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116384	0000087126	Z-390-100	09/07/2006 04:59:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10116385	0000087143	Z-390-101	09/07/2006 07:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10116386	0000087129	Z-390-101	09/07/2006 05:40:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116387	0000087124	Z-390-100	09/07/2006 04:16:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116388	0000087120	Z-390-100	09/07/2006 03:29:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10116389	0000087122	Z-390-100	09/07/2006 03:52:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10116390	0000087152	Z-390-100	09/07/2006 11:35:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10116391	0000087127	Z-390-101	09/07/2006 05:16:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116392	0000087128	Z-390-100	09/07/2006 05:22:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116393	0000087130	Z-390-100	09/07/2006 05:46:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116394	0000087132	Z-390-100	09/07/2006 06:09:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116395	0000087114	Z-390-100	09/07/2006 02:08:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116396	0000087112	Z-390-100	09/07/2006 01:45:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116397	0000087110	Z-390-100	09/07/2006 01:21:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116398	0000087108	Z-390-100	09/07/2006 00:58:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116399	0000087216	Z-390-100	09/07/2006 21:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116400	0000087105	Z-390-101	09/07/2006 00:17:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116401	0000087106	Z-390-100	09/07/2006 00:35:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116402	0000087099	Z-390-101	09/06/2006 22:02:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10116403	0000087060	Z-390-100	09/06/2006 13:44:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116404	0000087062	Z-390-101	09/06/2006 13:58:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116405	0000087064	Z-390-101	09/06/2006 14:22:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116406	0000087066	Z-390-101	09/06/2006 14:45:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116407	0000087079	Z-390-100	09/06/2006 17:15:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10116408	0000087077	Z-390-100	09/06/2006 16:51:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10116409	0000087085	Z-390-100	09/06/2006 18:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10116410	0000087091	Z-390-100	09/06/2006 18:56:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117157	0000087237	Z-390-101	09/08/2006 02:10:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10117158	0000087244	Z-390-100	09/08/2006 03:56:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117159	0000087268	Z-390-101	09/08/2006 10:00:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10117160	0000087279	Z-390-101	09/08/2006 11:23:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117161	0000087232	Z-390-100	09/08/2006 01:06:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117162	0000087273	Z-390-101	09/08/2006 10:43:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117163	0000087235	Z-390-101	09/08/2006 01:46:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117164	0000087230	Z-390-100	09/08/2006 00:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117165	0000087233	Z-390-101	09/08/2006 01:19:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10117166	0000087229	Z-390-101	09/07/2006 23:37:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117167	0000087207	Z-390-101	09/07/2006 20:05:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117168	0000087202	Z-390-101	09/07/2006 19:18:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117169	0000087363	Z-390-101	09/09/2006 11:28:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117170	0000087303	Z-390-101	09/08/2006 15:04:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117171	0000087307	Z-390-101	09/08/2006 15:28:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10117172	0000087383	Z-390-101	09/09/2006 16:32:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117174	0000087234	Z-390-100	09/08/2006 01:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117175	0000087335	Z-390-101	09/08/2006 20:16:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117176	0000087231	Z-390-101	09/08/2006 00:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117177	0000087241	Z-390-100	09/08/2006 03:13:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117178	0000087239	Z-390-101	09/08/2006 02:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117179	0000087319	Z-390-100	09/08/2006 17:18:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117180	0000087204	Z-390-101	09/07/2006 19:41:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117181	0000087203	Z-390-100	09/07/2006 19:33:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117182	0000087201	Z-390-100	09/07/2006 19:09:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10117183	0000087199	Z-390-100	09/07/2006 18:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10117184	0000087196	Z-390-101	09/07/2006 18:07:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117185	0000087209	Z-390-100	09/07/2006 20:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117186	0000087211	Z-390-100	09/07/2006 20:43:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117187	0000087225	Z-390-101	09/07/2006 23:01:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117188	0000087238	Z-390-100	09/08/2006 02:20:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117189	0000087236	Z-390-100	09/08/2006 01:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117191	0000087392	Z-390-101	09/09/2006 17:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117192	0000087326	Z-390-101	09/08/2006 18:51:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117193	0000087361	Z-390-101	09/09/2006 11:04:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117194	0000087342	Z-390-101	09/08/2006 21:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117195	0000087340	Z-390-101	09/08/2006 21:20:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10117196	0000087356	Z-390-101	09/09/2006 09:53:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10117197	0000087337	Z-390-101	09/08/2006 20:47:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117198	0000087329	Z-390-100	09/08/2006 19:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10117199	0000087320	Z-390-101	09/08/2006 17:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10117200	0000087330	Z-390-101	09/08/2006 19:26:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10117201	0000087397	Z-390-100	09/09/2006 18:11:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117202	0000087333	Z-390-101	09/08/2006 19:50:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10117203	0000087341	Z-390-100	09/08/2006 21:19:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10117204	0000087359	Z-390-101	09/09/2006 10:41:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117205	0000087376	Z-390-101	09/09/2006 14:38:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117206	0000087252	Z-390-101	09/08/2006 06:22:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117207	0000087250	Z-390-101	09/08/2006 05:37:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117208	0000087248	Z-390-101	09/08/2006 04:47:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117209	0000087246	Z-390-101	09/08/2006 04:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117210	0000087277	Z-390-100	09/08/2006 11:13:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117211	0000087280	Z-390-100	09/08/2006 11:37:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117212	0000087282	Z-390-101	09/08/2006 11:47:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117213	0000087311	Z-390-100	09/08/2006 16:12:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117214	0000087297	Z-390-101	09/08/2006 14:09:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117215	0000087325	Z-390-101	09/08/2006 18:27:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117216	0000087302	Z-390-100	09/08/2006 15:00:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10117217	0000087315	Z-390-100	09/08/2006 16:36:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10117218	0000087240	Z-390-100	09/08/2006 02:43:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117219	0000087249	Z-390-100	09/08/2006 05:21:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117220	0000087245	Z-390-100	09/08/2006 04:19:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117221	0000087251	Z-390-100	09/08/2006 06:18:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117222	0000087247	Z-390-100	09/08/2006 04:43:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10117224	0000087559	Z-390-100	09/10/2006 19:51:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117225	0000087562	Z-390-100	09/10/2006 20:14:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117226	0000087546	Z-390-101	09/10/2006 18:21:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10117227	0000087816	Z-390-101	09/12/2006 18:59:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117228	0000087832	Z-390-101	09/12/2006 22:15:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10117229	0000087835	Z-390-101	09/12/2006 22:43:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117230	0000087532	Z-390-100	09/10/2006 16:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117231	0000087528	Z-390-101	09/10/2006 15:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117232	0000087524	Z-390-100	09/10/2006 15:19:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117233	0000087519	Z-390-101	09/10/2006 14:32:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117234	0000087522	Z-390-100	09/10/2006 14:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117235	0000087508	Z-390-101	09/10/2006 13:19:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117236	0000087502	Z-390-101	09/10/2006 12:31:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117237	0000087493	Z-390-101	09/10/2006 11:34:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117238	0000087510	Z-390-101	09/10/2006 13:42:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117239	0000087485	Z-390-100	09/10/2006 10:36:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117240	0000087465	Z-390-100	09/10/2006 06:31:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117241	0000087463	Z-390-101	09/10/2006 06:29:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117242	0000087460	Z-390-101	09/10/2006 06:05:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117243	0000087457	Z-390-100	09/10/2006 05:20:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117244	0000087466	Z-390-101	09/10/2006 06:52:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117245	0000087566	Z-390-100	09/10/2006 20:38:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117246	0000087490	Z-390-101	09/10/2006 11:03:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117247	0000087489	Z-390-100	09/10/2006 10:59:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117248	0000087455	Z-390-100	09/10/2006 04:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10117249	0000087459	Z-390-100	09/10/2006 05:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117250	0000087461	Z-390-100	09/10/2006 06:07:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117251	0000087477	Z-390-101	09/10/2006 08:22:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117252	0000087473	Z-390-100	09/10/2006 07:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117253	0000087469	Z-390-100	09/10/2006 07:10:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117254	0000087495	Z-390-100	09/10/2006 11:46:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117255	0000087486	Z-390-101	09/10/2006 10:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10117256	0000087440	Z-390-100	09/10/2006 01:41:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117257	0000087441	Z-390-101	09/10/2006 01:50:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117258	0000087442	Z-390-100	09/10/2006 02:11:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117259	0000087450	Z-390-101	09/10/2006 04:08:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117260	0000087447	Z-390-101	09/10/2006 03:20:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117261	0000087451	Z-390-100	09/10/2006 04:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10117262	0000087452	Z-390-101	09/10/2006 04:31:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10117263	0000087454	Z-390-101	09/10/2006 04:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10117264	0000087458	Z-390-101	09/10/2006 05:42:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117265	0000087456	Z-390-101	09/10/2006 05:18:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117266	0000087453	Z-390-100	09/10/2006 04:33:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117267	0000087874	Z-390-101	09/13/2006 08:18:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10117268	0000087444	Z-390-100	09/10/2006 02:37:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10117269	0000087443	Z-390-101	09/10/2006 02:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117270	0000087445	Z-390-101	09/10/2006 02:53:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10117271	0000087449	Z-390-101	09/10/2006 03:43:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10117272	0000087436	Z-390-100	09/10/2006 00:54:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117273	0000087419	Z-390-100	09/09/2006 21:23:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117274	0000087479	Z-390-100	09/10/2006 08:42:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117275	0000087476	Z-390-100	09/10/2006 08:19:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117276	0000087411	Z-390-100	09/09/2006 20:29:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117277	0000087420	Z-390-101	09/09/2006 21:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117278	0000087425	Z-390-100	09/09/2006 22:14:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117279	0000087433	Z-390-100	09/09/2006 23:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117280	0000087423	Z-390-100	09/09/2006 21:47:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117281	0000087429	Z-390-100	09/09/2006 22:38:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10117282	0000087434	Z-390-101	09/09/2006 23:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10117283	0000087435	Z-390-100	09/09/2006 23:29:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117284	0000087439	Z-390-101	09/10/2006 01:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10117285	0000087814	Z-390-101	09/12/2006 18:35:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117286	0000087437	Z-390-101	09/10/2006 01:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10117287	0000087438	Z-390-100	09/10/2006 01:18:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117305	0000087393	Z-390-100	09/09/2006 17:48:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117306	0000087358	Z-390-101	09/09/2006 10:18:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117307	0000087385	Z-390-101	09/09/2006 16:59:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117308	0000087388	Z-390-101	09/09/2006 17:23:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117309	0000087389	Z-390-100	09/09/2006 17:24:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117310	0000087396	Z-390-101	09/09/2006 18:10:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10117311	0000087400	Z-390-101	09/09/2006 18:34:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10117312	0000087415	Z-390-100	09/09/2006 20:56:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117313	0000087481	Z-390-101	09/10/2006 08:46:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117314	0000087424	Z-390-101	09/09/2006 21:53:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10117315	0000087416	Z-390-101	09/09/2006 21:00:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117316	0000087405	Z-390-101	09/09/2006 19:32:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10117317	0000087412	Z-390-101	09/09/2006 20:33:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117318	0000087408	Z-390-100	09/09/2006 19:57:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117319	0000087407	Z-390-101	09/09/2006 19:56:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117320	0000087365	Z-390-101	09/09/2006 11:51:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117366	0000087587	Z-390-100	09/11/2006 01:26:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10117367	0000087588	Z-390-101	09/11/2006 01:38:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10117368	0000087598	Z-390-101	09/11/2006 03:48:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117369	0000087595	Z-390-100	09/11/2006 03:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117370	0000087575	Z-390-100	09/10/2006 21:39:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117371	0000087576	Z-390-101	09/10/2006 21:43:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10117372	0000087567	Z-390-101	09/10/2006 20:42:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117373	0000087586	Z-390-101	09/11/2006 01:14:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10117374	0000087571	Z-390-101	09/10/2006 21:05:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10117375	0000087577	Z-390-100	09/10/2006 22:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10117376	0000087584	Z-390-101	09/11/2006 00:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117377	0000087590	Z-390-101	09/11/2006 02:06:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10117378	0000087600	Z-390-101	09/11/2006 04:12:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10117379	0000087604	Z-390-101	09/11/2006 05:19:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10117380	0000087589	Z-390-100	09/11/2006 01:49:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10117381	0000087570	Z-390-100	09/10/2006 21:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10117382	0000087540	Z-390-101	09/10/2006 17:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10117383	0000087542	Z-390-101	09/10/2006 17:57:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10117384	0000087552	Z-390-100	09/10/2006 18:54:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117385	0000087585	Z-390-100	09/11/2006 01:02:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10117386	0000087555	Z-390-100	09/10/2006 19:27:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117387	0000087538	Z-390-100	09/10/2006 17:26:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117388	0000087527	Z-390-100	09/10/2006 15:43:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117389	0000087536	Z-390-101	09/10/2006 17:10:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117390	0000087498	Z-390-101	09/10/2006 12:07:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117391	0000087491	Z-390-100	09/10/2006 11:22:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117392	0000087499	Z-390-100	09/10/2006 12:09:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117393	0000087563	Z-390-101	09/10/2006 20:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117394	0000087505	Z-390-100	09/10/2006 12:56:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117395	0000087515	Z-390-101	09/10/2006 14:07:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117396	0000087525	Z-390-101	09/10/2006 15:25:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117397	0000087523	Z-390-101	09/10/2006 15:01:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10117419	0000087612	Z-390-101	09/11/2006 06:58:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10117420	0000087620	Z-390-100	09/11/2006 08:11:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117421	0000087627	Z-390-101	09/11/2006 08:59:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117422	0000087634	Z-390-100	09/11/2006 09:47:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117423	0000087631	Z-390-100	09/11/2006 09:23:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117424	0000087652	Z-390-101	09/11/2006 11:52:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117425	0000087640	Z-390-100	09/11/2006 10:24:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117426	0000087633	Z-390-101	09/11/2006 09:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117427	0000087645	Z-390-101	09/11/2006 11:05:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117428	0000087648	Z-390-100	09/11/2006 11:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10117429	0000087644	Z-390-100	09/11/2006 10:50:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117430	0000087619	Z-390-101	09/11/2006 08:12:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117431	0000087867	Z-390-101	09/13/2006 07:05:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117432	0000087624	Z-390-100	09/11/2006 08:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10117433	0000087775	Z-390-101	09/12/2006 13:24:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117434	0000087630	Z-390-101	09/11/2006 09:23:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10117435	0000087803	Z-390-101	09/12/2006 17:25:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10117436	0000087591	Z-390-100	09/11/2006 02:17:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10117437	0000087592	Z-390-101	09/11/2006 02:30:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10117438	0000087593	Z-390-100	09/11/2006 02:41:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117439	0000087605	Z-390-100	09/11/2006 05:38:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117440	0000087607	Z-390-100	09/11/2006 06:04:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10117441	0000087623	Z-390-101	09/11/2006 08:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117442	0000087608	Z-390-101	09/11/2006 06:34:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10117443	0000087603	Z-390-100	09/11/2006 05:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10117444	0000087606	Z-390-101	09/11/2006 05:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117445	0000087615	Z-390-101	09/11/2006 07:21:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10117446	0000087602	Z-390-101	09/11/2006 04:35:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10117447	0000087858	Z-390-101	09/13/2006 05:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117448	0000087601	Z-390-100	09/11/2006 04:23:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117449	0000087599	Z-390-100	09/11/2006 04:00:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10117450	0000087597	Z-390-100	09/11/2006 03:36:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117456	0000087681	Z-390-100	09/11/2006 15:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117457	0000087684	Z-390-100	09/11/2006 15:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117458	0000087694	Z-390-100	09/11/2006 17:06:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117459	0000087697	Z-390-101	09/11/2006 17:50:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117460	0000087696	Z-390-100	09/11/2006 17:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10117461	0000087712	Z-390-100	09/11/2006 21:29:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10117462	0000087710	Z-390-100	09/11/2006 21:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10117463	0000087719	Z-390-101	09/11/2006 22:28:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117464	0000087682	Z-390-101	09/11/2006 15:11:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10117465	0000087716	Z-390-100	09/11/2006 21:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10117466	0000087687	Z-390-101	09/11/2006 16:13:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117467	0000087698	Z-390-100	09/11/2006 18:02:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117468	0000087699	Z-390-101	09/11/2006 18:16:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10117469	0000087715	Z-390-101	09/11/2006 21:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10117470	0000087726	Z-390-100	09/12/2006 00:26:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117471	0000087685	Z-390-101	09/11/2006 15:41:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117472	0000087679	Z-390-101	09/11/2006 14:48:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117473	0000087662	Z-390-100	09/11/2006 13:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117474	0000087651	Z-390-100	09/11/2006 11:39:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117475	0000087663	Z-390-101	09/11/2006 13:12:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117476	0000087667	Z-390-101	09/11/2006 13:36:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117477	0000087658	Z-390-100	09/11/2006 12:45:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117478	0000087671	Z-390-101	09/11/2006 14:00:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117479	0000087675	Z-390-101	09/11/2006 14:24:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117480	0000087666	Z-390-100	09/11/2006 13:32:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117481	0000087670	Z-390-100	09/11/2006 13:57:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117482	0000087674	Z-390-100	09/11/2006 14:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117483	0000087659	Z-390-101	09/11/2006 12:49:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117484	0000087678	Z-390-100	09/11/2006 14:44:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117485	0000087700	Z-390-100	09/11/2006 18:43:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117486	0000087811	Z-390-101	09/12/2006 18:12:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117487	0000087649	Z-390-101	09/11/2006 11:29:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117764	0000087739	Z-390-101	09/12/2006 03:59:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10117765	0000087740	Z-390-101	09/12/2006 04:44:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10117766	0000087759	Z-390-101	09/12/2006 11:03:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10117767	0000087749	Z-390-101	09/12/2006 08:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117768	0000087757	Z-390-101	09/12/2006 10:39:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117769	0000087764	Z-390-101	09/12/2006 11:50:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117770	0000087765	Z-390-101	09/12/2006 12:13:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117771	0000087847	Z-390-101	09/13/2006 03:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117772	0000087747	Z-390-101	09/12/2006 07:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117773	0000087737	Z-390-101	09/12/2006 03:12:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117774	0000087741	Z-390-101	09/12/2006 05:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117775	0000087846	Z-390-101	09/13/2006 02:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10117776	0000087755	Z-390-101	09/12/2006 10:16:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117777	0000087761	Z-390-101	09/12/2006 11:26:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117778	0000087870	Z-390-101	09/13/2006 07:29:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10117779	0000087769	Z-390-101	09/12/2006 12:37:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117780	0000087736	Z-390-101	09/12/2006 02:49:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10117781	0000087729	Z-390-101	09/12/2006 01:10:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10117782	0000087864	Z-390-101	09/13/2006 06:37:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10117783	0000087724	Z-390-100	09/12/2006 00:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117784	0000087725	Z-390-101	09/12/2006 00:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10117785	0000087727	Z-390-101	09/12/2006 00:43:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10117786	0000087718	Z-390-100	09/11/2006 22:23:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10117787	0000087738	Z-390-101	09/12/2006 03:36:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10117788	0000087735	Z-390-101	09/12/2006 02:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117789	0000087732	Z-390-101	09/12/2006 01:57:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10117790	0000087731	Z-390-101	09/12/2006 01:34:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10117791	0000087728	Z-390-100	09/12/2006 00:51:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10117792	0000087722	Z-390-100	09/11/2006 23:13:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117793	0000087723	Z-390-100	09/11/2006 23:37:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10117794	0000087721	Z-390-100	09/11/2006 22:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10117795	0000087730	Z-390-100	09/12/2006 01:15:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117801	0000087861	Z-390-100	09/13/2006 06:11:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117802	0000087841	Z-390-101	09/13/2006 00:41:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117803	0000087839	Z-390-101	09/12/2006 23:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117804	0000087903	Z-390-101	09/13/2006 11:13:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117805	0000087837	Z-390-101	09/12/2006 23:06:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117806	0000087823	Z-390-101	09/12/2006 20:33:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117807	0000087838	Z-390-101	09/12/2006 23:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117808	0000087817	Z-390-101	09/12/2006 19:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117809	0000087860	Z-390-101	09/13/2006 06:11:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117810	0000087819	Z-390-101	09/12/2006 19:47:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117811	0000087821	Z-390-101	09/12/2006 20:10:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117812	0000087826	Z-390-101	09/12/2006 20:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117813	0000087912	Z-390-101	09/13/2006 12:01:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117814	0000087865	Z-390-100	09/13/2006 06:44:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10117815	0000087840	Z-390-101	09/13/2006 00:17:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117816	0000087842	Z-390-101	09/13/2006 01:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117817	0000087854	Z-390-101	09/13/2006 04:55:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117818	0000087848	Z-390-101	09/13/2006 03:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117819	0000087852	Z-390-101	09/13/2006 04:32:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117820	0000087872	Z-390-101	09/13/2006 07:54:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117821	0000087856	Z-390-101	09/13/2006 05:19:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117822	0000087798	Z-390-101	09/12/2006 16:38:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10117823	0000087918	Z-390-100	09/13/2006 12:47:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117824	0000087807	Z-390-101	09/12/2006 17:48:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117825	0000087771	Z-390-101	09/12/2006 13:01:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117826	0000087850	Z-390-101	09/13/2006 04:08:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117827	0000087787	Z-390-101	09/12/2006 15:27:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117828	0000087791	Z-390-101	09/12/2006 15:51:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117829	0000087795	Z-390-101	09/12/2006 16:14:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117830	0000087878	Z-390-101	09/13/2006 08:44:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117831	0000087801	Z-390-101	09/12/2006 17:01:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117832	0000087875	Z-390-100	09/13/2006 08:21:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117834	0000087915	Z-390-100	09/13/2006 12:23:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117835	0000087961	Z-390-101	09/13/2006 20:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10117836	0000087960	Z-390-100	09/13/2006 20:12:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117837	0000087919	Z-390-101	09/13/2006 12:51:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10117839	0000087955	Z-390-100	09/13/2006 19:46:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117840	0000087968	Z-390-101	09/13/2006 21:12:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117841	0000087992	Z-390-100	09/14/2006 02:04:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117842	0000087993	Z-390-100	09/14/2006 02:27:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117843	0000088039	Z-390-100	09/14/2006 10:34:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10117844	0000087908	Z-390-101	09/13/2006 11:37:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10117845	0000087967	Z-390-100	09/13/2006 21:02:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117846	0000087964	Z-390-100	09/13/2006 20:38:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10117847	0000087957	Z-390-101	09/13/2006 19:57:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117848	0000087965	Z-390-101	09/13/2006 20:48:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117849	0000087971	Z-390-100	09/13/2006 21:25:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117850	0000088044	Z-390-101	09/14/2006 11:09:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117851	0000087886	Z-390-100	09/13/2006 09:32:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117852	0000087891	Z-390-101	09/13/2006 10:02:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117853	0000087868	Z-390-100	09/13/2006 07:07:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117854	0000087859	Z-390-100	09/13/2006 05:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117855	0000087895	Z-390-101	09/13/2006 10:26:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117856	0000087906	Z-390-100	09/13/2006 11:30:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117857	0000087899	Z-390-101	09/13/2006 10:49:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117858	0000087916	Z-390-101	09/13/2006 12:27:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10117859	0000087879	Z-390-100	09/13/2006 08:45:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117860	0000087882	Z-390-100	09/13/2006 09:09:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117861	0000087890	Z-390-100	09/13/2006 09:56:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10117862	0000087894	Z-390-100	09/13/2006 10:19:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10117864	0000087898	Z-390-100	09/13/2006 10:43:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10117865	0000087873	Z-390-100	09/13/2006 07:56:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117866	0000087910	Z-390-100	09/13/2006 11:53:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117867	0000087902	Z-390-100	09/13/2006 11:06:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117893	0000088006	Z-390-101	09/14/2006 04:57:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117894	0000088004	Z-390-101	09/14/2006 04:33:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117895	0000087996	Z-390-101	09/14/2006 02:55:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117896	0000087998	Z-390-101	09/14/2006 03:18:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117897	0000088000	Z-390-101	09/14/2006 03:42:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117898	0000088002	Z-390-101	09/14/2006 04:09:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117899	0000088008	Z-390-101	09/14/2006 05:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117900	0000088010	Z-390-101	09/14/2006 05:44:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117901	0000087997	Z-390-100	09/14/2006 03:14:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117902	0000087999	Z-390-100	09/14/2006 03:38:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117903	0000088001	Z-390-100	09/14/2006 04:01:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117904	0000088003	Z-390-100	09/14/2006 04:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117905	0000088005	Z-390-100	09/14/2006 04:48:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117906	0000088007	Z-390-100	09/14/2006 05:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117907	0000088009	Z-390-100	09/14/2006 05:35:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117908	0000088011	Z-390-100	09/14/2006 05:58:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117909	0000087977	Z-390-101	09/13/2006 22:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117910	0000087974	Z-390-101	09/13/2006 21:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117911	0000087973	Z-390-100	09/13/2006 21:49:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117912	0000087972	Z-390-101	09/13/2006 21:35:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117913	0000087984	Z-390-100	09/13/2006 22:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	7.80
10117914	0000088680	Z-390-101	09/20/2006 05:06:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117915	0000088042	Z-390-100	09/14/2006 10:58:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10117916	0000088321	Z-390-101	09/16/2006 16:21:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10117917	0000087994	Z-390-101	09/14/2006 02:31:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117918	0000087976	Z-390-100	09/13/2006 22:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117919	0000087980	Z-390-100	09/13/2006 22:36:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117920	0000087981	Z-390-101	09/13/2006 22:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117921	0000087985	Z-390-101	09/13/2006 23:10:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117922	0000087995	Z-390-100	09/14/2006 02:51:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117923	0000087986	Z-390-100	09/14/2006 00:40:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117924	0000088046	Z-390-100	09/14/2006 11:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117949	0000088081	Z-390-101	09/14/2006 15:24:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117950	0000088079	Z-390-101	09/14/2006 15:01:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117951	0000088075	Z-390-101	09/14/2006 14:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117952	0000088065	Z-390-100	09/14/2006 13:32:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117953	0000088084	Z-390-100	09/14/2006 16:08:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117954	0000088086	Z-390-100	09/14/2006 16:31:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117955	0000088087	Z-390-101	09/14/2006 16:44:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117956	0000088090	Z-390-100	09/14/2006 17:18:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117957	0000088085	Z-390-101	09/14/2006 16:20:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117958	0000088083	Z-390-101	09/14/2006 15:56:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10117959	0000088071	Z-390-101	09/14/2006 14:06:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10117960	0000088061	Z-390-100	09/14/2006 13:04:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117961	0000088064	Z-390-101	09/14/2006 13:21:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117962	0000088073	Z-390-100	09/14/2006 14:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117963	0000088088	Z-390-100	09/14/2006 16:55:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10117964	0000088089	Z-390-101	09/14/2006 17:08:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117965	0000088037	Z-390-101	09/14/2006 10:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117966	0000088035	Z-390-100	09/14/2006 09:55:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117967	0000088027	Z-390-101	09/14/2006 08:47:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10117968	0000088019	Z-390-100	09/14/2006 07:46:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10117969	0000088052	Z-390-101	09/14/2006 11:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117970	0000088060	Z-390-101	09/14/2006 12:57:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117971	0000088053	Z-390-100	09/14/2006 12:08:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117972	0000088055	Z-390-101	09/14/2006 12:26:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117973	0000088030	Z-390-100	09/14/2006 09:03:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10117974	0000088031	Z-390-101	09/14/2006 09:18:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10117975	0000088041	Z-390-101	09/14/2006 10:45:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117976	0000088048	Z-390-101	09/14/2006 11:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117977	0000088050	Z-390-100	09/14/2006 11:45:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117978	0000088324	Z-390-100	09/16/2006 16:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10117979	0000088442	Z-390-100	09/17/2006 13:25:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10117980	0000088057	Z-390-100	09/14/2006 12:35:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117984	0000088289	Z-390-100	09/16/2006 10:38:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10117985	0000088277	Z-390-101	09/16/2006 09:18:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117986	0000088307	Z-390-100	09/16/2006 14:43:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117987	0000088275	Z-390-100	09/16/2006 08:58:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10117988	0000088316	Z-390-100	09/16/2006 15:54:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117989	0000088271	Z-390-101	09/16/2006 08:31:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10117990	0000088310	Z-390-100	09/16/2006 15:07:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10117991	0000088260	Z-390-101	09/16/2006 06:26:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117992	0000088283	Z-390-100	09/16/2006 09:49:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10117993	0000088270	Z-390-101	09/16/2006 08:04:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10117994	0000088273	Z-390-101	09/16/2006 08:54:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117995	0000088259	Z-390-100	09/16/2006 06:13:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117996	0000088279	Z-390-100	09/16/2006 09:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10117997	0000088258	Z-390-101	09/16/2006 05:58:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10117998	0000088286	Z-390-100	09/16/2006 10:12:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10117999	0000088261	Z-390-100	09/16/2006 06:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118000	0000088253	Z-390-100	09/16/2006 05:01:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118001	0000088254	Z-390-101	09/16/2006 05:11:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118002	0000088255	Z-390-100	09/16/2006 05:24:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118003	0000088247	Z-390-101	09/16/2006 03:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118004	0000088257	Z-390-100	09/16/2006 05:48:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118005	0000088244	Z-390-100	09/16/2006 02:57:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118006	0000088226	Z-390-100	09/15/2006 16:34:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118007	0000088222	Z-390-100	09/15/2006 15:46:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118008	0000088264	Z-390-101	09/16/2006 06:49:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118009	0000088256	Z-390-101	09/16/2006 05:34:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10118010	0000088249	Z-390-101	09/16/2006 04:01:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118011	0000088248	Z-390-100	09/16/2006 03:43:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118012	0000088252	Z-390-100	09/16/2006 04:36:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118013	0000088246	Z-390-100	09/16/2006 03:20:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118014	0000088251	Z-390-101	09/16/2006 04:25:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118015	0000088250	Z-390-100	09/16/2006 04:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118016	0000088217	Z-390-100	09/15/2006 14:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118017	0000088213	Z-390-100	09/15/2006 14:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118018	0000088192	Z-390-100	09/15/2006 11:15:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118019	0000088215	Z-390-101	09/15/2006 14:34:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10118020	0000088224	Z-390-100	09/15/2006 16:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118021	0000088225	Z-390-101	09/15/2006 16:27:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118022	0000088228	Z-390-101	09/15/2006 17:16:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118023	0000088245	Z-390-101	09/16/2006 03:09:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118024	0000088223	Z-390-101	09/15/2006 16:02:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118025	0000088197	Z-390-100	09/15/2006 11:42:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118026	0000088187	Z-390-100	09/15/2006 10:49:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10118027	0000088186	Z-390-100	09/15/2006 10:26:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118028	0000088185	Z-390-101	09/15/2006 10:19:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118029	0000088181	Z-390-101	09/15/2006 09:55:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118030	0000088672	Z-390-100	09/20/2006 01:56:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118031	0000088177	Z-390-101	09/15/2006 09:32:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10118032	0000088147	Z-390-101	09/15/2006 06:13:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118033	0000088146	Z-390-100	09/15/2006 05:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118034	0000088145	Z-390-101	09/15/2006 05:50:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118035	0000088144	Z-390-100	09/15/2006 05:32:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118036	0000088152	Z-390-101	09/15/2006 06:37:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118037	0000088155	Z-390-101	09/15/2006 07:01:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118038	0000088160	Z-390-100	09/15/2006 07:29:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118039	0000088173	Z-390-101	09/15/2006 09:00:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118040	0000088148	Z-390-100	09/15/2006 06:19:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118041	0000088153	Z-390-100	09/15/2006 06:42:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118042	0000088156	Z-390-100	09/15/2006 07:06:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118043	0000088171	Z-390-100	09/15/2006 08:49:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118044	0000088166	Z-390-101	09/15/2006 08:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118045	0000088174	Z-390-100	09/15/2006 09:12:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118046	0000088135	Z-390-101	09/15/2006 03:52:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118047	0000088133	Z-390-101	09/15/2006 03:28:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118064	0000088182	Z-390-100	09/15/2006 10:02:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118065	0000088243	Z-390-100	09/16/2006 00:43:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118066	0000088131	Z-390-100	09/15/2006 02:48:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118067	0000088136	Z-390-100	09/15/2006 03:58:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118068	0000088138	Z-390-100	09/15/2006 04:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118069	0000088140	Z-390-100	09/15/2006 04:45:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118070	0000088142	Z-390-100	09/15/2006 05:09:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118071	0000088132	Z-390-100	09/15/2006 03:11:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118072	0000088134	Z-390-100	09/15/2006 03:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118073	0000088137	Z-390-101	09/15/2006 04:16:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118074	0000088139	Z-390-101	09/15/2006 04:39:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118075	0000088141	Z-390-101	09/15/2006 05:03:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118076	0000088143	Z-390-101	09/15/2006 05:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118077	0000088162	Z-390-101	09/15/2006 07:48:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118078	0000088158	Z-390-101	09/15/2006 07:24:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118079	0000088109	Z-390-100	09/14/2006 21:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118080	0000088093	Z-390-101	09/14/2006 17:55:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118081	0000088092	Z-390-100	09/14/2006 17:42:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118082	0000088091	Z-390-101	09/14/2006 17:31:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118083	0000088108	Z-390-101	09/14/2006 21:02:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118084	0000088129	Z-390-101	09/15/2006 02:01:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118085	0000088127	Z-390-100	09/15/2006 01:21:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118086	0000088126	Z-390-101	09/15/2006 01:14:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118087	0000088095	Z-390-100	09/14/2006 18:05:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118088	0000088107	Z-390-100	09/14/2006 20:58:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118089	0000088097	Z-390-101	09/14/2006 18:19:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118090	0000088115	Z-390-101	09/14/2006 21:50:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118091	0000088113	Z-390-100	09/14/2006 21:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118092	0000088112	Z-390-101	09/14/2006 21:27:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118093	0000088130	Z-390-100	09/15/2006 02:13:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118094	0000088128	Z-390-100	09/15/2006 01:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118095	0000088178	Z-390-100	09/15/2006 09:39:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118442	0000088394	Z-390-100	09/17/2006 02:50:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118443	0000088381	Z-390-100	09/17/2006 00:20:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118444	0000088389	Z-390-101	09/17/2006 02:02:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10118445	0000088383	Z-390-101	09/17/2006 00:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118446	0000088393	Z-390-101	09/17/2006 02:50:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10118447	0000088390	Z-390-100	09/17/2006 02:03:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118448	0000088378	Z-390-101	09/16/2006 23:40:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118449	0000088373	Z-390-100	09/16/2006 22:47:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118450	0000088371	Z-390-101	09/16/2006 22:29:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118451	0000088374	Z-390-101	09/16/2006 22:53:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118452	0000088357	Z-390-100	09/16/2006 20:26:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118453	0000088364	Z-390-101	09/16/2006 21:42:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118454	0000088362	Z-390-101	09/16/2006 21:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118455	0000088359	Z-390-100	09/16/2006 20:49:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118456	0000088341	Z-390-101	09/16/2006 18:30:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10118457	0000088350	Z-390-100	09/16/2006 19:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118458	0000088446	Z-390-101	09/17/2006 15:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10118459	0000088361	Z-390-100	09/16/2006 21:13:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118460	0000088329	Z-390-101	09/16/2006 17:10:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118461	0000088337	Z-390-101	09/16/2006 18:06:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10118462	0000088325	Z-390-101	09/16/2006 16:47:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118463	0000088304	Z-390-100	09/16/2006 14:20:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118464	0000088391	Z-390-101	09/17/2006 02:26:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118465	0000088392	Z-390-100	09/17/2006 02:26:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118466	0000088377	Z-390-100	09/16/2006 23:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118467	0000088380	Z-390-101	09/17/2006 00:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118468	0000088379	Z-390-100	09/16/2006 23:57:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10118469	0000088388	Z-390-100	09/17/2006 01:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118470	0000088395	Z-390-100	09/17/2006 03:13:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118475	0000088402	Z-390-101	09/17/2006 04:31:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118476	0000088404	Z-390-101	09/17/2006 04:55:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118477	0000088399	Z-390-100	09/17/2006 04:00:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118478	0000088397	Z-390-100	09/17/2006 03:36:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118479	0000088414	Z-390-101	09/17/2006 06:29:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118480	0000088411	Z-390-100	09/17/2006 06:20:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118481	0000088409	Z-390-100	09/17/2006 05:57:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118482	0000088407	Z-390-100	09/17/2006 05:33:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118483	0000088403	Z-390-100	09/17/2006 04:47:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118484	0000088400	Z-390-101	09/17/2006 04:08:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10118487	0000088387	Z-390-101	09/17/2006 01:39:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118488	0000088382	Z-390-101	09/17/2006 00:27:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118489	0000088385	Z-390-101	09/17/2006 01:15:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118490	0000088375	Z-390-100	09/16/2006 23:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118491	0000088376	Z-390-101	09/16/2006 23:17:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118492	0000088370	Z-390-100	09/16/2006 22:23:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118493	0000088368	Z-390-101	09/16/2006 22:06:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10118494	0000088367	Z-390-100	09/16/2006 22:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118495	0000088363	Z-390-100	09/16/2006 21:36:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118496	0000088345	Z-390-101	09/16/2006 18:53:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10118497	0000088339	Z-390-100	09/16/2006 18:10:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118498	0000088349	Z-390-101	09/16/2006 19:17:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118499	0000088448	Z-390-101	09/17/2006 15:27:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118500	0000088333	Z-390-101	09/16/2006 17:37:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10118501	0000088335	Z-390-100	09/16/2006 17:46:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118502	0000088320	Z-390-100	09/16/2006 16:17:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118503	0000088313	Z-390-100	09/16/2006 15:30:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118504	0000088303	Z-390-100	09/16/2006 13:56:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118505	0000088317	Z-390-101	09/16/2006 15:57:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118546	0000088489	Z-390-100	09/17/2006 22:46:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118547	0000088488	Z-390-101	09/17/2006 22:37:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10118548	0000088485	Z-390-100	09/17/2006 22:22:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118549	0000088480	Z-390-101	09/17/2006 21:50:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118550	0000088481	Z-390-100	09/17/2006 21:59:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10118551	0000088494	Z-390-101	09/17/2006 23:24:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10118552	0000088492	Z-390-101	09/17/2006 23:00:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118553	0000088475	Z-390-100	09/17/2006 21:11:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10118554	0000088484	Z-390-101	09/17/2006 22:13:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118555	0000088477	Z-390-101	09/17/2006 21:27:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118556	0000088418	Z-390-101	09/17/2006 07:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118557	0000088434	Z-390-100	09/17/2006 11:28:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118558	0000088433	Z-390-101	09/17/2006 11:17:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118559	0000088426	Z-390-101	09/17/2006 09:27:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118560	0000088427	Z-390-101	09/17/2006 09:53:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10118561	0000088436	Z-390-100	09/17/2006 11:51:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118562	0000088435	Z-390-101	09/17/2006 11:40:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118563	0000088440	Z-390-100	09/17/2006 12:39:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118564	0000088439	Z-390-101	09/17/2006 12:28:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118565	0000088423	Z-390-101	09/17/2006 08:17:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118566	0000088438	Z-390-100	09/17/2006 12:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118567	0000088437	Z-390-101	09/17/2006 12:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10118568	0000088432	Z-390-100	09/17/2006 11:05:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10118569	0000088425	Z-390-101	09/17/2006 09:04:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118570	0000088421	Z-390-101	09/17/2006 07:47:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10118571	0000088424	Z-390-101	09/17/2006 08:40:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118572	0000088416	Z-390-101	09/17/2006 06:53:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10118573	0000088410	Z-390-101	09/17/2006 06:06:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118574	0000088408	Z-390-101	09/17/2006 05:42:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118575	0000088405	Z-390-100	09/17/2006 05:10:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118576	0000088401	Z-390-100	09/17/2006 04:23:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118577	0000088406	Z-390-101	09/17/2006 05:19:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118582	0000088708	Z-390-101	09/20/2006 09:13:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118583	0000088699	Z-390-101	09/20/2006 08:02:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118584	0000088704	Z-390-100	09/20/2006 08:43:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118585	0000088696	Z-390-100	09/20/2006 07:33:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118586	0000088683	Z-390-101	09/20/2006 05:40:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118587	0000088681	Z-390-100	09/20/2006 05:12:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118588	0000088697	Z-390-101	09/20/2006 07:39:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10118589	0000088698	Z-390-100	09/20/2006 07:56:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118590	0000088707	Z-390-100	09/20/2006 09:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118591	0000088701	Z-390-100	09/20/2006 08:20:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118592	0000088687	Z-390-101	09/20/2006 06:28:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118593	0000088657	Z-390-100	09/19/2006 20:04:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10118595	0000088648	Z-390-100	09/19/2006 16:57:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118596	0000088653	Z-390-100	09/19/2006 18:38:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118597	0000088669	Z-390-100	09/19/2006 22:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118598	0000088667	Z-390-100	09/19/2006 22:15:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118599	0000088665	Z-390-100	09/19/2006 21:50:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118600	0000088676	Z-390-101	09/20/2006 04:19:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118601	0000088632	Z-390-100	09/19/2006 06:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118602	0000088628	Z-390-100	09/19/2006 04:47:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118603	0000088631	Z-390-100	09/19/2006 05:45:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118604	0000088652	Z-390-100	09/19/2006 18:14:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118605	0000088589	Z-390-100	09/18/2006 18:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118606	0000088606	Z-390-100	09/18/2006 21:39:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10118607	0000088611	Z-390-100	09/18/2006 22:27:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118608	0000088554	Z-390-101	09/18/2006 11:01:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118609	0000088592	Z-390-101	09/18/2006 19:14:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118610	0000088550	Z-390-101	09/18/2006 10:12:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118611	0000088557	Z-390-101	09/18/2006 11:57:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118612	0000088581	Z-390-100	09/18/2006 17:10:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118613	0000088575	Z-390-100	09/18/2006 16:17:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118614	0000088552	Z-390-101	09/18/2006 10:37:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118615	0000088578	Z-390-100	09/18/2006 16:46:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118616	0000088544	Z-390-101	09/18/2006 09:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118617	0000088541	Z-390-100	09/18/2006 08:39:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118618	0000088540	Z-390-101	09/18/2006 08:29:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118619	0000088532	Z-390-100	09/18/2006 07:21:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118620	0000088530	Z-390-100	09/18/2006 06:57:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118621	0000088527	Z-390-101	09/18/2006 06:25:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118622	0000088875	Z-390-100	09/22/2006 00:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118623	0000088547	Z-390-101	09/18/2006 09:39:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10118624	0000088549	Z-390-100	09/18/2006 09:57:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118625	0000088874	Z-390-101	09/22/2006 00:10:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118626	0000088571	Z-390-100	09/18/2006 15:51:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10118627	0000088537	Z-390-101	09/18/2006 08:06:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118628	0000088531	Z-390-101	09/18/2006 07:16:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10118629	0000088536	Z-390-100	09/18/2006 07:53:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118630	0000088529	Z-390-101	09/18/2006 06:50:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118631	0000088523	Z-390-100	09/18/2006 05:09:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118632	0000088525	Z-390-101	09/18/2006 06:01:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118633	0000088522	Z-390-100	09/18/2006 04:46:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118634	0000088539	Z-390-100	09/18/2006 08:16:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118635	0000088524	Z-390-100	09/18/2006 05:32:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118636	0000088528	Z-390-100	09/18/2006 06:28:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10118637	0000088526	Z-390-100	09/18/2006 06:04:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118638	0000088520	Z-390-101	09/18/2006 04:37:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10118639	0000088535	Z-390-101	09/18/2006 07:42:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10118640	0000088519	Z-390-100	09/18/2006 04:22:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118641	0000088515	Z-390-100	09/18/2006 03:35:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118642	0000088511	Z-390-100	09/18/2006 02:48:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10118643	0000088510	Z-390-101	09/18/2006 02:32:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10118644	0000088509	Z-390-100	09/18/2006 02:25:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118645	0000088507	Z-390-100	09/18/2006 02:01:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10118646	0000088505	Z-390-100	09/18/2006 01:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118647	0000088503	Z-390-100	09/18/2006 01:14:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118648	0000088518	Z-390-101	09/18/2006 04:14:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10118649	0000088516	Z-390-101	09/18/2006 03:50:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118650	0000088513	Z-390-100	09/18/2006 03:12:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118651	0000088517	Z-390-100	09/18/2006 03:59:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118652	0000088506	Z-390-101	09/18/2006 01:45:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118653	0000088508	Z-390-101	09/18/2006 02:08:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118654	0000088504	Z-390-101	09/18/2006 01:21:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118655	0000088500	Z-390-101	09/18/2006 00:35:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118656	0000088502	Z-390-101	09/18/2006 00:58:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118657	0000088498	Z-390-101	09/18/2006 00:11:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10118658	0000088495	Z-390-100	09/17/2006 23:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118659	0000088497	Z-390-100	09/17/2006 23:56:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118660	0000088496	Z-390-101	09/17/2006 23:48:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118661	0000088493	Z-390-100	09/17/2006 23:09:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118662	0000088441	Z-390-101	09/17/2006 12:51:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10118663	0000088479	Z-390-100	09/17/2006 21:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10118664	0000088444	Z-390-100	09/17/2006 14:21:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10118665	0000088449	Z-390-101	09/17/2006 15:50:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10118666	0000088454	Z-390-101	09/17/2006 17:02:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10118667	0000088452	Z-390-101	09/17/2006 16:37:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10118668	0000088469	Z-390-100	09/17/2006 20:24:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118669	0000088458	Z-390-100	09/17/2006 18:17:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10118670	0000088471	Z-390-100	09/17/2006 20:48:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10118671	0000088461	Z-390-100	09/17/2006 18:41:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10118672	0000088456	Z-390-100	09/17/2006 17:52:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10118673	0000088453	Z-390-100	09/17/2006 16:52:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10118674	0000088451	Z-390-100	09/17/2006 16:28:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118675	0000088450	Z-390-101	09/17/2006 16:14:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10118676	0000088473	Z-390-101	09/17/2006 21:03:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10118677	0000088443	Z-390-100	09/17/2006 13:57:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118779	0000088791	Z-390-100	09/21/2006 05:33:01	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118780	0000088795	Z-390-100	09/21/2006 06:19:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10118781	0000088792	Z-390-100	09/21/2006 05:56:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118782	0000088788	Z-390-100	09/21/2006 04:22:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10118783	0000088790	Z-390-100	09/21/2006 05:09:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118784	0000088796	Z-390-100	09/21/2006 06:43:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10118785	0000088800	Z-390-100	09/21/2006 07:16:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118786	0000088958	Z-390-101	09/22/2006 17:50:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118787	0000088814	Z-390-101	09/21/2006 10:14:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10118788	0000088878	Z-390-100	09/22/2006 00:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118789	0000088787	Z-390-100	09/21/2006 03:58:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118790	0000088785	Z-390-101	09/21/2006 03:21:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10118791	0000088749	Z-390-101	09/20/2006 16:13:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118792	0000088722	Z-390-100	09/20/2006 11:07:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118793	0000088751	Z-390-100	09/20/2006 16:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118795	0000088753	Z-390-101	09/20/2006 16:37:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10118796	0000088746	Z-390-101	09/20/2006 15:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118797	0000088784	Z-390-100	09/21/2006 03:04:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118798	0000088770	Z-390-101	09/20/2006 22:00:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118799	0000088778	Z-390-101	09/20/2006 23:44:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118800	0000088780	Z-390-101	09/21/2006 01:10:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118801	0000088786	Z-390-100	09/21/2006 03:35:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118802	0000088691	Z-390-101	09/20/2006 06:52:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118803	0000088693	Z-390-100	09/20/2006 07:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118804	0000088694	Z-390-101	09/20/2006 07:15:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118805	0000088769	Z-390-101	09/20/2006 21:36:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118806	0000088768	Z-390-101	09/20/2006 21:08:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118807	0000088702	Z-390-101	09/20/2006 08:26:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118808	0000088705	Z-390-101	09/20/2006 08:50:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118809	0000088710	Z-390-100	09/20/2006 09:30:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10118810	0000088656	Z-390-100	09/19/2006 19:41:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10118811	0000088711	Z-390-101	09/20/2006 09:39:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118812	0000088678	Z-390-101	09/20/2006 04:43:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118813	0000088626	Z-390-100	09/19/2006 04:17:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118814	0000088629	Z-390-100	09/19/2006 05:18:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118815	0000088655	Z-390-100	09/19/2006 19:17:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118816	0000088717	Z-390-101	09/20/2006 10:26:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118817	0000088644	Z-390-100	09/19/2006 16:06:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118818	0000088661	Z-390-100	09/19/2006 20:53:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118819	0000088685	Z-390-101	09/20/2006 06:05:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118820	0000088684	Z-390-100	09/20/2006 05:59:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118821	0000088690	Z-390-100	09/20/2006 06:46:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118822	0000088679	Z-390-100	09/20/2006 04:49:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118823	0000088686	Z-390-100	09/20/2006 06:23:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118824	0000088682	Z-390-100	09/20/2006 05:36:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118825	0000088664	Z-390-100	09/19/2006 21:22:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10118826	0000088622	Z-390-100	09/19/2006 03:31:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118827	0000088660	Z-390-100	09/19/2006 20:27:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118828	0000088642	Z-390-100	09/19/2006 15:43:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10118829	0000088646	Z-390-100	09/19/2006 16:30:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118830	0000088716	Z-390-100	09/20/2006 10:20:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118831	0000088616	Z-390-100	09/19/2006 00:07:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118832	0000088609	Z-390-100	09/18/2006 22:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118833	0000088614	Z-390-100	09/18/2006 23:20:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10118834	0000088718	Z-390-100	09/20/2006 10:44:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118835	0000088624	Z-390-100	09/19/2006 03:54:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10118836	0000088587	Z-390-100	09/18/2006 18:10:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118837	0000088584	Z-390-100	09/18/2006 17:33:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118838	0000088613	Z-390-100	09/18/2006 22:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118839	0000088615	Z-390-100	09/18/2006 23:43:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118840	0000088617	Z-390-100	09/19/2006 01:01:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118841	0000088714	Z-390-101	09/20/2006 10:02:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118842	0000088713	Z-390-100	09/20/2006 09:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118844	0000088873	Z-390-100	09/21/2006 23:58:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118845	0000088879	Z-390-101	09/22/2006 01:20:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118846	0000088837	Z-390-100	09/21/2006 15:16:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118847	0000088839	Z-390-100	09/21/2006 15:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118848	0000088840	Z-390-101	09/21/2006 15:59:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118849	0000088843	Z-390-100	09/21/2006 16:27:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118850	0000088846	Z-390-101	09/21/2006 17:09:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118851	0000088847	Z-390-100	09/21/2006 17:14:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118852	0000088851	Z-390-101	09/21/2006 17:56:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118853	0000088821	Z-390-101	09/21/2006 11:00:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10118854	0000088871	Z-390-100	09/21/2006 23:34:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118855	0000088820	Z-390-100	09/21/2006 10:51:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118856	0000088822	Z-390-100	09/21/2006 11:14:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118857	0000088823	Z-390-101	09/21/2006 11:24:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10118858	0000088825	Z-390-101	09/21/2006 11:47:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10118859	0000088828	Z-390-101	09/21/2006 12:11:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10118860	0000088831	Z-390-100	09/21/2006 14:02:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118861	0000088818	Z-390-101	09/21/2006 10:37:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118862	0000088811	Z-390-101	09/21/2006 09:50:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10118863	0000088824	Z-390-100	09/21/2006 11:38:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10118864	0000088781	Z-390-101	09/21/2006 01:34:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10118865	0000088836	Z-390-101	09/21/2006 15:12:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118867	0000088838	Z-390-101	09/21/2006 15:35:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118868	0000088835	Z-390-100	09/21/2006 14:53:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118869	0000088833	Z-390-100	09/21/2006 14:26:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118870	0000088829	Z-390-100	09/21/2006 12:25:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118871	0000088826	Z-390-100	09/21/2006 12:01:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10118873	0000088774	Z-390-101	09/20/2006 22:47:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10118874	0000088776	Z-390-101	09/20/2006 23:14:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118875	0000088779	Z-390-101	09/21/2006 00:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10118876	0000088789	Z-390-100	09/21/2006 04:45:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118991	0000088942	Z-390-101	09/22/2006 14:46:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10118992	0000088929	Z-390-100	09/22/2006 12:26:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10118993	0000088923	Z-390-100	09/22/2006 11:39:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10118994	0000088922	Z-390-100	09/22/2006 11:16:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10118995	0000088932	Z-390-100	09/22/2006 12:50:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118996	0000088898	Z-390-101	09/22/2006 06:23:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10118997	0000088946	Z-390-101	09/22/2006 15:16:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10118998	0000088911	Z-390-100	09/22/2006 09:58:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10118999	0000088951	Z-390-101	09/22/2006 16:10:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119000	0000088918	Z-390-100	09/22/2006 10:52:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119001	0000088937	Z-390-100	09/22/2006 13:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119002	0000088939	Z-390-100	09/22/2006 14:00:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119003	0000088935	Z-390-100	09/22/2006 13:13:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119004	0000088926	Z-390-100	09/22/2006 12:03:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119005	0000088897	Z-390-100	09/22/2006 05:35:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119006	0000088893	Z-390-101	09/22/2006 04:36:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119007	0000088914	Z-390-100	09/22/2006 10:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119008	0000088895	Z-390-101	09/22/2006 05:03:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10119009	0000088885	Z-390-101	09/22/2006 02:31:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119010	0000088887	Z-390-101	09/22/2006 02:54:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119011	0000088881	Z-390-101	09/22/2006 01:44:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119012	0000088880	Z-390-100	09/22/2006 01:23:16	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119013	0000088882	Z-390-100	09/22/2006 01:46:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119014	0000088876	Z-390-101	09/22/2006 00:33:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119015	0000088883	Z-390-101	09/22/2006 02:07:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119016	0000088884	Z-390-100	09/22/2006 02:10:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119017	0000088888	Z-390-100	09/22/2006 02:56:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119018	0000088909	Z-390-100	09/22/2006 09:34:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10119019	0000088894	Z-390-100	09/22/2006 04:44:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119020	0000088886	Z-390-100	09/22/2006 02:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119021	0000088896	Z-390-100	09/22/2006 05:09:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119022	0000088877	Z-390-101	09/22/2006 00:57:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119023	0000088845	Z-390-100	09/21/2006 16:50:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119024	0000088844	Z-390-101	09/21/2006 16:46:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119025	0000088842	Z-390-101	09/21/2006 16:22:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119026	0000088841	Z-390-100	09/21/2006 16:03:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119027	0000088849	Z-390-101	09/21/2006 17:33:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119028	0000088872	Z-390-101	09/21/2006 23:46:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119115	0000088985	Z-390-100	09/22/2006 22:26:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10119116	0000088962	Z-390-101	09/22/2006 18:15:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119117	0000088950	Z-390-101	09/22/2006 15:40:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10119118	0000088953	Z-390-101	09/22/2006 16:35:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119119	0000088973	Z-390-100	09/22/2006 20:24:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119120	0000088978	Z-390-100	09/22/2006 20:52:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119121	0000088987	Z-390-100	09/22/2006 22:50:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119122	0000088989	Z-390-100	09/22/2006 23:13:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119123	0000088940	Z-390-100	09/22/2006 14:23:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119124	0000088981	Z-390-100	09/22/2006 21:39:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119125	0000088980	Z-390-100	09/22/2006 21:16:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119127	0000089001	Z-390-100	09/23/2006 03:13:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10119128	0000088982	Z-390-100	09/22/2006 22:03:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119129	0000088993	Z-390-100	09/23/2006 00:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10119130	0000088990	Z-390-100	09/22/2006 23:36:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10119150	0000089101	Z-390-100	09/24/2006 03:29:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119151	0000089104	Z-390-101	09/24/2006 04:06:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10119152	0000089103	Z-390-100	09/24/2006 03:53:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119153	0000089071	Z-390-101	09/23/2006 20:31:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119154	0000089105	Z-390-100	09/24/2006 04:16:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10119155	0000089099	Z-390-100	09/24/2006 03:06:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10119156	0000089079	Z-390-100	09/23/2006 21:20:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119157	0000089098	Z-390-100	09/24/2006 02:42:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10119158	0000089100	Z-390-101	09/24/2006 03:19:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10119159	0000089096	Z-390-100	09/24/2006 01:34:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10119160	0000089097	Z-390-100	09/24/2006 02:19:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10119161	0000089108	Z-390-101	09/24/2006 04:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10119162	0000089102	Z-390-101	09/24/2006 03:43:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10119163	0000089121	Z-390-100	09/24/2006 08:38:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10119164	0000089095	Z-390-100	09/24/2006 01:11:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119165	0000089126	Z-390-101	09/24/2006 09:17:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119166	0000089094	Z-390-100	09/24/2006 00:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10119167	0000088991	Z-390-100	09/23/2006 00:00:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119168	0000088992	Z-390-100	09/23/2006 00:24:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10119169	0000089083	Z-390-101	09/23/2006 22:02:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119170	0000089082	Z-390-100	09/23/2006 21:43:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119171	0000088997	Z-390-100	09/23/2006 02:22:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119172	0000089005	Z-390-100	09/23/2006 04:19:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119173	0000089007	Z-390-100	09/23/2006 04:42:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119174	0000089073	Z-390-100	09/23/2006 20:38:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10119175	0000089067	Z-390-101	09/23/2006 20:06:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119176	0000089087	Z-390-101	09/23/2006 22:25:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10119177	0000089084	Z-390-100	09/23/2006 22:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119178	0000088999	Z-390-100	09/23/2006 02:50:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10119179	0000089080	Z-390-101	09/23/2006 21:38:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10119180	0000089003	Z-390-100	09/23/2006 03:55:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10119188	0000089109	Z-390-100	09/24/2006 05:03:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10119189	0000089129	Z-390-101	09/24/2006 09:42:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10119190	0000089138	Z-390-100	09/24/2006 10:46:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10119191	0000089114	Z-390-101	09/24/2006 06:04:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10119192	0000089131	Z-390-100	09/24/2006 09:59:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119193	0000089106	Z-390-101	09/24/2006 04:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10119194	0000089112	Z-390-101	09/24/2006 05:41:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10119195	0000089107	Z-390-100	09/24/2006 04:40:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119196	0000089110	Z-390-101	09/24/2006 05:17:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10119197	0000089111	Z-390-100	09/24/2006 05:27:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10119198	0000089113	Z-390-100	09/24/2006 05:50:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10119199	0000089124	Z-390-100	09/24/2006 09:09:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119200	0000089144	Z-390-101	09/24/2006 11:16:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119201	0000089133	Z-390-101	09/24/2006 10:05:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10119203	0000089137	Z-390-101	09/24/2006 10:29:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119204	0000089140	Z-390-101	09/24/2006 10:53:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10119207	0000089169	Z-390-101	09/24/2006 14:54:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119208	0000089157	Z-390-101	09/24/2006 13:15:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119209	0000089148	Z-390-101	09/24/2006 11:40:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119210	0000089151	Z-390-101	09/24/2006 12:03:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10119211	0000089135	Z-390-100	09/24/2006 10:23:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119212	0000089146	Z-390-100	09/24/2006 11:33:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10119213	0000089142	Z-390-100	09/24/2006 11:10:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10119214	0000089163	Z-390-101	09/24/2006 14:07:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10119215	0000089150	Z-390-100	09/24/2006 11:57:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10119217	0000089165	Z-390-100	09/24/2006 14:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10119218	0000089162	Z-390-100	09/24/2006 14:00:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119219	0000089160	Z-390-101	09/24/2006 13:43:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119220	0000089168	Z-390-100	09/24/2006 14:47:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10119221	0000089166	Z-390-101	09/24/2006 14:31:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10119222	0000089159	Z-390-100	09/24/2006 13:37:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119233	0000089218	Z-390-100	09/25/2006 06:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119234	0000089171	Z-390-100	09/24/2006 15:11:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119235	0000089178	Z-390-101	09/24/2006 16:21:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119236	0000089187	Z-390-101	09/24/2006 18:12:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119237	0000089195	Z-390-101	09/24/2006 20:36:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10119238	0000089199	Z-390-101	09/24/2006 21:23:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119239	0000089233	Z-390-101	09/25/2006 08:25:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119240	0000089220	Z-390-100	09/25/2006 06:25:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119241	0000089174	Z-390-100	09/24/2006 15:34:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119242	0000089177	Z-390-100	09/24/2006 15:58:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119243	0000089179	Z-390-100	09/24/2006 16:21:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	9.78
10119244	0000089193	Z-390-101	09/24/2006 20:12:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119245	0000089197	Z-390-101	09/24/2006 20:59:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10119246	0000089202	Z-390-101	09/24/2006 21:57:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10119247	0000089204	Z-390-101	09/24/2006 22:28:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119290	0000089248	Z-390-101	09/25/2006 10:50:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119291	0000089245	Z-390-101	09/25/2006 10:27:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119292	0000089243	Z-390-101	09/25/2006 10:03:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119293	0000089237	Z-390-101	09/25/2006 08:49:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119294	0000089247	Z-390-100	09/25/2006 10:45:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119295	0000089254	Z-390-100	09/25/2006 11:55:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119296	0000089266	Z-390-100	09/25/2006 14:09:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119297	0000089242	Z-390-100	09/25/2006 09:58:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119298	0000089244	Z-390-100	09/25/2006 10:22:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119299	0000089251	Z-390-101	09/25/2006 11:14:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119300	0000089250	Z-390-100	09/25/2006 11:09:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119301	0000089252	Z-390-100	09/25/2006 11:32:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119302	0000089253	Z-390-101	09/25/2006 11:37:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119303	0000089257	Z-390-100	09/25/2006 12:19:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119304	0000089270	Z-390-101	09/25/2006 14:38:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119305	0000089212	Z-390-100	09/25/2006 04:04:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119306	0000089214	Z-390-100	09/25/2006 04:51:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119307	0000089216	Z-390-100	09/25/2006 05:38:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10119308	0000089219	Z-390-101	09/25/2006 06:25:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119309	0000089225	Z-390-101	09/25/2006 07:12:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119310	0000089230	Z-390-101	09/25/2006 07:59:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119311	0000089234	Z-390-100	09/25/2006 08:30:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119312	0000089238	Z-390-100	09/25/2006 08:54:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119313	0000089217	Z-390-101	09/25/2006 06:02:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119314	0000089215	Z-390-100	09/25/2006 05:15:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119315	0000089213	Z-390-100	09/25/2006 04:28:00	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119316	0000089211	Z-390-100	09/25/2006 03:23:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119317	0000089222	Z-390-100	09/25/2006 06:49:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10119318	0000089226	Z-390-100	09/25/2006 07:13:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10119319	0000089228	Z-390-101	09/25/2006 07:36:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119320	0000089181	Z-390-101	09/24/2006 16:45:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119321	0000089221	Z-390-101	09/25/2006 06:49:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119337	0000089304	Z-390-101	09/25/2006 18:58:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119338	0000089302	Z-390-100	09/25/2006 18:38:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119339	0000089308	Z-390-101	09/25/2006 19:28:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10119340	0000089311	Z-390-100	09/25/2006 19:44:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10119341	0000089318	Z-390-100	09/25/2006 20:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10119342	0000089326	Z-390-101	09/25/2006 21:40:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119343	0000089324	Z-390-101	09/25/2006 21:17:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119344	0000089419	Z-390-101	09/26/2006 14:18:53	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119345	0000089299	Z-390-100	09/25/2006 18:14:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119346	0000089296	Z-390-100	09/25/2006 17:51:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119347	0000089301	Z-390-101	09/25/2006 18:34:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119348	0000089307	Z-390-100	09/25/2006 19:21:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119349	0000089314	Z-390-100	09/25/2006 20:08:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10119350	0000089320	Z-390-101	09/25/2006 20:53:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10119351	0000089321	Z-390-100	09/25/2006 20:55:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119352	0000089277	Z-390-101	09/25/2006 15:26:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119353	0000089294	Z-390-100	09/25/2006 17:27:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10119354	0000089286	Z-390-100	09/25/2006 16:40:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119355	0000089288	Z-390-101	09/25/2006 17:00:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119356	0000089263	Z-390-100	09/25/2006 13:46:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119357	0000089264	Z-390-101	09/25/2006 13:50:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119358	0000089284	Z-390-101	09/25/2006 16:37:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10119359	0000089275	Z-390-100	09/25/2006 15:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119360	0000089282	Z-390-101	09/25/2006 16:13:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119361	0000089290	Z-390-100	09/25/2006 17:04:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119362	0000089295	Z-390-101	09/25/2006 17:47:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119363	0000089292	Z-390-101	09/25/2006 17:24:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119364	0000089274	Z-390-101	09/25/2006 15:02:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119365	0000089280	Z-390-101	09/25/2006 15:50:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119366	0000089267	Z-390-101	09/25/2006 14:14:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119367	0000089273	Z-390-100	09/25/2006 14:56:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119368	0000089269	Z-390-100	09/25/2006 14:33:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119383	0000089353	Z-390-101	09/26/2006 02:06:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119384	0000089346	Z-390-100	09/26/2006 00:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119385	0000089356	Z-390-100	09/26/2006 02:48:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10119386	0000089347	Z-390-101	09/26/2006 00:55:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119387	0000089349	Z-390-101	09/26/2006 01:19:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119388	0000089359	Z-390-101	09/26/2006 03:16:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119389	0000089364	Z-390-100	09/26/2006 04:22:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119390	0000089351	Z-390-101	09/26/2006 01:42:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119391	0000089354	Z-390-100	09/26/2006 02:25:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119392	0000089357	Z-390-101	09/26/2006 02:52:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119393	0000089358	Z-390-100	09/26/2006 03:12:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119394	0000089369	Z-390-101	09/26/2006 05:33:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119395	0000089355	Z-390-101	09/26/2006 02:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119396	0000089367	Z-390-101	09/26/2006 05:10:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119397	0000089366	Z-390-100	09/26/2006 04:45:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119398	0000089352	Z-390-100	09/26/2006 02:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119399	0000089350	Z-390-100	09/26/2006 01:38:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119400	0000089348	Z-390-100	09/26/2006 01:15:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119401	0000089343	Z-390-101	09/26/2006 00:02:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119402	0000089340	Z-390-100	09/25/2006 23:21:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119403	0000089332	Z-390-101	09/25/2006 22:28:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119404	0000089337	Z-390-100	09/25/2006 22:55:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119405	0000089330	Z-390-101	09/25/2006 22:04:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119406	0000089331	Z-390-100	09/25/2006 22:05:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119407	0000089328	Z-390-100	09/25/2006 21:42:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119408	0000089334	Z-390-100	09/25/2006 22:31:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119409	0000089325	Z-390-100	09/25/2006 21:18:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119410	0000089336	Z-390-101	09/25/2006 22:51:39	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119411	0000089339	Z-390-101	09/25/2006 23:15:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119412	0000089341	Z-390-101	09/25/2006 23:38:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119413	0000089345	Z-390-101	09/26/2006 00:31:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119414	0000089298	Z-390-101	09/25/2006 18:11:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10119416	0000089481	Z-390-101	09/27/2006 03:08:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119417	0000089465	Z-390-101	09/26/2006 23:51:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119418	0000089461	Z-390-101	09/26/2006 23:04:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119419	0000089458	Z-390-101	09/26/2006 22:40:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119420	0000089454	Z-390-101	09/26/2006 21:53:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119421	0000089467	Z-390-101	09/27/2006 00:14:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119422	0000089471	Z-390-101	09/27/2006 01:02:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119423	0000089472	Z-390-100	09/27/2006 01:12:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119424	0000089480	Z-390-100	09/27/2006 02:46:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119425	0000089466	Z-390-100	09/27/2006 00:02:08	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119426	0000089452	Z-390-101	09/26/2006 21:30:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119427	0000089449	Z-390-101	09/26/2006 21:06:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119428	0000089436	Z-390-101	09/26/2006 18:16:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119429	0000089462	Z-390-100	09/26/2006 23:15:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119430	0000089463	Z-390-101	09/26/2006 23:27:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119431	0000089425	Z-390-100	09/26/2006 15:16:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119432	0000089394	Z-390-100	09/26/2006 10:30:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119433	0000089402	Z-390-101	09/26/2006 11:41:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119434	0000089398	Z-390-101	09/26/2006 11:18:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119435	0000089396	Z-390-100	09/26/2006 11:02:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119436	0000089399	Z-390-100	09/26/2006 11:25:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119437	0000089391	Z-390-100	09/26/2006 10:07:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119438	0000089438	Z-390-101	09/26/2006 18:44:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119439	0000089383	Z-390-101	09/26/2006 07:31:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119440	0000089445	Z-390-101	09/26/2006 20:20:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119441	0000089404	Z-390-101	09/26/2006 12:05:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119442	0000089395	Z-390-101	09/26/2006 10:55:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119443	0000089414	Z-390-101	09/26/2006 13:27:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119444	0000089416	Z-390-100	09/26/2006 13:46:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119445	0000089403	Z-390-100	09/26/2006 11:49:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119446	0000089441	Z-390-101	09/26/2006 19:33:37	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119447	0000089392	Z-390-101	09/26/2006 10:10:34	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119449	0000089529	Z-390-101	09/27/2006 11:22:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119450	0000089505	Z-390-100	09/27/2006 07:33:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119451	0000089503	Z-390-100	09/27/2006 07:10:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119452	0000089496	Z-390-100	09/27/2006 06:23:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119453	0000089499	Z-390-101	09/27/2006 06:44:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119454	0000089507	Z-390-100	09/27/2006 07:57:19	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119455	0000089511	Z-390-101	09/27/2006 08:30:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10119456	0000089514	Z-390-101	09/27/2006 08:54:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119457	0000089580	Z-390-101	09/27/2006 18:47:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119458	0000089483	Z-390-101	09/27/2006 03:32:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10119459	0000089476	Z-390-100	09/27/2006 01:58:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119460	0000089478	Z-390-100	09/27/2006 02:22:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119461	0000089485	Z-390-101	09/27/2006 03:56:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119462	0000089492	Z-390-100	09/27/2006 05:36:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119463	0000089491	Z-390-101	09/27/2006 05:33:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119464	0000089495	Z-390-101	09/27/2006 06:21:05	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119465	0000089484	Z-390-100	09/27/2006 03:33:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119466	0000089489	Z-390-101	09/27/2006 05:10:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10119467	0000089486	Z-390-100	09/27/2006 04:14:18	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119468	0000089487	Z-390-101	09/27/2006 04:26:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10119469	0000089493	Z-390-101	09/27/2006 05:57:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119470	0000089494	Z-390-100	09/27/2006 06:00:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119471	0000089502	Z-390-101	09/27/2006 07:07:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119472	0000089582	Z-390-100	09/27/2006 18:58:04	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119474	0000089442	Z-390-101	09/26/2006 19:57:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10119475	0000089418	Z-390-101	09/26/2006 13:55:22	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119476	0000089423	Z-390-101	09/26/2006 15:07:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10119477	0000089460	Z-390-100	09/26/2006 22:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119478	0000089457	Z-390-101	09/26/2006 22:17:10	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10119479	0000089421	Z-390-101	09/26/2006 14:42:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10119480	0000089360	Z-390-100	09/26/2006 03:35:56	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10120269	0000089468	Z-390-100	09/27/2006 00:25:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10120270	0000089470	Z-390-100	09/27/2006 00:48:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120271	0000089469	Z-390-101	09/27/2006 00:38:35	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120272	0000089482	Z-390-100	09/27/2006 03:09:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10120273	0000089474	Z-390-100	09/27/2006 01:35:36	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120274	0000089477	Z-390-101	09/27/2006 02:21:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10120275	0000089479	Z-390-101	09/27/2006 02:45:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120276	0000089426	Z-390-101	09/26/2006 15:33:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120277	0000089534	Z-390-100	09/27/2006 12:35:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120278	0000089531	Z-390-100	09/27/2006 11:40:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120279	0000089525	Z-390-101	09/27/2006 10:37:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120280	0000089522	Z-390-101	09/27/2006 10:13:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120281	0000089513	Z-390-100	09/27/2006 08:44:40	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120282	0000089510	Z-390-100	09/27/2006 08:20:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10120283	0000089464	Z-390-100	09/26/2006 23:38:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120284	0000089405	Z-390-100	09/26/2006 12:12:46	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120285	0000089365	Z-390-101	09/26/2006 04:46:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120286	0000089372	Z-390-100	09/26/2006 05:56:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120287	0000089370	Z-390-100	09/26/2006 05:32:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10120288	0000089371	Z-390-101	09/26/2006 05:57:29	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120289	0000089362	Z-390-100	09/26/2006 03:59:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120290	0000089380	Z-390-101	09/26/2006 07:08:03	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120291	0000089377	Z-390-101	09/26/2006 06:44:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120292	0000089387	Z-390-101	09/26/2006 08:21:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120293	0000089385	Z-390-101	09/26/2006 07:57:26	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10120294	0000089390	Z-390-101	09/26/2006 08:45:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120295	0000089374	Z-390-100	09/26/2006 06:20:06	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120296	0000089378	Z-390-100	09/26/2006 06:43:32	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120297	0000089386	Z-390-100	09/26/2006 08:14:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120298	0000089388	Z-390-100	09/26/2006 08:38:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120299	0000089373	Z-390-101	09/26/2006 06:20:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120300	0000089368	Z-390-100	09/26/2006 05:09:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120318	0000089594	Z-390-100	09/27/2006 20:43:41	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120319	0000089593	Z-390-101	09/27/2006 20:44:48	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120320	0000089588	Z-390-100	09/27/2006 19:56:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10120321	0000089578	Z-390-101	09/27/2006 18:16:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120322	0000089576	Z-390-101	09/27/2006 17:53:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120323	0000089573	Z-390-101	09/27/2006 17:29:38	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120324	0000089569	Z-390-101	09/27/2006 17:06:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120325	0000089565	Z-390-101	09/27/2006 16:42:33	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120326	0000089596	Z-390-100	09/27/2006 21:07:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120327	0000089595	Z-390-101	09/27/2006 21:08:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120328	0000089590	Z-390-100	09/27/2006 20:20:14	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120329	0000089579	Z-390-100	09/27/2006 18:28:12	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120330	0000089577	Z-390-100	09/27/2006 18:04:45	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120331	0000089575	Z-390-100	09/27/2006 17:41:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120332	0000089571	Z-390-100	09/27/2006 17:17:55	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120333	0000089567	Z-390-100	09/27/2006 16:54:28	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120334	0000089589	Z-390-101	09/27/2006 20:21:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120335	0000089536	Z-390-101	09/27/2006 12:48:20	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120336	0000089538	Z-390-100	09/27/2006 13:09:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120337	0000089541	Z-390-100	09/27/2006 13:33:13	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120338	0000089547	Z-390-101	09/27/2006 14:26:02	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10120339	0000089550	Z-390-101	09/27/2006 14:49:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120340	0000089553	Z-390-101	09/27/2006 15:13:17	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120341	0000089563	Z-390-100	09/27/2006 16:30:57	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10120342	0000089528	Z-390-100	09/27/2006 11:17:23	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10120343	0000089524	Z-390-100	09/27/2006 10:26:31	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10120344	0000089516	Z-390-100	09/27/2006 09:08:11	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120345	0000089519	Z-390-101	09/27/2006 09:49:42	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120346	0000089544	Z-390-100	09/27/2006 14:04:49	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120347	0000089548	Z-390-100	09/27/2006 14:27:59	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10120348	0000089552	Z-390-100	09/27/2006 14:51:47	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120349	0000089561	Z-390-101	09/27/2006 16:18:43	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10120350	0000089500	Z-390-100	09/27/2006 06:46:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120448	0000089619	Z-390-101	09/28/2006 01:28:15	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10120449	0000089616	Z-390-101	09/28/2006 00:11:50	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120450	0000089617	Z-390-101	09/28/2006 00:41:09	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120451	0000089599	Z-390-101	09/27/2006 21:31:52	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120452	0000089606	Z-390-100	09/27/2006 22:18:27	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120453	0000089602	Z-390-100	09/27/2006 21:54:07	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120454	0000089601	Z-390-101	09/27/2006 21:55:24	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120455	0000089614	Z-390-101	09/27/2006 23:45:25	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10120466	0000089600	Z-390-100	09/27/2006 21:30:44	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120467	0000089605	Z-390-101	09/27/2006 22:18:54	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120468	0000089609	Z-390-101	09/27/2006 22:42:21	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10120469	0000089612	Z-390-101	09/27/2006 23:05:58	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10120470	0000089618	Z-390-101	09/28/2006 01:04:30	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10120472	0000089620	Z-390-101	09/28/2006 01:51:51	BN-508	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001556	0000013742	Z-211-103	05/08/2004 18:53:04	BN-508	MD-802	NR	Assay OK	ACCEPT	0.50
10035425	0000054700	Z-211-103	11/25/2005 23:37:09	BN-508	MD-802	NR	Assay OK	ACCEPT	0.67
10063685	0000056049	Z-211-102	12/06/2005 23:46:05	BN-508	MD-802	NR	Assay OK	ACCEPT	0.98
10060599	0000049158	Z-211-103	10/12/2005 22:21:58	BN-508	MD-803	NR	Assay OK	ACCEPT	30.24
10033245	0000052852	Z-211-102	11/11/2005 15:45:36	BN-508	MD-804	NR	Assay OK	ACCEPT	1.22
10033266	0000053006	Z-211-102	11/12/2005 13:58:28	BN-508	MD-804	NR	Assay OK	ACCEPT	3.05
10033483	0000057733	Z-211-103	12/20/2005 00:18:31	BN-508	MD-804	NR	Assay OK	ACCEPT	3.98
10035788	0000055230	Z-211-103	11/30/2005 01:58:02	BN-508	MD-804	NR	Assay OK	ACCEPT	3.67
10063771	0000054257	Z-211-102	11/21/2005 15:35:14	BN-508	MD-804	NR	Assay OK	ACCEPT	5.37
10063861	0000054825	Z-211-103	11/26/2005 17:42:46	BN-508	MD-804	NR	Assay OK	ACCEPT	6.78
10034443	0000038554	Z-211-103	07/02/2005 12:09:29	BN-508	MD-825	NR	Assay OK	ACCEPT	5.43
10019253	0000016198	Z-211-102	06/12/2004 20:28:49	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	1.14
10033300	0000054185	Z-211-102	11/21/2005 04:51:09	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033313	0000057658	Z-211-102	12/19/2005 13:51:27	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033500	0000057220	Z-211-103	12/16/2005 09:41:49	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034221	0000054195	Z-211-102	11/21/2005 06:08:01	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034362	0000056673	Z-211-102	12/11/2005 10:43:45	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.07
10034462	0000053412	Z-211-103	11/15/2005 02:50:17	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034529	0000053212	Z-211-103	11/13/2005 21:02:11	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.09
10035213	0000029092	Z-211-102	03/19/2005 16:06:38	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.15
10035231	0000053032	Z-211-102	11/12/2005 17:31:22	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035259	0000055076	Z-211-103	11/28/2005 15:28:33	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035297	0000053009	Z-211-102	11/12/2005 14:22:31	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035298	0000052955	Z-211-102	11/12/2005 05:53:16	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035419	0000054919	Z-211-103	11/27/2005 14:43:13	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062837	0000051564	Z-211-103	11/02/2005 00:01:07	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.28
10062844	0000051508	Z-211-103	11/01/2005 14:19:45	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062850	0000051403	Z-211-103	10/31/2005 14:50:55	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.04
10063988	0000051653	Z-211-103	11/02/2005 16:01:58	BN-508	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107578	0000081484	Z-211-103	07/11/2006 18:57:26	BN-508	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016962	0000040475	Z-211-103	07/23/2005 14:33:56	BN-508	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058283	0000046194	Z-211-102	09/14/2005 17:59:21	BN-508	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	5.98
10059384	0000046849	Z-211-102	09/20/2005 20:52:22	BN-508	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083484	0000068567	Z-211-102	03/15/2006 13:01:35	BN-508	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095153	0000073312	Z-390-100	04/29/2006 04:08:12	BN-508	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089178	0000073855	Z-211-102	05/04/2006 09:01:44	BN-508	RF-338	NR	Assay OK	ACCEPT	2.60
10032735	0000030459	Z-211-102	04/12/2005 00:17:26	BN-508	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	0.65
10058248	0000050944	Z-211-103	10/27/2005 13:59:16	BN-508	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	6.18
10048104	0000038270	Z-211-102	06/29/2005 21:21:46	BN-508	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.52
10078817	0000086491	Z-211-102	08/31/2006 18:28:17	BN-508	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021103	0000016932	Z-211-102	06/25/2004 04:51:57	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	2.49
10022968	0000018225	Z-211-103	07/13/2004 22:19:17	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	2.07
10023389	0000017530	Z-211-103	07/03/2004 12:01:14	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	2.17
10038254	0000031338	Z-211-102	04/22/2005 16:14:57	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	2.73
10055384	0000044188	Z-211-102	08/27/2005 15:20:57	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060563	0000048089	Z-211-103	10/01/2005 11:11:23	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061450	0000047965	Z-211-103	09/30/2005 17:55:03	BN-508	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	0.51
10037869	0000032655	Z-211-102	05/09/2005 01:06:03	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057586	0000050257	Z-211-103	10/22/2005 04:40:34	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059933	0000056046	Z-211-102	12/06/2005 23:22:08	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.48
10060233	0000052762	Z-211-102	11/11/2005 03:20:18	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	2.46
10062579	0000056700	Z-211-102	12/11/2005 15:08:26	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.84
10085155	0000070090	Z-211-102	03/31/2006 04:46:20	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.35
10089255	0000070534	Z-211-103	04/09/2006 10:20:39	BN-508	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006163	0000007025	Z-211-103	12/09/2003 06:03:04	BN-508	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033448	0000033484	Z-211-102	05/16/2005 09:50:56	BN-508	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054251	0000073109	Z-211-102	04/27/2006 13:52:07	BN-508	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.05
10090011	0000071433	Z-211-103	04/16/2006 13:40:25	BN-508	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031558	0000035269	Z-211-102	06/01/2005 23:56:57	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058274	0000046073	Z-211-103	09/13/2005 03:46:27	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	1.23
10059614	0000046825	Z-211-103	09/20/2005 17:44:31	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.29
10060472	0000049154	Z-211-102	10/12/2005 21:59:43	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	1.07
10060576	0000048189	Z-211-102	10/02/2005 03:20:04	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.77
10060959	0000049162	Z-211-102	10/12/2005 23:42:46	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061839	0000049345	Z-211-103	10/14/2005 05:41:33	BN-508	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.52
10016060	0000013931	Z-211-103	05/11/2004 17:25:18	BN-508	RF-822	NR	Assay OK	ACCEPT	0.23
10069346	0000072721	Z-211-103	04/24/2006 22:48:02	BN-509	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101489	0000083426	Z-211-102	07/31/2006 20:38:44	BN-509	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106357	0000085032	Z-211-102	08/15/2006 21:34:43	BN-509	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107875	0000085084	Z-211-103	08/16/2006 08:59:47	BN-509	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107877	0000085090	Z-211-102	08/16/2006 11:11:31	BN-509	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109597	0000085029	Z-211-102	08/15/2006 21:09:54	BN-509	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035303	0000057813	Z-211-102	12/20/2005 13:15:27	BN-509	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036612	0000030439	Z-390-100	04/11/2005 18:18:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038157	0000029083	Z-390-100	03/19/2005 14:20:48	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038158	0000029475	Z-390-101	03/26/2005 23:09:13	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038165	0000029080	Z-390-100	03/19/2005 13:56:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038166	0000028981	Z-390-101	03/18/2005 10:17:50	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038173	0000029048	Z-390-100	03/19/2005 09:16:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038174	0000028987	Z-390-101	03/18/2005 12:15:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038175	0000029055	Z-390-101	03/19/2005 10:24:45	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038176	0000028984	Z-390-100	03/18/2005 11:12:13	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038177	0000028990	Z-390-101	03/18/2005 13:19:32	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038178	0000029085	Z-390-100	03/19/2005 14:45:07	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038179	0000028982	Z-390-100	03/18/2005 10:23:49	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038180	0000029043	Z-390-101	03/19/2005 08:43:56	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038181	0000028991	Z-390-100	03/18/2005 13:19:34	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038188	0000029042	Z-390-100	03/19/2005 08:21:53	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038190	0000029066	Z-390-100	03/19/2005 11:39:17	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038191	0000028977	Z-390-101	03/18/2005 09:21:06	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038192	0000029077	Z-390-100	03/19/2005 13:32:24	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038197	0000029060	Z-390-100	03/19/2005 10:52:08	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038198	0000029263	Z-390-101	03/22/2005 11:58:07	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038202	0000029063	Z-390-100	03/19/2005 11:16:08	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038204	0000028998	Z-390-100	03/18/2005 15:47:50	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038282	0000029078	Z-390-101	03/19/2005 13:45:51	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038283	0000029087	Z-390-100	03/19/2005 15:14:18	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038284	0000029261	Z-390-101	03/22/2005 11:34:07	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038286	0000029067	Z-390-101	03/19/2005 12:00:19	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038288	0000029093	Z-390-100	03/19/2005 16:04:56	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038290	0000029241	Z-390-100	03/22/2005 07:11:55	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038294	0000029091	Z-390-101	03/19/2005 15:46:50	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038863	0000029238	Z-390-100	03/22/2005 05:45:37	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038864	0000029259	Z-390-101	03/22/2005 11:08:33	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038880	0000029302	Z-390-100	03/23/2005 01:50:24	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10038882	0000029274	Z-390-101	03/22/2005 17:07:55	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038886	0000029456	Z-390-101	03/26/2005 20:12:43	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038893	0000029257	Z-390-101	03/22/2005 10:33:24	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038895	0000029290	Z-390-100	03/22/2005 22:17:38	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038900	0000029340	Z-390-100	03/23/2005 14:44:13	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10038905	0000029299	Z-390-100	03/23/2005 01:01:26	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038906	0000029276	Z-390-101	03/22/2005 17:32:56	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038907	0000029308	Z-390-100	03/23/2005 03:28:35	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038910	0000029413	Z-390-100	03/26/2005 08:28:19	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038931	0000029430	Z-390-100	03/26/2005 13:34:01	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038933	0000029644	Z-390-100	03/28/2005 16:07:12	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038935	0000029646	Z-390-101	03/28/2005 16:30:12	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038937	0000029428	Z-390-100	03/26/2005 13:01:28	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10038943	0000029434	Z-390-100	03/26/2005 14:25:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038944	0000029437	Z-390-100	03/26/2005 15:16:03	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038945	0000029544	Z-390-101	03/27/2005 14:17:31	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038946	0000029543	Z-390-101	03/27/2005 13:51:51	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039292	0000029455	Z-390-100	03/26/2005 20:10:02	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039299	0000029565	Z-390-101	03/27/2005 18:02:39	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10039300	0000029560	Z-390-100	03/27/2005 17:04:28	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039303	0000029533	Z-390-101	03/27/2005 11:18:49	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039304	0000029567	Z-390-101	03/27/2005 18:29:24	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039305	0000029566	Z-390-100	03/27/2005 18:24:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039306	0000029556	Z-390-100	03/27/2005 16:24:56	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039307	0000029491	Z-390-101	03/27/2005 01:42:25	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039308	0000029467	Z-390-101	03/26/2005 22:16:26	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039309	0000029548	Z-390-101	03/27/2005 14:45:50	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039343	0000029629	Z-390-100	03/28/2005 13:09:00	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039344	0000029656	Z-390-101	03/28/2005 18:03:00	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039348	0000029563	Z-390-100	03/27/2005 17:58:43	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039351	0000029618	Z-390-100	03/28/2005 09:22:53	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039357	0000029723	Z-390-100	03/29/2005 15:29:18	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10039359	0000029621	Z-390-100	03/28/2005 09:47:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039360	0000029643	Z-390-101	03/28/2005 16:06:37	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039362	0000029734	Z-390-101	03/29/2005 22:51:33	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10039366	0000029592	Z-390-100	03/28/2005 01:59:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039367	0000029722	Z-390-101	03/29/2005 15:18:22	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10039370	0000029637	Z-390-101	03/28/2005 14:06:41	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039672	0000029739	Z-390-100	03/30/2005 00:29:47	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10039678	0000029751	Z-390-100	03/30/2005 15:14:30	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039679	0000029731	Z-390-100	03/29/2005 22:15:42	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039681	0000029725	Z-390-100	03/29/2005 15:52:33	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039684	0000029736	Z-390-101	03/29/2005 23:14:52	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039692	0000029729	Z-390-100	03/29/2005 21:38:52	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039695	0000029741	Z-390-100	03/30/2005 00:54:33	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10039698	0000029732	Z-390-101	03/29/2005 22:27:57	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039702	0000029719	Z-390-100	03/29/2005 14:35:12	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039703	0000029679	Z-390-100	03/29/2005 02:24:16	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040715	0000030336	Z-390-101	04/10/2005 14:05:59	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040716	0000030442	Z-390-100	04/11/2005 18:42:01	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040782	0000030332	Z-390-101	04/10/2005 13:06:04	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040785	0000030676	Z-390-100	04/14/2005 17:18:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041094	0000030672	Z-390-100	04/14/2005 16:23:20	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041097	0000030339	Z-390-101	04/10/2005 14:40:37	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041099	0000030359	Z-390-101	04/10/2005 20:03:53	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041100	0000030341	Z-390-101	04/10/2005 15:08:43	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041102	0000030354	Z-390-101	04/10/2005 18:25:16	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041103	0000030405	Z-390-100	04/11/2005 10:23:40	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041104	0000030358	Z-390-100	04/10/2005 20:01:43	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041109	0000030414	Z-390-101	04/11/2005 11:55:19	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041112	0000030475	Z-390-100	04/12/2005 03:16:17	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041116	0000030400	Z-390-100	04/11/2005 08:44:33	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10041118	0000030416	Z-390-100	04/11/2005 12:14:45	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041119	0000030380	Z-390-100	04/11/2005 01:31:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041226	0000030508	Z-390-101	04/12/2005 13:27:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10041227	0000030465	Z-390-101	04/12/2005 01:10:42	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041229	0000030545	Z-390-101	04/12/2005 22:55:59	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10041234	0000030509	Z-390-100	04/12/2005 13:26:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041237	0000030605	Z-390-100	04/13/2005 20:17:41	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10041662	0000030548	Z-390-101	04/12/2005 23:24:28	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041665	0000030547	Z-390-100	04/12/2005 23:16:28	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10041801	0000030580	Z-390-101	04/13/2005 06:06:32	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041807	0000030560	Z-390-101	04/13/2005 03:00:41	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041812	0000030555	Z-390-100	04/13/2005 01:47:19	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10041832	0000030609	Z-390-101	04/13/2005 20:52:17	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041834	0000030604	Z-390-101	04/13/2005 19:55:40	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041835	0000030588	Z-390-100	04/13/2005 11:57:42	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041844	0000030589	Z-390-101	04/13/2005 12:17:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041847	0000030594	Z-390-100	04/13/2005 14:17:04	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041871	0000030608	Z-390-100	04/13/2005 20:47:11	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041872	0000030713	Z-390-101	04/15/2005 05:55:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10041873	0000030632	Z-390-101	04/14/2005 02:23:12	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041875	0000030623	Z-390-100	04/14/2005 00:38:45	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041877	0000030622	Z-390-101	04/14/2005 00:14:34	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041879	0000030592	Z-390-100	04/13/2005 13:42:42	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041880	0000030611	Z-390-100	04/13/2005 21:10:41	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041882	0000030631	Z-390-100	04/14/2005 02:12:18	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041885	0000030606	Z-390-101	04/13/2005 20:20:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041886	0000030697	Z-390-100	04/15/2005 02:15:21	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041889	0000030603	Z-390-100	04/13/2005 19:53:16	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041891	0000031059	Z-390-100	04/19/2005 00:05:30	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10041893	0000030737	Z-390-101	04/15/2005 12:58:04	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041894	0000030720	Z-390-100	04/15/2005 10:13:19	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10041896	0000030689	Z-390-100	04/14/2005 23:31:46	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041897	0000030757	Z-390-100	04/15/2005 16:43:13	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10041899	0000030699	Z-390-100	04/15/2005 02:38:26	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041943	0000031078	Z-390-100	04/19/2005 03:28:02	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041944	0000030723	Z-390-101	04/15/2005 10:40:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10041945	0000030695	Z-390-100	04/15/2005 01:51:51	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041946	0000030747	Z-390-101	04/15/2005 14:52:27	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10041947	0000030726	Z-390-101	04/15/2005 11:11:00	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041950	0000030718	Z-390-100	04/15/2005 09:49:53	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10041954	0000030715	Z-390-101	04/15/2005 06:20:06	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10041956	0000030756	Z-390-101	04/15/2005 16:23:32	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10041958	0000030712	Z-390-100	04/15/2005 05:52:17	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10042080	0000031082	Z-390-100	04/19/2005 04:21:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042144	0000031056	Z-390-100	04/18/2005 23:40:49	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042146	0000031039	Z-390-100	04/18/2005 21:30:01	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042147	0000031083	Z-390-101	04/19/2005 04:24:44	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042150	0000031081	Z-390-101	04/19/2005 04:00:56	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10042151	0000031080	Z-390-100	04/19/2005 03:57:51	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10042152	0000031063	Z-390-100	04/19/2005 00:29:02	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042156	0000031049	Z-390-101	04/18/2005 22:41:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042157	0000031022	Z-390-100	04/18/2005 19:08:48	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042165	0000030859	Z-390-100	04/16/2005 13:35:25	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042173	0000031068	Z-390-101	04/19/2005 00:56:04	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042246	0000031099	Z-390-100	04/19/2005 07:43:04	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042248	0000031096	Z-390-100	04/19/2005 06:47:09	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042250	0000031103	Z-390-100	04/19/2005 08:30:16	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10042251	0000031098	Z-390-100	04/19/2005 07:10:17	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042254	0000031097	Z-390-101	04/19/2005 07:00:03	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042259	0000031105	Z-390-100	04/19/2005 08:57:50	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042260	0000031104	Z-390-101	04/19/2005 08:51:52	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042263	0000031094	Z-390-100	04/19/2005 06:13:21	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042266	0000031064	Z-390-101	04/19/2005 00:32:28	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042270	0000031100	Z-390-101	04/19/2005 07:47:05	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042271	0000031101	Z-390-100	04/19/2005 08:06:36	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042273	0000031095	Z-390-101	04/19/2005 06:34:13	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042274	0000031084	Z-390-100	04/19/2005 04:44:51	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042275	0000031047	Z-390-100	04/18/2005 22:17:13	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042277	0000031102	Z-390-101	04/19/2005 08:10:23	BN-510	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10009068	0000011877	Z-211-102	03/30/2004 10:02:27	BN-512	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009090	0000074463	Z-211-103	05/08/2006 23:35:18	BN-512	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012929	0000087260	Z-211-102	09/08/2006 08:57:05	BN-512	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023126	0000085741	Z-211-102	08/23/2006 15:12:59	BN-512	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024770	0000085743	Z-211-102	08/23/2006 15:37:09	BN-512	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002500	0000013761	Z-211-103	05/09/2004 00:46:39	BN-603	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026914	0000019387	Z-211-102	08/18/2004 20:38:33	BN-603	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026915	0000019394	Z-211-102	08/18/2004 22:34:51	BN-603	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021660	0000020943	Z-211-103	09/07/2004 06:09:31	ID-150	ID-150	NR	Assay OK	ACCEPT	5.99
10026472	0000065629	Z-211-103	02/19/2006 15:31:55	ID-Unk	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029514	0000034351	Z-211-103	05/24/2005 16:18:14	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	12.16
10030460	0000035202	Z-211-102	06/01/2005 12:58:44	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	5.75
10031381	0000053271	Z-211-103	11/14/2005 04:44:06	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	6.34
10031403	0000057649	Z-211-102	12/19/2005 12:30:16	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	7.24
10031404	0000063534	Z-211-102	02/03/2006 23:56:39	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10031405	0000063259	Z-211-102	02/01/2006 14:40:44	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10031406	0000063239	Z-211-102	02/01/2006 08:13:24	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10031407	0000063295	Z-211-102	02/02/2006 02:17:55	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10031408	0000057844	Z-211-102	12/20/2005 17:30:34	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	8.03
10031409	0000063484	Z-211-102	02/03/2006 14:03:39	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	8.24
10031410	0000063205	Z-211-102	02/01/2006 02:21:22	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	5.93
10032444	0000070292	Z-211-103	04/03/2006 10:07:29	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	6.94
10032446	0000057253	Z-211-103	12/16/2005 13:55:40	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10032448	0000063520	Z-211-102	02/03/2006 21:27:06	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	9.53
10032451	0000057847	Z-211-102	12/20/2005 17:54:25	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10032457	0000063538	Z-211-102	02/04/2006 00:45:18	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	8.34
10032495	0000063428	Z-211-102	02/03/2006 05:50:35	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10033264	0000057157	Z-211-103	12/16/2005 01:20:31	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10033267	0000063380	Z-211-102	02/02/2006 19:07:03	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	8.07
10033268	0000057632	Z-211-102	12/19/2005 10:19:38	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10033272	0000063487	Z-211-102	02/03/2006 14:26:52	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10033336	0000057810	Z-211-103	12/20/2005 12:48:20	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	8.17
10033341	0000063214	Z-211-102	02/01/2006 03:51:48	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10033342	0000063532	Z-211-103	02/03/2006 23:39:09	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10033345	0000063242	Z-211-102	02/01/2006 08:37:58	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10033349	0000063198	Z-211-102	02/01/2006 00:37:22	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10033350	0000063485	Z-211-103	02/03/2006 13:59:03	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10034277	0000056511	Z-211-102	12/10/2005 04:54:21	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10034350	0000053500	Z-211-103	11/15/2005 16:59:52	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10034374	0000054556	Z-211-103	11/24/2005 00:36:17	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10034382	0000055257	Z-211-103	11/30/2005 05:57:09	MD-801	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10032912	0000058898	Z-211-103	12/28/2005 22:56:35	MD-802	-	NR	Assay OK	ACCEPT	6.58
10033263	0000029059	Z-211-102	03/19/2005 11:07:53	MD-802	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10033270	0000030906	Z-211-103	04/16/2005 20:52:10	MD-802	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10033337	0000030907	Z-211-102	04/16/2005 21:16:50	MD-802	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10019009	0000019165	Z-211-103	08/15/2004 03:07:44	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10021395	0000061110	Z-211-102	01/13/2006 02:23:39	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021406	0000059901	Z-211-103	01/04/2006 11:51:36	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10021443	0000060367	Z-211-103	01/07/2006 04:35:53	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.27
10021476	0000060349	Z-211-102	01/07/2006 02:47:41	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10021586	0000040468	Z-211-103	07/23/2005 13:12:23	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	10.88
10021686	0000055747	Z-211-102	12/04/2005 22:50:53	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	50.50
10021687	0000021292	Z-211-103	09/11/2004 12:18:18	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021975	0000059923	Z-211-103	01/04/2006 15:16:20	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10021985	0000061117	Z-211-103	01/13/2006 05:03:53	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10021994	0000061212	Z-211-102	01/14/2006 02:39:08	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10022037	0000061227	Z-211-102	01/14/2006 05:08:11	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10026150	0000063303	Z-211-102	02/02/2006 03:38:23	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10026274	0000063339	Z-211-102	02/02/2006 10:48:42	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.49

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026328	0000063288	Z-211-102	02/01/2006 22:07:14	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026734	0000063306	Z-211-102	02/02/2006 04:02:50	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10029097	0000034159	Z-211-102	05/23/2005 00:19:18	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10031221	0000035224	Z-211-103	06/01/2005 16:58:56	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10031380	0000065757	Z-211-102	02/20/2006 11:28:42	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10031414	0000063220	Z-211-102	02/01/2006 04:42:25	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.87
10031416	0000063093	Z-211-102	01/31/2006 04:09:56	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10031417	0000063519	Z-211-103	02/03/2006 21:10:36	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10032578	0000057828	Z-211-102	12/20/2005 15:29:02	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	14.07
10032583	0000051400	Z-211-102	10/31/2005 11:48:27	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10032602	0000034169	Z-211-103	05/23/2005 01:38:27	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.76
10032604	0000063459	Z-211-103	02/03/2006 09:45:11	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	11.10
10032728	0000057385	Z-211-103	12/17/2005 10:37:08	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10032744	0000057163	Z-211-102	12/16/2005 02:03:33	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10032752	0000054494	Z-211-102	11/23/2005 17:34:28	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10032754	0000053300	Z-211-103	11/14/2005 09:35:43	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10032776	0000079545	Z-211-103	06/20/2006 02:06:34	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10032778	0000054142	Z-211-102	11/20/2005 22:43:07	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	10.56
10032899	0000054513	Z-211-103	11/23/2005 20:03:43	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10032900	0000057887	Z-211-102	12/20/2005 23:07:56	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.99
10032904	0000057430	Z-211-103	12/17/2005 16:36:58	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10032905	0000057181	Z-211-102	12/16/2005 04:18:45	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10032908	0000063363	Z-211-102	02/02/2006 15:28:17	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10032911	0000057187	Z-211-102	12/16/2005 04:58:09	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.19
10033227	0000063274	Z-211-102	02/01/2006 17:34:51	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.25
10033228	0000063489	Z-211-103	02/03/2006 14:24:38	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10033229	0000057766	Z-211-103	12/20/2005 05:23:33	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10033230	0000057261	Z-211-102	12/16/2005 15:25:27	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.29
10033241	0000063266	Z-211-102	02/01/2006 15:50:36	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.93
10033246	0000063461	Z-211-102	02/03/2006 10:06:26	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10033275	0000063393	Z-211-103	02/02/2006 21:12:03	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10033307	0000057554	Z-211-103	12/18/2005 21:18:37	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10033331	0000063264	Z-211-102	02/01/2006 15:27:18	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10033339	0000063275	Z-211-102	02/01/2006 17:58:24	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10033346	0000057549	Z-211-103	12/18/2005 20:50:02	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10033496	0000057768	Z-211-102	12/20/2005 05:43:55	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10033506	0000057647	Z-211-103	12/19/2005 12:17:29	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.32
10033507	0000057527	Z-211-103	12/18/2005 13:08:01	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033509	0000057167	Z-211-102	12/16/2005 02:32:04	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	8.61
10033658	0000063650	Z-211-102	02/04/2006 20:18:05	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10033763	0000063557	Z-211-102	02/04/2006 04:32:32	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10034080	0000063555	Z-211-103	02/04/2006 04:08:38	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034171	0000063632	Z-211-102	02/04/2006 16:53:02	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10034176	0000063612	Z-211-102	02/04/2006 13:32:04	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10034895	0000056195	Z-211-102	12/07/2005 23:33:57	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10034897	0000053605	Z-211-103	11/16/2005 08:48:08	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.40
10034899	0000055874	Z-211-102	12/05/2005 17:30:56	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10034900	0000053277	Z-211-103	11/14/2005 05:30:55	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10034902	0000055963	Z-211-102	12/06/2005 08:07:52	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10034905	0000054447	Z-211-103	11/23/2005 09:05:21	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.91
10034917	0000053313	Z-211-103	11/14/2005 11:27:54	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10034932	0000053316	Z-211-103	11/14/2005 11:52:54	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10034934	0000057229	Z-211-103	12/16/2005 10:43:06	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	12.60
10034941	0000053304	Z-211-103	11/14/2005 10:10:37	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.73

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034943	0000054656	Z-211-103	11/25/2005 16:12:57	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.76
10034946	0000054762	Z-211-103	11/26/2005 08:34:04	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	10.42
10034954	0000053294	Z-211-103	11/14/2005 08:42:48	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.42
10034997	0000055203	Z-211-103	11/29/2005 20:44:25	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10035005	0000057731	Z-211-102	12/20/2005 00:20:19	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10035012	0000029024	Z-211-102	03/19/2005 02:10:47	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	10.56
10035130	0000054720	Z-211-103	11/26/2005 02:39:53	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	10.89
10035373	0000055192	Z-211-103	11/29/2005 17:27:32	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	8.06
10035376	0000054574	Z-211-103	11/24/2005 02:49:09	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10035379	0000055072	Z-211-103	11/28/2005 14:40:42	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10035384	0000054405	Z-211-103	11/23/2005 01:46:27	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.09
10035427	0000055748	Z-211-103	12/04/2005 22:49:21	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10035434	0000053741	Z-211-103	11/17/2005 16:20:57	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10035777	0000054607	Z-211-103	11/25/2005 09:13:58	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.37
10035778	0000054427	Z-211-103	11/23/2005 05:18:51	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	8.22
10035785	0000054395	Z-211-103	11/22/2005 23:14:18	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.82
10035786	0000056534	Z-211-102	12/10/2005 08:11:32	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10035789	0000053744	Z-211-103	11/17/2005 17:45:05	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10035815	0000056545	Z-211-102	12/10/2005 10:56:37	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10035816	0000056567	Z-211-102	12/10/2005 15:29:10	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10035817	0000055770	Z-211-103	12/05/2005 01:42:37	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	8.26
10035818	0000054616	Z-211-103	11/25/2005 10:24:33	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10035820	0000054604	Z-211-103	11/25/2005 08:50:38	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10035822	0000054533	Z-211-103	11/23/2005 22:10:38	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10035825	0000055131	Z-211-103	11/29/2005 01:04:05	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10035826	0000056180	Z-211-102	12/07/2005 21:34:07	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10035832	0000055760	Z-211-103	12/05/2005 00:29:08	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10040443	0000063101	Z-211-102	01/31/2006 05:21:01	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040469	0000057180	Z-211-103	12/16/2005 04:07:17	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10041977	0000063366	Z-211-102	02/02/2006 15:51:37	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043681	0000056519	Z-211-102	12/10/2005 05:49:37	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.23
10043686	0000063410	Z-211-103	02/03/2006 00:48:53	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043794	0000053289	Z-211-103	11/14/2005 07:45:00	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10062873	0000052392	Z-211-103	11/07/2005 16:45:06	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10062893	0000056551	Z-211-102	12/10/2005 12:35:36	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10063686	0000055968	Z-211-102	12/06/2005 09:04:32	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10063756	0000052665	Z-211-103	11/10/2005 13:36:02	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10063767	0000052490	Z-211-102	11/09/2005 04:36:47	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10063781	0000052544	Z-211-103	11/09/2005 16:47:03	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.40
10063852	0000052487	Z-211-102	11/09/2005 03:59:57	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10063862	0000060585	Z-211-102	01/08/2006 18:12:16	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10063868	0000056072	Z-211-102	12/07/2005 03:47:18	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10063940	0000052491	Z-211-103	11/09/2005 04:49:55	MD-802	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10033347	0000060733	Z-211-102	01/10/2006 01:28:27	MD-802	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.42
10033352	0000041692	Z-211-102	08/05/2005 11:06:48	MD-802	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.33
10040252	0000057765	Z-211-102	12/20/2005 05:20:41	MD-802	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10034638	0000036639	Z-211-102	06/13/2005 17:54:03	MD-802	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001538	0000055108	Z-211-103	11/28/2005 21:18:34	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10001563	0000029109	Z-211-102	03/19/2005 20:22:45	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	69.17
10001692	0000014812	Z-211-103	05/28/2004 08:29:48	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	58.80
10001708	0000013756	Z-211-102	05/08/2004 23:41:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10011126	0000040532	Z-211-103	07/24/2005 02:43:23	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	5.25
10011311	0000040447	Z-211-103	07/23/2005 09:52:29	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	52.60
10011323	0000040293	Z-211-103	07/22/2005 05:04:05	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	49.54

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011330	0000040512	Z-211-103	07/24/2005 00:13:37	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	40.96
10011354	0000040480	Z-211-102	07/23/2005 15:26:26	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	57.90
10011359	0000060620	Z-211-102	01/08/2006 23:47:52	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10019037	0000034845	Z-211-102	05/28/2005 23:36:36	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10019050	0000019183	Z-211-103	08/15/2004 08:20:02	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	63.28
10019052	0000035357	Z-211-102	06/02/2005 16:45:15	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	143.52
10021408	0000060234	Z-211-102	01/06/2006 09:39:12	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	72.55
10021450	0000060617	Z-211-102	01/08/2006 22:46:38	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	68.02
10021458	0000061111	Z-211-103	01/13/2006 02:22:44	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	20.24
10021474	0000060241	Z-211-103	01/06/2006 10:26:08	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	20.09
10021494	0000061108	Z-211-102	01/13/2006 01:38:49	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	86.01
10021515	0000059898	Z-211-102	01/04/2006 11:40:36	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	100.43
10021537	0000041539	Z-211-102	08/03/2005 17:20:14	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	80.86
10021556	0000059895	Z-211-103	01/04/2006 11:07:02	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	66.48
10021562	0000040481	Z-211-103	07/23/2005 15:26:16	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	111.29
10021568	0000040482	Z-211-102	07/23/2005 15:57:45	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	82.40
10021595	0000040442	Z-211-103	07/23/2005 09:05:16	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	37.85
10021983	0000061146	Z-211-102	01/13/2006 10:14:08	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	14.01
10021991	0000062737	Z-211-102	01/28/2006 11:47:56	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	198.00
10026127	0000047070	Z-211-102	09/22/2005 16:51:08	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	57.22
10026145	0000045860	Z-211-102	09/10/2005 04:26:18	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	48.82
10026146	0000038586	Z-211-102	07/02/2005 17:12:23	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	129.83
10026147	0000038590	Z-211-103	07/02/2005 17:57:25	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	57.35
10026275	0000038566	Z-211-102	07/02/2005 14:16:02	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	20.91
10026663	0000045861	Z-211-103	09/10/2005 04:24:59	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	77.20
10027552	0000034967	Z-211-102	05/30/2005 05:57:04	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	29.08
10027554	0000035896	Z-211-102	06/07/2005 23:03:08	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	31.55
10027555	0000035914	Z-211-102	06/08/2005 01:51:04	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	22.49
10027556	0000040865	Z-211-103	07/26/2005 10:18:40	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	13.66
10027557	0000034524	Z-211-102	05/26/2005 01:02:39	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	24.30
10027558	0000037371	Z-211-103	06/21/2005 17:31:15	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	21.67
10027559	0000034223	Z-211-103	05/23/2005 11:54:38	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	21.63
10027560	0000081573	Z-211-102	07/12/2006 22:48:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	22.67
10028098	0000040196	Z-211-103	07/21/2005 01:50:03	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	17.59
10028099	0000036675	Z-211-103	06/13/2005 23:18:57	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	30.24
10028100	0000034225	Z-211-103	05/23/2005 12:17:55	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	51.42
10028101	0000034549	Z-211-102	05/26/2005 04:52:35	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	35.18
10028103	0000035893	Z-211-102	06/07/2005 22:37:58	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	12.76
10028110	0000034008	Z-211-103	05/22/2005 02:28:51	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	12.14
10028111	0000052183	Z-211-102	11/06/2005 11:18:48	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	8.18
10028544	0000034070	Z-211-103	05/22/2005 11:42:12	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	34.99
10028545	0000035516	Z-211-103	06/04/2005 02:16:47	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	24.07
10028575	0000034104	Z-211-103	05/22/2005 16:45:39	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	24.49
10028576	0000034183	Z-211-103	05/23/2005 03:39:20	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	8.76
10028579	0000036676	Z-211-102	06/13/2005 23:32:38	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	32.30
10028580	0000035505	Z-211-102	06/04/2005 00:39:53	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	17.63
10028611	0000034215	Z-211-103	05/23/2005 10:20:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	15.31
10028612	0000034172	Z-211-102	05/23/2005 02:18:19	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	22.38
10028613	0000034283	Z-211-103	05/23/2005 23:03:26	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	12.01
10029103	0000048757	Z-211-102	10/09/2005 08:51:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	10.35
10029104	0000034017	Z-211-102	05/22/2005 03:52:55	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	10.92
10029112	0000034176	Z-211-102	05/23/2005 02:41:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	42.00
10029114	0000034170	Z-211-102	05/23/2005 01:54:18	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	22.23
10029124	0000035512	Z-211-103	06/04/2005 01:53:22	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	47.64

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029127	0000035511	Z-211-102	06/04/2005 01:49:51	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	56.61
10029128	0000035531	Z-211-102	06/04/2005 03:49:50	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	40.88
10029129	0000034171	Z-211-103	05/23/2005 02:01:58	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	17.34
10029552	0000035510	Z-211-103	06/04/2005 01:28:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	74.07
10029554	0000035480	Z-211-102	06/03/2005 21:06:47	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	13.82
10029559	0000035476	Z-211-102	06/03/2005 20:05:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10029561	0000035465	Z-211-102	06/03/2005 18:04:02	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	12.65
10029562	0000034931	Z-211-102	05/29/2005 15:57:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	124.43
10029563	0000035486	Z-211-102	06/03/2005 21:55:50	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	13.85
10029565	0000035489	Z-211-102	06/03/2005 22:19:04	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	30.40
10029566	0000035490	Z-211-103	06/03/2005 22:19:14	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	73.43
10029567	0000039152	Z-211-102	07/08/2005 13:43:24	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	27.83
10029568	0000035499	Z-211-102	06/03/2005 23:32:05	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	12.69
10029576	0000048268	Z-211-103	10/02/2005 22:19:23	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	47.94
10033159	0000055769	Z-211-102	12/05/2005 01:33:49	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	131.80
10033689	0000063629	Z-211-103	02/04/2006 16:32:13	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	126.00
10033691	0000063651	Z-211-103	02/04/2006 20:23:16	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	176.00
10033846	0000063553	Z-211-102	02/04/2006 04:08:55	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	144.00
10033847	0000063537	Z-211-102	02/04/2006 00:21:14	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	109.00
10034004	0000058121	Z-211-102	12/22/2005 07:43:53	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10034047	0000063628	Z-211-102	02/04/2006 16:29:27	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	100.00
10034159	0000063609	Z-211-103	02/04/2006 13:04:14	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	134.00
10034757	0000057211	Z-211-103	12/16/2005 08:14:17	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10034930	0000053384	Z-211-103	11/14/2005 23:10:32	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	50.97
10035118	0000056013	Z-211-102	12/06/2005 17:06:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	72.84
10035766	0000085759	Z-211-103	08/23/2006 18:33:24	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10035781	0000056577	Z-211-102	12/10/2005 17:12:15	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10035806	0000055179	Z-211-103	11/29/2005 10:49:25	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10035828	0000054545	Z-211-103	11/23/2005 23:25:26	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10035835	0000054851	Z-211-103	11/27/2005 01:54:07	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10036677	0000085336	Z-211-103	08/18/2006 16:11:32	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	120.00
10036732	0000055128	Z-211-103	11/29/2005 00:39:19	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	29.20
10036742	0000053759	Z-211-103	11/17/2005 20:50:44	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	22.58
10037060	0000056521	Z-211-102	12/10/2005 06:12:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	63.90
10037063	0000055233	Z-211-103	11/30/2005 02:23:26	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	51.71
10037251	0000060436	Z-211-102	01/07/2006 16:01:45	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	93.93
10037374	0000055134	Z-211-103	11/29/2005 01:30:49	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	34.63
10037617	0000053622	Z-211-103	11/16/2005 11:27:51	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	61.72
10038008	0000056467	Z-211-102	12/09/2005 22:39:49	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	22.36
10038473	0000053130	Z-211-103	11/13/2005 08:57:59	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	65.68
10039073	0000053274	Z-211-103	11/14/2005 05:07:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	96.23
10039537	0000056583	Z-211-102	12/10/2005 18:25:09	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	117.00
10040048	0000063381	Z-211-102	02/02/2006 19:30:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	37.00
10040217	0000054743	Z-211-103	11/26/2005 05:38:48	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	13.90
10040250	0000057824	Z-211-102	12/20/2005 15:00:54	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	105.00
10040264	0000065343	Z-211-103	02/17/2006 20:10:30	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	54.50
10040276	0000057196	Z-211-103	12/16/2005 06:00:02	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	158.00
10040449	0000063208	Z-211-102	02/01/2006 02:46:28	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	135.00
10041136	0000055247	Z-211-103	11/30/2005 04:18:31	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	55.44
10041479	0000053661	Z-211-103	11/16/2005 17:59:06	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	54.33
10041514	0000060293	Z-211-102	01/06/2006 19:49:18	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	11.72
10041793	0000053641	Z-211-103	11/16/2005 14:53:18	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	52.48
10042062	0000056508	Z-211-102	12/10/2005 04:31:07	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10043687	0000063502	Z-211-102	02/03/2006 17:50:34	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	145.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043708	0000063494	Z-211-102	02/03/2006 15:05:46	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	217.00
10043867	0000063426	Z-211-103	02/03/2006 05:22:09	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	179.00
10048606	0000053743	Z-211-103	11/17/2005 17:14:17	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	7.83
10048648	0000056187	Z-211-102	12/07/2005 22:23:45	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10048905	0000052695	Z-211-102	11/10/2005 17:51:02	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	4.48
10053977	0000043429	Z-211-103	08/21/2005 04:15:30	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	16.79
10054014	0000043427	Z-211-103	08/21/2005 03:48:34	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	23.45
10054617	0000043484	Z-211-103	08/22/2005 04:26:44	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	59.39
10054627	0000043481	Z-211-103	08/22/2005 04:03:25	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	20.39
10054657	0000043467	Z-211-103	08/21/2005 23:56:07	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	73.76
10054734	0000046063	Z-211-102	09/12/2005 20:01:03	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	114.13
10054844	0000056289	Z-211-102	12/08/2005 15:32:59	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	47.13
10055382	0000054936	Z-211-103	11/27/2005 17:37:43	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	78.90
10055386	0000052848	Z-211-102	11/11/2005 15:22:11	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	9.67
10055527	0000045490	Z-211-102	09/06/2005 14:37:41	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	29.42
10056117	0000056542	Z-211-102	12/10/2005 09:40:18	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	78.50
10056349	0000057607	Z-211-102	12/19/2005 05:41:47	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	199.00
10057361	0000052992	Z-211-102	11/12/2005 11:35:55	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10057367	0000052986	Z-211-102	11/12/2005 10:45:37	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10058813	0000060245	Z-211-103	01/06/2006 10:51:40	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	56.48
10058815	0000078299	Z-211-102	06/09/2006 10:34:14	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	134.00
10059104	0000049399	Z-211-102	10/14/2005 15:01:42	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	9.66
10059105	0000078291	Z-211-102	06/09/2006 09:46:50	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	131.00
10059131	0000049420	Z-211-102	10/14/2005 18:30:42	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	80.05
10059453	0000049411	Z-211-103	10/14/2005 17:02:30	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10059581	0000049433	Z-211-103	10/14/2005 20:09:22	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	68.52
10059584	0000056069	Z-211-102	12/07/2005 03:20:21	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	37.36
10059704	0000047775	Z-211-102	09/28/2005 17:18:19	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	8.75
10060151	0000049217	Z-211-103	10/13/2005 09:13:38	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	9.75
10060191	0000079222	Z-211-102	06/17/2006 03:35:38	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	183.00
10060485	0000049155	Z-211-103	10/12/2005 21:56:13	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	57.26
10060544	0000048114	Z-211-103	10/01/2005 14:07:27	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	57.47
10060586	0000049131	Z-211-102	10/12/2005 18:13:15	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	35.82
10061257	0000055303	Z-211-103	11/30/2005 15:54:56	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	86.05
10061267	0000055983	Z-211-102	12/06/2005 11:35:56	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	46.30
10061268	0000081269	Z-211-103	07/08/2006 12:26:06	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	8.70
10061273	0000052262	Z-211-103	11/06/2005 21:58:18	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	32.57
10061274	0000049386	Z-211-102	10/14/2005 11:10:08	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	54.37
10061311	0000052378	Z-211-102	11/07/2005 13:32:51	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	74.28
10061314	0000052387	Z-211-102	11/07/2005 15:45:01	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	23.09
10061446	0000079228	Z-211-103	06/17/2006 04:12:09	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	77.10
10061458	0000052318	Z-211-103	11/07/2005 05:23:17	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	34.39
10061811	0000079203	Z-211-102	06/16/2006 22:57:42	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	124.00
10061833	0000049172	Z-211-102	10/13/2005 01:39:41	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	59.65
10061845	0000065028	Z-211-103	02/14/2006 17:00:49	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	131.00
10062437	0000049181	Z-211-103	10/13/2005 02:50:17	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	20.79
10062458	0000060737	Z-211-102	01/10/2006 01:52:04	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	38.02
10062476	0000049173	Z-211-103	10/13/2005 01:39:56	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	21.81
10062481	0000056694	Z-211-102	12/11/2005 14:01:38	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	63.70
10062558	0000056393	Z-211-102	12/09/2005 11:46:19	MD-803	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	329.00
10035007	0000029065	Z-211-102	03/19/2005 11:54:29	MD-804	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10001532	0000063559	Z-211-103	02/04/2006 04:35:24	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.11
10001536	0000063540	Z-211-103	02/04/2006 00:46:39	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10001664	0000014211	Z-211-103	05/17/2004 15:54:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.88

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011125	0000040282	Z-211-103	07/22/2005 03:22:38	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10011129	0000040285	Z-211-103	07/22/2005 03:47:46	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.22
10011131	0000041108	Z-211-103	07/29/2005 09:45:30	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.68
10011147	0000040466	Z-211-103	07/23/2005 12:45:27	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	13.39
10011348	0000040406	Z-211-103	07/23/2005 03:58:44	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10018972	0000034191	Z-211-103	05/23/2005 05:05:40	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.83
10018973	0000018870	Z-211-102	08/07/2004 14:19:40	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10018976	0000035646	Z-211-102	06/05/2005 03:06:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.12
10018982	0000019173	Z-211-103	08/15/2004 05:23:45	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.73
10018983	0000019184	Z-211-102	08/15/2004 08:35:56	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.59
10021391	0000060328	Z-211-103	01/06/2006 23:56:19	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.31
10021392	0000059907	Z-211-102	01/04/2006 13:11:51	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10021393	0000060240	Z-211-102	01/06/2006 10:30:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.95
10021956	0000060254	Z-211-102	01/06/2006 12:06:43	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.69
10021974	0000060244	Z-211-102	01/06/2006 10:53:32	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10021977	0000059922	Z-211-102	01/04/2006 15:18:02	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10021984	0000059942	Z-211-102	01/04/2006 18:09:26	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10022006	0000060235	Z-211-103	01/06/2006 09:38:03	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.36
10022014	0000061119	Z-211-102	01/13/2006 05:16:44	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.36
10022015	0000060321	Z-211-102	01/06/2006 23:07:33	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.14
10022031	0000061150	Z-211-103	01/13/2006 10:17:53	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10022032	0000061210	Z-211-103	01/14/2006 02:15:23	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10022053	0000062741	Z-211-102	01/28/2006 12:11:35	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	53.30
10022054	0000061151	Z-211-102	01/13/2006 10:56:14	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10022193	0000061152	Z-211-103	01/13/2006 10:53:13	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	12.91
10022254	0000061208	Z-211-102	01/14/2006 02:15:30	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	17.56
10026122	0000063389	Z-211-102	02/02/2006 20:47:47	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.04
10026123	0000067519	Z-211-102	03/06/2006 04:54:08	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10026130	0000063203	Z-211-102	02/01/2006 01:56:16	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.43
10026140	0000063431	Z-211-103	02/03/2006 05:53:42	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.40
10026142	0000063224	Z-211-102	02/01/2006 05:10:48	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.86
10026330	0000037841	Z-211-103	06/25/2005 14:04:53	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.79
10029098	0000034212	Z-211-102	05/23/2005 09:45:06	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.55
10031376	0000056578	Z-211-102	12/10/2005 17:35:35	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10031377	0000054652	Z-211-103	11/25/2005 15:06:55	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10031378	0000053318	Z-211-103	11/14/2005 12:16:50	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.63
10031379	0000060346	Z-211-103	01/07/2006 02:16:24	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10031382	0000053629	Z-211-103	11/16/2005 12:52:56	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.73
10031383	0000053702	Z-211-103	11/17/2005 00:28:13	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10031411	0000063500	Z-211-102	02/03/2006 16:18:53	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	14.50
10031413	0000063471	Z-211-103	02/03/2006 11:26:30	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.43
10031415	0000063452	Z-211-102	02/03/2006 09:02:51	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.00
10031418	0000063286	Z-211-102	02/01/2006 21:43:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.97
10031749	0000037937	Z-211-102	06/26/2005 04:56:59	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10031750	0000036951	Z-211-103	06/17/2005 01:31:42	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10031751	0000037840	Z-211-102	06/25/2005 14:06:59	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.03
10031770	0000037843	Z-211-103	06/25/2005 14:30:07	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10031771	0000036187	Z-211-103	06/10/2005 08:17:29	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.58
10032439	0000063261	Z-211-102	02/01/2006 15:03:58	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.14
10032581	0000063468	Z-211-103	02/03/2006 11:03:01	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10032582	0000057793	Z-211-102	12/20/2005 09:45:05	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10032589	0000037587	Z-211-103	06/23/2005 18:10:08	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10032593	0000063359	Z-211-102	02/02/2006 14:47:21	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10032595	0000057910	Z-211-103	12/21/2005 02:27:29	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.89

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032603	0000053298	Z-211-103	11/14/2005 09:11:29	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10032605	0000063450	Z-211-103	02/03/2006 08:43:05	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10032726	0000057318	Z-211-102	12/16/2005 23:14:24	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.60
10032727	0000057404	Z-211-103	12/17/2005 13:11:10	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.75
10032743	0000057665	Z-211-103	12/19/2005 14:25:53	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10032749	0000057911	Z-211-102	12/21/2005 02:38:32	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.94
10032751	0000053366	Z-211-103	11/14/2005 20:33:58	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.23
10032775	0000055965	Z-211-102	12/06/2005 08:31:37	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10032779	0000053663	Z-211-103	11/16/2005 18:22:48	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.99
10032909	0000029026	Z-211-102	03/19/2005 04:06:28	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.93
10032910	0000042735	Z-211-102	08/15/2005 03:33:41	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10032913	0000029082	Z-211-102	03/19/2005 14:36:12	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.76
10033210	0000057191	Z-211-103	12/16/2005 05:32:39	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.41
10033224	0000057236	Z-211-102	12/16/2005 11:41:08	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.37
10033231	0000063454	Z-211-103	02/03/2006 09:06:56	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	12.60
10033235	0000037966	Z-211-102	06/26/2005 12:22:26	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.97
10033236	0000063495	Z-211-103	02/03/2006 15:11:24	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.17
10033240	0000054108	Z-211-102	11/20/2005 17:55:22	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10033261	0000054525	Z-211-103	11/23/2005 21:23:47	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.87
10033262	0000056470	Z-211-102	12/09/2005 23:04:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10033265	0000053339	Z-211-103	11/14/2005 16:36:41	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.95
10033269	0000056209	Z-211-102	12/08/2005 01:43:27	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10033271	0000053423	Z-211-103	11/15/2005 04:24:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.03
10033276	0000056456	Z-211-102	12/09/2005 21:08:22	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10033283	0000057314	Z-211-102	12/16/2005 22:49:33	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10033284	0000057827	Z-211-103	12/20/2005 15:12:25	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10033291	0000053307	Z-211-103	11/14/2005 10:35:10	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10033299	0000057347	Z-211-102	12/17/2005 05:15:17	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.00
10033306	0000057712	Z-211-103	12/19/2005 21:18:56	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.34
10033314	0000057895	Z-211-102	12/21/2005 00:10:52	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.23
10033316	0000057662	Z-211-102	12/19/2005 14:14:47	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10033321	0000057674	Z-211-102	12/19/2005 15:41:05	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	13.65
10033325	0000054151	Z-211-102	11/21/2005 00:02:00	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.90
10033328	0000055925	Z-211-102	12/06/2005 01:38:35	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.74
10033333	0000037576	Z-211-103	06/23/2005 16:57:33	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10033334	0000055207	Z-211-103	11/29/2005 21:42:48	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	12.92
10033338	0000037583	Z-211-103	06/23/2005 17:45:18	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.15
10033343	0000055800	Z-211-102	12/05/2005 05:45:54	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.66
10033351	0000040144	Z-211-103	07/20/2005 09:04:49	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10033485	0000057762	Z-211-102	12/20/2005 04:44:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10033501	0000057791	Z-211-102	12/20/2005 09:21:45	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.91
10033575	0000056553	Z-211-102	12/10/2005 13:02:14	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.82
10033655	0000063648	Z-211-102	02/04/2006 19:54:13	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.26
10033656	0000063634	Z-211-103	02/04/2006 16:57:16	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	14.00
10033762	0000063589	Z-211-102	02/04/2006 09:31:13	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.34
10033990	0000033378	Z-211-102	05/15/2005 12:54:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	15.24
10034008	0000048759	Z-211-102	10/09/2005 09:27:07	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.07
10034056	0000063542	Z-211-102	02/04/2006 01:09:52	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.83
10034081	0000063588	Z-211-103	02/04/2006 09:16:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	16.50
10034750	0000057581	Z-211-102	12/19/2005 01:40:51	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10034908	0000053291	Z-211-103	11/14/2005 08:17:38	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10034909	0000053369	Z-211-103	11/14/2005 21:06:12	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.69
10034911	0000053886	Z-211-103	11/18/2005 17:47:08	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.84
10034914	0000054857	Z-211-103	11/27/2005 02:41:02	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.18

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034915	0000055123	Z-211-103	11/28/2005 23:43:42	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.26
10034916	0000054133	Z-211-102	11/20/2005 21:23:50	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.14
10034927	0000053394	Z-211-103	11/15/2005 00:28:31	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10034933	0000057391	Z-211-103	12/17/2005 11:23:51	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10034935	0000055035	Z-211-103	11/28/2005 08:20:21	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10034936	0000055949	Z-211-102	12/06/2005 04:52:48	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10034940	0000057437	Z-211-102	12/17/2005 18:00:44	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.03
10034942	0000053391	Z-211-103	11/15/2005 00:02:01	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.57
10035002	0000056357	Z-211-102	12/09/2005 02:02:42	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.03
10035031	0000037254	Z-211-102	06/20/2005 09:31:47	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10035117	0000056540	Z-211-102	12/10/2005 09:15:25	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10035119	0000055594	Z-211-103	12/04/2005 00:41:35	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10035120	0000054718	Z-211-103	11/26/2005 02:16:29	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10035121	0000054121	Z-211-102	11/20/2005 19:48:43	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10035122	0000053418	Z-211-103	11/15/2005 03:37:07	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10035124	0000056206	Z-211-102	12/08/2005 01:20:12	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.20
10035125	0000053026	Z-211-102	11/12/2005 16:46:25	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10035129	0000056516	Z-211-102	12/10/2005 05:26:21	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10035137	0000055977	Z-211-102	12/06/2005 10:44:44	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.04
10035368	0000054529	Z-211-103	11/23/2005 21:47:16	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10035372	0000056563	Z-211-102	12/10/2005 14:42:15	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10035374	0000053739	Z-211-103	11/17/2005 15:56:46	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.64
10035431	0000055762	Z-211-102	12/05/2005 00:44:34	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.89
10035435	0000056153	Z-211-102	12/07/2005 17:22:43	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10035436	0000056554	Z-211-102	12/10/2005 13:32:36	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.68
10035437	0000054706	Z-211-103	11/26/2005 00:24:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10035776	0000055127	Z-211-103	11/29/2005 00:14:43	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.03
10035779	0000056565	Z-211-102	12/10/2005 15:05:40	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.52
10035780	0000053879	Z-211-103	11/18/2005 15:46:12	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10035782	0000055580	Z-211-103	12/03/2005 23:30:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10035783	0000056560	Z-211-102	12/10/2005 14:18:56	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.78
10035784	0000054402	Z-211-103	11/23/2005 00:59:43	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10035787	0000054622	Z-211-103	11/25/2005 11:11:29	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10035790	0000054668	Z-211-103	11/25/2005 18:16:31	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10035804	0000053765	Z-211-103	11/17/2005 21:40:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10035808	0000054401	Z-211-103	11/23/2005 00:36:25	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10035813	0000055617	Z-211-103	12/04/2005 03:30:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.47
10035814	0000056547	Z-211-102	12/10/2005 11:45:37	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.49
10035819	0000054694	Z-211-103	11/25/2005 22:49:42	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.66
10035821	0000056570	Z-211-102	12/10/2005 15:53:27	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.30
10035823	0000054848	Z-211-103	11/27/2005 01:30:36	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.55
10035824	0000056550	Z-211-102	12/10/2005 12:11:03	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10035830	0000054403	Z-211-103	11/23/2005 01:23:08	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.69
10035834	0000054610	Z-211-103	11/25/2005 09:37:30	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.44
10036178	0000079534	Z-211-102	06/19/2006 23:48:53	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10036179	0000056572	Z-211-102	12/10/2005 16:16:39	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10036180	0000053762	Z-211-103	11/17/2005 21:15:36	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10036181	0000056297	Z-211-102	12/08/2005 16:54:17	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10040039	0000063456	Z-211-102	02/03/2006 09:40:38	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	15.60
10040040	0000063386	Z-211-102	02/02/2006 20:17:19	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.93
10040257	0000057268	Z-211-102	12/16/2005 16:13:07	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10040259	0000057893	Z-211-103	12/20/2005 23:46:33	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.73
10040275	0000057235	Z-211-103	12/16/2005 11:28:02	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	13.60
10040421	0000057336	Z-211-103	12/17/2005 03:18:22	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.30

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040430	0000057331	Z-211-102	12/17/2005 02:56:24	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.18
10040459	0000057332	Z-211-103	12/17/2005 02:52:27	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.62
10040472	0000057599	Z-211-102	12/19/2005 04:55:00	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10040473	0000057794	Z-211-103	12/20/2005 09:43:08	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10041980	0000063309	Z-211-102	02/02/2006 04:30:55	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.34
10043680	0000053225	Z-211-103	11/13/2005 22:38:44	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.58
10043685	0000063447	Z-211-102	02/03/2006 08:34:07	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	15.90
10043689	0000053253	Z-211-103	11/14/2005 02:19:34	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.06
10043713	0000054221	Z-211-102	11/21/2005 10:02:24	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	11.14
10043715	0000056338	Z-211-102	12/08/2005 23:07:42	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10043718	0000063424	Z-211-102	02/03/2006 05:25:11	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10043865	0000068521	Z-211-102	03/14/2006 22:15:23	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	16.70
10043866	0000068558	Z-211-103	03/15/2006 09:40:50	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.67
10043869	0000068523	Z-211-103	03/14/2006 22:42:16	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.73
10062463	0000062606	Z-211-102	01/27/2006 11:00:40	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	109.00
10062784	0000056354	Z-211-102	12/09/2005 01:39:28	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	7.76
10062787	0000052543	Z-211-102	11/09/2005 16:41:02	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.59
10062813	0000056378	Z-211-102	12/09/2005 06:19:02	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10062834	0000052328	Z-211-102	11/07/2005 06:32:25	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10062843	0000054683	Z-211-103	11/25/2005 21:19:56	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.94
10062851	0000054830	Z-211-103	11/26/2005 19:41:38	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.64
10062861	0000054232	Z-211-102	11/21/2005 11:40:51	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.94
10062868	0000057173	Z-211-103	12/16/2005 03:05:34	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10062872	0000052647	Z-211-103	11/10/2005 09:15:49	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.33
10062882	0000052270	Z-211-102	11/06/2005 23:17:21	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	5.78
10063690	0000054827	Z-211-103	11/26/2005 18:06:10	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10063755	0000054833	Z-211-103	11/26/2005 20:51:53	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10063850	0000052690	Z-211-103	11/10/2005 17:10:06	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10063854	0000054831	Z-211-103	11/26/2005 20:05:02	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10063925	0000052476	Z-211-103	11/08/2005 23:44:40	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.59
10063939	0000052470	Z-211-102	11/08/2005 23:17:04	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10063957	0000054242	Z-211-102	11/21/2005 13:37:00	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10063961	0000054227	Z-211-102	11/21/2005 10:56:59	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10063977	0000052477	Z-211-102	11/09/2005 00:05:43	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10063978	0000052493	Z-211-103	11/09/2005 05:14:37	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10063982	0000054235	Z-211-102	11/21/2005 12:46:57	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	9.10
10063985	0000054264	Z-211-102	11/21/2005 16:36:22	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	10.97
10063986	0000054832	Z-211-103	11/26/2005 20:28:27	MD-804	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10027343	0000072298	Z-211-103	04/22/2006 11:28:59	MD-804	MD-815	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10027344	0000072300	Z-211-102	04/22/2006 11:57:29	MD-804	MD-815	P	Assay OK	ACCEPT	7.10
10034692	0000037434	Z-211-103	06/22/2005 13:00:21	MD-804	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034740	0000079231	Z-211-102	06/17/2006 04:35:27	MD-804	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10028102	0000034581	Z-211-103	05/26/2005 15:47:13	MD-805	MD-803	NR	Assay OK	ACCEPT	11.27
10028546	0000034037	Z-211-103	05/22/2005 06:15:48	MD-805	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	20.81
10036168	0000054660	Z-211-103	11/25/2005 16:42:57	MD-805	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	26.26
10001528	0000063585	Z-211-102	02/04/2006 09:06:47	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	196.00
10001564	0000015256	Z-211-103	06/03/2004 00:09:06	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	70.06
10011420	0000040458	Z-211-103	07/23/2005 11:31:00	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026664	0000067543	Z-211-102	03/06/2006 12:33:39	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	69.71
10029106	0000079233	Z-211-102	06/17/2006 05:02:16	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	4.57
10029107	0000034101	Z-211-102	05/22/2005 16:37:10	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	13.70
10029109	0000034198	Z-211-102	05/23/2005 06:10:31	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	8.25
10029123	0000034511	Z-211-102	05/25/2005 23:02:37	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	13.43
10029125	0000034182	Z-211-102	05/23/2005 03:29:42	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	2.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029546	0000035515	Z-211-102	06/04/2005 02:15:55	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	25.07
10029555	0000035487	Z-211-103	06/03/2005 21:55:54	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10029557	0000036686	Z-211-102	06/14/2005 01:08:42	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	21.63
10029558	0000035506	Z-211-103	06/04/2005 00:41:49	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10035827	0000054854	Z-211-103	11/27/2005 02:17:31	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10036157	0000055585	Z-211-103	12/03/2005 23:53:54	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10036261	0000054915	Z-211-103	11/27/2005 13:55:52	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	13.44
10036267	0000055589	Z-211-103	12/04/2005 00:17:27	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10037226	0000057535	Z-211-103	12/18/2005 15:17:50	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10037389	0000056575	Z-211-102	12/10/2005 16:48:44	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	46.80
10038462	0000053541	Z-211-103	11/16/2005 00:02:16	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	65.20
10040017	0000063350	Z-211-102	02/02/2006 13:09:11	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	110.00
10040450	0000057316	Z-211-103	12/16/2005 22:56:18	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	91.60
10041522	0000053588	Z-211-103	11/16/2005 05:49:00	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	36.78
10041607	0000054924	Z-211-103	11/27/2005 15:53:34	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	160.00
10043707	0000053280	Z-211-103	11/14/2005 05:54:14	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	6.86
10052140	0000054613	Z-211-103	11/25/2005 10:01:03	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	47.10
10052144	0000053877	Z-211-103	11/18/2005 15:22:36	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	73.82
10052728	0000056464	Z-211-102	12/09/2005 22:16:13	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	13.26
10054755	0000054408	Z-211-103	11/23/2005 02:10:27	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	111.97
10059808	0000056394	Z-211-102	12/09/2005 12:11:18	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	275.00
10059815	0000055041	Z-211-103	11/28/2005 09:09:22	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	14.11
10059816	0000055021	Z-211-103	11/28/2005 05:57:51	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	47.47
10060217	0000052308	Z-211-103	11/07/2005 04:22:51	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	85.25
10061435	0000052274	Z-211-102	11/06/2005 23:40:46	MD-805	MD-805	P	Assay OK	ACCEPT	142.81
10034725	0000036670	Z-211-103	06/13/2005 22:32:07	MD-805	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10054243	0000060881	Z-211-102	01/11/2006 05:21:11	MD-805	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022021	0000060249	Z-211-103	01/06/2006 11:17:48	MD-810	MD-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026128	0000063354	Z-211-102	02/02/2006 13:47:25	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	94.30
10029110	0000034286	Z-211-102	05/24/2005 00:00:04	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	26.08
10029556	0000034939	Z-211-102	05/29/2005 17:54:12	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10029560	0000035500	Z-211-103	06/03/2005 23:33:14	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	5.98
10029564	0000038560	Z-211-103	07/02/2005 12:56:27	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	17.91
10040049	0000063493	Z-211-103	02/03/2006 14:48:00	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	124.00
10054024	0000056341	Z-211-102	12/08/2005 23:31:27	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	92.01
10059440	0000077214	Z-211-102	06/01/2006 02:22:32	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	225.00
10059954	0000054779	Z-211-103	11/26/2005 10:55:24	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	27.05
10060955	0000052722	Z-211-102	11/10/2005 21:50:17	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	45.36
10062416	0000051398	Z-211-102	10/31/2005 11:24:44	MD-810	MD-810	P	Assay OK	ACCEPT	38.54
10021976	0000069591	Z-211-103	03/25/2006 02:17:29	MD-810	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035350	0000057274	Z-211-103	12/16/2005 16:39:33	MD-810	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031412	0000063395	Z-211-102	02/02/2006 21:30:15	MD-811	MD-804	P	Assay OK	ACCEPT	27.05
10029118	0000038909	Z-211-103	07/05/2005 18:19:49	MD-811	MD-811	P	Assay OK	ACCEPT	36.60
10029119	0000038892	Z-211-102	07/05/2005 13:17:20	MD-811	MD-811	P	Assay OK	ACCEPT	64.44
10034610	0000038340	Z-211-103	06/30/2005 13:20:20	MD-811	MD-825	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029549	0000049115	Z-211-103	10/12/2005 15:24:03	MD-813	MD-813	P	Assay OK	ACCEPT	18.49
10061556	0000052373	Z-211-103	11/07/2005 12:47:13	MD-814	MD-814	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034612	0000077404	Z-211-102	06/02/2006 12:40:22	MD-825	MD-825	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011146	0000040493	Z-211-103	07/23/2005 21:02:27	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10011149	0000040510	Z-211-102	07/23/2005 23:48:44	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10011150	0000041509	Z-211-103	08/03/2005 10:51:32	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10011151	0000040453	Z-211-103	07/23/2005 10:43:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10011161	0000040412	Z-211-103	07/23/2005 04:45:46	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10011162	0000040409	Z-211-103	07/23/2005 04:22:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	35.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011165	0000040498	Z-211-102	07/23/2005 21:48:31	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10011169	0000040432	Z-211-103	07/23/2005 07:40:06	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10011174	0000040506	Z-211-102	07/23/2005 23:10:15	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	25.76
10011176	0000040490	Z-211-103	07/23/2005 20:32:43	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027553	0000034971	Z-211-102	05/30/2005 07:42:10	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10027561	0000063615	Z-211-102	02/04/2006 13:55:45	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	8.26
10028610	0000035532	Z-211-103	06/04/2005 03:51:08	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10029108	0000034079	Z-211-103	05/22/2005 13:07:00	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10029113	0000034531	Z-211-103	05/26/2005 02:07:03	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10029115	0000034306	Z-211-103	05/24/2005 04:58:12	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10029117	0000034220	Z-211-102	05/23/2005 11:20:02	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10029120	0000034298	Z-211-103	05/24/2005 03:24:34	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10029121	0000034536	Z-211-102	05/26/2005 02:55:58	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10029126	0000034228	Z-211-102	05/23/2005 12:53:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10029547	0000034300	Z-211-103	05/24/2005 03:47:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10029550	0000034100	Z-211-103	05/22/2005 16:22:14	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10029551	0000035507	Z-211-102	06/04/2005 01:03:07	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10029553	0000035508	Z-211-103	06/04/2005 01:05:12	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10034438	0000038546	Z-211-102	07/02/2005 11:18:03	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	11.86
10034440	0000037450	Z-211-103	06/22/2005 17:56:41	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	6.14
10034442	0000045868	Z-211-102	09/10/2005 05:14:09	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034444	0000038599	Z-211-102	07/02/2005 20:03:34	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.72
10034447	0000038552	Z-211-102	07/02/2005 12:05:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034448	0000037448	Z-211-103	06/22/2005 16:57:47	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034449	0000038132	Z-211-103	06/28/2005 02:34:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	8.10
10034510	0000038551	Z-211-103	07/02/2005 11:45:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10034512	0000038558	Z-211-102	07/02/2005 12:52:10	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034515	0000038543	Z-211-102	07/02/2005 10:54:50	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10034521	0000047067	Z-211-102	09/22/2005 16:27:28	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034522	0000038583	Z-211-103	07/02/2005 16:36:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	22.59
10034530	0000037411	Z-211-103	06/22/2005 05:48:56	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	13.85
10034531	0000038542	Z-211-103	07/02/2005 10:35:25	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034532	0000045866	Z-211-103	09/10/2005 04:49:47	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	24.93
10034533	0000037458	Z-211-102	06/22/2005 20:20:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034534	0000038539	Z-211-103	07/02/2005 10:11:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034564	0000037545	Z-211-102	06/23/2005 11:10:30	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	13.32
10034565	0000037546	Z-211-103	06/23/2005 11:10:40	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	18.15
10034570	0000037484	Z-211-102	06/23/2005 00:10:04	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034577	0000037548	Z-211-102	06/23/2005 11:33:42	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034578	0000037473	Z-211-102	06/22/2005 22:48:45	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	42.17
10034582	0000041655	Z-211-102	08/05/2005 05:01:01	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10034586	0000037542	Z-211-103	06/23/2005 10:22:55	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10034587	0000037475	Z-211-103	06/22/2005 22:55:32	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034588	0000036774	Z-211-102	06/14/2005 13:34:35	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	5.81
10034590	0000036637	Z-211-102	06/13/2005 17:30:44	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034591	0000040204	Z-211-103	07/21/2005 03:47:38	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034593	0000037466	Z-211-102	06/22/2005 22:00:11	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10034594	0000037562	Z-211-102	06/23/2005 15:17:53	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034596	0000054955	Z-211-103	11/27/2005 20:18:46	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034597	0000079236	Z-211-102	06/17/2006 05:26:58	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034598	0000038537	Z-211-102	07/02/2005 10:07:03	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.72
10034599	0000037372	Z-211-103	06/21/2005 17:54:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034600	0000037396	Z-211-103	06/22/2005 03:24:03	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10034604	0000038292	Z-211-103	06/30/2005 01:29:35	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	11.53

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034606	0000038141	Z-211-103	06/28/2005 04:24:09	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10034607	0000055016	Z-211-103	11/28/2005 05:24:12	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10034608	0000038536	Z-211-103	07/02/2005 09:48:26	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	7.59
10034609	0000074213	Z-211-102	05/06/2006 23:24:29	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034611	0000038549	Z-211-102	07/02/2005 11:41:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10034613	0000038557	Z-211-103	07/02/2005 12:32:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	8.81
10034639	0000037556	Z-211-103	06/23/2005 14:19:27	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10034640	0000048152	Z-211-103	10/01/2005 20:16:08	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10034641	0000037561	Z-211-103	06/23/2005 15:06:32	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10034642	0000037460	Z-211-102	06/22/2005 20:44:26	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10034644	0000037558	Z-211-103	06/23/2005 14:43:00	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034646	0000048135	Z-211-103	10/01/2005 16:45:41	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	59.97
10034647	0000037521	Z-211-102	06/23/2005 05:46:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034648	0000060624	Z-211-102	01/09/2006 00:11:24	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10034649	0000037559	Z-211-102	06/23/2005 14:54:28	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10034650	0000037463	Z-211-103	06/22/2005 21:21:32	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	5.30
10034651	0000037483	Z-211-103	06/22/2005 23:53:56	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034653	0000037510	Z-211-102	06/23/2005 04:29:52	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10034654	0000037543	Z-211-102	06/23/2005 10:47:17	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10034655	0000037494	Z-211-103	06/23/2005 01:10:00	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.35
10034656	0000037507	Z-211-102	06/23/2005 04:05:44	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034657	0000037506	Z-211-103	06/23/2005 03:50:34	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10034658	0000037491	Z-211-102	06/23/2005 01:06:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10034659	0000037395	Z-211-103	06/22/2005 03:00:41	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	69.14
10034660	0000037443	Z-211-102	06/22/2005 16:04:56	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034661	0000036771	Z-211-103	06/14/2005 12:12:55	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10034662	0000037406	Z-211-103	06/22/2005 05:02:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10034663	0000037409	Z-211-103	06/22/2005 05:25:34	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10034664	0000037552	Z-211-102	06/23/2005 11:57:01	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	29.68
10034665	0000037513	Z-211-102	06/23/2005 04:53:34	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	6.71
10034666	0000037462	Z-211-102	06/22/2005 21:11:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	23.46
10034667	0000037394	Z-211-103	06/22/2005 02:37:10	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	7.65
10034668	0000037514	Z-211-103	06/23/2005 04:54:05	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10034670	0000037579	Z-211-103	06/23/2005 17:21:04	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10034671	0000037457	Z-211-103	06/22/2005 19:56:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	50.86
10034672	0000037437	Z-211-103	06/22/2005 13:47:11	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10034675	0000038581	Z-211-102	07/02/2005 16:23:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	19.95
10034676	0000037449	Z-211-103	06/22/2005 17:25:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10034677	0000037480	Z-211-102	06/22/2005 23:39:23	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10034678	0000037439	Z-211-103	06/22/2005 14:50:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034679	0000038540	Z-211-102	07/02/2005 10:30:21	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	74.46
10034680	0000037436	Z-211-103	06/22/2005 13:23:51	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	11.43
10034681	0000038555	Z-211-102	07/02/2005 12:28:47	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	26.24
10034682	0000047068	Z-211-103	09/22/2005 16:24:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	39.13
10034683	0000039446	Z-211-102	07/11/2005 03:59:51	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	36.51
10034684	0000050645	Z-211-102	10/25/2005 05:37:21	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	34.04
10034685	0000037446	Z-211-103	06/22/2005 16:33:23	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10034686	0000037399	Z-211-103	06/22/2005 03:47:22	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034687	0000038544	Z-211-103	07/02/2005 10:58:49	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034688	0000037425	Z-211-103	06/22/2005 09:51:37	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034689	0000037413	Z-211-103	06/22/2005 06:12:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	6.66
10034690	0000045031	Z-211-102	09/04/2005 01:36:40	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10034691	0000037438	Z-211-103	06/22/2005 14:10:29	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10034693	0000037403	Z-211-103	06/22/2005 04:38:48	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	7.61

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034694	0000037401	Z-211-103	06/22/2005 04:10:52	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	11.98
10034695	0000038135	Z-211-103	06/28/2005 03:26:08	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10034696	0000037440	Z-211-103	06/22/2005 15:14:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034697	0000037479	Z-211-103	06/22/2005 23:23:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	24.23
10034698	0000037381	Z-211-103	06/21/2005 20:24:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034700	0000037392	Z-211-103	06/22/2005 02:13:42	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10034704	0000037553	Z-211-103	06/23/2005 11:57:20	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034705	0000048128	Z-211-103	10/01/2005 15:58:39	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10034706	0000037520	Z-211-103	06/23/2005 05:30:02	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10034709	0000037476	Z-211-102	06/22/2005 23:15:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10034712	0000037465	Z-211-103	06/22/2005 21:45:03	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	11.19
10034714	0000037464	Z-211-102	06/22/2005 21:36:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034715	0000037512	Z-211-103	06/23/2005 04:30:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034717	0000036668	Z-211-103	06/13/2005 22:08:43	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	12.13
10034718	0000041658	Z-211-102	08/05/2005 05:33:30	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	45.37
10034719	0000037557	Z-211-102	06/23/2005 14:28:39	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10034721	0000036673	Z-211-102	06/13/2005 23:09:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10034722	0000036666	Z-211-103	06/13/2005 21:36:25	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	6.97
10034723	0000037363	Z-211-103	06/21/2005 16:30:41	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034724	0000038061	Z-211-102	06/27/2005 06:03:38	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	36.91
10034726	0000037524	Z-211-103	06/23/2005 06:05:05	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	13.57
10034728	0000036667	Z-211-102	06/13/2005 21:59:40	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10034729	0000037373	Z-211-103	06/21/2005 18:22:07	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034730	0000036773	Z-211-102	06/14/2005 12:28:28	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	39.61
10034731	0000036828	Z-211-103	06/15/2005 00:22:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10034732	0000036837	Z-211-103	06/15/2005 02:28:26	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034733	0000037595	Z-211-103	06/23/2005 19:44:43	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034737	0000037541	Z-211-102	06/23/2005 10:24:10	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10034738	0000036669	Z-211-102	06/13/2005 22:28:11	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	15.77
10034739	0000079107	Z-211-102	06/15/2006 22:18:32	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10034741	0000037550	Z-211-103	06/23/2005 11:34:02	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	32.86
10036597	0000053323	Z-211-103	11/14/2005 13:36:57	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	64.86
10036695	0000054511	Z-211-103	11/23/2005 19:37:38	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	10.30
10037229	0000055797	Z-211-102	12/05/2005 05:16:49	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	9.18
10037247	0000029040	Z-211-102	03/19/2005 08:27:25	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	43.19
10037367	0000053645	Z-211-103	11/16/2005 15:27:26	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	14.15
10037375	0000053324	Z-211-103	11/14/2005 14:06:47	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10037385	0000055599	Z-211-103	12/04/2005 01:08:22	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	10.95
10037618	0000052839	Z-211-102	11/11/2005 14:25:28	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10038055	0000053387	Z-211-103	11/14/2005 23:35:24	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10039104	0000055011	Z-211-103	11/28/2005 04:36:52	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10039535	0000053690	Z-211-103	11/16/2005 22:27:24	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10040568	0000055217	Z-211-103	11/29/2005 23:55:33	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10041519	0000054449	Z-211-103	11/23/2005 09:28:45	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	35.48
10043595	0000054703	Z-211-103	11/26/2005 00:00:46	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043635	0000056177	Z-211-102	12/07/2005 21:07:10	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10043636	0000056544	Z-211-102	12/10/2005 10:31:39	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043647	0000054688	Z-211-103	11/25/2005 22:06:58	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043648	0000054756	Z-211-103	11/26/2005 07:47:08	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043650	0000056198	Z-211-102	12/07/2005 23:57:16	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048425	0000056215	Z-211-102	12/08/2005 02:30:04	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	46.74
10048607	0000055980	Z-211-102	12/06/2005 11:08:04	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10048617	0000053881	Z-211-103	11/18/2005 16:09:25	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	9.43
10048618	0000054210	Z-211-102	11/21/2005 08:18:14	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	12.76

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048642	0000056141	Z-211-102	12/07/2005 15:49:40	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10048644	0000055092	Z-211-103	11/28/2005 18:00:42	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10048645	0000056007	Z-211-102	12/06/2005 14:59:50	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	34.86
10048649	0000055830	Z-211-102	12/05/2005 10:51:49	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10048651	0000056473	Z-211-102	12/09/2005 23:29:45	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	20.76
10054027	0000056190	Z-211-102	12/07/2005 22:47:35	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10054032	0000054860	Z-211-103	11/27/2005 03:04:27	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10054137	0000052718	Z-211-102	11/10/2005 21:26:52	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10054196	0000052943	Z-211-102	11/12/2005 04:04:41	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	50.24
10054197	0000053884	Z-211-103	11/18/2005 17:00:07	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10054212	0000052664	Z-211-102	11/10/2005 13:26:42	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054842	0000054697	Z-211-103	11/25/2005 23:13:51	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10056362	0000053360	Z-211-103	11/14/2005 19:33:02	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10056708	0000054213	Z-211-102	11/21/2005 08:48:48	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10057659	0000053020	Z-211-102	11/12/2005 15:55:30	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057795	0000052982	Z-211-102	11/12/2005 10:09:30	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10058224	0000056461	Z-211-102	12/09/2005 21:52:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10058242	0000055970	Z-211-102	12/06/2005 09:34:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	17.48
10058251	0000053363	Z-211-103	11/14/2005 20:00:25	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10058814	0000052723	Z-211-103	11/10/2005 21:48:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059107	0000052652	Z-211-103	11/10/2005 10:06:32	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10059129	0000051409	Z-211-103	10/31/2005 16:31:52	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10059608	0000052602	Z-211-103	11/10/2005 02:41:15	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10059609	0000051406	Z-211-102	10/31/2005 15:54:37	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10059814	0000054782	Z-211-103	11/26/2005 11:18:53	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	5.40
10059819	0000054785	Z-211-103	11/26/2005 11:42:24	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10060238	0000052382	Z-211-103	11/07/2005 14:40:54	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	18.48
10060393	0000052698	Z-211-103	11/10/2005 17:59:04	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060582	0000054975	Z-211-103	11/27/2005 23:11:28	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10061269	0000052390	Z-211-103	11/07/2005 16:21:36	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061270	0000056374	Z-211-102	12/09/2005 05:09:04	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10061303	0000052256	Z-211-103	11/06/2005 21:24:41	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10061453	0000054729	Z-211-103	11/26/2005 03:50:11	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10062448	0000052659	Z-211-103	11/10/2005 11:21:13	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	13.82
10062453	0000052642	Z-211-103	11/10/2005 08:40:22	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062697	0000051408	Z-211-102	10/31/2005 16:18:08	MD-825	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	7.87
10021463	0000060354	Z-211-102	01/07/2006 03:17:31	MD-826	MD-826	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10022029	0000072440	Z-211-102	04/23/2006 05:36:26	MD-826	MD-826	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040251	0000057264	Z-211-102	12/16/2005 15:49:03	MD-826	MD-826	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10029512	0000034097	Z-211-102	05/22/2005 16:13:01	MD-827	MD-801	P	Assay OK	ACCEPT	4.48
10029105	0000034235	Z-211-103	05/23/2005 14:16:20	MD-827	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10034595	0000038534	Z-211-102	07/02/2005 09:43:41	MD-827	MD-825	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001546	0000013740	Z-211-103	05/08/2004 17:04:00	MD-827	MD-827	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10011333	0000040455	Z-211-103	07/23/2005 11:07:19	MD-827	MD-827	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10018307	0000040635	Z-211-103	07/24/2005 19:51:16	MD-827	MD-827	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026427	0000036640	Z-211-103	06/13/2005 17:55:28	MD-827	MD-827	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033997	0000054483	Z-211-102	11/23/2005 16:44:17	MD-827	MD-827	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10019865	0000025025	Z-211-102	11/07/2004 16:43:59	MD-834	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001420	0000039474	Z-211-102	07/11/2005 16:14:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10001542	0000014616	Z-211-103	05/25/2004 22:05:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10001553	0000014517	Z-211-103	05/23/2004 18:29:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10001684	0000014516	Z-211-103	05/23/2004 18:02:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10011130	0000041795	Z-211-102	08/06/2005 08:13:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10011132	0000041323	Z-211-102	08/01/2005 03:21:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011141	0000041324	Z-211-103	08/01/2005 03:30:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10018965	0000035143	Z-211-102	06/01/2005 01:03:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10018967	0000023483	Z-211-102	10/22/2004 23:22:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	10.48
10018970	0000019194	Z-211-103	08/15/2004 11:45:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	18.35
10018977	0000019176	Z-211-102	08/15/2004 06:09:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10018996	0000035539	Z-211-103	06/04/2005 04:37:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10018998	0000034918	Z-211-102	05/29/2005 12:11:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018999	0000015028	Z-211-103	05/31/2004 04:09:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10021404	0000018235	Z-211-103	07/14/2004 02:48:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10021415	0000018399	Z-211-102	07/21/2004 04:23:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10021473	0000018401	Z-211-102	07/21/2004 05:13:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10021492	0000018395	Z-211-102	07/21/2004 02:31:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10021536	0000031823	Z-211-102	04/27/2005 15:41:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021680	0000031831	Z-211-103	04/27/2005 17:09:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021986	0000040972	Z-211-103	07/27/2005 09:57:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021988	0000018234	Z-211-103	07/14/2004 02:22:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10022198	0000018400	Z-211-102	07/21/2004 04:50:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10022202	0000018237	Z-211-103	07/14/2004 03:42:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10023066	0000023607	Z-211-102	10/24/2004 20:58:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10023067	0000023588	Z-211-102	10/24/2004 16:32:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10023069	0000023585	Z-211-102	10/24/2004 16:04:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10023070	0000047031	Z-211-102	09/22/2005 04:38:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10023071	0000023561	Z-211-102	10/24/2004 10:41:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10023080	0000034724	Z-211-103	05/28/2005 02:29:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10023082	0000023631	Z-211-102	10/25/2004 01:14:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10023083	0000025983	Z-211-102	12/02/2004 12:47:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10023084	0000023572	Z-211-102	10/24/2004 12:37:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10023086	0000025947	Z-211-103	12/01/2004 21:50:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10024188	0000026000	Z-211-103	12/02/2004 16:15:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10024189	0000023581	Z-211-102	10/24/2004 14:47:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10024190	0000025975	Z-211-102	12/02/2004 09:54:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10024192	0000023591	Z-211-102	10/24/2004 16:58:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10024193	0000025989	Z-211-102	12/02/2004 13:57:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10024194	0000023579	Z-211-102	10/24/2004 14:08:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10024195	0000022799	Z-211-102	10/15/2004 03:18:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10024196	0000025945	Z-211-103	12/01/2004 21:27:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10024197	0000025991	Z-211-102	12/02/2004 14:21:09	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10024199	0000025997	Z-211-102	12/02/2004 15:34:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10024272	0000023594	Z-211-102	10/24/2004 17:27:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10024273	0000023613	Z-211-102	10/24/2004 22:13:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10024274	0000023577	Z-211-102	10/24/2004 13:30:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10024275	0000025996	Z-211-103	12/02/2004 15:24:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10026131	0000031828	Z-211-102	04/27/2005 17:06:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10026133	0000031826	Z-211-102	04/27/2005 16:37:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026245	0000031825	Z-211-103	04/27/2005 16:12:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10027538	0000023609	Z-211-102	10/24/2004 21:28:11	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10027541	0000027593	Z-211-102	02/22/2005 12:15:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10027542	0000023547	Z-211-102	10/23/2004 16:31:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10027543	0000022854	Z-211-102	10/15/2004 18:46:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10027544	0000022847	Z-211-102	10/15/2004 17:06:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10027547	0000022849	Z-211-102	10/15/2004 17:35:17	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10027753	0000028158	Z-211-102	03/03/2005 17:02:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10027756	0000081650	Z-211-103	07/13/2006 15:20:01	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10027757	0000084713	Z-211-103	08/13/2006 08:27:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027758	0000081657	Z-211-103	07/13/2006 17:26:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10028104	0000022897	Z-211-102	10/16/2004 17:59:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10028108	0000037976	Z-211-103	06/26/2005 15:04:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10028109	0000023565	Z-211-102	10/24/2004 11:31:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10028112	0000025941	Z-211-103	12/01/2004 20:07:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10028113	0000025990	Z-211-103	12/02/2004 14:09:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10028114	0000026001	Z-211-102	12/02/2004 16:24:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10028115	0000027590	Z-211-102	02/22/2005 11:24:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10028116	0000025946	Z-211-102	12/01/2004 21:36:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028117	0000027789	Z-211-102	02/25/2005 17:11:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028118	0000025994	Z-211-103	12/02/2004 15:00:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10028120	0000022853	Z-211-102	10/15/2004 18:11:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10028594	0000023563	Z-211-102	10/24/2004 11:05:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10029161	0000023457	Z-211-102	10/22/2004 17:13:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10030240	0000025998	Z-211-103	12/02/2004 15:47:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030241	0000025999	Z-211-102	12/02/2004 15:57:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10030243	0000025965	Z-211-102	12/02/2004 03:44:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10030244	0000026011	Z-211-102	12/02/2004 20:39:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10030245	0000026006	Z-211-103	12/02/2004 17:26:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10030247	0000028269	Z-211-102	03/05/2005 09:57:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10030248	0000026002	Z-211-103	12/02/2004 16:38:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030249	0000026003	Z-211-102	12/02/2004 16:48:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10030250	0000025964	Z-211-102	12/02/2004 03:20:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10030251	0000025942	Z-211-102	12/01/2004 20:34:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10030252	0000025995	Z-211-102	12/02/2004 15:10:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10030253	0000026005	Z-211-102	12/02/2004 17:11:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10030254	0000025966	Z-211-102	12/02/2004 04:09:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10030256	0000025940	Z-211-102	12/01/2004 20:07:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10030261	0000025960	Z-211-102	12/02/2004 01:41:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030262	0000025961	Z-211-102	12/02/2004 02:09:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10030264	0000025967	Z-211-102	12/02/2004 04:35:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030281	0000025962	Z-211-102	12/02/2004 02:32:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030282	0000025948	Z-211-102	12/01/2004 22:28:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10030283	0000025959	Z-211-102	12/02/2004 01:08:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10030284	0000025944	Z-211-102	12/01/2004 21:12:27	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10030286	0000025958	Z-211-102	12/02/2004 00:29:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10030287	0000025957	Z-211-103	12/02/2004 00:09:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10030288	0000025836	Z-211-102	11/23/2004 04:22:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10030289	0000025954	Z-211-102	12/01/2004 23:40:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030290	0000025956	Z-211-102	12/02/2004 00:05:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10030291	0000025952	Z-211-102	12/01/2004 23:17:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10030292	0000028154	Z-211-102	03/03/2005 14:07:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10030293	0000025839	Z-211-103	11/23/2004 04:52:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10030294	0000025951	Z-211-103	12/01/2004 22:55:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10030299	0000025842	Z-211-102	11/23/2004 05:37:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10030300	0000025949	Z-211-103	12/01/2004 22:28:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10030301	0000025963	Z-211-102	12/02/2004 02:57:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10030302	0000025943	Z-211-103	12/01/2004 21:03:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10030303	0000025955	Z-211-103	12/01/2004 23:46:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10030590	0000027926	Z-211-102	02/28/2005 02:33:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10030591	0000027451	Z-211-102	02/20/2005 01:26:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10030592	0000027797	Z-211-102	02/25/2005 21:07:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10030593	0000027498	Z-211-102	02/20/2005 23:08:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10030594	0000032571	Z-211-102	05/08/2005 04:19:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030595	0000027815	Z-211-102	02/26/2005 04:40:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10030596	0000027810	Z-211-102	02/26/2005 02:24:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10030597	0000027786	Z-211-102	02/25/2005 16:01:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10030599	0000027823	Z-211-102	02/26/2005 08:06:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10030600	0000027792	Z-211-102	02/25/2005 18:26:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10030601	0000025993	Z-211-102	12/02/2004 14:44:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10030602	0000027566	Z-211-102	02/22/2005 04:03:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10030603	0000025832	Z-211-102	11/23/2004 03:36:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10030604	0000027803	Z-211-102	02/25/2005 23:27:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10030605	0000025984	Z-211-103	12/02/2004 12:55:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10030606	0000025992	Z-211-103	12/02/2004 14:32:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10030607	0000025953	Z-211-103	12/01/2004 23:22:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10030608	0000027830	Z-211-102	02/26/2005 10:04:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10030609	0000025830	Z-211-102	11/23/2004 03:12:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10030610	0000025982	Z-211-102	12/02/2004 12:21:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10030611	0000027818	Z-211-102	02/26/2005 06:07:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10030612	0000032527	Z-211-102	05/07/2005 15:36:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10030614	0000025823	Z-211-103	11/23/2004 01:35:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10030615	0000025986	Z-211-103	12/02/2004 13:19:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10030616	0000027801	Z-211-102	02/25/2005 22:40:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030631	0000027783	Z-211-102	02/25/2005 14:49:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10030632	0000025980	Z-211-102	12/02/2004 11:57:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10030633	0000025987	Z-211-102	12/02/2004 13:34:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10030634	0000025828	Z-211-102	11/23/2004 02:49:33	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030635	0000027808	Z-211-102	02/26/2005 01:37:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10030636	0000025824	Z-211-102	11/23/2004 02:02:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10030638	0000025826	Z-211-102	11/23/2004 02:26:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10030639	0000027787	Z-211-102	02/25/2005 16:25:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10030641	0000027502	Z-211-102	02/21/2005 00:43:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10030642	0000028429	Z-211-102	03/07/2005 16:30:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10030643	0000025825	Z-211-103	11/23/2004 02:05:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10030647	0000027795	Z-211-102	02/25/2005 20:11:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10030656	0000027921	Z-211-102	02/28/2005 00:22:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10030658	0000027813	Z-211-102	02/26/2005 03:54:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10030659	0000027453	Z-211-102	02/20/2005 02:12:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10030661	0000027923	Z-211-102	02/28/2005 01:23:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10030663	0000027814	Z-211-102	02/26/2005 04:17:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10030664	0000027929	Z-211-102	02/28/2005 03:49:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10030665	0000028157	Z-211-102	03/03/2005 16:39:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10030666	0000027570	Z-211-102	02/22/2005 05:37:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10030667	0000027798	Z-211-102	02/25/2005 21:30:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10030668	0000027812	Z-211-102	02/26/2005 03:30:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10030669	0000027930	Z-211-102	02/28/2005 04:14:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10030670	0000027489	Z-211-102	02/20/2005 17:22:11	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10030671	0000027493	Z-211-102	02/20/2005 21:05:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10030672	0000027924	Z-211-102	02/28/2005 01:46:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10030673	0000027779	Z-211-102	02/25/2005 12:37:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030674	0000028156	Z-211-102	03/03/2005 15:43:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10030675	0000025822	Z-211-102	11/23/2004 01:34:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10030680	0000025821	Z-211-102	11/23/2004 01:10:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10030681	0000027775	Z-211-102	02/25/2005 10:50:17	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10030682	0000028430	Z-211-102	03/07/2005 16:54:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10030683	0000025835	Z-211-103	11/23/2004 04:02:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10030684	0000025985	Z-211-102	12/02/2004 13:11:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.90

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030685	0000027928	Z-211-102	02/28/2005 03:26:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10030686	0000025827	Z-211-103	11/23/2004 02:28:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10030687	0000025829	Z-211-103	11/23/2004 02:51:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10030688	0000027777	Z-211-102	02/25/2005 11:36:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10031100	0000027568	Z-211-102	02/22/2005 04:49:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10031101	0000028416	Z-211-102	03/07/2005 11:17:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10031112	0000027780	Z-211-102	02/25/2005 13:13:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10031114	0000029008	Z-211-102	03/18/2005 17:57:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10031115	0000028425	Z-211-102	03/07/2005 14:56:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10031928	0000029015	Z-211-102	03/18/2005 22:24:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10033974	0000028495	Z-211-102	03/09/2005 00:25:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10034072	0000028444	Z-211-102	03/07/2005 23:22:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10037051	0000028528	Z-211-102	03/09/2005 11:24:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038241	0000028908	Z-211-102	03/17/2005 03:12:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10038611	0000029448	Z-211-102	03/26/2005 17:50:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10038820	0000029435	Z-211-102	03/26/2005 14:54:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10038821	0000029532	Z-211-102	03/27/2005 11:19:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10038822	0000029559	Z-211-102	03/27/2005 17:07:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10038823	0000029439	Z-211-102	03/26/2005 16:04:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10038824	0000029550	Z-211-102	03/27/2005 15:21:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10038948	0000029547	Z-211-102	03/27/2005 14:58:27	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10038949	0000029516	Z-211-102	03/27/2005 06:05:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10038950	0000029539	Z-211-102	03/27/2005 13:18:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10038951	0000029493	Z-211-102	03/27/2005 02:09:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10038952	0000029443	Z-211-102	03/26/2005 16:59:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10038953	0000029545	Z-211-102	03/27/2005 14:35:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10038954	0000029490	Z-211-102	03/27/2005 01:46:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10038955	0000029440	Z-211-102	03/26/2005 16:28:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10038956	0000029557	Z-211-102	03/27/2005 16:44:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10038957	0000029531	Z-211-102	03/27/2005 10:56:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10038958	0000029564	Z-211-102	03/27/2005 18:17:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10038967	0000029553	Z-211-102	03/27/2005 15:45:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10039076	0000029402	Z-211-102	03/26/2005 06:12:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10039077	0000029654	Z-211-102	03/28/2005 17:56:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10039080	0000029431	Z-211-102	03/26/2005 13:56:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10039081	0000029661	Z-211-102	03/28/2005 20:16:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10039082	0000029398	Z-211-102	03/26/2005 04:39:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10039083	0000029403	Z-211-102	03/26/2005 06:36:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10039084	0000029454	Z-211-102	03/26/2005 20:14:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10039085	0000029648	Z-211-102	03/28/2005 17:03:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10039088	0000029645	Z-211-102	03/28/2005 16:40:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10039089	0000029410	Z-211-102	03/26/2005 08:09:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10039090	0000029412	Z-211-102	03/26/2005 08:32:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10039091	0000071724	Z-211-102	04/18/2006 14:37:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10039093	0000029596	Z-211-102	03/28/2005 02:57:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10039094	0000029585	Z-211-102	03/28/2005 00:37:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10039095	0000029591	Z-211-102	03/28/2005 02:11:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10039097	0000029429	Z-211-102	03/26/2005 13:33:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10039425	0000029928	Z-211-102	04/05/2005 05:12:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10039428	0000029968	Z-211-102	04/06/2005 12:19:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10039429	0000029929	Z-211-102	04/05/2005 05:35:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10039430	0000029970	Z-211-102	04/06/2005 12:42:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10039432	0000029927	Z-211-102	04/05/2005 04:48:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10039433	0000030013	Z-211-102	04/07/2005 02:04:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.96

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039434	0000030016	Z-211-102	04/07/2005 02:51:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10039439	0000029981	Z-211-102	04/06/2005 15:04:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10039440	0000029977	Z-211-102	04/06/2005 14:22:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10039441	0000029923	Z-211-102	04/05/2005 03:15:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10039442	0000030009	Z-211-102	04/07/2005 00:54:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10039443	0000030004	Z-211-102	04/06/2005 23:38:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10039444	0000030002	Z-211-102	04/06/2005 22:50:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10039458	0000029909	Z-211-102	04/04/2005 22:57:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10039459	0000029991	Z-211-102	04/06/2005 16:39:10	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10039464	0000030018	Z-211-102	04/07/2005 03:39:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10039465	0000029994	Z-211-102	04/06/2005 17:02:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10039466	0000029903	Z-211-102	04/04/2005 20:50:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039494	0000030019	Z-211-102	04/07/2005 04:03:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10039495	0000030011	Z-211-102	04/07/2005 01:17:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10039500	0000030003	Z-211-102	04/06/2005 23:13:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10039501	0000030093	Z-211-102	04/07/2005 23:29:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10039504	0000029922	Z-211-102	04/05/2005 02:49:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10039507	0000029924	Z-211-102	04/05/2005 03:38:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10039508	0000030000	Z-211-102	04/06/2005 22:03:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10039590	0000029999	Z-211-102	04/06/2005 21:40:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10039591	0000029902	Z-211-102	04/04/2005 20:26:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10039592	0000030001	Z-211-102	04/06/2005 22:26:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10039594	0000029912	Z-211-102	04/04/2005 23:44:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10039595	0000030007	Z-211-102	04/07/2005 00:30:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10039596	0000029904	Z-211-102	04/04/2005 21:14:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10039608	0000031240	Z-211-103	04/21/2005 22:08:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10039736	0000029965	Z-211-102	04/06/2005 11:32:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10039737	0000029974	Z-211-102	04/06/2005 13:29:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10039738	0000029986	Z-211-102	04/06/2005 15:52:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10039739	0000029972	Z-211-102	04/06/2005 13:05:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10039740	0000029988	Z-211-102	04/06/2005 16:15:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10039741	0000029926	Z-211-102	04/05/2005 04:25:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10039742	0000030005	Z-211-102	04/07/2005 00:07:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10039744	0000030077	Z-211-102	04/07/2005 16:57:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10039745	0000030074	Z-211-102	04/07/2005 16:33:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10039746	0000030089	Z-211-102	04/07/2005 21:41:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10039747	0000030059	Z-211-102	04/07/2005 14:13:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10039748	0000030067	Z-211-102	04/07/2005 15:23:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10039749	0000030069	Z-211-102	04/07/2005 15:47:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10039752	0000030071	Z-211-102	04/07/2005 16:10:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10039753	0000030062	Z-211-102	04/07/2005 14:37:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10039758	0000030022	Z-211-102	04/07/2005 05:13:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10039759	0000030029	Z-211-102	04/07/2005 08:54:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10039928	0000029930	Z-211-102	04/05/2005 05:58:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10039929	0000029925	Z-211-102	04/05/2005 04:02:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10039932	0000030027	Z-211-102	04/07/2005 08:31:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10039933	0000030035	Z-211-102	04/07/2005 10:05:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10039935	0000029920	Z-211-102	04/05/2005 02:02:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10039937	0000030023	Z-211-102	04/07/2005 05:36:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10039939	0000030017	Z-211-102	04/07/2005 03:16:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10039945	0000030042	Z-211-102	04/07/2005 11:15:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10039949	0000029915	Z-211-102	04/05/2005 00:07:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10039966	0000030032	Z-211-102	04/07/2005 09:17:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10039968	0000030046	Z-211-102	04/07/2005 12:25:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039977	0000056376	Z-211-102	12/09/2005 05:32:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10039980	0000030038	Z-211-102	04/07/2005 10:28:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10039981	0000030021	Z-211-102	04/07/2005 04:49:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10039983	0000029966	Z-211-102	04/06/2005 11:55:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10039984	0000056636	Z-211-102	12/11/2005 04:43:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10039985	0000030088	Z-211-102	04/07/2005 21:11:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10039988	0000030116	Z-211-102	04/08/2005 04:36:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10039989	0000030083	Z-211-102	04/07/2005 18:13:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10039990	0000030160	Z-211-102	04/08/2005 19:53:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10039991	0000030164	Z-211-102	04/08/2005 21:28:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10039992	0000030153	Z-211-102	04/08/2005 17:24:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10040028	0000031673	Z-211-103	04/25/2005 21:21:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	15.67
10040032	0000031600	Z-211-102	04/25/2005 03:41:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040033	0000031657	Z-211-102	04/25/2005 17:35:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10040053	0000031698	Z-211-103	04/26/2005 02:45:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10040056	0000030104	Z-211-102	04/08/2005 01:26:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10040059	0000030092	Z-211-102	04/07/2005 23:05:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10040060	0000030100	Z-211-102	04/08/2005 00:39:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10040061	0000030120	Z-211-102	04/08/2005 05:45:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10040169	0000030147	Z-211-102	04/08/2005 15:01:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10040420	0000031643	Z-211-102	04/25/2005 15:38:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	15.73
10040424	0000071566	Z-211-102	04/17/2006 13:49:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	61.78
10040425	0000031670	Z-211-102	04/25/2005 21:06:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10040433	0000030970	Z-211-102	04/18/2005 02:55:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10040848	0000030727	Z-211-102	04/15/2005 11:41:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10040852	0000030738	Z-211-102	04/15/2005 13:30:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10040857	0000030724	Z-211-102	04/15/2005 11:06:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10040858	0000030711	Z-211-102	04/15/2005 05:43:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10040875	0000030745	Z-211-102	04/15/2005 14:51:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10040881	0000030887	Z-211-102	04/16/2005 17:30:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10040893	0000030736	Z-211-102	04/15/2005 13:06:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10040895	0000030751	Z-211-102	04/15/2005 16:00:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10040905	0000030748	Z-211-102	04/15/2005 15:34:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10041020	0000030700	Z-211-102	04/15/2005 03:13:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10041023	0000030685	Z-211-102	04/14/2005 22:28:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10041126	0000030646	Z-211-102	04/14/2005 08:10:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10041127	0000030704	Z-211-102	04/15/2005 04:00:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10041128	0000030694	Z-211-102	04/15/2005 01:59:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10041129	0000030647	Z-211-102	04/14/2005 08:34:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10041130	0000030706	Z-211-102	04/15/2005 04:23:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10041131	0000030665	Z-211-102	04/14/2005 15:11:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041480	0000030912	Z-211-103	04/16/2005 21:41:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10041612	0000030947	Z-211-103	04/17/2005 04:55:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10041741	0000030949	Z-211-103	04/17/2005 05:19:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10041745	0000030942	Z-211-102	04/17/2005 04:04:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10041768	0000030939	Z-211-103	04/17/2005 03:11:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10041996	0000031489	Z-211-103	04/24/2005 01:20:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10042551	0000031429	Z-211-102	04/23/2005 14:36:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10042609	0000031433	Z-211-103	04/23/2005 15:00:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10043568	0000032595	Z-211-102	05/08/2005 09:22:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10043572	0000038632	Z-211-102	07/03/2005 01:33:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10043573	0000038711	Z-211-103	07/03/2005 16:27:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10043578	0000056118	Z-211-102	12/07/2005 11:10:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10043579	0000038749	Z-211-102	07/03/2005 23:37:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043582	0000038699	Z-211-102	07/03/2005 14:52:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10043583	0000038682	Z-211-103	07/03/2005 11:23:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10043584	0000038685	Z-211-103	07/03/2005 11:58:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10043586	0000038677	Z-211-102	07/03/2005 10:45:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10043596	0000038707	Z-211-102	07/03/2005 16:03:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10043597	0000038714	Z-211-103	07/03/2005 16:50:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10043627	0000033653	Z-211-102	05/17/2005 23:58:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10043634	0000038674	Z-211-102	07/03/2005 10:22:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10043637	0000038639	Z-211-102	07/03/2005 02:56:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10043638	0000038628	Z-211-102	07/03/2005 01:09:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10043639	0000038626	Z-211-102	07/03/2005 00:46:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10043646	0000038736	Z-211-102	07/03/2005 21:34:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10043649	0000038716	Z-211-102	07/03/2005 17:14:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10048638	0000039115	Z-211-103	07/08/2005 05:42:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10048639	0000039116	Z-211-102	07/08/2005 06:06:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10048641	0000038630	Z-211-103	07/03/2005 01:18:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10048643	0000038636	Z-211-102	07/03/2005 02:31:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10048646	0000039108	Z-211-103	07/08/2005 04:46:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10048647	0000038633	Z-211-103	07/03/2005 01:41:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10048652	0000038627	Z-211-103	07/03/2005 00:49:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10048653	0000038651	Z-211-103	07/03/2005 05:30:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10048654	0000039113	Z-211-102	07/08/2005 05:42:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10048765	0000038650	Z-211-102	07/03/2005 05:31:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10048766	0000038648	Z-211-102	07/03/2005 05:01:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10048767	0000039102	Z-211-102	07/08/2005 04:07:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10048768	0000038708	Z-211-103	07/03/2005 16:01:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10048769	0000038698	Z-211-103	07/03/2005 14:31:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10048771	0000038747	Z-211-102	07/03/2005 23:13:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10048774	0000038713	Z-211-102	07/03/2005 16:50:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10048775	0000038696	Z-211-103	07/03/2005 14:07:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10048776	0000038697	Z-211-102	07/03/2005 14:29:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10048777	0000038681	Z-211-102	07/03/2005 11:23:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10048785	0000038851	Z-211-102	07/05/2005 00:51:09	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10048789	0000038693	Z-211-102	07/03/2005 13:43:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10048790	0000038695	Z-211-102	07/03/2005 14:06:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10048791	0000038687	Z-211-102	07/03/2005 12:10:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10048792	0000038688	Z-211-103	07/03/2005 12:22:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10048793	0000038684	Z-211-102	07/03/2005 11:46:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10048800	0000038838	Z-211-102	07/04/2005 21:12:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10048801	0000038745	Z-211-102	07/03/2005 22:49:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10048803	0000038854	Z-211-102	07/05/2005 01:37:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10048804	0000038739	Z-211-102	07/03/2005 22:03:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10048805	0000038743	Z-211-103	07/03/2005 22:36:11	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10048807	0000038692	Z-211-103	07/03/2005 13:15:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10049006	0000041126	Z-211-103	07/29/2005 15:05:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10049007	0000039358	Z-211-102	07/10/2005 10:42:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10049008	0000041138	Z-211-103	07/29/2005 18:09:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10049009	0000039542	Z-211-103	07/12/2005 09:29:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10049014	0000039355	Z-211-102	07/10/2005 10:14:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10049020	0000041121	Z-211-103	07/29/2005 13:13:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10049022	0000040892	Z-211-103	07/26/2005 15:01:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10049024	0000039551	Z-211-102	07/12/2005 10:43:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10049029	0000040794	Z-211-103	07/25/2005 22:47:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10049030	0000040875	Z-211-103	07/26/2005 11:53:01	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052123	0000042230	Z-211-102	08/10/2005 14:17:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10052150	0000042564	Z-211-102	08/13/2005 08:48:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10052151	0000042568	Z-211-102	08/13/2005 09:33:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10052153	0000042580	Z-211-103	08/13/2005 13:13:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10052154	0000042246	Z-211-103	08/10/2005 17:25:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10052191	0000042578	Z-211-102	08/13/2005 13:16:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10052192	0000043315	Z-211-103	08/19/2005 22:53:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10052373	0000042267	Z-211-102	08/10/2005 20:52:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10052381	0000042248	Z-211-102	08/10/2005 17:58:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10052393	0000043344	Z-211-103	08/20/2005 05:59:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10052397	0000042569	Z-211-103	08/13/2005 09:30:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10052398	0000042554	Z-211-102	08/13/2005 05:23:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10052399	0000042270	Z-211-102	08/10/2005 21:16:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10052570	0000042262	Z-211-102	08/10/2005 20:05:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10052571	0000042555	Z-211-103	08/13/2005 05:37:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10052572	0000042252	Z-211-103	08/10/2005 18:30:01	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10052575	0000042566	Z-211-103	08/13/2005 08:59:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10052610	0000042592	Z-211-103	08/13/2005 17:05:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10052620	0000042609	Z-211-102	08/13/2005 20:41:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10052622	0000042614	Z-211-102	08/13/2005 21:31:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10052641	0000042582	Z-211-102	08/13/2005 13:40:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10052705	0000043322	Z-211-102	08/20/2005 01:56:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10052721	0000043064	Z-211-103	08/17/2005 13:55:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10053601	0000043319	Z-211-102	08/19/2005 23:38:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10053602	0000043323	Z-211-103	08/20/2005 01:55:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10053613	0000043769	Z-211-102	08/24/2005 12:52:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10053957	0000043297	Z-211-102	08/19/2005 20:22:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10053963	0000043309	Z-211-103	08/19/2005 21:59:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10054055	0000043900	Z-211-102	08/25/2005 10:48:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10054056	0000043274	Z-211-102	08/19/2005 15:05:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10054058	0000043909	Z-211-102	08/25/2005 11:59:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10054118	0000043879	Z-211-103	08/25/2005 08:33:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054122	0000043904	Z-211-102	08/25/2005 11:12:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10054126	0000043880	Z-211-102	08/25/2005 08:42:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10054156	0000043277	Z-211-103	08/19/2005 15:42:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10054157	0000043391	Z-211-103	08/20/2005 17:58:33	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10054165	0000043390	Z-211-102	08/20/2005 17:51:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10054177	0000043755	Z-211-103	08/24/2005 11:28:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10054203	0000043376	Z-211-102	08/20/2005 16:03:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10054684	0000043702	Z-211-103	08/24/2005 02:29:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10054765	0000043683	Z-211-103	08/23/2005 23:55:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10054918	0000043829	Z-211-102	08/25/2005 02:21:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10054919	0000043789	Z-211-103	08/24/2005 16:27:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10054922	0000043791	Z-211-103	08/24/2005 16:50:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10054924	0000043832	Z-211-103	08/25/2005 02:52:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10054925	0000052058	Z-211-103	11/05/2005 17:34:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10054926	0000043792	Z-211-103	08/24/2005 17:26:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10054928	0000043824	Z-211-102	08/25/2005 01:46:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10054929	0000043790	Z-211-102	08/24/2005 16:42:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10055336	0000043850	Z-211-102	08/25/2005 04:56:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10055338	0000043812	Z-211-102	08/25/2005 00:00:17	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10055435	0000044194	Z-211-102	08/27/2005 16:08:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10055446	0000044197	Z-211-102	08/27/2005 16:32:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10055453	0000044390	Z-211-102	08/29/2005 00:04:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055454	0000044387	Z-211-103	08/28/2005 23:37:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10055481	0000044170	Z-211-102	08/27/2005 11:10:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10055482	0000044171	Z-211-102	08/27/2005 11:34:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10055493	0000044391	Z-211-103	08/29/2005 00:03:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10056528	0000044936	Z-211-102	09/03/2005 14:35:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10056529	0000045563	Z-211-102	09/07/2005 02:23:10	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10056530	0000044943	Z-211-103	09/03/2005 15:10:10	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10056692	0000044928	Z-211-102	09/03/2005 13:40:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10056696	0000044921	Z-211-102	09/03/2005 12:52:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10056704	0000044917	Z-211-102	09/03/2005 12:27:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10056710	0000044919	Z-211-103	09/03/2005 12:39:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10056711	0000044966	Z-211-103	09/03/2005 17:30:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10056714	0000044906	Z-211-103	09/03/2005 11:06:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10056725	0000044935	Z-211-103	09/03/2005 14:23:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10056812	0000044881	Z-211-103	09/03/2005 08:15:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10056814	0000044888	Z-211-102	09/03/2005 09:03:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10056815	0000044847	Z-211-102	09/03/2005 04:23:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10056817	0000044948	Z-211-102	09/03/2005 15:46:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10056818	0000044899	Z-211-102	09/03/2005 10:25:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10056822	0000044864	Z-211-103	09/03/2005 06:04:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10056826	0000044892	Z-211-103	09/03/2005 09:36:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10056843	0000044911	Z-211-103	09/03/2005 11:46:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056887	0000045141	Z-211-102	09/04/2005 16:24:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10056892	0000045392	Z-211-102	09/05/2005 23:29:27	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10056897	0000045147	Z-211-103	09/04/2005 16:51:09	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10056902	0000045120	Z-211-102	09/04/2005 14:17:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10056903	0000045119	Z-211-103	09/04/2005 14:04:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10056904	0000045123	Z-211-103	09/04/2005 14:28:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10056919	0000045194	Z-211-102	09/04/2005 22:14:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10056921	0000045198	Z-211-102	09/04/2005 23:07:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10056922	0000045000	Z-211-102	09/03/2005 21:39:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10056923	0000045192	Z-211-103	09/04/2005 21:52:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10056924	0000044953	Z-211-102	09/03/2005 16:14:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10056963	0000044955	Z-211-103	09/03/2005 16:20:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10056966	0000044957	Z-211-102	09/03/2005 16:38:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10056969	0000044961	Z-211-102	09/03/2005 17:02:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10057224	0000045102	Z-211-102	09/04/2005 12:31:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10057228	0000045088	Z-211-102	09/04/2005 10:58:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10057233	0000044970	Z-211-103	09/03/2005 17:53:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10057320	0000045344	Z-211-103	09/05/2005 17:18:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10057322	0000046065	Z-211-102	09/12/2005 21:13:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10057333	0000045426	Z-211-103	09/06/2005 03:48:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10057335	0000045372	Z-211-102	09/05/2005 21:19:01	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10057337	0000045389	Z-211-103	09/05/2005 23:03:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10057339	0000045412	Z-211-103	09/06/2005 01:58:33	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10057374	0000045101	Z-211-103	09/04/2005 12:18:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10057562	0000045581	Z-211-102	09/07/2005 04:18:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10057570	0000045321	Z-211-102	09/05/2005 14:54:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10057577	0000045388	Z-211-102	09/05/2005 23:04:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10057579	0000045323	Z-211-103	09/05/2005 15:00:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10057589	0000045377	Z-211-103	09/05/2005 21:45:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10057653	0000045340	Z-211-103	09/05/2005 16:51:09	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10057655	0000045673	Z-211-102	09/07/2005 21:28:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10057752	0000045583	Z-211-103	09/07/2005 04:22:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057754	0000045683	Z-211-102	09/07/2005 22:45:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10057758	0000045674	Z-211-103	09/07/2005 21:35:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10057929	0000045688	Z-211-103	09/07/2005 23:07:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10057934	0000045589	Z-211-102	09/07/2005 05:07:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10057938	0000045592	Z-211-103	09/07/2005 05:13:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10057945	0000045587	Z-211-103	09/07/2005 04:46:11	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10057946	0000045585	Z-211-102	09/07/2005 04:42:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10057948	0000045746	Z-211-103	09/08/2005 05:35:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10057956	0000045678	Z-211-103	09/07/2005 21:59:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10057964	0000045712	Z-211-103	09/08/2005 02:04:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10057965	0000046072	Z-211-102	09/13/2005 03:40:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10057966	0000046070	Z-211-102	09/13/2005 03:16:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10057967	0000046145	Z-211-102	09/13/2005 21:10:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10057968	0000046159	Z-211-102	09/13/2005 22:52:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10057969	0000046089	Z-211-102	09/13/2005 05:50:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10057970	0000046087	Z-211-103	09/13/2005 05:31:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10058228	0000046071	Z-211-103	09/13/2005 03:23:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10058245	0000045697	Z-211-103	09/08/2005 00:18:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10058266	0000045738	Z-211-103	09/08/2005 04:45:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10058273	0000045669	Z-211-102	09/07/2005 21:05:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10058275	0000045750	Z-211-103	09/08/2005 05:59:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10058276	0000045744	Z-211-102	09/08/2005 05:36:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10058285	0000045728	Z-211-103	09/08/2005 03:38:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10058330	0000046074	Z-211-102	09/13/2005 04:04:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10058331	0000046078	Z-211-103	09/13/2005 04:34:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10058390	0000046673	Z-211-102	09/18/2005 17:14:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10058391	0000047398	Z-211-102	09/26/2005 03:29:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10058514	0000046892	Z-211-102	09/21/2005 03:07:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10058528	0000048007	Z-211-102	09/30/2005 23:43:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10058534	0000046476	Z-211-102	09/17/2005 05:03:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10058536	0000046932	Z-211-103	09/21/2005 08:42:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10058537	0000046910	Z-211-102	09/21/2005 05:06:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10058540	0000046927	Z-211-102	09/21/2005 08:19:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10058541	0000046664	Z-211-102	09/18/2005 15:53:27	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10058543	0000047399	Z-211-103	09/26/2005 03:32:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10058762	0000046658	Z-211-103	09/18/2005 13:23:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10058764	0000046661	Z-211-103	09/18/2005 14:23:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10058769	0000046439	Z-211-102	09/17/2005 00:26:55	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10058774	0000046645	Z-211-103	09/18/2005 12:01:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10058775	0000046184	Z-211-102	09/14/2005 12:29:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10058780	0000046632	Z-211-103	09/18/2005 09:59:59	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10058784	0000046646	Z-211-102	09/18/2005 12:12:07	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10058785	0000046665	Z-211-103	09/18/2005 16:01:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10058837	0000046655	Z-211-102	09/18/2005 13:12:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10058838	0000047361	Z-211-102	09/25/2005 15:22:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10059132	0000047362	Z-211-102	09/25/2005 15:50:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10059227	0000046291	Z-211-103	09/15/2005 12:18:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10059228	0000046276	Z-211-102	09/15/2005 10:52:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10059241	0000046172	Z-211-102	09/14/2005 07:53:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10059245	0000046179	Z-211-103	09/14/2005 11:12:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10059246	0000046166	Z-211-102	09/14/2005 05:15:10	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10059396	0000046636	Z-211-103	09/18/2005 10:25:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10059397	0000046653	Z-211-103	09/18/2005 12:59:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10059401	0000046177	Z-211-102	09/14/2005 10:26:54	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.82

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059407	0000047549	Z-211-103	09/27/2005 06:32:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10059412	0000047704	Z-211-102	09/28/2005 04:10:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10059413	0000049541	Z-211-102	10/15/2005 13:06:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10059457	0000046269	Z-211-103	09/15/2005 09:21:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10059458	0000046267	Z-211-102	09/15/2005 09:08:33	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10059478	0000046233	Z-211-102	09/15/2005 04:37:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10059479	0000046234	Z-211-103	09/15/2005 04:34:20	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10059594	0000088025	Z-211-103	09/14/2006 08:42:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10059595	0000046237	Z-211-102	09/15/2005 05:00:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10059617	0000046659	Z-211-102	09/18/2005 13:37:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10059622	0000046649	Z-211-103	09/18/2005 12:26:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10059624	0000046634	Z-211-102	09/18/2005 10:19:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10059635	0000048010	Z-211-103	09/30/2005 23:46:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10059636	0000046627	Z-211-103	09/18/2005 08:54:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10059640	0000046984	Z-211-102	09/21/2005 18:29:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	9.52
10059645	0000047446	Z-211-102	09/26/2005 13:58:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10059651	0000046980	Z-211-102	09/21/2005 18:01:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10059653	0000047353	Z-211-102	09/25/2005 12:56:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10059654	0000047448	Z-211-102	09/26/2005 14:22:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10059655	0000046955	Z-211-103	09/21/2005 13:09:25	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10059716	0000046982	Z-211-103	09/21/2005 18:08:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10059737	0000047363	Z-211-102	09/25/2005 16:18:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10059738	0000047358	Z-211-102	09/25/2005 14:46:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10059739	0000047397	Z-211-103	09/26/2005 03:07:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10059744	0000046679	Z-211-103	09/18/2005 18:09:49	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10059745	0000047357	Z-211-102	09/25/2005 14:08:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10059746	0000046678	Z-211-102	09/18/2005 18:02:05	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10059758	0000046957	Z-211-102	09/21/2005 13:30:10	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10059813	0000046936	Z-211-103	09/21/2005 09:07:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10059817	0000046912	Z-211-102	09/21/2005 05:30:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10059836	0000046900	Z-211-103	09/21/2005 03:54:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10059861	0000046889	Z-211-102	09/21/2005 02:43:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10059931	0000046962	Z-211-102	09/21/2005 14:45:44	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10059932	0000047447	Z-211-103	09/26/2005 13:57:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10059945	0000046675	Z-211-103	09/18/2005 17:18:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10059952	0000047391	Z-211-103	09/26/2005 02:20:42	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10059953	0000046960	Z-211-102	09/21/2005 13:56:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10060165	0000047424	Z-211-103	09/26/2005 09:30:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10060178	0000049567	Z-211-103	10/15/2005 16:00:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10060210	0000046871	Z-211-103	09/21/2005 00:17:27	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10060215	0000046873	Z-211-102	09/21/2005 00:41:37	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10060240	0000046896	Z-211-102	09/21/2005 03:31:03	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10060402	0000049555	Z-211-102	10/15/2005 14:41:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10060456	0000049556	Z-211-103	10/15/2005 14:43:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10060459	0000049574	Z-211-103	10/15/2005 17:12:04	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10060480	0000047692	Z-211-103	09/28/2005 02:40:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10060481	0000047734	Z-211-103	09/28/2005 08:00:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10060526	0000050449	Z-211-103	10/23/2005 12:25:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10060527	0000049959	Z-211-103	10/19/2005 09:26:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10060528	0000049276	Z-211-102	10/13/2005 20:00:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10060545	0000047592	Z-211-102	09/27/2005 11:18:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10060546	0000047622	Z-211-103	09/27/2005 16:52:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10060548	0000047593	Z-211-103	09/27/2005 11:19:12	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10060549	0000047602	Z-211-103	09/27/2005 12:34:18	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.52

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060584	0000049293	Z-211-102	10/13/2005 22:35:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10060613	0000047986	Z-211-102	09/30/2005 21:02:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10060712	0000047708	Z-211-103	09/28/2005 04:35:48	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10060717	0000047756	Z-211-103	09/28/2005 11:47:38	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10060720	0000047787	Z-211-102	09/28/2005 19:27:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10060727	0000047770	Z-211-103	09/28/2005 16:18:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10060738	0000047606	Z-211-102	09/27/2005 13:17:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10060747	0000047788	Z-211-102	09/28/2005 20:02:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10060752	0000047793	Z-211-102	09/28/2005 20:27:57	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10060937	0000047565	Z-211-103	09/27/2005 08:27:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10060938	0000047616	Z-211-102	09/27/2005 16:02:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10060941	0000047419	Z-211-102	09/26/2005 08:07:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10060942	0000047607	Z-211-103	09/27/2005 13:14:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10060954	0000047619	Z-211-103	09/27/2005 16:24:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10060958	0000047600	Z-211-102	09/27/2005 12:29:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10060960	0000047620	Z-211-102	09/27/2005 16:47:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10060962	0000047802	Z-211-103	09/28/2005 21:39:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10060963	0000047596	Z-211-102	09/27/2005 11:42:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10061114	0000047752	Z-211-102	09/28/2005 11:24:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10061139	0000047525	Z-211-103	09/27/2005 03:55:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10061140	0000047503	Z-211-102	09/27/2005 01:35:39	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10061158	0000047738	Z-211-103	09/28/2005 08:24:28	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10061162	0000047387	Z-211-103	09/26/2005 01:57:13	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10061163	0000047761	Z-211-102	09/28/2005 13:54:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10061172	0000047412	Z-211-102	09/26/2005 06:01:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10061175	0000047402	Z-211-103	09/26/2005 03:56:24	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10061182	0000047379	Z-211-103	09/25/2005 23:46:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10061183	0000047394	Z-211-103	09/26/2005 02:44:21	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10061189	0000047410	Z-211-103	09/26/2005 05:13:11	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10061190	0000047409	Z-211-102	09/26/2005 05:07:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10061194	0000047385	Z-211-103	09/26/2005 01:25:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10061422	0000049309	Z-211-103	10/14/2005 00:38:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10061484	0000049768	Z-211-103	10/17/2005 10:36:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10061486	0000047473	Z-211-102	09/26/2005 19:34:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10061487	0000047501	Z-211-102	09/27/2005 00:52:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10061489	0000049923	Z-211-103	10/18/2005 22:03:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10061505	0000049314	Z-211-102	10/14/2005 01:42:22	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10061506	0000047464	Z-211-102	09/26/2005 17:18:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10061507	0000049303	Z-211-102	10/13/2005 23:53:30	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10061510	0000049310	Z-211-102	10/14/2005 01:03:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10061511	0000049308	Z-211-102	10/14/2005 00:40:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10061536	0000051846	Z-211-103	11/04/2005 02:53:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10061545	0000050464	Z-211-103	10/23/2005 14:59:47	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10061641	0000049896	Z-211-103	10/18/2005 17:38:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10061645	0000047697	Z-211-102	09/28/2005 03:26:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10061647	0000047676	Z-211-103	09/28/2005 01:00:33	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10061648	0000047764	Z-211-103	09/28/2005 14:17:31	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10061649	0000047765	Z-211-102	09/28/2005 14:41:36	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10061650	0000047766	Z-211-103	09/28/2005 14:41:02	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10061654	0000047672	Z-211-103	09/28/2005 00:36:56	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10061655	0000047647	Z-211-102	09/27/2005 22:01:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10061665	0000047654	Z-211-102	09/27/2005 22:47:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10061666	0000047648	Z-211-103	09/27/2005 21:58:01	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10061706	0000047643	Z-211-102	09/27/2005 21:29:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061857	0000048906	Z-211-102	10/10/2005 22:45:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10061861	0000047686	Z-211-102	09/28/2005 02:04:06	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10061864	0000047767	Z-211-103	09/28/2005 15:15:29	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10062411	0000051157	Z-211-103	10/29/2005 09:47:35	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10062417	0000050005	Z-211-103	10/19/2005 20:49:23	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10062424	0000049034	Z-211-102	10/11/2005 16:49:26	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10062427	0000048924	Z-211-103	10/11/2005 00:39:40	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10062431	0000049091	Z-211-103	10/12/2005 08:36:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10062435	0000049025	Z-211-103	10/11/2005 13:40:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10062436	0000049099	Z-211-103	10/12/2005 09:48:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10062438	0000049251	Z-211-103	10/13/2005 16:13:10	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10062443	0000048902	Z-211-102	10/10/2005 22:22:32	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10062444	0000049110	Z-211-103	10/12/2005 14:23:34	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10062465	0000047996	Z-211-103	09/30/2005 22:26:45	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10062475	0000049972	Z-211-103	10/19/2005 11:40:16	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10062477	0000049975	Z-211-103	10/19/2005 12:56:00	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10062479	0000049991	Z-211-102	10/19/2005 17:26:43	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10062480	0000049283	Z-211-103	10/13/2005 21:13:08	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10062485	0000049963	Z-211-103	10/19/2005 10:13:52	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10062487	0000049273	Z-211-103	10/13/2005 19:40:46	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10062488	0000050004	Z-211-102	10/19/2005 20:52:50	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10062491	0000049969	Z-211-103	10/19/2005 11:00:53	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10062493	0000049992	Z-211-103	10/19/2005 17:36:27	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10062494	0000049285	Z-211-102	10/13/2005 21:27:15	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062496	0000049993	Z-211-102	10/19/2005 17:50:17	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10062666	0000049052	Z-211-102	10/11/2005 22:01:14	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10062692	0000049780	Z-211-102	10/17/2005 14:19:58	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10062698	0000049677	Z-211-103	10/16/2005 13:25:41	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10062699	0000050313	Z-211-103	10/22/2005 13:21:51	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10062721	0000049552	Z-211-103	10/15/2005 14:20:19	MD-834	MD-834	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10016509	0000016304	Z-211-102	06/15/2004 00:53:03	MD-835	MD-835	NR	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019282	0000016068	Z-211-102	06/09/2004 15:09:55	MD-835	MD-835	NR	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000996	0000016165	Z-211-102	06/12/2004 02:46:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10001341	0000013129	Z-211-102	04/24/2004 13:12:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001342	0000021482	Z-211-102	09/15/2004 18:19:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10001422	0000016164	Z-211-102	06/12/2004 02:13:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001423	0000016085	Z-211-102	06/10/2004 03:05:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001424	0000016162	Z-211-102	06/12/2004 01:14:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001425	0000016168	Z-211-102	06/12/2004 04:45:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10001426	0000026038	Z-211-103	12/03/2004 02:16:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001427	0000016167	Z-211-102	06/12/2004 04:17:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001428	0000016178	Z-211-102	06/12/2004 10:43:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001429	0000016169	Z-211-102	06/12/2004 05:12:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10001430	0000016161	Z-211-102	06/12/2004 00:47:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10001431	0000016913	Z-211-103	06/24/2004 23:00:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001432	0000016083	Z-211-102	06/10/2004 02:10:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10001433	0000016650	Z-211-102	06/20/2004 13:14:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001434	0000016079	Z-211-102	06/09/2004 23:21:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10001435	0000016192	Z-211-102	06/12/2004 17:31:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10001436	0000026051	Z-211-102	12/03/2004 04:51:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001437	0000016655	Z-211-102	06/20/2004 15:38:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10001438	0000064686	Z-211-103	02/11/2006 17:20:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10001521	0000014354	Z-211-102	05/19/2004 14:20:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001522	0000016597	Z-211-102	06/19/2004 13:54:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.74

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001523	0000013912	Z-211-103	05/11/2004 12:27:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001524	0000013998	Z-211-103	05/13/2004 23:05:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10001525	0000013914	Z-211-103	05/11/2004 12:54:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001526	0000014347	Z-211-103	05/19/2004 11:41:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10001527	0000014357	Z-211-103	05/19/2004 14:54:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10001529	0000014345	Z-211-103	05/19/2004 11:14:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001530	0000014341	Z-211-103	05/19/2004 10:18:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10001533	0000014340	Z-211-102	05/19/2004 10:03:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10001534	0000014003	Z-211-102	05/14/2004 00:51:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001535	0000016066	Z-211-102	06/09/2004 14:16:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001543	0000027035	Z-211-102	01/30/2005 21:56:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001547	0000013067	Z-211-102	04/23/2004 15:29:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10001550	0000014350	Z-211-102	05/19/2004 12:24:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001565	0000014339	Z-211-103	05/19/2004 09:32:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10001567	0000040772	Z-211-103	07/25/2005 16:56:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001574	0000013061	Z-211-102	04/23/2004 14:07:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10001578	0000021481	Z-211-103	09/15/2004 18:13:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10001579	0000014327	Z-211-102	05/19/2004 05:08:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10001581	0000014342	Z-211-102	05/19/2004 10:35:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10001658	0000013122	Z-211-102	04/24/2004 09:56:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10001659	0000013915	Z-211-102	05/11/2004 13:15:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10001660	0000013990	Z-211-102	05/13/2004 19:30:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10001661	0000013991	Z-211-102	05/13/2004 19:57:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001662	0000014318	Z-211-103	05/19/2004 03:11:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001665	0000021262	Z-211-102	09/10/2004 16:17:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10001667	0000013060	Z-211-103	04/23/2004 13:42:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10001674	0000013987	Z-211-102	05/13/2004 17:03:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001675	0000021484	Z-211-102	09/15/2004 19:13:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10001676	0000026035	Z-211-102	12/03/2004 01:42:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10001677	0000029018	Z-211-102	03/18/2005 23:35:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001686	0000013106	Z-211-102	04/24/2004 04:27:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001689	0000014358	Z-211-102	05/19/2004 15:18:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10001690	0000031385	Z-211-102	04/23/2005 01:35:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10001694	0000013159	Z-211-102	04/25/2004 21:42:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10001697	0000013158	Z-211-103	04/25/2004 21:32:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001700	0000026032	Z-211-103	12/03/2004 00:57:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10001701	0000013996	Z-211-103	05/13/2004 22:37:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10001702	0000014349	Z-211-103	05/19/2004 12:13:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10001703	0000013907	Z-211-103	05/11/2004 11:06:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10001719	0000016599	Z-211-102	06/19/2004 14:21:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10001720	0000040770	Z-211-102	07/25/2005 16:46:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10001721	0000016890	Z-211-102	06/24/2004 11:57:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10001748	0000016647	Z-211-102	06/20/2004 11:34:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10001757	0000016868	Z-211-102	06/24/2004 05:34:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001758	0000026034	Z-211-103	12/03/2004 01:22:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001762	0000064688	Z-211-103	02/11/2006 17:44:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001763	0000072282	Z-211-102	04/22/2006 09:42:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001764	0000064810	Z-211-103	02/12/2006 14:33:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10001765	0000064438	Z-211-102	02/10/2006 00:38:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10001968	0000016591	Z-211-102	06/19/2004 12:32:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10001969	0000026985	Z-211-102	01/27/2005 00:17:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10001970	0000016577	Z-211-102	06/19/2004 08:52:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001976	0000016653	Z-211-102	06/20/2004 14:33:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10001977	0000037788	Z-211-102	06/25/2005 04:15:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001978	0000016561	Z-211-102	06/19/2004 04:25:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10001979	0000016625	Z-211-102	06/20/2004 00:54:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10001980	0000016576	Z-211-102	06/19/2004 08:25:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10001981	0000026053	Z-211-102	12/03/2004 05:16:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001986	0000016634	Z-211-102	06/20/2004 04:54:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10001987	0000045665	Z-211-102	09/07/2005 20:40:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10001988	0000016878	Z-211-103	06/24/2004 08:51:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10001990	0000016665	Z-211-102	06/20/2004 21:33:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10001991	0000016593	Z-211-102	06/19/2004 12:59:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10002076	0000016627	Z-211-102	06/20/2004 01:48:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10002077	0000027042	Z-211-102	01/31/2005 01:01:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10002078	0000016861	Z-211-103	06/24/2004 03:52:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10002079	0000016557	Z-211-102	06/19/2004 03:29:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10002089	0000016902	Z-211-102	06/24/2004 16:58:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10002203	0000029019	Z-211-102	03/18/2005 23:58:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10002204	0000016886	Z-211-102	06/24/2004 11:04:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10002205	0000026044	Z-211-103	12/03/2004 03:26:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10002206	0000016556	Z-211-103	06/19/2004 03:09:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10002295	0000027752	Z-211-102	02/24/2005 23:42:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002302	0000016657	Z-211-102	06/20/2004 16:31:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002303	0000016885	Z-211-103	06/24/2004 10:52:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002304	0000016620	Z-211-102	06/19/2004 22:23:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002305	0000016887	Z-211-103	06/24/2004 11:19:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002306	0000016884	Z-211-102	06/24/2004 10:37:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10002307	0000016858	Z-211-103	06/24/2004 02:57:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10002308	0000016645	Z-211-102	06/20/2004 10:08:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10002309	0000016666	Z-211-102	06/20/2004 22:15:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002310	0000016898	Z-211-103	06/24/2004 15:29:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10002313	0000016651	Z-211-102	06/20/2004 13:40:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002467	0000016587	Z-211-102	06/19/2004 11:37:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10002469	0000016619	Z-211-102	06/19/2004 21:56:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10002470	0000016182	Z-211-102	06/12/2004 12:58:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10002477	0000016562	Z-211-103	06/19/2004 04:29:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002479	0000027040	Z-211-102	01/31/2005 00:09:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10002538	0000027037	Z-211-102	01/30/2005 22:53:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002539	0000037792	Z-211-102	06/25/2005 04:38:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10002542	0000016860	Z-211-102	06/24/2004 03:49:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10002543	0000027036	Z-211-102	01/30/2005 22:29:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002544	0000016895	Z-211-103	06/24/2004 14:34:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002545	0000026028	Z-211-103	12/03/2004 00:10:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10002546	0000016888	Z-211-102	06/24/2004 11:30:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002547	0000037803	Z-211-102	06/25/2005 05:49:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10002548	0000016667	Z-211-102	06/20/2004 22:41:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002549	0000016883	Z-211-103	06/24/2004 10:20:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10002591	0000016621	Z-211-102	06/19/2004 22:50:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10002593	0000026037	Z-211-102	12/03/2004 02:07:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002594	0000027340	Z-211-102	02/17/2005 16:36:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002595	0000016580	Z-211-102	06/19/2004 09:45:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10002675	0000016589	Z-211-102	06/19/2004 12:06:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10002685	0000016608	Z-211-102	06/19/2004 17:05:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002686	0000016656	Z-211-102	06/20/2004 16:05:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10002687	0000016859	Z-211-102	06/24/2004 03:21:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002688	0000016911	Z-211-103	06/24/2004 21:57:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002691	0000030407	Z-211-102	04/11/2005 10:56:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002692	0000016563	Z-211-102	06/19/2004 04:53:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10002693	0000016064	Z-211-102	06/09/2004 13:22:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002694	0000016881	Z-211-103	06/24/2004 09:49:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002695	0000016882	Z-211-102	06/24/2004 10:08:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002696	0000016652	Z-211-102	06/20/2004 14:07:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002697	0000016648	Z-211-102	06/20/2004 12:01:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002698	0000026980	Z-211-102	01/26/2005 22:19:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002700	0000016574	Z-211-102	06/19/2004 07:43:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002701	0000016914	Z-211-102	06/24/2004 23:35:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10002702	0000016869	Z-211-103	06/24/2004 05:39:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002703	0000016659	Z-211-102	06/20/2004 17:39:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002730	0000073687	Z-211-103	05/02/2006 11:38:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002731	0000067597	Z-211-102	03/07/2006 03:29:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10002732	0000016866	Z-211-102	06/24/2004 05:08:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002733	0000026050	Z-211-103	12/03/2004 04:37:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002734	0000016658	Z-211-102	06/20/2004 17:09:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10002735	0000016915	Z-211-103	06/24/2004 23:37:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002757	0000016578	Z-211-102	06/19/2004 09:19:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10002758	0000016624	Z-211-102	06/20/2004 00:28:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10002759	0000027050	Z-211-102	01/31/2005 05:12:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10002761	0000027370	Z-211-102	02/18/2005 11:37:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002772	0000072065	Z-211-102	04/21/2006 02:09:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002773	0000026043	Z-211-102	12/03/2004 03:16:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002774	0000016585	Z-211-102	06/19/2004 11:09:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002777	0000016566	Z-211-103	06/19/2004 05:25:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10002778	0000016610	Z-211-102	06/19/2004 17:43:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008734	0000016177	Z-211-102	06/12/2004 10:16:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10008836	0000026020	Z-211-103	12/02/2004 22:26:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10008839	0000016062	Z-211-102	06/09/2004 12:29:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008866	0000028385	Z-211-102	03/07/2005 00:07:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10008867	0000021297	Z-211-103	09/11/2004 13:19:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10008868	0000037770	Z-211-102	06/25/2005 02:10:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008869	0000038578	Z-211-102	07/02/2005 16:00:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10008870	0000061289	Z-211-102	01/14/2006 15:04:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10008871	0000038584	Z-211-102	07/02/2005 16:49:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008872	0000038074	Z-211-103	06/27/2005 08:17:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008874	0000029031	Z-211-102	03/19/2005 06:08:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10008876	0000014324	Z-211-103	05/19/2004 04:34:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011134	0000021544	Z-211-103	09/16/2004 13:33:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10011136	0000021516	Z-211-102	09/16/2004 06:01:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10011140	0000021515	Z-211-103	09/16/2004 05:45:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10011142	0000021510	Z-211-102	09/16/2004 04:38:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10011145	0000021512	Z-211-102	09/16/2004 05:03:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10011321	0000021566	Z-211-103	09/16/2004 20:13:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011322	0000021508	Z-211-103	09/16/2004 03:55:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011326	0000021564	Z-211-103	09/16/2004 19:39:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10011327	0000021563	Z-211-102	09/16/2004 19:39:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10011346	0000021549	Z-211-102	09/16/2004 14:35:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10011350	0000021514	Z-211-102	09/16/2004 05:32:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10011351	0000021513	Z-211-103	09/16/2004 05:20:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10011355	0000021540	Z-211-103	09/16/2004 12:46:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10011357	0000021539	Z-211-102	09/16/2004 12:38:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10011358	0000021557	Z-211-102	09/16/2004 17:41:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011363	0000021507	Z-211-103	09/16/2004 02:57:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011364	0000021538	Z-211-103	09/16/2004 12:22:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	32.27
10011365	0000021511	Z-211-103	09/16/2004 04:39:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011366	0000021545	Z-211-102	09/16/2004 13:48:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10011367	0000021548	Z-211-103	09/16/2004 14:19:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10011369	0000016074	Z-211-102	06/09/2004 20:43:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10011371	0000021509	Z-211-102	09/16/2004 04:01:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10011407	0000021567	Z-211-102	09/16/2004 20:25:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10011411	0000021583	Z-211-102	09/17/2004 00:08:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011417	0000021565	Z-211-102	09/16/2004 20:02:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011444	0000021578	Z-211-103	09/16/2004 23:02:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011515	0000021575	Z-211-102	09/16/2004 22:23:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011520	0000021574	Z-211-103	09/16/2004 22:13:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10011524	0000021581	Z-211-102	09/16/2004 23:45:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011525	0000021582	Z-211-103	09/16/2004 23:49:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011527	0000021587	Z-211-102	09/17/2004 00:55:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10011530	0000021573	Z-211-103	09/16/2004 21:49:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10011533	0000021577	Z-211-102	09/16/2004 22:54:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011559	0000021603	Z-211-102	09/17/2004 04:06:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10011560	0000021571	Z-211-103	09/16/2004 21:25:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10011566	0000021570	Z-211-102	09/16/2004 21:22:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10011567	0000021584	Z-211-103	09/17/2004 00:12:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10011568	0000021580	Z-211-103	09/16/2004 23:25:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011572	0000021601	Z-211-102	09/17/2004 03:42:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10011582	0000021572	Z-211-102	09/16/2004 21:46:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011583	0000021579	Z-211-102	09/16/2004 23:18:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10011584	0000021568	Z-211-103	09/16/2004 20:36:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10011585	0000021569	Z-211-103	09/16/2004 20:59:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10011590	0000021576	Z-211-103	09/16/2004 22:38:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10015080	0000016606	Z-211-102	06/19/2004 16:39:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015100	0000016654	Z-211-102	06/20/2004 15:02:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016459	0000027039	Z-211-102	01/30/2005 23:44:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016561	0000020973	Z-211-102	09/07/2004 15:28:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016563	0000022970	Z-211-102	10/17/2004 15:00:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017788	0000016137	Z-211-102	06/11/2004 11:14:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017789	0000026042	Z-211-103	12/03/2004 03:03:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017790	0000016154	Z-211-102	06/11/2004 20:37:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10017791	0000025969	Z-211-102	12/02/2004 05:45:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018385	0000032192	Z-211-102	05/03/2005 12:54:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10018733	0000016146	Z-211-102	06/11/2004 16:24:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018734	0000016148	Z-211-102	06/11/2004 17:25:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018735	0000016142	Z-211-102	06/11/2004 14:36:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018737	0000016152	Z-211-102	06/11/2004 19:28:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018738	0000027932	Z-211-102	02/28/2005 05:18:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018739	0000016156	Z-211-102	06/11/2004 21:32:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018740	0000026047	Z-211-102	12/03/2004 04:05:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018743	0000016189	Z-211-102	06/12/2004 16:18:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018744	0000025970	Z-211-102	12/02/2004 06:09:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018751	0000016160	Z-211-102	06/11/2004 23:37:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018752	0000016123	Z-211-102	06/11/2004 04:36:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018754	0000016139	Z-211-102	06/11/2004 13:12:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018758	0000016144	Z-211-102	06/11/2004 15:29:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018969	0000018150	Z-211-103	07/12/2004 00:18:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018971	0000018311	Z-211-103	07/15/2004 20:58:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10018975	0000027041	Z-211-102	01/31/2005 00:37:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018979	0000032190	Z-211-102	05/03/2005 12:30:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10018980	0000018345	Z-211-102	07/19/2004 01:53:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10018984	0000015972	Z-211-102	06/07/2004 16:59:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018985	0000018302	Z-211-103	07/15/2004 15:15:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10018986	0000018107	Z-211-103	07/11/2004 01:48:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018987	0000015015	Z-211-103	05/31/2004 01:01:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10019000	0000015973	Z-211-103	06/07/2004 17:17:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019001	0000032191	Z-211-103	05/03/2005 12:34:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019004	0000018356	Z-211-102	07/19/2004 12:32:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10019005	0000026983	Z-211-102	01/26/2005 23:32:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019006	0000027034	Z-211-102	01/30/2005 21:14:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10019007	0000026981	Z-211-102	01/26/2005 22:44:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10019011	0000018122	Z-211-103	07/11/2004 05:47:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10019022	0000026030	Z-211-103	12/03/2004 00:33:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019026	0000018148	Z-211-103	07/11/2004 23:21:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	17.72
10019027	0000018109	Z-211-103	07/11/2004 02:21:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019029	0000029899	Z-211-102	04/04/2005 18:41:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10019033	0000018151	Z-211-103	07/12/2004 00:55:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10019049	0000032193	Z-211-103	05/03/2005 12:58:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10019107	0000016312	Z-211-102	06/15/2004 04:28:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019108	0000027487	Z-211-102	02/20/2005 16:35:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10019111	0000016159	Z-211-102	06/11/2004 22:59:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019112	0000016078	Z-211-102	06/09/2004 22:54:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019174	0000026013	Z-211-102	12/02/2004 21:03:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019175	0000016179	Z-211-102	06/12/2004 11:27:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019177	0000016205	Z-211-102	06/12/2004 23:30:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10019178	0000015865	Z-211-102	06/06/2004 02:02:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10019179	0000027038	Z-211-102	01/30/2005 23:17:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10019180	0000016075	Z-211-102	06/09/2004 21:32:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10019181	0000037632	Z-211-103	06/24/2005 00:28:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10019182	0000016081	Z-211-102	06/10/2004 00:21:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019183	0000016184	Z-211-102	06/12/2004 14:03:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10019184	0000026012	Z-211-103	12/02/2004 20:47:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10019185	0000015860	Z-211-103	06/06/2004 00:44:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10019186	0000027811	Z-211-102	02/26/2005 03:03:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10019188	0000026022	Z-211-103	12/02/2004 22:56:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10019192	0000026015	Z-211-102	12/02/2004 21:30:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019257	0000016138	Z-211-102	06/11/2004 12:32:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019258	0000021710	Z-211-102	09/18/2004 06:03:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019267	0000016166	Z-211-102	06/12/2004 03:12:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019268	0000016158	Z-211-102	06/11/2004 22:31:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10019269	0000016090	Z-211-102	06/10/2004 05:55:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019270	0000025977	Z-211-102	12/02/2004 10:41:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019272	0000026033	Z-211-102	12/03/2004 01:19:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019273	0000016145	Z-211-102	06/11/2004 15:57:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019275	0000016155	Z-211-102	06/11/2004 21:04:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019276	0000026031	Z-211-102	12/03/2004 00:55:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019277	0000026016	Z-211-103	12/02/2004 21:40:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10019278	0000016124	Z-211-102	06/11/2004 05:03:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019279	0000026046	Z-211-103	12/03/2004 03:49:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10019281	0000026036	Z-211-103	12/03/2004 01:51:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019283	0000016315	Z-211-102	06/15/2004 05:48:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10019284	0000025968	Z-211-102	12/02/2004 05:15:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019285	0000016310	Z-211-102	06/15/2004 03:32:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019286	0000016324	Z-211-102	06/15/2004 11:14:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019287	0000016309	Z-211-102	06/15/2004 03:06:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019288	0000026040	Z-211-103	12/03/2004 02:39:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019289	0000026054	Z-211-103	12/03/2004 05:26:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019290	0000026045	Z-211-102	12/03/2004 03:40:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019291	0000016080	Z-211-102	06/09/2004 23:54:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019292	0000016071	Z-211-102	06/09/2004 18:20:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019293	0000016326	Z-211-102	06/15/2004 12:08:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019316	0000016088	Z-211-102	06/10/2004 05:02:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019317	0000026014	Z-211-103	12/02/2004 21:16:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019318	0000026049	Z-211-102	12/03/2004 04:28:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019319	0000026029	Z-211-102	12/03/2004 00:31:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019322	0000016311	Z-211-102	06/15/2004 03:59:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019323	0000016093	Z-211-102	06/10/2004 09:42:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019325	0000064598	Z-211-103	02/11/2006 04:18:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10019326	0000016313	Z-211-102	06/15/2004 04:55:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019340	0000026052	Z-211-103	12/03/2004 05:02:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019341	0000032185	Z-211-103	05/03/2005 11:18:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019348	0000016321	Z-211-102	06/15/2004 09:08:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019349	0000016089	Z-211-102	06/10/2004 05:28:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10019350	0000016303	Z-211-102	06/15/2004 00:24:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019351	0000016316	Z-211-102	06/15/2004 06:15:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019353	0000016087	Z-211-102	06/10/2004 04:35:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019675	0000016203	Z-211-102	06/12/2004 22:37:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019684	0000016084	Z-211-102	06/10/2004 02:38:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019685	0000016082	Z-211-102	06/10/2004 01:45:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10019686	0000026017	Z-211-102	12/02/2004 21:53:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019687	0000027450	Z-211-102	02/20/2005 01:01:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019688	0000015862	Z-211-103	06/06/2004 01:12:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019689	0000016067	Z-211-102	06/09/2004 14:43:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019690	0000026039	Z-211-102	12/03/2004 02:30:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019691	0000015854	Z-211-102	06/05/2004 22:59:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019713	0000027576	Z-211-102	02/22/2005 08:11:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019715	0000027588	Z-211-102	02/22/2005 11:01:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019718	0000027638	Z-211-102	02/23/2005 04:58:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019719	0000027621	Z-211-102	02/22/2005 20:57:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10019720	0000027582	Z-211-102	02/22/2005 09:22:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019721	0000027628	Z-211-102	02/22/2005 23:43:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10019722	0000027619	Z-211-102	02/22/2005 20:11:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019731	0000027627	Z-211-102	02/22/2005 23:20:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10019732	0000027585	Z-211-102	02/22/2005 10:10:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10019733	0000027603	Z-211-102	02/22/2005 14:26:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019734	0000027620	Z-211-102	02/22/2005 20:34:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019735	0000027623	Z-211-102	02/22/2005 21:44:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10019736	0000027609	Z-211-102	02/22/2005 16:00:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019737	0000027630	Z-211-102	02/23/2005 00:31:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10019738	0000027661	Z-211-102	02/23/2005 13:57:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	4.57
10019756	0000027575	Z-211-102	02/22/2005 07:44:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019757	0000027611	Z-211-102	02/22/2005 16:48:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10019758	0000027571	Z-211-102	02/22/2005 06:00:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019760	0000027597	Z-211-102	02/22/2005 13:02:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019761	0000025976	Z-211-102	12/02/2004 10:18:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019762	0000027679	Z-211-102	02/23/2005 20:27:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019764	0000027670	Z-211-102	02/23/2005 16:18:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019765	0000027622	Z-211-102	02/22/2005 21:21:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019766	0000027572	Z-211-102	02/22/2005 06:24:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019767	0000027667	Z-211-102	02/23/2005 15:07:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019768	0000027614	Z-211-102	02/22/2005 18:00:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019771	0000027660	Z-211-102	02/23/2005 13:18:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019772	0000027748	Z-211-102	02/24/2005 22:04:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019773	0000027694	Z-211-102	02/24/2005 02:28:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10019774	0000027746	Z-211-102	02/24/2005 21:17:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019779	0000059606	Z-211-103	01/02/2006 02:26:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019797	0000027626	Z-211-102	02/22/2005 22:56:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019804	0000027678	Z-211-102	02/23/2005 20:04:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019805	0000027683	Z-211-102	02/23/2005 22:01:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10019806	0000027695	Z-211-102	02/24/2005 02:51:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019807	0000027673	Z-211-102	02/23/2005 17:33:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019808	0000027690	Z-211-102	02/24/2005 00:51:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019810	0000021646	Z-211-103	09/17/2004 14:01:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019811	0000071646	Z-211-103	04/18/2006 03:29:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019812	0000027809	Z-211-102	02/26/2005 02:01:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019813	0000027664	Z-211-102	02/23/2005 14:44:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10019815	0000032184	Z-211-102	05/03/2005 11:19:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019816	0000027674	Z-211-102	02/23/2005 17:57:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019817	0000027685	Z-211-102	02/23/2005 22:49:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019818	0000027749	Z-211-102	02/24/2005 22:28:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10019819	0000027567	Z-211-102	02/22/2005 04:26:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019820	0000027691	Z-211-102	02/24/2005 01:18:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10019821	0000027624	Z-211-102	02/22/2005 22:10:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019939	0000027669	Z-211-102	02/23/2005 15:54:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019940	0000027625	Z-211-102	02/22/2005 22:33:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019941	0000027586	Z-211-102	02/22/2005 10:34:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	6.19
10019942	0000027604	Z-211-102	02/22/2005 14:50:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10019943	0000040817	Z-211-103	07/26/2005 03:41:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019944	0000028417	Z-211-102	03/07/2005 11:43:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019945	0000039565	Z-211-102	07/12/2005 13:01:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019946	0000027817	Z-211-102	02/26/2005 05:44:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019947	0000027806	Z-211-102	02/26/2005 00:50:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019948	0000027488	Z-211-102	02/20/2005 16:58:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019949	0000027796	Z-211-102	02/25/2005 20:34:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10019950	0000028435	Z-211-102	03/07/2005 19:48:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10019951	0000027784	Z-211-102	02/25/2005 15:12:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019952	0000027761	Z-211-102	02/25/2005 03:30:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10019953	0000027788	Z-211-102	02/25/2005 16:48:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020043	0000027675	Z-211-102	02/23/2005 18:21:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10020044	0000027751	Z-211-102	02/24/2005 23:15:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10020046	0000027755	Z-211-102	02/25/2005 01:02:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10020047	0000039424	Z-211-102	07/11/2005 00:12:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	16.20
10020048	0000027687	Z-211-102	02/23/2005 23:29:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10020049	0000027641	Z-211-102	02/23/2005 06:10:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020050	0000027668	Z-211-102	02/23/2005 15:31:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020051	0000027750	Z-211-102	02/24/2005 22:51:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10020052	0000027682	Z-211-102	02/23/2005 21:37:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10020053	0000027754	Z-211-102	02/25/2005 00:38:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020054	0000027649	Z-211-102	02/23/2005 08:24:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020135	0000027680	Z-211-102	02/23/2005 20:51:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020136	0000027671	Z-211-102	02/23/2005 16:41:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020137	0000027692	Z-211-102	02/24/2005 01:41:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020138	0000027681	Z-211-102	02/23/2005 21:14:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020139	0000027693	Z-211-102	02/24/2005 02:05:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10020140	0000027745	Z-211-102	02/24/2005 20:54:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10020141	0000024416	Z-211-102	11/01/2004 16:26:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10020142	0000027688	Z-211-102	02/23/2005 23:52:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10020143	0000027684	Z-211-102	02/23/2005 22:26:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10020270	0000032189	Z-211-103	05/03/2005 12:07:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020271	0000027544	Z-211-102	02/21/2005 18:03:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10020272	0000027553	Z-211-102	02/21/2005 22:26:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10020273	0000027540	Z-211-102	02/21/2005 15:34:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10020393	0000040870	Z-211-102	07/26/2005 10:54:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10020395	0000041134	Z-211-102	07/29/2005 17:38:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020396	0000025833	Z-211-103	11/23/2004 03:38:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10020397	0000028426	Z-211-102	03/07/2005 15:20:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020398	0000039641	Z-211-103	07/13/2005 03:23:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020399	0000040873	Z-211-102	07/26/2005 11:18:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10020400	0000027781	Z-211-102	02/25/2005 13:51:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020973	0000016279	Z-211-102	06/14/2004 12:21:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021389	0000021552	Z-211-103	09/16/2004 15:06:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10021390	0000028895	Z-211-102	03/16/2005 21:56:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10021401	0000021537	Z-211-102	09/16/2004 12:14:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10021403	0000021678	Z-211-102	09/17/2004 20:14:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10021460	0000021679	Z-211-103	09/17/2004 20:29:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10021467	0000021667	Z-211-103	09/17/2004 17:55:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	8.91
10021471	0000021506	Z-211-102	09/16/2004 02:25:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10021489	0000021551	Z-211-102	09/16/2004 14:58:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10021514	0000021442	Z-211-102	09/14/2004 03:12:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10021516	0000021553	Z-211-102	09/16/2004 15:48:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10021518	0000021666	Z-211-102	09/17/2004 17:47:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021524	0000028189	Z-211-102	03/04/2005 08:25:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10021525	0000028066	Z-211-102	03/01/2005 23:45:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10021529	0000028180	Z-211-102	03/04/2005 05:14:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10021530	0000028408	Z-211-102	03/07/2005 09:19:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10021533	0000028529	Z-211-102	03/09/2005 11:47:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021535	0000039394	Z-211-102	07/10/2005 17:00:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021539	0000021677	Z-211-103	09/17/2004 20:06:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021542	0000021500	Z-211-102	09/16/2004 01:04:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021560	0000028165	Z-211-102	03/03/2005 23:17:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10021569	0000028171	Z-211-102	03/04/2005 01:41:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021571	0000028131	Z-211-102	03/03/2005 09:23:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10021578	0000028181	Z-211-102	03/04/2005 05:38:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10021579	0000027829	Z-211-102	02/26/2005 09:41:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	12.40
10021581	0000028436	Z-211-102	03/07/2005 20:11:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10021593	0000028414	Z-211-102	03/07/2005 10:30:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10021654	0000028335	Z-211-102	03/06/2005 08:54:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10021674	0000028183	Z-211-102	03/04/2005 06:25:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10021675	0000028127	Z-211-102	03/03/2005 08:36:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10021679	0000028440	Z-211-102	03/07/2005 21:45:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10021685	0000028105	Z-211-102	03/03/2005 00:13:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10021958	0000021505	Z-211-103	09/16/2004 02:19:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10021963	0000016229	Z-211-102	06/13/2004 12:45:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10021978	0000028100	Z-211-102	03/02/2005 22:15:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10021982	0000028159	Z-211-102	03/03/2005 17:25:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021990	0000027960	Z-211-102	02/28/2005 14:12:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10021997	0000028107	Z-211-102	03/03/2005 01:01:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10022005	0000028174	Z-211-102	03/04/2005 02:52:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10022020	0000021546	Z-211-103	09/16/2004 13:56:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10022023	0000028179	Z-211-102	03/04/2005 04:51:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10022034	0000028412	Z-211-102	03/07/2005 10:05:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10022035	0000028438	Z-211-102	03/07/2005 20:58:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10022041	0000028076	Z-211-102	03/02/2005 03:37:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10022043	0000028078	Z-211-102	03/02/2005 04:27:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10022046	0000028433	Z-211-102	03/07/2005 18:30:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10022049	0000028422	Z-211-102	03/07/2005 13:46:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10022051	0000028333	Z-211-102	03/06/2005 08:31:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10022058	0000028182	Z-211-102	03/04/2005 06:01:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10022060	0000021591	Z-211-102	09/17/2004 01:42:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10022061	0000021599	Z-211-102	09/17/2004 03:16:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10022062	0000021605	Z-211-102	09/17/2004 04:45:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10022064	0000021683	Z-211-103	09/17/2004 21:16:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10022186	0000021668	Z-211-102	09/17/2004 18:11:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10022187	0000021547	Z-211-102	09/16/2004 14:11:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10022188	0000021550	Z-211-103	09/16/2004 14:43:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10022189	0000021504	Z-211-103	09/16/2004 01:50:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10022192	0000021665	Z-211-103	09/17/2004 17:32:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10022194	0000023105	Z-211-102	10/18/2004 20:32:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10022200	0000021598	Z-211-103	09/17/2004 02:57:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022201	0000021499	Z-211-102	09/15/2004 23:56:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022205	0000021543	Z-211-102	09/16/2004 13:24:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10022206	0000021501	Z-211-103	09/16/2004 01:06:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10022207	0000021556	Z-211-102	09/16/2004 17:16:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10022208	0000021684	Z-211-102	09/17/2004 21:30:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10022209	0000026986	Z-211-102	01/27/2005 00:50:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10022211	0000021669	Z-211-103	09/17/2004 18:20:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10022212	0000021662	Z-211-102	09/17/2004 17:01:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10022220	0000021663	Z-211-103	09/17/2004 17:09:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10022221	0000021600	Z-211-103	09/17/2004 03:20:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	3.24
10022226	0000021502	Z-211-102	09/16/2004 01:28:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10022227	0000021536	Z-211-103	09/16/2004 11:59:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10022228	0000021676	Z-211-102	09/17/2004 19:51:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10022229	0000021681	Z-211-103	09/17/2004 20:52:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022230	0000021664	Z-211-102	09/17/2004 17:24:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10022231	0000021503	Z-211-102	09/16/2004 01:53:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022232	0000021497	Z-211-102	09/15/2004 23:23:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10022233	0000021590	Z-211-103	09/17/2004 01:22:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022234	0000021594	Z-211-103	09/17/2004 02:10:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10022237	0000021542	Z-211-103	09/16/2004 13:09:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10022238	0000021534	Z-211-103	09/16/2004 11:36:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10022239	0000021602	Z-211-103	09/17/2004 03:45:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022240	0000021586	Z-211-103	09/17/2004 00:35:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10022241	0000021589	Z-211-102	09/17/2004 01:19:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10022242	0000021595	Z-211-102	09/17/2004 02:29:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10022243	0000030659	Z-211-102	04/14/2005 12:42:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022244	0000021541	Z-211-102	09/16/2004 13:01:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10022245	0000021597	Z-211-102	09/17/2004 02:52:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10022246	0000028434	Z-211-102	03/07/2005 18:53:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10022247	0000028418	Z-211-102	03/07/2005 12:07:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.50

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022248	0000028423	Z-211-102	03/07/2005 14:09:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022250	0000028176	Z-211-102	03/04/2005 03:39:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10022251	0000028081	Z-211-102	03/02/2005 05:39:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022252	0000028411	Z-211-102	03/07/2005 09:42:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10022253	0000021592	Z-211-103	09/17/2004 01:45:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10022255	0000021588	Z-211-103	09/17/2004 00:59:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10022257	0000021604	Z-211-103	09/17/2004 04:09:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10022258	0000021596	Z-211-103	09/17/2004 02:33:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10022259	0000021585	Z-211-102	09/17/2004 00:32:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10022260	0000021593	Z-211-102	09/17/2004 02:06:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10022262	0000021558	Z-211-103	09/16/2004 17:46:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10022263	0000021555	Z-211-102	09/16/2004 16:46:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10022264	0000021535	Z-211-102	09/16/2004 11:51:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10022316	0000027108	Z-211-102	02/07/2005 11:41:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10022317	0000027110	Z-211-102	02/07/2005 12:31:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10022322	0000032188	Z-211-102	05/03/2005 12:06:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10022716	0000027402	Z-211-102	02/19/2005 01:57:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10023016	0000027369	Z-211-102	02/18/2005 10:57:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023017	0000027454	Z-211-102	02/20/2005 02:36:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023018	0000027534	Z-211-102	02/21/2005 13:00:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023019	0000027484	Z-211-102	02/20/2005 15:24:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10023020	0000027504	Z-211-102	02/21/2005 01:30:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023021	0000027473	Z-211-102	02/20/2005 11:06:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10023022	0000027525	Z-211-102	02/21/2005 10:55:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023023	0000022800	Z-211-102	10/15/2004 04:07:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10023024	0000027756	Z-211-102	02/25/2005 01:28:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023025	0000027523	Z-211-102	02/21/2005 10:07:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023026	0000027390	Z-211-102	02/18/2005 21:02:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023027	0000027471	Z-211-102	02/20/2005 10:39:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023028	0000027456	Z-211-102	02/20/2005 03:22:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023029	0000027469	Z-211-102	02/20/2005 09:34:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023030	0000027951	Z-211-102	02/28/2005 10:59:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023031	0000027766	Z-211-102	02/25/2005 05:46:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10023032	0000028045	Z-211-102	03/01/2005 14:51:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023033	0000027956	Z-211-102	02/28/2005 12:39:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023034	0000027479	Z-211-102	02/20/2005 12:18:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023035	0000027460	Z-211-102	02/20/2005 05:55:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023036	0000027389	Z-211-102	02/18/2005 20:39:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023037	0000027507	Z-211-102	02/21/2005 05:16:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023038	0000027481	Z-211-102	02/20/2005 13:05:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023039	0000027466	Z-211-102	02/20/2005 07:56:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023040	0000027550	Z-211-102	02/21/2005 21:06:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023041	0000027455	Z-211-102	02/20/2005 02:59:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023042	0000027477	Z-211-102	02/20/2005 11:55:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023055	0000027475	Z-211-102	02/20/2005 11:31:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023056	0000027557	Z-211-102	02/22/2005 00:03:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023057	0000027552	Z-211-102	02/21/2005 22:02:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023058	0000027560	Z-211-102	02/22/2005 01:29:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023059	0000027535	Z-211-102	02/21/2005 13:23:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023060	0000027565	Z-211-102	02/22/2005 03:39:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023061	0000027480	Z-211-102	02/20/2005 12:42:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023062	0000027564	Z-211-102	02/22/2005 03:16:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023063	0000027561	Z-211-102	02/22/2005 01:58:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10023064	0000027517	Z-211-102	02/21/2005 08:33:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.98

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023065	0000027401	Z-211-102	02/19/2005 01:29:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023068	0000027555	Z-211-102	02/21/2005 23:15:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023072	0000027405	Z-211-102	02/19/2005 03:16:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023073	0000025988	Z-211-103	12/02/2004 13:45:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023074	0000027554	Z-211-102	02/21/2005 22:51:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023075	0000027524	Z-211-102	02/21/2005 10:30:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023076	0000027551	Z-211-102	02/21/2005 21:39:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023077	0000027545	Z-211-102	02/21/2005 18:26:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023081	0000027563	Z-211-102	02/22/2005 02:46:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023085	0000027539	Z-211-102	02/21/2005 15:05:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023091	0000027556	Z-211-102	02/21/2005 23:38:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023092	0000027559	Z-211-102	02/22/2005 00:52:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10023093	0000027541	Z-211-102	02/21/2005 15:58:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023094	0000027548	Z-211-102	02/21/2005 20:20:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023095	0000027562	Z-211-102	02/22/2005 02:21:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023096	0000027538	Z-211-102	02/21/2005 14:33:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023097	0000027404	Z-211-102	02/19/2005 02:52:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023098	0000019592	Z-211-103	08/23/2004 23:57:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023099	0000019599	Z-211-103	08/24/2004 03:00:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023100	0000019591	Z-211-103	08/23/2004 23:33:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023101	0000019585	Z-211-103	08/23/2004 20:41:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023102	0000019862	Z-211-103	08/30/2004 02:39:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023103	0000019865	Z-211-103	08/30/2004 03:26:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10023104	0000019586	Z-211-103	08/23/2004 21:09:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023105	0000027598	Z-211-102	02/22/2005 13:26:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023106	0000027631	Z-211-102	02/23/2005 00:54:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023107	0000027648	Z-211-102	02/23/2005 08:00:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023108	0000019864	Z-211-103	08/30/2004 03:03:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023109	0000019598	Z-211-103	08/24/2004 02:33:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10023110	0000027599	Z-211-102	02/22/2005 13:49:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023111	0000027639	Z-211-102	02/23/2005 05:21:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023112	0000027581	Z-211-102	02/22/2005 08:59:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023113	0000027350	Z-211-102	02/17/2005 21:33:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10023114	0000027595	Z-211-102	02/22/2005 12:39:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023115	0000027583	Z-211-102	02/22/2005 09:46:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023116	0000027579	Z-211-102	02/22/2005 08:35:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023175	0000017034	Z-211-103	06/26/2004 12:36:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023294	0000030403	Z-211-102	04/11/2005 10:03:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023297	0000032199	Z-211-103	05/03/2005 14:26:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024184	0000027514	Z-211-102	02/21/2005 07:46:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024185	0000021612	Z-211-103	09/17/2004 05:58:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024186	0000021625	Z-211-102	09/17/2004 09:51:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024187	0000021620	Z-211-102	09/17/2004 08:50:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024191	0000041036	Z-211-102	07/28/2005 11:36:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024198	0000027757	Z-211-102	02/25/2005 01:53:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024264	0000027531	Z-211-102	02/21/2005 12:09:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024265	0000027509	Z-211-102	02/21/2005 06:02:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024266	0000021657	Z-211-103	09/17/2004 15:59:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024267	0000021654	Z-211-102	09/17/2004 15:27:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024268	0000021490	Z-211-103	09/15/2004 21:36:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10024269	0000021489	Z-211-102	09/15/2004 21:26:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10024270	0000021496	Z-211-103	09/15/2004 22:55:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024271	0000021682	Z-211-102	09/17/2004 21:06:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024276	0000021689	Z-211-103	09/18/2004 01:18:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024277	0000027508	Z-211-102	02/21/2005 05:39:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024278	0000032206	Z-211-102	05/03/2005 16:11:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024279	0000021638	Z-211-102	09/17/2004 13:05:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024532	0000027790	Z-211-102	02/25/2005 17:37:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024533	0000025834	Z-211-102	11/23/2004 03:59:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	15.67
10024534	0000027804	Z-211-102	02/25/2005 23:59:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024535	0000039273	Z-211-103	07/09/2005 20:02:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10024536	0000027802	Z-211-102	02/25/2005 23:04:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10024537	0000025838	Z-211-102	11/23/2004 04:50:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024538	0000027765	Z-211-102	02/25/2005 05:20:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024539	0000039283	Z-211-102	07/09/2005 21:15:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024540	0000039280	Z-211-103	07/09/2005 20:52:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10024541	0000040869	Z-211-103	07/26/2005 10:42:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10024542	0000040874	Z-211-102	07/26/2005 11:54:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024543	0000039284	Z-211-103	07/09/2005 21:16:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10024544	0000027785	Z-211-102	02/25/2005 15:36:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024545	0000040872	Z-211-103	07/26/2005 11:06:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10024546	0000040791	Z-211-103	07/25/2005 22:15:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024547	0000040790	Z-211-102	07/25/2005 22:18:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024548	0000025837	Z-211-103	11/23/2004 04:26:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024549	0000025841	Z-211-103	11/23/2004 05:16:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10024550	0000025843	Z-211-103	11/23/2004 05:41:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10025042	0000021635	Z-211-103	09/17/2004 12:25:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025043	0000021660	Z-211-102	09/17/2004 16:37:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10025044	0000021703	Z-211-103	09/18/2004 04:19:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10025045	0000021692	Z-211-102	09/18/2004 02:04:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025046	0000021686	Z-211-102	09/18/2004 00:52:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10025047	0000021688	Z-211-102	09/18/2004 01:16:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025048	0000021641	Z-211-102	09/17/2004 13:30:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10025049	0000019597	Z-211-103	08/24/2004 02:08:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025050	0000019587	Z-211-103	08/23/2004 21:44:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025051	0000019590	Z-211-103	08/23/2004 23:07:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025053	0000021640	Z-211-103	09/17/2004 13:11:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10025054	0000019594	Z-211-103	08/24/2004 00:53:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025055	0000019596	Z-211-103	08/24/2004 01:43:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025056	0000019595	Z-211-103	08/24/2004 01:18:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10025057	0000021661	Z-211-103	09/17/2004 16:45:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025058	0000019861	Z-211-103	08/30/2004 02:15:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025059	0000019593	Z-211-103	08/24/2004 00:23:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10025060	0000021658	Z-211-102	09/17/2004 16:14:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025061	0000027860	Z-211-102	02/26/2005 22:57:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025062	0000019602	Z-211-103	08/24/2004 04:24:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025063	0000019588	Z-211-103	08/23/2004 22:11:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10025064	0000027800	Z-211-102	02/25/2005 22:17:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025065	0000021650	Z-211-102	09/17/2004 14:40:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025066	0000021653	Z-211-103	09/17/2004 15:11:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025067	0000027927	Z-211-102	02/28/2005 02:57:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025068	0000021656	Z-211-102	09/17/2004 15:51:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025069	0000027763	Z-211-102	02/25/2005 04:16:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025072	0000040798	Z-211-102	07/25/2005 23:29:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025073	0000021626	Z-211-103	09/17/2004 09:58:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025074	0000019601	Z-211-103	08/24/2004 03:58:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025075	0000019603	Z-211-103	08/24/2004 04:51:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025076	0000019589	Z-211-103	08/23/2004 22:35:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025077	0000019604	Z-211-103	08/24/2004 05:16:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025078	0000019859	Z-211-103	08/30/2004 01:51:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025079	0000019600	Z-211-103	08/24/2004 03:26:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025187	0000021623	Z-211-102	09/17/2004 09:20:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025188	0000021700	Z-211-103	09/18/2004 03:55:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025189	0000021695	Z-211-102	09/18/2004 02:50:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025190	0000021691	Z-211-103	09/18/2004 01:42:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025191	0000021706	Z-211-102	09/18/2004 05:15:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025192	0000021693	Z-211-103	09/18/2004 02:07:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025193	0000029424	Z-211-102	03/26/2005 12:06:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025194	0000021719	Z-211-102	09/18/2004 09:09:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025195	0000021720	Z-211-102	09/18/2004 09:33:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025196	0000021707	Z-211-103	09/18/2004 05:17:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10025197	0000021699	Z-211-102	09/18/2004 03:40:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025198	0000021704	Z-211-102	09/18/2004 04:48:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10025210	0000021637	Z-211-103	09/17/2004 12:48:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025211	0000021708	Z-211-102	09/18/2004 05:38:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025212	0000021766	Z-211-102	09/18/2004 21:34:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025213	0000021628	Z-211-103	09/17/2004 10:30:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025214	0000021648	Z-211-103	09/17/2004 14:24:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025215	0000021709	Z-211-103	09/18/2004 05:41:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025216	0000021643	Z-211-103	09/17/2004 13:36:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025217	0000021716	Z-211-102	09/18/2004 07:55:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025218	0000041826	Z-211-102	08/06/2005 16:56:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025219	0000021711	Z-211-103	09/18/2004 06:06:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025220	0000021685	Z-211-103	09/18/2004 00:18:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025221	0000021698	Z-211-103	09/18/2004 03:32:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10025222	0000021697	Z-211-103	09/18/2004 03:03:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025223	0000021690	Z-211-102	09/18/2004 01:39:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025224	0000021717	Z-211-102	09/18/2004 08:19:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025225	0000021701	Z-211-102	09/18/2004 04:04:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025226	0000021634	Z-211-102	09/17/2004 12:11:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025227	0000021633	Z-211-103	09/17/2004 12:00:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025228	0000021651	Z-211-103	09/17/2004 14:47:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10025294	0000021644	Z-211-102	09/17/2004 13:54:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025295	0000021493	Z-211-102	09/15/2004 22:19:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025296	0000027920	Z-211-102	02/27/2005 23:59:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025297	0000021636	Z-211-102	09/17/2004 12:41:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025298	0000021659	Z-211-103	09/17/2004 16:22:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025299	0000021609	Z-211-102	09/17/2004 05:31:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025300	0000021495	Z-211-102	09/15/2004 22:45:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025301	0000021492	Z-211-103	09/15/2004 22:03:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025302	0000021652	Z-211-102	09/17/2004 15:04:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025303	0000021687	Z-211-103	09/18/2004 00:53:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025304	0000021491	Z-211-102	09/15/2004 21:53:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025305	0000021611	Z-211-102	09/17/2004 05:55:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025306	0000021607	Z-211-102	09/17/2004 05:08:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025307	0000021629	Z-211-102	09/17/2004 10:43:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025308	0000021705	Z-211-103	09/18/2004 04:48:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025309	0000021494	Z-211-103	09/15/2004 22:29:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025310	0000021627	Z-211-102	09/17/2004 10:16:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025311	0000021608	Z-211-103	09/17/2004 05:11:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025312	0000021622	Z-211-103	09/17/2004 09:16:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025313	0000021694	Z-211-103	09/18/2004 02:40:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025314	0000021610	Z-211-103	09/17/2004 05:34:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025315	0000021631	Z-211-102	09/17/2004 11:19:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025316	0000021647	Z-211-102	09/17/2004 14:17:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025317	0000071958	Z-211-102	04/20/2006 05:59:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10025318	0000021632	Z-211-102	09/17/2004 11:48:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025319	0000071986	Z-211-102	04/20/2006 12:26:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025320	0000027774	Z-211-102	02/25/2005 10:22:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025321	0000027109	Z-211-102	02/07/2005 12:07:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025322	0000027859	Z-211-102	02/26/2005 22:34:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025323	0000027403	Z-211-102	02/19/2005 02:25:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025324	0000027520	Z-211-102	02/21/2005 09:20:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025325	0000027495	Z-211-102	02/20/2005 21:55:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025326	0000027866	Z-211-102	02/27/2005 01:26:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025327	0000027807	Z-211-102	02/26/2005 01:14:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025328	0000027799	Z-211-102	02/25/2005 21:53:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026121	0000028316	Z-211-102	03/06/2005 03:00:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10026126	0000028313	Z-211-102	03/06/2005 01:50:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10026132	0000028172	Z-211-102	03/04/2005 02:04:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10026136	0000028248	Z-211-102	03/05/2005 02:51:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10026138	0000027968	Z-211-102	02/28/2005 18:32:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10026143	0000027969	Z-211-102	02/28/2005 18:56:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10026144	0000028264	Z-211-102	03/05/2005 08:38:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026149	0000028170	Z-211-102	03/04/2005 01:17:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10026151	0000028293	Z-211-102	03/05/2005 16:57:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10026152	0000028291	Z-211-102	03/05/2005 16:33:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10026241	0000028365	Z-211-102	03/06/2005 15:30:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10026243	0000028254	Z-211-102	03/05/2005 05:29:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10026249	0000028343	Z-211-102	03/06/2005 10:30:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10026253	0000028320	Z-211-102	03/06/2005 04:34:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10026254	0000028305	Z-211-102	03/05/2005 21:10:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10026255	0000028283	Z-211-102	03/05/2005 14:59:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026259	0000027957	Z-211-102	02/28/2005 13:02:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10026262	0000028287	Z-211-102	03/05/2005 15:47:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10026264	0000028370	Z-211-102	03/06/2005 16:31:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10026265	0000028360	Z-211-102	03/06/2005 14:43:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10026267	0000028322	Z-211-102	03/06/2005 05:21:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10026269	0000028321	Z-211-102	03/06/2005 04:57:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10026277	0000028314	Z-211-102	03/06/2005 02:13:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10026281	0000028285	Z-211-102	03/05/2005 15:23:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026336	0000028389	Z-211-102	03/07/2005 01:52:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026354	0000028309	Z-211-102	03/06/2005 00:09:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10026359	0000028247	Z-211-102	03/05/2005 02:28:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10026360	0000028289	Z-211-102	03/05/2005 16:10:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10026362	0000028295	Z-211-102	03/05/2005 17:20:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10026368	0000028317	Z-211-102	03/06/2005 03:23:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10026374	0000028114	Z-211-102	03/03/2005 04:02:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10026375	0000027973	Z-211-102	02/28/2005 21:13:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10026377	0000028108	Z-211-102	03/03/2005 01:28:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10026378	0000028092	Z-211-102	03/02/2005 11:21:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10026379	0000028311	Z-211-102	03/06/2005 00:56:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026381	0000027964	Z-211-102	02/28/2005 15:56:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10026382	0000028119	Z-211-102	03/03/2005 06:05:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10026385	0000028394	Z-211-102	03/07/2005 03:49:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10026386	0000028342	Z-211-102	03/06/2005 10:04:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	3.80

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026399	0000027959	Z-211-102	02/28/2005 13:49:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026400	0000027984	Z-211-102	03/01/2005 01:35:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10026401	0000028318	Z-211-102	03/06/2005 03:47:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10026405	0000028346	Z-211-102	03/06/2005 10:53:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10026406	0000028393	Z-211-102	03/07/2005 03:25:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10026408	0000028118	Z-211-102	03/03/2005 05:42:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10026410	0000028087	Z-211-102	03/02/2005 10:11:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026417	0000028101	Z-211-102	03/02/2005 22:39:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10026424	0000027963	Z-211-102	02/28/2005 15:22:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10026428	0000028306	Z-211-102	03/05/2005 21:34:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026433	0000028439	Z-211-102	03/07/2005 21:21:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10026436	0000028103	Z-211-102	03/02/2005 23:25:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10026437	0000027958	Z-211-102	02/28/2005 13:25:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10026441	0000028339	Z-211-102	03/06/2005 09:41:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10026442	0000028349	Z-211-102	03/06/2005 11:16:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10026448	0000028297	Z-211-102	03/05/2005 17:43:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026454	0000027961	Z-211-102	02/28/2005 14:36:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10026578	0000028116	Z-211-102	03/03/2005 04:50:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10026590	0000027962	Z-211-102	02/28/2005 14:59:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10026592	0000028115	Z-211-102	03/03/2005 04:27:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	5.50
10026603	0000028357	Z-211-102	03/06/2005 13:33:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10026661	0000028099	Z-211-102	03/02/2005 21:52:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10026662	0000028549	Z-211-102	03/09/2005 17:53:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10026721	0000028102	Z-211-102	03/02/2005 23:02:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10026724	0000027965	Z-211-102	02/28/2005 16:45:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026726	0000027971	Z-211-102	02/28/2005 20:25:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026728	0000027945	Z-211-102	02/28/2005 09:26:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10026731	0000028113	Z-211-102	03/03/2005 03:25:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10026733	0000028104	Z-211-102	03/02/2005 23:49:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10026737	0000028155	Z-211-102	03/03/2005 15:14:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10026739	0000027941	Z-211-102	02/28/2005 08:16:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10026740	0000028130	Z-211-102	03/03/2005 09:00:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10026746	0000028096	Z-211-102	03/02/2005 20:36:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	34.32
10026747	0000028097	Z-211-102	03/02/2005 21:05:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10026748	0000028390	Z-211-102	03/07/2005 02:15:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10026750	0000028080	Z-211-102	03/02/2005 05:15:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10026752	0000027943	Z-211-102	02/28/2005 08:39:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10026756	0000028098	Z-211-102	03/02/2005 21:28:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10026765	0000027970	Z-211-102	02/28/2005 20:02:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026766	0000028079	Z-211-102	03/02/2005 04:51:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10026767	0000028392	Z-211-102	03/07/2005 03:02:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10026770	0000027972	Z-211-102	02/28/2005 20:48:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10027546	0000027516	Z-211-102	02/21/2005 08:10:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10027550	0000028415	Z-211-102	03/07/2005 10:54:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027551	0000027528	Z-211-102	02/21/2005 11:18:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027755	0000027452	Z-211-102	02/20/2005 01:49:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028105	0000027373	Z-211-102	02/18/2005 14:22:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028106	0000032205	Z-211-103	05/03/2005 15:42:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10028107	0000021630	Z-211-103	09/17/2004 10:54:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028564	0000027448	Z-211-102	02/19/2005 23:27:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028565	0000027372	Z-211-102	02/18/2005 13:03:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028566	0000027449	Z-211-102	02/20/2005 00:18:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028567	0000027486	Z-211-102	02/20/2005 16:12:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10028568	0000027485	Z-211-102	02/20/2005 15:48:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028569	0000027436	Z-211-102	02/19/2005 16:19:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028570	0000027522	Z-211-102	02/21/2005 09:44:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028571	0000027532	Z-211-102	02/21/2005 12:35:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028572	0000027503	Z-211-102	02/21/2005 01:07:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10028573	0000027428	Z-211-102	02/19/2005 13:20:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028574	0000027499	Z-211-102	02/20/2005 23:31:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10028577	0000027536	Z-211-102	02/21/2005 13:46:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10028578	0000027543	Z-211-102	02/21/2005 17:40:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028595	0000027758	Z-211-102	02/25/2005 02:16:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10028596	0000028126	Z-211-102	03/03/2005 08:12:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028597	0000027349	Z-211-102	02/17/2005 21:10:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028598	0000028088	Z-211-102	03/02/2005 10:34:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10028599	0000027458	Z-211-102	02/20/2005 04:13:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028600	0000028112	Z-211-102	03/03/2005 03:02:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028601	0000027371	Z-211-102	02/18/2005 12:08:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028602	0000027947	Z-211-102	02/28/2005 10:12:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028603	0000027759	Z-211-102	02/25/2005 02:40:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028604	0000027949	Z-211-102	02/28/2005 10:36:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10028605	0000028120	Z-211-102	03/03/2005 06:28:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10028606	0000028089	Z-211-102	03/02/2005 10:58:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028607	0000027953	Z-211-102	02/28/2005 11:22:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10028608	0000028427	Z-211-102	03/07/2005 15:43:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10028609	0000027391	Z-211-102	02/18/2005 21:26:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028614	0000027467	Z-211-102	02/20/2005 08:19:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030242	0000027791	Z-211-102	02/25/2005 18:01:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030246	0000027878	Z-211-102	02/27/2005 06:10:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030255	0000027919	Z-211-102	02/27/2005 23:34:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10030257	0000027778	Z-211-102	02/25/2005 12:00:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030258	0000027895	Z-211-102	02/27/2005 11:35:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10030259	0000027772	Z-211-102	02/25/2005 08:28:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10030260	0000027500	Z-211-102	02/20/2005 23:54:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030263	0000027776	Z-211-102	02/25/2005 11:13:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10030265	0000027767	Z-211-102	02/25/2005 06:09:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030285	0000027773	Z-211-102	02/25/2005 08:51:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030304	0000027496	Z-211-102	02/20/2005 22:18:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030613	0000027501	Z-211-102	02/21/2005 00:20:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030646	0000027868	Z-211-102	02/27/2005 02:12:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030657	0000027883	Z-211-102	02/27/2005 08:14:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030660	0000027867	Z-211-102	02/27/2005 01:49:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030662	0000027762	Z-211-102	02/25/2005 03:53:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032688	0000060332	Z-211-103	01/07/2006 00:25:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10033653	0000028372	Z-211-102	03/06/2005 16:54:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10033657	0000028250	Z-211-102	03/05/2005 03:38:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10033659	0000028569	Z-211-102	03/10/2005 02:52:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10033661	0000028251	Z-211-102	03/05/2005 04:01:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10033665	0000028192	Z-211-102	03/04/2005 09:11:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10033668	0000028379	Z-211-102	03/06/2005 20:13:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10033674	0000028359	Z-211-102	03/06/2005 14:20:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10033678	0000028384	Z-211-102	03/06/2005 23:11:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10033685	0000028262	Z-211-102	03/05/2005 08:14:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10033686	0000028188	Z-211-102	03/04/2005 08:02:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033688	0000028378	Z-211-102	03/06/2005 18:35:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10033693	0000028358	Z-211-102	03/06/2005 13:56:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10033695	0000028299	Z-211-102	03/05/2005 18:07:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.44

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033696	0000028190	Z-211-102	03/04/2005 08:48:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10033699	0000028308	Z-211-102	03/05/2005 23:45:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10033705	0000028383	Z-211-102	03/06/2005 22:47:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	7.41
10033760	0000035185	Z-211-102	06/01/2005 08:10:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033761	0000033188	Z-211-102	05/14/2005 11:14:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10033849	0000033140	Z-211-103	05/14/2005 01:58:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10033850	0000033126	Z-211-102	05/13/2005 23:37:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10033946	0000033178	Z-211-103	05/14/2005 09:22:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10033947	0000033134	Z-211-103	05/14/2005 01:11:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033954	0000033124	Z-211-103	05/13/2005 23:26:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10033955	0000033174	Z-211-102	05/14/2005 08:49:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10033960	0000028450	Z-211-102	03/08/2005 02:22:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10033961	0000028419	Z-211-102	03/07/2005 12:30:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033964	0000028437	Z-211-102	03/07/2005 20:35:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033973	0000028494	Z-211-102	03/09/2005 00:02:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10033975	0000028447	Z-211-102	03/08/2005 01:11:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10033976	0000028445	Z-211-102	03/07/2005 23:46:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10033979	0000028446	Z-211-102	03/08/2005 00:09:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10033980	0000028451	Z-211-102	03/08/2005 02:45:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10033984	0000028421	Z-211-102	03/07/2005 13:23:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10033987	0000028475	Z-211-102	03/08/2005 14:51:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10033988	0000028453	Z-211-102	03/08/2005 03:32:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10033989	0000028479	Z-211-102	03/08/2005 16:58:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10034001	0000028493	Z-211-102	03/08/2005 23:38:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034006	0000028449	Z-211-102	03/08/2005 01:58:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034007	0000028441	Z-211-102	03/07/2005 22:08:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10034009	0000028442	Z-211-102	03/07/2005 22:32:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10034010	0000028452	Z-211-102	03/08/2005 03:08:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10034011	0000028455	Z-211-102	03/08/2005 04:27:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10034012	0000028448	Z-211-102	03/08/2005 01:35:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034032	0000028310	Z-211-102	03/06/2005 00:32:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034038	0000028382	Z-211-102	03/06/2005 22:24:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10034061	0000028177	Z-211-102	03/04/2005 04:04:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10034067	0000028304	Z-211-102	03/05/2005 20:46:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10034068	0000028315	Z-211-102	03/06/2005 02:37:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10034069	0000028398	Z-211-102	03/07/2005 05:22:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10034166	0000028568	Z-211-102	03/10/2005 02:16:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10034170	0000028363	Z-211-102	03/06/2005 15:06:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034180	0000028571	Z-211-102	03/10/2005 03:32:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10034181	0000028572	Z-211-102	03/10/2005 04:01:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034182	0000028249	Z-211-102	03/05/2005 03:15:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10034183	0000028351	Z-211-102	03/06/2005 11:40:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10034742	0000030255	Z-211-102	04/09/2005 18:19:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10034743	0000030225	Z-211-102	04/09/2005 11:09:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034749	0000030264	Z-211-102	04/09/2005 21:32:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034753	0000030261	Z-211-102	04/09/2005 20:22:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034754	0000030210	Z-211-102	04/09/2005 09:04:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034758	0000030252	Z-211-102	04/09/2005 17:56:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10034805	0000027874	Z-211-102	02/27/2005 04:36:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10034812	0000027873	Z-211-102	02/27/2005 04:12:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035448	0000027976	Z-211-102	02/28/2005 22:23:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035863	0000027995	Z-211-102	03/01/2005 06:00:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10036167	0000027974	Z-211-102	02/28/2005 21:37:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036175	0000027975	Z-211-102	02/28/2005 22:00:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036177	0000027875	Z-211-102	02/27/2005 04:59:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10036182	0000031575	Z-211-102	04/24/2005 20:58:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10036190	0000027877	Z-211-102	02/27/2005 05:46:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036193	0000027876	Z-211-102	02/27/2005 05:23:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10036197	0000027726	Z-211-102	02/24/2005 13:11:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10036198	0000027728	Z-211-102	02/24/2005 14:29:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10036201	0000027701	Z-211-102	02/24/2005 05:48:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036206	0000027729	Z-211-102	02/24/2005 14:53:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10036207	0000027870	Z-211-102	02/27/2005 02:59:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10036211	0000027871	Z-211-102	02/27/2005 03:23:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10036216	0000028380	Z-211-102	03/06/2005 20:52:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10036274	0000028110	Z-211-102	03/03/2005 02:14:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10036283	0000027977	Z-211-102	02/28/2005 22:47:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10036377	0000027713	Z-211-102	02/24/2005 08:40:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10036379	0000027743	Z-211-102	02/24/2005 20:03:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10036380	0000027747	Z-211-102	02/24/2005 21:41:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10036381	0000027738	Z-211-102	02/24/2005 17:32:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10036469	0000028111	Z-211-102	03/03/2005 02:38:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10036484	0000028109	Z-211-102	03/03/2005 01:51:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10036485	0000027714	Z-211-102	02/24/2005 09:03:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10036492	0000027712	Z-211-102	02/24/2005 08:16:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10036527	0000028391	Z-211-102	03/07/2005 02:39:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10036547	0000028395	Z-211-102	03/07/2005 04:12:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10036558	0000027698	Z-211-102	02/24/2005 04:01:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10036561	0000027697	Z-211-102	02/24/2005 03:38:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10036566	0000027699	Z-211-102	02/24/2005 04:56:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10036575	0000027744	Z-211-102	02/24/2005 20:30:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10036577	0000027735	Z-211-102	02/24/2005 16:44:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10036581	0000027696	Z-211-102	02/24/2005 03:15:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10036586	0000027869	Z-211-102	02/27/2005 02:36:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10036590	0000027981	Z-211-102	03/01/2005 00:24:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036606	0000028397	Z-211-102	03/07/2005 04:59:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10036659	0000028887	Z-211-102	03/16/2005 17:48:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10036675	0000028387	Z-211-102	03/07/2005 00:55:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036680	0000028386	Z-211-102	03/07/2005 00:31:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036693	0000027858	Z-211-102	02/26/2005 22:09:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036696	0000027856	Z-211-102	02/26/2005 21:21:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036699	0000027857	Z-211-102	02/26/2005 21:45:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036704	0000028070	Z-211-102	03/02/2005 01:18:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036721	0000028534	Z-211-102	03/09/2005 12:38:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036728	0000028508	Z-211-102	03/09/2005 05:59:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10036729	0000028525	Z-211-102	03/09/2005 11:01:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10036733	0000028338	Z-211-102	03/06/2005 09:18:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10036743	0000028536	Z-211-102	03/09/2005 13:02:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10036772	0000028319	Z-211-102	03/06/2005 04:10:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10036850	0000039405	Z-211-102	07/10/2005 20:37:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036882	0000028355	Z-211-102	03/06/2005 13:10:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10036885	0000028307	Z-211-102	03/05/2005 23:22:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10036888	0000028539	Z-211-102	03/09/2005 14:15:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10036902	0000028381	Z-211-102	03/06/2005 21:18:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036903	0000027840	Z-211-102	02/26/2005 14:04:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037048	0000028353	Z-211-102	03/06/2005 12:03:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10037055	0000028507	Z-211-102	03/09/2005 05:35:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10037071	0000028602	Z-211-102	03/10/2005 13:17:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037074	0000028595	Z-211-102	03/10/2005 11:16:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10037075	0000028456	Z-211-102	03/08/2005 04:50:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037080	0000028457	Z-211-102	03/08/2005 05:14:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10037225	0000028469	Z-211-102	03/08/2005 10:04:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10037228	0000028483	Z-211-102	03/08/2005 18:45:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10037250	0000028606	Z-211-102	03/10/2005 14:04:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10037326	0000028626	Z-211-102	03/10/2005 23:32:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037329	0000028636	Z-211-102	03/11/2005 04:14:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037366	0000028496	Z-211-102	03/09/2005 01:06:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037368	0000028522	Z-211-102	03/09/2005 10:14:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037373	0000028499	Z-211-102	03/09/2005 02:24:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037378	0000028537	Z-211-102	03/09/2005 13:25:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037379	0000028607	Z-211-102	03/10/2005 14:28:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037474	0000028640	Z-211-102	03/11/2005 05:48:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037604	0000032921	Z-211-102	05/11/2005 22:16:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037608	0000028629	Z-211-102	03/11/2005 00:49:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037609	0000028680	Z-211-102	03/11/2005 14:42:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037882	0000028785	Z-211-102	03/12/2005 22:31:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037894	0000028745	Z-211-102	03/12/2005 13:00:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037898	0000028707	Z-211-102	03/12/2005 01:28:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037900	0000028706	Z-211-102	03/12/2005 00:06:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037907	0000028846	Z-211-102	03/15/2005 00:40:35	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037909	0000028840	Z-211-102	03/14/2005 20:54:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037919	0000028833	Z-211-102	03/14/2005 16:50:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037920	0000028829	Z-211-102	03/14/2005 15:50:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037921	0000028854	Z-211-102	03/15/2005 04:19:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037922	0000028844	Z-211-102	03/14/2005 22:29:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037923	0000028834	Z-211-102	03/14/2005 17:13:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037928	0000028852	Z-211-102	03/15/2005 03:22:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037930	0000028843	Z-211-102	03/14/2005 22:05:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037931	0000028851	Z-211-102	03/15/2005 02:58:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037937	0000028836	Z-211-102	03/14/2005 17:37:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038000	0000028884	Z-211-102	03/16/2005 17:01:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10038056	0000035747	Z-211-102	06/05/2005 23:22:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038058	0000028855	Z-211-102	03/15/2005 04:42:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038076	0000028894	Z-211-102	03/16/2005 21:32:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038077	0000028911	Z-211-102	03/17/2005 04:22:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038222	0000029177	Z-211-102	03/21/2005 00:32:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038230	0000029229	Z-211-102	03/22/2005 02:55:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10038246	0000028909	Z-211-102	03/17/2005 03:36:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038323	0000029170	Z-211-102	03/20/2005 21:42:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10038328	0000029113	Z-211-102	03/19/2005 22:55:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10038329	0000029181	Z-211-102	03/21/2005 02:07:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10038332	0000029112	Z-211-102	03/19/2005 22:31:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10038341	0000029169	Z-211-102	03/20/2005 21:14:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10038363	0000029188	Z-211-102	03/21/2005 04:52:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038392	0000029224	Z-211-102	03/22/2005 00:22:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10038407	0000030163	Z-211-102	04/08/2005 21:05:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038415	0000029141	Z-211-102	03/20/2005 11:38:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10038426	0000029190	Z-211-102	03/21/2005 05:47:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038435	0000029213	Z-211-102	03/21/2005 21:55:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10038439	0000029187	Z-211-102	03/21/2005 04:27:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038454	0000029114	Z-211-102	03/19/2005 23:40:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10038463	0000029120	Z-211-102	03/20/2005 03:05:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038500	0000032926	Z-211-102	05/11/2005 23:26:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10038844	0000029521	Z-211-102	03/27/2005 07:45:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10038845	0000032195	Z-211-103	05/03/2005 13:25:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10038851	0000029524	Z-211-102	03/27/2005 08:35:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10038858	0000031237	Z-211-103	04/21/2005 21:44:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10039068	0000029399	Z-211-102	03/26/2005 05:02:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039135	0000029570	Z-211-102	03/27/2005 19:47:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039137	0000029422	Z-211-102	03/26/2005 11:17:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039140	0000029416	Z-211-102	03/26/2005 09:43:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039145	0000029427	Z-211-102	03/26/2005 13:10:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039180	0000029479	Z-211-102	03/27/2005 00:13:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039539	0000032201	Z-211-103	05/03/2005 14:50:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040006	0000031685	Z-211-103	04/26/2005 01:14:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10040010	0000031658	Z-211-103	04/25/2005 17:36:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10040011	0000031682	Z-211-102	04/26/2005 00:50:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10040015	0000031596	Z-211-102	04/25/2005 02:29:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10040016	0000031674	Z-211-102	04/25/2005 21:32:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10040020	0000031654	Z-211-103	04/25/2005 17:01:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040029	0000031597	Z-211-103	04/25/2005 02:40:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10040036	0000031602	Z-211-102	04/25/2005 04:25:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040041	0000030142	Z-211-102	04/08/2005 12:48:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10040042	0000030091	Z-211-102	04/07/2005 22:37:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040043	0000030097	Z-211-102	04/08/2005 00:15:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10040044	0000030107	Z-211-102	04/08/2005 02:13:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040045	0000030119	Z-211-102	04/08/2005 05:22:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10040046	0000030114	Z-211-102	04/08/2005 04:12:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040052	0000031686	Z-211-102	04/26/2005 01:25:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040112	0000035457	Z-211-102	06/03/2005 15:56:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040184	0000030138	Z-211-102	04/08/2005 11:11:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040185	0000030134	Z-211-102	04/08/2005 09:53:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10040204	0000030274	Z-211-102	04/10/2005 00:49:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10040206	0000030266	Z-211-102	04/09/2005 22:19:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040258	0000030230	Z-211-102	04/09/2005 11:59:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040260	0000030228	Z-211-102	04/09/2005 11:32:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10040261	0000030213	Z-211-102	04/09/2005 09:31:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040267	0000030220	Z-211-102	04/09/2005 10:21:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10040269	0000030245	Z-211-102	04/09/2005 16:18:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10040270	0000030217	Z-211-102	04/09/2005 09:56:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10040278	0000034748	Z-211-103	05/28/2005 06:18:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10040279	0000030222	Z-211-102	04/09/2005 10:46:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040280	0000030197	Z-211-102	04/09/2005 05:59:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10040391	0000034747	Z-211-102	05/28/2005 06:17:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10040397	0000070758	Z-211-103	04/11/2006 13:39:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040402	0000031492	Z-211-103	04/24/2005 01:46:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040409	0000031500	Z-211-103	04/24/2005 03:21:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10040410	0000031499	Z-211-102	04/24/2005 03:20:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10040418	0000031650	Z-211-103	04/25/2005 16:33:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040422	0000031693	Z-211-103	04/26/2005 02:13:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10040423	0000031696	Z-211-102	04/26/2005 02:44:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10040429	0000030966	Z-211-102	04/18/2005 02:06:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10040434	0000030972	Z-211-102	04/18/2005 03:18:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10040437	0000030967	Z-211-103	04/18/2005 02:08:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040438	0000030979	Z-211-103	04/18/2005 05:24:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10040439	0000030968	Z-211-102	04/18/2005 02:30:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040442	0000030981	Z-211-102	04/18/2005 06:17:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040444	0000030978	Z-211-102	04/18/2005 05:16:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10040445	0000030977	Z-211-103	04/18/2005 04:59:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10040446	0000030971	Z-211-103	04/18/2005 02:59:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10040447	0000030969	Z-211-103	04/18/2005 02:32:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040448	0000030975	Z-211-103	04/18/2005 04:28:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10040452	0000030965	Z-211-103	04/18/2005 01:44:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10040455	0000030976	Z-211-102	04/18/2005 04:49:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040456	0000030980	Z-211-102	04/18/2005 05:40:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040458	0000030974	Z-211-102	04/18/2005 03:53:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040461	0000030973	Z-211-103	04/18/2005 03:24:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040462	0000031653	Z-211-102	04/25/2005 16:52:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10040468	0000030964	Z-211-102	04/18/2005 01:43:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10040476	0000034759	Z-211-102	05/28/2005 07:58:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10041002	0000030660	Z-211-102	04/14/2005 13:30:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041138	0000030642	Z-211-102	04/14/2005 05:28:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10041490	0000030905	Z-211-102	04/16/2005 20:53:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10041524	0000030663	Z-211-102	04/14/2005 14:25:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10041525	0000030690	Z-211-102	04/15/2005 00:06:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10041526	0000030657	Z-211-102	04/14/2005 11:54:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10041540	0000030684	Z-211-102	04/14/2005 22:03:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041608	0000030848	Z-211-102	04/16/2005 12:17:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10041620	0000030948	Z-211-102	04/17/2005 05:16:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10041749	0000030913	Z-211-102	04/16/2005 22:05:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041750	0000030937	Z-211-102	04/17/2005 02:57:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041753	0000030853	Z-211-102	04/16/2005 13:17:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10041754	0000030940	Z-211-102	04/17/2005 03:29:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10041784	0000030918	Z-211-103	04/16/2005 22:32:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041973	0000031479	Z-211-103	04/23/2005 23:47:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10041974	0000031481	Z-211-102	04/24/2005 00:02:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10041975	0000031491	Z-211-102	04/24/2005 01:39:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10041976	0000031515	Z-211-102	04/24/2005 08:44:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10041979	0000031459	Z-211-103	04/23/2005 20:38:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10041981	0000031521	Z-211-103	04/24/2005 09:41:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10041982	0000031483	Z-211-103	04/24/2005 00:10:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10041983	0000031506	Z-211-103	04/24/2005 05:10:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041984	0000031476	Z-211-102	04/23/2005 23:35:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041985	0000031516	Z-211-103	04/24/2005 08:51:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10041986	0000031472	Z-211-102	04/23/2005 22:53:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10041987	0000031503	Z-211-102	04/24/2005 04:46:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041992	0000031473	Z-211-103	04/23/2005 23:00:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041995	0000031519	Z-211-102	04/24/2005 09:31:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	10.87
10041998	0000031504	Z-211-103	04/24/2005 04:44:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10041999	0000031488	Z-211-102	04/24/2005 01:12:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042002	0000031505	Z-211-102	04/24/2005 05:10:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10042010	0000031497	Z-211-103	04/24/2005 02:55:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042013	0000031496	Z-211-102	04/24/2005 02:56:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042481	0000031582	Z-211-103	04/24/2005 21:32:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042546	0000031430	Z-211-103	04/23/2005 14:36:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10042554	0000031435	Z-211-102	04/23/2005 15:41:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10042555	0000031446	Z-211-103	04/23/2005 16:52:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10042594	0000031453	Z-211-102	04/23/2005 18:47:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042598	0000031469	Z-211-103	04/23/2005 22:36:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10042599	0000031462	Z-211-103	04/23/2005 21:01:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042606	0000031468	Z-211-102	04/23/2005 22:29:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10042607	0000031432	Z-211-102	04/23/2005 14:59:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10042608	0000031463	Z-211-102	04/23/2005 21:15:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10042610	0000031445	Z-211-102	04/23/2005 16:51:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10042613	0000031443	Z-211-103	04/23/2005 16:28:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10043603	0000033640	Z-211-103	05/17/2005 22:12:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10043604	0000032548	Z-211-102	05/07/2005 22:20:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10043616	0000032513	Z-211-102	05/07/2005 09:31:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10043617	0000033629	Z-211-102	05/17/2005 20:47:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10043618	0000032519	Z-211-102	05/07/2005 12:07:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10043619	0000032512	Z-211-102	05/07/2005 09:07:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10043670	0000033602	Z-211-102	05/17/2005 12:06:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043683	0000032525	Z-211-102	05/07/2005 15:06:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10043692	0000057874	Z-211-102	12/20/2005 21:35:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043695	0000032470	Z-211-102	05/07/2005 01:20:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10043696	0000032497	Z-211-102	05/07/2005 05:44:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10043705	0000032563	Z-211-102	05/08/2005 03:06:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10043711	0000032487	Z-211-102	05/07/2005 03:54:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10043717	0000032463	Z-211-102	05/07/2005 00:24:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10043790	0000032561	Z-211-102	05/08/2005 02:19:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10043795	0000055005	Z-211-103	11/28/2005 03:49:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10043801	0000032492	Z-211-102	05/07/2005 04:46:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10043803	0000032562	Z-211-102	05/08/2005 02:43:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043807	0000032565	Z-211-102	05/08/2005 03:30:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10043808	0000032482	Z-211-102	05/07/2005 03:06:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10043810	0000032466	Z-211-102	05/07/2005 00:47:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043814	0000033633	Z-211-102	05/17/2005 21:10:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10043864	0000032931	Z-211-102	05/12/2005 00:12:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	11.22
10048426	0000038675	Z-211-103	07/03/2005 10:22:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10048619	0000038643	Z-211-103	07/03/2005 03:44:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10048904	0000039371	Z-211-102	07/10/2005 12:46:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10049005	0000039356	Z-211-103	07/10/2005 10:12:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10049010	0000039571	Z-211-103	07/12/2005 13:43:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10049011	0000041135	Z-211-103	07/29/2005 17:38:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10049015	0000039562	Z-211-102	07/12/2005 12:32:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10049016	0000039360	Z-211-103	07/10/2005 10:43:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10049017	0000041052	Z-211-103	07/28/2005 16:52:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10049018	0000041131	Z-211-102	07/29/2005 16:34:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10049019	0000039560	Z-211-103	07/12/2005 12:07:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10049021	0000040792	Z-211-102	07/25/2005 22:42:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10049023	0000041054	Z-211-103	07/28/2005 17:20:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10049025	0000041124	Z-211-103	07/29/2005 14:26:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10049026	0000041035	Z-211-103	07/28/2005 11:15:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10049027	0000039539	Z-211-103	07/12/2005 09:00:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10049028	0000040878	Z-211-102	07/26/2005 12:18:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10049033	0000039374	Z-211-102	07/10/2005 13:12:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10049034	0000049100	Z-211-103	10/12/2005 10:35:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10049035	0000039372	Z-211-103	07/10/2005 13:00:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10049036	0000039577	Z-211-103	07/12/2005 14:53:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10049037	0000039575	Z-211-102	07/12/2005 14:38:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10049038	0000039552	Z-211-102	07/12/2005 11:11:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10052126	0000042225	Z-211-103	08/10/2005 13:15:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052127	0000042587	Z-211-102	08/13/2005 15:54:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052139	0000042219	Z-211-102	08/10/2005 12:18:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052142	0000042226	Z-211-102	08/10/2005 13:26:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052143	0000042591	Z-211-102	08/13/2005 17:08:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052382	0000042557	Z-211-103	08/13/2005 06:04:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052716	0000043807	Z-211-102	08/24/2005 23:17:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10052727	0000042597	Z-211-102	08/13/2005 17:54:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10052731	0000042612	Z-211-103	08/13/2005 21:05:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10052732	0000042611	Z-211-102	08/13/2005 21:07:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052737	0000042598	Z-211-103	08/13/2005 17:54:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10052738	0000042583	Z-211-103	08/13/2005 13:40:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10052742	0000042594	Z-211-102	08/13/2005 17:31:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10052743	0000042595	Z-211-103	08/13/2005 17:31:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053417	0000043806	Z-211-103	08/24/2005 23:07:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053974	0000043282	Z-211-102	08/19/2005 17:57:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10053976	0000043300	Z-211-102	08/19/2005 20:46:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10053991	0000043279	Z-211-102	08/19/2005 17:24:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10053992	0000043298	Z-211-103	08/19/2005 20:20:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054023	0000043803	Z-211-103	08/24/2005 22:38:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054026	0000043857	Z-211-102	08/25/2005 05:43:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10054029	0000043586	Z-211-103	08/23/2005 04:15:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054030	0000043804	Z-211-102	08/24/2005 22:48:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054107	0000043281	Z-211-103	08/19/2005 17:47:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10054135	0000043761	Z-211-102	08/24/2005 12:04:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054148	0000043273	Z-211-103	08/19/2005 14:46:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054149	0000043275	Z-211-103	08/19/2005 15:17:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10054150	0000043280	Z-211-103	08/19/2005 17:22:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10054158	0000043388	Z-211-103	08/20/2005 17:32:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054160	0000043387	Z-211-102	08/20/2005 17:25:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054179	0000043380	Z-211-103	08/20/2005 16:39:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10054184	0000043783	Z-211-103	08/24/2005 15:02:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054187	0000043782	Z-211-102	08/24/2005 15:02:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10054215	0000043373	Z-211-102	08/20/2005 15:38:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10054218	0000043374	Z-211-103	08/20/2005 15:38:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10054616	0000043757	Z-211-102	08/24/2005 11:41:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054619	0000043759	Z-211-103	08/24/2005 11:52:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054626	0000043781	Z-211-103	08/24/2005 14:36:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054629	0000043780	Z-211-102	08/24/2005 14:39:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054646	0000043495	Z-211-103	08/22/2005 06:03:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054658	0000043504	Z-211-103	08/22/2005 08:38:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054732	0000043569	Z-211-103	08/22/2005 23:48:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10054735	0000043571	Z-211-103	08/23/2005 00:11:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10054756	0000043666	Z-211-103	08/23/2005 21:58:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054763	0000043668	Z-211-102	08/23/2005 22:23:11	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054828	0000043855	Z-211-103	08/25/2005 05:19:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054829	0000043883	Z-211-103	08/25/2005 08:56:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10054836	0000043853	Z-211-102	08/25/2005 05:19:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10054837	0000043884	Z-211-102	08/25/2005 09:11:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054840	0000043888	Z-211-102	08/25/2005 09:34:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10054841	0000043903	Z-211-103	08/25/2005 10:56:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10054858	0000043767	Z-211-103	08/24/2005 12:39:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054859	0000043763	Z-211-103	08/24/2005 12:15:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10054870	0000043765	Z-211-102	08/24/2005 12:28:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10054871	0000043721	Z-211-102	08/24/2005 04:55:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10055334	0000043840	Z-211-102	08/25/2005 03:51:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055360	0000043813	Z-211-103	08/25/2005 00:09:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055361	0000043810	Z-211-103	08/24/2005 23:44:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10055367	0000043843	Z-211-103	08/25/2005 04:03:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055383	0000043851	Z-211-103	08/25/2005 04:55:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055387	0000043815	Z-211-102	08/25/2005 00:25:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10055391	0000044396	Z-211-102	08/29/2005 01:16:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10055392	0000044045	Z-211-102	08/26/2005 15:13:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055415	0000044185	Z-211-102	08/27/2005 14:57:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055416	0000044037	Z-211-102	08/26/2005 14:11:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055422	0000044178	Z-211-102	08/27/2005 13:47:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10055494	0000044235	Z-211-103	08/27/2005 21:48:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055519	0000044230	Z-211-103	08/27/2005 21:06:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055520	0000044232	Z-211-102	08/27/2005 21:18:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055522	0000044208	Z-211-102	08/27/2005 18:08:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055523	0000044407	Z-211-103	08/29/2005 02:51:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056105	0000046189	Z-211-102	09/14/2005 16:03:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056106	0000046185	Z-211-102	09/14/2005 14:38:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056109	0000046186	Z-211-103	09/14/2005 14:35:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056116	0000046191	Z-211-102	09/14/2005 16:31:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056261	0000045393	Z-211-103	09/05/2005 23:28:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056262	0000045155	Z-211-103	09/04/2005 17:42:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056276	0000044973	Z-211-102	09/03/2005 18:12:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056285	0000045561	Z-211-103	09/07/2005 01:56:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056286	0000045200	Z-211-103	09/04/2005 23:04:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10056294	0000044985	Z-211-103	09/03/2005 19:47:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10056295	0000044940	Z-211-102	09/03/2005 14:59:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056316	0000045416	Z-211-102	09/06/2005 02:48:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10056317	0000045396	Z-211-102	09/05/2005 23:52:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056319	0000045397	Z-211-103	09/05/2005 23:52:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056320	0000045414	Z-211-102	09/06/2005 02:17:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056348	0000045133	Z-211-102	09/04/2005 15:38:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10056361	0000046192	Z-211-103	09/14/2005 16:28:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10056525	0000044939	Z-211-103	09/03/2005 14:46:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056526	0000045564	Z-211-103	09/07/2005 02:22:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056527	0000045567	Z-211-102	09/07/2005 02:46:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10056716	0000044902	Z-211-103	09/03/2005 10:26:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056731	0000044951	Z-211-103	09/03/2005 15:56:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056869	0000044856	Z-211-103	09/03/2005 05:16:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056871	0000044897	Z-211-103	09/03/2005 10:01:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056872	0000044891	Z-211-102	09/03/2005 09:38:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057217	0000045086	Z-211-103	09/04/2005 10:44:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057219	0000045105	Z-211-103	09/04/2005 12:41:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10057222	0000045184	Z-211-103	09/04/2005 21:05:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057372	0000045116	Z-211-102	09/04/2005 13:53:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10057379	0000045139	Z-211-103	09/04/2005 16:04:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057391	0000045089	Z-211-103	09/04/2005 11:07:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10057395	0000045188	Z-211-103	09/04/2005 21:29:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057396	0000045127	Z-211-103	09/04/2005 14:53:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10057397	0000045098	Z-211-102	09/04/2005 12:08:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10057416	0000045124	Z-211-102	09/04/2005 14:42:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10057587	0000045328	Z-211-103	09/05/2005 15:26:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10057660	0000045348	Z-211-103	09/05/2005 17:42:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10057812	0000045325	Z-211-102	09/05/2005 15:20:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057977	0000059994	Z-211-102	01/05/2006 01:08:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057978	0000046916	Z-211-102	09/21/2005 05:53:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057980	0000046918	Z-211-103	09/21/2005 05:54:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057981	0000046914	Z-211-103	09/21/2005 05:30:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10057982	0000046944	Z-211-102	09/21/2005 10:33:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10057984	0000046919	Z-211-102	09/21/2005 06:17:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057986	0000046921	Z-211-103	09/21/2005 06:18:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057987	0000046942	Z-211-103	09/21/2005 10:07:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057988	0000046904	Z-211-103	09/21/2005 04:18:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057990	0000046930	Z-211-102	09/21/2005 08:43:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058225	0000046075	Z-211-103	09/13/2005 04:10:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058241	0000046149	Z-211-102	09/13/2005 21:42:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10058252	0000045716	Z-211-103	09/08/2005 02:28:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10058481	0000046946	Z-211-103	09/21/2005 11:10:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10058486	0000046906	Z-211-102	09/21/2005 04:42:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058488	0000046897	Z-211-103	09/21/2005 03:31:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058489	0000046947	Z-211-102	09/21/2005 11:20:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058497	0000046908	Z-211-103	09/21/2005 04:42:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058498	0000046890	Z-211-103	09/21/2005 02:43:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058500	0000046899	Z-211-102	09/21/2005 03:54:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058503	0000046903	Z-211-102	09/21/2005 04:18:01	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10058816	0000046672	Z-211-103	09/18/2005 16:52:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10058818	0000046663	Z-211-103	09/18/2005 15:35:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10058824	0000046662	Z-211-102	09/18/2005 15:15:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10058825	0000046666	Z-211-102	09/18/2005 16:20:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10058839	0000046670	Z-211-102	09/18/2005 16:45:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10059112	0000046669	Z-211-103	09/18/2005 16:29:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10059117	0000048953	Z-211-102	10/11/2005 03:45:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059120	0000049919	Z-211-102	10/18/2005 21:29:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059641	0000046631	Z-211-102	09/18/2005 09:40:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059670	0000047364	Z-211-102	09/25/2005 16:49:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10059703	0000047427	Z-211-102	09/26/2005 09:56:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10059719	0000046941	Z-211-102	09/21/2005 10:10:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059752	0000046677	Z-211-103	09/18/2005 17:44:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10059755	0000046676	Z-211-102	09/18/2005 17:38:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059806	0000046894	Z-211-103	09/21/2005 03:07:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059807	0000046939	Z-211-103	09/21/2005 09:38:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059818	0000046911	Z-211-103	09/21/2005 05:06:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10059822	0000046978	Z-211-103	09/21/2005 17:40:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10059937	0000046958	Z-211-103	09/21/2005 13:36:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059938	0000046629	Z-211-102	09/18/2005 09:14:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059939	0000046630	Z-211-103	09/18/2005 09:23:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10059940	0000046680	Z-211-102	09/18/2005 18:28:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060150	0000049569	Z-211-102	10/15/2005 16:25:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10060161	0000049577	Z-211-103	10/15/2005 18:00:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10060163	0000048125	Z-211-103	10/01/2005 15:35:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060183	0000047603	Z-211-102	09/27/2005 12:52:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10060186	0000046875	Z-211-103	09/21/2005 00:44:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10060187	0000046878	Z-211-103	09/21/2005 01:12:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10060196	0000046877	Z-211-102	09/21/2005 01:07:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10060204	0000046887	Z-211-103	09/21/2005 02:18:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060214	0000046870	Z-211-102	09/21/2005 00:18:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060232	0000046886	Z-211-102	09/21/2005 02:19:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10060368	0000048161	Z-211-103	10/01/2005 21:29:29	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10060388	0000047430	Z-211-102	09/26/2005 10:19:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060389	0000048197	Z-211-102	10/02/2005 05:22:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060486	0000047747	Z-211-102	09/28/2005 10:33:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060490	0000048119	Z-211-102	10/01/2005 15:11:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10060710	0000047799	Z-211-102	09/28/2005 21:16:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060733	0000047797	Z-211-103	09/28/2005 20:52:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060734	0000047689	Z-211-102	09/28/2005 02:34:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10060735	0000047755	Z-211-102	09/28/2005 11:48:33	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060741	0000047753	Z-211-103	09/28/2005 11:21:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060743	0000047548	Z-211-102	09/27/2005 06:32:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060754	0000047801	Z-211-102	09/28/2005 21:40:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060946	0000047599	Z-211-103	09/27/2005 12:10:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10060961	0000048231	Z-211-102	10/02/2005 12:07:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061075	0000047504	Z-211-103	09/27/2005 01:32:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061078	0000047509	Z-211-102	09/27/2005 02:22:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10061080	0000047522	Z-211-102	09/27/2005 03:47:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061115	0000047760	Z-211-103	09/28/2005 13:23:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061145	0000047502	Z-211-103	09/27/2005 01:03:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061196	0000047536	Z-211-102	09/27/2005 05:15:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10061199	0000047393	Z-211-102	09/26/2005 02:42:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061250	0000049233	Z-211-103	10/13/2005 11:34:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061251	0000047530	Z-211-102	09/27/2005 04:40:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10061254	0000047529	Z-211-103	09/27/2005 04:19:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061255	0000048074	Z-211-102	10/01/2005 09:33:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10061258	0000047445	Z-211-103	09/26/2005 13:34:08	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10061261	0000048973	Z-211-103	10/11/2005 05:55:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061262	0000047444	Z-211-102	09/26/2005 13:34:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061263	0000047562	Z-211-102	09/27/2005 08:13:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10061264	0000049234	Z-211-103	10/13/2005 11:57:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061265	0000047455	Z-211-102	09/26/2005 15:43:26	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061276	0000048997	Z-211-102	10/11/2005 09:37:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10061286	0000047570	Z-211-103	09/27/2005 08:56:20	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061288	0000085880	Z-211-102	08/25/2006 13:17:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061289	0000047401	Z-211-102	09/26/2005 03:52:39	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061302	0000047540	Z-211-102	09/27/2005 05:41:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10061313	0000047537	Z-211-103	09/27/2005 05:16:09	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10061434	0000047488	Z-211-103	09/26/2005 22:25:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10061447	0000047487	Z-211-102	09/26/2005 22:03:27	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10061456	0000047739	Z-211-102	09/28/2005 08:46:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10061457	0000054901	Z-211-103	11/27/2005 11:11:51	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10061468	0000047740	Z-211-103	09/28/2005 08:47:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10061469	0000048976	Z-211-102	10/11/2005 06:12:25	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061470	0000047533	Z-211-103	09/27/2005 04:44:16	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061479	0000047494	Z-211-103	09/26/2005 23:35:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061480	0000047482	Z-211-103	09/26/2005 21:00:22	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061481	0000047461	Z-211-103	09/26/2005 16:39:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061483	0000047459	Z-211-102	09/26/2005 16:31:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061498	0000049315	Z-211-103	10/14/2005 01:46:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061499	0000049324	Z-211-102	10/14/2005 02:54:40	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061500	0000049322	Z-211-103	10/14/2005 02:42:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061529	0000049982	Z-211-103	10/19/2005 15:00:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10061531	0000049657	Z-211-103	10/16/2005 10:54:14	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10061532	0000050460	Z-211-102	10/23/2005 14:37:41	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10061537	0000049981	Z-211-102	10/19/2005 15:01:48	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061538	0000050461	Z-211-103	10/23/2005 14:36:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10061539	0000049184	Z-211-103	10/13/2005 03:13:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061540	0000049772	Z-211-102	10/17/2005 12:36:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10061541	0000050456	Z-211-102	10/23/2005 14:00:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061542	0000049695	Z-211-102	10/16/2005 16:03:15	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061543	0000049655	Z-211-102	10/16/2005 10:57:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061544	0000049983	Z-211-102	10/19/2005 15:26:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061546	0000050463	Z-211-102	10/23/2005 15:00:59	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061547	0000047497	Z-211-103	09/27/2005 00:13:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061548	0000049888	Z-211-103	10/18/2005 16:51:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061549	0000047491	Z-211-103	09/26/2005 23:08:36	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10061550	0000047468	Z-211-102	09/26/2005 18:05:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10061560	0000047517	Z-211-103	09/27/2005 03:06:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10061561	0000047493	Z-211-102	09/26/2005 23:34:43	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061562	0000049873	Z-211-103	10/18/2005 15:02:24	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061563	0000047478	Z-211-102	09/26/2005 20:28:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061564	0000047474	Z-211-103	09/26/2005 19:49:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061565	0000047490	Z-211-102	09/26/2005 23:11:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061566	0000047483	Z-211-102	09/26/2005 21:15:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061577	0000047463	Z-211-103	09/26/2005 17:05:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10061578	0000049774	Z-211-103	10/17/2005 12:57:00	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061800	0000049921	Z-211-102	10/18/2005 21:53:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061801	0000047889	Z-211-102	09/29/2005 08:31:02	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10061808	0000049892	Z-211-103	10/18/2005 17:15:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10061813	0000049107	Z-211-103	10/12/2005 13:51:31	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061814	0000049226	Z-211-103	10/13/2005 10:24:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061817	0000047805	Z-211-103	09/28/2005 22:03:21	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061821	0000048910	Z-211-102	10/10/2005 23:10:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061822	0000048251	Z-211-103	10/02/2005 16:51:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061832	0000047703	Z-211-103	09/28/2005 03:54:18	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10061846	0000047680	Z-211-103	09/28/2005 01:24:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10061947	0000047892	Z-211-103	09/29/2005 08:43:55	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061955	0000047919	Z-211-103	09/29/2005 16:46:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10061956	0000051849	Z-211-103	11/04/2005 03:16:46	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061957	0000047909	Z-211-103	09/29/2005 13:00:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10061958	0000049113	Z-211-103	10/12/2005 15:00:04	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062198	0000049490	Z-211-103	10/15/2005 03:03:42	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062199	0000049231	Z-211-103	10/13/2005 11:10:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062200	0000049917	Z-211-102	10/18/2005 21:05:32	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062238	0000049962	Z-211-102	10/19/2005 10:10:57	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062239	0000050446	Z-211-103	10/23/2005 12:01:34	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062240	0000047837	Z-211-103	09/29/2005 01:36:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062241	0000049989	Z-211-102	10/19/2005 17:02:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062242	0000049897	Z-211-102	10/18/2005 17:52:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062243	0000050447	Z-211-102	10/23/2005 12:20:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062244	0000047863	Z-211-102	09/29/2005 04:53:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062245	0000047874	Z-211-103	09/29/2005 06:10:23	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062246	0000047860	Z-211-103	09/29/2005 04:33:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062247	0000049900	Z-211-103	10/18/2005 18:02:49	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062248	0000050300	Z-211-102	10/22/2005 10:42:13	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062249	0000047826	Z-211-103	09/29/2005 00:21:19	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062250	0000049918	Z-211-103	10/18/2005 21:16:17	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062251	0000049954	Z-211-103	10/19/2005 08:39:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062252	0000048963	Z-211-103	10/11/2005 04:45:30	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062253	0000049214	Z-211-103	10/13/2005 08:49:54	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062255	0000047846	Z-211-103	09/29/2005 02:53:37	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062264	0000047833	Z-211-102	09/29/2005 01:15:12	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10062284	0000047856	Z-211-103	09/29/2005 03:54:58	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062286	0000047840	Z-211-103	09/29/2005 02:02:07	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062289	0000049769	Z-211-102	10/17/2005 10:52:03	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10062313	0000047843	Z-211-102	09/29/2005 02:22:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062686	0000049042	Z-211-102	10/11/2005 18:18:44	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10062694	0000050433	Z-211-103	10/23/2005 10:15:56	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062695	0000049683	Z-211-102	10/16/2005 14:14:45	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062696	0000049157	Z-211-102	10/12/2005 22:23:05	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062705	0000049682	Z-211-103	10/16/2005 14:03:53	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062707	0000049166	Z-211-102	10/13/2005 00:47:38	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062712	0000049778	Z-211-102	10/17/2005 13:51:28	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062713	0000049686	Z-211-103	10/16/2005 14:27:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062714	0000049659	Z-211-102	10/16/2005 11:20:52	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062715	0000056257	Z-211-102	12/08/2005 08:25:06	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062722	0000049548	Z-211-103	10/15/2005 13:56:50	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062723	0000049578	Z-211-102	10/15/2005 18:13:10	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062724	0000049587	Z-211-103	10/15/2005 21:03:47	MD-835	MD-835	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002729	0000065090	Z-211-103	02/15/2006 08:09:53	MD-835	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10002317	0000074178	Z-211-103	05/06/2006 14:31:32	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002536	0000014968	Z-211-103	05/30/2004 10:43:26	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002718	0000018469	Z-211-102	07/22/2004 16:11:17	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10011316	0000077486	Z-211-103	06/03/2006 13:01:42	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011449	0000070397	Z-211-102	04/06/2006 11:06:00	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083940	0000066847	Z-211-103	03/01/2006 02:17:34	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10086899	0000068731	Z-211-103	03/17/2006 12:44:26	MD-836	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026286	0000036688	Z-211-103	06/14/2005 01:18:32	MD-836	MD-826	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032690	0000060330	Z-211-102	01/07/2006 00:13:54	MD-836	MD-835	NR	Assay OK	ACCEPT	0.30
10008838	0000078648	Z-211-102	06/12/2006 02:46:44	MD-836	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020561	0000072845	Z-211-102	04/25/2006 15:33:46	MD-836	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.19
10023172	0000074005	Z-211-102	05/05/2006 10:17:42	MD-836	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028626	0000070426	Z-211-103	04/06/2006 17:49:42	MD-836	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041012	0000059150	Z-211-102	12/30/2005 11:49:53	MD-836	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062450	0000059122	Z-211-102	12/30/2005 08:27:24	MD-836	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000998	0000066378	Z-211-103	02/24/2006 17:21:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001015	0000064945	Z-211-103	02/13/2006 20:10:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001020	0000064651	Z-211-103	02/11/2006 11:47:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001021	0000068406	Z-211-102	03/13/2006 13:55:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001022	0000064929	Z-211-103	02/13/2006 17:00:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001023	0000065686	Z-211-102	02/19/2006 23:58:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001024	0000066251	Z-211-103	02/23/2006 23:17:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001027	0000064931	Z-211-103	02/13/2006 17:23:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001170	0000066398	Z-211-103	02/24/2006 21:51:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001171	0000066374	Z-211-103	02/24/2006 16:53:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001175	0000015819	Z-211-102	06/05/2004 13:17:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001177	0000014912	Z-211-103	05/29/2004 17:08:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001181	0000065867	Z-211-102	02/21/2006 02:36:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001494	0000065576	Z-211-103	02/19/2006 08:09:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001495	0000065709	Z-211-103	02/20/2006 02:37:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001497	0000067966	Z-211-102	03/10/2006 11:03:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001498	0000065751	Z-211-103	02/20/2006 09:34:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001499	0000064678	Z-211-103	02/11/2006 15:42:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001500	0000064446	Z-211-103	02/10/2006 01:53:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001501	0000066109	Z-211-102	02/22/2006 15:28:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001502	0000067990	Z-211-103	03/10/2006 14:16:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001518	0000064507	Z-211-103	02/10/2006 10:17:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001519	0000064593	Z-211-103	02/11/2006 03:21:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10001531	0000016633	Z-211-102	06/20/2004 04:28:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001544	0000068807	Z-211-103	03/18/2006 03:01:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001545	0000073703	Z-211-103	05/02/2006 14:02:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001548	0000073673	Z-211-102	05/02/2006 10:08:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001551	0000074020	Z-211-103	05/05/2006 13:11:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001552	0000066596	Z-211-103	02/27/2006 03:19:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001554	0000073668	Z-211-102	05/02/2006 09:34:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001555	0000067119	Z-211-102	03/02/2006 21:25:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001557	0000067287	Z-211-102	03/04/2006 01:52:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001558	0000067288	Z-211-103	03/04/2006 01:56:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001560	0000073674	Z-211-103	05/02/2006 10:11:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001561	0000067992	Z-211-103	03/10/2006 14:39:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001566	0000067985	Z-211-103	03/10/2006 13:27:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001568	0000073694	Z-211-102	05/02/2006 12:43:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001569	0000067062	Z-211-102	03/02/2006 12:53:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001570	0000067545	Z-211-102	03/06/2006 14:55:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001571	0000074172	Z-211-102	05/06/2006 13:31:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001575	0000074424	Z-211-102	05/08/2006 17:08:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001576	0000083407	Z-211-102	07/31/2006 17:05:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001577	0000074174	Z-211-103	05/06/2006 13:41:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001580	0000067962	Z-211-102	03/10/2006 10:30:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001663	0000014001	Z-211-102	05/14/2004 00:07:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001666	0000016629	Z-211-102	06/20/2004 02:41:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001669	0000073665	Z-211-103	05/02/2006 09:07:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001673	0000073626	Z-211-103	05/02/2006 01:45:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001678	0000013988	Z-211-102	05/13/2004 17:33:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001679	0000014337	Z-211-103	05/19/2004 08:49:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001680	0000013128	Z-211-102	04/24/2004 12:44:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001681	0000013123	Z-211-103	04/24/2004 10:00:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001682	0000013103	Z-211-102	04/24/2004 02:00:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001683	0000067995	Z-211-102	03/10/2006 15:27:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001685	0000085804	Z-211-103	08/24/2006 10:31:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001687	0000014002	Z-211-103	05/14/2004 00:45:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001688	0000069613	Z-211-102	03/25/2006 08:21:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001695	0000013989	Z-211-102	05/13/2004 18:00:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001696	0000084623	Z-211-103	08/12/2006 18:20:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001698	0000070148	Z-211-103	03/31/2006 21:17:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001699	0000013068	Z-211-103	04/23/2004 15:37:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001705	0000067994	Z-211-103	03/10/2006 15:11:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10001706	0000073661	Z-211-103	05/02/2006 08:41:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001709	0000026041	Z-211-102	12/03/2004 02:53:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001710	0000016631	Z-211-102	06/20/2004 03:34:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001711	0000060721	Z-211-102	01/09/2006 23:33:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001712	0000068138	Z-211-103	03/11/2006 12:46:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001713	0000026024	Z-211-103	12/02/2004 23:23:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001714	0000016060	Z-211-102	06/09/2004 11:35:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001715	0000016056	Z-211-102	06/09/2004 09:49:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001716	0000064106	Z-211-102	02/07/2006 17:31:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001717	0000065430	Z-211-103	02/18/2006 10:30:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001718	0000016059	Z-211-102	06/09/2004 11:09:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001749	0000064748	Z-211-103	02/12/2006 03:50:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001750	0000064364	Z-211-102	02/09/2006 07:42:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001751	0000064724	Z-211-103	02/12/2006 00:18:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001752	0000065578	Z-211-102	02/19/2006 08:35:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001753	0000068751	Z-211-103	03/17/2006 15:36:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10001755	0000064804	Z-211-103	02/12/2006 13:41:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001756	0000064590	Z-211-103	02/11/2006 02:57:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001759	0000071854	Z-211-102	04/19/2006 11:37:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001766	0000064649	Z-211-103	02/11/2006 11:21:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001936	0000078989	Z-211-102	06/14/2006 17:27:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001937	0000068398	Z-211-103	03/13/2006 11:49:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001938	0000064436	Z-211-103	02/10/2006 00:10:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001944	0000064889	Z-211-103	02/13/2006 10:05:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001945	0000064656	Z-211-103	02/11/2006 12:29:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001972	0000066182	Z-211-102	02/23/2006 11:55:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001973	0000068819	Z-211-103	03/18/2006 04:28:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001974	0000066181	Z-211-102	02/23/2006 11:22:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001975	0000064514	Z-211-102	02/10/2006 11:44:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001982	0000064516	Z-211-102	02/10/2006 12:26:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001983	0000068399	Z-211-102	03/13/2006 12:16:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001984	0000064999	Z-211-103	02/14/2006 07:49:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001985	0000064865	Z-211-103	02/13/2006 04:45:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001993	0000064947	Z-211-103	02/13/2006 20:34:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10001994	0000066175	Z-211-103	02/23/2006 09:45:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001995	0000066207	Z-211-103	02/23/2006 16:10:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001996	0000068445	Z-211-103	03/14/2006 00:03:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001998	0000064797	Z-211-103	02/12/2006 12:08:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10001999	0000064807	Z-211-103	02/12/2006 14:09:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002004	0000064871	Z-211-103	02/13/2006 04:22:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002005	0000064818	Z-211-103	02/12/2006 15:35:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002007	0000068456	Z-211-103	03/14/2006 01:35:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002008	0000065000	Z-211-103	02/14/2006 08:12:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002009	0000068444	Z-211-102	03/13/2006 23:55:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002010	0000064681	Z-211-103	02/11/2006 16:07:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002011	0000064479	Z-211-102	02/10/2006 06:06:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002013	0000064718	Z-211-103	02/11/2006 23:19:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002060	0000064669	Z-211-103	02/11/2006 14:23:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002061	0000065901	Z-211-103	02/21/2006 06:17:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002063	0000064689	Z-211-103	02/11/2006 18:07:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002064	0000017952	Z-211-103	07/08/2004 15:14:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002082	0000074064	Z-211-103	05/05/2006 18:20:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002083	0000074428	Z-211-102	05/08/2006 17:32:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002084	0000074180	Z-211-102	05/06/2006 14:59:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002085	0000064756	Z-211-103	02/12/2006 04:54:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002086	0000067786	Z-211-102	03/09/2006 00:49:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002087	0000064705	Z-211-103	02/11/2006 21:29:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002091	0000064738	Z-211-103	02/12/2006 02:05:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002092	0000073676	Z-211-102	05/02/2006 10:31:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002093	0000064721	Z-211-103	02/11/2006 23:43:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002094	0000068471	Z-211-103	03/14/2006 04:41:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002095	0000068470	Z-211-102	03/14/2006 04:29:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002200	0000067459	Z-211-102	03/05/2006 12:57:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002201	0000074017	Z-211-102	05/05/2006 12:52:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002202	0000070746	Z-211-102	04/11/2006 10:26:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002207	0000073914	Z-211-103	05/04/2006 17:17:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002208	0000072669	Z-211-102	04/24/2006 16:51:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002209	0000067548	Z-211-103	03/06/2006 17:35:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002210	0000073664	Z-211-102	05/02/2006 09:10:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002215	0000056129	Z-211-102	12/07/2005 13:45:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002216	0000071617	Z-211-102	04/17/2006 23:00:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002217	0000072038	Z-211-103	04/20/2006 22:22:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002218	0000016063	Z-211-102	06/09/2004 12:55:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002219	0000066127	Z-211-103	02/22/2006 20:26:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002288	0000065144	Z-211-103	02/15/2006 22:19:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002289	0000066184	Z-211-102	02/23/2006 12:19:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002290	0000066243	Z-211-103	02/23/2006 22:26:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002291	0000066334	Z-211-102	02/24/2006 12:20:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002292	0000066332	Z-211-103	02/24/2006 11:52:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002293	0000066350	Z-211-102	02/24/2006 14:13:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002311	0000067075	Z-211-103	03/02/2006 15:14:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002312	0000067969	Z-211-102	03/10/2006 11:27:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002314	0000067976	Z-211-102	03/10/2006 12:23:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002316	0000067390	Z-211-103	03/04/2006 22:11:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002318	0000065723	Z-211-103	02/20/2006 05:04:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002319	0000066191	Z-211-103	02/23/2006 14:01:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002320	0000066979	Z-211-102	03/02/2006 01:37:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002321	0000065954	Z-211-102	02/21/2006 15:15:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002322	0000065935	Z-211-103	02/21/2006 12:41:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10002331	0000065900	Z-211-102	02/21/2006 06:06:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002332	0000066124	Z-211-103	02/22/2006 19:38:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002333	0000064672	Z-211-103	02/11/2006 14:48:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002344	0000067991	Z-211-102	03/10/2006 14:37:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002430	0000068784	Z-211-103	03/17/2006 22:59:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002431	0000065855	Z-211-103	02/21/2006 00:29:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002432	0000066238	Z-211-102	02/23/2006 22:05:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002433	0000066354	Z-211-102	02/24/2006 14:38:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002455	0000072055	Z-211-103	04/21/2006 00:42:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002457	0000067971	Z-211-103	03/10/2006 11:22:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002458	0000074176	Z-211-103	05/06/2006 14:04:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002459	0000067461	Z-211-102	03/05/2006 13:21:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002460	0000072076	Z-211-102	04/21/2006 03:21:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002461	0000067077	Z-211-102	03/02/2006 15:39:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002474	0000065852	Z-211-102	02/21/2006 00:20:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002475	0000067278	Z-211-102	03/04/2006 00:31:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002476	0000068002	Z-211-103	03/10/2006 17:33:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002532	0000067207	Z-211-102	03/03/2006 11:51:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002533	0000067074	Z-211-102	03/02/2006 15:14:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002534	0000067982	Z-211-102	03/10/2006 13:16:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002535	0000074041	Z-211-103	05/05/2006 15:57:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002537	0000068827	Z-211-103	03/18/2006 05:37:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002540	0000068811	Z-211-103	03/18/2006 03:32:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002541	0000074001	Z-211-102	05/05/2006 09:51:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002550	0000081293	Z-211-103	07/08/2006 21:45:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002596	0000068405	Z-211-103	03/13/2006 13:41:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002597	0000065849	Z-211-102	02/20/2006 23:56:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002598	0000065745	Z-211-102	02/20/2006 08:45:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002599	0000064915	Z-211-103	02/13/2006 14:15:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002600	0000064660	Z-211-103	02/11/2006 12:58:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002601	0000066183	Z-211-103	02/23/2006 11:51:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002602	0000068411	Z-211-102	03/13/2006 15:30:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002603	0000064472	Z-211-102	02/10/2006 05:19:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002604	0000065433	Z-211-103	02/18/2006 10:55:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002677	0000074000	Z-211-103	05/05/2006 09:30:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002678	0000067462	Z-211-103	03/05/2006 13:26:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002679	0000065856	Z-211-102	02/21/2006 00:44:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002680	0000073684	Z-211-102	05/02/2006 11:32:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002682	0000067281	Z-211-103	03/04/2006 00:56:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002683	0000067444	Z-211-102	03/05/2006 10:28:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002684	0000072441	Z-211-103	04/23/2006 05:40:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002726	0000064700	Z-211-103	02/11/2006 20:36:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002727	0000064684	Z-211-103	02/11/2006 16:57:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002736	0000074193	Z-211-102	05/06/2006 17:10:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002737	0000067399	Z-211-103	03/05/2006 00:14:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002760	0000073709	Z-211-102	05/02/2006 15:10:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002762	0000067546	Z-211-102	03/06/2006 15:41:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002775	0000073678	Z-211-103	05/02/2006 10:34:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002776	0000066358	Z-211-102	02/24/2006 15:04:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002779	0000073680	Z-211-102	05/02/2006 10:55:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002780	0000067974	Z-211-103	03/10/2006 11:48:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007682	0000066118	Z-211-102	02/22/2006 18:06:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007683	0000069653	Z-211-102	03/25/2006 22:20:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007684	0000066377	Z-211-102	02/24/2006 17:14:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007685	0000068781	Z-211-102	03/17/2006 22:25:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007686	0000066356	Z-211-103	02/24/2006 14:43:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007687	0000066336	Z-211-103	02/24/2006 12:18:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007688	0000068791	Z-211-103	03/18/2006 00:41:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008668	0000064709	Z-211-103	02/11/2006 21:54:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008669	0000064692	Z-211-103	02/11/2006 19:31:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008670	0000071832	Z-211-102	04/19/2006 08:24:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008687	0000064675	Z-211-103	02/11/2006 15:12:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008688	0000064932	Z-211-103	02/13/2006 17:47:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008689	0000065848	Z-211-103	02/20/2006 23:43:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008690	0000064867	Z-211-103	02/13/2006 05:11:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008691	0000066209	Z-211-102	02/23/2006 16:33:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008692	0000064959	Z-211-103	02/13/2006 22:28:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008693	0000065944	Z-211-102	02/21/2006 14:00:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008699	0000066255	Z-211-103	02/23/2006 23:42:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10008700	0000067978	Z-211-102	03/10/2006 12:48:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008701	0000066177	Z-211-103	02/23/2006 10:10:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008710	0000066258	Z-211-102	02/24/2006 00:07:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10008719	0000068787	Z-211-102	03/17/2006 23:37:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008720	0000066328	Z-211-103	02/24/2006 11:21:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008747	0000066331	Z-211-102	02/24/2006 11:56:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008770	0000066248	Z-211-103	02/23/2006 22:54:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008771	0000066179	Z-211-102	02/23/2006 10:56:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008837	0000061765	Z-211-102	01/18/2006 21:13:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008841	0000060634	Z-211-102	01/09/2006 02:06:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008842	0000060652	Z-211-103	01/09/2006 04:27:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008843	0000060650	Z-211-102	01/09/2006 04:25:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008844	0000065184	Z-211-103	02/16/2006 07:27:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008845	0000061059	Z-211-102	01/12/2006 11:47:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10008846	0000060661	Z-211-103	01/09/2006 06:09:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008847	0000060673	Z-211-102	01/09/2006 08:14:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008848	0000060659	Z-211-102	01/09/2006 06:07:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10008849	0000060636	Z-211-103	01/09/2006 02:02:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010438	0000068402	Z-211-102	03/13/2006 13:05:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010440	0000068163	Z-211-103	03/11/2006 17:24:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010441	0000066361	Z-211-103	02/24/2006 15:09:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010442	0000066249	Z-211-102	02/23/2006 23:18:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10010443	0000066187	Z-211-103	02/23/2006 13:14:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10010902	0000069459	Z-211-103	03/22/2006 12:47:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010903	0000069583	Z-211-102	03/25/2006 00:06:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011123	0000071429	Z-211-103	04/16/2006 12:52:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10011127	0000071159	Z-211-103	04/14/2006 16:07:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011128	0000071474	Z-211-103	04/16/2006 22:29:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10011133	0000071550	Z-211-103	04/17/2006 11:39:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10011135	0000071212	Z-211-102	04/14/2006 22:38:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011137	0000071169	Z-211-102	04/14/2006 17:17:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011139	0000071475	Z-211-102	04/16/2006 22:53:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011143	0000071208	Z-211-102	04/14/2006 22:14:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011298	0000070921	Z-211-103	04/12/2006 17:36:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011299	0000070402	Z-211-103	04/06/2006 12:38:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10011300	0000070931	Z-211-103	04/12/2006 19:12:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011301	0000070917	Z-211-103	04/12/2006 17:13:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011302	0000075745	Z-211-102	05/20/2006 10:39:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011303	0000069705	Z-211-103	03/26/2006 11:44:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011312	0000070364	Z-211-103	04/05/2006 12:05:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011313	0000071418	Z-211-102	04/16/2006 10:55:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011314	0000071458	Z-211-102	04/16/2006 17:42:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011315	0000070314	Z-211-102	04/04/2006 09:47:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011317	0000069492	Z-211-102	03/22/2006 23:34:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011318	0000070371	Z-211-102	04/05/2006 17:18:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011319	0000071476	Z-211-103	04/16/2006 22:53:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011320	0000070367	Z-211-103	04/05/2006 14:59:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011324	0000070311	Z-211-103	04/04/2006 09:00:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011325	0000070326	Z-211-102	04/04/2006 13:16:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011328	0000070365	Z-211-102	04/05/2006 14:32:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011329	0000070325	Z-211-102	04/04/2006 12:52:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011331	0000071426	Z-211-102	04/16/2006 12:28:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10011332	0000071554	Z-211-103	04/17/2006 12:02:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011344	0000069509	Z-211-103	03/23/2006 04:36:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011345	0000070363	Z-211-102	04/05/2006 12:00:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011349	0000070370	Z-211-103	04/05/2006 16:56:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011352	0000070361	Z-211-102	04/05/2006 11:36:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011353	0000070366	Z-211-103	04/05/2006 14:35:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011356	0000070552	Z-211-103	04/09/2006 16:19:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011360	0000070315	Z-211-103	04/04/2006 09:53:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011361	0000071422	Z-211-102	04/16/2006 11:41:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011362	0000070369	Z-211-102	04/05/2006 16:55:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011368	0000071210	Z-211-103	04/14/2006 22:10:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011370	0000070368	Z-211-102	04/05/2006 15:28:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011372	0000071423	Z-211-103	04/16/2006 11:41:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011373	0000070320	Z-211-102	04/04/2006 11:29:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011374	0000071508	Z-211-102	04/17/2006 05:18:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011375	0000070400	Z-211-102	04/06/2006 12:05:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011378	0000069510	Z-211-102	03/23/2006 04:53:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011394	0000070322	Z-211-102	04/04/2006 11:54:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011395	0000070324	Z-211-102	04/04/2006 12:17:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011396	0000069500	Z-211-102	03/23/2006 02:41:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011397	0000070401	Z-211-103	04/06/2006 12:01:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011398	0000070424	Z-211-103	04/06/2006 17:26:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011399	0000075754	Z-211-103	05/20/2006 13:00:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011400	0000075740	Z-211-102	05/20/2006 09:23:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011401	0000070382	Z-211-103	04/05/2006 21:14:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011402	0000070923	Z-211-103	04/12/2006 18:00:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10011403	0000070309	Z-211-103	04/04/2006 08:36:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011404	0000071014	Z-211-102	04/13/2006 14:26:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10011405	0000071428	Z-211-102	04/16/2006 12:51:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10011406	0000070321	Z-211-103	04/04/2006 11:28:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011408	0000070375	Z-211-102	04/05/2006 18:14:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011409	0000071553	Z-211-102	04/17/2006 12:04:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011410	0000070416	Z-211-103	04/06/2006 15:47:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011412	0000075746	Z-211-103	05/20/2006 10:36:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011413	0000070414	Z-211-103	04/06/2006 15:21:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011414	0000070384	Z-211-103	04/05/2006 21:37:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011415	0000070410	Z-211-102	04/06/2006 14:20:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011416	0000070409	Z-211-103	04/06/2006 13:55:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011418	0000087629	Z-211-102	09/11/2006 09:40:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011419	0000070391	Z-211-102	04/06/2006 08:43:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011421	0000070909	Z-211-103	04/12/2006 16:26:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011422	0000070913	Z-211-103	04/12/2006 16:49:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011423	0000070381	Z-211-102	04/05/2006 21:03:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011441	0000069496	Z-211-102	03/23/2006 01:40:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011442	0000069692	Z-211-102	03/26/2006 08:29:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011443	0000070392	Z-211-102	04/06/2006 09:24:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011445	0000069511	Z-211-103	03/23/2006 04:59:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011446	0000069498	Z-211-102	03/23/2006 02:05:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011447	0000070395	Z-211-102	04/06/2006 10:18:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011448	0000069502	Z-211-102	03/23/2006 03:04:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011450	0000070372	Z-211-103	04/05/2006 17:22:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011451	0000070323	Z-211-103	04/04/2006 11:51:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011452	0000070310	Z-211-102	04/04/2006 08:54:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011453	0000069499	Z-211-103	03/23/2006 02:03:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011454	0000069497	Z-211-103	03/23/2006 01:38:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011506	0000069687	Z-211-103	03/26/2006 06:08:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011507	0000069512	Z-211-102	03/23/2006 05:17:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011508	0000069697	Z-211-103	03/26/2006 09:31:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011509	0000069701	Z-211-103	03/26/2006 10:19:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011510	0000069494	Z-211-103	03/23/2006 00:03:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011511	0000070406	Z-211-102	04/06/2006 13:33:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011512	0000069495	Z-211-102	03/23/2006 00:16:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011513	0000069704	Z-211-102	03/26/2006 11:18:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011514	0000069493	Z-211-103	03/22/2006 23:29:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011516	0000069681	Z-211-103	03/26/2006 04:49:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011517	0000069503	Z-211-103	03/23/2006 03:02:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011518	0000069741	Z-211-103	03/26/2006 20:54:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011519	0000070394	Z-211-103	04/06/2006 09:57:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10011522	0000069638	Z-211-102	03/25/2006 17:26:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011523	0000069711	Z-211-103	03/26/2006 12:59:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011526	0000070905	Z-211-103	04/12/2006 16:03:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10011528	0000070411	Z-211-103	04/06/2006 14:19:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011529	0000070405	Z-211-103	04/06/2006 13:08:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011531	0000070408	Z-211-102	04/06/2006 13:56:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011532	0000069501	Z-211-103	03/23/2006 02:38:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011534	0000070393	Z-211-102	04/06/2006 09:51:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011553	0000069707	Z-211-103	03/26/2006 12:09:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011554	0000069777	Z-211-103	03/27/2006 05:53:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011555	0000069486	Z-211-102	03/22/2006 21:33:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011556	0000069488	Z-211-102	03/22/2006 21:56:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011557	0000069462	Z-211-102	03/22/2006 13:29:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011558	0000069463	Z-211-102	03/22/2006 13:53:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011561	0000069708	Z-211-102	03/26/2006 12:31:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011562	0000069489	Z-211-103	03/22/2006 21:57:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011563	0000069628	Z-211-103	03/25/2006 14:05:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011564	0000069461	Z-211-103	03/22/2006 13:11:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011565	0000069584	Z-211-103	03/25/2006 00:18:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011569	0000070407	Z-211-103	04/06/2006 13:32:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011570	0000069746	Z-211-102	03/26/2006 22:20:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011571	0000069630	Z-211-103	03/25/2006 14:42:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011586	0000069585	Z-211-102	03/25/2006 00:46:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011587	0000069776	Z-211-102	03/27/2006 05:54:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011588	0000069487	Z-211-103	03/22/2006 21:33:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10011589	0000069703	Z-211-103	03/26/2006 10:46:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015079	0000066245	Z-211-102	02/23/2006 22:55:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015081	0000070756	Z-211-102	04/11/2006 12:35:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10015082	0000065851	Z-211-103	02/21/2006 00:06:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015083	0000067247	Z-211-103	03/03/2006 17:58:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015084	0000066190	Z-211-102	02/23/2006 13:53:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10015085	0000066200	Z-211-103	02/23/2006 15:13:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10015086	0000066268	Z-211-102	02/24/2006 01:55:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015087	0000066121	Z-211-102	02/22/2006 19:02:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10015088	0000066984	Z-211-102	03/02/2006 02:21:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10015090	0000065915	Z-211-103	02/21/2006 08:44:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015091	0000066180	Z-211-103	02/23/2006 11:05:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015092	0000065755	Z-211-102	02/20/2006 11:05:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10015093	0000068790	Z-211-103	03/18/2006 00:11:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015094	0000072847	Z-211-103	04/25/2006 15:37:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015098	0000068798	Z-211-102	03/18/2006 02:08:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015099	0000067780	Z-211-103	03/08/2006 23:31:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10015101	0000074177	Z-211-102	05/06/2006 14:23:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10015719	0000064467	Z-211-103	02/10/2006 04:40:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016458	0000064480	Z-211-103	02/10/2006 06:08:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016460	0000064565	Z-211-103	02/10/2006 23:05:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016461	0000064453	Z-211-102	02/10/2006 02:54:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016462	0000065049	Z-211-103	02/14/2006 21:13:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016463	0000080125	Z-211-102	06/25/2006 13:09:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016464	0000064663	Z-211-103	02/11/2006 13:26:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016465	0000064471	Z-211-103	02/10/2006 05:04:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016466	0000071787	Z-211-103	04/19/2006 00:43:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016467	0000064827	Z-211-103	02/12/2006 17:00:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016468	0000064539	Z-211-103	02/10/2006 16:04:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016469	0000056107	Z-211-102	12/07/2005 09:30:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016480	0000064603	Z-211-103	02/11/2006 04:53:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016481	0000065836	Z-211-102	02/20/2006 22:33:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016482	0000065791	Z-211-102	02/20/2006 16:14:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016483	0000064788	Z-211-103	02/12/2006 10:01:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016484	0000065840	Z-211-102	02/20/2006 22:57:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016485	0000064440	Z-211-103	02/10/2006 00:37:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016486	0000064511	Z-211-103	02/10/2006 11:04:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016487	0000064800	Z-211-103	02/12/2006 12:32:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016488	0000065842	Z-211-103	02/20/2006 22:54:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016489	0000064167	Z-211-102	02/08/2006 01:42:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016490	0000065790	Z-211-103	02/20/2006 16:00:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016491	0000064267	Z-211-103	02/08/2006 16:58:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016492	0000065794	Z-211-102	02/20/2006 16:37:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016493	0000064763	Z-211-103	02/12/2006 06:01:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016494	0000064584	Z-211-103	02/11/2006 02:10:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016495	0000065069	Z-211-103	02/15/2006 04:14:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016496	0000066094	Z-211-102	02/22/2006 10:19:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016498	0000065098	Z-211-103	02/15/2006 09:34:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016499	0000064682	Z-211-103	02/11/2006 16:34:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016500	0000068436	Z-211-102	03/13/2006 22:19:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016501	0000064503	Z-211-102	02/10/2006 09:21:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016502	0000068403	Z-211-103	03/13/2006 13:18:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016503	0000064712	Z-211-103	02/11/2006 22:22:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016504	0000065765	Z-211-102	02/20/2006 12:33:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016505	0000064382	Z-211-103	02/09/2006 10:06:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016506	0000064982	Z-211-103	02/14/2006 03:10:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016507	0000065646	Z-211-102	02/19/2006 17:37:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016508	0000064009	Z-211-103	02/07/2006 01:29:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016510	0000064831	Z-211-103	02/12/2006 17:30:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016515	0000064236	Z-211-103	02/08/2006 12:22:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016516	0000064235	Z-211-102	02/08/2006 12:22:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016521	0000068793	Z-211-103	03/18/2006 01:10:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016522	0000064229	Z-211-102	02/08/2006 11:48:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10017792	0000065889	Z-211-102	02/21/2006 04:52:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017811	0000065574	Z-211-102	02/19/2006 08:09:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10017812	0000064577	Z-211-103	02/11/2006 01:19:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10017813	0000064813	Z-211-103	02/12/2006 14:59:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10017814	0000064821	Z-211-103	02/12/2006 16:06:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017815	0000066313	Z-211-103	02/24/2006 09:26:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018225	0000069846	Z-211-102	03/28/2006 04:53:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018384	0000071780	Z-211-102	04/18/2006 23:46:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018386	0000069026	Z-211-103	03/19/2006 10:04:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018387	0000070656	Z-211-103	04/10/2006 18:07:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018388	0000070651	Z-211-102	04/10/2006 17:36:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018389	0000067332	Z-211-102	03/04/2006 12:00:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018390	0000067385	Z-211-102	03/04/2006 21:19:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018391	0000067366	Z-211-102	03/04/2006 17:41:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018392	0000069791	Z-211-102	03/27/2006 11:17:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018732	0000065938	Z-211-102	02/21/2006 13:16:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018741	0000064146	Z-211-103	02/07/2006 23:03:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018742	0000016141	Z-211-102	06/11/2004 14:09:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018745	0000064552	Z-211-103	02/10/2006 20:55:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018746	0000064426	Z-211-102	02/09/2006 22:42:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018747	0000079919	Z-211-103	06/23/2006 14:13:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018748	0000064524	Z-211-103	02/10/2006 13:57:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018749	0000064118	Z-211-103	02/07/2006 19:54:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018750	0000064568	Z-211-103	02/10/2006 23:30:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018753	0000065797	Z-211-103	02/20/2006 17:04:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018755	0000064968	Z-211-103	02/14/2006 00:23:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018756	0000075060	Z-211-102	05/13/2006 03:36:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018757	0000065710	Z-211-102	02/20/2006 02:58:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018963	0000067205	Z-211-102	03/03/2006 11:21:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018964	0000067269	Z-211-103	03/03/2006 22:57:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018966	0000069845	Z-211-102	03/28/2006 04:30:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018968	0000067776	Z-211-102	03/08/2006 23:03:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018974	0000067807	Z-211-103	03/09/2006 03:48:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018978	0000067353	Z-211-102	03/04/2006 15:54:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018981	0000067262	Z-211-103	03/03/2006 20:53:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018995	0000069311	Z-211-103	03/21/2006 09:35:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018997	0000067277	Z-211-103	03/04/2006 00:02:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019002	0000067280	Z-211-102	03/04/2006 00:54:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019003	0000067227	Z-211-102	03/03/2006 15:52:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019008	0000067139	Z-211-103	03/03/2006 00:35:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019010	0000070771	Z-211-103	04/11/2006 15:52:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019012	0000067283	Z-211-102	03/04/2006 01:17:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019013	0000068143	Z-211-103	03/11/2006 14:04:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019014	0000068923	Z-211-102	03/18/2006 18:11:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019015	0000067777	Z-211-103	03/08/2006 23:08:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019016	0000068924	Z-211-103	03/18/2006 18:04:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019017	0000070776	Z-211-103	04/11/2006 16:39:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019018	0000067361	Z-211-102	03/04/2006 17:00:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019019	0000067159	Z-211-102	03/03/2006 03:35:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019020	0000067356	Z-211-103	03/04/2006 15:58:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019021	0000070780	Z-211-103	04/11/2006 17:06:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019023	0000068885	Z-211-102	03/18/2006 13:20:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019024	0000067331	Z-211-103	03/04/2006 11:43:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019025	0000067329	Z-211-102	03/04/2006 11:33:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019028	0000067825	Z-211-102	03/09/2006 06:30:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019030	0000068144	Z-211-102	03/11/2006 14:20:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019031	0000068154	Z-211-103	03/11/2006 16:10:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019032	0000071926	Z-211-102	04/19/2006 22:53:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019034	0000070775	Z-211-102	04/11/2006 16:38:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019035	0000067773	Z-211-103	03/08/2006 22:15:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019036	0000070772	Z-211-102	04/11/2006 16:15:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019038	0000067118	Z-211-103	03/02/2006 21:13:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019040	0000067116	Z-211-102	03/02/2006 20:54:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019041	0000068870	Z-211-103	03/18/2006 11:37:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019042	0000068139	Z-211-102	03/11/2006 12:57:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019043	0000067764	Z-211-102	03/08/2006 21:30:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019044	0000070763	Z-211-103	04/11/2006 14:26:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019045	0000068149	Z-211-102	03/11/2006 15:30:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019046	0000068158	Z-211-102	03/11/2006 16:48:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019047	0000068141	Z-211-103	03/11/2006 13:25:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019048	0000071782	Z-211-102	04/19/2006 00:09:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019051	0000068147	Z-211-103	03/11/2006 14:52:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019053	0000067334	Z-211-103	03/04/2006 12:07:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019054	0000070659	Z-211-102	04/10/2006 18:35:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019055	0000067823	Z-211-102	03/09/2006 06:05:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019109	0000064129	Z-211-102	02/07/2006 21:03:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019110	0000064145	Z-211-102	02/07/2006 23:00:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019113	0000068441	Z-211-102	03/13/2006 23:32:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019114	0000068439	Z-211-103	03/13/2006 22:44:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019115	0000066185	Z-211-103	02/23/2006 12:45:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019116	0000066192	Z-211-102	02/23/2006 14:16:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019176	0000064515	Z-211-103	02/10/2006 11:51:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019187	0000064509	Z-211-103	02/10/2006 10:41:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019189	0000064508	Z-211-102	02/10/2006 10:34:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019190	0000064609	Z-211-103	02/11/2006 05:57:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019191	0000064624	Z-211-103	02/11/2006 08:05:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019193	0000078300	Z-211-103	06/09/2006 10:41:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019194	0000065838	Z-211-103	02/20/2006 22:29:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019195	0000064988	Z-211-103	02/14/2006 03:38:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019196	0000064513	Z-211-103	02/10/2006 11:27:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019197	0000064534	Z-211-102	02/10/2006 15:43:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019198	0000064606	Z-211-103	02/11/2006 05:27:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019199	0000064640	Z-211-103	02/11/2006 10:10:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019200	0000064247	Z-211-103	02/08/2006 13:49:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019201	0000064801	Z-211-103	02/12/2006 12:56:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019202	0000065750	Z-211-102	02/20/2006 09:31:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019203	0000064462	Z-211-102	02/10/2006 04:18:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019204	0000068789	Z-211-102	03/18/2006 00:08:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019223	0000064621	Z-211-103	02/11/2006 07:42:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019224	0000064122	Z-211-103	02/07/2006 20:18:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019226	0000065974	Z-211-103	02/21/2006 17:52:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019227	0000065992	Z-211-102	02/21/2006 20:26:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019228	0000064505	Z-211-102	02/10/2006 09:45:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019229	0000064163	Z-211-102	02/08/2006 01:19:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019230	0000072637	Z-211-103	04/24/2006 11:39:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019231	0000065531	Z-211-102	02/19/2006 02:21:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019232	0000064501	Z-211-103	02/10/2006 09:05:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019233	0000064729	Z-211-103	02/12/2006 00:52:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019234	0000065731	Z-211-103	02/20/2006 05:53:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019235	0000064735	Z-211-103	02/12/2006 01:40:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019236	0000065831	Z-211-103	02/20/2006 21:42:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019237	0000065788	Z-211-102	02/20/2006 15:48:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019238	0000065833	Z-211-102	02/20/2006 22:07:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019239	0000068455	Z-211-102	03/14/2006 01:40:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019240	0000065051	Z-211-103	02/14/2006 21:48:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019241	0000064448	Z-211-102	02/10/2006 02:05:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019242	0000064142	Z-211-103	02/07/2006 22:36:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019243	0000072971	Z-211-102	04/26/2006 11:18:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019244	0000064493	Z-211-102	02/10/2006 07:55:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019245	0000064160	Z-211-102	02/08/2006 00:43:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019246	0000064504	Z-211-103	02/10/2006 09:30:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019247	0000064526	Z-211-102	02/10/2006 14:24:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019248	0000081756	Z-211-103	07/14/2006 17:50:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019249	0000081579	Z-211-102	07/12/2006 23:36:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019250	0000064346	Z-211-102	02/09/2006 05:31:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019251	0000064468	Z-211-102	02/10/2006 04:52:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019252	0000064454	Z-211-103	02/10/2006 02:50:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019259	0000064562	Z-211-103	02/10/2006 22:40:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019261	0000064126	Z-211-103	02/07/2006 20:42:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019262	0000065154	Z-211-103	02/16/2006 02:12:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019263	0000064434	Z-211-102	02/10/2006 00:14:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019264	0000064476	Z-211-102	02/10/2006 05:42:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019265	0000064344	Z-211-103	02/09/2006 05:10:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019266	0000072965	Z-211-102	04/26/2006 10:29:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019274	0000064475	Z-211-103	02/10/2006 05:27:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019312	0000064732	Z-211-103	02/12/2006 01:15:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019313	0000064399	Z-211-102	02/09/2006 15:30:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019314	0000064554	Z-211-103	02/10/2006 21:23:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019315	0000076546	Z-211-103	05/27/2006 06:51:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019320	0000064461	Z-211-103	02/10/2006 04:06:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019321	0000068727	Z-211-103	03/17/2006 11:52:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019327	0000075159	Z-211-102	05/13/2006 20:23:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019338	0000064643	Z-211-103	02/11/2006 10:34:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019339	0000065068	Z-211-103	02/15/2006 03:51:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019342	0000077011	Z-211-102	05/30/2006 05:10:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019343	0000066114	Z-211-103	02/22/2006 16:37:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019344	0000065885	Z-211-102	02/21/2006 04:29:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019345	0000068419	Z-211-102	03/13/2006 18:05:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019346	0000064587	Z-211-103	02/11/2006 02:33:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019347	0000068498	Z-211-102	03/14/2006 14:37:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019676	0000065704	Z-211-103	02/20/2006 01:35:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019677	0000065688	Z-211-103	02/19/2006 23:53:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019678	0000065861	Z-211-103	02/21/2006 01:20:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019679	0000068792	Z-211-102	03/18/2006 00:52:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019680	0000065780	Z-211-102	02/20/2006 14:20:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019681	0000065717	Z-211-103	02/20/2006 04:17:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019682	0000064239	Z-211-102	02/08/2006 12:49:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019683	0000065694	Z-211-102	02/20/2006 00:45:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019714	0000064157	Z-211-102	02/08/2006 00:17:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019716	0000065887	Z-211-103	02/21/2006 04:35:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019723	0000064851	Z-211-103	02/12/2006 22:15:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019724	0000064185	Z-211-103	02/08/2006 04:16:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019725	0000069651	Z-211-102	03/25/2006 21:41:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019726	0000064153	Z-211-102	02/07/2006 23:54:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019727	0000068465	Z-211-102	03/14/2006 03:24:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019728	0000064951	Z-211-103	02/13/2006 21:13:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019729	0000064178	Z-211-103	02/08/2006 03:25:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019730	0000066214	Z-211-102	02/23/2006 17:04:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019763	0000065719	Z-211-102	02/20/2006 04:30:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019769	0000071864	Z-211-102	04/19/2006 12:27:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019770	0000065883	Z-211-103	02/21/2006 04:12:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019775	0000064390	Z-211-102	02/09/2006 13:40:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019776	0000065824	Z-211-102	02/20/2006 21:04:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019777	0000064630	Z-211-103	02/11/2006 08:52:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019778	0000071857	Z-211-103	04/19/2006 11:35:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019798	0000065787	Z-211-103	02/20/2006 15:37:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019799	0000064498	Z-211-103	02/10/2006 08:31:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019800	0000065714	Z-211-103	02/20/2006 03:42:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019802	0000065846	Z-211-102	02/20/2006 23:32:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019803	0000065004	Z-211-103	02/14/2006 10:01:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019814	0000075229	Z-211-102	05/14/2006 10:42:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019921	0000064257	Z-211-102	02/08/2006 15:30:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019922	0000064535	Z-211-103	02/10/2006 15:38:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019923	0000066174	Z-211-103	02/23/2006 09:11:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019924	0000064133	Z-211-102	02/07/2006 21:26:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019925	0000064141	Z-211-102	02/07/2006 22:36:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019926	0000066317	Z-211-103	02/24/2006 09:50:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019927	0000064130	Z-211-103	02/07/2006 21:05:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019928	0000064792	Z-211-103	02/12/2006 10:59:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019929	0000071861	Z-211-103	04/19/2006 12:00:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019930	0000065701	Z-211-103	02/20/2006 01:11:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019931	0000065674	Z-211-102	02/19/2006 22:17:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019932	0000064228	Z-211-103	02/08/2006 11:33:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019933	0000066338	Z-211-102	02/24/2006 12:43:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019934	0000066253	Z-211-102	02/23/2006 23:43:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019935	0000064232	Z-211-103	02/08/2006 11:58:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019936	0000064211	Z-211-102	02/08/2006 08:37:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019937	0000066318	Z-211-102	02/24/2006 10:09:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019938	0000066193	Z-211-103	02/23/2006 14:24:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019954	0000065825	Z-211-103	02/20/2006 21:10:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019955	0000071792	Z-211-102	04/19/2006 01:51:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019956	0000065703	Z-211-102	02/20/2006 01:37:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019957	0000071850	Z-211-102	04/19/2006 11:12:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019958	0000065707	Z-211-103	02/20/2006 01:58:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019959	0000065722	Z-211-102	02/20/2006 04:55:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019960	0000065724	Z-211-102	02/20/2006 05:19:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019961	0000065733	Z-211-102	02/20/2006 06:11:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019962	0000065845	Z-211-103	02/20/2006 23:18:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019963	0000065774	Z-211-102	02/20/2006 13:49:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019964	0000065777	Z-211-103	02/20/2006 14:07:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019965	0000065678	Z-211-102	02/19/2006 22:40:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019966	0000071783	Z-211-103	04/19/2006 00:08:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019967	0000071853	Z-211-103	04/19/2006 11:11:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019968	0000071868	Z-211-102	04/19/2006 13:45:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019969	0000065727	Z-211-103	02/20/2006 05:30:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019970	0000065706	Z-211-102	02/20/2006 02:01:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019971	0000071810	Z-211-102	04/19/2006 03:46:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019972	0000071785	Z-211-102	04/19/2006 00:46:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019973	0000071826	Z-211-103	04/19/2006 05:43:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020045	0000065690	Z-211-102	02/20/2006 00:22:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020100	0000064154	Z-211-103	02/07/2006 23:49:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020116	0000065721	Z-211-103	02/20/2006 04:41:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020121	0000065793	Z-211-103	02/20/2006 16:25:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020122	0000065729	Z-211-102	02/20/2006 05:48:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020123	0000065800	Z-211-103	02/20/2006 17:28:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020124	0000065680	Z-211-103	02/19/2006 22:39:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020125	0000068810	Z-211-102	03/18/2006 03:32:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020126	0000068785	Z-211-102	03/17/2006 23:13:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020127	0000065762	Z-211-102	02/20/2006 12:09:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020128	0000068161	Z-211-102	03/11/2006 17:17:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020129	0000065692	Z-211-103	02/20/2006 00:19:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020130	0000071790	Z-211-103	04/19/2006 01:24:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020131	0000071869	Z-211-103	04/19/2006 13:39:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020132	0000065798	Z-211-102	02/20/2006 17:16:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020133	0000065802	Z-211-102	02/20/2006 17:42:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020134	0000065699	Z-211-102	02/20/2006 01:14:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020259	0000065999	Z-211-102	02/21/2006 21:13:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020260	0000068510	Z-211-102	03/14/2006 17:00:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020261	0000065829	Z-211-102	02/20/2006 21:43:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020262	0000068416	Z-211-103	03/13/2006 17:14:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020263	0000068404	Z-211-102	03/13/2006 13:30:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020264	0000068426	Z-211-103	03/13/2006 19:51:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020265	0000065696	Z-211-103	02/20/2006 00:43:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020266	0000068400	Z-211-103	03/13/2006 12:14:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020267	0000068741	Z-211-103	03/17/2006 14:09:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020268	0000064249	Z-211-103	02/08/2006 14:17:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020269	0000068782	Z-211-103	03/17/2006 22:32:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10020274	0000068512	Z-211-102	03/14/2006 17:23:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020275	0000065769	Z-211-102	02/20/2006 13:05:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020276	0000068511	Z-211-103	03/14/2006 17:04:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020277	0000064963	Z-211-103	02/13/2006 23:05:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020278	0000068424	Z-211-102	03/13/2006 19:51:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020279	0000064005	Z-211-103	02/07/2006 01:05:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020280	0000064108	Z-211-103	02/07/2006 17:57:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020281	0000072635	Z-211-103	04/24/2006 11:14:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10020282	0000072649	Z-211-102	04/24/2006 14:40:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020283	0000072979	Z-211-102	04/26/2006 12:38:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020284	0000064098	Z-211-103	02/07/2006 15:37:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020285	0000064081	Z-211-103	02/07/2006 12:19:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020286	0000072655	Z-211-103	04/24/2006 15:06:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10020287	0000064105	Z-211-102	02/07/2006 17:05:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020288	0000064010	Z-211-102	02/07/2006 01:43:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020289	0000064519	Z-211-103	02/10/2006 12:51:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020290	0000065580	Z-211-103	02/19/2006 08:33:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020301	0000064121	Z-211-102	02/07/2006 20:15:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020302	0000072668	Z-211-103	04/24/2006 16:37:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10020303	0000072974	Z-211-103	04/26/2006 11:42:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020304	0000064062	Z-211-102	02/07/2006 08:26:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020305	0000068603	Z-211-102	03/16/2006 03:01:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020306	0000072851	Z-211-103	04/25/2006 16:04:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020307	0000064030	Z-211-103	02/07/2006 04:34:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020308	0000064541	Z-211-103	02/10/2006 16:27:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020309	0000064250	Z-211-102	02/08/2006 14:30:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020310	0000072976	Z-211-102	04/26/2006 12:15:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020351	0000064014	Z-211-102	02/07/2006 02:11:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020352	0000064115	Z-211-102	02/07/2006 19:38:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020390	0000065782	Z-211-103	02/20/2006 14:44:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020391	0000065805	Z-211-102	02/20/2006 18:18:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020392	0000065715	Z-211-102	02/20/2006 03:54:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020394	0000065859	Z-211-103	02/21/2006 00:55:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020509	0000064099	Z-211-102	02/07/2006 15:55:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020510	0000072994	Z-211-103	04/26/2006 14:26:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020511	0000072657	Z-211-102	04/24/2006 15:38:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020512	0000068631	Z-211-103	03/16/2006 13:47:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020557	0000064028	Z-211-102	02/07/2006 04:31:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020558	0000064044	Z-211-103	02/07/2006 06:07:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020559	0000064074	Z-211-102	02/07/2006 11:09:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020560	0000064176	Z-211-102	02/08/2006 03:26:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020562	0000064063	Z-211-103	02/07/2006 08:28:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020563	0000064066	Z-211-102	02/07/2006 08:50:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020564	0000068786	Z-211-103	03/17/2006 23:23:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020565	0000068409	Z-211-103	03/13/2006 14:30:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020566	0000064254	Z-211-102	02/08/2006 15:06:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020567	0000064088	Z-211-102	02/07/2006 13:54:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020568	0000068451	Z-211-102	03/14/2006 01:14:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020569	0000072892	Z-211-102	04/25/2006 22:05:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020570	0000068780	Z-211-103	03/17/2006 22:09:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020596	0000068442	Z-211-103	03/13/2006 23:24:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020600	0000068457	Z-211-102	03/14/2006 02:05:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020601	0000071777	Z-211-102	04/18/2006 22:53:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020975	0000068401	Z-211-103	03/13/2006 12:52:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020976	0000068397	Z-211-102	03/13/2006 11:53:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020977	0000068467	Z-211-102	03/14/2006 03:48:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020978	0000068432	Z-211-102	03/13/2006 21:24:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020979	0000071473	Z-211-102	04/16/2006 22:29:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020980	0000068460	Z-211-102	03/14/2006 02:28:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020981	0000068408	Z-211-102	03/13/2006 14:19:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10020982	0000071558	Z-211-103	04/17/2006 12:25:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10020983	0000068448	Z-211-102	03/14/2006 00:50:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020984	0000065654	Z-211-103	02/19/2006 18:34:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020985	0000068698	Z-211-102	03/17/2006 08:17:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020986	0000068721	Z-211-102	03/17/2006 11:00:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020987	0000068724	Z-211-103	03/17/2006 11:22:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020988	0000068628	Z-211-102	03/16/2006 13:08:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020989	0000068429	Z-211-102	03/13/2006 20:47:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020990	0000068599	Z-211-102	03/16/2006 02:16:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020991	0000071822	Z-211-102	04/19/2006 05:22:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020992	0000068744	Z-211-103	03/17/2006 14:34:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020993	0000071781	Z-211-103	04/18/2006 23:41:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020994	0000068704	Z-211-103	03/17/2006 08:50:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020995	0000068437	Z-211-103	03/13/2006 22:20:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020996	0000071779	Z-211-102	04/18/2006 23:18:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020997	0000070554	Z-211-103	04/09/2006 17:28:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020998	0000064878	Z-211-103	02/13/2006 08:08:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021017	0000078649	Z-211-103	06/12/2006 02:43:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021018	0000068718	Z-211-102	03/17/2006 10:36:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021019	0000032580	Z-211-102	05/08/2005 05:29:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021020	0000068708	Z-211-102	03/17/2006 09:28:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021021	0000068629	Z-211-103	03/16/2006 13:06:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021022	0000068638	Z-211-103	03/16/2006 14:37:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021387	0000069090	Z-211-102	03/19/2006 17:55:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021388	0000065072	Z-211-103	02/15/2006 04:38:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021394	0000069059	Z-211-103	03/19/2006 14:19:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021396	0000069086	Z-211-102	03/19/2006 17:27:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021398	0000069062	Z-211-103	03/19/2006 14:43:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021399	0000069082	Z-211-102	03/19/2006 17:02:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021402	0000069094	Z-211-102	03/19/2006 18:27:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021407	0000069852	Z-211-102	03/28/2006 08:49:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021409	0000070398	Z-211-102	04/06/2006 11:29:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021410	0000069079	Z-211-103	03/19/2006 16:40:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021411	0000069024	Z-211-103	03/19/2006 09:41:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021431	0000069022	Z-211-103	03/19/2006 09:15:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021432	0000070126	Z-211-102	03/31/2006 15:59:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021433	0000070201	Z-211-103	04/01/2006 11:48:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021434	0000069803	Z-211-103	03/27/2006 15:13:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021435	0000070129	Z-211-103	03/31/2006 16:55:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021436	0000069309	Z-211-103	03/21/2006 09:08:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021437	0000069069	Z-211-103	03/19/2006 15:32:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021440	0000069900	Z-211-103	03/29/2006 01:04:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021442	0000069838	Z-211-102	03/28/2006 01:14:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021444	0000071816	Z-211-102	04/19/2006 04:35:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021445	0000069912	Z-211-103	03/29/2006 03:41:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021446	0000069909	Z-211-102	03/29/2006 03:14:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021447	0000069028	Z-211-103	03/19/2006 10:28:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021448	0000070740	Z-211-102	04/11/2006 09:11:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10021449	0000069830	Z-211-102	03/27/2006 23:41:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021451	0000069606	Z-211-103	03/25/2006 05:52:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021452	0000068869	Z-211-102	03/18/2006 11:30:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021453	0000069902	Z-211-103	03/29/2006 01:32:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021454	0000069910	Z-211-103	03/29/2006 03:11:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021456	0000071778	Z-211-103	04/18/2006 22:50:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021457	0000069832	Z-211-102	03/28/2006 00:04:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021459	0000069025	Z-211-102	03/19/2006 10:07:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021461	0000069872	Z-211-102	03/28/2006 17:23:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021462	0000069906	Z-211-103	03/29/2006 02:25:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021465	0000069893	Z-211-102	03/28/2006 23:35:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021468	0000069894	Z-211-103	03/28/2006 23:39:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021470	0000070785	Z-211-103	04/11/2006 17:56:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021472	0000069907	Z-211-102	03/29/2006 02:51:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021475	0000070652	Z-211-103	04/10/2006 17:34:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021477	0000070782	Z-211-102	04/11/2006 17:30:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10021483	0000068905	Z-211-103	03/18/2006 15:23:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021484	0000070619	Z-211-103	04/10/2006 13:52:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021485	0000071587	Z-211-102	04/17/2006 17:11:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021490	0000069895	Z-211-102	03/28/2006 23:59:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021493	0000069851	Z-211-102	03/28/2006 08:24:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021495	0000069831	Z-211-103	03/27/2006 23:37:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021500	0000069908	Z-211-103	03/29/2006 02:48:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021503	0000071595	Z-211-102	04/17/2006 18:05:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10021504	0000069898	Z-211-103	03/29/2006 00:39:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021511	0000069030	Z-211-102	03/19/2006 11:15:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021512	0000069046	Z-211-102	03/19/2006 12:50:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021513	0000070634	Z-211-103	04/10/2006 15:26:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10021517	0000069023	Z-211-102	03/19/2006 09:43:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021519	0000071559	Z-211-102	04/17/2006 12:51:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021520	0000071599	Z-211-102	04/17/2006 18:29:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021521	0000067155	Z-211-102	03/03/2006 03:11:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021522	0000067171	Z-211-102	03/03/2006 05:42:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021526	0000067141	Z-211-102	03/03/2006 00:55:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021527	0000067156	Z-211-103	03/03/2006 03:07:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021528	0000067063	Z-211-103	03/02/2006 12:53:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021532	0000067145	Z-211-102	03/03/2006 01:32:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021534	0000067173	Z-211-103	03/03/2006 05:51:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021538	0000068136	Z-211-102	03/11/2006 12:28:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021540	0000069835	Z-211-103	03/28/2006 00:25:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021541	0000069848	Z-211-102	03/28/2006 05:40:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021543	0000069027	Z-211-102	03/19/2006 10:30:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021545	0000069839	Z-211-103	03/28/2006 01:12:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021546	0000069837	Z-211-103	03/28/2006 00:48:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021548	0000071597	Z-211-103	04/17/2006 18:08:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021549	0000069793	Z-211-102	03/27/2006 11:41:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021552	0000069897	Z-211-102	03/29/2006 00:43:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021553	0000069790	Z-211-103	03/27/2006 10:40:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021554	0000069021	Z-211-102	03/19/2006 09:20:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021555	0000069842	Z-211-102	03/28/2006 03:19:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021561	0000067135	Z-211-103	03/03/2006 00:01:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021565	0000067138	Z-211-102	03/03/2006 00:29:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021574	0000067268	Z-211-102	03/03/2006 22:58:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021575	0000067160	Z-211-103	03/03/2006 03:33:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021576	0000067073	Z-211-103	03/02/2006 14:50:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021577	0000067279	Z-211-103	03/04/2006 00:33:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10021580	0000066640	Z-211-102	02/27/2006 11:07:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021582	0000067273	Z-211-102	03/03/2006 23:43:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021583	0000067681	Z-211-102	03/08/2006 02:03:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021584	0000067201	Z-211-102	03/03/2006 10:31:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021585	0000067988	Z-211-102	03/10/2006 14:13:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10021589	0000067222	Z-211-102	03/03/2006 15:28:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021590	0000067084	Z-211-103	03/02/2006 16:26:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021592	0000070643	Z-211-102	04/10/2006 16:49:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021596	0000067383	Z-211-102	03/04/2006 20:54:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021597	0000067367	Z-211-103	03/04/2006 17:43:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021599	0000066628	Z-211-102	02/27/2006 09:20:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021600	0000067370	Z-211-102	03/04/2006 18:08:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021601	0000066595	Z-211-102	02/27/2006 03:20:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021602	0000066591	Z-211-102	02/27/2006 02:56:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021605	0000067669	Z-211-103	03/08/2006 00:04:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021657	0000067980	Z-211-103	03/10/2006 12:51:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021658	0000067267	Z-211-103	03/03/2006 21:44:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021659	0000067787	Z-211-103	03/09/2006 00:47:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021661	0000067275	Z-211-102	03/04/2006 00:07:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10021664	0000067775	Z-211-102	03/08/2006 22:40:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021665	0000068799	Z-211-103	03/18/2006 02:10:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021667	0000067779	Z-211-102	03/08/2006 23:26:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021669	0000068155	Z-211-102	03/11/2006 16:23:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021670	0000067271	Z-211-103	03/03/2006 23:29:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021673	0000067072	Z-211-102	03/02/2006 14:50:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021676	0000066626	Z-211-103	02/27/2006 08:52:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021677	0000067547	Z-211-102	03/06/2006 17:38:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021678	0000067590	Z-211-103	03/07/2006 02:13:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021681	0000067806	Z-211-102	03/09/2006 03:46:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021682	0000067389	Z-211-102	03/04/2006 21:54:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021683	0000066366	Z-211-102	02/24/2006 15:55:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021684	0000067206	Z-211-103	03/03/2006 11:18:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021813	0000064027	Z-211-103	02/07/2006 04:09:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021814	0000072695	Z-211-103	04/24/2006 19:52:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021815	0000070591	Z-211-103	04/10/2006 08:48:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021816	0000072058	Z-211-102	04/21/2006 01:21:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021817	0000072085	Z-211-102	04/21/2006 04:39:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021818	0000072642	Z-211-103	04/24/2006 13:15:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021819	0000064266	Z-211-102	02/08/2006 17:01:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021820	0000064517	Z-211-103	02/10/2006 12:24:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021821	0000064214	Z-211-103	02/08/2006 08:53:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021822	0000064581	Z-211-103	02/11/2006 01:43:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021823	0000064134	Z-211-103	02/07/2006 21:29:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021824	0000064006	Z-211-102	02/07/2006 01:19:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021825	0000072132	Z-211-102	04/21/2006 12:38:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021826	0000072054	Z-211-102	04/21/2006 00:39:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021827	0000064182	Z-211-102	02/08/2006 04:17:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021828	0000064102	Z-211-103	02/07/2006 16:27:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021829	0000064164	Z-211-103	02/08/2006 01:14:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021830	0000064150	Z-211-103	02/07/2006 23:26:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021831	0000072824	Z-211-103	04/25/2006 12:28:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021832	0000072128	Z-211-102	04/21/2006 12:15:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021833	0000072062	Z-211-103	04/21/2006 01:46:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021834	0000072284	Z-211-103	04/22/2006 09:46:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021835	0000018582	Z-211-102	07/25/2004 21:00:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021837	0000068428	Z-211-102	03/13/2006 20:24:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021838	0000068458	Z-211-103	03/14/2006 02:12:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021839	0000066197	Z-211-103	02/23/2006 14:48:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021840	0000064092	Z-211-103	02/07/2006 14:17:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021841	0000068627	Z-211-103	03/16/2006 12:41:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021842	0000064091	Z-211-102	02/07/2006 14:20:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10021843	0000068497	Z-211-103	03/14/2006 14:19:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021957	0000069089	Z-211-103	03/19/2006 17:41:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021959	0000069060	Z-211-102	03/19/2006 14:38:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021960	0000069632	Z-211-102	03/25/2006 15:30:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021961	0000069577	Z-211-102	03/24/2006 22:25:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021962	0000069579	Z-211-102	03/24/2006 22:50:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021964	0000016630	Z-211-102	06/20/2004 03:08:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10021979	0000069590	Z-211-102	03/25/2006 02:20:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021980	0000069592	Z-211-102	03/25/2006 02:44:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021981	0000069647	Z-211-102	03/25/2006 20:37:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021989	0000069621	Z-211-102	03/25/2006 10:47:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021992	0000069595	Z-211-103	03/25/2006 03:19:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021993	0000069623	Z-211-103	03/25/2006 11:10:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021995	0000069578	Z-211-103	03/24/2006 22:23:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021996	0000069604	Z-211-103	03/25/2006 05:24:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022000	0000069593	Z-211-103	03/25/2006 02:41:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022001	0000069616	Z-211-103	03/25/2006 09:05:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022002	0000069627	Z-211-103	03/25/2006 13:27:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022003	0000069582	Z-211-103	03/24/2006 23:54:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022004	0000069650	Z-211-103	03/25/2006 21:32:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022007	0000069636	Z-211-102	03/25/2006 16:49:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022008	0000069594	Z-211-102	03/25/2006 03:23:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022009	0000069625	Z-211-103	03/25/2006 12:10:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022011	0000069586	Z-211-103	03/25/2006 00:42:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022012	0000069618	Z-211-103	03/25/2006 09:46:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022013	0000069596	Z-211-102	03/25/2006 03:47:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022017	0000069622	Z-211-103	03/25/2006 10:43:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022018	0000069605	Z-211-102	03/25/2006 05:57:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022019	0000069648	Z-211-102	03/25/2006 21:00:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022022	0000069589	Z-211-102	03/25/2006 01:36:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022028	0000069617	Z-211-102	03/25/2006 09:51:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022030	0000069607	Z-211-102	03/25/2006 06:27:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022033	0000069587	Z-211-102	03/25/2006 01:09:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022036	0000069581	Z-211-102	03/24/2006 23:14:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022038	0000069588	Z-211-103	03/25/2006 01:25:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022039	0000069615	Z-211-102	03/25/2006 09:10:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022040	0000069608	Z-211-103	03/25/2006 06:22:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022042	0000069626	Z-211-103	03/25/2006 12:56:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022044	0000069624	Z-211-103	03/25/2006 11:34:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022045	0000069597	Z-211-103	03/25/2006 03:50:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022048	0000069715	Z-211-102	03/26/2006 14:14:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022050	0000069674	Z-211-102	03/26/2006 03:34:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022052	0000069682	Z-211-102	03/26/2006 05:08:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022056	0000069637	Z-211-103	03/25/2006 16:48:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022057	0000069700	Z-211-102	03/26/2006 10:10:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022059	0000069668	Z-211-102	03/26/2006 02:24:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022063	0000069667	Z-211-103	03/26/2006 01:46:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022190	0000069580	Z-211-103	03/24/2006 22:49:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022191	0000069631	Z-211-103	03/25/2006 15:06:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022199	0000069669	Z-211-103	03/26/2006 02:26:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022203	0000069649	Z-211-103	03/25/2006 20:55:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022204	0000069658	Z-211-103	03/25/2006 23:12:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022210	0000069633	Z-211-103	03/25/2006 15:55:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022216	0000069640	Z-211-102	03/25/2006 17:50:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022217	0000069639	Z-211-103	03/25/2006 17:21:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022218	0000069634	Z-211-102	03/25/2006 16:24:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022219	0000069654	Z-211-103	03/25/2006 22:25:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022222	0000069659	Z-211-102	03/25/2006 23:32:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022223	0000069652	Z-211-103	03/25/2006 21:59:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022224	0000069620	Z-211-103	03/25/2006 10:11:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022225	0000069656	Z-211-103	03/25/2006 22:48:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022235	0000069675	Z-211-103	03/26/2006 03:36:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022236	0000069695	Z-211-103	03/26/2006 09:03:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022249	0000069673	Z-211-103	03/26/2006 03:13:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022256	0000069635	Z-211-103	03/25/2006 16:22:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022261	0000069641	Z-211-103	03/25/2006 17:47:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022265	0000069725	Z-211-103	03/26/2006 16:13:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022314	0000064993	Z-211-103	02/14/2006 05:07:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022315	0000068415	Z-211-102	03/13/2006 17:10:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022318	0000068410	Z-211-102	03/13/2006 14:57:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022319	0000068508	Z-211-102	03/14/2006 16:36:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022320	0000065676	Z-211-103	02/19/2006 22:15:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022715	0000070655	Z-211-102	04/10/2006 18:11:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023128	0000064161	Z-211-103	02/08/2006 00:40:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023130	0000072825	Z-211-102	04/25/2006 12:57:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023131	0000072672	Z-211-103	04/24/2006 17:00:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023132	0000064096	Z-211-102	02/07/2006 14:53:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023133	0000072645	Z-211-103	04/24/2006 13:40:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023134	0000072677	Z-211-102	04/24/2006 17:38:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023135	0000064125	Z-211-102	02/07/2006 20:39:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023136	0000064023	Z-211-103	02/07/2006 03:14:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023137	0000072676	Z-211-103	04/24/2006 17:23:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023138	0000086837	Z-211-102	09/03/2006 14:45:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023139	0000063992	Z-211-102	02/06/2006 23:30:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023140	0000072823	Z-211-102	04/25/2006 12:30:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023141	0000074049	Z-211-103	05/05/2006 16:45:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023142	0000072066	Z-211-103	04/21/2006 02:10:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023143	0000072632	Z-211-103	04/24/2006 10:49:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023144	0000073688	Z-211-102	05/02/2006 11:55:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023145	0000072125	Z-211-103	04/21/2006 11:46:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023146	0000072673	Z-211-102	04/24/2006 17:15:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023147	0000064104	Z-211-103	02/07/2006 16:57:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023170	0000074182	Z-211-103	05/06/2006 15:06:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023171	0000064158	Z-211-103	02/08/2006 00:15:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023173	0000072654	Z-211-102	04/24/2006 15:15:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023292	0000068438	Z-211-102	03/13/2006 22:47:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023293	0000069788	Z-211-103	03/27/2006 10:08:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023295	0000068453	Z-211-103	03/14/2006 01:11:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023296	0000068407	Z-211-103	03/13/2006 14:05:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023540	0000064557	Z-211-103	02/10/2006 21:51:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023594	0000065648	Z-211-103	02/19/2006 17:36:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023597	0000068450	Z-211-103	03/14/2006 00:48:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023598	0000065650	Z-211-102	02/19/2006 18:01:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023599	0000068413	Z-211-102	03/13/2006 16:41:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023600	0000068414	Z-211-103	03/13/2006 16:47:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023601	0000069896	Z-211-103	03/29/2006 00:03:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023602	0000068509	Z-211-103	03/14/2006 16:40:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024230	0000068736	Z-211-102	03/17/2006 13:26:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024231	0000072838	Z-211-103	04/25/2006 14:31:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024232	0000072627	Z-211-102	04/24/2006 10:29:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024233	0000079014	Z-211-102	06/15/2006 01:57:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024234	0000072124	Z-211-102	04/21/2006 11:52:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024236	0000072053	Z-211-103	04/21/2006 00:19:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024237	0000072634	Z-211-102	04/24/2006 11:17:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10024238	0000072647	Z-211-102	04/24/2006 14:07:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024239	0000072070	Z-211-103	04/21/2006 02:33:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024240	0000072074	Z-211-103	04/21/2006 02:57:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024241	0000072664	Z-211-103	04/24/2006 16:11:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024242	0000073692	Z-211-102	05/02/2006 12:19:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024243	0000072086	Z-211-103	04/21/2006 04:35:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024244	0000064013	Z-211-103	02/07/2006 01:53:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024245	0000072841	Z-211-102	04/25/2006 15:08:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024255	0000072081	Z-211-102	04/21/2006 04:15:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024256	0000074047	Z-211-102	05/05/2006 16:35:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024257	0000071541	Z-211-102	04/17/2006 10:54:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024258	0000074042	Z-211-102	05/05/2006 16:09:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024261	0000072641	Z-211-102	04/24/2006 13:20:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024859	0000072831	Z-211-102	04/25/2006 13:51:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024860	0000066178	Z-211-103	02/23/2006 10:41:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024861	0000072973	Z-211-102	04/26/2006 11:48:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024862	0000064058	Z-211-102	02/07/2006 08:03:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024863	0000063999	Z-211-103	02/07/2006 00:05:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024864	0000064083	Z-211-102	02/07/2006 12:48:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024865	0000086854	Z-211-102	09/03/2006 19:43:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024866	0000064255	Z-211-103	02/08/2006 15:03:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024867	0000064097	Z-211-102	02/07/2006 15:32:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024868	0000072866	Z-211-103	04/25/2006 17:51:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025021	0000064059	Z-211-103	02/07/2006 08:05:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025023	0000073693	Z-211-103	05/02/2006 12:25:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025024	0000071539	Z-211-103	04/17/2006 10:29:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025025	0000068729	Z-211-102	03/17/2006 12:35:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025026	0000072665	Z-211-102	04/24/2006 16:27:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025027	0000072977	Z-211-103	04/26/2006 12:10:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025028	0000071530	Z-211-102	04/17/2006 09:40:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025029	0000074026	Z-211-102	05/05/2006 13:55:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025030	0000064033	Z-211-102	02/07/2006 04:59:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025358	0000071819	Z-211-102	04/19/2006 04:59:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025366	0000068630	Z-211-102	03/16/2006 13:49:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025367	0000068728	Z-211-103	03/17/2006 12:20:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025368	0000068701	Z-211-102	03/17/2006 08:41:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025369	0000071776	Z-211-103	04/18/2006 22:26:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025370	0000072129	Z-211-103	04/21/2006 12:12:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025371	0000071769	Z-211-102	04/18/2006 21:19:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025372	0000071533	Z-211-103	04/17/2006 09:51:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025373	0000068560	Z-211-103	03/15/2006 10:05:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025609	0000070551	Z-211-102	04/09/2006 16:23:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025610	0000068747	Z-211-102	03/17/2006 15:13:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025611	0000070589	Z-211-102	04/10/2006 08:49:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025612	0000068715	Z-211-102	03/17/2006 10:13:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025613	0000071496	Z-211-103	04/17/2006 03:18:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025614	0000068709	Z-211-103	03/17/2006 09:23:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025615	0000068635	Z-211-102	03/16/2006 14:39:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025616	0000068633	Z-211-103	03/16/2006 14:14:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025617	0000068604	Z-211-103	03/16/2006 02:57:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025618	0000068738	Z-211-103	03/17/2006 13:35:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025619	0000068722	Z-211-103	03/17/2006 10:58:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025620	0000068632	Z-211-102	03/16/2006 14:16:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025621	0000071754	Z-211-102	04/18/2006 18:05:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025622	0000068743	Z-211-102	03/17/2006 14:34:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025624	0000070628	Z-211-102	04/10/2006 14:55:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025625	0000068752	Z-211-102	03/17/2006 16:04:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025626	0000068705	Z-211-102	03/17/2006 09:04:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025627	0000068712	Z-211-103	03/17/2006 09:48:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025628	0000071568	Z-211-102	04/17/2006 14:21:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025629	0000068726	Z-211-102	03/17/2006 11:57:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025630	0000068720	Z-211-103	03/17/2006 10:35:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025978	0000072662	Z-211-102	04/24/2006 16:01:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025979	0000072963	Z-211-103	04/26/2006 09:45:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025980	0000064042	Z-211-103	02/07/2006 05:44:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025981	0000064043	Z-211-102	02/07/2006 06:09:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025988	0000072631	Z-211-102	04/24/2006 10:53:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025990	0000072659	Z-211-103	04/24/2006 15:36:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10025991	0000064149	Z-211-102	02/07/2006 23:24:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026020	0000072059	Z-211-103	04/21/2006 01:23:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026021	0000072069	Z-211-102	04/21/2006 02:34:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026120	0000064904	Z-211-103	02/13/2006 12:23:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10026124	0000065002	Z-211-103	02/14/2006 09:05:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026125	0000065003	Z-211-103	02/14/2006 09:37:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026129	0000066186	Z-211-102	02/23/2006 13:03:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026134	0000068779	Z-211-102	03/17/2006 21:59:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026135	0000064848	Z-211-103	02/12/2006 21:44:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026137	0000065155	Z-211-103	02/16/2006 02:40:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026141	0000066116	Z-211-102	02/22/2006 17:43:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026153	0000064846	Z-211-103	02/12/2006 21:15:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026154	0000064854	Z-211-103	02/13/2006 00:13:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026155	0000064852	Z-211-103	02/12/2006 22:58:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026242	0000065067	Z-211-103	02/15/2006 03:13:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026244	0000064856	Z-211-103	02/13/2006 01:03:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026246	0000066858	Z-211-102	03/01/2006 04:54:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026247	0000064860	Z-211-103	02/13/2006 02:40:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026248	0000064853	Z-211-103	02/12/2006 23:25:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10026250	0000064855	Z-211-103	02/13/2006 00:39:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026251	0000064862	Z-211-103	02/13/2006 03:27:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026252	0000065093	Z-211-103	02/15/2006 08:37:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026256	0000065146	Z-211-103	02/15/2006 22:44:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026257	0000064843	Z-211-103	02/12/2006 20:50:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026258	0000064923	Z-211-103	02/13/2006 15:38:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026260	0000064918	Z-211-103	02/13/2006 14:39:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026261	0000064861	Z-211-103	02/13/2006 03:03:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026263	0000065496	Z-211-103	02/18/2006 21:41:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026266	0000064857	Z-211-103	02/13/2006 01:27:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026268	0000064921	Z-211-103	02/13/2006 15:02:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026270	0000065502	Z-211-103	02/18/2006 22:59:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026272	0000064892	Z-211-103	02/13/2006 10:28:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026273	0000065950	Z-211-102	02/21/2006 14:49:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026276	0000065241	Z-211-103	02/16/2006 16:14:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026278	0000065244	Z-211-103	02/16/2006 16:38:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026279	0000065208	Z-211-103	02/16/2006 11:16:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026280	0000064840	Z-211-103	02/12/2006 20:15:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026282	0000065253	Z-211-103	02/16/2006 18:13:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026283	0000065174	Z-211-103	02/16/2006 05:54:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026284	0000064894	Z-211-103	02/13/2006 10:52:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026285	0000064859	Z-211-103	02/13/2006 02:15:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026321	0000065746	Z-211-103	02/20/2006 08:40:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026322	0000065622	Z-211-103	02/19/2006 14:42:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026323	0000065096	Z-211-103	02/15/2006 09:10:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026324	0000065065	Z-211-103	02/15/2006 02:20:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026325	0000065156	Z-211-103	02/16/2006 03:05:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026326	0000065165	Z-211-103	02/16/2006 04:24:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026327	0000065870	Z-211-103	02/21/2006 02:40:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026329	0000065057	Z-211-103	02/15/2006 00:20:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026331	0000065162	Z-211-103	02/16/2006 03:59:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026332	0000065159	Z-211-103	02/16/2006 03:32:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026333	0000065169	Z-211-103	02/16/2006 05:06:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026334	0000065238	Z-211-103	02/16/2006 15:50:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026335	0000065511	Z-211-103	02/18/2006 23:57:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026337	0000066171	Z-211-103	02/23/2006 08:47:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026338	0000065152	Z-211-103	02/16/2006 01:06:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026339	0000065875	Z-211-103	02/21/2006 03:25:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026340	0000065879	Z-211-103	02/21/2006 03:48:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026341	0000065877	Z-211-102	02/21/2006 03:38:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026342	0000065930	Z-211-102	02/21/2006 12:19:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026343	0000066117	Z-211-103	02/22/2006 17:38:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026344	0000065062	Z-211-103	02/15/2006 01:16:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026345	0000065060	Z-211-103	02/15/2006 00:45:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026346	0000065934	Z-211-102	02/21/2006 12:42:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026347	0000065504	Z-211-102	02/18/2006 23:20:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026348	0000065120	Z-211-103	02/15/2006 17:06:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026349	0000065953	Z-211-103	02/21/2006 15:00:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026350	0000065881	Z-211-102	02/21/2006 04:03:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026351	0000065514	Z-211-103	02/19/2006 00:21:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026352	0000066115	Z-211-102	02/22/2006 16:59:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026353	0000065066	Z-211-103	02/15/2006 02:44:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10026355	0000065211	Z-211-103	02/16/2006 11:39:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026356	0000064824	Z-211-103	02/12/2006 16:29:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026357	0000065148	Z-211-103	02/15/2006 23:10:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026358	0000064899	Z-211-103	02/13/2006 11:36:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026361	0000064834	Z-211-103	02/12/2006 17:55:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026363	0000064858	Z-211-103	02/13/2006 01:51:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026364	0000065077	Z-211-103	02/15/2006 05:37:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026365	0000065529	Z-211-103	02/19/2006 02:08:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026366	0000064901	Z-211-103	02/13/2006 11:59:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026367	0000065526	Z-211-102	02/19/2006 01:52:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026369	0000064870	Z-211-103	02/13/2006 03:59:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026370	0000065064	Z-211-103	02/15/2006 01:44:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026373	0000066113	Z-211-102	02/22/2006 16:36:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026376	0000066107	Z-211-102	02/22/2006 14:03:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026380	0000065195	Z-211-103	02/16/2006 09:15:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026383	0000065217	Z-211-103	02/16/2006 12:34:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026384	0000065361	Z-211-103	02/17/2006 23:52:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026387	0000065495	Z-211-102	02/18/2006 21:45:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026388	0000065204	Z-211-103	02/16/2006 10:34:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026389	0000065494	Z-211-102	02/18/2006 21:19:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026390	0000072294	Z-211-102	04/22/2006 11:03:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026391	0000065358	Z-211-103	02/17/2006 22:36:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026392	0000065320	Z-211-103	02/17/2006 16:56:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026393	0000065508	Z-211-102	02/18/2006 23:43:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026394	0000065439	Z-211-103	02/18/2006 12:02:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026395	0000065501	Z-211-102	02/18/2006 22:55:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026396	0000065317	Z-211-103	02/17/2006 16:33:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026397	0000065492	Z-211-102	02/18/2006 20:53:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026398	0000065357	Z-211-103	02/17/2006 22:12:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026402	0000065385	Z-211-103	02/18/2006 03:28:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026407	0000065401	Z-211-103	02/18/2006 05:42:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026409	0000065379	Z-211-103	02/18/2006 02:40:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026411	0000065376	Z-211-103	02/18/2006 02:16:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026413	0000065370	Z-211-103	02/18/2006 01:27:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026414	0000065382	Z-211-103	02/18/2006 03:04:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026415	0000068034	Z-211-103	03/10/2006 23:10:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026416	0000065639	Z-211-103	02/19/2006 16:41:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026418	0000065617	Z-211-103	02/19/2006 14:05:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026420	0000065388	Z-211-103	02/18/2006 03:55:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026421	0000065560	Z-211-102	02/19/2006 06:16:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026423	0000065497	Z-211-102	02/18/2006 22:08:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026425	0000065506	Z-211-103	02/18/2006 23:23:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026426	0000065373	Z-211-103	02/18/2006 01:52:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026429	0000065644	Z-211-103	02/19/2006 17:13:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026430	0000065711	Z-211-103	02/20/2006 03:04:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026431	0000065359	Z-211-103	02/17/2006 23:00:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026432	0000072291	Z-211-102	04/22/2006 10:40:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026434	0000065323	Z-211-103	02/17/2006 17:21:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026435	0000065641	Z-211-102	02/19/2006 16:55:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026438	0000065556	Z-211-103	02/19/2006 05:40:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026439	0000065628	Z-211-102	02/19/2006 15:36:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026440	0000067963	Z-211-103	03/10/2006 10:26:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026443	0000065153	Z-211-103	02/16/2006 01:47:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026444	0000065949	Z-211-103	02/21/2006 14:37:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026445	0000065891	Z-211-103	02/21/2006 04:59:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026446	0000065607	Z-211-103	02/19/2006 09:23:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026447	0000065747	Z-211-102	02/20/2006 09:08:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026449	0000065547	Z-211-103	02/19/2006 04:18:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026450	0000065940	Z-211-103	02/21/2006 13:17:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026451	0000065557	Z-211-102	02/19/2006 05:52:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026452	0000065635	Z-211-103	02/19/2006 16:18:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10026453	0000065541	Z-211-102	02/19/2006 03:43:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026455	0000065551	Z-211-103	02/19/2006 04:45:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026456	0000065623	Z-211-102	02/19/2006 14:57:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026457	0000065748	Z-211-103	02/20/2006 09:10:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026458	0000065550	Z-211-102	02/19/2006 04:50:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026459	0000065468	Z-211-103	02/18/2006 16:55:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026460	0000065536	Z-211-103	02/19/2006 03:01:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026461	0000065619	Z-211-102	02/19/2006 14:26:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026462	0000065540	Z-211-103	02/19/2006 03:28:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026463	0000065461	Z-211-103	02/18/2006 15:30:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026465	0000065546	Z-211-102	02/19/2006 04:22:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026466	0000065477	Z-211-103	02/18/2006 18:15:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026467	0000065587	Z-211-102	02/19/2006 09:41:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026468	0000065599	Z-211-103	02/19/2006 11:22:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026469	0000065458	Z-211-103	02/18/2006 14:58:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026470	0000065603	Z-211-103	02/19/2006 11:48:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026471	0000065525	Z-211-103	02/19/2006 01:40:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026492	0000072680	Z-211-103	04/24/2006 17:47:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026493	0000072083	Z-211-103	04/21/2006 04:10:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026496	0000072090	Z-211-102	04/21/2006 05:59:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026497	0000072697	Z-211-103	04/24/2006 20:19:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026498	0000072061	Z-211-102	04/21/2006 01:45:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026499	0000072072	Z-211-102	04/21/2006 02:58:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026500	0000072628	Z-211-103	04/24/2006 10:24:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026501	0000073918	Z-211-103	05/04/2006 17:40:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026502	0000072643	Z-211-102	04/24/2006 13:43:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026503	0000074031	Z-211-102	05/05/2006 14:37:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026579	0000066087	Z-211-102	02/22/2006 09:31:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026580	0000065918	Z-211-103	02/21/2006 09:19:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026581	0000066043	Z-211-103	02/22/2006 02:49:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026582	0000065517	Z-211-103	02/19/2006 00:47:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026583	0000065958	Z-211-102	02/21/2006 15:38:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026584	0000066049	Z-211-103	02/22/2006 03:30:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026585	0000065349	Z-211-103	02/17/2006 20:57:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026586	0000065499	Z-211-102	02/18/2006 22:32:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026587	0000066105	Z-211-102	02/22/2006 13:39:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026588	0000065436	Z-211-103	02/18/2006 11:38:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026589	0000065360	Z-211-103	02/17/2006 23:23:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026591	0000065191	Z-211-103	02/16/2006 08:45:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026593	0000065405	Z-211-103	02/18/2006 06:09:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026594	0000066110	Z-211-103	02/22/2006 15:28:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026595	0000066095	Z-211-103	02/22/2006 10:16:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10026596	0000065454	Z-211-103	02/18/2006 14:27:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026597	0000066079	Z-211-102	02/22/2006 08:43:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026598	0000065355	Z-211-103	02/17/2006 21:44:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026599	0000065498	Z-211-103	02/18/2006 22:06:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026601	0000065523	Z-211-102	02/19/2006 01:24:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026602	0000065346	Z-211-103	02/17/2006 20:33:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026604	0000066081	Z-211-103	02/22/2006 08:40:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026605	0000066083	Z-211-102	02/22/2006 09:07:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026606	0000065493	Z-211-103	02/18/2006 21:03:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026607	0000065521	Z-211-103	02/19/2006 01:12:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026608	0000066098	Z-211-102	02/22/2006 10:43:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026609	0000065396	Z-211-103	02/18/2006 05:00:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026651	0000066034	Z-211-102	02/22/2006 01:49:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026652	0000066039	Z-211-103	02/22/2006 02:16:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026654	0000065352	Z-211-103	02/17/2006 21:20:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026655	0000066042	Z-211-102	02/22/2006 02:48:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026656	0000066211	Z-211-103	02/23/2006 16:37:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026657	0000065500	Z-211-103	02/18/2006 22:29:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026658	0000065228	Z-211-103	02/16/2006 14:06:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026659	0000066015	Z-211-102	02/21/2006 23:07:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026660	0000066111	Z-211-102	02/22/2006 15:52:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026722	0000066189	Z-211-103	02/23/2006 13:37:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026723	0000065920	Z-211-102	02/21/2006 09:51:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026725	0000066089	Z-211-103	02/22/2006 09:31:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026727	0000066106	Z-211-103	02/22/2006 13:34:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026729	0000066241	Z-211-102	02/23/2006 22:29:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026730	0000066108	Z-211-103	02/22/2006 14:49:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026732	0000066019	Z-211-102	02/21/2006 23:49:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026735	0000065897	Z-211-102	02/21/2006 05:42:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026736	0000065899	Z-211-103	02/21/2006 05:51:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026738	0000066021	Z-211-103	02/21/2006 23:55:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026741	0000065214	Z-211-103	02/16/2006 12:10:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026742	0000065893	Z-211-102	02/21/2006 05:19:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026743	0000065961	Z-211-102	02/21/2006 16:02:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026744	0000066205	Z-211-102	02/23/2006 16:05:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026745	0000065970	Z-211-103	02/21/2006 17:21:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026749	0000066002	Z-211-103	02/21/2006 21:20:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026751	0000065997	Z-211-103	02/21/2006 20:54:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026753	0000066030	Z-211-102	02/22/2006 01:25:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026754	0000065314	Z-211-103	02/17/2006 16:05:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026755	0000065973	Z-211-102	02/21/2006 17:55:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026757	0000066023	Z-211-102	02/22/2006 00:14:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026758	0000065894	Z-211-103	02/21/2006 05:23:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026759	0000066013	Z-211-102	02/21/2006 22:41:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026760	0000065921	Z-211-103	02/21/2006 09:46:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026761	0000065224	Z-211-103	02/16/2006 13:30:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026762	0000066011	Z-211-103	02/21/2006 22:32:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026763	0000065917	Z-211-102	02/21/2006 09:24:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026764	0000065198	Z-211-103	02/16/2006 09:39:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026768	0000066003	Z-211-102	02/21/2006 21:36:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026769	0000066006	Z-211-103	02/21/2006 21:58:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026771	0000065220	Z-211-103	02/16/2006 13:00:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026772	0000065201	Z-211-103	02/16/2006 10:09:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026773	0000066037	Z-211-102	02/22/2006 02:18:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026774	0000066352	Z-211-103	02/24/2006 14:17:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026775	0000066112	Z-211-103	02/22/2006 16:00:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026776	0000066047	Z-211-102	02/22/2006 03:28:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026777	0000066403	Z-211-103	02/24/2006 22:28:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026778	0000066051	Z-211-102	02/22/2006 03:52:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026779	0000066007	Z-211-102	02/21/2006 22:07:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026780	0000066314	Z-211-102	02/24/2006 09:45:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026781	0000066085	Z-211-103	02/22/2006 09:05:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027729	0000064934	Z-211-103	02/13/2006 18:10:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027730	0000066188	Z-211-102	02/23/2006 13:26:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027732	0000064783	Z-211-103	02/12/2006 09:35:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027733	0000068723	Z-211-102	03/17/2006 11:23:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027734	0000064954	Z-211-103	02/13/2006 21:36:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027735	0000068754	Z-211-103	03/17/2006 16:15:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027736	0000071534	Z-211-102	04/17/2006 10:05:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027737	0000065001	Z-211-103	02/14/2006 08:36:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027738	0000068626	Z-211-102	03/16/2006 12:44:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027739	0000068749	Z-211-102	03/17/2006 15:40:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027740	0000064994	Z-211-103	02/14/2006 05:41:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027741	0000071768	Z-211-103	04/18/2006 20:50:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027742	0000068733	Z-211-102	03/17/2006 13:01:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027743	0000071771	Z-211-102	04/18/2006 21:42:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027747	0000068716	Z-211-103	03/17/2006 10:12:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027748	0000064695	Z-211-103	02/11/2006 19:55:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027749	0000070553	Z-211-102	04/09/2006 17:33:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027750	0000068700	Z-211-103	03/17/2006 08:27:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027751	0000071774	Z-211-103	04/18/2006 22:03:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027752	0000064925	Z-211-103	02/13/2006 16:06:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027783	0000064970	Z-211-103	02/14/2006 01:24:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027784	0000065931	Z-211-103	02/21/2006 12:15:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027785	0000071494	Z-211-102	04/17/2006 03:15:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027786	0000064956	Z-211-103	02/13/2006 22:05:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027787	0000071537	Z-211-102	04/17/2006 10:29:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027788	0000066215	Z-211-103	02/23/2006 17:01:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027789	0000068735	Z-211-103	03/17/2006 13:08:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027790	0000064760	Z-211-103	02/12/2006 05:36:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027968	0000068763	Z-211-102	03/17/2006 17:56:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027969	0000068417	Z-211-102	03/13/2006 17:35:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027970	0000064973	Z-211-103	02/14/2006 01:47:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027971	0000064927	Z-211-103	02/13/2006 16:37:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027972	0000068767	Z-211-103	03/17/2006 18:13:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028547	0000073797	Z-211-103	05/03/2006 11:40:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028548	0000073879	Z-211-102	05/04/2006 11:39:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028549	0000071928	Z-211-102	04/19/2006 23:17:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028550	0000078423	Z-211-103	06/10/2006 14:22:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028551	0000074291	Z-211-102	05/07/2006 14:51:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028552	0000074416	Z-211-102	05/08/2006 16:14:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028553	0000071806	Z-211-102	04/19/2006 03:22:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028555	0000071677	Z-211-102	04/18/2006 07:35:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028556	0000073796	Z-211-102	05/03/2006 11:36:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028557	0000071655	Z-211-102	04/18/2006 04:55:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028583	0000071747	Z-211-102	04/18/2006 17:13:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028620	0000070428	Z-211-103	04/06/2006 18:12:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028621	0000070418	Z-211-103	04/06/2006 16:11:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10028622	0000070439	Z-211-102	04/06/2006 21:36:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028623	0000071431	Z-211-103	04/16/2006 13:17:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028624	0000070435	Z-211-102	04/06/2006 20:43:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028625	0000070423	Z-211-102	04/06/2006 17:25:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028848	0000070897	Z-211-103	04/12/2006 15:13:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028849	0000070482	Z-211-102	04/07/2006 17:45:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028850	0000071461	Z-211-103	04/16/2006 17:51:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10028851	0000070421	Z-211-102	04/06/2006 17:00:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028852	0000070985	Z-211-103	04/13/2006 08:42:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10028853	0000070440	Z-211-103	04/06/2006 21:35:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028854	0000073793	Z-211-103	05/03/2006 10:48:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028855	0000073816	Z-211-103	05/03/2006 20:49:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028856	0000073886	Z-211-102	05/04/2006 13:05:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028857	0000074293	Z-211-103	05/07/2006 14:53:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028858	0000071934	Z-211-102	04/20/2006 00:27:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028859	0000074272	Z-211-103	05/07/2006 10:24:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028864	0000071657	Z-211-103	04/18/2006 04:50:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028865	0000071932	Z-211-102	04/20/2006 00:03:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028866	0000073885	Z-211-103	05/04/2006 12:38:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028867	0000073787	Z-211-103	05/03/2006 09:25:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028868	0000072968	Z-211-102	04/26/2006 10:55:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028869	0000072999	Z-211-103	04/26/2006 14:56:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10028870	0000075741	Z-211-103	05/20/2006 09:25:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028871	0000072854	Z-211-102	04/25/2006 16:25:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028872	0000072347	Z-211-103	04/22/2006 17:30:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028873	0000070420	Z-211-103	04/06/2006 16:34:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028874	0000072346	Z-211-102	04/22/2006 17:35:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028875	0000071825	Z-211-102	04/19/2006 05:46:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028876	0000073827	Z-211-103	05/03/2006 21:59:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028877	0000072326	Z-211-102	04/22/2006 15:17:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028878	0000074201	Z-211-103	05/06/2006 20:36:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028879	0000070434	Z-211-102	04/06/2006 20:17:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028880	0000074279	Z-211-103	05/07/2006 12:17:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028881	0000074051	Z-211-102	05/05/2006 17:00:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028882	0000073794	Z-211-102	05/03/2006 11:12:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028883	0000078422	Z-211-102	06/10/2006 14:22:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028884	0000073876	Z-211-102	05/04/2006 11:16:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028885	0000071693	Z-211-102	04/18/2006 10:43:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028886	0000071457	Z-211-103	04/16/2006 17:28:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10028887	0000070415	Z-211-102	04/06/2006 15:50:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028888	0000071557	Z-211-102	04/17/2006 12:27:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028889	0000071696	Z-211-102	04/18/2006 11:07:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028890	0000072992	Z-211-102	04/26/2006 14:20:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028891	0000071770	Z-211-103	04/18/2006 21:16:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028892	0000073660	Z-211-102	05/02/2006 08:46:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028893	0000074420	Z-211-102	05/08/2006 16:37:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028894	0000074309	Z-211-103	05/07/2006 16:56:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028895	0000073891	Z-211-103	05/04/2006 14:05:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029047	0000078304	Z-211-103	06/09/2006 11:05:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029048	0000071477	Z-211-102	04/16/2006 23:16:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029049	0000072984	Z-211-103	04/26/2006 13:00:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029050	0000071451	Z-211-103	04/16/2006 16:33:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029051	0000072041	Z-211-103	04/20/2006 22:45:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029052	0000078434	Z-211-102	06/10/2006 18:33:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029053	0000072044	Z-211-103	04/20/2006 23:08:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029054	0000071834	Z-211-103	04/19/2006 08:45:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029055	0000071358	Z-211-103	04/15/2006 23:40:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029056	0000071929	Z-211-103	04/19/2006 23:14:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029057	0000071933	Z-211-103	04/20/2006 00:00:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029058	0000071942	Z-211-102	04/20/2006 02:11:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029059	0000081808	Z-211-103	07/15/2006 11:59:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029060	0000071745	Z-211-103	04/18/2006 16:53:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029061	0000071939	Z-211-103	04/20/2006 01:19:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029062	0000071794	Z-211-103	04/19/2006 01:49:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029063	0000070417	Z-211-102	04/06/2006 16:13:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029064	0000072982	Z-211-102	04/26/2006 13:02:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029065	0000070481	Z-211-103	04/07/2006 17:24:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029066	0000072850	Z-211-102	04/25/2006 16:01:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029067	0000071935	Z-211-103	04/20/2006 00:24:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029068	0000071772	Z-211-103	04/18/2006 21:39:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029069	0000072052	Z-211-102	04/21/2006 00:14:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029070	0000071938	Z-211-102	04/20/2006 01:22:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029071	0000072042	Z-211-102	04/20/2006 23:04:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029072	0000071661	Z-211-103	04/18/2006 05:24:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029073	0000071802	Z-211-102	04/19/2006 02:52:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029074	0000085505	Z-211-103	08/19/2006 23:28:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029075	0000071820	Z-211-103	04/19/2006 04:56:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029076	0000071766	Z-211-103	04/18/2006 20:24:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029077	0000071706	Z-211-102	04/18/2006 12:31:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029078	0000071944	Z-211-102	04/20/2006 02:40:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029079	0000071807	Z-211-103	04/19/2006 03:20:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029080	0000081204	Z-211-103	07/07/2006 16:55:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029081	0000071941	Z-211-103	04/20/2006 01:42:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029082	0000071378	Z-211-102	04/16/2006 03:05:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029083	0000073997	Z-211-102	05/05/2006 09:26:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029100	0000071417	Z-211-103	04/16/2006 10:30:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029130	0000071635	Z-211-102	04/18/2006 02:05:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029131	0000071930	Z-211-102	04/19/2006 23:40:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029136	0000071936	Z-211-102	04/20/2006 00:58:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029137	0000071931	Z-211-103	04/19/2006 23:37:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029163	0000073881	Z-211-103	05/04/2006 11:51:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029164	0000073826	Z-211-102	05/03/2006 22:01:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029165	0000073869	Z-211-102	05/04/2006 10:28:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029166	0000073882	Z-211-102	05/04/2006 12:06:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029167	0000073817	Z-211-102	05/03/2006 21:03:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029168	0000071633	Z-211-103	04/18/2006 01:47:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029169	0000073789	Z-211-103	05/03/2006 09:49:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029170	0000071660	Z-211-102	04/18/2006 05:25:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029171	0000073820	Z-211-103	05/03/2006 21:12:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029172	0000074273	Z-211-102	05/07/2006 11:19:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029173	0000074289	Z-211-103	05/07/2006 14:29:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029174	0000073862	Z-211-103	05/04/2006 09:28:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029175	0000073785	Z-211-103	05/03/2006 09:00:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029176	0000073784	Z-211-102	05/03/2006 08:53:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029177	0000073875	Z-211-103	05/04/2006 10:53:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029178	0000074295	Z-211-102	05/07/2006 15:15:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029179	0000073824	Z-211-103	05/03/2006 21:35:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029180	0000074270	Z-211-103	05/07/2006 09:51:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029181	0000073887	Z-211-103	05/04/2006 13:08:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029182	0000073884	Z-211-102	05/04/2006 12:34:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029183	0000073888	Z-211-102	05/04/2006 13:28:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029184	0000073877	Z-211-103	05/04/2006 11:19:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029185	0000073922	Z-211-103	05/04/2006 18:04:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029186	0000073822	Z-211-102	05/03/2006 21:36:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029187	0000073813	Z-211-102	05/03/2006 20:39:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029188	0000074271	Z-211-102	05/07/2006 10:23:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029189	0000073871	Z-211-103	05/04/2006 10:30:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029190	0000074277	Z-211-102	05/07/2006 12:10:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029191	0000073866	Z-211-103	05/04/2006 10:01:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029192	0000074282	Z-211-103	05/07/2006 13:11:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029194	0000074264	Z-211-102	05/07/2006 08:50:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029216	0000073883	Z-211-103	05/04/2006 12:15:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029217	0000073788	Z-211-102	05/03/2006 09:46:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029218	0000073924	Z-211-102	05/04/2006 18:23:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029219	0000073791	Z-211-103	05/03/2006 10:18:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029220	0000073865	Z-211-102	05/04/2006 10:05:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029221	0000071775	Z-211-102	04/18/2006 22:29:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029222	0000073857	Z-211-103	05/04/2006 09:04:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029223	0000074284	Z-211-102	05/07/2006 14:03:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029224	0000073873	Z-211-102	05/04/2006 10:52:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029225	0000073926	Z-211-103	05/04/2006 18:27:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029228	0000073795	Z-211-103	05/03/2006 11:15:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029229	0000073859	Z-211-102	05/04/2006 09:25:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029230	0000073792	Z-211-102	05/03/2006 10:48:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029231	0000071727	Z-211-102	04/18/2006 15:01:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029232	0000071841	Z-211-103	04/19/2006 09:59:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029233	0000071767	Z-211-102	04/18/2006 20:55:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029234	0000071937	Z-211-103	04/20/2006 00:53:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029235	0000071773	Z-211-102	04/18/2006 22:06:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029236	0000073683	Z-211-103	05/02/2006 11:15:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029282	0000072997	Z-211-102	04/26/2006 15:00:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029283	0000071836	Z-211-103	04/19/2006 09:12:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029284	0000071728	Z-211-103	04/18/2006 15:00:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029285	0000070419	Z-211-102	04/06/2006 16:37:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029286	0000071364	Z-211-102	04/16/2006 00:59:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029340	0000071631	Z-211-102	04/18/2006 01:38:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029342	0000071835	Z-211-102	04/19/2006 09:15:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029343	0000070984	Z-211-102	04/13/2006 08:37:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029344	0000071699	Z-211-102	04/18/2006 11:30:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029345	0000071629	Z-211-103	04/18/2006 01:24:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029346	0000071798	Z-211-103	04/19/2006 02:14:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029525	0000071814	Z-211-103	04/19/2006 04:09:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029526	0000070425	Z-211-102	04/06/2006 17:48:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029527	0000071833	Z-211-102	04/19/2006 08:50:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029528	0000081894	Z-211-102	07/16/2006 10:53:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029529	0000071366	Z-211-103	04/16/2006 00:54:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029530	0000071381	Z-211-103	04/16/2006 03:19:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029531	0000071845	Z-211-103	04/19/2006 10:23:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029532	0000071813	Z-211-102	04/19/2006 04:11:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029533	0000078421	Z-211-103	06/10/2006 13:50:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029534	0000071691	Z-211-102	04/18/2006 10:13:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029535	0000071985	Z-211-103	04/20/2006 12:11:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029536	0000071736	Z-211-103	04/18/2006 15:57:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029537	0000071811	Z-211-103	04/19/2006 03:43:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029538	0000071838	Z-211-103	04/19/2006 09:35:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029539	0000071823	Z-211-103	04/19/2006 05:19:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029540	0000074410	Z-211-102	05/08/2006 15:12:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029541	0000078591	Z-211-103	06/11/2006 18:49:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029542	0000071943	Z-211-103	04/20/2006 02:08:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029543	0000071803	Z-211-103	04/19/2006 02:47:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029544	0000078424	Z-211-102	06/10/2006 15:43:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029545	0000071702	Z-211-102	04/18/2006 12:01:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030080	0000074195	Z-211-103	05/06/2006 17:14:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030081	0000074268	Z-211-102	05/07/2006 09:16:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030564	0000064384	Z-211-103	02/09/2006 11:54:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031097	0000072855	Z-211-103	04/25/2006 16:28:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031098	0000064349	Z-211-103	02/09/2006 05:47:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031099	0000072967	Z-211-103	04/26/2006 10:26:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031139	0000074198	Z-211-102	05/06/2006 20:10:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031140	0000074203	Z-211-103	05/06/2006 21:01:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031141	0000072843	Z-211-103	04/25/2006 15:13:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031142	0000072827	Z-211-102	04/25/2006 13:27:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031143	0000064383	Z-211-102	02/09/2006 10:21:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031144	0000072486	Z-211-102	04/23/2006 12:06:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031152	0000064334	Z-211-102	02/09/2006 03:35:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031153	0000072858	Z-211-102	04/25/2006 16:49:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031154	0000072987	Z-211-102	04/26/2006 13:33:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031155	0000072863	Z-211-102	04/25/2006 17:44:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031156	0000065150	Z-211-103	02/16/2006 00:16:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031157	0000072833	Z-211-103	04/25/2006 14:00:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031158	0000072869	Z-211-103	04/25/2006 18:15:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031159	0000064753	Z-211-103	02/12/2006 04:30:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031160	0000064742	Z-211-103	02/12/2006 02:47:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031161	0000074204	Z-211-102	05/06/2006 21:22:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031162	0000036203	Z-211-102	06/10/2005 10:27:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031163	0000074200	Z-211-102	05/06/2006 20:34:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031164	0000064403	Z-211-102	02/09/2006 15:54:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031165	0000074266	Z-211-103	05/07/2006 08:54:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031166	0000074199	Z-211-103	05/06/2006 20:13:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031167	0000036206	Z-211-103	06/10/2005 10:31:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031168	0000072829	Z-211-103	04/25/2006 13:36:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031169	0000072835	Z-211-102	04/25/2006 14:14:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031170	0000064627	Z-211-103	02/11/2006 08:28:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031171	0000064646	Z-211-103	02/11/2006 10:57:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031172	0000064636	Z-211-103	02/11/2006 09:38:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031173	0000064387	Z-211-102	02/09/2006 12:46:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031174	0000074202	Z-211-102	05/06/2006 20:58:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031175	0000064633	Z-211-103	02/11/2006 09:15:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031176	0000064391	Z-211-103	02/09/2006 13:38:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031177	0000064332	Z-211-103	02/09/2006 03:17:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031178	0000064386	Z-211-103	02/09/2006 12:31:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031179	0000064368	Z-211-102	02/09/2006 08:06:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031180	0000064385	Z-211-102	02/09/2006 12:05:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031181	0000064379	Z-211-102	02/09/2006 09:55:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031182	0000064335	Z-211-103	02/09/2006 03:46:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031183	0000064338	Z-211-102	02/09/2006 04:25:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031184	0000064377	Z-211-103	02/09/2006 09:42:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031185	0000064350	Z-211-102	02/09/2006 05:58:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031186	0000064401	Z-211-103	02/09/2006 15:33:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031187	0000064389	Z-211-103	02/09/2006 13:13:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031188	0000064365	Z-211-103	02/09/2006 07:51:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031189	0000064342	Z-211-102	02/09/2006 05:07:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031190	0000064388	Z-211-102	02/09/2006 13:17:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031191	0000064337	Z-211-103	02/09/2006 04:11:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031216	0000064370	Z-211-103	02/09/2006 08:16:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031217	0000064339	Z-211-103	02/09/2006 04:34:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032456	0000059021	Z-211-103	12/29/2005 13:24:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032494	0000058100	Z-211-102	12/22/2005 05:06:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032501	0000058796	Z-211-102	12/28/2005 07:27:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033640	0000072514	Z-211-102	04/23/2006 15:52:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033641	0000072510	Z-211-103	04/23/2006 15:14:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033642	0000072525	Z-211-103	04/23/2006 17:54:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033643	0000072478	Z-211-102	04/23/2006 11:18:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033644	0000072519	Z-211-103	04/23/2006 16:44:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10033645	0000072500	Z-211-102	04/23/2006 13:45:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033646	0000072467	Z-211-102	04/23/2006 10:15:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033647	0000072496	Z-211-102	04/23/2006 13:21:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033648	0000072466	Z-211-103	04/23/2006 09:46:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033649	0000072476	Z-211-103	04/23/2006 10:59:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033650	0000072539	Z-211-102	04/23/2006 20:36:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033651	0000072538	Z-211-103	04/23/2006 20:21:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033652	0000072523	Z-211-103	04/23/2006 17:31:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033654	0000072502	Z-211-103	04/23/2006 13:53:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033660	0000072517	Z-211-103	04/23/2006 16:13:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033662	0000072543	Z-211-102	04/23/2006 21:00:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033663	0000072542	Z-211-103	04/23/2006 20:44:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033664	0000072511	Z-211-102	04/23/2006 15:28:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033666	0000072536	Z-211-103	04/23/2006 19:57:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033667	0000072524	Z-211-102	04/23/2006 17:56:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033669	0000072474	Z-211-102	04/23/2006 10:55:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033670	0000072537	Z-211-102	04/23/2006 20:12:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033671	0000072518	Z-211-102	04/23/2006 16:41:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033672	0000072513	Z-211-103	04/23/2006 15:37:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033673	0000072515	Z-211-102	04/23/2006 16:18:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033675	0000072508	Z-211-103	04/23/2006 14:50:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033676	0000072505	Z-211-102	04/23/2006 14:32:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033677	0000072498	Z-211-103	04/23/2006 13:27:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033679	0000072207	Z-211-103	04/22/2006 00:10:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033680	0000072488	Z-211-103	04/23/2006 12:11:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033681	0000072535	Z-211-102	04/23/2006 19:48:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033682	0000072206	Z-211-102	04/22/2006 00:13:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033683	0000072506	Z-211-103	04/23/2006 14:26:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033684	0000072491	Z-211-103	04/23/2006 12:34:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033687	0000072469	Z-211-103	04/23/2006 10:12:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033690	0000072509	Z-211-102	04/23/2006 15:02:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033692	0000072166	Z-211-103	04/21/2006 16:16:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033694	0000072178	Z-211-103	04/21/2006 17:52:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033697	0000072211	Z-211-103	04/22/2006 00:33:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033698	0000072180	Z-211-102	04/21/2006 18:10:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033700	0000078303	Z-211-102	06/09/2006 10:58:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033701	0000072210	Z-211-102	04/22/2006 00:36:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033702	0000072189	Z-211-102	04/21/2006 21:18:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033703	0000072196	Z-211-103	04/21/2006 22:25:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033704	0000072200	Z-211-103	04/21/2006 23:13:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033706	0000072171	Z-211-102	04/21/2006 16:59:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033707	0000072194	Z-211-103	04/21/2006 22:02:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033708	0000072186	Z-211-102	04/21/2006 20:29:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033710	0000072203	Z-211-103	04/21/2006 23:36:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033938	0000072336	Z-211-102	04/22/2006 16:21:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033939	0000072480	Z-211-103	04/23/2006 11:22:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033940	0000072321	Z-211-103	04/22/2006 14:32:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033941	0000072301	Z-211-103	04/22/2006 11:54:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033942	0000072322	Z-211-102	04/22/2006 14:53:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033943	0000072233	Z-211-102	04/22/2006 03:58:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033944	0000072243	Z-211-103	04/22/2006 04:48:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033945	0000072339	Z-211-102	04/22/2006 16:45:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033948	0000072274	Z-211-102	04/22/2006 08:48:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033949	0000072482	Z-211-102	04/23/2006 11:41:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033950	0000072318	Z-211-102	04/22/2006 14:30:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033951	0000072337	Z-211-103	04/22/2006 16:18:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033952	0000072278	Z-211-102	04/22/2006 09:14:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033953	0000072342	Z-211-103	04/22/2006 16:52:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033962	0000072237	Z-211-102	04/22/2006 04:22:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033965	0000072239	Z-211-103	04/22/2006 04:25:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033966	0000072235	Z-211-103	04/22/2006 04:01:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033968	0000072306	Z-211-103	04/22/2006 12:41:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033969	0000072251	Z-211-103	04/22/2006 05:35:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033970	0000072241	Z-211-102	04/22/2006 04:46:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033971	0000072308	Z-211-102	04/22/2006 13:00:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033972	0000072325	Z-211-103	04/22/2006 14:55:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033977	0000072333	Z-211-103	04/22/2006 15:53:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033978	0000072314	Z-211-102	04/22/2006 14:05:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033981	0000072317	Z-211-103	04/22/2006 14:07:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033982	0000072344	Z-211-102	04/22/2006 17:11:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033983	0000072287	Z-211-102	04/22/2006 10:09:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033986	0000072303	Z-211-102	04/22/2006 12:20:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033991	0000072272	Z-211-103	04/22/2006 08:27:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033992	0000072280	Z-211-103	04/22/2006 09:18:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033993	0000072270	Z-211-102	04/22/2006 08:23:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034000	0000072252	Z-211-102	04/22/2006 05:57:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034005	0000072332	Z-211-102	04/22/2006 15:58:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034013	0000072313	Z-211-103	04/22/2006 13:43:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034033	0000072159	Z-211-103	04/21/2006 15:25:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034034	0000072141	Z-211-102	04/21/2006 13:36:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034035	0000072155	Z-211-103	04/21/2006 15:02:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034036	0000072145	Z-211-102	04/21/2006 14:13:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034037	0000072168	Z-211-102	04/21/2006 16:35:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034039	0000072133	Z-211-103	04/21/2006 12:35:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034040	0000072138	Z-211-103	04/21/2006 13:08:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034041	0000072137	Z-211-102	04/21/2006 13:13:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034042	0000072176	Z-211-102	04/21/2006 17:47:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034043	0000072149	Z-211-102	04/21/2006 14:37:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034044	0000072157	Z-211-102	04/21/2006 15:25:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034045	0000072162	Z-211-103	04/21/2006 15:50:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034046	0000072173	Z-211-102	04/21/2006 17:22:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10034051	0000072190	Z-211-103	04/21/2006 21:15:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034052	0000072161	Z-211-102	04/21/2006 15:49:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034058	0000072147	Z-211-103	04/21/2006 14:14:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034059	0000072164	Z-211-102	04/21/2006 16:12:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10034060	0000072153	Z-211-102	04/21/2006 15:01:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034062	0000072192	Z-211-103	04/21/2006 21:38:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034063	0000072172	Z-211-103	04/21/2006 17:03:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034064	0000072175	Z-211-103	04/21/2006 17:29:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034065	0000072151	Z-211-103	04/21/2006 14:39:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034066	0000072197	Z-211-102	04/21/2006 22:52:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034070	0000072191	Z-211-102	04/21/2006 21:41:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034073	0000072199	Z-211-102	04/21/2006 23:16:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034074	0000072193	Z-211-102	04/21/2006 22:05:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034075	0000072198	Z-211-103	04/21/2006 22:49:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034076	0000072187	Z-211-102	04/21/2006 20:53:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034077	0000072195	Z-211-102	04/21/2006 22:28:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034078	0000072217	Z-211-102	04/22/2006 02:11:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034079	0000072188	Z-211-103	04/21/2006 20:49:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034158	0000072472	Z-211-103	04/23/2006 10:35:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034160	0000072503	Z-211-102	04/23/2006 14:08:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034161	0000072545	Z-211-103	04/23/2006 21:08:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034162	0000072493	Z-211-102	04/23/2006 12:54:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034163	0000072248	Z-211-102	04/22/2006 05:33:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034164	0000072292	Z-211-103	04/22/2006 10:37:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034165	0000072520	Z-211-102	04/23/2006 17:07:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034167	0000072310	Z-211-103	04/22/2006 13:11:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034168	0000072521	Z-211-103	04/23/2006 17:07:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034169	0000072329	Z-211-103	04/22/2006 15:18:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034172	0000072526	Z-211-102	04/23/2006 18:19:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034173	0000072495	Z-211-103	04/23/2006 13:04:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034174	0000072522	Z-211-102	04/23/2006 17:31:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034175	0000072226	Z-211-103	04/22/2006 03:05:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034177	0000072304	Z-211-103	04/22/2006 12:17:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034179	0000072484	Z-211-103	04/23/2006 11:46:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034184	0000072295	Z-211-103	04/22/2006 11:00:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034744	0000069794	Z-211-103	03/27/2006 11:36:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034745	0000069787	Z-211-102	03/27/2006 10:11:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034746	0000069042	Z-211-103	03/19/2006 12:13:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034747	0000069037	Z-211-102	03/19/2006 11:50:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034809	0000062811	Z-211-102	01/28/2006 22:33:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034810	0000063145	Z-211-102	01/31/2006 14:21:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034816	0000063084	Z-211-102	01/31/2006 02:57:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035086	0000058622	Z-211-103	12/27/2005 05:09:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035442	0000065105	Z-211-103	02/15/2006 11:20:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035445	0000060306	Z-211-102	01/06/2006 21:28:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036185	0000064275	Z-211-103	02/08/2006 17:57:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036186	0000060096	Z-211-103	01/05/2006 15:54:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036194	0000062824	Z-211-102	01/29/2006 00:18:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036208	0000063142	Z-211-102	01/31/2006 12:18:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036214	0000062749	Z-211-102	01/28/2006 13:21:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036215	0000062833	Z-211-102	01/29/2006 02:43:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10036373	0000060104	Z-211-103	01/05/2006 16:52:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036473	0000060084	Z-211-103	01/05/2006 14:30:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036482	0000060713	Z-211-102	01/09/2006 22:15:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036486	0000065100	Z-211-103	02/15/2006 09:59:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036569	0000058864	Z-211-102	12/28/2005 17:53:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036585	0000059693	Z-211-102	01/02/2006 14:36:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036739	0000061475	Z-211-103	01/16/2006 01:33:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10036749	0000060007	Z-211-103	01/05/2006 02:49:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036754	0000063078	Z-211-102	01/31/2006 02:10:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036759	0000063017	Z-211-102	01/30/2006 16:32:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036774	0000059558	Z-211-103	01/01/2006 20:01:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036776	0000063245	Z-211-102	02/01/2006 09:10:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036778	0000065149	Z-211-103	02/15/2006 23:44:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036780	0000063181	Z-211-102	01/31/2006 22:15:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036837	0000059575	Z-211-102	01/01/2006 22:27:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036838	0000059358	Z-211-102	12/31/2005 14:26:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036844	0000059379	Z-211-102	12/31/2005 17:56:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036845	0000059290	Z-211-103	12/31/2005 05:01:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10036846	0000060324	Z-211-103	01/06/2006 23:32:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036881	0000059990	Z-211-102	01/05/2006 00:44:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036897	0000060358	Z-211-102	01/07/2006 03:46:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037054	0000065110	Z-211-103	02/15/2006 13:56:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037068	0000058692	Z-211-102	12/27/2005 13:53:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037069	0000059142	Z-211-103	12/30/2005 10:46:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037093	0000058654	Z-211-102	12/27/2005 09:03:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037094	0000058787	Z-211-103	12/28/2005 05:23:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037095	0000058686	Z-211-102	12/27/2005 13:20:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037246	0000058667	Z-211-102	12/27/2005 10:27:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037325	0000060926	Z-211-102	01/11/2006 14:30:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037330	0000063010	Z-211-102	01/30/2006 15:22:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037502	0000032920	Z-211-102	05/11/2005 21:53:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037591	0000063250	Z-211-102	02/01/2006 11:20:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037597	0000063069	Z-211-102	01/31/2006 01:00:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037598	0000059478	Z-211-103	01/01/2006 09:05:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037599	0000060933	Z-211-102	01/11/2006 15:43:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037606	0000063332	Z-211-102	02/02/2006 09:25:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037610	0000059475	Z-211-102	01/01/2006 08:54:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037680	0000060540	Z-211-102	01/08/2006 11:34:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037681	0000060568	Z-211-102	01/08/2006 15:53:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037747	0000059260	Z-211-103	12/31/2005 01:24:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037748	0000058609	Z-211-103	12/27/2005 03:34:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037749	0000059193	Z-211-103	12/30/2005 16:58:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10037765	0000060106	Z-211-102	01/05/2006 17:15:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037766	0000060093	Z-211-102	01/05/2006 15:36:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10037767	0000060073	Z-211-103	01/05/2006 12:56:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037768	0000065020	Z-211-103	02/14/2006 15:26:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037769	0000059665	Z-211-103	01/02/2006 09:57:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037772	0000062746	Z-211-102	01/28/2006 12:58:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037773	0000060140	Z-211-103	01/05/2006 21:33:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037774	0000059934	Z-211-102	01/04/2006 16:49:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037777	0000060362	Z-211-102	01/07/2006 04:09:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037779	0000059935	Z-211-103	01/04/2006 16:47:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037780	0000060262	Z-211-102	01/06/2006 14:11:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037781	0000063335	Z-211-102	02/02/2006 10:00:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037782	0000060139	Z-211-102	01/05/2006 21:35:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037783	0000062830	Z-211-102	01/29/2006 01:36:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037784	0000060148	Z-211-103	01/05/2006 22:28:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037789	0000062828	Z-211-102	01/29/2006 01:08:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037790	0000059614	Z-211-102	01/02/2006 03:55:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037794	0000061488	Z-211-102	01/16/2006 03:23:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037795	0000060091	Z-211-103	01/05/2006 15:21:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037803	0000060378	Z-211-102	01/07/2006 06:10:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037804	0000059557	Z-211-102	01/01/2006 19:58:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037805	0000060097	Z-211-102	01/05/2006 16:10:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037808	0000062804	Z-211-102	01/28/2006 21:31:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10037809	0000063178	Z-211-102	01/31/2006 21:49:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037810	0000065035	Z-211-103	02/14/2006 18:05:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037811	0000060419	Z-211-103	01/07/2006 13:28:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10037812	0000060345	Z-211-102	01/07/2006 02:20:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037814	0000060418	Z-211-102	01/07/2006 13:30:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037816	0000060415	Z-211-103	01/07/2006 13:03:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037817	0000059705	Z-211-102	01/02/2006 16:30:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037818	0000060376	Z-211-103	01/07/2006 05:39:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037819	0000060484	Z-211-102	01/08/2006 02:29:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037840	0000059452	Z-211-102	01/01/2006 05:31:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037845	0000061067	Z-211-102	01/12/2006 13:24:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037864	0000060496	Z-211-103	01/08/2006 04:06:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037866	0000060530	Z-211-103	01/08/2006 10:12:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037910	0000061486	Z-211-103	01/16/2006 02:53:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037911	0000060051	Z-211-103	01/05/2006 09:49:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037914	0000059531	Z-211-103	01/01/2006 16:13:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037915	0000059498	Z-211-102	01/01/2006 12:20:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037916	0000059758	Z-211-103	01/03/2006 00:19:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037917	0000060928	Z-211-103	01/11/2006 14:31:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037924	0000059374	Z-211-102	12/31/2005 17:22:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037925	0000060136	Z-211-103	01/05/2006 21:07:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037926	0000059441	Z-211-102	01/01/2006 02:30:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037933	0000060935	Z-211-102	01/11/2006 16:06:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037934	0000060719	Z-211-103	01/09/2006 22:45:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037935	0000060715	Z-211-103	01/09/2006 22:11:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038043	0000060135	Z-211-102	01/05/2006 21:11:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038045	0000060488	Z-211-102	01/08/2006 03:16:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038046	0000060326	Z-211-102	01/06/2006 23:44:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038047	0000060337	Z-211-103	01/07/2006 00:58:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038080	0000059564	Z-211-102	01/01/2006 21:01:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038081	0000062505	Z-211-102	01/26/2006 08:13:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038082	0000058618	Z-211-103	12/27/2005 04:32:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038220	0000059362	Z-211-102	12/31/2005 14:53:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038224	0000059518	Z-211-102	01/01/2006 14:49:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038237	0000058990	Z-211-103	12/29/2005 09:44:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038333	0000058693	Z-211-103	12/27/2005 14:03:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038342	0000058778	Z-211-102	12/28/2005 03:35:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038347	0000059597	Z-211-103	01/02/2006 00:56:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038357	0000058751	Z-211-102	12/27/2005 23:58:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038396	0000063246	Z-211-102	02/01/2006 09:34:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038397	0000059354	Z-211-102	12/31/2005 14:00:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038401	0000060369	Z-211-102	01/07/2006 05:02:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038419	0000059565	Z-211-103	01/01/2006 20:57:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038445	0000059678	Z-211-102	01/02/2006 11:38:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038447	0000059361	Z-211-103	12/31/2005 14:36:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038452	0000029118	Z-211-102	03/20/2005 02:15:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038453	0000059091	Z-211-103	12/30/2005 03:54:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038459	0000058720	Z-211-102	12/27/2005 20:16:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038460	0000059131	Z-211-102	12/30/2005 09:40:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038468	0000058662	Z-211-103	12/27/2005 09:51:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038470	0000060029	Z-211-102	01/05/2006 06:15:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038475	0000058657	Z-211-102	12/27/2005 09:27:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038837	0000061483	Z-211-103	01/16/2006 02:25:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038838	0000059669	Z-211-103	01/02/2006 10:23:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038842	0000059348	Z-211-102	12/31/2005 13:15:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038959	0000060371	Z-211-103	01/07/2006 05:01:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039063	0000058942	Z-211-102	12/29/2005 04:17:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039075	0000058931	Z-211-102	12/29/2005 03:04:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039125	0000058626	Z-211-103	12/27/2005 05:32:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039129	0000059268	Z-211-103	12/31/2005 02:15:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039141	0000058605	Z-211-103	12/27/2005 03:07:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039142	0000058677	Z-211-102	12/27/2005 12:12:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039146	0000059285	Z-211-102	12/31/2005 04:36:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039181	0000058598	Z-211-103	12/27/2005 02:23:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039187	0000059229	Z-211-102	12/30/2005 21:59:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039236	0000059616	Z-211-103	01/02/2006 03:53:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039239	0000063248	Z-211-102	02/01/2006 10:56:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039245	0000060932	Z-211-103	01/11/2006 14:59:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039246	0000063255	Z-211-102	02/01/2006 13:49:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039468	0000062674	Z-211-102	01/28/2006 00:16:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039469	0000057884	Z-211-103	12/20/2005 22:41:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039470	0000058012	Z-211-103	12/21/2005 16:58:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039471	0000057883	Z-211-102	12/20/2005 22:42:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039472	0000076320	Z-211-103	05/25/2006 11:02:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039473	0000057971	Z-211-102	12/21/2005 12:09:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039474	0000061340	Z-211-103	01/14/2006 23:13:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039475	0000061300	Z-211-102	01/14/2006 16:32:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039476	0000061331	Z-211-103	01/14/2006 21:28:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039477	0000057932	Z-211-102	12/21/2005 06:13:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039478	0000058070	Z-211-102	12/22/2005 01:01:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039479	0000057975	Z-211-102	12/21/2005 12:34:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039480	0000057973	Z-211-103	12/21/2005 12:09:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039481	0000062024	Z-211-103	01/21/2006 16:38:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039482	0000061278	Z-211-102	01/14/2006 13:30:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039483	0000062413	Z-211-102	01/25/2006 10:19:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039484	0000061302	Z-211-102	01/14/2006 16:55:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039485	0000058080	Z-211-102	12/22/2005 02:09:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039486	0000058055	Z-211-102	12/21/2005 23:11:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039487	0000060606	Z-211-102	01/08/2006 21:16:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039488	0000058076	Z-211-102	12/22/2005 01:45:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039489	0000061304	Z-211-103	01/14/2006 16:53:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039490	0000061495	Z-211-102	01/16/2006 04:32:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039491	0000061499	Z-211-102	01/16/2006 05:01:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039521	0000063247	Z-211-102	02/01/2006 10:32:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039522	0000059449	Z-211-103	01/01/2006 05:04:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039523	0000060936	Z-211-103	01/11/2006 16:10:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039527	0000063315	Z-211-102	02/02/2006 05:20:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039599	0000060296	Z-211-103	01/06/2006 20:14:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039600	0000059494	Z-211-103	01/01/2006 11:42:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039601	0000059473	Z-211-103	01/01/2006 08:30:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039602	0000059448	Z-211-102	01/01/2006 05:07:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039603	0000059444	Z-211-102	01/01/2006 02:53:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039609	0000059469	Z-211-103	01/01/2006 08:06:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040005	0000070784	Z-211-102	04/11/2006 18:00:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040012	0000070647	Z-211-102	04/10/2006 17:13:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040018	0000070749	Z-211-103	04/11/2006 10:52:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040019	0000068915	Z-211-102	03/18/2006 17:11:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040025	0000070620	Z-211-102	04/10/2006 14:07:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040026	0000068882	Z-211-103	03/18/2006 12:50:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040027	0000068880	Z-211-102	03/18/2006 12:46:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040034	0000070742	Z-211-102	04/11/2006 09:52:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040035	0000070615	Z-211-103	04/10/2006 13:29:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040047	0000072311	Z-211-102	04/22/2006 13:41:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040050	0000070741	Z-211-103	04/11/2006 09:20:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040051	0000070616	Z-211-102	04/10/2006 13:41:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040054	0000068874	Z-211-103	03/18/2006 12:01:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040102	0000058981	Z-211-103	12/29/2005 08:42:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040103	0000058974	Z-211-102	12/29/2005 07:58:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040135	0000058977	Z-211-103	12/29/2005 08:15:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040136	0000059377	Z-211-103	12/31/2005 17:43:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10040137	0000059241	Z-211-102	12/30/2005 23:34:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040138	0000059162	Z-211-103	12/30/2005 13:25:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040139	0000058104	Z-211-102	12/22/2005 05:33:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040140	0000059078	Z-211-103	12/30/2005 02:20:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040143	0000059242	Z-211-103	12/30/2005 23:30:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040144	0000060493	Z-211-102	01/08/2006 03:54:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040145	0000059263	Z-211-102	12/31/2005 01:52:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040146	0000060039	Z-211-103	01/05/2006 08:22:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040147	0000059197	Z-211-102	12/30/2005 17:35:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040149	0000058699	Z-211-103	12/27/2005 16:55:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040152	0000058702	Z-211-103	12/27/2005 17:20:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040153	0000059697	Z-211-102	01/02/2006 14:59:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040158	0000058721	Z-211-103	12/27/2005 20:12:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040159	0000059025	Z-211-103	12/29/2005 13:49:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040180	0000059619	Z-211-102	01/02/2006 04:32:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040203	0000058955	Z-211-103	12/29/2005 05:37:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040253	0000069029	Z-211-103	03/19/2006 10:51:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040254	0000069619	Z-211-102	03/25/2006 10:14:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040255	0000069822	Z-211-102	03/27/2006 21:38:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040256	0000069078	Z-211-102	03/19/2006 16:38:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040262	0000069051	Z-211-102	03/19/2006 13:26:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040265	0000069038	Z-211-103	03/19/2006 11:47:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040266	0000069034	Z-211-103	03/19/2006 11:21:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040268	0000069050	Z-211-103	03/19/2006 13:17:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040277	0000069056	Z-211-102	03/19/2006 14:14:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040392	0000069928	Z-211-103	03/29/2006 07:57:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040393	0000070779	Z-211-102	04/11/2006 17:07:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040394	0000069821	Z-211-103	03/27/2006 20:57:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040395	0000069055	Z-211-103	03/19/2006 13:56:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040396	0000070636	Z-211-102	04/10/2006 15:42:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040398	0000070750	Z-211-102	04/11/2006 11:19:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040399	0000070765	Z-211-103	04/11/2006 14:57:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040400	0000070632	Z-211-102	04/10/2006 15:18:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040401	0000069317	Z-211-102	03/21/2006 11:17:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040403	0000068867	Z-211-103	03/18/2006 11:14:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040404	0000070644	Z-211-103	04/10/2006 16:44:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040405	0000070648	Z-211-103	04/10/2006 17:11:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040406	0000070788	Z-211-102	04/11/2006 18:24:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040407	0000069320	Z-211-102	03/21/2006 12:19:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040408	0000069319	Z-211-102	03/21/2006 11:51:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040411	0000070755	Z-211-103	04/11/2006 12:10:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040412	0000069371	Z-211-102	03/21/2006 22:59:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040413	0000069295	Z-211-103	03/21/2006 04:26:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040414	0000068878	Z-211-103	03/18/2006 12:27:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040415	0000069334	Z-211-102	03/21/2006 16:09:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040416	0000068876	Z-211-102	03/18/2006 12:23:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10040417	0000068872	Z-211-102	03/18/2006 11:54:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040419	0000070754	Z-211-102	04/11/2006 12:06:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040428	0000070745	Z-211-103	04/11/2006 10:10:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040431	0000058225	Z-211-103	12/23/2005 00:39:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040432	0000058904	Z-211-103	12/28/2005 23:58:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040435	0000058921	Z-211-103	12/29/2005 01:37:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040436	0000058879	Z-211-102	12/28/2005 20:05:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040440	0000058932	Z-211-103	12/29/2005 03:02:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040441	0000060555	Z-211-102	01/08/2006 13:55:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040451	0000060559	Z-211-102	01/08/2006 14:19:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040453	0000058227	Z-211-102	12/23/2005 00:51:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040454	0000061388	Z-211-102	01/15/2006 07:15:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040457	0000058294	Z-211-102	12/23/2005 10:49:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040460	0000058908	Z-211-103	12/29/2005 00:21:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040463	0000058862	Z-211-102	12/28/2005 17:28:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040464	0000059030	Z-211-103	12/29/2005 14:27:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040465	0000060552	Z-211-103	01/08/2006 13:27:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10040466	0000058906	Z-211-102	12/29/2005 00:11:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040467	0000059007	Z-211-103	12/29/2005 11:48:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10040470	0000070752	Z-211-102	04/11/2006 11:43:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040471	0000068860	Z-211-102	03/18/2006 10:28:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040474	0000070595	Z-211-103	04/10/2006 09:15:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040475	0000070751	Z-211-103	04/11/2006 11:16:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040477	0000070748	Z-211-102	04/11/2006 10:55:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040478	0000070774	Z-211-103	04/11/2006 16:16:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040480	0000070753	Z-211-103	04/11/2006 11:40:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040591	0000056096	Z-211-102	12/07/2005 07:38:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040827	0000060300	Z-211-103	01/06/2006 20:37:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040828	0000060150	Z-211-102	01/05/2006 22:49:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040829	0000060050	Z-211-102	01/05/2006 09:53:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040830	0000060056	Z-211-103	01/05/2006 10:20:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040831	0000061001	Z-211-103	01/12/2006 03:02:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040837	0000060986	Z-211-102	01/12/2006 01:36:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040839	0000060195	Z-211-103	01/06/2006 04:14:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040842	0000061047	Z-211-102	01/12/2006 09:52:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10040843	0000061048	Z-211-103	01/12/2006 09:50:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10040846	0000060054	Z-211-102	01/05/2006 10:16:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040847	0000061056	Z-211-103	01/12/2006 11:22:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040863	0000081653	Z-211-103	07/13/2006 16:07:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040868	0000058689	Z-211-103	12/27/2005 13:32:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040869	0000058779	Z-211-103	12/28/2005 04:01:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040870	0000059599	Z-211-102	01/02/2006 01:28:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040871	0000059347	Z-211-103	12/31/2005 12:58:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040872	0000062052	Z-211-102	01/21/2006 23:56:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040873	0000062716	Z-211-102	01/28/2006 07:53:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040876	0000062732	Z-211-102	01/28/2006 11:01:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040877	0000062049	Z-211-103	01/21/2006 23:29:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040878	0000062735	Z-211-102	01/28/2006 11:24:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040879	0000060934	Z-211-103	01/11/2006 15:42:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040880	0000060957	Z-211-102	01/11/2006 20:28:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040882	0000060882	Z-211-103	01/11/2006 05:19:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040883	0000060275	Z-211-103	01/06/2006 16:35:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040884	0000059253	Z-211-102	12/31/2005 00:44:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040885	0000058008	Z-211-103	12/21/2005 16:34:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040886	0000058537	Z-211-103	12/26/2005 15:15:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040898	0000062514	Z-211-103	01/26/2006 09:54:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040899	0000060963	Z-211-103	01/11/2006 20:56:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040900	0000060877	Z-211-103	01/11/2006 04:43:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040901	0000059408	Z-211-103	12/31/2005 21:32:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040903	0000059471	Z-211-102	01/01/2006 08:29:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040906	0000060167	Z-211-103	01/06/2006 01:11:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040908	0000060166	Z-211-102	01/06/2006 01:15:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10040909	0000060920	Z-211-103	01/11/2006 11:45:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040910	0000060155	Z-211-103	01/05/2006 23:24:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040912	0000062703	Z-211-102	01/28/2006 05:55:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040913	0000062522	Z-211-103	01/26/2006 14:33:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040914	0000062044	Z-211-102	01/21/2006 22:05:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040915	0000062039	Z-211-103	01/21/2006 20:24:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040916	0000062042	Z-211-102	01/21/2006 21:30:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040917	0000062775	Z-211-102	01/28/2006 17:04:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040918	0000062045	Z-211-103	01/21/2006 22:01:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040919	0000062766	Z-211-102	01/28/2006 15:53:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10040920	0000062423	Z-211-102	01/25/2006 15:52:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040921	0000062624	Z-211-102	01/27/2006 14:48:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040922	0000062422	Z-211-102	01/25/2006 15:28:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040924	0000061053	Z-211-103	01/12/2006 10:57:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040925	0000060274	Z-211-102	01/06/2006 16:37:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040927	0000063057	Z-211-102	01/30/2006 23:27:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040928	0000060161	Z-211-103	01/06/2006 00:10:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10040929	0000063144	Z-211-102	01/31/2006 13:55:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040931	0000060937	Z-211-102	01/11/2006 16:46:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040932	0000063139	Z-211-102	01/31/2006 11:55:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040933	0000059817	Z-211-102	01/03/2006 14:12:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040935	0000063319	Z-211-102	02/02/2006 05:53:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040936	0000059931	Z-211-103	01/04/2006 16:21:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040937	0000060152	Z-211-103	01/05/2006 22:51:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040938	0000059702	Z-211-103	01/02/2006 15:57:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10040939	0000059824	Z-211-103	01/03/2006 15:50:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040940	0000061376	Z-211-102	01/15/2006 05:42:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040941	0000059707	Z-211-103	01/02/2006 16:26:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040942	0000058047	Z-211-102	12/21/2005 22:20:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040946	0000057919	Z-211-103	12/21/2005 03:59:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040947	0000057921	Z-211-103	12/21/2005 04:36:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041000	0000058619	Z-211-102	12/27/2005 04:59:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041009	0000059509	Z-211-103	01/01/2006 13:33:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10041011	0000059612	Z-211-103	01/02/2006 03:28:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041013	0000059682	Z-211-103	01/02/2006 12:06:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041124	0000059625	Z-211-103	01/02/2006 04:58:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041125	0000058781	Z-211-102	12/28/2005 04:25:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041455	0000061502	Z-211-102	01/16/2006 05:24:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041458	0000061327	Z-211-102	01/14/2006 21:06:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041459	0000061158	Z-211-102	01/13/2006 12:00:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041460	0000061235	Z-211-102	01/14/2006 05:54:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041462	0000058631	Z-211-103	12/27/2005 06:07:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041463	0000061349	Z-211-102	01/15/2006 00:53:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041464	0000058597	Z-211-102	12/27/2005 02:20:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041467	0000061471	Z-211-103	01/16/2006 01:09:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041469	0000058786	Z-211-102	12/28/2005 05:22:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041471	0000061368	Z-211-102	01/15/2006 04:55:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041472	0000061312	Z-211-103	01/14/2006 17:40:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041473	0000058629	Z-211-102	12/27/2005 06:10:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041474	0000061477	Z-211-102	01/16/2006 01:59:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041475	0000061174	Z-211-102	01/13/2006 14:54:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041476	0000061358	Z-211-102	01/15/2006 03:46:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041478	0000061478	Z-211-103	01/16/2006 01:58:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041481	0000062421	Z-211-102	01/25/2006 15:05:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041482	0000061329	Z-211-103	01/14/2006 21:03:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041484	0000061504	Z-211-103	01/16/2006 05:21:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041485	0000061337	Z-211-103	01/14/2006 22:49:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041489	0000058656	Z-211-103	12/27/2005 08:59:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041492	0000058643	Z-211-102	12/27/2005 07:40:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041493	0000058650	Z-211-102	12/27/2005 08:39:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041494	0000058759	Z-211-102	12/28/2005 00:55:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041496	0000058810	Z-211-102	12/28/2005 10:53:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041535	0000058683	Z-211-103	12/27/2005 12:34:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041536	0000086857	Z-211-102	09/03/2006 20:07:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041545	0000058623	Z-211-102	12/27/2005 05:23:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041581	0000061308	Z-211-103	01/14/2006 17:16:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041723	0000061469	Z-211-102	01/16/2006 01:12:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041733	0000057957	Z-211-103	12/21/2005 09:42:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041737	0000058077	Z-211-103	12/22/2005 01:43:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041738	0000058011	Z-211-102	12/21/2005 16:49:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041751	0000057879	Z-211-102	12/20/2005 22:19:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041752	0000057880	Z-211-103	12/20/2005 22:17:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041783	0000057922	Z-211-102	12/21/2005 04:47:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041961	0000069796	Z-211-103	03/27/2006 12:26:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041962	0000069067	Z-211-102	03/19/2006 15:25:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041963	0000069083	Z-211-103	03/19/2006 17:04:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041965	0000069395	Z-211-103	03/22/2006 01:43:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10041966	0000069416	Z-211-103	03/22/2006 04:11:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041967	0000069403	Z-211-103	03/22/2006 02:41:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041968	0000069414	Z-211-102	03/22/2006 04:02:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041978	0000069863	Z-211-102	03/28/2006 13:03:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041988	0000069662	Z-211-103	03/26/2006 00:02:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10041989	0000069398	Z-211-103	03/22/2006 02:07:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041990	0000069763	Z-211-103	03/27/2006 02:16:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041991	0000069389	Z-211-103	03/22/2006 00:54:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041993	0000069380	Z-211-103	03/22/2006 00:01:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041994	0000069377	Z-211-103	03/21/2006 23:36:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041997	0000069400	Z-211-102	03/22/2006 02:22:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042000	0000069387	Z-211-102	03/22/2006 00:42:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042001	0000068896	Z-211-103	03/18/2006 14:28:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042003	0000069375	Z-211-102	03/21/2006 23:31:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042004	0000068898	Z-211-102	03/18/2006 14:44:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042005	0000068900	Z-211-103	03/18/2006 14:52:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042006	0000068892	Z-211-103	03/18/2006 13:59:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042007	0000068889	Z-211-102	03/18/2006 13:47:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042008	0000068920	Z-211-103	03/18/2006 17:38:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042009	0000068903	Z-211-102	03/18/2006 15:18:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042011	0000068893	Z-211-102	03/18/2006 14:17:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042012	0000069404	Z-211-102	03/22/2006 02:53:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042014	0000070667	Z-211-103	04/10/2006 19:22:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042470	0000060653	Z-211-102	01/09/2006 04:56:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042475	0000061781	Z-211-102	01/19/2006 02:13:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042479	0000060641	Z-211-103	01/09/2006 02:32:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042485	0000060639	Z-211-102	01/09/2006 02:34:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042494	0000062726	Z-211-102	01/28/2006 10:14:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042541	0000069805	Z-211-103	03/27/2006 15:40:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042542	0000069063	Z-211-102	03/19/2006 15:01:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042543	0000069792	Z-211-103	03/27/2006 11:11:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042547	0000069384	Z-211-103	03/22/2006 00:24:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042549	0000069825	Z-211-103	03/27/2006 21:58:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042550	0000069065	Z-211-103	03/19/2006 15:07:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042552	0000069755	Z-211-103	03/26/2006 23:51:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042553	0000069775	Z-211-103	03/27/2006 05:15:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042593	0000069379	Z-211-102	03/21/2006 23:54:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042595	0000070478	Z-211-102	04/07/2006 16:54:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042596	0000069806	Z-211-102	03/27/2006 16:42:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10042597	0000069072	Z-211-102	03/19/2006 15:56:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042600	0000070308	Z-211-102	04/04/2006 08:26:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042601	0000069407	Z-211-103	03/22/2006 03:05:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042602	0000069757	Z-211-103	03/27/2006 00:24:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042603	0000069800	Z-211-103	03/27/2006 14:02:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042604	0000069789	Z-211-102	03/27/2006 10:45:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042605	0000069801	Z-211-103	03/27/2006 14:26:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042611	0000069807	Z-211-103	03/27/2006 16:37:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042612	0000069823	Z-211-103	03/27/2006 21:29:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042614	0000070477	Z-211-103	04/07/2006 16:34:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042615	0000069802	Z-211-103	03/27/2006 14:49:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043574	0000062419	Z-211-102	01/25/2006 14:14:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043575	0000062689	Z-211-102	01/28/2006 03:55:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043593	0000062027	Z-211-102	01/21/2006 17:51:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043594	0000062407	Z-211-102	01/25/2006 09:30:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043600	0000061221	Z-211-102	01/14/2006 04:08:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043602	0000061489	Z-211-103	01/16/2006 03:23:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043611	0000063091	Z-211-102	01/31/2006 03:46:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10043612	0000060995	Z-211-102	01/12/2006 02:40:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10043613	0000062516	Z-211-102	01/26/2006 10:17:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043614	0000062513	Z-211-102	01/26/2006 09:52:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043615	0000062013	Z-211-103	01/21/2006 14:48:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043622	0000061330	Z-211-102	01/14/2006 21:30:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043631	0000062769	Z-211-102	01/28/2006 16:17:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043632	0000061341	Z-211-102	01/14/2006 23:38:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043633	0000062743	Z-211-102	01/28/2006 12:34:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043640	0000062403	Z-211-102	01/25/2006 09:05:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043643	0000062048	Z-211-102	01/21/2006 23:33:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043644	0000062783	Z-211-102	01/28/2006 18:14:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043645	0000062043	Z-211-103	01/21/2006 21:30:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043652	0000062038	Z-211-102	01/21/2006 20:22:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043653	0000062417	Z-211-102	01/25/2006 11:41:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043654	0000062053	Z-211-103	01/21/2006 23:54:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043655	0000062065	Z-211-102	01/22/2006 02:40:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043656	0000062068	Z-211-103	01/22/2006 03:06:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043657	0000062040	Z-211-102	01/21/2006 20:46:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043658	0000062627	Z-211-102	01/27/2006 15:12:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043659	0000062418	Z-211-102	01/25/2006 13:49:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043660	0000062781	Z-211-102	01/28/2006 17:50:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043669	0000070612	Z-211-103	04/10/2006 12:36:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043671	0000068773	Z-211-102	03/17/2006 20:49:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043672	0000068775	Z-211-102	03/17/2006 21:12:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043673	0000070757	Z-211-102	04/11/2006 13:37:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043674	0000068866	Z-211-103	03/18/2006 10:49:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043675	0000068862	Z-211-103	03/18/2006 10:26:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043676	0000068864	Z-211-102	03/18/2006 10:51:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043677	0000070764	Z-211-102	04/11/2006 14:48:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043678	0000070762	Z-211-102	04/11/2006 14:24:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043679	0000070660	Z-211-103	04/10/2006 18:32:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043682	0000070663	Z-211-102	04/10/2006 18:58:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043684	0000070597	Z-211-102	04/10/2006 09:36:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043688	0000070626	Z-211-103	04/10/2006 14:39:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043690	0000070760	Z-211-103	04/11/2006 14:02:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043691	0000070768	Z-211-103	04/11/2006 15:27:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043694	0000068858	Z-211-103	03/18/2006 10:00:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043697	0000070593	Z-211-102	04/10/2006 09:12:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043698	0000070556	Z-211-102	04/09/2006 17:56:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043709	0000068856	Z-211-102	03/18/2006 10:05:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043710	0000068774	Z-211-103	03/17/2006 20:53:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043712	0000070759	Z-211-102	04/11/2006 14:00:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043714	0000070767	Z-211-102	04/11/2006 15:25:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043716	0000070770	Z-211-102	04/11/2006 15:51:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043789	0000070624	Z-211-102	04/10/2006 14:31:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043791	0000070078	Z-211-103	03/30/2006 23:39:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043792	0000070613	Z-211-102	04/10/2006 13:11:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043793	0000070623	Z-211-103	04/10/2006 14:16:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043800	0000070630	Z-211-103	04/10/2006 15:03:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043802	0000069365	Z-211-102	03/21/2006 21:58:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043804	0000070611	Z-211-102	04/10/2006 12:44:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043805	0000068778	Z-211-103	03/17/2006 21:40:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043809	0000068776	Z-211-103	03/17/2006 21:17:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043811	0000069359	Z-211-103	03/21/2006 21:02:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043812	0000069340	Z-211-103	03/21/2006 17:53:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043813	0000069362	Z-211-102	03/21/2006 21:17:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043815	0000069364	Z-211-103	03/21/2006 21:38:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043819	0000069341	Z-211-102	03/21/2006 18:09:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043834	0000069338	Z-211-102	03/21/2006 17:29:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048417	0000062399	Z-211-102	01/25/2006 08:42:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048418	0000062041	Z-211-103	01/21/2006 20:47:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048419	0000062713	Z-211-102	01/28/2006 07:29:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048628	0000062698	Z-211-102	01/28/2006 05:05:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048629	0000062025	Z-211-102	01/21/2006 17:03:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048630	0000062411	Z-211-102	01/25/2006 09:54:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048631	0000062415	Z-211-102	01/25/2006 10:45:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10048632	0000062717	Z-211-102	01/28/2006 08:16:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048633	0000062752	Z-211-102	01/28/2006 13:45:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048637	0000062416	Z-211-102	01/25/2006 11:10:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048762	0000062692	Z-211-102	01/28/2006 04:18:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048808	0000062379	Z-211-102	01/25/2006 05:52:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048809	0000062066	Z-211-103	01/22/2006 02:36:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048899	0000062729	Z-211-102	01/28/2006 10:37:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048900	0000062666	Z-211-102	01/27/2006 22:27:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048901	0000062772	Z-211-102	01/28/2006 16:40:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048915	0000062067	Z-211-102	01/22/2006 03:03:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051285	0000063074	Z-211-102	01/31/2006 01:47:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051286	0000063153	Z-211-102	01/31/2006 15:57:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051287	0000063067	Z-211-102	01/31/2006 00:37:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051290	0000065101	Z-211-103	02/15/2006 10:24:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051291	0000062854	Z-211-102	01/29/2006 06:12:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051292	0000062020	Z-211-102	01/21/2006 16:10:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051307	0000062426	Z-211-102	01/25/2006 16:15:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051308	0000062517	Z-211-103	01/26/2006 10:17:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051359	0000061494	Z-211-103	01/16/2006 04:21:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051361	0000065117	Z-211-103	02/15/2006 16:38:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051362	0000060204	Z-211-103	01/06/2006 05:16:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051363	0000060334	Z-211-102	01/07/2006 00:53:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051364	0000063063	Z-211-102	01/31/2006 00:14:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051374	0000063191	Z-211-102	01/31/2006 23:28:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051375	0000062023	Z-211-102	01/21/2006 16:39:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10051376	0000065108	Z-211-103	02/15/2006 12:57:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052118	0000063200	Z-211-102	02/01/2006 01:01:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052119	0000063195	Z-211-102	02/01/2006 00:12:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052124	0000061353	Z-211-102	01/15/2006 02:24:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052125	0000061365	Z-211-102	01/15/2006 04:32:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052132	0000062786	Z-211-102	01/28/2006 18:37:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052133	0000062778	Z-211-102	01/28/2006 17:27:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052135	0000061266	Z-211-103	01/14/2006 11:40:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052136	0000062429	Z-211-102	01/25/2006 16:46:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052155	0000062821	Z-211-102	01/28/2006 23:53:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052166	0000063143	Z-211-102	01/31/2006 12:52:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10052167	0000062509	Z-211-103	01/26/2006 08:47:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052168	0000062834	Z-211-102	01/29/2006 03:07:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052169	0000065109	Z-211-103	02/15/2006 13:32:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052171	0000065017	Z-211-103	02/14/2006 14:39:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052173	0000062840	Z-211-102	01/29/2006 03:56:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052174	0000065019	Z-211-103	02/14/2006 15:03:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052179	0000062016	Z-211-103	01/21/2006 15:30:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052180	0000062521	Z-211-102	01/26/2006 14:32:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052181	0000065112	Z-211-103	02/15/2006 14:52:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052184	0000063014	Z-211-102	01/30/2006 16:08:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052185	0000060231	Z-211-102	01/06/2006 09:10:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052186	0000063072	Z-211-102	01/31/2006 01:24:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052190	0000062017	Z-211-102	01/21/2006 15:42:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052366	0000065111	Z-211-103	02/15/2006 14:28:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052376	0000063184	Z-211-102	01/31/2006 22:39:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052377	0000065031	Z-211-103	02/14/2006 17:24:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052380	0000065025	Z-211-103	02/14/2006 16:36:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052385	0000062633	Z-211-102	01/27/2006 16:09:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052388	0000063160	Z-211-102	01/31/2006 16:51:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052390	0000063147	Z-211-102	01/31/2006 14:45:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052394	0000062508	Z-211-102	01/26/2006 08:39:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052395	0000062663	Z-211-102	01/27/2006 22:04:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052400	0000062660	Z-211-102	01/27/2006 21:40:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052402	0000063157	Z-211-102	01/31/2006 16:27:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052403	0000065107	Z-211-103	02/15/2006 12:07:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052725	0000057952	Z-211-102	12/21/2005 09:19:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052726	0000057934	Z-211-103	12/21/2005 06:19:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052735	0000061261	Z-211-102	01/14/2006 11:16:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052736	0000061348	Z-211-103	01/15/2006 00:36:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052741	0000061169	Z-211-103	01/13/2006 14:01:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052763	0000063284	Z-211-102	02/01/2006 21:17:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052764	0000061295	Z-211-103	01/14/2006 15:48:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052767	0000065022	Z-211-103	02/14/2006 16:13:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052768	0000063011	Z-211-102	01/30/2006 15:45:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052769	0000063187	Z-211-102	01/31/2006 23:03:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10052770	0000060311	Z-211-102	01/06/2006 22:04:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052771	0000063282	Z-211-102	02/01/2006 20:52:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052772	0000060228	Z-211-102	01/06/2006 08:44:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052790	0000061231	Z-211-102	01/14/2006 05:31:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053447	0000059573	Z-211-103	01/01/2006 22:06:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053448	0000059582	Z-211-102	01/01/2006 23:16:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10053460	0000063081	Z-211-102	01/31/2006 02:34:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053612	0000065021	Z-211-103	02/14/2006 15:50:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053614	0000072980	Z-211-103	04/26/2006 12:35:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053617	0000080057	Z-211-103	06/24/2006 20:48:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054006	0000059089	Z-211-102	12/30/2005 03:52:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054007	0000060020	Z-211-103	01/05/2006 04:34:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054008	0000060014	Z-211-102	01/05/2006 04:05:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054009	0000059272	Z-211-103	12/31/2005 02:39:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054010	0000059185	Z-211-103	12/30/2005 16:06:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054011	0000059170	Z-211-102	12/30/2005 14:32:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054016	0000060229	Z-211-103	01/06/2006 08:50:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054018	0000060207	Z-211-102	01/06/2006 05:43:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054019	0000061279	Z-211-103	01/14/2006 13:26:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054020	0000061175	Z-211-103	01/13/2006 14:50:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054021	0000061168	Z-211-102	01/13/2006 14:05:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054050	0000058698	Z-211-102	12/27/2005 16:45:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054061	0000059714	Z-211-103	01/02/2006 17:23:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054062	0000059344	Z-211-102	12/31/2005 12:51:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054066	0000058736	Z-211-103	12/27/2005 22:10:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054067	0000059280	Z-211-103	12/31/2005 04:07:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054072	0000059297	Z-211-102	12/31/2005 06:06:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054102	0000059279	Z-211-102	12/31/2005 04:12:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054103	0000059249	Z-211-102	12/31/2005 00:21:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054104	0000059712	Z-211-102	01/02/2006 17:27:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054105	0000059339	Z-211-103	12/31/2005 12:10:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054109	0000059254	Z-211-103	12/31/2005 00:43:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054120	0000059204	Z-211-103	12/30/2005 18:12:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054123	0000059587	Z-211-103	01/01/2006 23:43:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054136	0000061301	Z-211-103	01/14/2006 16:28:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054146	0000059333	Z-211-102	12/31/2005 11:25:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054147	0000059298	Z-211-103	12/31/2005 06:02:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054152	0000059246	Z-211-103	12/30/2005 23:55:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054153	0000059621	Z-211-103	01/02/2006 04:35:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054154	0000059336	Z-211-102	12/31/2005 11:52:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054159	0000060298	Z-211-102	01/06/2006 20:39:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054168	0000060203	Z-211-102	01/06/2006 05:20:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054169	0000059266	Z-211-102	12/31/2005 02:17:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054171	0000060277	Z-211-102	01/06/2006 17:08:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054173	0000061264	Z-211-102	01/14/2006 11:41:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054174	0000060291	Z-211-103	01/06/2006 19:31:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054175	0000061334	Z-211-103	01/14/2006 22:24:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054178	0000060278	Z-211-103	01/06/2006 17:04:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054182	0000061357	Z-211-103	01/15/2006 02:52:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054189	0000061293	Z-211-102	01/14/2006 15:34:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054190	0000060232	Z-211-103	01/06/2006 09:14:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054193	0000061230	Z-211-103	01/14/2006 05:08:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054202	0000059259	Z-211-102	12/31/2005 01:28:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054207	0000059340	Z-211-102	12/31/2005 12:21:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054208	0000059294	Z-211-103	12/31/2005 05:28:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054216	0000059270	Z-211-102	12/31/2005 02:41:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054239	0000060310	Z-211-103	01/06/2006 21:53:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054240	0000060289	Z-211-102	01/06/2006 19:19:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054242	0000060302	Z-211-102	01/06/2006 21:03:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054271	0000061372	Z-211-102	01/15/2006 05:19:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054273	0000060209	Z-211-103	01/06/2006 05:47:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054385	0000061159	Z-211-103	01/13/2006 11:57:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054386	0000061336	Z-211-102	01/14/2006 22:51:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054393	0000062801	Z-211-102	01/28/2006 21:07:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054394	0000060987	Z-211-103	01/12/2006 01:33:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054399	0000061498	Z-211-103	01/16/2006 04:50:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054400	0000061351	Z-211-102	01/15/2006 01:52:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054632	0000061339	Z-211-102	01/14/2006 23:15:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054634	0000061310	Z-211-102	01/14/2006 17:42:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054637	0000061491	Z-211-102	01/16/2006 03:48:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054638	0000061473	Z-211-102	01/16/2006 01:35:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054642	0000061343	Z-211-103	01/14/2006 23:42:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054643	0000061346	Z-211-103	01/15/2006 00:08:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054649	0000060304	Z-211-103	01/06/2006 21:02:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054650	0000061219	Z-211-103	01/14/2006 03:40:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054652	0000061333	Z-211-102	01/14/2006 22:27:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054655	0000061314	Z-211-102	01/14/2006 18:06:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054677	0000061233	Z-211-103	01/14/2006 05:31:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054678	0000061223	Z-211-103	01/14/2006 04:06:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054681	0000061366	Z-211-103	01/15/2006 04:34:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054682	0000061361	Z-211-102	01/15/2006 04:09:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054683	0000060338	Z-211-102	01/07/2006 01:18:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054685	0000061347	Z-211-102	01/15/2006 00:27:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054689	0000062420	Z-211-102	01/25/2006 14:42:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054691	0000061363	Z-211-103	01/15/2006 04:07:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054697	0000061508	Z-211-102	01/16/2006 06:00:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054727	0000061370	Z-211-103	01/15/2006 04:57:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054728	0000061268	Z-211-102	01/14/2006 12:05:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054766	0000061306	Z-211-102	01/14/2006 17:19:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054768	0000061161	Z-211-102	01/13/2006 12:24:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054769	0000061283	Z-211-103	01/14/2006 13:51:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054770	0000061507	Z-211-103	01/16/2006 05:49:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054830	0000063202	Z-211-102	02/01/2006 01:27:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054831	0000062815	Z-211-102	01/28/2006 23:05:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054860	0000058049	Z-211-103	12/21/2005 22:24:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054861	0000063087	Z-211-102	01/31/2006 03:20:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054872	0000061352	Z-211-103	01/15/2006 01:49:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054873	0000061282	Z-211-102	01/14/2006 13:54:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054936	0000061481	Z-211-102	01/16/2006 02:29:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054937	0000061350	Z-211-103	01/15/2006 01:01:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054940	0000058846	Z-211-102	12/28/2005 15:50:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054941	0000058058	Z-211-103	12/21/2005 23:26:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055330	0000058820	Z-211-102	12/28/2005 12:14:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055331	0000059002	Z-211-103	12/29/2005 11:06:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055339	0000060578	Z-211-102	01/08/2006 17:18:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055341	0000058896	Z-211-102	12/28/2005 22:59:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055344	0000058852	Z-211-103	12/28/2005 16:18:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10055345	0000058856	Z-211-103	12/28/2005 16:43:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10055346	0000058883	Z-211-102	12/28/2005 20:28:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055347	0000058880	Z-211-103	12/28/2005 20:00:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055351	0000060570	Z-211-103	01/08/2006 16:06:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055353	0000058900	Z-211-102	12/28/2005 23:22:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055355	0000058828	Z-211-102	12/28/2005 13:34:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055368	0000060577	Z-211-103	01/08/2006 16:52:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055369	0000058764	Z-211-103	12/28/2005 01:22:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055388	0000057918	Z-211-102	12/21/2005 04:03:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055389	0000058763	Z-211-102	12/28/2005 01:22:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055394	0000058858	Z-211-102	12/28/2005 17:03:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055409	0000058903	Z-211-102	12/28/2005 23:46:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055412	0000057991	Z-211-102	12/21/2005 14:42:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055413	0000057995	Z-211-102	12/21/2005 15:05:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055433	0000058902	Z-211-103	12/28/2005 23:26:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055434	0000059029	Z-211-102	12/29/2005 14:30:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055436	0000059690	Z-211-102	01/02/2006 14:09:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055437	0000058834	Z-211-102	12/28/2005 14:20:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055439	0000058848	Z-211-103	12/28/2005 15:51:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055442	0000058838	Z-211-102	12/28/2005 14:48:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055444	0000058750	Z-211-103	12/27/2005 23:42:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055448	0000058813	Z-211-102	12/28/2005 11:18:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055474	0000058771	Z-211-103	12/28/2005 02:15:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10055478	0000058612	Z-211-102	12/27/2005 04:02:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055479	0000058863	Z-211-103	12/28/2005 17:37:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055487	0000058773	Z-211-102	12/28/2005 02:42:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055515	0000058783	Z-211-103	12/28/2005 04:36:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055516	0000058608	Z-211-102	12/27/2005 03:38:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056263	0000058003	Z-211-102	12/21/2005 16:01:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056273	0000058105	Z-211-103	12/22/2005 05:29:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056278	0000057968	Z-211-103	12/21/2005 11:41:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056279	0000058124	Z-211-103	12/22/2005 07:55:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056287	0000061344	Z-211-102	01/15/2006 00:03:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056288	0000061218	Z-211-102	01/14/2006 03:45:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056343	0000057967	Z-211-102	12/21/2005 11:45:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056346	0000058146	Z-211-102	12/22/2005 11:27:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056352	0000058151	Z-211-103	12/22/2005 11:57:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056353	0000057977	Z-211-103	12/21/2005 12:33:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056522	0000059499	Z-211-103	01/01/2006 12:18:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056523	0000059422	Z-211-102	12/31/2005 23:31:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056524	0000059986	Z-211-103	01/04/2006 23:41:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056533	0000059997	Z-211-103	01/05/2006 01:06:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056538	0000059541	Z-211-102	01/01/2006 18:11:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056539	0000059580	Z-211-103	01/01/2006 22:49:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056542	0000060566	Z-211-103	01/08/2006 15:42:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10056543	0000059544	Z-211-103	01/01/2006 18:11:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056544	0000059426	Z-211-102	12/31/2005 23:54:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056545	0000059525	Z-211-103	01/01/2006 15:34:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056546	0000059404	Z-211-103	12/31/2005 21:08:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056547	0000059578	Z-211-102	01/01/2006 22:53:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056548	0000059985	Z-211-102	01/04/2006 23:40:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056550	0000059530	Z-211-102	01/01/2006 16:16:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056551	0000059502	Z-211-102	01/01/2006 12:44:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056552	0000059534	Z-211-102	01/01/2006 16:46:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056564	0000058860	Z-211-103	12/28/2005 17:07:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056571	0000061374	Z-211-103	01/15/2006 05:20:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056579	0000061162	Z-211-103	01/13/2006 12:22:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056580	0000061355	Z-211-102	01/15/2006 02:55:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056581	0000061359	Z-211-103	01/15/2006 03:41:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056582	0000061354	Z-211-103	01/15/2006 02:23:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056586	0000061297	Z-211-102	01/14/2006 16:05:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056676	0000058854	Z-211-102	12/28/2005 16:39:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056699	0000058954	Z-211-102	12/29/2005 05:36:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056700	0000059409	Z-211-102	12/31/2005 21:50:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056702	0000058816	Z-211-102	12/28/2005 11:42:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056719	0000058007	Z-211-102	12/21/2005 16:25:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056732	0000058789	Z-211-103	12/28/2005 05:47:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056737	0000059991	Z-211-103	01/05/2006 00:40:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056739	0000059020	Z-211-102	12/29/2005 13:27:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056741	0000058788	Z-211-102	12/28/2005 05:45:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056800	0000059503	Z-211-103	01/01/2006 12:44:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056802	0000059033	Z-211-103	12/29/2005 14:52:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056803	0000060602	Z-211-102	01/08/2006 20:53:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056806	0000058743	Z-211-102	12/27/2005 23:07:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056810	0000058841	Z-211-103	12/28/2005 15:05:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056811	0000058850	Z-211-102	12/28/2005 16:15:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056819	0000058004	Z-211-103	12/21/2005 16:11:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056820	0000060611	Z-211-102	01/08/2006 21:57:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056821	0000058837	Z-211-103	12/28/2005 14:30:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056823	0000057985	Z-211-102	12/21/2005 13:45:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056824	0000057983	Z-211-103	12/21/2005 13:26:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056830	0000058958	Z-211-102	12/29/2005 06:00:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056831	0000058150	Z-211-102	12/22/2005 11:51:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056832	0000058147	Z-211-103	12/22/2005 11:31:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056833	0000057988	Z-211-102	12/21/2005 14:11:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056834	0000058805	Z-211-102	12/28/2005 09:41:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056837	0000059569	Z-211-102	01/01/2006 21:40:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056838	0000058101	Z-211-103	12/22/2005 05:02:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056840	0000057981	Z-211-102	12/21/2005 13:22:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056841	0000057989	Z-211-103	12/21/2005 14:07:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10056842	0000059701	Z-211-102	01/02/2006 16:01:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056863	0000059004	Z-211-102	12/29/2005 11:32:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056864	0000059397	Z-211-102	12/31/2005 20:25:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056866	0000059401	Z-211-102	12/31/2005 21:00:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056898	0000058733	Z-211-102	12/27/2005 21:59:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056914	0000058746	Z-211-103	12/27/2005 23:11:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056916	0000058730	Z-211-102	12/27/2005 21:36:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056979	0000058742	Z-211-103	12/27/2005 22:44:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056983	0000058970	Z-211-102	12/29/2005 07:32:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056985	0000058775	Z-211-103	12/28/2005 02:40:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057220	0000058739	Z-211-102	12/27/2005 22:32:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057240	0000060004	Z-211-102	01/05/2006 02:28:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057241	0000059415	Z-211-102	12/31/2005 22:39:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057242	0000058948	Z-211-103	12/29/2005 04:52:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057244	0000058923	Z-211-102	12/29/2005 02:05:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057319	0000058983	Z-211-102	12/29/2005 09:08:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057327	0000059353	Z-211-103	12/31/2005 13:49:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057329	0000058980	Z-211-102	12/29/2005 08:44:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057347	0000059663	Z-211-102	01/02/2006 10:01:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057348	0000059357	Z-211-103	12/31/2005 14:12:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057350	0000059000	Z-211-102	12/29/2005 11:04:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057370	0000058916	Z-211-103	12/29/2005 01:12:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057377	0000058724	Z-211-102	12/27/2005 20:40:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057378	0000058769	Z-211-102	12/28/2005 02:18:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057390	0000058754	Z-211-103	12/28/2005 00:05:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057392	0000058760	Z-211-103	12/28/2005 00:58:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057393	0000058747	Z-211-102	12/27/2005 23:31:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057394	0000058718	Z-211-102	12/27/2005 19:52:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057408	0000058732	Z-211-103	12/27/2005 21:33:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057415	0000058918	Z-211-102	12/29/2005 01:30:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057417	0000058802	Z-211-102	12/28/2005 09:17:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057563	0000058927	Z-211-102	12/29/2005 02:40:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057564	0000059753	Z-211-102	01/02/2006 23:57:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10057565	0000058914	Z-211-102	12/29/2005 01:02:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057566	0000059097	Z-211-102	12/30/2005 04:39:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057567	0000059754	Z-211-103	01/02/2006 23:55:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057568	0000059600	Z-211-103	01/02/2006 01:24:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057569	0000059674	Z-211-102	01/02/2006 11:12:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057574	0000059245	Z-211-102	12/30/2005 23:57:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057576	0000058935	Z-211-102	12/29/2005 03:27:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057580	0000059757	Z-211-102	01/03/2006 00:21:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057581	0000058928	Z-211-103	12/29/2005 02:37:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057654	0000058984	Z-211-103	12/29/2005 09:08:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057765	0000060083	Z-211-102	01/05/2006 14:24:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057770	0000058941	Z-211-103	12/29/2005 03:59:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057777	0000058912	Z-211-103	12/29/2005 00:48:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057780	0000059508	Z-211-102	01/01/2006 13:35:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057782	0000059250	Z-211-103	12/31/2005 00:19:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057786	0000058951	Z-211-102	12/29/2005 05:11:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057796	0000085881	Z-211-103	08/25/2006 13:10:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057803	0000058945	Z-211-103	12/29/2005 04:25:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057805	0000059418	Z-211-103	12/31/2005 22:52:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057807	0000058910	Z-211-102	12/29/2005 00:36:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057816	0000059419	Z-211-102	12/31/2005 23:06:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10057817	0000059032	Z-211-102	12/29/2005 14:54:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057820	0000060005	Z-211-103	01/05/2006 02:24:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057822	0000058938	Z-211-102	12/29/2005 03:53:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057954	0000059080	Z-211-102	12/30/2005 02:45:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058226	0000058128	Z-211-103	12/22/2005 08:21:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058231	0000059235	Z-211-103	12/30/2005 22:28:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058235	0000058126	Z-211-102	12/22/2005 08:09:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058243	0000057992	Z-211-103	12/21/2005 14:37:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058244	0000059623	Z-211-102	01/02/2006 04:55:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058249	0000059611	Z-211-102	01/02/2006 03:32:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058250	0000059024	Z-211-102	12/29/2005 13:51:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058253	0000058946	Z-211-102	12/29/2005 04:41:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058264	0000058700	Z-211-102	12/27/2005 17:09:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058269	0000058130	Z-211-102	12/22/2005 08:36:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058270	0000051504	Z-211-103	11/01/2005 13:25:45	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058297	0000059291	Z-211-102	12/31/2005 05:23:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058298	0000059590	Z-211-102	01/02/2006 00:17:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058384	0000059175	Z-211-103	12/30/2005 14:55:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058467	0000059687	Z-211-102	01/02/2006 13:39:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058468	0000060068	Z-211-103	01/05/2006 12:23:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058470	0000059718	Z-211-103	01/02/2006 17:55:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058476	0000059717	Z-211-102	01/02/2006 17:59:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10058479	0000060038	Z-211-102	01/05/2006 08:25:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058483	0000060006	Z-211-102	01/05/2006 02:51:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058484	0000059132	Z-211-103	12/30/2005 09:43:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058485	0000060041	Z-211-102	01/05/2006 08:48:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058487	0000059414	Z-211-103	12/31/2005 22:28:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10058495	0000059264	Z-211-103	12/31/2005 01:50:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058496	0000060079	Z-211-102	01/05/2006 14:00:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058501	0000059667	Z-211-102	01/02/2006 10:25:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058504	0000059689	Z-211-103	01/02/2006 13:42:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058505	0000059676	Z-211-103	01/02/2006 11:14:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058506	0000059672	Z-211-103	01/02/2006 10:50:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058509	0000059084	Z-211-102	12/30/2005 03:08:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058510	0000059691	Z-211-103	01/02/2006 14:20:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058517	0000059093	Z-211-102	12/30/2005 04:15:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058518	0000059189	Z-211-103	12/30/2005 16:29:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058521	0000059165	Z-211-102	12/30/2005 13:52:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058524	0000059095	Z-211-103	12/30/2005 04:18:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058529	0000059220	Z-211-102	12/30/2005 20:37:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058532	0000060087	Z-211-102	01/05/2006 14:49:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10058747	0000081357	Z-211-102	07/09/2006 16:24:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058787	0000060067	Z-211-102	01/05/2006 12:24:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058788	0000059695	Z-211-103	01/02/2006 14:44:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058789	0000060018	Z-211-102	01/05/2006 04:29:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058794	0000085910	Z-211-103	08/25/2006 18:36:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058795	0000065114	Z-211-103	02/15/2006 16:11:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058796	0000062807	Z-211-102	01/28/2006 21:55:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10058797	0000059343	Z-211-103	12/31/2005 12:34:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10058798	0000059592	Z-211-103	01/02/2006 00:21:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058801	0000059161	Z-211-102	12/30/2005 13:28:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10058802	0000059202	Z-211-102	12/30/2005 18:15:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058826	0000060492	Z-211-103	01/08/2006 03:42:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058827	0000058994	Z-211-103	12/29/2005 10:08:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058828	0000058991	Z-211-102	12/29/2005 09:58:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058841	0000059633	Z-211-103	01/02/2006 05:46:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10058842	0000059627	Z-211-102	01/02/2006 05:20:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058843	0000059134	Z-211-102	12/30/2005 10:03:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058844	0000059171	Z-211-103	12/30/2005 14:30:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10058845	0000059174	Z-211-102	12/30/2005 14:56:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059090	0000059586	Z-211-102	01/01/2006 23:47:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059091	0000059631	Z-211-102	01/02/2006 05:44:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059093	0000060017	Z-211-103	01/05/2006 04:05:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059100	0000065106	Z-211-103	02/15/2006 11:44:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059101	0000059629	Z-211-103	01/02/2006 05:21:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059106	0000062818	Z-211-102	01/28/2006 23:29:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059346	0000081383	Z-211-102	07/09/2006 20:51:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059507	0000081367	Z-211-102	07/09/2006 17:52:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059626	0000085800	Z-211-103	08/24/2006 09:44:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059627	0000059014	Z-211-102	12/29/2005 12:35:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059628	0000059082	Z-211-103	12/30/2005 02:44:07	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059633	0000060360	Z-211-103	01/07/2006 03:46:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059638	0000060352	Z-211-103	01/07/2006 02:58:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059639	0000060497	Z-211-102	01/08/2006 04:21:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059649	0000060421	Z-211-102	01/07/2006 13:54:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059650	0000060374	Z-211-102	01/07/2006 05:26:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059652	0000061271	Z-211-103	01/14/2006 12:15:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059657	0000060199	Z-211-103	01/06/2006 04:40:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059662	0000060156	Z-211-102	01/05/2006 23:44:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059663	0000059930	Z-211-102	01/04/2006 16:25:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059673	0000060315	Z-211-103	01/06/2006 22:25:04	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059675	0000060264	Z-211-103	01/06/2006 14:07:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059676	0000060316	Z-211-102	01/06/2006 22:36:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059677	0000061060	Z-211-103	01/12/2006 11:46:03	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059705	0000062675	Z-211-102	01/28/2006 00:39:49	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059706	0000062673	Z-211-102	01/27/2006 23:53:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059708	0000060281	Z-211-103	01/06/2006 17:30:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059714	0000060997	Z-211-103	01/12/2006 02:35:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059717	0000060930	Z-211-102	01/11/2006 14:57:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059720	0000060272	Z-211-103	01/06/2006 16:09:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059724	0000060280	Z-211-102	01/06/2006 17:32:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059742	0000060356	Z-211-103	01/07/2006 03:22:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059743	0000059818	Z-211-103	01/03/2006 14:11:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10059750	0000060573	Z-211-102	01/08/2006 16:28:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059751	0000060487	Z-211-103	01/08/2006 03:01:05	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059759	0000059822	Z-211-102	01/03/2006 15:48:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059825	0000060998	Z-211-102	01/12/2006 03:03:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059833	0000060193	Z-211-102	01/06/2006 04:16:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059834	0000060197	Z-211-102	01/06/2006 04:40:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059835	0000058265	Z-211-103	12/23/2005 05:58:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059837	0000058344	Z-211-102	12/23/2005 17:48:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059847	0000058327	Z-211-103	12/23/2005 15:24:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059850	0000060876	Z-211-102	01/11/2006 04:46:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059851	0000058255	Z-211-102	12/23/2005 04:40:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059857	0000061070	Z-211-103	01/12/2006 13:46:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059859	0000060918	Z-211-102	01/11/2006 11:46:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059864	0000058310	Z-211-103	12/23/2005 12:51:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059865	0000058251	Z-211-102	12/23/2005 04:11:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059867	0000058249	Z-211-103	12/23/2005 03:59:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059869	0000058217	Z-211-102	12/22/2005 23:14:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059870	0000058178	Z-211-103	12/22/2005 16:19:16	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059873	0000058243	Z-211-102	12/23/2005 02:59:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059874	0000058176	Z-211-102	12/22/2005 16:19:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059935	0000060545	Z-211-102	01/08/2006 12:13:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059936	0000060535	Z-211-102	01/08/2006 10:56:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059941	0000060576	Z-211-102	01/08/2006 16:54:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059942	0000060483	Z-211-103	01/08/2006 02:18:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059943	0000060531	Z-211-102	01/08/2006 10:23:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059948	0000060365	Z-211-102	01/07/2006 04:34:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059949	0000060255	Z-211-103	01/06/2006 12:05:57	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059955	0000060534	Z-211-103	01/08/2006 10:41:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060160	0000061069	Z-211-102	01/12/2006 13:48:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060180	0000061043	Z-211-102	01/12/2006 09:29:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060190	0000058209	Z-211-103	12/22/2005 22:16:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060192	0000058067	Z-211-103	12/22/2005 00:23:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10060193	0000058239	Z-211-102	12/23/2005 02:34:35	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060194	0000058065	Z-211-102	12/22/2005 00:21:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060200	0000058263	Z-211-102	12/23/2005 06:02:52	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060205	0000058212	Z-211-102	12/22/2005 22:33:17	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060206	0000058242	Z-211-103	12/23/2005 02:43:22	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060224	0000061009	Z-211-103	01/12/2006 03:49:10	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060229	0000061017	Z-211-103	01/12/2006 05:12:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060231	0000058315	Z-211-102	12/23/2005 13:33:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060247	0000058341	Z-211-103	12/23/2005 17:21:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060390	0000062657	Z-211-102	01/27/2006 21:17:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060391	0000062630	Z-211-102	01/27/2006 15:36:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060488	0000058471	Z-211-102	12/24/2005 15:36:32	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060489	0000062695	Z-211-102	01/28/2006 04:41:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060491	0000058483	Z-211-103	12/24/2005 17:17:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060492	0000058484	Z-211-102	12/24/2005 17:31:56	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060538	0000058373	Z-211-103	12/23/2005 21:35:09	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060552	0000058330	Z-211-102	12/23/2005 15:51:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060572	0000058444	Z-211-103	12/24/2005 11:53:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060590	0000058535	Z-211-103	12/26/2005 14:47:34	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060709	0000062826	Z-211-102	01/29/2006 00:42:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060729	0000058311	Z-211-102	12/23/2005 13:02:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060736	0000058314	Z-211-103	12/23/2005 13:20:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060740	0000062832	Z-211-102	01/29/2006 02:00:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10060916	0000058403	Z-211-102	12/24/2005 04:00:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060917	0000058283	Z-211-102	12/23/2005 09:00:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060918	0000062837	Z-211-102	01/29/2006 03:33:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060919	0000058298	Z-211-102	12/23/2005 11:27:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060920	0000062677	Z-211-102	01/28/2006 01:03:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060921	0000065102	Z-211-103	02/15/2006 10:50:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060932	0000058340	Z-211-102	12/23/2005 17:23:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061067	0000058331	Z-211-103	12/23/2005 15:49:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061070	0000058381	Z-211-102	12/23/2005 23:11:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061071	0000058395	Z-211-102	12/24/2005 02:43:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061072	0000058384	Z-211-102	12/23/2005 23:34:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061073	0000058367	Z-211-102	12/23/2005 21:13:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061076	0000058383	Z-211-103	12/23/2005 23:10:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061110	0000058302	Z-211-102	12/23/2005 11:57:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061111	0000058407	Z-211-102	12/24/2005 04:24:24	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061119	0000058401	Z-211-102	12/24/2005 03:36:55	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061126	0000061002	Z-211-102	01/12/2006 03:28:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061127	0000058371	Z-211-102	12/23/2005 21:37:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061130	0000058290	Z-211-102	12/23/2005 10:01:18	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061132	0000058402	Z-211-103	12/24/2005 03:43:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061135	0000058288	Z-211-103	12/23/2005 09:33:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061136	0000058411	Z-211-103	12/24/2005 04:47:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10061141	0000058398	Z-211-103	12/24/2005 03:15:58	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061152	0000058397	Z-211-102	12/24/2005 03:12:53	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061153	0000058346	Z-211-103	12/23/2005 17:53:06	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061154	0000058385	Z-211-103	12/23/2005 23:44:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061155	0000058301	Z-211-103	12/23/2005 11:40:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061169	0000058369	Z-211-103	12/23/2005 21:09:42	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061174	0000059445	Z-211-103	01/01/2006 02:51:46	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061176	0000059428	Z-211-103	12/31/2005 23:58:00	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061177	0000060990	Z-211-102	01/12/2006 02:00:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061178	0000060961	Z-211-102	01/11/2006 20:52:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061181	0000059486	Z-211-102	01/01/2006 10:38:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061292	0000059405	Z-211-102	12/31/2005 21:27:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061295	0000060906	Z-211-103	01/11/2006 09:13:30	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061530	0000060158	Z-211-102	01/06/2006 00:13:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061533	0000060905	Z-211-102	01/11/2006 09:16:25	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061713	0000059490	Z-211-102	01/01/2006 11:14:44	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061715	0000061005	Z-211-103	01/12/2006 03:25:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061716	0000058174	Z-211-103	12/22/2005 15:53:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061717	0000059487	Z-211-103	01/01/2006 10:47:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061718	0000058297	Z-211-103	12/23/2005 11:15:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061797	0000058238	Z-211-103	12/23/2005 02:19:26	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061798	0000058254	Z-211-103	12/23/2005 04:28:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061803	0000060991	Z-211-103	01/12/2006 01:57:50	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061829	0000061055	Z-211-102	01/12/2006 11:24:39	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061830	0000059442	Z-211-103	01/01/2006 02:27:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061831	0000061020	Z-211-102	01/12/2006 05:43:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061847	0000059423	Z-211-103	12/31/2005 23:27:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062265	0000058291	Z-211-103	12/23/2005 10:00:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062406	0000059155	Z-211-102	12/30/2005 12:22:08	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062413	0000059126	Z-211-102	12/30/2005 08:57:31	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062415	0000059010	Z-211-102	12/29/2005 12:11:27	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062422	0000059191	Z-211-102	12/30/2005 16:51:11	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062423	0000060147	Z-211-102	01/05/2006 22:25:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062432	0000085700	Z-211-102	08/22/2006 21:46:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062434	0000059076	Z-211-102	12/30/2005 02:21:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062445	0000059146	Z-211-102	12/30/2005 11:23:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062455	0000059330	Z-211-102	12/31/2005 11:01:54	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062459	0000058996	Z-211-102	12/29/2005 10:27:36	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062469	0000059224	Z-211-102	12/30/2005 21:01:43	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062471	0000060045	Z-211-102	01/05/2006 09:12:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062473	0000085799	Z-211-102	08/24/2006 09:44:59	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062478	0000059149	Z-211-103	12/30/2005 11:32:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062489	0000059181	Z-211-103	12/30/2005 15:42:41	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062495	0000059143	Z-211-102	12/30/2005 10:57:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062674	0000060043	Z-211-103	01/05/2006 08:46:40	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062678	0000060080	Z-211-103	01/05/2006 13:58:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062681	0000059011	Z-211-103	12/29/2005 12:12:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062684	0000059015	Z-211-103	12/29/2005 12:37:33	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10062688	0000059513	Z-211-103	01/01/2006 13:58:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062700	0000060030	Z-211-103	01/05/2006 06:11:19	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062701	0000059326	Z-211-103	12/31/2005 10:25:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062717	0000060047	Z-211-103	01/05/2006 09:10:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062718	0000059233	Z-211-102	12/30/2005 22:22:23	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062726	0000059231	Z-211-103	12/30/2005 22:04:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062854	0000058456	Z-211-103	12/24/2005 13:54:12	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062855	0000058448	Z-211-103	12/24/2005 12:27:15	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062856	0000058467	Z-211-102	12/24/2005 15:13:13	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062858	0000058460	Z-211-103	12/24/2005 14:19:51	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062862	0000058479	Z-211-103	12/24/2005 16:54:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10062863	0000058534	Z-211-102	12/26/2005 14:51:38	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10062870	0000058406	Z-211-103	12/24/2005 04:07:47	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062871	0000058464	Z-211-103	12/24/2005 14:46:21	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10062877	0000061068	Z-211-103	01/12/2006 13:22:02	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062878	0000061044	Z-211-103	01/12/2006 09:26:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062879	0000061021	Z-211-103	01/12/2006 05:44:37	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10062881	0000058172	Z-211-102	12/22/2005 15:56:28	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10062885	0000061006	Z-211-102	01/12/2006 03:51:20	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062886	0000061016	Z-211-102	01/12/2006 05:15:14	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062887	0000058410	Z-211-102	12/24/2005 04:50:48	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062889	0000058481	Z-211-102	12/24/2005 17:06:01	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062890	0000058468	Z-211-103	12/24/2005 15:11:29	MD-836	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10033208	0000057652	Z-211-102	12/19/2005 12:59:38	MD-836	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001176	0000018137	Z-211-103	07/11/2004 14:34:54	MD-842	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001174	0000015817	Z-211-102	06/05/2004 12:50:32	MD-842	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001182	0000015805	Z-211-103	06/05/2004 04:53:34	MD-842	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060198	0000058214	Z-211-103	12/22/2005 22:43:35	MD-847	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034286	0000056135	Z-211-102	12/07/2005 14:36:38	MD-847	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011144	0000041511	Z-211-103	08/03/2005 11:17:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10011148	0000041507	Z-211-103	08/03/2005 10:27:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10011152	0000040461	Z-211-103	07/23/2005 11:54:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011153	0000040400	Z-211-103	07/23/2005 03:11:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011154	0000040477	Z-211-102	07/23/2005 15:01:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011155	0000040507	Z-211-103	07/23/2005 23:08:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011156	0000040504	Z-211-103	07/23/2005 22:34:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011157	0000040499	Z-211-103	07/23/2005 22:08:42	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011158	0000040326	Z-211-103	07/22/2005 10:31:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011159	0000040496	Z-211-103	07/23/2005 21:39:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10017747	0000018069	Z-211-102	07/10/2004 14:30:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10017748	0000042742	Z-211-103	08/15/2005 04:07:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017749	0000015229	Z-211-102	06/02/2004 10:16:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10017750	0000015225	Z-211-102	06/02/2004 09:20:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10019254	0000054996	Z-211-103	11/28/2005 02:32:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019255	0000016206	Z-211-102	06/13/2004 00:00:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019256	0000037386	Z-211-103	06/21/2005 23:16:29	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020206	0000039408	Z-211-102	07/10/2005 21:52:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020226	0000020917	Z-211-103	09/07/2004 00:24:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020229	0000019803	Z-211-103	08/29/2004 11:32:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020235	0000020912	Z-211-102	09/06/2004 23:05:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020236	0000020899	Z-211-102	09/06/2004 20:34:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020237	0000039978	Z-211-102	07/18/2005 01:41:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020238	0000020937	Z-211-103	09/07/2004 04:49:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10020239	0000040922	Z-211-103	07/26/2005 22:11:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020240	0000020872	Z-211-102	09/06/2004 13:22:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.19

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020999	0000026279	Z-211-103	12/18/2004 20:18:18	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10021000	0000017815	Z-211-102	07/07/2004 00:40:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021001	0000017819	Z-211-102	07/07/2004 01:43:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10021002	0000017823	Z-211-102	07/07/2004 02:39:59	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021033	0000063608	Z-211-102	02/04/2006 13:04:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021034	0000017799	Z-211-103	07/06/2004 20:53:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10021035	0000017707	Z-211-102	07/05/2004 22:41:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021300	0000018823	Z-211-102	08/07/2004 02:37:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10021301	0000018895	Z-211-103	08/07/2004 21:23:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021302	0000035922	Z-211-102	06/08/2005 03:01:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021303	0000017762	Z-211-103	07/06/2004 11:20:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021304	0000018819	Z-211-102	08/07/2004 01:44:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021305	0000018820	Z-211-103	08/07/2004 01:56:57	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	11.87
10021306	0000018535	Z-211-102	07/24/2004 15:54:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032723	0000054112	Z-211-102	11/20/2005 18:19:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10032729	0000057809	Z-211-102	12/20/2005 12:50:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032733	0000057639	Z-211-102	12/19/2005 11:12:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032734	0000058229	Z-211-103	12/23/2005 01:03:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032736	0000057418	Z-211-103	12/17/2005 15:04:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032737	0000057350	Z-211-103	12/17/2005 05:22:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032739	0000057578	Z-211-103	12/19/2005 01:16:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032740	0000057241	Z-211-103	12/16/2005 12:15:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032741	0000057635	Z-211-102	12/19/2005 10:46:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10032742	0000057424	Z-211-102	12/17/2005 16:15:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10032747	0000079552	Z-211-102	06/20/2006 04:08:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10032748	0000057909	Z-211-103	12/21/2005 02:00:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10032750	0000057603	Z-211-102	12/19/2005 05:18:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10032774	0000054168	Z-211-102	11/21/2005 02:22:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032901	0000053320	Z-211-103	11/14/2005 12:41:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032902	0000057152	Z-211-103	12/16/2005 00:50:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032903	0000057226	Z-211-102	12/16/2005 10:29:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032914	0000057413	Z-211-102	12/17/2005 14:43:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032917	0000057382	Z-211-103	12/17/2005 10:13:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032918	0000057334	Z-211-102	12/17/2005 03:19:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032919	0000057393	Z-211-103	12/17/2005 11:47:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032920	0000057428	Z-211-102	12/17/2005 16:38:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10032922	0000057354	Z-211-103	12/17/2005 05:46:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033201	0000057865	Z-211-103	12/20/2005 19:58:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033203	0000057686	Z-211-103	12/19/2005 16:58:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033205	0000057300	Z-211-103	12/16/2005 20:05:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033206	0000057832	Z-211-102	12/20/2005 15:52:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033207	0000057521	Z-211-103	12/18/2005 11:35:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033211	0000057519	Z-211-103	12/18/2005 11:11:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033214	0000057716	Z-211-103	12/19/2005 21:42:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033215	0000057758	Z-211-102	12/20/2005 03:59:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033218	0000057831	Z-211-103	12/20/2005 15:35:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033219	0000057680	Z-211-102	12/19/2005 16:36:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10033220	0000057516	Z-211-103	12/18/2005 10:43:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033221	0000057897	Z-211-103	12/21/2005 00:16:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033222	0000057727	Z-211-102	12/19/2005 23:57:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033225	0000057564	Z-211-103	12/18/2005 22:42:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033278	0000057600	Z-211-103	12/19/2005 04:51:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033280	0000054843	Z-211-103	11/27/2005 00:18:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10033282	0000053715	Z-211-103	11/17/2005 02:29:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.16

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033285	0000053265	Z-211-103	11/14/2005 03:57:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033287	0000054665	Z-211-103	11/25/2005 17:29:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033289	0000057158	Z-211-102	12/16/2005 01:31:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033290	0000057215	Z-211-103	12/16/2005 08:44:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033292	0000057230	Z-211-102	12/16/2005 11:01:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033294	0000057154	Z-211-102	12/16/2005 01:02:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10033295	0000053681	Z-211-103	11/16/2005 21:12:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033297	0000057577	Z-211-102	12/19/2005 01:17:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033302	0000057399	Z-211-102	12/17/2005 12:49:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10033305	0000057681	Z-211-103	12/19/2005 16:32:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033308	0000057770	Z-211-103	12/20/2005 05:46:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10033310	0000057743	Z-211-102	12/20/2005 01:54:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033311	0000057560	Z-211-103	12/18/2005 22:17:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033312	0000057546	Z-211-102	12/18/2005 20:33:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033315	0000057659	Z-211-103	12/19/2005 13:47:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033318	0000057684	Z-211-102	12/19/2005 16:59:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033319	0000057604	Z-211-103	12/19/2005 05:16:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033323	0000054812	Z-211-103	11/26/2005 15:41:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033324	0000079528	Z-211-102	06/19/2006 22:33:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10033326	0000053687	Z-211-103	11/16/2005 22:03:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10033481	0000057284	Z-211-102	12/16/2005 18:05:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10033482	0000057711	Z-211-102	12/19/2005 21:07:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033484	0000057552	Z-211-102	12/18/2005 21:17:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033486	0000057514	Z-211-103	12/18/2005 10:03:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033489	0000057299	Z-211-102	12/16/2005 20:08:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033491	0000057740	Z-211-103	12/20/2005 01:27:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10033493	0000057582	Z-211-103	12/19/2005 01:39:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033494	0000057756	Z-211-103	12/20/2005 03:39:59	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033497	0000028945	Z-211-102	03/17/2005 22:12:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10033498	0000028935	Z-211-102	03/17/2005 12:58:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033499	0000081267	Z-211-103	07/08/2006 11:41:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10033503	0000057671	Z-211-102	12/19/2005 15:16:01	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033508	0000057267	Z-211-103	12/16/2005 15:50:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10033511	0000057842	Z-211-103	12/20/2005 17:13:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10033512	0000057263	Z-211-103	12/16/2005 15:26:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033513	0000057451	Z-211-103	12/17/2005 19:51:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10033576	0000055296	Z-211-103	11/30/2005 14:16:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033577	0000054412	Z-211-103	11/23/2005 03:20:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033578	0000054130	Z-211-102	11/20/2005 20:59:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10034220	0000056488	Z-211-102	12/10/2005 01:48:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034222	0000055095	Z-211-103	11/28/2005 18:25:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034223	0000056428	Z-211-102	12/09/2005 17:13:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034224	0000055249	Z-211-103	11/30/2005 04:43:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034225	0000055937	Z-211-102	12/06/2005 03:12:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	8.39
10034269	0000056409	Z-211-102	12/09/2005 14:30:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10034270	0000054177	Z-211-102	11/21/2005 03:44:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10034271	0000054424	Z-211-103	11/23/2005 04:55:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034272	0000054430	Z-211-103	11/23/2005 05:42:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034273	0000056503	Z-211-102	12/10/2005 03:44:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10034274	0000054172	Z-211-102	11/21/2005 02:57:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034275	0000055252	Z-211-103	11/30/2005 05:07:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034276	0000054201	Z-211-102	11/21/2005 06:55:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034278	0000054192	Z-211-102	11/21/2005 05:44:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034279	0000055117	Z-211-103	11/28/2005 22:50:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034280	0000056639	Z-211-102	12/11/2005 05:06:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034281	0000056395	Z-211-102	12/09/2005 12:38:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034282	0000054568	Z-211-103	11/24/2005 02:02:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034283	0000055140	Z-211-103	11/29/2005 02:21:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10034284	0000055241	Z-211-103	11/30/2005 03:19:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034287	0000055281	Z-211-103	11/30/2005 11:12:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034288	0000056500	Z-211-102	12/10/2005 03:21:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10034289	0000054438	Z-211-103	11/23/2005 06:44:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10034290	0000054571	Z-211-103	11/24/2005 02:25:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034291	0000056505	Z-211-102	12/10/2005 04:07:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034292	0000056420	Z-211-102	12/09/2005 16:03:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10034293	0000054435	Z-211-103	11/23/2005 06:19:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034294	0000056436	Z-211-102	12/09/2005 18:15:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034295	0000054421	Z-211-103	11/23/2005 04:32:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034296	0000054537	Z-211-103	11/23/2005 22:34:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	4.74
10034297	0000055153	Z-211-103	11/29/2005 04:20:29	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034298	0000055150	Z-211-103	11/29/2005 03:54:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10034299	0000060584	Z-211-103	01/08/2006 18:00:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034300	0000056294	Z-211-102	12/08/2005 16:29:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10034301	0000055301	Z-211-103	11/30/2005 15:29:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034302	0000056433	Z-211-102	12/09/2005 17:50:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034303	0000055137	Z-211-103	11/29/2005 01:56:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034304	0000055243	Z-211-103	11/30/2005 03:43:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034305	0000055278	Z-211-103	11/30/2005 10:47:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034306	0000055165	Z-211-103	11/29/2005 06:22:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034312	0000053504	Z-211-103	11/15/2005 17:34:01	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034313	0000053475	Z-211-103	11/15/2005 12:54:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034314	0000054517	Z-211-103	11/23/2005 20:27:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034315	0000053546	Z-211-103	11/16/2005 00:55:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10034316	0000084452	Z-211-102	08/11/2006 15:49:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034317	0000053775	Z-211-103	11/17/2005 23:15:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034318	0000056450	Z-211-102	12/09/2005 20:15:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034319	0000053725	Z-211-103	11/17/2005 05:05:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034320	0000053716	Z-211-103	11/17/2005 02:53:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10034321	0000054631	Z-211-103	11/25/2005 12:22:59	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034322	0000053807	Z-211-103	11/18/2005 03:34:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034323	0000054891	Z-211-103	11/27/2005 08:25:42	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10034324	0000053572	Z-211-103	11/16/2005 03:49:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034325	0000054845	Z-211-103	11/27/2005 01:06:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034326	0000053792	Z-211-103	11/18/2005 01:35:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034327	0000053772	Z-211-103	11/17/2005 22:51:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034328	0000053795	Z-211-103	11/18/2005 01:59:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034329	0000053865	Z-211-103	11/18/2005 13:19:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034330	0000053778	Z-211-103	11/17/2005 23:38:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034331	0000053798	Z-211-103	11/18/2005 02:22:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034332	0000053569	Z-211-103	11/16/2005 03:25:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034333	0000053868	Z-211-103	11/18/2005 13:43:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034334	0000056307	Z-211-102	12/08/2005 18:10:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034335	0000054797	Z-211-103	11/26/2005 13:16:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034336	0000053527	Z-211-103	11/15/2005 21:17:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034337	0000054839	Z-211-103	11/26/2005 23:23:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10034338	0000054640	Z-211-103	11/25/2005 13:33:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034339	0000053372	Z-211-103	11/14/2005 21:32:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034340	0000053406	Z-211-103	11/15/2005 02:03:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034341	0000053824	Z-211-103	11/18/2005 05:51:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10034342	0000056453	Z-211-102	12/09/2005 20:45:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034343	0000054677	Z-211-103	11/25/2005 20:32:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034344	0000054840	Z-211-103	11/26/2005 23:50:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10034345	0000053482	Z-211-103	11/15/2005 13:58:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034346	0000053885	Z-211-103	11/18/2005 17:23:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034347	0000053856	Z-211-103	11/18/2005 12:06:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034348	0000053780	Z-211-103	11/18/2005 00:01:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034349	0000054810	Z-211-103	11/26/2005 15:15:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034351	0000053871	Z-211-103	11/18/2005 14:10:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	11.10
10034352	0000053789	Z-211-103	11/18/2005 01:12:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034353	0000053382	Z-211-103	11/14/2005 22:45:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034354	0000053564	Z-211-103	11/16/2005 03:00:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034355	0000056677	Z-211-102	12/11/2005 11:12:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034356	0000053489	Z-211-103	11/15/2005 15:19:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034357	0000054634	Z-211-103	11/25/2005 12:46:18	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034358	0000053469	Z-211-103	11/15/2005 11:40:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034359	0000053556	Z-211-103	11/16/2005 02:00:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10034360	0000053479	Z-211-103	11/15/2005 13:23:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10034361	0000055238	Z-211-103	11/30/2005 02:53:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034363	0000053451	Z-211-103	11/15/2005 08:39:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10034364	0000053821	Z-211-103	11/18/2005 05:27:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034365	0000053534	Z-211-103	11/15/2005 22:17:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034368	0000053883	Z-211-103	11/18/2005 16:36:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034369	0000053859	Z-211-103	11/18/2005 12:30:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10034370	0000054646	Z-211-103	11/25/2005 14:20:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034371	0000056377	Z-211-102	12/09/2005 05:55:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034372	0000056401	Z-211-102	12/09/2005 13:36:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10034373	0000053818	Z-211-103	11/18/2005 05:04:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034375	0000053726	Z-211-103	11/17/2005 05:35:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034376	0000053723	Z-211-103	11/17/2005 04:39:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10034377	0000054583	Z-211-103	11/24/2005 04:41:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	4.48
10034378	0000054794	Z-211-103	11/26/2005 12:53:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10034379	0000053581	Z-211-103	11/16/2005 04:50:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10034380	0000053783	Z-211-103	11/18/2005 00:25:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10034381	0000053862	Z-211-103	11/18/2005 12:53:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10034383	0000053577	Z-211-103	11/16/2005 04:25:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10034384	0000053717	Z-211-103	11/17/2005 03:20:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034386	0000081710	Z-211-103	07/14/2006 09:35:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034387	0000053873	Z-211-103	11/18/2005 14:34:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034388	0000053810	Z-211-103	11/18/2005 03:57:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034389	0000054878	Z-211-103	11/27/2005 05:25:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034390	0000054844	Z-211-103	11/27/2005 00:42:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10034391	0000053719	Z-211-103	11/17/2005 03:43:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034392	0000053815	Z-211-103	11/18/2005 04:40:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034393	0000056398	Z-211-102	12/09/2005 13:01:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034394	0000055089	Z-211-103	11/28/2005 17:35:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034395	0000055156	Z-211-103	11/29/2005 04:51:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10034397	0000056411	Z-211-102	12/09/2005 14:53:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034398	0000056482	Z-211-102	12/10/2005 01:01:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034399	0000054175	Z-211-102	11/21/2005 03:21:18	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034400	0000055120	Z-211-103	11/28/2005 23:15:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034401	0000055114	Z-211-103	11/28/2005 22:25:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10034402	0000055159	Z-211-103	11/29/2005 05:15:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034403	0000056414	Z-211-102	12/09/2005 15:16:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10034404	0000056423	Z-211-102	12/09/2005 16:26:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10034405	0000055255	Z-211-103	11/30/2005 05:33:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10034406	0000055144	Z-211-103	11/29/2005 03:03:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034407	0000055214	Z-211-103	11/29/2005 23:30:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034408	0000056417	Z-211-102	12/09/2005 15:40:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034409	0000056404	Z-211-102	12/09/2005 14:00:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034410	0000055182	Z-211-103	11/29/2005 12:21:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10034411	0000054649	Z-211-103	11/25/2005 14:43:29	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034435	0000054768	Z-211-103	11/26/2005 09:20:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034436	0000053375	Z-211-103	11/14/2005 21:57:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034437	0000053164	Z-211-103	11/13/2005 13:47:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034439	0000053403	Z-211-103	11/15/2005 01:40:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10034441	0000054806	Z-211-103	11/26/2005 14:27:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034445	0000053496	Z-211-103	11/15/2005 16:24:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034446	0000053461	Z-211-103	11/15/2005 10:46:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034450	0000054637	Z-211-103	11/25/2005 13:09:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034451	0000053400	Z-211-103	11/15/2005 01:15:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034453	0000053457	Z-211-103	11/15/2005 10:18:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034454	0000053432	Z-211-103	11/15/2005 05:34:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034455	0000056543	Z-211-102	12/10/2005 10:06:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034456	0000053560	Z-211-103	11/16/2005 02:26:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10034457	0000054803	Z-211-103	11/26/2005 14:03:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034458	0000053474	Z-211-103	11/15/2005 12:28:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034459	0000053429	Z-211-103	11/15/2005 05:11:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034461	0000054521	Z-211-103	11/23/2005 21:00:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034463	0000053176	Z-211-103	11/13/2005 15:55:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034464	0000053409	Z-211-103	11/15/2005 02:26:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034465	0000053494	Z-211-103	11/15/2005 16:00:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034467	0000053397	Z-211-103	11/15/2005 00:51:57	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034468	0000053483	Z-211-103	11/15/2005 14:22:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034469	0000053507	Z-211-103	11/15/2005 17:57:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034470	0000054765	Z-211-103	11/26/2005 08:57:29	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034471	0000053454	Z-211-103	11/15/2005 09:04:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10034472	0000053486	Z-211-103	11/15/2005 14:51:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034473	0000053447	Z-211-103	11/15/2005 07:57:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034474	0000053435	Z-211-103	11/15/2005 05:57:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034475	0000056680	Z-211-102	12/11/2005 11:39:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034476	0000054800	Z-211-103	11/26/2005 13:39:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10034477	0000055085	Z-211-103	11/28/2005 17:07:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034479	0000053262	Z-211-103	11/14/2005 03:29:57	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034480	0000053193	Z-211-103	11/13/2005 18:09:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034481	0000053268	Z-211-103	11/14/2005 04:20:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034482	0000053247	Z-211-103	11/14/2005 01:32:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034483	0000053168	Z-211-103	11/13/2005 14:42:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034484	0000055674	Z-211-103	12/04/2005 11:48:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034494	0000053258	Z-211-103	11/14/2005 03:06:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034495	0000053217	Z-211-103	11/13/2005 21:28:38	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034496	0000053244	Z-211-103	11/14/2005 01:07:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034497	0000053241	Z-211-103	11/14/2005 00:44:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034498	0000056538	Z-211-102	12/10/2005 08:49:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034499	0000053228	Z-211-103	11/13/2005 23:02:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10034500	0000053232	Z-211-103	11/13/2005 23:30:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034501	0000053208	Z-211-103	11/13/2005 20:21:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034502	0000053186	Z-211-103	11/13/2005 16:54:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10034503	0000053238	Z-211-103	11/14/2005 00:20:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034504	0000055606	Z-211-103	12/04/2005 02:06:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10034505	0000053250	Z-211-103	11/14/2005 01:56:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034506	0000053235	Z-211-103	11/13/2005 23:57:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10034508	0000056350	Z-211-102	12/09/2005 00:52:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034509	0000054415	Z-211-103	11/23/2005 03:43:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10034511	0000053223	Z-211-103	11/13/2005 22:14:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034513	0000054972	Z-211-103	11/27/2005 22:48:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10034514	0000053166	Z-211-103	11/13/2005 14:15:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10034517	0000053204	Z-211-103	11/13/2005 19:57:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034518	0000053426	Z-211-103	11/15/2005 04:47:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034519	0000053173	Z-211-103	11/13/2005 15:30:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10034520	0000053170	Z-211-103	11/13/2005 15:06:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034523	0000053256	Z-211-103	11/14/2005 02:42:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034524	0000053182	Z-211-103	11/13/2005 16:30:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034525	0000056546	Z-211-102	12/10/2005 11:21:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034526	0000055670	Z-211-103	12/04/2005 11:23:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10034528	0000056204	Z-211-102	12/08/2005 00:56:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034859	0000054127	Z-211-102	11/20/2005 20:35:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034860	0000057438	Z-211-103	12/17/2005 17:56:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10034862	0000057388	Z-211-103	12/17/2005 11:00:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10034901	0000057379	Z-211-103	12/17/2005 09:50:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10034903	0000054104	Z-211-102	11/20/2005 17:27:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10034904	0000057417	Z-211-102	12/17/2005 15:06:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034906	0000054162	Z-211-102	11/21/2005 01:31:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10034907	0000057351	Z-211-102	12/17/2005 05:38:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034912	0000054771	Z-211-103	11/26/2005 09:44:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034919	0000054753	Z-211-103	11/26/2005 07:23:42	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034920	0000057400	Z-211-103	12/17/2005 12:45:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034921	0000054625	Z-211-103	11/25/2005 11:35:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034922	0000054628	Z-211-103	11/25/2005 11:59:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034923	0000056138	Z-211-102	12/07/2005 15:26:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034925	0000056014	Z-211-102	12/06/2005 17:31:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034926	0000054485	Z-211-102	11/23/2005 17:09:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034928	0000060319	Z-211-103	01/06/2006 22:49:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034938	0000054716	Z-211-103	11/26/2005 01:53:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034947	0000054136	Z-211-102	11/20/2005 21:47:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10034948	0000054735	Z-211-103	11/26/2005 04:36:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034949	0000054148	Z-211-102	11/20/2005 23:38:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034952	0000053704	Z-211-103	11/17/2005 00:52:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10034955	0000053310	Z-211-103	11/14/2005 11:00:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10034956	0000054165	Z-211-102	11/21/2005 01:54:57	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10034986	0000028936	Z-211-102	03/17/2005 13:21:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10034987	0000057281	Z-211-103	12/16/2005 17:37:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034988	0000028980	Z-211-102	03/18/2005 10:04:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034989	0000028938	Z-211-102	03/17/2005 17:42:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10034990	0000030833	Z-211-102	04/16/2005 10:06:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034991	0000057403	Z-211-102	12/17/2005 13:12:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034992	0000055213	Z-211-103	11/29/2005 22:55:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034993	0000028951	Z-211-102	03/18/2005 00:44:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034994	0000028996	Z-211-102	03/18/2005 15:34:42	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10034995	0000028948	Z-211-102	03/17/2005 23:34:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034996	0000029310	Z-211-102	03/23/2005 04:16:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.41

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034998	0000030831	Z-211-103	04/16/2005 09:53:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034999	0000029000	Z-211-102	03/18/2005 16:21:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035000	0000028958	Z-211-102	03/18/2005 03:41:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035001	0000028995	Z-211-102	03/18/2005 15:11:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035003	0000057739	Z-211-102	12/20/2005 01:31:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035004	0000057754	Z-211-102	12/20/2005 03:36:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035006	0000057860	Z-211-102	12/20/2005 19:35:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035008	0000029107	Z-211-102	03/19/2005 19:35:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035009	0000029047	Z-211-102	03/19/2005 09:27:29	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035010	0000029312	Z-211-102	03/23/2005 04:40:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10035011	0000029037	Z-211-102	03/19/2005 08:03:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10035013	0000063338	Z-211-102	02/02/2006 10:25:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035014	0000057651	Z-211-103	12/19/2005 12:40:55	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10035015	0000057730	Z-211-103	12/19/2005 23:54:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10035017	0000063096	Z-211-102	01/31/2006 04:33:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035019	0000063369	Z-211-102	02/02/2006 16:15:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035022	0000057532	Z-211-103	12/18/2005 14:00:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10035024	0000029072	Z-211-102	03/19/2005 13:08:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035027	0000057792	Z-211-103	12/20/2005 09:18:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035028	0000057669	Z-211-103	12/19/2005 14:49:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035030	0000057745	Z-211-103	12/20/2005 01:52:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10035032	0000057714	Z-211-102	12/19/2005 21:32:18	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035033	0000057863	Z-211-102	12/20/2005 20:02:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035034	0000057561	Z-211-102	12/18/2005 22:29:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035127	0000055731	Z-211-103	12/04/2005 20:51:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035173	0000057161	Z-211-103	12/16/2005 01:44:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035230	0000054661	Z-211-103	11/25/2005 17:06:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035232	0000057414	Z-211-103	12/17/2005 14:40:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035233	0000055904	Z-211-102	12/05/2005 22:43:59	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035234	0000052772	Z-211-102	11/11/2005 04:28:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10035235	0000053102	Z-211-103	11/13/2005 03:38:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035236	0000053066	Z-211-102	11/12/2005 21:59:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035237	0000054988	Z-211-103	11/28/2005 01:28:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035238	0000054411	Z-211-103	11/23/2005 02:57:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035239	0000055222	Z-211-103	11/30/2005 00:45:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035240	0000081734	Z-211-103	07/14/2006 14:11:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10035241	0000055008	Z-211-103	11/28/2005 04:13:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035242	0000055920	Z-211-102	12/06/2005 00:51:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035243	0000054497	Z-211-102	11/23/2005 18:00:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035244	0000055082	Z-211-103	11/28/2005 16:42:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10035245	0000055070	Z-211-103	11/28/2005 14:16:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035246	0000055147	Z-211-103	11/29/2005 03:29:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035247	0000052747	Z-211-103	11/11/2005 01:28:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035248	0000055227	Z-211-103	11/30/2005 01:34:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035249	0000054669	Z-211-103	11/25/2005 18:39:57	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035250	0000054808	Z-211-103	11/26/2005 14:50:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035251	0000054619	Z-211-103	11/25/2005 10:48:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10035252	0000055074	Z-211-103	11/28/2005 15:04:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10035253	0000057244	Z-211-103	12/16/2005 12:38:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035254	0000055869	Z-211-102	12/05/2005 16:35:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035255	0000053056	Z-211-103	11/12/2005 20:36:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035256	0000055900	Z-211-102	12/05/2005 22:17:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035257	0000053012	Z-211-102	11/12/2005 14:51:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035258	0000055196	Z-211-103	11/29/2005 18:28:01	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035264	0000053040	Z-211-103	11/12/2005 18:26:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10035267	0000054181	Z-211-102	11/21/2005 04:07:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035269	0000054927	Z-211-103	11/27/2005 16:17:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035271	0000055907	Z-211-102	12/05/2005 23:10:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10035274	0000054477	Z-211-102	11/23/2005 15:53:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035275	0000052843	Z-211-102	11/11/2005 14:55:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035276	0000056657	Z-211-102	12/11/2005 07:44:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10035278	0000053653	Z-211-103	11/16/2005 16:40:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035279	0000053103	Z-211-102	11/13/2005 03:49:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10035280	0000052778	Z-211-103	11/11/2005 05:09:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035281	0000053016	Z-211-102	11/12/2005 15:17:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035282	0000055910	Z-211-102	12/05/2005 23:36:57	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035283	0000054145	Z-211-102	11/20/2005 23:08:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10035284	0000054159	Z-211-102	11/21/2005 01:06:59	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035285	0000054667	Z-211-103	11/25/2005 17:53:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10035286	0000055934	Z-211-102	12/06/2005 02:48:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035287	0000053038	Z-211-103	11/12/2005 18:02:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10035288	0000055038	Z-211-103	11/28/2005 08:44:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10035289	0000053158	Z-211-103	11/13/2005 12:57:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035290	0000054410	Z-211-103	11/23/2005 02:33:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035292	0000053106	Z-211-103	11/13/2005 04:07:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035293	0000053035	Z-211-102	11/12/2005 17:56:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035294	0000053059	Z-211-103	11/12/2005 21:01:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035295	0000054680	Z-211-103	11/25/2005 20:56:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035296	0000054653	Z-211-103	11/25/2005 15:45:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035299	0000055940	Z-211-102	12/06/2005 03:35:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035300	0000053379	Z-211-103	11/14/2005 22:22:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035301	0000052999	Z-211-102	11/12/2005 12:48:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035302	0000056425	Z-211-102	12/09/2005 16:50:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035304	0000054480	Z-211-102	11/23/2005 16:18:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035305	0000063312	Z-211-102	02/02/2006 04:55:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035306	0000057273	Z-211-102	12/16/2005 16:43:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035307	0000029023	Z-211-102	03/19/2005 01:34:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035308	0000029027	Z-211-102	03/19/2005 04:29:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035309	0000029317	Z-211-102	03/23/2005 06:13:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035310	0000057310	Z-211-102	12/16/2005 22:25:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035311	0000054674	Z-211-103	11/25/2005 20:09:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035313	0000057867	Z-211-102	12/20/2005 20:25:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035314	0000052933	Z-211-102	11/12/2005 02:34:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035316	0000053709	Z-211-103	11/17/2005 01:42:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035317	0000057242	Z-211-102	12/16/2005 12:32:42	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035322	0000057251	Z-211-102	12/16/2005 13:55:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035323	0000029069	Z-211-102	03/19/2005 12:38:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10035336	0000055049	Z-211-103	11/28/2005 10:18:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10035337	0000054913	Z-211-103	11/27/2005 13:32:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035340	0000063150	Z-211-102	01/31/2006 15:08:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10035348	0000057278	Z-211-102	12/16/2005 17:16:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035351	0000057426	Z-211-103	12/17/2005 16:12:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035353	0000057184	Z-211-103	12/16/2005 04:31:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035369	0000053094	Z-211-103	11/13/2005 02:36:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035370	0000052946	Z-211-102	11/12/2005 04:29:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035378	0000053552	Z-211-103	11/16/2005 01:29:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035380	0000053330	Z-211-103	11/14/2005 14:57:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035381	0000052902	Z-211-102	11/11/2005 22:10:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035382	0000052768	Z-211-102	11/11/2005 04:04:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035383	0000053074	Z-211-102	11/12/2005 23:06:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10035385	0000053114	Z-211-102	11/13/2005 05:33:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035386	0000054993	Z-211-103	11/28/2005 02:09:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035387	0000053327	Z-211-103	11/14/2005 14:31:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035388	0000053612	Z-211-103	11/16/2005 10:04:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035389	0000054911	Z-211-103	11/27/2005 13:09:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035390	0000053088	Z-211-103	11/13/2005 01:24:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10035391	0000053095	Z-211-102	11/13/2005 02:48:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035393	0000053098	Z-211-103	11/13/2005 03:07:41	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035394	0000054909	Z-211-103	11/27/2005 12:45:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10035395	0000052918	Z-211-102	11/12/2005 00:31:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035396	0000054922	Z-211-103	11/27/2005 15:30:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035397	0000053635	Z-211-103	11/16/2005 13:59:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035398	0000052921	Z-211-102	11/12/2005 00:55:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035399	0000053072	Z-211-103	11/12/2005 22:54:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035400	0000054813	Z-211-103	11/26/2005 16:05:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035402	0000053154	Z-211-103	11/13/2005 12:26:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035404	0000052867	Z-211-102	11/11/2005 17:27:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035405	0000052931	Z-211-102	11/12/2005 02:11:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035406	0000053699	Z-211-103	11/16/2005 23:39:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035407	0000052781	Z-211-102	11/11/2005 05:41:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035408	0000053322	Z-211-103	11/14/2005 13:09:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035410	0000053150	Z-211-103	11/13/2005 11:59:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10035411	0000053650	Z-211-103	11/16/2005 16:10:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10035412	0000052915	Z-211-102	11/12/2005 00:08:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035413	0000054188	Z-211-102	11/21/2005 05:14:27	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035414	0000054906	Z-211-103	11/27/2005 11:58:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10035415	0000054978	Z-211-103	11/27/2005 23:35:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035416	0000052859	Z-211-102	11/11/2005 16:40:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10035417	0000054908	Z-211-103	11/27/2005 12:22:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10035418	0000053712	Z-211-103	11/17/2005 02:05:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10035420	0000053093	Z-211-102	11/13/2005 02:17:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035421	0000053113	Z-211-103	11/13/2005 05:10:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035422	0000053079	Z-211-102	11/12/2005 23:33:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035423	0000053115	Z-211-103	11/13/2005 05:34:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10035424	0000052905	Z-211-102	11/11/2005 22:34:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10035426	0000053696	Z-211-103	11/16/2005 23:15:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035428	0000055802	Z-211-102	12/05/2005 06:09:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035430	0000053083	Z-211-102	11/12/2005 23:58:33	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035432	0000053616	Z-211-103	11/16/2005 10:38:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10035433	0000053080	Z-211-103	11/12/2005 23:43:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10035438	0000053331	Z-211-103	11/14/2005 15:22:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10035439	0000053700	Z-211-103	11/17/2005 00:03:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035440	0000052769	Z-211-103	11/11/2005 04:05:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035441	0000055923	Z-211-102	12/06/2005 01:15:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10035760	0000053693	Z-211-103	11/16/2005 22:51:01	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035770	0000053111	Z-211-103	11/13/2005 04:45:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035771	0000052940	Z-211-102	11/12/2005 03:34:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035772	0000053091	Z-211-103	11/13/2005 02:05:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035773	0000053045	Z-211-103	11/12/2005 19:09:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10035774	0000053107	Z-211-102	11/13/2005 04:18:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035775	0000053099	Z-211-102	11/13/2005 03:19:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10035791	0000053117	Z-211-103	11/13/2005 06:00:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.31

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035792	0000053086	Z-211-103	11/13/2005 00:54:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035793	0000053854	Z-211-103	11/18/2005 11:43:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035794	0000052875	Z-211-102	11/11/2005 18:13:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035795	0000053089	Z-211-102	11/13/2005 01:36:13	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035796	0000052927	Z-211-102	11/12/2005 01:41:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035797	0000053067	Z-211-103	11/12/2005 22:09:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10035798	0000052911	Z-211-102	11/11/2005 23:34:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035800	0000053076	Z-211-103	11/12/2005 23:18:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10035801	0000052924	Z-211-102	11/12/2005 01:18:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036184	0000052856	Z-211-102	11/11/2005 16:12:53	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10062581	0000051776	Z-211-103	11/03/2005 14:04:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062582	0000051506	Z-211-103	11/01/2005 13:52:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10062583	0000052307	Z-211-102	11/07/2005 04:26:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062584	0000051822	Z-211-103	11/03/2005 22:11:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062786	0000051487	Z-211-103	11/01/2005 10:43:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062788	0000052548	Z-211-103	11/09/2005 17:18:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10062796	0000051514	Z-211-103	11/01/2005 15:44:11	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062798	0000051596	Z-211-103	11/02/2005 05:04:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062803	0000051647	Z-211-103	11/02/2005 14:28:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062805	0000052324	Z-211-102	11/07/2005 06:08:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062807	0000051589	Z-211-103	11/02/2005 03:51:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062808	0000051561	Z-211-103	11/01/2005 23:36:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062809	0000052326	Z-211-103	11/07/2005 06:12:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062816	0000051491	Z-211-103	11/01/2005 11:07:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062817	0000051402	Z-211-103	10/31/2005 14:27:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062820	0000051405	Z-211-103	10/31/2005 15:39:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062822	0000051583	Z-211-103	11/02/2005 02:49:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062832	0000051623	Z-211-103	11/02/2005 09:07:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062835	0000052343	Z-211-103	11/07/2005 09:02:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062836	0000051643	Z-211-103	11/02/2005 13:41:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10062838	0000051586	Z-211-103	11/02/2005 03:27:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062842	0000051649	Z-211-103	11/02/2005 14:51:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062845	0000051626	Z-211-103	11/02/2005 09:30:42	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062846	0000051676	Z-211-103	11/02/2005 22:44:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062847	0000051404	Z-211-102	10/31/2005 15:26:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062857	0000052649	Z-211-102	11/10/2005 09:55:36	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062859	0000052668	Z-211-103	11/10/2005 14:05:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062880	0000054723	Z-211-103	11/26/2005 03:03:19	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10062883	0000054759	Z-211-103	11/26/2005 08:10:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062884	0000054732	Z-211-103	11/26/2005 04:13:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062888	0000051654	Z-211-103	11/02/2005 16:25:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063688	0000051483	Z-211-103	11/01/2005 10:11:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063689	0000052547	Z-211-102	11/09/2005 17:09:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063698	0000052581	Z-211-103	11/10/2005 00:05:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10063745	0000051679	Z-211-103	11/02/2005 23:10:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063750	0000051685	Z-211-103	11/02/2005 23:58:04	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063761	0000052529	Z-211-103	11/09/2005 14:53:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063762	0000052523	Z-211-102	11/09/2005 13:49:44	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063763	0000052589	Z-211-103	11/10/2005 01:10:20	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063765	0000052594	Z-211-102	11/10/2005 01:57:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063768	0000054888	Z-211-103	11/27/2005 07:15:25	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063769	0000052590	Z-211-102	11/10/2005 01:32:31	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063770	0000052540	Z-211-103	11/09/2005 16:19:01	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10063774	0000051761	Z-211-103	11/03/2005 12:06:56	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063777	0000051524	Z-211-103	11/01/2005 17:16:32	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063784	0000052593	Z-211-103	11/10/2005 01:33:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063785	0000054895	Z-211-103	11/27/2005 10:01:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063820	0000052608	Z-211-103	11/10/2005 03:12:03	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063822	0000051864	Z-211-103	11/04/2005 05:34:14	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063825	0000051500	Z-211-103	11/01/2005 12:56:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063826	0000054889	Z-211-103	11/27/2005 07:38:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10063849	0000051770	Z-211-103	11/03/2005 13:17:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063853	0000051714	Z-211-103	11/03/2005 04:49:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063856	0000051672	Z-211-103	11/02/2005 21:57:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063857	0000052586	Z-211-102	11/10/2005 01:08:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10063863	0000051787	Z-211-103	11/03/2005 15:33:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10063864	0000051747	Z-211-103	11/03/2005 09:59:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063865	0000051852	Z-211-103	11/04/2005 03:40:16	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063866	0000051767	Z-211-103	11/03/2005 12:53:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063867	0000051652	Z-211-103	11/02/2005 15:38:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063883	0000054896	Z-211-103	11/27/2005 10:24:54	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063891	0000051673	Z-211-103	11/02/2005 22:20:43	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063892	0000051750	Z-211-103	11/03/2005 10:23:09	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063894	0000051831	Z-211-103	11/03/2005 23:46:30	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063895	0000054881	Z-211-103	11/27/2005 05:48:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063897	0000051779	Z-211-103	11/03/2005 14:28:58	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063899	0000051687	Z-211-103	11/03/2005 01:14:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063901	0000051764	Z-211-103	11/03/2005 12:30:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063902	0000051667	Z-211-103	11/02/2005 21:10:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063905	0000051854	Z-211-103	11/04/2005 04:03:37	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063908	0000051876	Z-211-103	11/04/2005 09:43:02	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10063909	0000051656	Z-211-103	11/02/2005 17:12:12	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10063911	0000051834	Z-211-103	11/04/2005 00:10:05	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063914	0000052578	Z-211-102	11/09/2005 23:53:28	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063918	0000051682	Z-211-103	11/02/2005 23:34:35	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063921	0000054898	Z-211-103	11/27/2005 10:48:26	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063923	0000051651	Z-211-103	11/02/2005 15:15:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063924	0000052313	Z-211-103	11/07/2005 04:54:00	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063928	0000051543	Z-211-103	11/01/2005 20:45:18	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10063929	0000051479	Z-211-103	11/01/2005 09:47:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063932	0000051693	Z-211-103	11/03/2005 02:02:23	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063933	0000051881	Z-211-103	11/04/2005 10:53:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063936	0000051717	Z-211-103	11/03/2005 05:13:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063938	0000051528	Z-211-103	11/01/2005 17:42:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063942	0000054890	Z-211-103	11/27/2005 08:02:17	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063943	0000051823	Z-211-103	11/03/2005 22:35:15	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063944	0000051711	Z-211-103	11/03/2005 04:26:22	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063947	0000051657	Z-211-103	11/02/2005 17:35:34	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063948	0000051825	Z-211-103	11/03/2005 22:59:07	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063960	0000051655	Z-211-103	11/02/2005 16:48:50	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10063962	0000051948	Z-211-103	11/04/2005 23:35:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063966	0000051708	Z-211-103	11/03/2005 04:02:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063967	0000052322	Z-211-103	11/07/2005 05:48:21	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10063972	0000051690	Z-211-103	11/03/2005 01:37:46	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063975	0000051669	Z-211-103	11/02/2005 21:33:51	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063992	0000052536	Z-211-103	11/09/2005 15:40:08	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10063998	0000051782	Z-211-103	11/03/2005 14:56:06	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10064008	0000051828	Z-211-103	11/03/2005 23:22:48	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064009	0000051800	Z-211-103	11/03/2005 17:43:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10064011	0000051753	Z-211-103	11/03/2005 10:46:39	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064012	0000052539	Z-211-102	11/09/2005 16:12:40	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064014	0000051635	Z-211-103	11/02/2005 11:25:52	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064015	0000051646	Z-211-103	11/02/2005 14:04:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064016	0000051641	Z-211-103	11/02/2005 13:17:49	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064018	0000051512	Z-211-103	11/01/2005 15:20:24	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10064019	0000051773	Z-211-103	11/03/2005 13:40:47	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064020	0000051510	Z-211-103	11/01/2005 14:46:45	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10064024	0000051837	Z-211-103	11/04/2005 00:37:10	MD-847	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011168	0000040478	Z-211-103	07/23/2005 15:01:41	MD-847	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10051158	0000053063	Z-211-103	11/12/2005 21:43:50	MD-847	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051170	0000056147	Z-211-102	12/07/2005 16:36:16	MD-847	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055352	0000053684	Z-211-103	11/16/2005 21:37:03	MD-847	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064003	0000052486	Z-211-103	11/09/2005 03:28:13	MD-847	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10064023	0000052488	Z-211-103	11/09/2005 03:58:26	MD-847	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001019	0000035214	Z-211-103	06/01/2005 15:24:44	MD-848	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035277	0000055183	Z-211-103	11/29/2005 14:17:27	MD-848	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063752	0000051696	Z-211-103	11/03/2005 02:25:52	MD-848	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002220	0000014983	Z-211-103	05/30/2004 15:38:04	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002221	0000014998	Z-211-103	05/30/2004 20:18:14	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011160	0000040470	Z-211-103	07/23/2005 13:37:17	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	35.91
10011163	0000041512	Z-211-102	08/03/2005 11:31:58	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10011164	0000040297	Z-211-103	07/22/2005 05:30:10	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10011166	0000040528	Z-211-103	07/24/2005 02:18:41	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	22.60
10011167	0000041510	Z-211-102	08/03/2005 11:07:14	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011170	0000040435	Z-211-103	07/23/2005 08:03:40	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10011171	0000041508	Z-211-102	08/03/2005 10:42:26	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035392	0000053658	Z-211-103	11/16/2005 17:35:14	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035799	0000053335	Z-211-103	11/14/2005 15:50:47	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10051168	0000055847	Z-211-102	12/05/2005 13:35:35	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051202	0000055851	Z-211-102	12/05/2005 14:01:04	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10054692	0000056156	Z-211-102	12/07/2005 17:45:57	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10054839	0000055751	Z-211-103	12/04/2005 23:12:41	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059810	0000054726	Z-211-103	11/26/2005 03:26:46	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063971	0000051517	Z-211-103	11/01/2005 16:23:38	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10063993	0000056043	Z-211-102	12/06/2005 22:51:28	MD-848	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026464	0000065537	Z-211-102	02/19/2006 03:12:44	RF-000	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019860	0000023619	Z-211-102	10/24/2004 23:14:10	RF-001	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021738	0000023597	Z-211-102	10/24/2004 17:52:08	RF-001	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021916	0000023628	Z-211-102	10/25/2004 00:47:15	RF-001	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012213	0000010636	Z-211-103	03/09/2004 18:16:37	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10019362	0000024182	Z-211-102	10/30/2004 10:28:31	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019866	0000029161	Z-211-102	03/20/2005 17:11:54	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021739	0000024186	Z-211-102	10/30/2004 11:19:49	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039233	0000030175	Z-211-102	04/09/2005 00:35:17	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10066791	0000051844	Z-211-103	11/04/2005 02:28:55	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	7.13
10084867	0000067913	Z-211-103	03/10/2006 00:58:55	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10084869	0000067912	Z-211-102	03/10/2006 01:03:39	RF-001	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10000009	0000006746	Z-211-103	12/01/2003 16:16:07	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	0.31
10000085	0000006728	Z-211-103	12/01/2003 12:25:23	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	5.87
10000315	0000006730	Z-211-103	12/01/2003 12:51:11	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	9.39
10000317	0000006738	Z-211-103	12/01/2003 14:32:28	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	3.35
10000331	0000006054	Z-211-102	11/18/2003 16:39:31	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	1.80

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005156	0000011172	Z-211-102	03/19/2004 09:33:44	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	3.84
10006256	0000009942	Z-211-102	02/25/2004 22:34:32	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	7.63
10010417	0000034505	Z-211-102	05/25/2005 21:41:07	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	0.66
10027124	0000033289	Z-211-102	05/15/2005 01:15:22	RF-001	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	2.99
10000018	0000006739	Z-211-102	12/01/2003 14:50:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10000019	0000006202	Z-211-103	11/22/2003 21:40:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.96
10000025	0000006203	Z-211-102	11/22/2003 22:00:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10000027	0000010884	Z-211-102	03/14/2004 12:36:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10000029	0000006731	Z-211-102	12/01/2003 12:57:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.49
10000032	0000006736	Z-211-103	12/01/2003 14:05:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10000037	0000006744	Z-211-103	12/01/2003 15:52:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10000049	0000010120	Z-211-102	03/01/2004 14:56:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.45
10000052	0000006819	Z-211-102	12/02/2003 23:50:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10000054	0000005502	Z-211-102	10/10/2003 16:01:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10000057	0000005514	Z-211-103	10/11/2003 12:00:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.86
10000083	0000005654	Z-211-103	10/16/2003 11:19:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.48
10000084	0000011683	Z-211-103	03/27/2004 21:27:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10000089	0000005695	Z-211-103	10/17/2003 14:33:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10000093	0000007560	Z-211-103	12/18/2003 22:33:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10000095	0000004591	Z-211-103	07/19/2003 09:31:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.71
10000096	0000005666	Z-211-103	10/16/2003 14:44:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10000100	0000004474	Z-211-102	07/14/2003 09:31:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.34
10000135	0000005627	Z-211-102	10/15/2003 16:26:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10000136	0000006734	Z-211-103	12/01/2003 13:42:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10000138	0000008864	Z-211-103	01/20/2004 16:56:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.47
10000142	0000010114	Z-211-102	03/01/2004 12:05:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10000147	0000005257	Z-211-103	09/27/2003 12:07:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.32
10000149	0000003701	Z-211-102	06/21/2003 11:32:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10000150	0000004598	Z-211-102	07/20/2003 09:25:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.90
10000156	0000005326	Z-211-103	10/01/2003 15:07:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.31
10000157	0000004592	Z-211-102	07/19/2003 12:46:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10000159	0000010111	Z-211-102	03/01/2004 11:18:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10000161	0000003679	Z-211-103	06/20/2003 15:32:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000162	0000003680	Z-211-102	06/20/2003 15:36:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.10
10000168	0000011691	Z-211-102	03/27/2004 23:41:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10000171	0000005632	Z-211-103	10/15/2003 17:23:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10000172	0000004176	Z-211-102	06/22/2003 07:22:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10000175	0000004174	Z-211-102	06/22/2003 10:52:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10000176	0000003678	Z-211-102	06/20/2003 14:47:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10000187	0000004605	Z-211-102	07/20/2003 13:13:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.08
10000194	0000007559	Z-211-102	12/18/2003 22:15:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10000195	0000005648	Z-211-103	10/16/2003 09:38:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.45
10000207	0000003692	Z-211-102	06/21/2003 08:28:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10000210	0000003697	Z-211-103	06/21/2003 09:29:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.90
10000215	0000005652	Z-211-103	10/16/2003 10:12:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10000245	0000004201	Z-211-103	06/24/2003 15:22:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000251	0000005590	Z-211-102	10/14/2003 17:29:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.75
10000259	0000005503	Z-211-103	10/10/2003 16:04:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10000271	0000005501	Z-211-103	10/10/2003 10:39:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10000275	0000005500	Z-211-102	10/10/2003 10:36:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.78
10000293	0000006462	Z-211-102	11/27/2003 04:22:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10000299	0000006199	Z-211-103	11/22/2003 20:24:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10000300	0000005592	Z-211-102	10/14/2003 17:52:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10000303	0000005593	Z-211-103	10/14/2003 18:10:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.55

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000308	0000005587	Z-211-103	10/14/2003 16:55:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10000316	0000006727	Z-211-102	12/01/2003 12:08:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10000318	0000006733	Z-211-102	12/01/2003 13:37:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10000329	0000004568	Z-211-103	07/17/2003 15:07:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.00
10000347	0000004476	Z-211-102	07/14/2003 10:27:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10000352	0000003842	Z-211-103	06/21/2003 15:39:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000353	0000005644	Z-211-103	10/16/2003 08:43:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10000364	0000005295	Z-211-103	09/30/2003 08:26:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10000367	0000005284	Z-211-103	09/29/2003 13:17:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10000379	0000005282	Z-211-103	09/29/2003 11:27:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10000407	0000005297	Z-211-103	09/30/2003 10:43:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10000434	0000005325	Z-211-103	10/01/2003 14:42:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10000451	0000005351	Z-211-103	10/03/2003 11:46:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.15
10000452	0000005356	Z-211-103	10/03/2003 15:19:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10000455	0000005247	Z-211-103	09/26/2003 10:05:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10000458	0000005249	Z-211-103	09/26/2003 12:34:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.93
10000461	0000005360	Z-211-103	10/03/2003 17:45:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10000464	0000005364	Z-211-103	10/04/2003 10:27:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10000472	0000005320	Z-211-103	10/01/2003 11:25:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10000474	0000005318	Z-211-103	10/01/2003 10:30:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10000478	0000005323	Z-211-103	10/01/2003 13:19:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.97
10000479	0000005310	Z-211-103	09/30/2003 18:07:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10000480	0000010121	Z-211-103	03/01/2004 15:04:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10000482	0000005301	Z-211-103	09/30/2003 13:22:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10000483	0000005302	Z-211-103	09/30/2003 13:53:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10000488	0000005316	Z-211-103	10/01/2003 08:59:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10000490	0000005321	Z-211-103	10/01/2003 12:23:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10000492	0000005368	Z-211-103	10/04/2003 13:42:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10000493	0000005324	Z-211-103	10/01/2003 14:15:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10000505	0000005286	Z-211-103	09/29/2003 14:07:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.08
10000510	0000004556	Z-211-103	07/17/2003 08:54:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10000511	0000004600	Z-211-102	07/20/2003 09:47:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10000519	0000005261	Z-211-103	09/27/2003 14:38:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10000520	0000004599	Z-211-103	07/20/2003 09:28:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10000521	0000011687	Z-211-103	03/27/2004 22:25:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.60
10000522	0000004479	Z-211-102	07/14/2003 12:48:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10000524	0000005352	Z-211-103	10/03/2003 12:18:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10000535	0000004481	Z-211-102	07/14/2003 13:39:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.69
10000536	0000011692	Z-211-103	03/27/2004 23:44:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10000542	0000011591	Z-211-102	03/26/2004 04:53:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10000547	0000011886	Z-211-102	03/30/2004 12:34:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10000554	0000005264	Z-211-103	09/27/2003 16:03:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10000558	0000010116	Z-211-102	03/01/2004 12:59:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10000560	0000011659	Z-211-102	03/27/2004 13:46:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10000577	0000010872	Z-211-102	03/14/2004 09:13:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10000645	0000005479	Z-211-102	10/09/2003 13:32:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10000664	0000004828	Z-211-103	08/09/2003 08:21:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10000665	0000004814	Z-211-103	08/08/2003 11:06:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10000689	0000005311	Z-211-103	09/30/2003 18:34:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10000831	0000018290	Z-211-103	07/15/2004 08:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10000832	0000021034	Z-211-103	09/08/2004 05:46:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10000837	0000034923	Z-211-102	05/29/2005 13:28:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.25
10000839	0000016708	Z-211-102	06/21/2004 21:17:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10000850	0000009784	Z-211-102	02/22/2004 21:29:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.47

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000882	0000016749	Z-211-103	06/22/2004 14:07:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10000887	0000016746	Z-211-102	06/22/2004 13:17:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10000897	0000019425	Z-211-102	08/19/2004 05:42:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10000898	0000021045	Z-211-103	09/08/2004 09:03:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10000899	0000008797	Z-211-103	01/14/2004 23:32:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.32
10000903	0000016757	Z-211-102	06/22/2004 16:11:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10000909	0000016774	Z-211-102	06/22/2004 22:07:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.38
10000917	0000017024	Z-211-102	06/26/2004 09:22:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10000961	0000018519	Z-211-102	07/23/2004 20:37:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.08
10000962	0000008796	Z-211-103	01/14/2004 23:04:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.72
10000964	0000016781	Z-211-103	06/23/2004 00:10:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10000976	0000012333	Z-211-102	04/09/2004 11:48:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10000990	0000016783	Z-211-103	06/23/2004 00:33:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10000995	0000034934	Z-211-102	05/29/2005 17:06:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.03
10001001	0000016772	Z-211-102	06/22/2004 21:40:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001141	0000016789	Z-211-103	06/23/2004 02:01:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10001144	0000016710	Z-211-102	06/21/2004 22:13:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10001145	0000016738	Z-211-102	06/22/2004 10:43:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10001439	0000018347	Z-211-102	07/19/2004 02:43:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.40
10001935	0000019426	Z-211-103	08/19/2004 05:48:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.24
10001966	0000018354	Z-211-102	07/19/2004 11:37:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.72
10001967	0000016760	Z-211-102	06/22/2004 17:08:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.93
10002038	0000016713	Z-211-102	06/21/2004 23:34:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10002125	0000011805	Z-211-103	03/29/2004 04:49:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10002335	0000016727	Z-211-102	06/22/2004 05:49:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.91
10002422	0000016780	Z-211-102	06/22/2004 23:46:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10002425	0000016794	Z-211-102	06/23/2004 03:30:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10002427	0000016759	Z-211-102	06/22/2004 16:34:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.17
10002440	0000016773	Z-211-103	06/22/2004 21:53:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002441	0000016723	Z-211-102	06/22/2004 04:51:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10002472	0000016784	Z-211-102	06/23/2004 00:50:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10002480	0000017783	Z-211-103	07/06/2004 16:43:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	28.26
10002496	0000021127	Z-211-103	09/09/2004 04:22:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10002611	0000006083	Z-211-102	11/20/2003 12:15:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.92
10002612	0000005776	Z-211-103	10/22/2003 10:17:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10002633	0000012316	Z-211-103	04/09/2004 03:20:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10002704	0000016754	Z-211-102	06/22/2004 15:20:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10002705	0000016751	Z-211-103	06/22/2004 14:31:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10002712	0000016755	Z-211-102	06/22/2004 15:47:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10002714	0000016706	Z-211-102	06/21/2004 20:27:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.49
10002753	0000016743	Z-211-102	06/22/2004 12:06:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.55
10002754	0000016756	Z-211-103	06/22/2004 15:49:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10002804	0000009943	Z-211-103	02/25/2004 23:05:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10002805	0000010645	Z-211-103	03/09/2004 20:58:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10002806	0000007202	Z-211-102	12/12/2003 13:16:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10002809	0000010630	Z-211-103	03/09/2004 17:00:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10002810	0000006052	Z-211-102	11/18/2003 15:52:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10002813	0000007203	Z-211-102	12/12/2003 13:43:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10002826	0000006954	Z-211-102	12/07/2003 19:39:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.16
10002828	0000006914	Z-211-102	12/05/2003 18:26:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10002830	0000010871	Z-211-103	03/14/2004 09:00:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10002831	0000006226	Z-211-102	11/23/2003 05:17:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10002833	0000006912	Z-211-102	12/05/2003 15:59:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.63
10002835	0000011585	Z-211-102	03/26/2004 03:02:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002841	0000006013	Z-211-102	11/16/2003 13:55:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.17
10002842	0000006017	Z-211-102	11/16/2003 16:01:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10002843	0000007151	Z-211-103	12/11/2003 17:06:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.41
10002844	0000007778	Z-211-103	12/22/2003 00:41:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.09
10002846	0000006032	Z-211-102	11/17/2003 14:02:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.44
10002847	0000006038	Z-211-102	11/17/2003 16:44:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	23.49
10002848	0000006012	Z-211-102	11/16/2003 13:25:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10002851	0000006015	Z-211-102	11/16/2003 15:00:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10002852	0000006029	Z-211-102	11/17/2003 12:52:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.40
10002853	0000012330	Z-211-102	04/09/2004 10:08:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10002858	0000006053	Z-211-102	11/18/2003 16:15:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.87
10002859	0000006030	Z-211-102	11/17/2003 13:16:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.07
10002867	0000010321	Z-211-102	03/05/2004 04:11:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10002877	0000006905	Z-211-103	12/05/2003 14:25:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10002879	0000006045	Z-211-102	11/18/2003 10:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10002880	0000006046	Z-211-102	11/18/2003 10:58:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10002881	0000006049	Z-211-102	11/18/2003 14:20:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10002882	0000006028	Z-211-102	11/17/2003 12:29:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10002883	0000006033	Z-211-102	11/17/2003 14:27:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10002884	0000006101	Z-211-103	11/20/2003 20:38:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.10
10002885	0000006909	Z-211-103	12/05/2003 15:15:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10002886	0000010320	Z-211-103	03/05/2004 03:48:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10002887	0000007150	Z-211-102	12/11/2003 15:27:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.54
10002888	0000006025	Z-211-102	11/17/2003 11:19:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10002889	0000006014	Z-211-102	11/16/2003 14:19:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10002890	0000006906	Z-211-102	12/05/2003 14:39:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10002892	0000006031	Z-211-102	11/17/2003 13:39:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.33
10002893	0000006091	Z-211-103	11/20/2003 16:12:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10002894	0000006078	Z-211-102	11/20/2003 09:26:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10002895	0000010104	Z-211-103	03/01/2004 09:41:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10002896	0000006077	Z-211-103	11/20/2003 09:13:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10002897	0000006325	Z-211-102	11/25/2003 01:40:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10002898	0000006070	Z-211-102	11/19/2003 16:21:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.54
10002901	0000006076	Z-211-102	11/20/2003 08:57:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10002909	0000006079	Z-211-103	11/20/2003 09:36:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10002917	0000011154	Z-211-103	03/18/2004 13:40:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10002918	0000006082	Z-211-102	11/20/2003 10:53:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10002920	0000006100	Z-211-102	11/20/2003 20:29:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10002926	0000010339	Z-211-102	03/05/2004 11:18:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.44
10002927	0000006237	Z-211-102	11/23/2003 15:59:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.90
10002961	0000005676	Z-211-103	10/16/2003 17:49:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.79
10003074	0000006089	Z-211-103	11/20/2003 15:45:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10003084	0000006088	Z-211-102	11/20/2003 15:01:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	27.43
10003088	0000006331	Z-211-102	11/25/2003 03:28:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.76
10003097	0000005908	Z-211-102	11/09/2003 10:25:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10003199	0000010127	Z-211-103	03/01/2004 17:12:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10003290	0000010112	Z-211-103	03/01/2004 11:25:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10003492	0000011694	Z-211-103	03/28/2004 00:09:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10003493	0000011648	Z-211-102	03/27/2004 09:35:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10003565	0000007210	Z-211-102	12/12/2003 16:34:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.17
10003567	0000007256	Z-211-103	12/13/2003 12:25:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10003603	0000011548	Z-211-102	03/25/2004 12:22:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.85
10003607	0000011967	Z-211-102	04/01/2004 00:14:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10003608	0000012013	Z-211-103	04/01/2004 13:57:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003661	0000007255	Z-211-102	12/13/2003 10:59:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10003666	0000007261	Z-211-102	12/13/2003 14:17:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10003668	0000007259	Z-211-102	12/13/2003 13:54:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.28
10003747	0000007257	Z-211-103	12/13/2003 13:04:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10003822	0000006915	Z-211-102	12/05/2003 18:53:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003836	0000009338	Z-211-103	02/09/2004 00:51:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10003837	0000011923	Z-211-102	03/31/2004 01:24:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.48
10003839	0000011958	Z-211-102	03/31/2004 21:56:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10003840	0000009316	Z-211-103	02/08/2004 10:48:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10003841	0000006939	Z-211-102	12/07/2003 13:27:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10003842	0000009322	Z-211-103	02/08/2004 13:49:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.21
10003843	0000011963	Z-211-102	03/31/2004 23:20:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10003857	0000007340	Z-211-102	12/15/2003 15:52:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10003866	0000007775	Z-211-102	12/22/2003 00:00:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10003881	0000011982	Z-211-103	04/01/2004 03:47:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10003882	0000007395	Z-211-103	12/16/2003 16:08:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10003884	0000007391	Z-211-102	12/16/2003 13:10:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10003885	0000009054	Z-211-103	01/30/2004 00:55:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10003886	0000009293	Z-211-103	02/07/2004 20:58:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10003887	0000007393	Z-211-102	12/16/2003 15:00:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10003890	0000007396	Z-211-102	12/16/2003 16:41:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10003895	0000009052	Z-211-103	01/29/2004 23:27:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10003935	0000007344	Z-211-103	12/15/2003 17:02:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10003941	0000013449	Z-211-103	05/02/2004 09:09:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.55
10003946	0000010890	Z-211-102	03/14/2004 14:26:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10003947	0000007773	Z-211-103	12/21/2003 23:15:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.70
10003948	0000010905	Z-211-103	03/14/2004 17:50:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10003952	0000007785	Z-211-102	12/22/2003 02:26:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10003954	0000011085	Z-211-102	03/16/2004 21:37:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10003958	0000007780	Z-211-103	12/22/2003 01:05:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.48
10003964	0000007777	Z-211-102	12/22/2003 00:26:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10003975	0000007693	Z-211-102	12/20/2003 14:48:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10003982	0000009699	Z-211-102	02/19/2004 22:39:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10003986	0000007424	Z-211-102	12/17/2003 02:42:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10003994	0000014032	Z-211-103	05/15/2004 00:18:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10004026	0000009305	Z-211-103	02/08/2004 04:16:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10004030	0000009466	Z-211-102	02/11/2004 17:34:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10004031	0000011508	Z-211-102	03/25/2004 00:35:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10004042	0000006938	Z-211-102	12/07/2003 12:53:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10004043	0000009570	Z-211-102	02/15/2004 00:56:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10004045	0000006935	Z-211-102	12/07/2003 10:56:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	43.02
10004065	0000006612	Z-211-102	11/29/2003 18:11:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10004068	0000006665	Z-211-102	11/30/2003 10:59:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10004087	0000014144	Z-211-103	05/16/2004 17:36:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.59
10004088	0000007441	Z-211-102	12/17/2003 09:37:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10004089	0000011176	Z-211-102	03/19/2004 13:29:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10004091	0000006551	Z-211-103	11/28/2003 12:30:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10004093	0000010876	Z-211-103	03/14/2004 10:12:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10004115	0000006604	Z-211-102	11/29/2003 11:42:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10004117	0000006605	Z-211-102	11/29/2003 12:36:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10004120	0000011914	Z-211-102	03/30/2004 22:51:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10004130	0000006235	Z-211-102	11/23/2003 14:36:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10004131	0000010610	Z-211-103	03/09/2004 12:19:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10004132	0000011018	Z-211-103	03/16/2004 01:37:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.82

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004140	0000006364	Z-211-102	11/25/2003 17:32:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10004144	0000010606	Z-211-103	03/09/2004 11:31:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.49
10004152	0000006951	Z-211-102	12/07/2003 18:38:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10004160	0000006495	Z-211-103	11/27/2003 15:26:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10004174	0000006486	Z-211-103	11/27/2003 11:47:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.16
10004212	0000006353	Z-211-102	11/25/2003 13:20:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.36
10004222	0000006234	Z-211-102	11/23/2003 13:59:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10004223	0000006345	Z-211-102	11/25/2003 10:15:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10004225	0000006312	Z-211-102	11/24/2003 19:52:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10004334	0000009955	Z-211-103	02/26/2004 13:09:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.26
10004583	0000011701	Z-211-102	03/28/2004 01:42:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10004840	0000016230	Z-211-102	06/13/2004 13:17:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.40
10004841	0000016239	Z-211-102	06/13/2004 17:09:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10004842	0000016234	Z-211-102	06/13/2004 15:03:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10004883	0000009486	Z-211-103	02/12/2004 09:04:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10004887	0000009488	Z-211-103	02/12/2004 09:54:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.13
10005001	0000020985	Z-211-102	09/07/2004 18:05:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.76
10005042	0000008811	Z-211-103	01/15/2004 11:17:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.96
10005044	0000009432	Z-211-103	02/11/2004 02:24:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10005046	0000008806	Z-211-103	01/15/2004 04:43:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.75
10005123	0000009438	Z-211-103	02/11/2004 04:52:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.55
10005127	0000010484	Z-211-103	03/07/2004 21:23:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.03
10005155	0000010438	Z-211-103	03/07/2004 02:39:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.35
10005273	0000010485	Z-211-102	03/07/2004 21:36:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10005432	0000011381	Z-211-102	03/22/2004 22:45:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10005460	0000008791	Z-211-103	01/14/2004 18:39:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10005461	0000040823	Z-211-103	07/26/2005 04:32:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10005465	0000008768	Z-211-103	01/14/2004 03:59:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10005467	0000008773	Z-211-103	01/14/2004 06:08:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10005471	0000009417	Z-211-102	02/10/2004 20:48:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10005474	0000011704	Z-211-102	03/28/2004 02:37:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10005483	0000011830	Z-211-102	03/29/2004 13:04:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10005508	0000009687	Z-211-103	02/18/2004 20:58:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.09
10005591	0000008772	Z-211-103	01/14/2004 05:41:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10005597	0000008765	Z-211-103	01/14/2004 02:46:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10005710	0000006817	Z-211-103	12/02/2003 20:26:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10005714	0000006953	Z-211-103	12/07/2003 19:07:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10005715	0000006802	Z-211-103	12/02/2003 15:17:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10005724	0000011705	Z-211-103	03/28/2004 02:41:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10005725	0000007088	Z-211-102	12/10/2003 14:12:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10005730	0000006992	Z-211-102	12/08/2003 16:33:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10005731	0000006900	Z-211-102	12/05/2003 10:39:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10005735	0000014143	Z-211-102	05/16/2004 17:30:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10005736	0000007144	Z-211-102	12/11/2003 10:44:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10005738	0000006904	Z-211-102	12/05/2003 14:16:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10005740	0000006952	Z-211-103	12/07/2003 18:43:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10005743	0000007090	Z-211-102	12/10/2003 15:19:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10005744	0000011157	Z-211-103	03/18/2004 14:50:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10005746	0000006732	Z-211-103	12/01/2003 13:14:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10005747	0000006902	Z-211-102	12/05/2003 12:44:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10005748	0000006806	Z-211-103	12/02/2003 16:56:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10005749	0000006676	Z-211-103	11/30/2003 17:35:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10005750	0000007089	Z-211-102	12/10/2003 14:49:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10005752	0000006357	Z-211-102	11/25/2003 14:28:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005753	0000008220	Z-211-102	01/01/2004 01:26:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10005754	0000008185	Z-211-102	12/31/2003 09:07:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10005755	0000006418	Z-211-102	11/26/2003 15:55:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10005756	0000006366	Z-211-102	11/25/2003 19:43:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10005757	0000006678	Z-211-102	11/30/2003 18:35:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10005759	0000006725	Z-211-102	12/01/2003 11:45:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10005761	0000008196	Z-211-102	12/31/2003 14:05:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10005762	0000006359	Z-211-102	11/25/2003 15:52:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10005780	0000006224	Z-211-102	11/23/2003 04:49:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.23
10005785	0000006991	Z-211-102	12/08/2003 16:10:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10005813	0000007145	Z-211-102	12/11/2003 11:36:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10005818	0000006993	Z-211-102	12/08/2003 18:15:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10005823	0000011765	Z-211-103	03/28/2004 18:16:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10005824	0000008769	Z-211-103	01/14/2004 04:23:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10005830	0000009415	Z-211-102	02/10/2004 20:01:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.17
10005842	0000010880	Z-211-103	03/14/2004 11:30:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10005873	0000008752	Z-211-103	01/13/2004 20:02:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10005874	0000009221	Z-211-102	02/03/2004 01:40:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10005876	0000008756	Z-211-103	01/13/2004 22:09:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10005877	0000008761	Z-211-103	01/14/2004 00:51:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10005878	0000008760	Z-211-103	01/14/2004 00:22:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10005880	0000008747	Z-211-103	01/13/2004 17:47:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10005883	0000008759	Z-211-103	01/13/2004 23:52:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10005884	0000008758	Z-211-103	01/13/2004 22:55:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10005911	0000007960	Z-211-102	12/26/2003 18:12:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10005912	0000007950	Z-211-102	12/26/2003 12:54:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10005913	0000012431	Z-211-102	04/11/2004 11:42:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10005935	0000007414	Z-211-103	12/16/2003 23:49:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10005938	0000007411	Z-211-102	12/16/2003 23:17:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005941	0000007410	Z-211-103	12/16/2003 22:59:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10005942	0000007409	Z-211-102	12/16/2003 22:53:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10005943	0000007959	Z-211-102	12/26/2003 16:49:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10005945	0000007420	Z-211-102	12/17/2003 01:24:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10005946	0000007415	Z-211-102	12/17/2003 00:06:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10005947	0000007416	Z-211-102	12/17/2003 00:30:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10005948	0000013455	Z-211-102	05/02/2004 10:56:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10005949	0000011098	Z-211-103	03/17/2004 00:29:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.98
10005952	0000008745	Z-211-103	01/13/2004 16:57:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10005953	0000010874	Z-211-102	03/14/2004 09:37:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10005956	0000008743	Z-211-103	01/13/2004 16:07:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10005959	0000008744	Z-211-103	01/13/2004 16:30:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10005961	0000008751	Z-211-103	01/13/2004 19:39:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10005962	0000010897	Z-211-103	03/14/2004 15:51:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10005968	0000011708	Z-211-102	03/28/2004 03:27:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10005969	0000008746	Z-211-103	01/13/2004 17:20:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10005970	0000008754	Z-211-103	01/13/2004 21:19:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10005971	0000008757	Z-211-103	01/13/2004 22:32:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.16
10005972	0000008742	Z-211-103	01/13/2004 15:44:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10005979	0000011488	Z-211-102	03/24/2004 17:11:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.85
10005980	0000007956	Z-211-102	12/26/2003 15:30:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.44
10005988	0000007951	Z-211-102	12/26/2003 13:19:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10006035	0000010877	Z-211-103	03/14/2004 10:35:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10006038	0000008738	Z-211-103	01/13/2004 14:01:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10006039	0000008739	Z-211-103	01/13/2004 14:27:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.50

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006085	0000031827	Z-211-103	04/27/2005 16:38:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.13
10006095	0000007413	Z-211-102	12/16/2003 23:43:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10006096	0000007958	Z-211-102	12/26/2003 16:25:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10006098	0000011456	Z-211-102	03/24/2004 05:07:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10006099	0000007952	Z-211-102	12/26/2003 13:46:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10006103	0000007949	Z-211-102	12/26/2003 12:24:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10006128	0000011519	Z-211-102	03/25/2004 03:43:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10006146	0000007931	Z-211-102	12/26/2003 00:51:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10006148	0000007923	Z-211-102	12/25/2003 21:35:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10006149	0000011468	Z-211-102	03/24/2004 09:30:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10006150	0000007933	Z-211-102	12/26/2003 02:17:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10006152	0000009531	Z-211-102	02/13/2004 13:37:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.02
10006174	0000007954	Z-211-102	12/26/2003 14:37:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10006175	0000007947	Z-211-102	12/26/2003 11:36:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.90
10006176	0000007928	Z-211-102	12/25/2003 23:38:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10006178	0000007953	Z-211-102	12/26/2003 14:14:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10006179	0000007948	Z-211-102	12/26/2003 12:00:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.32
10006180	0000007924	Z-211-102	12/25/2003 21:58:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10006181	0000007499	Z-211-103	12/18/2003 00:30:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10006183	0000007927	Z-211-102	12/25/2003 23:15:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10006184	0000007926	Z-211-102	12/25/2003 22:48:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10006185	0000007925	Z-211-102	12/25/2003 22:21:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10006204	0000011502	Z-211-103	03/24/2004 22:36:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10006205	0000011497	Z-211-102	03/24/2004 21:28:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006206	0000011503	Z-211-102	03/24/2004 23:09:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10006207	0000011962	Z-211-103	03/31/2004 23:02:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10006208	0000011515	Z-211-103	03/25/2004 02:42:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10006209	0000011512	Z-211-102	03/25/2004 02:06:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10006216	0000008152	Z-211-103	12/30/2003 22:00:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10006217	0000013472	Z-211-103	05/02/2004 15:24:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10006218	0000011710	Z-211-102	03/28/2004 03:50:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10006219	0000010483	Z-211-102	03/07/2004 21:07:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10006220	0000008021	Z-211-102	12/27/2003 21:47:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10006221	0000008020	Z-211-102	12/27/2003 21:18:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10006222	0000009448	Z-211-103	02/11/2004 10:24:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10006223	0000011799	Z-211-102	03/29/2004 02:43:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.84
10006224	0000008029	Z-211-102	12/28/2003 01:12:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10006225	0000008001	Z-211-102	12/27/2003 12:51:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10006226	0000010490	Z-211-103	03/07/2004 22:38:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10006227	0000008034	Z-211-102	12/28/2003 03:45:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10006228	0000009991	Z-211-103	02/27/2004 15:33:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006231	0000008168	Z-211-102	12/31/2003 03:56:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10006233	0000010340	Z-211-103	03/05/2004 11:21:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.24
10006240	0000009548	Z-211-102	02/13/2004 21:14:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	32.74
10006242	0000009540	Z-211-102	02/13/2004 16:39:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	25.99
10006243	0000009524	Z-211-102	02/13/2004 11:47:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	34.53
10006248	0000007920	Z-211-102	12/25/2003 20:15:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10006250	0000007445	Z-211-102	12/17/2003 10:53:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006254	0000009713	Z-211-102	02/20/2004 15:16:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10006276	0000007999	Z-211-102	12/27/2003 12:00:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10006277	0000007992	Z-211-102	12/27/2003 08:56:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10006278	0000008154	Z-211-102	12/30/2003 23:44:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10006280	0000008031	Z-211-102	12/28/2003 02:02:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10006281	0000008017	Z-211-102	12/27/2003 19:48:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.85

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006282	0000011478	Z-211-102	03/24/2004 13:07:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10006283	0000009714	Z-211-102	02/20/2004 16:48:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10006284	0000008022	Z-211-102	12/27/2003 22:13:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006285	0000008030	Z-211-102	12/28/2003 01:35:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10006286	0000008005	Z-211-102	12/27/2003 14:36:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10006287	0000008151	Z-211-102	12/30/2003 21:53:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10006288	0000008011	Z-211-102	12/27/2003 17:03:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006289	0000008004	Z-211-102	12/27/2003 14:09:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10006290	0000008147	Z-211-102	12/30/2003 20:07:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10006291	0000008003	Z-211-102	12/27/2003 13:43:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10006292	0000011096	Z-211-103	03/16/2004 23:45:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10006293	0000009709	Z-211-102	02/20/2004 10:16:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10006294	0000008150	Z-211-102	12/30/2003 21:27:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10006295	0000008019	Z-211-102	12/27/2003 20:52:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10006296	0000008016	Z-211-102	12/27/2003 19:25:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10006297	0000008063	Z-211-102	12/28/2003 17:30:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10006298	0000008125	Z-211-103	12/30/2003 13:37:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10006299	0000011132	Z-211-102	03/18/2004 01:18:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006300	0000008069	Z-211-102	12/28/2003 20:15:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10006301	0000008055	Z-211-102	12/28/2003 14:12:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10006302	0000008064	Z-211-102	12/28/2003 17:56:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10006303	0000008071	Z-211-102	12/28/2003 21:01:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10006304	0000008048	Z-211-102	12/28/2003 11:04:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10006305	0000008061	Z-211-102	12/28/2003 16:42:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10006306	0000008083	Z-211-102	12/29/2003 02:13:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10006307	0000008080	Z-211-102	12/29/2003 00:47:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10006308	0000011041	Z-211-102	03/16/2004 10:01:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10006309	0000008054	Z-211-102	12/28/2003 13:44:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10006310	0000008053	Z-211-102	12/28/2003 13:15:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10006311	0000010873	Z-211-103	03/14/2004 09:23:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006312	0000008078	Z-211-102	12/28/2003 23:54:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10006313	0000012486	Z-211-102	04/12/2004 15:06:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10006314	0000008068	Z-211-102	12/28/2003 19:51:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10006316	0000008076	Z-211-102	12/28/2003 23:04:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10006317	0000008079	Z-211-102	12/29/2003 00:18:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10006318	0000011050	Z-211-102	03/16/2004 12:23:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10006319	0000008131	Z-211-103	12/30/2003 15:05:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10006320	0000008056	Z-211-102	12/28/2003 14:38:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10006321	0000008050	Z-211-102	12/28/2003 11:58:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10006322	0000008047	Z-211-102	12/28/2003 10:38:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10006323	0000008132	Z-211-103	12/30/2003 15:31:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10006325	0000008126	Z-211-102	12/30/2003 13:56:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10006327	0000008074	Z-211-102	12/28/2003 22:18:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10006328	0000011095	Z-211-102	03/16/2004 23:41:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10006331	0000010493	Z-211-102	03/07/2004 23:22:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10006332	0000008176	Z-211-102	12/31/2003 05:34:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10006333	0000011820	Z-211-102	03/29/2004 10:20:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006334	0000011818	Z-211-102	03/29/2004 09:54:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10006335	0000008158	Z-211-102	12/31/2003 00:32:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10006336	0000011789	Z-211-102	03/29/2004 00:24:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10006337	0000011822	Z-211-102	03/29/2004 10:44:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10006338	0000008161	Z-211-103	12/31/2003 02:05:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10006339	0000011797	Z-211-102	03/29/2004 02:16:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10006340	0000011802	Z-211-102	03/29/2004 04:18:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006341	0000011791	Z-211-102	03/29/2004 00:49:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10006342	0000011474	Z-211-102	03/24/2004 11:43:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10006343	0000008170	Z-211-102	12/31/2003 04:23:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10006344	0000011764	Z-211-102	03/28/2004 18:11:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10006345	0000008169	Z-211-103	12/31/2003 04:01:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10006346	0000008165	Z-211-103	12/31/2003 02:57:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10006347	0000008162	Z-211-102	12/31/2003 02:26:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.28
10006348	0000011832	Z-211-102	03/29/2004 13:30:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10006349	0000008173	Z-211-103	12/31/2003 04:52:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.40
10006350	0000011763	Z-211-103	03/28/2004 17:53:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10006351	0000008167	Z-211-102	12/31/2003 03:30:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10006352	0000008163	Z-211-103	12/31/2003 02:31:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10006353	0000007443	Z-211-103	12/17/2003 10:13:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006354	0000007446	Z-211-103	12/17/2003 11:03:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10006355	0000007921	Z-211-102	12/25/2003 20:42:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10006356	0000007996	Z-211-102	12/27/2003 10:42:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10006357	0000009710	Z-211-102	02/20/2004 11:04:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10006358	0000008164	Z-211-102	12/31/2003 02:53:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10006359	0000008157	Z-211-103	12/31/2003 00:25:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10006360	0000008135	Z-211-102	12/30/2003 16:36:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10006361	0000008073	Z-211-102	12/28/2003 21:51:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10006362	0000008075	Z-211-102	12/28/2003 22:41:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10006363	0000010985	Z-211-103	03/15/2004 17:20:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10006364	0000008084	Z-211-102	12/29/2003 02:40:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10006365	0000008129	Z-211-103	12/30/2003 14:41:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10006366	0000011770	Z-211-102	03/28/2004 19:53:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10006368	0000008057	Z-211-102	12/28/2003 15:05:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006369	0000008070	Z-211-102	12/28/2003 20:38:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10006392	0000008088	Z-211-102	12/29/2003 04:25:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10006393	0000008072	Z-211-102	12/28/2003 21:28:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10006394	0000008124	Z-211-102	12/30/2003 13:29:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10006395	0000008082	Z-211-102	12/29/2003 01:40:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10006396	0000008033	Z-211-102	12/28/2003 03:07:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10006397	0000008038	Z-211-102	12/28/2003 05:33:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10006398	0000008036	Z-211-102	12/28/2003 04:40:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10006399	0000009498	Z-211-103	02/12/2004 15:54:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10006400	0000008045	Z-211-102	12/28/2003 09:36:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10006401	0000011804	Z-211-102	03/29/2004 04:41:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10006402	0000008013	Z-211-102	12/27/2003 17:56:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10006403	0000008139	Z-211-103	12/30/2003 17:34:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10006404	0000008037	Z-211-102	12/28/2003 05:06:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006405	0000011745	Z-211-103	03/28/2004 13:22:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10006406	0000011740	Z-211-102	03/28/2004 12:21:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10006407	0000008051	Z-211-102	12/28/2003 12:24:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10006408	0000008044	Z-211-102	12/28/2003 09:09:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10006409	0000011090	Z-211-103	03/16/2004 22:30:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10006410	0000008035	Z-211-102	12/28/2003 04:13:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10006411	0000010866	Z-211-102	03/14/2004 07:55:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10006412	0000009436	Z-211-103	02/11/2004 04:25:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10006413	0000008140	Z-211-102	12/30/2003 17:50:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10006414	0000008042	Z-211-102	12/28/2003 07:38:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10006415	0000008141	Z-211-103	12/30/2003 17:57:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10006416	0000010913	Z-211-103	03/14/2004 20:21:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10006417	0000008023	Z-211-102	12/27/2003 22:45:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006418	0000008007	Z-211-102	12/27/2003 15:23:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10006419	0000007994	Z-211-102	12/27/2003 09:46:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006420	0000007987	Z-211-102	12/27/2003 06:11:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.70
10006421	0000008000	Z-211-102	12/27/2003 12:24:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10006422	0000008522	Z-211-102	01/08/2004 14:49:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006423	0000007442	Z-211-102	12/17/2003 10:00:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10006424	0000007444	Z-211-102	12/17/2003 10:29:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10006425	0000010439	Z-211-102	03/07/2004 03:00:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10006426	0000007995	Z-211-102	12/27/2003 10:16:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10006427	0000007991	Z-211-102	12/27/2003 08:33:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.02
10006428	0000008142	Z-211-102	12/30/2003 18:21:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10006429	0000008153	Z-211-103	12/30/2003 22:31:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10006430	0000008155	Z-211-103	12/30/2003 23:51:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10006433	0000007486	Z-211-103	12/17/2003 21:15:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10006434	0000007488	Z-211-103	12/17/2003 21:42:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10006435	0000007621	Z-211-102	12/19/2003 16:56:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10006436	0000007489	Z-211-102	12/17/2003 22:00:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10006469	0000007458	Z-211-103	12/17/2003 13:35:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10006474	0000007485	Z-211-102	12/17/2003 21:10:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10006475	0000008268	Z-211-102	01/04/2004 00:29:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10006476	0000007406	Z-211-103	12/16/2003 22:06:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10006477	0000007612	Z-211-102	12/19/2003 14:43:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10006481	0000009700	Z-211-102	02/19/2004 23:30:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10006482	0000008087	Z-211-102	12/29/2003 04:02:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10006483	0000011793	Z-211-102	03/29/2004 01:15:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10006494	0000008128	Z-211-102	12/30/2003 14:35:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10006542	0000008059	Z-211-102	12/28/2003 15:55:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10006546	0000011483	Z-211-102	03/24/2004 15:10:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10006547	0000011430	Z-211-103	03/23/2004 23:32:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10006548	0000011960	Z-211-103	03/31/2004 22:36:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10006549	0000012026	Z-211-102	04/01/2004 17:31:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10006550	0000011489	Z-211-102	03/24/2004 17:36:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10006552	0000011449	Z-211-103	03/24/2004 03:45:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10006553	0000008355	Z-211-102	01/05/2004 14:14:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10006555	0000011518	Z-211-102	03/25/2004 03:18:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.09
10006558	0000011387	Z-211-102	03/23/2004 02:42:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006559	0000011452	Z-211-102	03/24/2004 04:18:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10006560	0000008356	Z-211-102	01/05/2004 14:38:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10006569	0000011481	Z-211-102	03/24/2004 14:22:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10006571	0000011511	Z-211-103	03/25/2004 01:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10006573	0000008133	Z-211-102	12/30/2003 15:51:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10006574	0000008028	Z-211-102	12/28/2003 00:48:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.85
10006579	0000011501	Z-211-102	03/24/2004 22:26:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10006580	0000008353	Z-211-102	01/05/2004 13:24:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10006586	0000008336	Z-211-103	01/05/2004 05:31:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10006592	0000011476	Z-211-102	03/24/2004 12:33:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10006598	0000012466	Z-211-103	04/12/2004 04:21:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.19
10006606	0000011795	Z-211-102	03/29/2004 01:46:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10006607	0000010875	Z-211-103	03/14/2004 09:48:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10006608	0000011711	Z-211-103	03/28/2004 03:57:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10006616	0000008065	Z-211-102	12/28/2003 18:20:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10006624	0000007916	Z-211-102	12/25/2003 04:54:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10006679	0000011473	Z-211-102	03/24/2004 11:19:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10006698	0000011487	Z-211-102	03/24/2004 16:48:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006715	0000008349	Z-211-102	01/05/2004 11:45:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006745	0000007450	Z-211-103	12/17/2003 11:52:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10006746	0000007492	Z-211-102	12/17/2003 22:52:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10006751	0000007457	Z-211-102	12/17/2003 13:22:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10006752	0000007447	Z-211-102	12/17/2003 11:19:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10006753	0000007468	Z-211-103	12/17/2003 16:07:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10006754	0000007482	Z-211-102	12/17/2003 20:14:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10006756	0000007466	Z-211-102	12/17/2003 15:29:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10006757	0000007461	Z-211-102	12/17/2003 14:12:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10006758	0000007448	Z-211-103	12/17/2003 11:26:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10006759	0000007456	Z-211-103	12/17/2003 13:12:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10006760	0000007460	Z-211-103	12/17/2003 13:58:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10006761	0000007463	Z-211-102	12/17/2003 14:35:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10006762	0000007454	Z-211-103	12/17/2003 12:45:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10006763	0000007453	Z-211-102	12/17/2003 12:32:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10006811	0000011434	Z-211-103	03/24/2004 00:24:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10006829	0000008334	Z-211-103	01/05/2004 05:08:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10006830	0000008327	Z-211-103	01/05/2004 03:31:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10006834	0000011450	Z-211-102	03/24/2004 03:53:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10006835	0000008335	Z-211-102	01/05/2004 05:26:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10006839	0000008354	Z-211-102	01/05/2004 13:48:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10006840	0000008332	Z-211-102	01/05/2004 04:31:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10006845	0000010947	Z-211-102	03/15/2004 05:20:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10006847	0000008269	Z-211-103	01/04/2004 00:32:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10006849	0000008331	Z-211-103	01/05/2004 04:21:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10006850	0000011513	Z-211-103	03/25/2004 02:14:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006876	0000007498	Z-211-102	12/18/2003 00:10:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10006978	0000011961	Z-211-102	03/31/2004 22:57:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.49
10006982	0000009478	Z-211-103	02/11/2004 21:09:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10006983	0000010922	Z-211-103	03/14/2004 22:38:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.66
10006984	0000008883	Z-211-103	01/21/2004 05:31:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10006986	0000009468	Z-211-102	02/11/2004 18:01:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.49
10006987	0000009440	Z-211-103	02/11/2004 05:16:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10006989	0000008907	Z-211-103	01/22/2004 00:50:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.64
10006990	0000009392	Z-211-103	02/10/2004 08:59:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10006993	0000010923	Z-211-102	03/14/2004 23:01:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006994	0000007971	Z-211-102	12/26/2003 23:24:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006995	0000007985	Z-211-102	12/27/2003 05:12:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10006996	0000007979	Z-211-102	12/27/2003 02:49:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006997	0000007976	Z-211-102	12/27/2003 01:34:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10007006	0000007459	Z-211-102	12/17/2003 13:46:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007007	0000007972	Z-211-102	12/26/2003 23:51:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10007008	0000009571	Z-211-102	02/15/2004 05:18:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10007009	0000010372	Z-211-103	03/05/2004 21:51:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007010	0000009741	Z-211-103	02/21/2004 15:35:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10007011	0000007967	Z-211-102	12/26/2003 21:44:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10007012	0000007455	Z-211-102	12/17/2003 12:56:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10007013	0000007451	Z-211-102	12/17/2003 12:09:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10007018	0000009576	Z-211-102	02/15/2004 11:55:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10007033	0000009475	Z-211-103	02/11/2004 19:46:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10007037	0000054685	Z-211-103	11/25/2005 21:43:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10007044	0000011466	Z-211-102	03/24/2004 09:02:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10007045	0000007494	Z-211-102	12/17/2003 23:17:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10007050	0000007964	Z-211-102	12/26/2003 20:02:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007051	0000007973	Z-211-102	12/27/2003 00:14:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10007052	0000007984	Z-211-102	12/27/2003 04:49:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10007053	0000007965	Z-211-102	12/26/2003 20:54:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10007057	0000007981	Z-211-102	12/27/2003 03:39:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10007058	0000009562	Z-211-103	02/14/2004 14:00:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10007059	0000009560	Z-211-102	02/14/2004 13:11:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10007060	0000007963	Z-211-102	12/26/2003 19:39:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10007061	0000007970	Z-211-102	12/26/2003 23:01:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10007062	0000007980	Z-211-102	12/27/2003 03:16:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10007080	0000007294	Z-211-102	12/14/2003 10:22:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10007091	0000010482	Z-211-103	03/07/2004 20:59:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10007095	0000010584	Z-211-103	03/09/2004 04:05:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10007096	0000007763	Z-211-102	12/21/2003 20:26:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10007100	0000007747	Z-211-102	12/21/2003 14:53:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10007102	0000007754	Z-211-103	12/21/2003 18:03:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10007105	0000007753	Z-211-103	12/21/2003 17:40:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10007107	0000007766	Z-211-103	12/21/2003 21:25:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10007115	0000007691	Z-211-102	12/20/2003 14:22:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10007116	0000007741	Z-211-103	12/21/2003 12:31:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10007117	0000011709	Z-211-103	03/28/2004 03:31:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.02
10007118	0000007692	Z-211-103	12/20/2003 14:28:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10007122	0000007774	Z-211-102	12/21/2003 23:34:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10007125	0000007966	Z-211-102	12/26/2003 21:21:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10007133	0000027062	Z-211-102	01/31/2005 11:48:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10007145	0000011577	Z-211-102	03/25/2004 23:58:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.26
10007153	0000011712	Z-211-102	03/28/2004 04:13:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10007159	0000007755	Z-211-102	12/21/2003 18:11:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10007161	0000007767	Z-211-102	12/21/2003 21:48:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10007165	0000007761	Z-211-102	12/21/2003 20:02:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10007168	0000010370	Z-211-103	03/05/2004 21:27:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10007174	0000011086	Z-211-103	03/16/2004 21:41:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10007177	0000007265	Z-211-103	12/13/2003 16:07:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10007180	0000007270	Z-211-102	12/13/2003 18:33:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10007184	0000007779	Z-211-102	12/22/2003 00:54:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10007185	0000007776	Z-211-103	12/22/2003 00:18:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10007192	0000007701	Z-211-102	12/20/2003 17:18:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10007193	0000007683	Z-211-102	12/20/2003 11:16:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10007195	0000007696	Z-211-103	12/20/2003 15:20:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10007198	0000007709	Z-211-102	12/20/2003 20:57:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10007199	0000007752	Z-211-103	12/21/2003 17:13:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10007202	0000007688	Z-211-103	12/20/2003 13:12:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10007204	0000007699	Z-211-103	12/20/2003 16:30:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.74
10007207	0000008274	Z-211-102	01/04/2004 01:52:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10007214	0000007749	Z-211-102	12/21/2003 15:47:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10007216	0000007748	Z-211-103	12/21/2003 15:07:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10007220	0000007770	Z-211-103	12/21/2003 22:20:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10007221	0000007791	Z-211-102	12/22/2003 03:53:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10007222	0000007792	Z-211-103	12/22/2003 04:03:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10007256	0000011058	Z-211-102	03/16/2004 14:35:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10007257	0000010948	Z-211-103	03/15/2004 05:24:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10007258	0000009453	Z-211-103	02/11/2004 13:03:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10007259	0000008862	Z-211-103	01/20/2004 16:09:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10007260	0000008902	Z-211-103	01/21/2004 22:36:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10007261	0000008905	Z-211-103	01/21/2004 23:59:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.43

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007262	0000011048	Z-211-102	03/16/2004 11:58:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10007272	0000008904	Z-211-103	01/21/2004 23:26:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10007287	0000008901	Z-211-103	01/21/2004 21:31:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10007288	0000010921	Z-211-102	03/14/2004 22:34:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10007289	0000010899	Z-211-103	03/14/2004 16:15:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10007290	0000010912	Z-211-102	03/14/2004 20:17:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.41
10007291	0000010900	Z-211-102	03/14/2004 16:34:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.83
10007292	0000013454	Z-211-103	05/02/2004 10:32:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10007296	0000009220	Z-211-103	02/03/2004 00:51:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10007297	0000008900	Z-211-103	01/21/2004 21:04:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10007298	0000010935	Z-211-103	03/15/2004 01:48:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10007299	0000010904	Z-211-102	03/14/2004 17:44:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10007300	0000010915	Z-211-103	03/14/2004 20:45:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10007302	0000008895	Z-211-103	01/21/2004 16:42:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10007304	0000008887	Z-211-103	01/21/2004 11:33:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10007305	0000010927	Z-211-102	03/15/2004 00:06:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10007306	0000008881	Z-211-103	01/21/2004 04:36:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	35.16
10007307	0000008876	Z-211-103	01/21/2004 02:17:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10007308	0000008713	Z-211-103	01/12/2004 20:39:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.11
10007309	0000011027	Z-211-103	03/16/2004 03:49:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.03
10007310	0000011025	Z-211-103	03/16/2004 03:25:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10007311	0000008863	Z-211-103	01/20/2004 16:33:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10007313	0000008855	Z-211-103	01/20/2004 09:28:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007317	0000008717	Z-211-103	01/12/2004 22:22:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10007318	0000008848	Z-211-103	01/20/2004 05:53:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10007319	0000009542	Z-211-102	02/13/2004 17:34:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.43
10007320	0000011021	Z-211-102	03/16/2004 02:23:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10007336	0000008882	Z-211-103	01/21/2004 05:05:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10007337	0000008861	Z-211-103	01/20/2004 15:26:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10007338	0000013461	Z-211-103	05/02/2004 12:20:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007339	0000008873	Z-211-103	01/20/2004 21:05:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10007340	0000009527	Z-211-102	02/13/2004 12:38:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.85
10007342	0000011707	Z-211-103	03/28/2004 03:08:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.33
10007343	0000008874	Z-211-103	01/21/2004 00:54:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10007350	0000008314	Z-211-103	01/05/2004 00:26:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10007373	0000011057	Z-211-103	03/16/2004 14:30:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10007392	0000008858	Z-211-103	01/20/2004 12:44:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10007394	0000010894	Z-211-102	03/14/2004 15:20:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10007395	0000008852	Z-211-103	01/20/2004 07:59:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.56
10007396	0000010937	Z-211-102	03/15/2004 02:52:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10007397	0000008851	Z-211-103	01/20/2004 07:24:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10007400	0000011447	Z-211-103	03/24/2004 03:18:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10007420	0000008875	Z-211-103	01/21/2004 01:49:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10007424	0000008878	Z-211-103	01/21/2004 03:10:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10007426	0000010917	Z-211-103	03/14/2004 21:15:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10007428	0000010914	Z-211-102	03/14/2004 20:40:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10007429	0000008871	Z-211-103	01/20/2004 20:12:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10007430	0000008869	Z-211-103	01/20/2004 19:22:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10007431	0000011016	Z-211-103	03/16/2004 01:10:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10007432	0000008859	Z-211-103	01/20/2004 14:05:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007434	0000011052	Z-211-102	03/16/2004 13:01:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10007466	0000007262	Z-211-103	12/13/2003 14:38:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10007471	0000008323	Z-211-103	01/05/2004 02:41:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007475	0000011738	Z-211-102	03/28/2004 11:46:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.93

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007477	0000009372	Z-211-103	02/09/2004 23:00:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10007478	0000011734	Z-211-102	03/28/2004 10:53:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007480	0000008326	Z-211-102	01/05/2004 03:15:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10007501	0000008363	Z-211-102	01/05/2004 17:24:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10007511	0000011482	Z-211-102	03/24/2004 14:46:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10007514	0000009363	Z-211-102	02/09/2004 19:02:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10007523	0000008357	Z-211-102	01/05/2004 15:01:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10007526	0000008360	Z-211-102	01/05/2004 16:11:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10007535	0000011725	Z-211-103	03/28/2004 08:33:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10007538	0000007764	Z-211-102	12/21/2003 20:50:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10007539	0000007769	Z-211-102	12/21/2003 22:13:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10007540	0000009414	Z-211-103	02/10/2004 19:40:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10007541	0000009583	Z-211-102	02/15/2004 18:12:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10007543	0000007814	Z-211-103	12/22/2003 16:01:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10007547	0000007768	Z-211-103	12/21/2003 21:53:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10007552	0000011080	Z-211-103	03/16/2004 20:26:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10007567	0000008362	Z-211-102	01/05/2004 17:01:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.91
10007568	0000009377	Z-211-103	02/10/2004 00:56:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10007569	0000009386	Z-211-103	02/10/2004 05:42:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10007570	0000009365	Z-211-103	02/09/2004 19:42:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007571	0000011989	Z-211-103	04/01/2004 05:31:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.20
10007573	0000011517	Z-211-103	03/25/2004 03:06:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10007574	0000009382	Z-211-102	02/10/2004 02:08:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10007576	0000009364	Z-211-102	02/09/2004 19:37:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10007577	0000011490	Z-211-102	03/24/2004 18:05:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007581	0000011735	Z-211-103	03/28/2004 11:13:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10007693	0000010393	Z-211-103	03/06/2004 05:31:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10007697	0000011047	Z-211-103	03/16/2004 11:38:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10007707	0000009371	Z-211-102	02/09/2004 22:58:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10007709	0000008318	Z-211-103	01/05/2004 01:20:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10007711	0000008316	Z-211-103	01/05/2004 00:49:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10007715	0000008321	Z-211-102	01/05/2004 02:01:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10007717	0000012331	Z-211-103	04/09/2004 10:11:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10007718	0000008317	Z-211-102	01/05/2004 01:07:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10007719	0000008361	Z-211-102	01/05/2004 16:34:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10007720	0000011458	Z-211-102	03/24/2004 05:30:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10007721	0000008359	Z-211-102	01/05/2004 15:48:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.11
10007725	0000008364	Z-211-102	01/05/2004 17:47:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10007752	0000009422	Z-211-103	02/10/2004 22:19:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10007756	0000008322	Z-211-102	01/05/2004 02:24:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10007779	0000011442	Z-211-102	03/24/2004 02:12:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10007780	0000008324	Z-211-102	01/05/2004 02:48:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007781	0000011729	Z-211-103	03/28/2004 09:37:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10008098	0000012282	Z-211-103	04/08/2004 12:41:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008100	0000010386	Z-211-103	03/06/2004 03:12:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10008102	0000010352	Z-211-103	03/05/2004 15:52:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10008116	0000011538	Z-211-103	03/25/2004 09:13:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.77
10008165	0000009823	Z-211-103	02/23/2004 14:53:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008167	0000009824	Z-211-103	02/23/2004 16:01:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10008171	0000010123	Z-211-103	03/01/2004 15:27:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10008172	0000009752	Z-211-103	02/22/2004 03:36:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10008224	0000008708	Z-211-103	01/12/2004 17:39:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10008225	0000008835	Z-211-103	01/19/2004 20:31:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10008226	0000008840	Z-211-103	01/20/2004 01:55:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008228	0000011015	Z-211-102	03/16/2004 01:05:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10008230	0000008837	Z-211-103	01/19/2004 23:59:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10008258	0000009379	Z-211-103	02/10/2004 01:23:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10008259	0000009479	Z-211-102	02/11/2004 22:59:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10008261	0000008843	Z-211-103	01/20/2004 03:13:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10008316	0000010177	Z-211-103	03/02/2004 18:10:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.15
10008317	0000010194	Z-211-102	03/03/2004 01:45:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10008319	0000039980	Z-211-102	07/18/2005 03:12:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10008321	0000010186	Z-211-102	03/02/2004 23:11:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10008337	0000012082	Z-211-103	04/03/2004 15:19:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10008338	0000011333	Z-211-103	03/22/2004 00:16:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10008340	0000011899	Z-211-103	03/30/2004 18:07:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10008353	0000016327	Z-211-102	06/15/2004 12:36:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.80
10008362	0000016248	Z-211-102	06/13/2004 21:17:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10008374	0000016482	Z-211-103	06/18/2004 04:49:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.96
10008395	0000012061	Z-211-103	04/02/2004 09:55:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10008397	0000011931	Z-211-103	03/31/2004 04:23:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10008403	0000012063	Z-211-103	04/02/2004 11:04:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10008407	0000012064	Z-211-103	04/02/2004 11:36:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10008408	0000011917	Z-211-103	03/30/2004 23:39:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10008410	0000011833	Z-211-103	03/29/2004 13:50:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10008429	0000010374	Z-211-103	03/05/2004 23:06:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10008449	0000012341	Z-211-103	04/09/2004 13:58:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10008451	0000012287	Z-211-102	04/08/2004 14:44:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10008454	0000014035	Z-211-103	05/15/2004 01:24:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10008563	0000008841	Z-211-103	01/20/2004 02:20:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10008564	0000011754	Z-211-102	03/28/2004 16:05:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10008583	0000009457	Z-211-103	02/11/2004 13:29:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10008584	0000011957	Z-211-103	03/31/2004 21:20:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10008585	0000009452	Z-211-103	02/11/2004 12:28:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10008586	0000011746	Z-211-102	03/28/2004 13:38:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10008588	0000009391	Z-211-103	02/10/2004 08:15:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10008589	0000009523	Z-211-103	02/13/2004 08:14:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10008590	0000009451	Z-211-103	02/11/2004 11:59:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10008620	0000017295	Z-211-103	06/30/2004 05:16:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10008621	0000017288	Z-211-102	06/30/2004 03:57:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10008622	0000016981	Z-211-103	06/25/2004 21:09:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10008630	0000017043	Z-211-102	06/26/2004 15:46:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10008650	0000017293	Z-211-103	06/30/2004 04:50:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.73
10008653	0000016240	Z-211-102	06/13/2004 17:32:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10008655	0000016249	Z-211-102	06/13/2004 21:42:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10008656	0000016551	Z-211-102	06/19/2004 02:12:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10008735	0000017271	Z-211-103	06/29/2004 21:01:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10008754	0000017044	Z-211-103	06/26/2004 15:53:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10008860	0000021067	Z-211-103	09/08/2004 15:16:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10008882	0000016699	Z-211-102	06/21/2004 16:37:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10008883	0000017303	Z-211-102	06/30/2004 10:49:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10008884	0000017294	Z-211-102	06/30/2004 05:07:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10008885	0000018531	Z-211-102	07/24/2004 12:20:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10008904	0000016470	Z-211-102	06/18/2004 02:13:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10008907	0000017319	Z-211-102	06/30/2004 15:20:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10008918	0000015830	Z-211-102	06/05/2004 16:06:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10008919	0000017116	Z-211-102	06/27/2004 10:08:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10008921	0000016680	Z-211-102	06/21/2004 04:31:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.36

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008963	0000017054	Z-211-103	06/26/2004 18:12:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.15
10008964	0000017298	Z-211-102	06/30/2004 05:57:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.06
10008965	0000017269	Z-211-102	06/29/2004 20:19:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.88
10008966	0000017329	Z-211-103	06/30/2004 18:07:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10008990	0000011807	Z-211-103	03/29/2004 05:17:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008992	0000011794	Z-211-103	03/29/2004 01:41:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10008995	0000011796	Z-211-103	03/29/2004 02:06:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10009316	0000014241	Z-211-103	05/18/2004 01:12:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10009318	0000011344	Z-211-103	03/22/2004 05:39:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10009319	0000011915	Z-211-103	03/30/2004 23:07:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10009341	0000011856	Z-211-103	03/30/2004 01:45:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10009419	0000011604	Z-211-103	03/26/2004 09:48:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10009447	0000010063	Z-211-102	02/29/2004 11:02:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10009450	0000010042	Z-211-103	02/28/2004 20:16:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10009459	0000010053	Z-211-103	02/29/2004 01:41:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.17
10009460	0000010030	Z-211-102	02/28/2004 17:02:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10009461	0000009956	Z-211-103	02/26/2004 13:32:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10009463	0000010056	Z-211-103	02/29/2004 03:29:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10009465	0000010001	Z-211-103	02/27/2004 21:38:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10009467	0000009998	Z-211-103	02/27/2004 19:39:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10009469	0000010028	Z-211-102	02/28/2004 16:39:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10009473	0000009969	Z-211-103	02/26/2004 22:44:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.10
10009474	0000009976	Z-211-103	02/27/2004 02:50:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10009478	0000010029	Z-211-103	02/28/2004 16:43:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10009479	0000010010	Z-211-103	02/28/2004 09:37:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10009480	0000010009	Z-211-103	02/28/2004 08:52:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10009481	0000010075	Z-211-102	02/29/2004 16:12:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10009482	0000010061	Z-211-102	02/29/2004 10:25:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.62
10009483	0000010064	Z-211-102	02/29/2004 11:53:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	25.64
10009484	0000010038	Z-211-103	02/28/2004 19:19:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10009485	0000010071	Z-211-102	02/29/2004 14:59:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10009486	0000010076	Z-211-103	02/29/2004 16:31:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10009492	0000010994	Z-211-102	03/15/2004 20:16:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10009493	0000010025	Z-211-103	02/28/2004 15:39:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10009494	0000009994	Z-211-103	02/27/2004 16:55:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.61
10009496	0000009993	Z-211-103	02/27/2004 16:20:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10009498	0000010055	Z-211-103	02/29/2004 03:06:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10009499	0000010072	Z-211-103	02/29/2004 15:04:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10009500	0000010040	Z-211-103	02/28/2004 19:48:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009501	0000010073	Z-211-102	02/29/2004 15:36:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10009509	0000011332	Z-211-103	03/21/2004 23:52:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10009510	0000011335	Z-211-103	03/22/2004 00:40:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10009515	0000011605	Z-211-103	03/26/2004 10:12:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10009516	0000011924	Z-211-103	03/31/2004 01:19:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10009522	0000011602	Z-211-103	03/26/2004 08:55:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10009540	0000014060	Z-211-102	05/15/2004 16:36:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10009548	0000011921	Z-211-103	03/31/2004 00:30:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.66
10009568	0000014239	Z-211-103	05/18/2004 00:48:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10009574	0000011913	Z-211-103	03/30/2004 22:38:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10009591	0000010070	Z-211-102	02/29/2004 14:30:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10009592	0000009797	Z-211-102	02/23/2004 02:39:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10009605	0000009807	Z-211-102	02/23/2004 05:53:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10009822	0000017083	Z-211-103	06/27/2004 00:59:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10009823	0000035619	Z-211-102	06/04/2005 20:22:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009830	0000016472	Z-211-102	06/18/2004 02:37:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.74
10009839	0000032215	Z-211-103	05/03/2005 17:50:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.08
10009840	0000017323	Z-211-102	06/30/2004 16:17:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10009843	0000009786	Z-211-103	02/22/2004 22:16:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10009845	0000009799	Z-211-102	02/23/2004 03:13:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10009848	0000009837	Z-211-103	02/23/2004 20:55:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10009849	0000009771	Z-211-103	02/22/2004 15:17:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10009851	0000009770	Z-211-103	02/22/2004 14:54:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10009854	0000009793	Z-211-102	02/23/2004 01:29:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10009856	0000009751	Z-211-103	02/22/2004 03:10:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10009857	0000012158	Z-211-102	04/06/2004 00:08:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10009859	0000011733	Z-211-103	03/28/2004 10:46:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10009861	0000009791	Z-211-102	02/23/2004 00:41:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10009863	0000009789	Z-211-102	02/22/2004 23:33:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10009864	0000009779	Z-211-103	02/22/2004 19:56:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10009865	0000009783	Z-211-103	02/22/2004 21:16:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10009866	0000009778	Z-211-103	02/22/2004 19:29:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10009867	0000009775	Z-211-103	02/22/2004 17:50:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10009868	0000009788	Z-211-102	02/22/2004 22:41:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10009870	0000010156	Z-211-102	03/02/2004 11:17:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10009871	0000010169	Z-211-102	03/02/2004 15:23:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10009872	0000010164	Z-211-103	03/02/2004 14:10:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10009873	0000010184	Z-211-103	03/02/2004 21:32:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10009875	0000010149	Z-211-102	03/02/2004 06:09:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10009879	0000010163	Z-211-102	03/02/2004 14:07:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10009880	0000009830	Z-211-102	02/23/2004 19:07:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.56
10009881	0000009836	Z-211-102	02/23/2004 20:52:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10009883	0000009826	Z-211-103	02/23/2004 16:51:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10009884	0000009818	Z-211-103	02/23/2004 12:28:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10009886	0000009806	Z-211-103	02/23/2004 05:34:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10009887	0000009825	Z-211-103	02/23/2004 16:27:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10009888	0000010183	Z-211-102	03/02/2004 21:16:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10009892	0000010155	Z-211-103	03/02/2004 10:31:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10009895	0000010154	Z-211-102	03/02/2004 10:23:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10009897	0000010142	Z-211-102	03/02/2004 01:48:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10009900	0000010172	Z-211-102	03/02/2004 16:29:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10009907	0000010182	Z-211-102	03/02/2004 20:00:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10009909	0000010170	Z-211-102	03/02/2004 16:04:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10009914	0000010357	Z-211-103	03/05/2004 17:15:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10009917	0000010360	Z-211-103	03/05/2004 18:55:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10009921	0000010359	Z-211-103	03/05/2004 17:43:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10009938	0000010412	Z-211-103	03/06/2004 17:15:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10009953	0000011664	Z-211-103	03/27/2004 15:08:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10009959	0000011646	Z-211-103	03/27/2004 08:35:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10009961	0000011636	Z-211-103	03/27/2004 03:59:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10009964	0000011661	Z-211-103	03/27/2004 14:12:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10009967	0000011590	Z-211-103	03/26/2004 04:48:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10009968	0000011658	Z-211-103	03/27/2004 13:17:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10009972	0000010355	Z-211-103	03/05/2004 16:46:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10009973	0000010416	Z-211-103	03/06/2004 19:55:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10009974	0000011852	Z-211-103	03/30/2004 00:02:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.72
10009990	0000012257	Z-211-103	04/07/2004 15:58:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10009997	0000012285	Z-211-102	04/08/2004 13:14:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10009998	0000012283	Z-211-102	04/08/2004 12:45:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010007	0000011632	Z-211-103	03/27/2004 01:33:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10010065	0000011874	Z-211-103	03/30/2004 09:31:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10010067	0000011611	Z-211-103	03/26/2004 13:00:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10010069	0000014038	Z-211-102	05/15/2004 03:42:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.28
10010071	0000011339	Z-211-103	03/22/2004 01:31:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10010076	0000014240	Z-211-102	05/18/2004 00:57:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10010080	0000009988	Z-211-103	02/27/2004 13:27:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10010097	0000009983	Z-211-103	02/27/2004 08:54:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.35
10010129	0000009862	Z-211-102	02/24/2004 05:39:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10010130	0000009857	Z-211-102	02/24/2004 03:45:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10010132	0000009848	Z-211-103	02/24/2004 00:44:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10010133	0000009861	Z-211-103	02/24/2004 05:10:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10010135	0000009873	Z-211-102	02/24/2004 12:19:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10010136	0000009872	Z-211-103	02/24/2004 11:59:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10010139	0000009880	Z-211-103	02/24/2004 14:46:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10010140	0000009843	Z-211-102	02/23/2004 22:55:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10010142	0000009856	Z-211-103	02/24/2004 03:17:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10010143	0000009881	Z-211-102	02/24/2004 15:06:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.55
10010144	0000009870	Z-211-102	02/24/2004 10:30:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10010146	0000009850	Z-211-103	02/24/2004 01:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10010147	0000009877	Z-211-102	02/24/2004 13:50:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10010150	0000009847	Z-211-102	02/24/2004 00:40:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10010151	0000009855	Z-211-102	02/24/2004 02:59:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10010154	0000009869	Z-211-103	02/24/2004 09:43:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10010161	0000009883	Z-211-102	02/24/2004 15:49:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10010163	0000009875	Z-211-102	02/24/2004 13:13:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10010189	0000009851	Z-211-102	02/24/2004 01:52:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10010192	0000009764	Z-211-103	02/22/2004 11:16:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10010199	0000009754	Z-211-103	02/22/2004 04:34:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10010200	0000009750	Z-211-103	02/22/2004 02:15:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10010201	0000009755	Z-211-103	02/22/2004 05:47:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10010202	0000009772	Z-211-103	02/22/2004 16:16:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010203	0000010146	Z-211-102	03/02/2004 04:37:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10010204	0000009769	Z-211-103	02/22/2004 14:26:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.03
10010206	0000009767	Z-211-103	02/22/2004 13:24:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10010207	0000009761	Z-211-103	02/22/2004 09:16:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10010208	0000009760	Z-211-103	02/22/2004 08:47:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10010209	0000009758	Z-211-103	02/22/2004 07:19:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10010212	0000009773	Z-211-103	02/22/2004 16:42:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10010213	0000009749	Z-211-103	02/22/2004 01:46:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010307	0000017028	Z-211-102	06/26/2004 10:44:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10010312	0000017272	Z-211-102	06/29/2004 21:34:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10010314	0000017059	Z-211-102	06/26/2004 19:46:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10010316	0000017081	Z-211-103	06/27/2004 00:35:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10010318	0000016675	Z-211-102	06/21/2004 02:19:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10010329	0000009888	Z-211-103	02/24/2004 17:28:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10010331	0000010195	Z-211-102	03/03/2004 02:09:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10010332	0000010173	Z-211-103	03/02/2004 16:36:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10010333	0000010200	Z-211-102	03/03/2004 03:50:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10010334	0000010185	Z-211-102	03/02/2004 22:18:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10010336	0000010202	Z-211-102	03/03/2004 04:24:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10010338	0000010192	Z-211-102	03/03/2004 01:05:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.50
10010339	0000009886	Z-211-103	02/24/2004 16:50:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10010340	0000009899	Z-211-102	02/25/2004 00:04:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010341	0000010199	Z-211-103	03/03/2004 03:22:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10010342	0000009898	Z-211-102	02/24/2004 23:37:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10010343	0000010201	Z-211-103	03/03/2004 04:05:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10010344	0000010205	Z-211-103	03/03/2004 05:20:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10010346	0000010198	Z-211-102	03/03/2004 03:06:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10010348	0000009840	Z-211-103	02/23/2004 21:58:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10010350	0000009911	Z-211-102	02/25/2004 06:03:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10010408	0000011259	Z-211-103	03/21/2004 03:05:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	41.19
10010415	0000010499	Z-211-103	03/08/2004 00:45:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.09
10010416	0000010460	Z-211-102	03/07/2004 11:25:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10010418	0000010509	Z-211-103	03/08/2004 03:23:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10010419	0000010491	Z-211-102	03/07/2004 22:53:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10010420	0000010997	Z-211-103	03/15/2004 20:54:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10010422	0000010458	Z-211-102	03/07/2004 10:07:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10010423	0000010462	Z-211-102	03/07/2004 13:00:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10010424	0000010466	Z-211-102	03/07/2004 14:51:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10010428	0000010469	Z-211-102	03/07/2004 16:14:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10010429	0000010576	Z-211-103	03/09/2004 02:11:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10010430	0000010299	Z-211-102	03/04/2004 22:01:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10010431	0000011325	Z-211-103	03/21/2004 21:51:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10010433	0000011331	Z-211-102	03/21/2004 23:20:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10010434	0000010308	Z-211-102	03/05/2004 00:04:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10010435	0000010301	Z-211-102	03/04/2004 22:25:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.54
10010436	0000010316	Z-211-102	03/05/2004 01:53:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10010451	0000016477	Z-211-103	06/18/2004 03:35:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10010489	0000010224	Z-211-102	03/03/2004 16:39:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10010497	0000010251	Z-211-102	03/04/2004 02:27:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.76
10010501	0000010229	Z-211-103	03/03/2004 17:50:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10010503	0000010243	Z-211-103	03/03/2004 23:40:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10010505	0000010334	Z-211-103	03/05/2004 08:28:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10010506	0000010511	Z-211-103	03/08/2004 03:52:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10010507	0000009896	Z-211-102	02/24/2004 22:12:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10010508	0000009904	Z-211-102	02/25/2004 02:50:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10010509	0000009909	Z-211-103	02/25/2004 05:07:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10010510	0000009887	Z-211-102	02/24/2004 17:09:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10010515	0000009897	Z-211-102	02/24/2004 23:09:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10010522	0000009992	Z-211-103	02/27/2004 15:56:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10010523	0000009839	Z-211-103	02/23/2004 21:30:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10010528	0000009845	Z-211-103	02/23/2004 23:45:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10010529	0000009910	Z-211-102	02/25/2004 05:37:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10010630	0000012463	Z-211-103	04/12/2004 02:59:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10010642	0000012265	Z-211-102	04/07/2004 18:17:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.74
10010645	0000012343	Z-211-103	04/09/2004 14:21:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.35
10010690	0000012177	Z-211-103	04/06/2004 04:36:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10010695	0000012131	Z-211-103	04/05/2004 08:53:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10010697	0000012123	Z-211-103	04/05/2004 03:47:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10010733	0000012217	Z-211-103	04/06/2004 22:00:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10010752	0000012228	Z-211-103	04/07/2004 02:08:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10010763	0000012168	Z-211-103	04/06/2004 02:39:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10010764	0000012160	Z-211-103	04/06/2004 00:38:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10010765	0000011609	Z-211-103	03/26/2004 12:04:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10010768	0000023712	Z-211-102	10/25/2004 17:18:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10010773	0000012267	Z-211-102	04/07/2004 18:40:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10010805	0000033279	Z-211-103	05/14/2005 23:27:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.29

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010807	0000010249	Z-211-102	03/04/2004 01:47:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10010808	0000010510	Z-211-102	03/08/2004 03:46:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.22
10010812	0000010513	Z-211-103	03/08/2004 04:31:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10010815	0000011342	Z-211-102	03/22/2004 05:06:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10010816	0000010344	Z-211-103	03/05/2004 12:23:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10010817	0000010336	Z-211-102	03/05/2004 08:26:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10010819	0000010328	Z-211-102	03/05/2004 06:06:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10010823	0000010272	Z-211-103	03/04/2004 12:54:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10010825	0000010337	Z-211-103	03/05/2004 09:57:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10010826	0000010358	Z-211-102	03/05/2004 17:30:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10010829	0000010276	Z-211-103	03/04/2004 13:54:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10010830	0000010258	Z-211-103	03/04/2004 04:51:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010850	0000010261	Z-211-103	03/04/2004 06:12:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10010855	0000010422	Z-211-102	03/06/2004 21:59:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010857	0000010214	Z-211-102	03/03/2004 12:07:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10010858	0000011323	Z-211-103	03/21/2004 21:24:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010869	0000010246	Z-211-102	03/04/2004 00:41:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10010870	0000033284	Z-211-103	05/15/2005 00:18:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10010876	0000010225	Z-211-103	03/03/2004 16:54:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10010883	0000011286	Z-211-103	03/21/2004 11:00:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10010884	0000010437	Z-211-102	03/07/2004 02:36:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10010905	0000010995	Z-211-103	03/15/2004 20:22:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10010919	0000010118	Z-211-102	03/01/2004 14:33:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10010920	0000010087	Z-211-103	02/29/2004 23:58:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10010923	0000010322	Z-211-103	03/05/2004 04:16:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10010924	0000009989	Z-211-103	02/27/2004 14:05:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10010931	0000009987	Z-211-103	02/27/2004 13:02:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10010932	0000010019	Z-211-103	02/28/2004 13:13:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10010946	0000010002	Z-211-103	02/27/2004 23:40:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10010947	0000010092	Z-211-102	03/01/2004 02:40:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10010956	0000010781	Z-211-103	03/12/2004 14:28:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10010957	0000010544	Z-211-103	03/08/2004 16:28:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10010960	0000010775	Z-211-102	03/12/2004 12:24:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10010961	0000010682	Z-211-103	03/10/2004 10:42:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.70
10010963	0000010797	Z-211-103	03/12/2004 21:50:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10010964	0000010701	Z-211-103	03/10/2004 21:26:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10010967	0000010620	Z-211-103	03/09/2004 14:31:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10010970	0000010600	Z-211-103	03/09/2004 08:46:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10010971	0000010688	Z-211-103	03/10/2004 14:07:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.54
10010973	0000010692	Z-211-103	03/10/2004 15:58:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10010974	0000010700	Z-211-103	03/10/2004 20:58:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010975	0000010616	Z-211-103	03/09/2004 13:42:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10010978	0000010771	Z-211-102	03/12/2004 10:07:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.66
10010983	0000010779	Z-211-103	03/12/2004 13:57:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10010984	0000010768	Z-211-102	03/12/2004 08:12:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10011004	0000011784	Z-211-103	03/28/2004 23:26:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.06
10011005	0000011240	Z-211-103	03/20/2004 21:33:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10011024	0000011868	Z-211-103	03/30/2004 06:10:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10011026	0000012102	Z-211-103	04/04/2004 14:36:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10011027	0000011865	Z-211-103	03/30/2004 04:56:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10011031	0000012112	Z-211-103	04/04/2004 23:41:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10011032	0000011864	Z-211-103	03/30/2004 04:28:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10011047	0000012156	Z-211-103	04/05/2004 23:21:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10011051	0000012111	Z-211-103	04/04/2004 22:24:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011181	0000011419	Z-211-103	03/23/2004 20:27:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10011224	0000010291	Z-211-102	03/04/2004 20:02:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10011226	0000010500	Z-211-102	03/08/2004 01:02:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10011227	0000010281	Z-211-103	03/04/2004 16:14:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.24
10011229	0000010290	Z-211-102	03/04/2004 19:36:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10011230	0000010305	Z-211-102	03/04/2004 23:12:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10011236	0000010270	Z-211-103	03/04/2004 12:30:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10011237	0000010280	Z-211-103	03/04/2004 15:48:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10011240	0000010356	Z-211-102	03/05/2004 17:03:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10011241	0000011713	Z-211-103	03/28/2004 04:21:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10011492	0000011867	Z-211-103	03/30/2004 05:46:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.81
10011537	0000012114	Z-211-103	04/05/2004 00:18:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10011541	0000012103	Z-211-103	04/04/2004 15:40:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.45
10011758	0000010467	Z-211-102	03/07/2004 15:20:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10011760	0000010434	Z-211-102	03/07/2004 01:32:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10011761	0000010471	Z-211-102	03/07/2004 17:31:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10011762	0000010454	Z-211-102	03/07/2004 07:34:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.95
10011777	0000010538	Z-211-103	03/08/2004 14:49:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.43
10011779	0000010536	Z-211-103	03/08/2004 14:25:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10011780	0000010541	Z-211-102	03/08/2004 15:33:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10011781	0000010580	Z-211-103	03/09/2004 03:09:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10011784	0000010565	Z-211-102	03/08/2004 23:44:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10011785	0000010571	Z-211-102	03/09/2004 01:08:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10011787	0000010461	Z-211-102	03/07/2004 12:26:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10011788	0000010472	Z-211-103	03/07/2004 17:56:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10011789	0000010456	Z-211-103	03/07/2004 08:12:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10011790	0000010444	Z-211-103	03/07/2004 04:10:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10011791	0000010608	Z-211-103	03/09/2004 11:54:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10011794	0000010603	Z-211-102	03/09/2004 10:48:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10011795	0000010441	Z-211-102	03/07/2004 03:23:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10011824	0000010464	Z-211-102	03/07/2004 13:58:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10011825	0000010492	Z-211-103	03/07/2004 23:15:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10011826	0000011005	Z-211-102	03/15/2004 22:56:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10011827	0000010465	Z-211-102	03/07/2004 14:25:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10011830	0000010577	Z-211-102	03/09/2004 02:24:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10011831	0000010543	Z-211-102	03/08/2004 16:08:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10011832	0000010455	Z-211-102	03/07/2004 08:09:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10011833	0000010504	Z-211-102	03/08/2004 01:53:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10011902	0000011853	Z-211-103	03/30/2004 00:25:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10011903	0000011857	Z-211-103	03/30/2004 02:12:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10011905	0000011859	Z-211-103	03/30/2004 02:59:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10011906	0000012203	Z-211-103	04/06/2004 15:30:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10011920	0000012143	Z-211-103	04/05/2004 16:04:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.84
10011937	0000011838	Z-211-103	03/29/2004 16:09:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10011978	0000014034	Z-211-102	05/15/2004 01:01:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10011979	0000012121	Z-211-103	04/05/2004 02:41:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10012050	0000010822	Z-211-102	03/13/2004 10:19:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10012051	0000010588	Z-211-102	03/09/2004 05:05:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10012054	0000010586	Z-211-103	03/09/2004 04:34:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10012058	0000010570	Z-211-103	03/09/2004 00:47:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10012060	0000010722	Z-211-103	03/11/2004 12:58:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10012061	0000010845	Z-211-102	03/13/2004 22:41:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10012062	0000010738	Z-211-103	03/11/2004 20:27:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10012063	0000010724	Z-211-103	03/11/2004 13:49:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012068	0000010723	Z-211-103	03/11/2004 13:25:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10012069	0000010727	Z-211-103	03/11/2004 15:10:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10012115	0000010731	Z-211-103	03/11/2004 16:53:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10012116	0000010708	Z-211-103	03/11/2004 03:26:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10012117	0000010847	Z-211-102	03/13/2004 23:36:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.25
10012118	0000010728	Z-211-103	03/11/2004 15:35:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10012119	0000010742	Z-211-103	03/11/2004 22:14:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10012120	0000010730	Z-211-103	03/11/2004 16:27:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10012121	0000010721	Z-211-103	03/11/2004 12:35:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10012122	0000010717	Z-211-103	03/11/2004 10:05:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.24
10012123	0000010848	Z-211-102	03/14/2004 00:04:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10012124	0000010729	Z-211-103	03/11/2004 15:59:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10012126	0000010843	Z-211-102	03/13/2004 18:52:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10012127	0000010846	Z-211-102	03/13/2004 23:09:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10012128	0000010849	Z-211-102	03/14/2004 00:31:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.02
10012130	0000010851	Z-211-102	03/14/2004 01:26:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	29.57
10012136	0000010812	Z-211-102	03/13/2004 04:40:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10012137	0000010821	Z-211-102	03/13/2004 09:52:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10012141	0000010807	Z-211-102	03/13/2004 02:23:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10012145	0000010766	Z-211-102	03/12/2004 07:42:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10012147	0000010745	Z-211-103	03/11/2004 23:37:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10012149	0000010517	Z-211-103	03/08/2004 05:30:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10012162	0000010566	Z-211-103	03/08/2004 23:55:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10012163	0000010564	Z-211-103	03/08/2004 23:26:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10012166	0000010573	Z-211-102	03/09/2004 01:34:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.92
10012172	0000010563	Z-211-102	03/08/2004 23:20:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10012173	0000010613	Z-211-102	03/09/2004 12:52:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10012174	0000010614	Z-211-103	03/09/2004 13:15:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10012175	0000011337	Z-211-103	03/22/2004 01:03:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10012176	0000010532	Z-211-103	03/08/2004 13:02:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.16
10012178	0000010599	Z-211-102	03/09/2004 08:31:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10012179	0000010690	Z-211-103	03/10/2004 14:57:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10012183	0000010624	Z-211-103	03/09/2004 15:21:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10012186	0000010618	Z-211-103	03/09/2004 14:06:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10012188	0000010631	Z-211-102	03/09/2004 17:21:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10012190	0000010788	Z-211-103	03/12/2004 17:30:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10012193	0000010585	Z-211-102	03/09/2004 04:13:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10012199	0000010635	Z-211-102	03/09/2004 18:10:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10012202	0000012337	Z-211-103	04/09/2004 12:51:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10012206	0000010633	Z-211-102	03/09/2004 17:44:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10012207	0000010626	Z-211-103	03/09/2004 15:45:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10012209	0000010637	Z-211-102	03/09/2004 18:37:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10012210	0000010619	Z-211-102	03/09/2004 14:16:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10012212	0000012335	Z-211-103	04/09/2004 12:20:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10012214	0000010699	Z-211-103	03/10/2004 20:31:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10012215	0000010718	Z-211-103	03/11/2004 11:09:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10012217	0000010706	Z-211-103	03/11/2004 00:05:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10012218	0000010709	Z-211-103	03/11/2004 03:50:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10012219	0000010705	Z-211-103	03/10/2004 23:03:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10012220	0000010707	Z-211-103	03/11/2004 01:35:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10012221	0000010531	Z-211-102	03/08/2004 12:47:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10012225	0000010528	Z-211-102	03/08/2004 11:35:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.69
10012227	0000010518	Z-211-102	03/08/2004 05:37:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10012228	0000010748	Z-211-103	03/12/2004 00:57:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012229	0000010529	Z-211-102	03/08/2004 12:23:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10012230	0000010530	Z-211-103	03/08/2004 12:26:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10012231	0000010739	Z-211-103	03/11/2004 21:00:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10012233	0000010755	Z-211-103	03/12/2004 03:50:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10012234	0000010757	Z-211-103	03/12/2004 04:39:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10012235	0000010733	Z-211-103	03/11/2004 17:50:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10012236	0000010743	Z-211-103	03/11/2004 22:41:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.62
10012237	0000010744	Z-211-103	03/11/2004 23:05:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10012238	0000010752	Z-211-103	03/12/2004 02:36:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10012241	0000010749	Z-211-103	03/12/2004 01:21:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10012242	0000010756	Z-211-103	03/12/2004 04:15:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10012246	0000010767	Z-211-103	03/12/2004 07:59:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10012450	0000011533	Z-211-103	03/25/2004 07:55:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10012451	0000014242	Z-211-102	05/18/2004 01:20:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10012507	0000011546	Z-211-103	03/25/2004 11:51:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10012508	0000011847	Z-211-103	03/29/2004 21:57:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10012509	0000011619	Z-211-103	03/26/2004 15:14:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10012510	0000012065	Z-211-103	04/02/2004 13:15:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10012511	0000012220	Z-211-103	04/06/2004 23:49:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.31
10012513	0000012101	Z-211-103	04/04/2004 13:35:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10012516	0000012122	Z-211-103	04/05/2004 03:10:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10012517	0000012125	Z-211-103	04/05/2004 06:00:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10012521	0000012249	Z-211-103	04/07/2004 13:10:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.00
10012522	0000011846	Z-211-103	03/29/2004 21:34:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.67
10012534	0000012070	Z-211-103	04/02/2004 15:51:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10012547	0000012109	Z-211-103	04/04/2004 21:16:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10012602	0000023732	Z-211-102	10/25/2004 22:03:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10012603	0000011668	Z-211-103	03/27/2004 16:51:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10012604	0000012155	Z-211-103	04/05/2004 22:57:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10012605	0000011534	Z-211-103	03/25/2004 08:18:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10012606	0000011536	Z-211-103	03/25/2004 08:42:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10012609	0000012215	Z-211-103	04/06/2004 21:30:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10012610	0000012172	Z-211-103	04/06/2004 03:31:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10012611	0000012225	Z-211-103	04/07/2004 01:32:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10012614	0000012151	Z-211-103	04/05/2004 19:50:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10012615	0000011639	Z-211-103	03/27/2004 05:37:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10012617	0000012181	Z-211-103	04/06/2004 05:38:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10012620	0000012244	Z-211-103	04/07/2004 10:33:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10012623	0000011671	Z-211-103	03/27/2004 18:09:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10012626	0000012159	Z-211-103	04/06/2004 00:12:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10012629	0000012152	Z-211-103	04/05/2004 20:36:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10012630	0000014243	Z-211-103	05/18/2004 01:40:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10012631	0000012247	Z-211-103	04/07/2004 12:20:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10012632	0000011573	Z-211-103	03/25/2004 22:57:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10012633	0000011845	Z-211-103	03/29/2004 21:10:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10012634	0000011839	Z-211-103	03/29/2004 16:32:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10012635	0000011620	Z-211-103	03/26/2004 15:38:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10012636	0000011851	Z-211-103	03/29/2004 23:38:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10012637	0000011848	Z-211-103	03/29/2004 22:21:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.29
10012638	0000011555	Z-211-103	03/25/2004 15:05:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10012639	0000012146	Z-211-103	04/05/2004 18:06:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10012642	0000012236	Z-211-103	04/07/2004 05:12:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012644	0000012219	Z-211-103	04/06/2004 23:05:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10012645	0000012066	Z-211-103	04/02/2004 13:40:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012646	0000014244	Z-211-102	05/18/2004 01:47:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10012647	0000011560	Z-211-103	03/25/2004 17:25:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10012650	0000011544	Z-211-103	03/25/2004 11:22:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10012651	0000012069	Z-211-103	04/02/2004 15:15:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10012655	0000012195	Z-211-103	04/06/2004 11:33:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10012656	0000011622	Z-211-103	03/26/2004 17:28:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10012663	0000011102	Z-211-103	03/17/2004 01:19:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10012667	0000011072	Z-211-103	03/16/2004 18:07:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.25
10012669	0000011100	Z-211-103	03/17/2004 00:52:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10012672	0000011112	Z-211-102	03/17/2004 05:16:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10012673	0000011069	Z-211-102	03/16/2004 17:17:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10012674	0000011019	Z-211-102	03/16/2004 01:56:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10012675	0000011101	Z-211-102	03/17/2004 01:01:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.81
10012677	0000011063	Z-211-102	03/16/2004 16:03:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10012680	0000011099	Z-211-102	03/17/2004 00:37:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10012681	0000011056	Z-211-102	03/16/2004 13:52:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10012682	0000011022	Z-211-102	03/16/2004 02:52:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10012684	0000011113	Z-211-103	03/17/2004 05:26:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10012704	0000010747	Z-211-103	03/12/2004 00:31:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10012706	0000010770	Z-211-103	03/12/2004 09:46:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10012707	0000010764	Z-211-102	03/12/2004 07:15:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10012710	0000010754	Z-211-103	03/12/2004 03:26:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10012711	0000011245	Z-211-102	03/20/2004 22:58:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10012712	0000010758	Z-211-103	03/12/2004 05:06:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.39
10012713	0000010740	Z-211-103	03/11/2004 21:23:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10012715	0000021051	Z-211-103	09/08/2004 11:29:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10012716	0000010772	Z-211-103	03/12/2004 10:26:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10012719	0000012089	Z-211-103	04/03/2004 21:19:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10012720	0000014063	Z-211-103	05/15/2004 17:09:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10012726	0000014057	Z-211-102	05/15/2004 15:33:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10012727	0000014062	Z-211-102	05/15/2004 17:03:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10012772	0000012093	Z-211-103	04/03/2004 23:00:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10012775	0000011420	Z-211-103	03/23/2004 20:54:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10012776	0000011776	Z-211-103	03/28/2004 21:26:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10012786	0000010830	Z-211-102	03/13/2004 13:33:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10012791	0000010975	Z-211-102	03/15/2004 14:50:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.16
10012792	0000010805	Z-211-103	03/13/2004 01:27:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10012793	0000069602	Z-211-103	03/25/2006 05:00:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10012794	0000010803	Z-211-102	03/13/2004 00:33:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10012800	0000010968	Z-211-103	03/15/2004 13:19:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10012801	0000010925	Z-211-102	03/14/2004 23:35:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10012803	0000011012	Z-211-103	03/16/2004 00:19:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10012806	0000011081	Z-211-102	03/16/2004 20:47:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10012808	0000011017	Z-211-102	03/16/2004 01:31:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10012834	0000011669	Z-211-103	03/27/2004 17:22:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10012835	0000011558	Z-211-103	03/25/2004 16:34:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.33
10012838	0000011580	Z-211-103	03/26/2004 01:09:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10012842	0000011893	Z-211-103	03/30/2004 14:30:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10012849	0000011606	Z-211-103	03/26/2004 10:47:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10012851	0000011592	Z-211-103	03/26/2004 05:16:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10012878	0000011788	Z-211-103	03/29/2004 00:17:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.61
10012881	0000011547	Z-211-103	03/25/2004 12:18:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10012886	0000011850	Z-211-103	03/29/2004 23:11:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10012893	0000012067	Z-211-103	04/02/2004 14:06:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012896	0000011520	Z-211-103	03/25/2004 04:03:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10012906	0000012183	Z-211-103	04/06/2004 06:02:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.98
10012907	0000011670	Z-211-103	03/27/2004 17:45:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10012954	0000011422	Z-211-103	03/23/2004 21:47:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10013082	0000011586	Z-211-103	03/26/2004 03:07:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10013088	0000011044	Z-211-102	03/16/2004 11:04:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10013089	0000011042	Z-211-103	03/16/2004 10:29:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10013091	0000011752	Z-211-102	03/28/2004 15:42:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10013094	0000010939	Z-211-102	03/15/2004 03:15:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10013096	0000010943	Z-211-102	03/15/2004 04:07:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10013102	0000010903	Z-211-103	03/14/2004 17:23:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013103	0000011321	Z-211-103	03/21/2004 20:59:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10013104	0000011254	Z-211-102	03/21/2004 01:57:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10013105	0000011229	Z-211-103	03/20/2004 15:13:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10013106	0000011278	Z-211-103	03/21/2004 08:30:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.62
10013107	0000011228	Z-211-102	03/20/2004 14:57:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10013109	0000011247	Z-211-103	03/21/2004 00:14:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10013110	0000011279	Z-211-102	03/21/2004 08:57:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10013111	0000011250	Z-211-102	03/21/2004 00:57:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10013113	0000011293	Z-211-102	03/21/2004 13:00:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10013114	0000011292	Z-211-103	03/21/2004 12:42:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10013115	0000010981	Z-211-103	03/15/2004 16:23:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10013116	0000010976	Z-211-103	03/15/2004 15:10:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10013117	0000010987	Z-211-103	03/15/2004 17:43:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10013118	0000011222	Z-211-102	03/20/2004 13:25:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10013121	0000011006	Z-211-103	03/15/2004 22:59:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10013122	0000011288	Z-211-103	03/21/2004 11:50:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10013123	0000011304	Z-211-103	03/21/2004 15:53:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10013125	0000010993	Z-211-103	03/15/2004 19:56:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10013128	0000011188	Z-211-102	03/19/2004 23:19:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10013130	0000011223	Z-211-103	03/20/2004 13:30:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10013131	0000011308	Z-211-102	03/21/2004 16:44:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10013132	0000011216	Z-211-102	03/20/2004 10:37:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10013133	0000011204	Z-211-102	03/20/2004 04:35:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10013134	0000011205	Z-211-103	03/20/2004 04:50:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10013139	0000011219	Z-211-103	03/20/2004 12:06:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10013140	0000011231	Z-211-103	03/20/2004 15:46:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10013141	0000011234	Z-211-103	03/20/2004 16:54:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10013142	0000011233	Z-211-102	03/20/2004 16:39:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10013144	0000011307	Z-211-103	03/21/2004 16:26:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10013145	0000011209	Z-211-102	03/20/2004 06:07:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10013147	0000011225	Z-211-103	03/20/2004 13:58:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10013160	0000012332	Z-211-103	04/09/2004 11:23:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.63
10013167	0000011186	Z-211-102	03/19/2004 21:48:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10013168	0000011190	Z-211-102	03/20/2004 00:40:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10013174	0000011199	Z-211-103	03/20/2004 03:12:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10013175	0000010852	Z-211-102	03/14/2004 01:52:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10013177	0000010860	Z-211-102	03/14/2004 06:03:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10013178	0000010888	Z-211-102	03/14/2004 13:59:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10013179	0000010859	Z-211-103	03/14/2004 05:32:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10013181	0000010854	Z-211-102	03/14/2004 02:49:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.25
10013182	0000011246	Z-211-102	03/21/2004 00:06:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10013183	0000010855	Z-211-102	03/14/2004 03:17:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10013185	0000011227	Z-211-103	03/20/2004 14:34:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013187	0000010831	Z-211-102	03/13/2004 13:59:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10013188	0000010838	Z-211-102	03/13/2004 16:51:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10013189	0000010837	Z-211-103	03/13/2004 16:33:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.94
10013191	0000010836	Z-211-102	03/13/2004 16:17:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10013193	0000010806	Z-211-102	03/13/2004 01:55:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10013194	0000012054	Z-211-102	04/02/2004 05:01:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10013199	0000010808	Z-211-102	03/13/2004 02:52:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10013200	0000010804	Z-211-102	03/13/2004 01:11:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10013201	0000010965	Z-211-102	03/15/2004 12:23:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.29
10013202	0000010802	Z-211-102	03/13/2004 00:05:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10013204	0000010967	Z-211-103	03/15/2004 12:51:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.58
10013206	0000010936	Z-211-102	03/15/2004 01:47:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10013207	0000010952	Z-211-103	03/15/2004 06:14:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10013208	0000010969	Z-211-102	03/15/2004 13:16:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10013209	0000010834	Z-211-102	03/13/2004 14:53:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10013210	0000010844	Z-211-102	03/13/2004 21:47:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.87
10013211	0000010832	Z-211-102	03/13/2004 14:26:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10013213	0000010887	Z-211-102	03/14/2004 13:36:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10013216	0000010940	Z-211-103	03/15/2004 03:20:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10013218	0000010885	Z-211-102	03/14/2004 13:12:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.31
10013219	0000010886	Z-211-103	03/14/2004 13:15:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10013221	0000010938	Z-211-103	03/15/2004 02:56:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10013223	0000010902	Z-211-102	03/14/2004 17:21:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10013224	0000010896	Z-211-102	03/14/2004 15:44:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10013225	0000010911	Z-211-102	03/14/2004 19:45:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.57
10013226	0000010931	Z-211-102	03/15/2004 00:53:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10013232	0000011024	Z-211-102	03/16/2004 03:16:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10013233	0000011032	Z-211-103	03/16/2004 06:15:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10013234	0000011078	Z-211-102	03/16/2004 19:56:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10013235	0000011055	Z-211-103	03/16/2004 13:43:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.42
10013277	0000011559	Z-211-103	03/25/2004 16:57:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10013278	0000012083	Z-211-103	04/03/2004 16:26:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10013279	0000011895	Z-211-103	03/30/2004 15:04:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10013302	0000011790	Z-211-103	03/29/2004 00:42:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.22
10013357	0000011103	Z-211-102	03/17/2004 01:26:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10013358	0000011109	Z-211-102	03/17/2004 04:02:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10013359	0000011114	Z-211-102	03/17/2004 05:46:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10013361	0000011073	Z-211-102	03/16/2004 18:33:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10013362	0000011107	Z-211-102	03/17/2004 02:47:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10013363	0000011203	Z-211-103	03/20/2004 04:16:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10013365	0000011061	Z-211-102	03/16/2004 15:39:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10013367	0000011195	Z-211-103	03/20/2004 02:16:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10013368	0000011111	Z-211-102	03/17/2004 04:49:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10013369	0000011092	Z-211-103	03/16/2004 22:56:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10013376	0000011046	Z-211-102	03/16/2004 11:28:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.87
10013377	0000011193	Z-211-102	03/20/2004 01:54:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10013378	0000011030	Z-211-103	03/16/2004 04:35:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	40.78
10013388	0000011262	Z-211-102	03/21/2004 03:44:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10013389	0000011291	Z-211-102	03/21/2004 12:26:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10013392	0000011251	Z-211-103	03/21/2004 01:16:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.16
10013393	0000011266	Z-211-103	03/21/2004 04:45:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10013394	0000011282	Z-211-103	03/21/2004 10:07:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10013396	0000011287	Z-211-102	03/21/2004 11:22:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10013397	0000011271	Z-211-102	03/21/2004 05:56:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013399	0000011714	Z-211-102	03/28/2004 04:40:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10013400	0000011269	Z-211-102	03/21/2004 05:29:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10013401	0000011280	Z-211-102	03/21/2004 09:30:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10013402	0000011252	Z-211-102	03/21/2004 01:24:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10013403	0000011256	Z-211-102	03/21/2004 02:21:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10013404	0000011270	Z-211-103	03/21/2004 05:36:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10013405	0000011264	Z-211-102	03/21/2004 04:09:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10013406	0000011272	Z-211-103	03/21/2004 06:03:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10013407	0000011284	Z-211-103	03/21/2004 10:34:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10013408	0000011290	Z-211-103	03/21/2004 12:16:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10013410	0000011255	Z-211-103	03/21/2004 02:13:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10013417	0000011020	Z-211-103	03/16/2004 02:01:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10013420	0000010992	Z-211-102	03/15/2004 19:53:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10013425	0000011011	Z-211-102	03/16/2004 00:15:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.29
10013432	0000010983	Z-211-103	03/15/2004 16:54:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10013519	0000027379	Z-211-102	02/18/2005 16:32:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10014056	0000015050	Z-211-102	05/31/2004 09:43:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10015067	0000071251	Z-211-103	04/15/2006 04:23:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10015072	0000014079	Z-211-102	05/15/2004 22:20:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10015387	0000015004	Z-211-103	05/30/2004 21:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10015388	0000014687	Z-211-103	05/26/2004 23:40:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.36
10015389	0000014668	Z-211-102	05/26/2004 18:07:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10015392	0000015006	Z-211-103	05/30/2004 22:09:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10015705	0000028281	Z-211-102	03/05/2005 14:33:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10015710	0000016546	Z-211-103	06/19/2004 00:57:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10015722	0000016333	Z-211-102	06/15/2004 15:12:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10015723	0000016463	Z-211-103	06/18/2004 00:12:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10015903	0000023723	Z-211-102	10/25/2004 19:57:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10016024	0000014698	Z-211-102	05/27/2004 02:12:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10016427	0000027357	Z-211-102	02/18/2005 01:36:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10016438	0000023156	Z-211-102	10/19/2004 09:04:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.57
10016454	0000016227	Z-211-102	06/13/2004 11:55:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10017725	0000015857	Z-211-102	06/06/2004 00:14:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10017726	0000017112	Z-211-102	06/27/2004 09:08:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10017761	0000015846	Z-211-102	06/05/2004 21:06:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10017763	0000015866	Z-211-103	06/06/2004 02:21:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10017798	0000015851	Z-211-103	06/05/2004 22:21:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10017800	0000015880	Z-211-103	06/06/2004 05:23:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10017801	0000017297	Z-211-103	06/30/2004 05:39:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10017802	0000017274	Z-211-102	06/29/2004 21:58:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10017803	0000016328	Z-211-102	06/15/2004 13:00:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.12
10017805	0000016471	Z-211-103	06/18/2004 02:15:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.92
10018780	0000017114	Z-211-102	06/27/2004 09:41:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10019072	0000015833	Z-211-102	06/05/2004 16:39:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10019073	0000015822	Z-211-103	06/05/2004 13:47:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10019074	0000015825	Z-211-103	06/05/2004 14:54:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10019075	0000037197	Z-211-102	06/19/2005 23:42:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.03
10019093	0000015823	Z-211-102	06/05/2004 14:10:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10019101	0000037324	Z-211-102	06/21/2005 02:22:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10019102	0000037158	Z-211-102	06/19/2005 17:12:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10019104	0000015820	Z-211-103	06/05/2004 13:20:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10019117	0000017048	Z-211-103	06/26/2004 16:43:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10019118	0000017052	Z-211-103	06/26/2004 17:44:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10019213	0000015948	Z-211-102	06/07/2004 02:22:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019215	0000017069	Z-211-103	06/26/2004 21:58:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10019218	0000019370	Z-211-102	08/18/2004 15:17:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10019333	0000017050	Z-211-103	06/26/2004 17:10:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10019334	0000016994	Z-211-103	06/26/2004 00:13:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10019357	0000019364	Z-211-102	08/18/2004 13:52:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10019373	0000017253	Z-211-103	06/29/2004 14:31:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10019647	0000015961	Z-211-103	06/07/2004 14:06:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.35
10019744	0000015963	Z-211-103	06/07/2004 14:46:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10019791	0000036998	Z-211-102	06/17/2005 16:34:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10019823	0000015985	Z-211-102	06/07/2004 21:07:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10019833	0000015945	Z-211-103	06/07/2004 01:40:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10019848	0000019163	Z-211-102	08/15/2004 02:43:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10019849	0000019107	Z-211-103	08/14/2004 02:51:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.84
10019873	0000019097	Z-211-103	08/13/2004 23:45:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10019874	0000018729	Z-211-102	08/05/2004 23:19:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.90
10019875	0000018724	Z-211-102	08/05/2004 22:04:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10019877	0000018705	Z-211-102	08/05/2004 13:55:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.10
10019880	0000017021	Z-211-103	06/26/2004 08:42:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10019881	0000019074	Z-211-103	08/13/2004 15:22:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10019898	0000017117	Z-211-102	06/27/2004 11:15:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10019900	0000028546	Z-211-102	03/09/2005 17:03:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10019902	0000017261	Z-211-103	06/29/2004 17:26:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10019918	0000046066	Z-211-103	09/12/2005 21:10:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10019919	0000017296	Z-211-102	06/30/2004 05:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10019987	0000018767	Z-211-102	08/06/2004 11:34:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10019998	0000017000	Z-211-102	06/26/2004 02:04:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.07
10020005	0000017254	Z-211-102	06/29/2004 14:45:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10020008	0000017322	Z-211-103	06/30/2004 16:07:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.66
10020009	0000017320	Z-211-103	06/30/2004 15:35:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10020010	0000017008	Z-211-102	06/26/2004 04:03:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10020013	0000017020	Z-211-102	06/26/2004 08:35:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.80
10020014	0000016999	Z-211-103	06/26/2004 01:46:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10020016	0000017273	Z-211-103	06/29/2004 21:36:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10020042	0000019070	Z-211-103	08/13/2004 12:36:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10020096	0000018397	Z-211-102	07/21/2004 03:29:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.97
10020098	0000018381	Z-211-102	07/20/2004 04:29:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10020107	0000017068	Z-211-102	06/26/2004 21:53:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10020108	0000017053	Z-211-102	06/26/2004 17:56:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10020109	0000017062	Z-211-102	06/26/2004 20:40:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.97
10020110	0000017047	Z-211-102	06/26/2004 16:36:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.19
10020111	0000017022	Z-211-102	06/26/2004 08:59:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10020151	0000017982	Z-211-102	07/09/2004 02:30:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10020154	0000019374	Z-211-103	08/18/2004 16:30:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10020157	0000018805	Z-211-102	08/06/2004 22:38:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10020175	0000018803	Z-211-102	08/06/2004 22:15:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.20
10020176	0000018765	Z-211-103	08/06/2004 11:00:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10020180	0000018702	Z-211-102	08/05/2004 12:58:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.99
10020183	0000016825	Z-211-102	06/23/2004 17:46:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10020184	0000016826	Z-211-103	06/23/2004 17:49:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10020185	0000016822	Z-211-103	06/23/2004 16:57:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10020186	0000016832	Z-211-103	06/23/2004 19:59:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.11
10020187	0000018718	Z-211-103	08/05/2004 20:39:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10020188	0000018708	Z-211-103	08/05/2004 15:58:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10020215	0000045666	Z-211-103	09/07/2005 20:44:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020216	0000019811	Z-211-103	08/29/2004 13:23:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10020219	0000029882	Z-211-102	04/04/2005 15:50:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10020370	0000018436	Z-211-102	07/21/2004 23:51:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10020373	0000019157	Z-211-102	08/15/2004 01:29:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10020451	0000016348	Z-211-102	06/15/2004 22:41:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10020468	0000016380	Z-211-102	06/16/2004 15:20:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.34
10020469	0000016347	Z-211-102	06/15/2004 21:54:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10020471	0000016367	Z-211-102	06/16/2004 09:19:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.61
10020472	0000016460	Z-211-102	06/17/2004 23:45:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10020579	0000020910	Z-211-102	09/06/2004 22:33:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10020584	0000021134	Z-211-102	09/09/2004 05:58:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10020598	0000017330	Z-211-102	06/30/2004 18:14:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10021006	0000016383	Z-211-102	06/16/2004 17:10:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10021011	0000024764	Z-211-102	11/04/2004 20:00:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10021040	0000016422	Z-211-103	06/17/2004 10:02:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.46
10021041	0000016461	Z-211-103	06/17/2004 23:49:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.54
10021042	0000017364	Z-211-103	07/01/2004 03:27:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.61
10021043	0000016929	Z-211-103	06/25/2004 04:12:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10021044	0000016411	Z-211-102	06/17/2004 05:37:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10021045	0000016926	Z-211-102	06/25/2004 03:38:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10021047	0000016930	Z-211-102	06/25/2004 04:26:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10021093	0000016420	Z-211-103	06/17/2004 08:51:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10021108	0000021098	Z-211-103	09/08/2004 22:15:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.82
10021112	0000021096	Z-211-103	09/08/2004 21:48:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10021116	0000021081	Z-211-102	09/08/2004 18:24:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10021118	0000021108	Z-211-102	09/09/2004 00:42:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10021126	0000021088	Z-211-102	09/08/2004 20:26:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.94
10021160	0000033119	Z-211-103	05/13/2005 22:42:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.63
10021164	0000033212	Z-211-103	05/14/2005 15:04:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10021166	0000033342	Z-211-102	05/15/2005 07:51:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10021168	0000034871	Z-211-102	05/29/2005 03:56:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10021172	0000035351	Z-211-102	06/02/2005 15:09:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.01
10021175	0000033116	Z-211-103	05/13/2005 22:18:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10021176	0000033095	Z-211-103	05/13/2005 18:30:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10021178	0000034933	Z-211-102	05/29/2005 16:40:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10021180	0000033327	Z-211-102	05/15/2005 05:52:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10021190	0000033215	Z-211-103	05/14/2005 15:27:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.21
10021194	0000033199	Z-211-102	05/14/2005 13:17:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.49
10021198	0000033262	Z-211-102	05/14/2005 21:42:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.97
10021200	0000033184	Z-211-102	05/14/2005 10:26:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.89
10021202	0000033260	Z-211-103	05/14/2005 21:21:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10021204	0000033113	Z-211-102	05/13/2005 22:06:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10021210	0000033094	Z-211-102	05/13/2005 18:32:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10021214	0000033156	Z-211-102	05/14/2005 04:52:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.92
10021252	0000018385	Z-211-102	07/20/2004 06:13:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10021289	0000016464	Z-211-102	06/18/2004 00:31:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10021292	0000016494	Z-211-102	06/18/2004 09:51:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10021293	0000016669	Z-211-102	06/20/2004 23:35:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.78
10021296	0000016671	Z-211-102	06/21/2004 00:29:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.33
10021342	0000016984	Z-211-102	06/25/2004 21:55:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.43
10021345	0000016969	Z-211-102	06/25/2004 17:51:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.34
10021361	0000016983	Z-211-103	06/25/2004 21:32:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10021364	0000016934	Z-211-102	06/25/2004 05:15:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.00
10021365	0000016920	Z-211-102	06/25/2004 01:23:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.56

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021367	0000016922	Z-211-103	06/25/2004 02:05:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.47
10021708	0000056132	Z-211-102	12/07/2005 14:11:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10021719	0000019333	Z-211-103	08/17/2004 23:59:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.46
10021748	0000016408	Z-211-103	06/17/2004 04:50:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.04
10021756	0000016480	Z-211-103	06/18/2004 04:26:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10021772	0000016414	Z-211-103	06/17/2004 06:16:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10021773	0000016401	Z-211-103	06/17/2004 03:12:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10021778	0000016405	Z-211-102	06/17/2004 04:04:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.03
10021788	0000033304	Z-211-102	05/15/2005 03:08:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.41
10021803	0000016389	Z-211-102	06/16/2004 20:40:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10021804	0000016366	Z-211-102	06/16/2004 08:56:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10021807	0000016374	Z-211-102	06/16/2004 12:25:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10021943	0000016923	Z-211-102	06/25/2004 02:20:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.34
10022268	0000016701	Z-211-102	06/21/2004 17:45:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10022335	0000017552	Z-211-102	07/03/2004 17:26:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10022336	0000017542	Z-211-103	07/03/2004 14:26:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10022338	0000017508	Z-211-102	07/03/2004 05:38:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.45
10022520	0000017538	Z-211-103	07/03/2004 13:39:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10022521	0000017553	Z-211-103	07/03/2004 17:37:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10022523	0000017547	Z-211-103	07/03/2004 15:38:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10022524	0000017544	Z-211-103	07/03/2004 14:50:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10022528	0000018023	Z-211-102	07/09/2004 21:08:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10022534	0000017367	Z-211-102	07/01/2004 04:03:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.26
10022535	0000017365	Z-211-102	07/01/2004 03:40:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10022536	0000017384	Z-211-102	07/01/2004 11:28:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10022537	0000018227	Z-211-103	07/13/2004 23:10:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10022538	0000018029	Z-211-102	07/09/2004 22:37:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10022539	0000020991	Z-211-102	09/07/2004 19:46:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10022540	0000017362	Z-211-103	07/01/2004 03:04:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.80
10022541	0000028277	Z-211-102	03/05/2005 12:10:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10022542	0000018007	Z-211-103	07/09/2004 16:04:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10022706	0000021090	Z-211-103	09/08/2004 20:30:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.71
10022710	0000021099	Z-211-102	09/08/2004 22:32:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10022712	0000021122	Z-211-102	09/09/2004 03:26:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10022726	0000019115	Z-211-103	08/14/2004 11:25:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.97
10022728	0000019100	Z-211-103	08/14/2004 00:36:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.13
10022729	0000027343	Z-211-102	02/17/2005 17:23:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10022743	0000017397	Z-211-103	07/01/2004 16:57:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10022744	0000017559	Z-211-103	07/03/2004 20:23:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10022778	0000019131	Z-211-103	08/14/2004 17:45:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.81
10022783	0000017566	Z-211-103	07/03/2004 21:47:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.92
10022793	0000017390	Z-211-102	07/01/2004 14:49:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10022801	0000017408	Z-211-103	07/01/2004 20:43:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10022811	0000017565	Z-211-102	07/03/2004 21:42:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10022812	0000017569	Z-211-102	07/03/2004 22:54:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10022813	0000017567	Z-211-102	07/03/2004 22:09:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.47
10022814	0000038603	Z-211-102	07/02/2005 21:00:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10022815	0000017391	Z-211-103	07/01/2004 15:03:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.29
10022819	0000017388	Z-211-102	07/01/2004 13:38:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.81
10022820	0000017505	Z-211-103	07/03/2004 04:51:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10022821	0000017354	Z-211-103	07/01/2004 00:45:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10022837	0000017562	Z-211-103	07/03/2004 21:00:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.33
10022838	0000017541	Z-211-102	07/03/2004 14:22:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.13
10022839	0000017232	Z-211-102	06/29/2004 05:17:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022840	0000017540	Z-211-103	07/03/2004 14:02:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.08
10022841	0000018027	Z-211-102	07/09/2004 22:00:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10022842	0000017347	Z-211-103	06/30/2004 22:46:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.60
10022843	0000017349	Z-211-103	06/30/2004 23:11:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10022844	0000018116	Z-211-103	07/11/2004 04:15:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10022845	0000018012	Z-211-103	07/09/2004 17:17:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10022846	0000018038	Z-211-103	07/10/2004 01:53:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.72
10022852	0000018016	Z-211-103	07/09/2004 18:09:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10022855	0000017754	Z-211-103	07/06/2004 09:40:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10022858	0000017684	Z-211-102	07/05/2004 16:36:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10022860	0000017476	Z-211-102	07/02/2004 20:29:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10022887	0000017568	Z-211-103	07/03/2004 22:16:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.13
10022888	0000017360	Z-211-103	07/01/2004 02:22:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10022905	0000017219	Z-211-102	06/29/2004 00:43:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10022906	0000017222	Z-211-103	06/29/2004 01:24:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10022907	0000017123	Z-211-102	06/27/2004 12:55:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10022908	0000017121	Z-211-102	06/27/2004 12:30:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.73
10022909	0000017124	Z-211-103	06/27/2004 13:12:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10022910	0000017588	Z-211-102	07/04/2004 03:14:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10022911	0000017597	Z-211-102	07/04/2004 06:04:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.91
10022912	0000017584	Z-211-102	07/04/2004 02:20:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.02
10022931	0000017313	Z-211-102	06/30/2004 13:57:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10022932	0000017343	Z-211-103	06/30/2004 21:44:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.64
10022933	0000017306	Z-211-102	06/30/2004 11:49:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10022934	0000017371	Z-211-102	07/01/2004 04:55:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10022937	0000017475	Z-211-102	07/02/2004 20:05:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10022938	0000017361	Z-211-102	07/01/2004 02:50:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10022946	0000017318	Z-211-103	06/30/2004 15:11:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10022949	0000018015	Z-211-102	07/09/2004 18:06:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10022957	0000017373	Z-211-102	07/01/2004 05:19:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10022967	0000017312	Z-211-103	06/30/2004 13:50:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10022973	0000018028	Z-211-103	07/09/2004 22:16:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10022974	0000017372	Z-211-103	07/01/2004 05:08:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10022975	0000018025	Z-211-102	07/09/2004 21:37:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10022985	0000032187	Z-211-103	05/03/2005 11:43:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10022986	0000018802	Z-211-103	08/06/2004 21:51:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.40
10022987	0000018825	Z-211-102	08/07/2004 03:04:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10022993	0000019189	Z-211-102	08/15/2004 10:24:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10022994	0000018838	Z-211-102	08/07/2004 06:02:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10022995	0000018807	Z-211-102	08/06/2004 23:02:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.45
10022996	0000018188	Z-211-103	07/13/2004 02:00:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.17
10022997	0000018808	Z-211-103	08/06/2004 23:18:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10022998	0000018155	Z-211-103	07/12/2004 02:36:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.23
10023001	0000018558	Z-211-102	07/25/2004 08:07:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10023002	0000018156	Z-211-103	07/12/2004 03:00:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10023004	0000018325	Z-211-103	07/16/2004 04:22:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.10
10023005	0000018157	Z-211-103	07/12/2004 03:25:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.64
10023148	0000019188	Z-211-103	08/15/2004 10:25:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10023149	0000027946	Z-211-102	02/28/2005 09:49:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10023156	0000019093	Z-211-103	08/13/2004 22:54:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10023162	0000019073	Z-211-103	08/13/2004 14:59:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10023163	0000019090	Z-211-103	08/13/2004 22:02:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10023165	0000018804	Z-211-103	08/06/2004 22:26:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.20
10023234	0000017039	Z-211-102	06/26/2004 14:52:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023261	0000017249	Z-211-102	06/29/2004 12:47:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.57
10023262	0000017242	Z-211-103	06/29/2004 09:55:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10023274	0000017243	Z-211-102	06/29/2004 10:00:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10023276	0000017409	Z-211-102	07/01/2004 21:22:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10023278	0000017220	Z-211-103	06/29/2004 01:01:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10023279	0000017122	Z-211-103	06/27/2004 12:41:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10023280	0000017231	Z-211-103	06/29/2004 05:12:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10023282	0000017234	Z-211-102	06/29/2004 05:51:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10023404	0000017199	Z-211-102	06/28/2004 17:41:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10023412	0000017209	Z-211-102	06/28/2004 22:32:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.48
10023413	0000017210	Z-211-103	06/28/2004 22:45:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10023414	0000017580	Z-211-102	07/04/2004 01:20:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10023419	0000017223	Z-211-102	06/29/2004 01:35:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10023420	0000017205	Z-211-102	06/28/2004 21:42:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10023421	0000017125	Z-211-102	06/27/2004 13:48:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10023422	0000017127	Z-211-102	06/27/2004 14:16:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10023423	0000017216	Z-211-103	06/29/2004 00:08:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10023424	0000019121	Z-211-103	08/14/2004 14:10:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.49
10023427	0000017226	Z-211-103	06/29/2004 02:31:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10023434	0000019119	Z-211-103	08/14/2004 13:10:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10023437	0000018036	Z-211-103	07/10/2004 00:58:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10023438	0000018009	Z-211-103	07/09/2004 16:27:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10023439	0000018014	Z-211-103	07/09/2004 17:46:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10023462	0000017618	Z-211-102	07/04/2004 12:36:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10023533	0000018167	Z-211-103	07/12/2004 10:25:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10023534	0000019190	Z-211-103	08/15/2004 10:55:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.67
10023547	0000018034	Z-211-103	07/10/2004 00:31:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.82
10023552	0000018324	Z-211-103	07/16/2004 03:59:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10023553	0000018427	Z-211-102	07/21/2004 18:04:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.96
10023554	0000018153	Z-211-103	07/12/2004 01:49:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10023555	0000018154	Z-211-103	07/12/2004 02:12:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10023591	0000017612	Z-211-102	07/04/2004 11:18:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10023639	0000018052	Z-211-102	07/10/2004 05:49:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10023644	0000017971	Z-211-103	07/08/2004 21:39:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.33
10023647	0000018000	Z-211-103	07/09/2004 08:28:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10023649	0000018039	Z-211-102	07/10/2004 02:03:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10023651	0000017972	Z-211-102	07/08/2004 21:49:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10023766	0000017647	Z-211-103	07/05/2004 01:02:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10024093	0000019162	Z-211-103	08/15/2004 02:27:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10024139	0000018800	Z-211-102	08/06/2004 21:15:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.39
10024142	0000018824	Z-211-103	08/07/2004 02:50:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10024143	0000018797	Z-211-103	08/06/2004 20:39:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10024144	0000018835	Z-211-103	08/07/2004 05:16:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10024145	0000018817	Z-211-102	08/07/2004 01:21:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.00
10024146	0000018430	Z-211-102	07/21/2004 20:17:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.69
10024228	0000018898	Z-211-102	08/07/2004 22:06:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.42
10024229	0000019228	Z-211-103	08/15/2004 20:09:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10024394	0000033322	Z-211-103	05/15/2005 05:06:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10024397	0000021412	Z-211-102	09/13/2004 11:36:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10024398	0000033103	Z-211-103	05/13/2005 20:32:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.72
10024400	0000033251	Z-211-102	05/14/2005 20:33:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.10
10024402	0000033294	Z-211-103	05/15/2005 01:39:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.50
10024404	0000033102	Z-211-102	05/13/2005 20:16:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.08
10024406	0000033291	Z-211-103	05/15/2005 01:15:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.88

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024410	0000033091	Z-211-102	05/13/2005 18:01:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10024412	0000037258	Z-211-102	06/20/2005 10:11:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.25
10024414	0000033280	Z-211-102	05/14/2005 23:41:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.05
10024420	0000033153	Z-211-103	05/14/2005 04:27:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10024422	0000033307	Z-211-102	05/15/2005 03:31:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.11
10024424	0000033152	Z-211-102	05/14/2005 04:29:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.63
10024426	0000040788	Z-211-103	07/25/2005 21:23:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.24
10024428	0000037255	Z-211-103	06/20/2005 09:31:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	24.58
10024436	0000019249	Z-211-103	08/16/2004 04:08:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10024500	0000018588	Z-211-102	07/26/2004 00:20:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10024515	0000033300	Z-211-102	05/15/2005 02:45:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.14
10024517	0000033297	Z-211-103	05/15/2005 02:03:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10024519	0000033237	Z-211-102	05/14/2005 18:06:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10024521	0000033209	Z-211-102	05/14/2005 14:30:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10024522	0000033281	Z-211-103	05/14/2005 23:51:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.86
10024530	0000027934	Z-211-102	02/28/2005 04:39:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.04
10024531	0000019231	Z-211-102	08/15/2004 20:41:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10024559	0000019212	Z-211-103	08/15/2004 15:38:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.56
10024560	0000019220	Z-211-103	08/15/2004 17:46:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.45
10024577	0000033296	Z-211-102	05/15/2005 02:02:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10024579	0000019237	Z-211-103	08/15/2004 22:26:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10024580	0000019229	Z-211-102	08/15/2004 20:17:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10024581	0000018896	Z-211-102	08/07/2004 21:43:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10024872	0000018991	Z-211-103	08/09/2004 00:04:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10024873	0000019008	Z-211-103	08/09/2004 03:59:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10024874	0000019035	Z-211-103	08/09/2004 14:20:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10024883	0000019030	Z-211-102	08/09/2004 13:05:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.47
10024888	0000019029	Z-211-103	08/09/2004 12:54:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.35
10024889	0000026019	Z-211-102	12/02/2004 22:16:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.38
10024902	0000018995	Z-211-103	08/09/2004 00:51:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.55
10024954	0000019025	Z-211-103	08/09/2004 11:46:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10024983	0000018906	Z-211-102	08/07/2004 23:42:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10025010	0000024987	Z-211-102	11/06/2004 20:11:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10025012	0000019037	Z-211-102	08/09/2004 15:00:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.05
10025013	0000026023	Z-211-102	12/02/2004 23:14:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.27
10025014	0000018904	Z-211-102	08/07/2004 23:19:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.30
10025016	0000026026	Z-211-103	12/02/2004 23:46:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.57
10025017	0000018982	Z-211-103	08/08/2004 21:20:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10025018	0000019006	Z-211-103	08/09/2004 03:36:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10025032	0000019038	Z-211-103	08/09/2004 15:17:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10025036	0000019042	Z-211-103	08/09/2004 17:29:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10025070	0000018839	Z-211-103	08/07/2004 06:06:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10025184	0000019040	Z-211-103	08/09/2004 15:40:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10025186	0000019041	Z-211-102	08/09/2004 15:56:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10025232	0000021427	Z-211-102	09/13/2004 17:36:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10025234	0000021430	Z-211-102	09/13/2004 18:00:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10025236	0000021409	Z-211-102	09/13/2004 09:44:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10025238	0000021398	Z-211-102	09/13/2004 02:14:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10025240	0000021418	Z-211-102	09/13/2004 15:05:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10025242	0000021410	Z-211-102	09/13/2004 10:39:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.27
10025244	0000021426	Z-211-102	09/13/2004 17:12:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10025246	0000021415	Z-211-102	09/13/2004 13:55:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10025250	0000021401	Z-211-102	09/13/2004 04:23:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10025252	0000021403	Z-211-102	09/13/2004 05:16:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.87

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025254	0000021414	Z-211-102	09/13/2004 13:27:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10025256	0000021413	Z-211-102	09/13/2004 12:03:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10025258	0000021404	Z-211-102	09/13/2004 05:57:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.47
10025260	0000021402	Z-211-102	09/13/2004 04:50:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.66
10025264	0000021397	Z-211-102	09/13/2004 01:48:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.20
10025266	0000021411	Z-211-102	09/13/2004 11:09:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10025276	0000048026	Z-211-102	10/01/2005 02:42:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10025277	0000019941	Z-211-103	08/31/2004 02:46:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10025289	0000021421	Z-211-103	09/13/2004 16:03:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10025334	0000019204	Z-211-103	08/15/2004 13:52:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10025336	0000019076	Z-211-103	08/13/2004 16:12:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10025337	0000019077	Z-211-103	08/13/2004 16:35:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10025338	0000019201	Z-211-102	08/15/2004 13:20:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	23.93
10025339	0000019221	Z-211-102	08/15/2004 18:03:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10025344	0000019384	Z-211-103	08/18/2004 19:58:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10025345	0000019929	Z-211-103	08/30/2004 22:38:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10025363	0000020867	Z-211-102	09/06/2004 12:19:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.67
10025365	0000019410	Z-211-102	08/19/2004 02:07:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10025384	0000019396	Z-211-102	08/18/2004 23:01:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10025576	0000018693	Z-211-102	08/05/2004 09:57:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10025607	0000018864	Z-211-102	08/07/2004 12:51:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10025623	0000035696	Z-211-102	06/05/2005 13:01:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.17
10025639	0000019411	Z-211-103	08/19/2004 02:24:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10025641	0000019208	Z-211-103	08/15/2004 14:43:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10025642	0000019207	Z-211-102	08/15/2004 14:40:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10025643	0000019206	Z-211-103	08/15/2004 14:17:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.54
10025645	0000019397	Z-211-103	08/18/2004 23:12:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10025646	0000019385	Z-211-102	08/18/2004 20:07:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.42
10025648	0000018900	Z-211-102	08/07/2004 22:33:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10025656	0000018909	Z-211-103	08/08/2004 00:21:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.03
10025657	0000018908	Z-211-102	08/08/2004 00:07:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10025658	0000018899	Z-211-103	08/07/2004 22:12:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10025659	0000018901	Z-211-103	08/07/2004 22:36:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.13
10025679	0000019203	Z-211-102	08/15/2004 13:47:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10025680	0000019079	Z-211-103	08/13/2004 17:22:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.38
10025681	0000019078	Z-211-103	08/13/2004 16:59:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10025682	0000019202	Z-211-103	08/15/2004 13:29:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10025683	0000019039	Z-211-102	08/09/2004 15:31:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10025684	0000018897	Z-211-103	08/07/2004 21:49:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.84
10025685	0000018891	Z-211-103	08/07/2004 20:35:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.52
10025686	0000018861	Z-211-103	08/07/2004 12:00:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10025829	0000018833	Z-211-103	08/07/2004 04:49:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10025830	0000018832	Z-211-102	08/07/2004 04:42:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10025920	0000019945	Z-211-103	08/31/2004 04:25:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10025924	0000019947	Z-211-103	08/31/2004 05:12:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10025927	0000019344	Z-211-102	08/18/2004 03:34:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10025937	0000019398	Z-211-102	08/18/2004 23:29:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10025939	0000019916	Z-211-103	08/30/2004 18:10:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10025944	0000019413	Z-211-102	08/19/2004 03:03:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10025947	0000019408	Z-211-102	08/19/2004 01:38:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.88
10025949	0000019415	Z-211-102	08/19/2004 03:37:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.64
10025953	0000032204	Z-211-102	05/03/2005 15:31:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10025954	0000020857	Z-211-102	09/06/2004 10:21:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10025955	0000019339	Z-211-103	08/18/2004 02:18:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025956	0000019937	Z-211-103	08/31/2004 01:36:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.13
10025957	0000019336	Z-211-102	08/18/2004 01:39:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10025959	0000033185	Z-211-103	05/14/2005 10:37:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.58
10025962	0000024992	Z-211-102	11/06/2004 21:02:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.74
10025964	0000033213	Z-211-102	05/14/2005 15:20:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10025966	0000041199	Z-211-103	07/30/2005 03:58:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10025968	0000041185	Z-211-103	07/30/2005 01:36:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10025970	0000033144	Z-211-103	05/14/2005 02:33:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10025972	0000033117	Z-211-102	05/13/2005 22:29:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10025987	0000019341	Z-211-103	08/18/2004 02:46:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.37
10026000	0000019940	Z-211-103	08/31/2004 02:22:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10026001	0000019943	Z-211-103	08/31/2004 03:33:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10026014	0000019282	Z-211-103	08/16/2004 22:57:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.63
10026015	0000019285	Z-211-102	08/16/2004 23:45:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.12
10026028	0000019281	Z-211-102	08/16/2004 22:54:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10026039	0000019757	Z-211-102	08/28/2004 18:16:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.15
10026040	0000019768	Z-211-102	08/28/2004 22:22:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.26
10026041	0000019754	Z-211-102	08/28/2004 17:04:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10026042	0000019765	Z-211-102	08/28/2004 21:12:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10026044	0000019280	Z-211-103	08/16/2004 22:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10026045	0000019328	Z-211-103	08/17/2004 22:19:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.95
10026048	0000019345	Z-211-103	08/18/2004 03:50:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.86
10026051	0000044501	Z-211-103	08/30/2005 04:10:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.14
10026052	0000046150	Z-211-103	09/13/2005 21:45:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.84
10026054	0000040769	Z-211-103	07/25/2005 16:23:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.07
10026056	0000049502	Z-211-103	10/15/2005 05:30:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10026064	0000021439	Z-211-102	09/13/2004 23:53:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10026066	0000021417	Z-211-102	09/13/2004 14:38:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10026068	0000021440	Z-211-102	09/14/2004 00:17:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10026069	0000044544	Z-211-102	08/30/2005 13:50:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10026071	0000029288	Z-211-102	03/22/2005 21:53:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10026072	0000021416	Z-211-103	09/13/2004 14:09:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10026073	0000040759	Z-211-103	07/25/2005 14:47:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10026075	0000046158	Z-211-103	09/13/2005 22:32:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.14
10026079	0000049505	Z-211-102	10/15/2005 06:17:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10026081	0000040820	Z-211-102	07/26/2005 04:02:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10026083	0000040827	Z-211-102	07/26/2005 05:19:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10026085	0000049006	Z-211-103	10/11/2005 10:35:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.09
10026089	0000040833	Z-211-103	07/26/2005 05:55:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10026091	0000044503	Z-211-103	08/30/2005 04:33:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10026093	0000044542	Z-211-102	08/30/2005 13:26:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10026096	0000039611	Z-211-102	07/12/2005 21:23:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10026098	0000021438	Z-211-102	09/13/2004 23:26:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10026099	0000040821	Z-211-103	07/26/2005 04:07:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10026102	0000044545	Z-211-103	08/30/2005 14:08:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10026481	0000021437	Z-211-102	09/13/2004 22:23:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10026482	0000033133	Z-211-102	05/14/2005 00:48:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10026486	0000033293	Z-211-102	05/15/2005 01:38:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.50
10026488	0000046153	Z-211-102	09/13/2005 22:05:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10026490	0000044521	Z-211-102	08/30/2005 08:53:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10026494	0000019770	Z-211-102	08/28/2004 23:12:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.25
10026535	0000026025	Z-211-102	12/02/2004 23:44:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10026536	0000019804	Z-211-102	08/29/2004 12:10:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10026539	0000022626	Z-211-102	10/12/2004 03:10:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.90

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026543	0000019783	Z-211-102	08/29/2004 03:30:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10026544	0000019573	Z-211-103	08/23/2004 14:20:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10026545	0000033311	Z-211-103	05/15/2005 03:55:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.88
10026546	0000019572	Z-211-103	08/23/2004 13:48:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10026548	0000019578	Z-211-103	08/23/2004 16:29:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10026549	0000019574	Z-211-103	08/23/2004 14:46:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10026553	0000019856	Z-211-103	08/30/2004 01:00:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10026554	0000019766	Z-211-102	08/28/2004 21:35:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10026555	0000019575	Z-211-103	08/23/2004 15:13:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10026556	0000019807	Z-211-103	08/29/2004 12:36:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.18
10026557	0000019579	Z-211-103	08/23/2004 17:01:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10026563	0000019756	Z-211-102	08/28/2004 17:52:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10026837	0000021121	Z-211-103	09/09/2004 03:12:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10026951	0000033308	Z-211-103	05/15/2005 03:32:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.98
10026952	0000019735	Z-211-102	08/28/2004 08:37:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10026953	0000019767	Z-211-102	08/28/2004 21:59:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10026954	0000021240	Z-211-103	09/10/2004 09:08:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.30
10026961	0000021227	Z-211-102	09/10/2004 05:51:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10026963	0000019755	Z-211-102	08/28/2004 17:29:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10026966	0000019763	Z-211-102	08/28/2004 20:25:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10026967	0000019774	Z-211-102	08/29/2004 00:00:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.36
10026968	0000019764	Z-211-102	08/28/2004 20:49:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10026969	0000019762	Z-211-102	08/28/2004 20:02:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10026970	0000021253	Z-211-103	09/10/2004 13:52:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10026971	0000021252	Z-211-102	09/10/2004 13:49:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.31
10026972	0000021234	Z-211-103	09/10/2004 08:21:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10026975	0000019741	Z-211-102	08/28/2004 11:20:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10026976	0000021243	Z-211-103	09/10/2004 11:29:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10026988	0000033145	Z-211-102	05/14/2005 02:53:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10026990	0000046157	Z-211-102	09/13/2005 22:28:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10026992	0000033197	Z-211-103	05/14/2005 12:52:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10026994	0000033186	Z-211-102	05/14/2005 10:50:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10026996	0000033132	Z-211-103	05/14/2005 00:40:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10026999	0000040848	Z-211-102	07/26/2005 08:05:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.04
10027003	0000034804	Z-211-102	05/28/2005 16:26:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.92
10027006	0000021420	Z-211-102	09/13/2004 15:46:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10027007	0000033373	Z-211-103	05/15/2005 11:39:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.06
10027009	0000035161	Z-211-102	06/01/2005 03:40:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.47
10027012	0000034740	Z-211-103	05/28/2005 05:24:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.76
10027013	0000036518	Z-211-102	06/12/2005 21:29:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.34
10027014	0000040849	Z-211-103	07/26/2005 08:02:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10027015	0000036520	Z-211-103	06/12/2005 21:30:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10027016	0000036476	Z-211-103	06/12/2005 15:10:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10027017	0000036475	Z-211-102	06/12/2005 15:12:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10027018	0000036461	Z-211-103	06/12/2005 12:56:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10027019	0000056251	Z-211-102	12/08/2005 07:35:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10027020	0000036507	Z-211-103	06/12/2005 19:23:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10027021	0000040752	Z-211-102	07/25/2005 13:36:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.00
10027022	0000039546	Z-211-103	07/12/2005 09:53:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10027023	0000034814	Z-211-103	05/28/2005 17:34:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10027029	0000034811	Z-211-102	05/28/2005 17:13:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.42
10027031	0000040856	Z-211-103	07/26/2005 09:20:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.74
10027032	0000039403	Z-211-102	07/10/2005 19:56:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.99
10027034	0000036479	Z-211-103	06/12/2005 15:35:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027035	0000036498	Z-211-102	06/12/2005 18:14:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10027120	0000021251	Z-211-103	09/10/2004 13:29:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10027123	0000019761	Z-211-102	08/28/2004 19:38:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10027125	0000021233	Z-211-102	09/10/2004 08:05:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10027126	0000019738	Z-211-102	08/28/2004 10:32:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10027129	0000019769	Z-211-102	08/28/2004 22:49:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10027130	0000021242	Z-211-102	09/10/2004 11:29:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10027131	0000021248	Z-211-102	09/10/2004 13:02:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10027132	0000021250	Z-211-102	09/10/2004 13:26:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10027133	0000021220	Z-211-103	09/10/2004 04:22:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10027134	0000019772	Z-211-102	08/28/2004 23:36:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10027136	0000021200	Z-211-102	09/10/2004 00:14:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10027137	0000021206	Z-211-102	09/10/2004 01:28:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10027217	0000033286	Z-211-103	05/15/2005 00:49:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.21
10027219	0000033315	Z-211-103	05/15/2005 04:19:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10027220	0000033377	Z-211-102	05/15/2005 12:28:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10027223	0000033365	Z-211-103	05/15/2005 10:52:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10027225	0000033344	Z-211-103	05/15/2005 07:53:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10027227	0000033314	Z-211-102	05/15/2005 04:18:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10027229	0000033369	Z-211-103	05/15/2005 11:16:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.76
10027231	0000034834	Z-211-103	05/28/2005 21:01:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10027233	0000033346	Z-211-102	05/15/2005 08:15:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.29
10027235	0000033374	Z-211-102	05/15/2005 11:52:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10027239	0000033366	Z-211-102	05/15/2005 11:04:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10027250	0000021171	Z-211-103	09/09/2004 17:05:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.44
10027254	0000021195	Z-211-103	09/09/2004 23:07:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.58
10027255	0000021184	Z-211-102	09/09/2004 20:24:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10027313	0000021218	Z-211-103	09/10/2004 03:54:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.27
10027530	0000021087	Z-211-103	09/08/2004 20:05:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10027709	0000024305	Z-211-102	10/31/2004 12:35:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.21
10027710	0000065014	Z-211-103	02/14/2006 14:16:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.21
10027711	0000024262	Z-211-102	10/31/2004 03:26:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.91
10027713	0000024290	Z-211-102	10/31/2004 09:54:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.87
10027744	0000023646	Z-211-102	10/25/2004 03:23:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.47
10027746	0000024201	Z-211-102	10/30/2004 14:25:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.99
10027766	0000024974	Z-211-102	11/06/2004 16:33:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.31
10027768	0000024789	Z-211-102	11/05/2004 01:48:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.96
10027773	0000024192	Z-211-102	10/30/2004 12:20:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10027798	0000023663	Z-211-102	10/25/2004 05:47:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.02
10027802	0000023615	Z-211-102	10/24/2004 22:43:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10027809	0000081668	Z-211-103	07/13/2006 20:54:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10027810	0000024298	Z-211-102	10/31/2004 11:30:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10027815	0000023680	Z-211-102	10/25/2004 10:36:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10027818	0000023689	Z-211-102	10/25/2004 12:26:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10027964	0000023698	Z-211-102	10/25/2004 14:15:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.06
10027967	0000023700	Z-211-102	10/25/2004 14:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10028169	0000024944	Z-211-102	11/06/2004 09:21:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10028170	0000024420	Z-211-102	11/01/2004 17:07:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10028171	0000067736	Z-211-103	03/08/2006 13:15:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10028172	0000024248	Z-211-102	10/31/2004 01:00:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10028173	0000024948	Z-211-102	11/06/2004 10:12:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10028174	0000024775	Z-211-102	11/04/2004 22:46:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10028207	0000033305	Z-211-103	05/15/2005 03:08:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10028210	0000024275	Z-211-102	10/31/2004 05:54:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028212	0000024211	Z-211-102	10/30/2004 16:16:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.72
10028297	0000049764	Z-211-103	10/17/2005 09:49:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.52
10028299	0000034803	Z-211-103	05/28/2005 16:08:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10028301	0000035456	Z-211-103	06/03/2005 15:32:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10028303	0000039383	Z-211-102	07/10/2005 14:59:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10028306	0000034840	Z-211-103	05/28/2005 22:11:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10028311	0000033180	Z-211-103	05/14/2005 09:50:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10028321	0000024213	Z-211-102	10/30/2004 16:48:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10028587	0000022984	Z-211-102	10/17/2004 17:26:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10028588	0000024914	Z-211-102	11/06/2004 03:17:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10028589	0000023535	Z-211-102	10/23/2004 12:43:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10028590	0000022998	Z-211-102	10/17/2004 21:02:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10028591	0000023010	Z-211-102	10/17/2004 23:01:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10028592	0000023007	Z-211-102	10/17/2004 22:31:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10028593	0000023532	Z-211-102	10/23/2004 09:45:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.86
10028641	0000023172	Z-211-102	10/19/2004 14:34:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10028642	0000023184	Z-211-102	10/19/2004 16:38:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10028643	0000023021	Z-211-102	10/18/2004 01:07:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10028677	0000023444	Z-211-102	10/22/2004 15:08:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10028678	0000023441	Z-211-102	10/22/2004 14:22:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10028679	0000023306	Z-211-102	10/21/2004 04:58:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10028680	0000023000	Z-211-102	10/17/2004 21:31:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10028732	0000025096	Z-211-102	11/08/2004 05:57:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10028733	0000025075	Z-211-102	11/08/2004 02:35:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10028734	0000023068	Z-211-102	10/18/2004 11:34:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10028735	0000022981	Z-211-102	10/17/2004 16:50:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.13
10028736	0000023303	Z-211-102	10/21/2004 04:28:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10028737	0000022986	Z-211-102	10/17/2004 17:53:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10028738	0000023019	Z-211-102	10/18/2004 00:36:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10028739	0000024327	Z-211-102	10/31/2004 16:20:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10029088	0000034508	Z-211-102	05/25/2005 22:11:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10029089	0000024612	Z-211-102	11/03/2004 14:27:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10029090	0000024754	Z-211-102	11/04/2004 17:25:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10029091	0000024468	Z-211-102	11/02/2004 03:16:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10029092	0000024471	Z-211-102	11/02/2004 03:39:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10029093	0000033498	Z-211-102	05/16/2005 14:38:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10029094	0000039679	Z-211-102	07/13/2005 10:57:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10029095	0000024778	Z-211-102	11/04/2004 23:34:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10029316	0000022972	Z-211-102	10/17/2004 15:26:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10029317	0000023489	Z-211-102	10/23/2004 00:21:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10029318	0000022844	Z-211-102	10/15/2004 16:31:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10029319	0000024462	Z-211-102	11/02/2004 02:13:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10029320	0000024448	Z-211-102	11/01/2004 23:30:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10029321	0000023485	Z-211-102	10/22/2004 23:47:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10029322	0000023460	Z-211-102	10/22/2004 17:43:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.63
10029332	0000023503	Z-211-102	10/23/2004 02:10:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10029333	0000023518	Z-211-102	10/23/2004 06:02:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.63
10029335	0000023480	Z-211-102	10/22/2004 22:54:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10029337	0000022839	Z-211-102	10/15/2004 15:28:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10029338	0000081676	Z-211-103	07/13/2006 22:32:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10029339	0000024466	Z-211-102	11/02/2004 02:48:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10029498	0000023066	Z-211-102	10/18/2004 11:09:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10029516	0000035188	Z-211-102	06/01/2005 08:37:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10029517	0000024768	Z-211-102	11/04/2004 21:11:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029518	0000033499	Z-211-103	05/16/2005 14:36:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10029519	0000024755	Z-211-102	11/04/2004 17:48:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10029520	0000024770	Z-211-102	11/04/2004 21:51:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10029580	0000036523	Z-211-103	06/12/2005 21:53:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10029587	0000040787	Z-211-102	07/25/2005 21:15:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10029593	0000040789	Z-211-102	07/25/2005 21:46:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10029595	0000078530	Z-211-102	06/11/2006 09:07:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10029597	0000034937	Z-211-102	05/29/2005 17:30:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10029599	0000040756	Z-211-103	07/25/2005 14:14:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10029601	0000034838	Z-211-103	05/28/2005 21:48:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10029603	0000044595	Z-211-103	08/31/2005 04:19:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10029605	0000035356	Z-211-103	06/02/2005 16:30:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10029607	0000036463	Z-211-103	06/12/2005 13:23:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10029611	0000036492	Z-211-102	06/12/2005 17:25:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10029613	0000034925	Z-211-102	05/29/2005 13:51:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10029615	0000034835	Z-211-102	05/28/2005 21:10:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10029619	0000044500	Z-211-102	08/30/2005 04:01:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10029621	0000034801	Z-211-102	05/28/2005 16:03:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.50
10029623	0000034841	Z-211-102	05/28/2005 22:30:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10029626	0000040767	Z-211-103	07/25/2005 15:48:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.63
10029628	0000034837	Z-211-102	05/28/2005 21:36:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10029630	0000036468	Z-211-102	06/12/2005 14:10:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10029634	0000034866	Z-211-103	05/29/2005 03:04:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10029706	0000044525	Z-211-103	08/30/2005 09:40:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10029710	0000036489	Z-211-103	06/12/2005 17:12:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10029714	0000039588	Z-211-102	07/12/2005 17:32:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.45
10030088	0000024911	Z-211-102	11/06/2004 02:52:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10030089	0000024922	Z-211-102	11/06/2004 04:10:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10030090	0000039564	Z-211-103	07/12/2005 12:41:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10030345	0000024875	Z-211-102	11/05/2004 21:25:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10030346	0000024835	Z-211-102	11/05/2004 12:34:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10030347	0000024843	Z-211-102	11/05/2004 14:12:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10030348	0000025227	Z-211-102	11/09/2004 10:14:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10030349	0000025274	Z-211-102	11/09/2004 20:34:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10030350	0000025257	Z-211-102	11/09/2004 16:03:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10030352	0000025251	Z-211-102	11/09/2004 15:10:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.72
10030353	0000024811	Z-211-102	11/05/2004 05:20:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10030416	0000025578	Z-211-102	11/12/2004 13:02:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10030417	0000025599	Z-211-103	11/12/2004 19:28:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10030418	0000025590	Z-211-102	11/12/2004 16:34:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10030419	0000025609	Z-211-103	11/12/2004 21:41:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10030420	0000025298	Z-211-102	11/10/2004 00:50:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10030422	0000025576	Z-211-102	11/12/2004 11:58:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10030423	0000025603	Z-211-103	11/12/2004 20:27:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10030424	0000025321	Z-211-102	11/10/2004 04:24:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10030467	0000025593	Z-211-102	11/12/2004 17:27:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10030493	0000023023	Z-211-102	10/18/2004 01:30:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10030589	0000025484	Z-211-102	11/11/2004 14:50:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10030799	0000025405	Z-211-102	11/11/2004 00:33:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10030802	0000025415	Z-211-102	11/11/2004 02:49:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10030803	0000025344	Z-211-102	11/10/2004 08:40:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10030814	0000025424	Z-211-102	11/11/2004 03:42:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10030815	0000025354	Z-211-102	11/10/2004 10:25:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10030816	0000025391	Z-211-102	11/10/2004 21:24:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030819	0000025465	Z-211-102	11/11/2004 11:20:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.16
10030844	0000025449	Z-211-102	11/11/2004 08:38:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10030857	0000025316	Z-211-102	11/10/2004 03:35:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.36
10030862	0000025200	Z-211-102	11/09/2004 03:44:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.77
10030877	0000040766	Z-211-102	07/25/2005 15:54:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10030879	0000048022	Z-211-102	10/01/2005 02:18:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10030928	0000025394	Z-211-102	11/10/2004 22:35:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10030929	0000025434	Z-211-102	11/11/2004 05:11:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10030932	0000025409	Z-211-102	11/11/2004 01:12:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10030933	0000025458	Z-211-102	11/11/2004 10:19:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10030935	0000025378	Z-211-102	11/10/2004 16:52:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10031052	0000039381	Z-211-103	07/10/2005 14:44:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.62
10031125	0000025664	Z-211-102	11/13/2004 13:30:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.85
10031126	0000025658	Z-211-102	11/13/2004 12:20:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.90
10031128	0000025660	Z-211-102	11/13/2004 12:43:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.17
10031192	0000025676	Z-211-102	11/13/2004 16:39:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.47
10031193	0000025692	Z-211-102	11/13/2004 21:32:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10031200	0000025654	Z-211-102	11/13/2004 11:33:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.13
10031201	0000025665	Z-211-103	11/13/2004 13:33:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.37
10031202	0000025694	Z-211-102	11/13/2004 22:01:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.88
10031203	0000025738	Z-211-103	11/14/2004 11:22:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10031206	0000025454	Z-211-102	11/11/2004 09:03:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.81
10031207	0000025527	Z-211-102	11/11/2004 23:39:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10031209	0000025501	Z-211-102	11/11/2004 17:39:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10031211	0000025517	Z-211-102	11/11/2004 21:38:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.09
10031218	0000025552	Z-211-102	11/12/2004 04:36:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10031219	0000025550	Z-211-102	11/12/2004 04:09:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.74
10031222	0000025327	Z-211-102	11/10/2004 05:23:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10031228	0000032198	Z-211-102	05/03/2005 14:16:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10031231	0000025295	Z-211-102	11/10/2004 00:22:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10031237	0000025286	Z-211-102	11/09/2004 22:56:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10031262	0000025645	Z-211-102	11/13/2004 10:07:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10031264	0000025642	Z-211-102	11/13/2004 09:20:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.83
10031277	0000034780	Z-211-102	05/28/2005 13:43:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10031293	0000034731	Z-211-102	05/28/2005 03:43:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10031294	0000034916	Z-211-102	05/29/2005 11:39:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10031296	0000036469	Z-211-103	06/12/2005 14:08:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.39
10031298	0000034744	Z-211-103	05/28/2005 05:52:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.83
10031301	0000034810	Z-211-103	05/28/2005 17:04:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.33
10031303	0000044489	Z-211-103	08/30/2005 01:39:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.79
10031314	0000034743	Z-211-102	05/28/2005 05:54:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.35
10031385	0000040741	Z-211-103	07/25/2005 11:20:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10031386	0000044512	Z-211-102	08/30/2005 06:10:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10031387	0000034778	Z-211-103	05/28/2005 13:27:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10031389	0000040474	Z-211-102	07/23/2005 14:32:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.84
10031391	0000039387	Z-211-103	07/10/2005 15:49:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.62
10031393	0000040754	Z-211-102	07/25/2005 14:09:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10031396	0000040822	Z-211-102	07/26/2005 04:26:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.41
10031398	0000039979	Z-211-102	07/18/2005 02:05:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.95
10031402	0000035176	Z-211-103	06/01/2005 05:29:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10031541	0000025088	Z-211-102	11/08/2004 04:34:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10031542	0000025193	Z-211-102	11/09/2004 02:41:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.18
10031543	0000025071	Z-211-102	11/08/2004 02:09:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10031544	0000025154	Z-211-102	11/08/2004 20:54:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.74

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031548	0000025610	Z-211-102	11/12/2004 22:01:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10031549	0000025121	Z-211-102	11/08/2004 12:15:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10031550	0000025608	Z-211-102	11/12/2004 21:27:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10031552	0000025612	Z-211-102	11/12/2004 22:25:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10031554	0000025615	Z-211-103	11/12/2004 23:05:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10031582	0000029012	Z-211-102	03/18/2005 21:01:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10031653	0000025119	Z-211-102	11/08/2004 11:45:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.45
10031654	0000025149	Z-211-102	11/08/2004 20:06:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10031655	0000025634	Z-211-103	11/13/2004 04:50:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.84
10031657	0000025146	Z-211-102	11/08/2004 19:25:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.45
10031659	0000025128	Z-211-102	11/08/2004 13:29:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.78
10031662	0000025152	Z-211-102	11/08/2004 20:30:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10031665	0000025125	Z-211-102	11/08/2004 12:49:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.02
10031666	0000025160	Z-211-102	11/08/2004 21:44:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10031668	0000025175	Z-211-102	11/09/2004 00:14:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10031741	0000036462	Z-211-102	06/12/2005 13:17:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10031742	0000036472	Z-211-102	06/12/2005 14:41:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.33
10031744	0000040826	Z-211-103	07/26/2005 05:10:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.09
10031755	0000025659	Z-211-103	11/13/2004 12:22:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.05
10031756	0000025663	Z-211-103	11/13/2004 13:09:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10031772	0000025697	Z-211-103	11/13/2004 22:40:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.81
10031775	0000025679	Z-211-102	11/13/2004 17:13:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.39
10031777	0000025693	Z-211-103	11/13/2004 21:44:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.89
10031836	0000025666	Z-211-102	11/13/2004 13:54:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.62
10031838	0000025740	Z-211-102	11/14/2004 11:37:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10031845	0000025682	Z-211-103	11/13/2004 17:49:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10031869	0000025621	Z-211-103	11/13/2004 01:18:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10031871	0000025632	Z-211-103	11/13/2004 04:27:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10031884	0000025624	Z-211-102	11/13/2004 02:22:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.81
10031885	0000025611	Z-211-103	11/12/2004 22:06:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10031887	0000025680	Z-211-103	11/13/2004 17:22:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10031889	0000025622	Z-211-102	11/13/2004 01:58:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.69
10031893	0000025695	Z-211-103	11/13/2004 22:11:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10032171	0000025617	Z-211-103	11/12/2004 23:29:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.79
10032173	0000025623	Z-211-103	11/13/2004 02:04:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10032186	0000025607	Z-211-103	11/12/2004 21:15:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.76
10032187	0000025625	Z-211-103	11/13/2004 02:27:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.16
10032189	0000056662	Z-211-102	12/11/2005 08:34:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.10
10032190	0000025606	Z-211-102	11/12/2004 21:01:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.23
10032193	0000025604	Z-211-102	11/12/2004 20:35:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10032197	0000025618	Z-211-102	11/13/2004 00:39:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.86
10032198	0000025620	Z-211-102	11/13/2004 01:03:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.71
10032235	0000027173	Z-211-102	02/10/2005 01:07:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.99
10032252	0000028428	Z-211-102	03/07/2005 16:07:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10032253	0000047995	Z-211-102	09/30/2005 22:22:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.27
10032255	0000027399	Z-211-102	02/19/2005 00:42:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10032262	0000027637	Z-211-102	02/23/2005 04:35:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.53
10032266	0000027400	Z-211-102	02/19/2005 01:06:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.63
10032314	0000027167	Z-211-102	02/09/2005 22:42:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10032455	0000027172	Z-211-102	02/10/2005 00:44:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.48
10032506	0000034799	Z-211-103	05/28/2005 15:45:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10032508	0000036478	Z-211-102	06/12/2005 15:35:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10032511	0000034775	Z-211-103	05/28/2005 12:44:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.24
10032518	0000044540	Z-211-103	08/30/2005 12:45:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.45

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032562	0000035155	Z-211-103	06/01/2005 02:53:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.44
10032563	0000035167	Z-211-103	06/01/2005 04:14:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10032564	0000044482	Z-211-102	08/30/2005 00:53:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.39
10032567	0000044543	Z-211-103	08/30/2005 13:23:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10032569	0000044502	Z-211-102	08/30/2005 04:24:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.89
10032571	0000040858	Z-211-102	07/26/2005 09:31:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.75
10032648	0000034784	Z-211-102	05/28/2005 14:08:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10032660	0000035625	Z-211-102	06/04/2005 21:15:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.49
10032668	0000035163	Z-211-103	06/01/2005 03:51:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10032673	0000035165	Z-211-102	06/01/2005 04:11:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10032679	0000035141	Z-211-102	06/01/2005 00:36:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10032680	0000035140	Z-211-102	06/01/2005 00:13:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10032681	0000034732	Z-211-103	05/28/2005 03:44:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10032682	0000035171	Z-211-103	06/01/2005 04:38:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.13
10032694	0000027987	Z-211-102	03/01/2005 02:46:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.25
10032699	0000035174	Z-211-102	06/01/2005 05:23:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10033188	0000029014	Z-211-102	03/18/2005 22:01:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10034806	0000027831	Z-211-102	02/26/2005 10:27:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10034807	0000027826	Z-211-102	02/26/2005 08:54:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10035837	0000027447	Z-211-102	02/19/2005 22:40:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.37
10035847	0000027832	Z-211-102	02/26/2005 10:51:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10035849	0000027440	Z-211-102	02/19/2005 17:31:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10035851	0000027833	Z-211-102	02/26/2005 11:14:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10035855	0000027438	Z-211-102	02/19/2005 17:07:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.40
10035858	0000027836	Z-211-102	02/26/2005 12:54:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.34
10035862	0000027411	Z-211-102	02/19/2005 05:42:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10035865	0000027433	Z-211-102	02/19/2005 14:35:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10035866	0000027423	Z-211-102	02/19/2005 11:10:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.75
10035872	0000027393	Z-211-102	02/18/2005 22:17:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10035876	0000027431	Z-211-102	02/19/2005 14:10:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10036158	0000028018	Z-211-102	03/01/2005 10:55:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10036166	0000028015	Z-211-102	03/01/2005 10:27:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.32
10036173	0000028007	Z-211-102	03/01/2005 09:17:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10036217	0000027426	Z-211-102	02/19/2005 12:25:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.32
10036218	0000027395	Z-211-102	02/18/2005 23:04:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.72
10036266	0000028042	Z-211-102	03/01/2005 14:28:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.56
10036272	0000027900	Z-211-102	02/27/2005 13:50:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10036280	0000027909	Z-211-102	02/27/2005 18:04:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10036281	0000027901	Z-211-102	02/27/2005 14:13:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10036350	0000027988	Z-211-102	03/01/2005 03:10:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10036360	0000056238	Z-211-102	12/08/2005 05:43:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10036365	0000028063	Z-211-102	03/01/2005 22:32:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.97
10036371	0000027718	Z-211-102	02/24/2005 10:45:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.63
10036460	0000027885	Z-211-102	02/27/2005 08:37:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.52
10036470	0000027898	Z-211-102	02/27/2005 12:59:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10036483	0000027899	Z-211-102	02/27/2005 13:23:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10036488	0000027914	Z-211-102	02/27/2005 21:37:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.41
10036490	0000027913	Z-211-102	02/27/2005 21:13:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10036496	0000027717	Z-211-102	02/24/2005 10:15:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10036507	0000028051	Z-211-102	03/01/2005 17:18:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10036531	0000028059	Z-211-102	03/01/2005 20:57:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10036546	0000028050	Z-211-102	03/01/2005 16:55:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10036554	0000028057	Z-211-102	03/01/2005 20:11:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10036560	0000027906	Z-211-102	02/27/2005 16:24:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.66

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036568	0000027912	Z-211-102	02/27/2005 20:49:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10036571	0000027902	Z-211-102	02/27/2005 14:37:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10036582	0000027904	Z-211-102	02/27/2005 15:38:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10036588	0000027709	Z-211-102	02/24/2005 07:53:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10036595	0000027985	Z-211-102	03/01/2005 01:58:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.16
10036596	0000027983	Z-211-102	03/01/2005 01:12:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10036602	0000027986	Z-211-102	03/01/2005 02:22:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.12
10036605	0000027980	Z-211-102	03/01/2005 00:00:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10036676	0000027853	Z-211-102	02/26/2005 20:11:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10036694	0000028075	Z-211-102	03/02/2005 03:14:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10036713	0000027852	Z-211-102	02/26/2005 19:48:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10036718	0000028072	Z-211-102	03/02/2005 02:04:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.61
10036753	0000031198	Z-211-102	04/21/2005 11:57:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.41
10036768	0000035160	Z-211-103	06/01/2005 03:22:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.76
10036771	0000028560	Z-211-102	03/09/2005 22:47:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.63
10036783	0000028555	Z-211-102	03/09/2005 20:38:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10036788	0000028559	Z-211-102	03/09/2005 22:20:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10036789	0000028538	Z-211-102	03/09/2005 13:52:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.05
10036824	0000029791	Z-211-102	03/31/2005 18:13:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	34.02
10036825	0000032196	Z-211-102	05/03/2005 13:52:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10036831	0000028565	Z-211-102	03/10/2005 00:57:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10036848	0000028543	Z-211-102	03/09/2005 15:48:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10036849	0000028561	Z-211-102	03/09/2005 23:13:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10036851	0000031212	Z-211-103	04/21/2005 15:00:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10036856	0000035623	Z-211-103	06/04/2005 20:51:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10036858	0000035169	Z-211-102	06/01/2005 04:35:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10036859	0000050380	Z-211-102	10/22/2005 22:58:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.87
10036864	0000035172	Z-211-102	06/01/2005 05:00:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10036867	0000035173	Z-211-103	06/01/2005 05:06:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.42
10036869	0000035313	Z-211-103	06/02/2005 05:24:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.60
10036876	0000028519	Z-211-102	03/09/2005 09:28:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10036877	0000028542	Z-211-102	03/09/2005 15:25:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.89
10036892	0000028556	Z-211-102	03/09/2005 21:03:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10036906	0000027842	Z-211-102	02/26/2005 14:51:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10036908	0000028069	Z-211-102	03/02/2005 00:55:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.24
10036913	0000027841	Z-211-102	02/26/2005 14:28:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.30
10037049	0000028407	Z-211-102	03/07/2005 08:55:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.39
10037081	0000028485	Z-211-102	03/08/2005 19:43:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.67
10037230	0000028597	Z-211-102	03/10/2005 12:03:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10037232	0000028614	Z-211-102	03/10/2005 17:34:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.19
10037233	0000028521	Z-211-102	03/09/2005 09:51:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10037234	0000028593	Z-211-102	03/10/2005 10:53:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10037235	0000028613	Z-211-102	03/10/2005 17:10:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10037258	0000028472	Z-211-102	03/08/2005 14:03:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.85
10037260	0000028486	Z-211-102	03/08/2005 20:06:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10037291	0000028501	Z-211-102	03/09/2005 03:12:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.41
10037302	0000028487	Z-211-102	03/08/2005 20:38:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10037306	0000058590	Z-211-103	12/27/2005 01:33:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037319	0000028490	Z-211-102	03/08/2005 22:20:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.63
10037322	0000028583	Z-211-102	03/10/2005 08:43:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10037323	0000028576	Z-211-102	03/10/2005 05:45:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10037324	0000028639	Z-211-102	03/11/2005 05:24:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.27
10037353	0000028621	Z-211-102	03/10/2005 21:04:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10037361	0000028468	Z-211-102	03/08/2005 10:27:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.87

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037364	0000028478	Z-211-102	03/08/2005 16:34:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10037370	0000028505	Z-211-102	03/09/2005 04:48:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10037463	0000028649	Z-211-102	03/11/2005 08:28:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10037464	0000028590	Z-211-102	03/10/2005 10:29:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.98
10037465	0000028573	Z-211-102	03/10/2005 04:29:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10037471	0000028634	Z-211-102	03/11/2005 03:19:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.48
10037480	0000031765	Z-211-102	04/26/2005 17:05:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.67
10037481	0000031776	Z-211-102	04/26/2005 22:07:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10037482	0000031778	Z-211-102	04/26/2005 22:38:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10037483	0000031806	Z-211-103	04/27/2005 11:39:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.77
10037484	0000031711	Z-211-103	04/26/2005 05:39:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.38
10037485	0000031725	Z-211-102	04/26/2005 10:07:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10037486	0000040010	Z-211-102	07/18/2005 15:49:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10037487	0000031709	Z-211-102	04/26/2005 05:23:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.97
10037488	0000031722	Z-211-102	04/26/2005 09:43:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10037489	0000031783	Z-211-102	04/27/2005 00:39:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10037490	0000031779	Z-211-102	04/26/2005 23:04:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10037491	0000031690	Z-211-102	04/26/2005 01:56:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10037492	0000031706	Z-211-102	04/26/2005 04:30:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.50
10037493	0000031794	Z-211-102	04/27/2005 03:04:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10037494	0000045623	Z-211-102	09/07/2005 13:28:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.06
10037495	0000031728	Z-211-102	04/26/2005 10:36:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.63
10037496	0000031707	Z-211-103	04/26/2005 04:31:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10037497	0000031763	Z-211-102	04/26/2005 16:42:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.98
10037498	0000031703	Z-211-102	04/26/2005 04:00:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.09
10037499	0000031793	Z-211-102	04/27/2005 02:41:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.07
10037500	0000031774	Z-211-102	04/26/2005 21:41:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.39
10037501	0000031702	Z-211-102	04/26/2005 03:36:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.84
10037503	0000031780	Z-211-102	04/26/2005 23:28:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.71
10037506	0000031786	Z-211-102	04/27/2005 01:24:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10037507	0000031713	Z-211-103	04/26/2005 06:03:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.74
10037615	0000028627	Z-211-102	03/10/2005 23:57:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10037635	0000028700	Z-211-102	03/11/2005 18:23:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.17
10037679	0000028659	Z-211-102	03/11/2005 10:13:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.99
10037727	0000028655	Z-211-102	03/11/2005 09:27:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.02
10037731	0000028782	Z-211-102	03/12/2005 21:15:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10037732	0000028677	Z-211-102	03/11/2005 14:19:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10037733	0000028692	Z-211-102	03/11/2005 16:46:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.35
10037746	0000028913	Z-211-102	03/17/2005 05:09:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.23
10037786	0000031815	Z-211-102	04/27/2005 13:36:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.74
10037787	0000031809	Z-211-103	04/27/2005 12:32:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10037822	0000028794	Z-211-102	03/13/2005 23:50:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10037831	0000032217	Z-211-102	05/03/2005 18:13:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.26
10037839	0000028736	Z-211-102	03/12/2005 11:25:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.13
10037846	0000028710	Z-211-102	03/12/2005 04:02:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10037847	0000028733	Z-211-102	03/12/2005 11:02:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10037849	0000028713	Z-211-102	03/12/2005 05:59:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.81
10037851	0000028723	Z-211-102	03/12/2005 08:09:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.20
10037852	0000028738	Z-211-102	03/12/2005 12:12:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10037854	0000028720	Z-211-102	03/12/2005 07:45:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.17
10037855	0000028756	Z-211-102	03/12/2005 15:07:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10037857	0000028764	Z-211-102	03/12/2005 16:19:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10037865	0000028776	Z-211-102	03/12/2005 18:18:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10037881	0000028780	Z-211-102	03/12/2005 20:18:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.59

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037884	0000028774	Z-211-102	03/12/2005 17:54:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10037886	0000028770	Z-211-102	03/12/2005 17:07:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.15
10037887	0000028783	Z-211-102	03/12/2005 21:44:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10037893	0000028781	Z-211-102	03/12/2005 20:49:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10037897	0000028784	Z-211-102	03/12/2005 22:08:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10037899	0000028705	Z-211-102	03/11/2005 23:42:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.24
10038005	0000028896	Z-211-102	03/16/2005 22:21:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10038014	0000028885	Z-211-102	03/16/2005 17:25:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10038048	0000028912	Z-211-102	03/17/2005 04:46:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10038065	0000028928	Z-211-102	03/17/2005 10:36:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.91
10038235	0000028926	Z-211-102	03/17/2005 10:12:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10038238	0000029179	Z-211-102	03/21/2005 01:19:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10038239	0000029228	Z-211-102	03/22/2005 02:31:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10038245	0000028906	Z-211-102	03/17/2005 02:24:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10038264	0000028901	Z-211-102	03/17/2005 00:17:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.92
10038265	0000028910	Z-211-102	03/17/2005 03:59:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10038266	0000028900	Z-211-102	03/16/2005 23:54:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.37
10038327	0000029099	Z-211-102	03/19/2005 17:33:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10038335	0000029183	Z-211-102	03/21/2005 02:54:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.23
10038337	0000029110	Z-211-102	03/19/2005 21:44:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10038346	0000029206	Z-211-102	03/21/2005 18:23:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.98
10038348	0000029102	Z-211-102	03/19/2005 17:56:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.15
10038361	0000029217	Z-211-102	03/21/2005 22:42:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10038388	0000032160	Z-211-102	05/02/2005 17:19:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10038389	0000029211	Z-211-102	03/21/2005 21:08:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.34
10038391	0000029139	Z-211-102	03/20/2005 10:51:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10038393	0000029142	Z-211-102	03/20/2005 12:09:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.40
10038395	0000029209	Z-211-102	03/21/2005 20:20:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10038408	0000029208	Z-211-102	03/21/2005 19:56:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.25
10038413	0000029207	Z-211-102	03/21/2005 18:46:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10038418	0000029212	Z-211-102	03/21/2005 21:32:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.21
10038421	0000029215	Z-211-102	03/21/2005 22:18:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.71
10038422	0000029138	Z-211-102	03/20/2005 10:28:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.89
10038425	0000029225	Z-211-102	03/22/2005 00:45:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10038442	0000029185	Z-211-102	03/21/2005 03:41:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10038444	0000029210	Z-211-102	03/21/2005 20:43:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10038446	0000029178	Z-211-102	03/21/2005 00:55:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10038448	0000029116	Z-211-102	03/20/2005 01:25:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.08
10038456	0000029121	Z-211-102	03/20/2005 03:28:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.09
10038458	0000029115	Z-211-102	03/20/2005 00:03:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10038464	0000029119	Z-211-102	03/20/2005 02:40:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.02
10038476	0000032158	Z-211-102	05/02/2005 16:26:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10038478	0000032127	Z-211-102	05/02/2005 05:13:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.54
10038479	0000032085	Z-211-102	05/01/2005 16:50:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.07
10038491	0000032169	Z-211-102	05/03/2005 01:11:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10038492	0000032123	Z-211-102	05/02/2005 04:35:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10038493	0000032514	Z-211-102	05/07/2005 09:54:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.70
10038494	0000032083	Z-211-102	05/01/2005 16:26:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.95
10038495	0000032124	Z-211-103	05/02/2005 04:43:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.26
10038496	0000032162	Z-211-102	05/02/2005 17:55:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10038497	0000032121	Z-211-103	05/02/2005 04:20:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10038498	0000032078	Z-211-103	05/01/2005 13:26:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10038499	0000032049	Z-211-103	05/01/2005 08:26:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.29
10038502	0000032075	Z-211-103	05/01/2005 13:01:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038503	0000032172	Z-211-103	05/03/2005 02:13:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.16
10038505	0000032110	Z-211-103	05/02/2005 00:33:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10038506	0000032053	Z-211-102	05/01/2005 09:32:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.95
10038507	0000032175	Z-211-103	05/03/2005 04:07:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10038508	0000032094	Z-211-103	05/01/2005 21:12:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.63
10038509	0000032059	Z-211-103	05/01/2005 10:21:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10038510	0000032086	Z-211-103	05/01/2005 16:50:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10038511	0000032096	Z-211-103	05/01/2005 21:41:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10038512	0000032093	Z-211-102	05/01/2005 21:13:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.86
10038513	0000032037	Z-211-102	05/01/2005 04:48:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.89
10038514	0000032173	Z-211-102	05/03/2005 03:30:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10038515	0000032171	Z-211-102	05/03/2005 02:23:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.78
10038516	0000032074	Z-211-102	05/01/2005 13:02:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10038517	0000032174	Z-211-103	05/03/2005 03:29:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10038518	0000032038	Z-211-103	05/01/2005 04:48:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10038520	0000032036	Z-211-103	05/01/2005 04:18:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10038521	0000032161	Z-211-103	05/02/2005 17:30:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10038522	0000031838	Z-211-102	04/27/2005 18:36:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10038523	0000031819	Z-211-102	04/27/2005 14:55:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10038524	0000031836	Z-211-102	04/27/2005 18:11:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.01
10038525	0000031816	Z-211-103	04/27/2005 13:47:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10038526	0000031837	Z-211-103	04/27/2005 18:13:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	24.27
10038527	0000032167	Z-211-102	05/02/2005 23:43:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.62
10038528	0000032106	Z-211-103	05/01/2005 23:56:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.35
10038529	0000032095	Z-211-102	05/01/2005 21:43:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10038530	0000032108	Z-211-102	05/02/2005 00:21:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10038531	0000032159	Z-211-103	05/02/2005 16:25:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.79
10038532	0000032077	Z-211-102	05/01/2005 13:26:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10038533	0000032084	Z-211-103	05/01/2005 16:26:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10038534	0000032052	Z-211-103	05/01/2005 08:59:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10038535	0000031821	Z-211-102	04/27/2005 15:18:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10038536	0000031850	Z-211-102	04/27/2005 20:21:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10038610	0000031820	Z-211-103	04/27/2005 14:57:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10038755	0000029514	Z-211-102	03/27/2005 05:41:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.14
10038757	0000029526	Z-211-102	03/27/2005 08:59:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10038764	0000029507	Z-211-102	03/27/2005 04:31:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.74
10038805	0000031781	Z-211-102	04/26/2005 23:52:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10038806	0000031782	Z-211-102	04/27/2005 00:15:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10038807	0000031822	Z-211-103	04/27/2005 15:20:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.81
10038808	0000031854	Z-211-103	04/27/2005 21:00:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.37
10038809	0000031834	Z-211-103	04/27/2005 17:32:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10038810	0000031791	Z-211-102	04/27/2005 02:17:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10038811	0000031803	Z-211-102	04/27/2005 10:41:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10038812	0000031851	Z-211-102	04/27/2005 20:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10038813	0000031805	Z-211-102	04/27/2005 11:07:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.06
10038814	0000031808	Z-211-103	04/27/2005 12:02:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10038815	0000037250	Z-211-102	06/20/2005 09:08:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10038816	0000031804	Z-211-103	04/27/2005 10:46:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.58
10038817	0000031810	Z-211-102	04/27/2005 12:44:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.78
10038818	0000031813	Z-211-103	04/27/2005 13:19:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.76
10038819	0000031839	Z-211-103	04/27/2005 18:37:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10038972	0000029572	Z-211-102	03/27/2005 20:34:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.48
10039134	0000029457	Z-211-102	03/26/2005 20:37:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.73
10039139	0000029600	Z-211-102	03/28/2005 03:57:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.83

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039153	0000029460	Z-211-102	03/26/2005 21:00:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.11
10039193	0000029485	Z-211-102	03/27/2005 00:59:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10039198	0000029464	Z-211-102	03/26/2005 21:47:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10039199	0000029482	Z-211-102	03/27/2005 00:36:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.81
10039232	0000029487	Z-211-102	03/27/2005 01:22:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10039234	0000029466	Z-211-102	03/26/2005 22:11:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.51
10039235	0000049766	Z-211-103	10/17/2005 10:13:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10039238	0000030171	Z-211-102	04/08/2005 23:25:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.97
10039255	0000030166	Z-211-102	04/08/2005 22:15:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10039426	0000029964	Z-211-102	04/06/2005 10:48:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.05
10039431	0000030012	Z-211-102	04/07/2005 01:41:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.25
10039435	0000029921	Z-211-102	04/05/2005 02:25:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.71
10039497	0000030015	Z-211-102	04/07/2005 02:27:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.06
10039502	0000030020	Z-211-102	04/07/2005 04:26:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10039513	0000030192	Z-211-102	04/09/2005 04:50:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10039529	0000030190	Z-211-102	04/09/2005 04:27:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10039542	0000031197	Z-211-103	04/21/2005 11:47:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10039544	0000032202	Z-211-102	05/03/2005 15:03:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.76
10039546	0000030184	Z-211-102	04/09/2005 03:17:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10039549	0000030181	Z-211-102	04/09/2005 02:30:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10039581	0000030194	Z-211-102	04/09/2005 05:14:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10039947	0000030049	Z-211-102	04/07/2005 12:48:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10039948	0000030055	Z-211-102	04/07/2005 13:35:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10039952	0000030044	Z-211-102	04/07/2005 12:02:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10039953	0000049661	Z-211-103	10/16/2005 11:20:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10039957	0000030043	Z-211-102	04/07/2005 11:38:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10039958	0000030103	Z-211-102	04/08/2005 01:03:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10039959	0000030087	Z-211-102	04/07/2005 20:48:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10039960	0000049570	Z-211-103	10/15/2005 16:24:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10039962	0000030080	Z-211-102	04/07/2005 17:20:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039969	0000030033	Z-211-102	04/07/2005 09:41:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10039970	0000030052	Z-211-102	04/07/2005 13:11:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10039971	0000030065	Z-211-102	04/07/2005 15:00:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039972	0000029917	Z-211-102	04/05/2005 00:30:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039974	0000030040	Z-211-102	04/07/2005 10:52:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10039986	0000030154	Z-211-102	04/08/2005 17:48:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.55
10040055	0000030146	Z-211-102	04/08/2005 14:35:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.02
10040062	0000030145	Z-211-102	04/08/2005 14:12:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.66
10040064	0000030090	Z-211-102	04/07/2005 22:09:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.73
10040065	0000030143	Z-211-102	04/08/2005 13:11:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.89
10040066	0000030249	Z-211-102	04/09/2005 17:32:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10040067	0000030270	Z-211-102	04/09/2005 23:53:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10040069	0000030231	Z-211-102	04/09/2005 12:22:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10040108	0000030244	Z-211-102	04/09/2005 15:05:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10040119	0000030269	Z-211-102	04/09/2005 23:28:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10040121	0000030263	Z-211-102	04/09/2005 21:08:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.09
10040123	0000030268	Z-211-102	04/09/2005 23:05:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.87
10040131	0000030265	Z-211-102	04/09/2005 21:55:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10040157	0000030144	Z-211-102	04/08/2005 13:35:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.63
10040166	0000030121	Z-211-102	04/08/2005 06:09:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10040167	0000030110	Z-211-102	04/08/2005 03:02:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10040171	0000030113	Z-211-102	04/08/2005 03:49:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.42
10040172	0000030112	Z-211-102	04/08/2005 03:25:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10040174	0000030141	Z-211-102	04/08/2005 12:25:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040187	0000030149	Z-211-102	04/08/2005 15:49:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10040211	0000030139	Z-211-102	04/08/2005 11:34:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10040227	0000030148	Z-211-102	04/08/2005 15:24:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10040232	0000030246	Z-211-102	04/09/2005 16:45:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10040239	0000030238	Z-211-102	04/09/2005 13:19:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.40
10040241	0000030275	Z-211-102	04/10/2005 01:15:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10040566	0000030109	Z-211-102	04/08/2005 02:37:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.34
10040595	0000030882	Z-211-103	04/16/2005 16:44:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10040596	0000030787	Z-211-102	04/16/2005 00:31:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.96
10040597	0000030774	Z-211-103	04/15/2005 22:04:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10040599	0000030845	Z-211-103	04/16/2005 11:34:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10040600	0000030772	Z-211-102	04/15/2005 21:57:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10040602	0000030775	Z-211-102	04/15/2005 22:20:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10040606	0000030776	Z-211-103	04/15/2005 22:27:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.50
10040607	0000030878	Z-211-103	04/16/2005 16:19:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10040608	0000030876	Z-211-102	04/16/2005 16:07:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.51
10040610	0000030786	Z-211-103	04/16/2005 00:10:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10040611	0000030790	Z-211-102	04/16/2005 00:55:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10040832	0000030875	Z-211-103	04/16/2005 15:56:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10040833	0000030868	Z-211-103	04/16/2005 15:13:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10040835	0000030782	Z-211-103	04/15/2005 23:44:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10040836	0000030860	Z-211-102	04/16/2005 14:08:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10040838	0000030770	Z-211-103	04/15/2005 21:20:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10040840	0000030769	Z-211-102	04/15/2005 21:22:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10040841	0000030867	Z-211-102	04/16/2005 15:03:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10040844	0000030864	Z-211-102	04/16/2005 14:38:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10040845	0000030778	Z-211-103	04/15/2005 23:19:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10040850	0000030733	Z-211-102	04/15/2005 12:43:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10040851	0000030768	Z-211-102	04/15/2005 20:41:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10040874	0000030740	Z-211-102	04/15/2005 13:54:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10040902	0000030777	Z-211-102	04/15/2005 23:12:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040904	0000030763	Z-211-102	04/15/2005 17:45:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10040907	0000030743	Z-211-102	04/15/2005 14:26:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.18
10040911	0000030783	Z-211-102	04/16/2005 00:01:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10040923	0000030871	Z-211-102	04/16/2005 15:33:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10040926	0000030754	Z-211-102	04/15/2005 16:30:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.20
10040943	0000030781	Z-211-102	04/15/2005 23:37:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10040945	0000030758	Z-211-102	04/15/2005 17:01:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10041004	0000030651	Z-211-102	04/14/2005 09:56:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10041006	0000030677	Z-211-102	04/14/2005 17:58:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.53
10041015	0000030643	Z-211-102	04/14/2005 05:54:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.49
10041018	0000030673	Z-211-102	04/14/2005 16:47:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.06
10041022	0000030687	Z-211-102	04/14/2005 23:15:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10041024	0000030698	Z-211-102	04/15/2005 02:50:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.86
10041133	0000030664	Z-211-102	04/14/2005 14:48:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10041134	0000030661	Z-211-102	04/14/2005 13:54:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10041141	0000030691	Z-211-102	04/15/2005 01:00:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.36
10041142	0000030688	Z-211-102	04/14/2005 23:38:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10041143	0000030655	Z-211-102	04/14/2005 11:06:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	35.89
10041146	0000030641	Z-211-102	04/14/2005 04:59:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.05
10041448	0000030922	Z-211-102	04/16/2005 23:16:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10041451	0000030959	Z-211-102	04/17/2005 08:20:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10041452	0000030857	Z-211-103	04/16/2005 13:46:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10041453	0000030933	Z-211-103	04/17/2005 01:40:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041454	0000030934	Z-211-102	04/17/2005 02:00:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10041465	0000030920	Z-211-102	04/16/2005 22:52:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.19
10041512	0000030701	Z-211-102	04/15/2005 03:37:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.76
10041517	0000030674	Z-211-102	04/14/2005 17:11:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10041547	0000030648	Z-211-102	04/14/2005 08:57:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10041579	0000031605	Z-211-102	04/25/2005 05:13:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10041593	0000031646	Z-211-102	04/25/2005 16:02:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10041596	0000031631	Z-211-102	04/25/2005 13:17:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10041600	0000031608	Z-211-102	04/25/2005 05:44:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10041603	0000031606	Z-211-103	04/25/2005 05:33:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.24
10041611	0000030849	Z-211-103	04/16/2005 12:25:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10041622	0000030943	Z-211-103	04/17/2005 04:09:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.74
10041623	0000030946	Z-211-102	04/17/2005 04:52:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.74
10041624	0000030935	Z-211-103	04/17/2005 02:03:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10041676	0000030944	Z-211-102	04/17/2005 04:28:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.56
10041735	0000030957	Z-211-102	04/17/2005 07:53:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.04
10041739	0000030851	Z-211-103	04/16/2005 12:57:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.17
10041742	0000030941	Z-211-103	04/17/2005 03:36:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10041743	0000030850	Z-211-102	04/16/2005 12:46:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.25
10041748	0000030911	Z-211-102	04/16/2005 21:41:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10041764	0000030914	Z-211-103	04/16/2005 22:08:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.12
10041765	0000030945	Z-211-103	04/17/2005 04:32:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10041766	0000030925	Z-211-102	04/17/2005 00:30:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10041769	0000030855	Z-211-103	04/16/2005 13:23:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.16
10041775	0000030856	Z-211-102	04/16/2005 13:41:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.75
10041777	0000030951	Z-211-103	04/17/2005 05:42:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10041780	0000030883	Z-211-102	04/16/2005 17:01:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10041781	0000030929	Z-211-102	04/17/2005 00:53:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10041789	0000030917	Z-211-102	04/16/2005 22:28:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10041790	0000030879	Z-211-102	04/16/2005 16:31:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10041791	0000030921	Z-211-103	04/16/2005 22:57:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10041796	0000030958	Z-211-103	04/17/2005 08:09:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10042059	0000031638	Z-211-103	04/25/2005 14:09:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10042061	0000031616	Z-211-102	04/25/2005 08:46:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10042072	0000031637	Z-211-102	04/25/2005 13:54:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10042429	0000031595	Z-211-102	04/25/2005 01:49:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10042432	0000031547	Z-211-102	04/24/2005 16:21:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10042446	0000031572	Z-211-102	04/24/2005 19:41:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10042449	0000031555	Z-211-102	04/24/2005 17:13:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10042450	0000031542	Z-211-103	04/24/2005 15:18:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.62
10042451	0000031538	Z-211-103	04/24/2005 14:32:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10042452	0000031551	Z-211-102	04/24/2005 16:44:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10042454	0000031558	Z-211-102	04/24/2005 17:38:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10042455	0000031545	Z-211-102	04/24/2005 15:46:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10042460	0000031598	Z-211-102	04/25/2005 03:08:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10042461	0000031599	Z-211-103	04/25/2005 03:07:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10042462	0000031579	Z-211-102	04/24/2005 21:23:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10042463	0000031541	Z-211-102	04/24/2005 15:19:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10042464	0000031554	Z-211-103	04/24/2005 16:45:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10042465	0000031530	Z-211-102	04/24/2005 13:02:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10042471	0000031601	Z-211-103	04/25/2005 03:55:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10042482	0000031594	Z-211-103	04/25/2005 01:33:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10042484	0000031574	Z-211-103	04/24/2005 20:03:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.36
10042486	0000031593	Z-211-102	04/25/2005 01:25:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.83

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042493	0000031549	Z-211-103	04/24/2005 16:20:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10042495	0000031532	Z-211-102	04/24/2005 13:25:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10043580	0000038678	Z-211-103	07/03/2005 10:45:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.70
10043590	0000038710	Z-211-102	07/03/2005 16:27:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.77
10044189	0000039392	Z-211-103	07/10/2005 16:39:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10044190	0000033283	Z-211-102	05/15/2005 00:18:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10044191	0000033349	Z-211-102	05/15/2005 09:05:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10044193	0000033318	Z-211-102	05/15/2005 04:42:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.68
10044194	0000033319	Z-211-103	05/15/2005 04:42:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10044195	0000033301	Z-211-103	05/15/2005 02:43:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10044196	0000033351	Z-211-103	05/15/2005 09:06:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.80
10044197	0000033379	Z-211-103	05/15/2005 12:53:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10044198	0000033361	Z-211-103	05/15/2005 10:29:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10044760	0000037826	Z-211-102	06/25/2005 09:28:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10045960	0000040740	Z-211-102	07/25/2005 11:06:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.35
10047414	0000037839	Z-211-103	06/25/2005 11:58:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10048416	0000076275	Z-211-103	05/24/2006 20:33:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10048428	0000039110	Z-211-102	07/08/2005 05:18:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10048429	0000039099	Z-211-102	07/08/2005 03:36:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10048432	0000039097	Z-211-103	07/08/2005 03:15:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10048608	0000039112	Z-211-103	07/08/2005 05:16:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10048611	0000038641	Z-211-102	07/03/2005 03:39:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10048612	0000039143	Z-211-103	07/08/2005 11:05:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10048613	0000039129	Z-211-102	07/08/2005 08:27:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10048614	0000039145	Z-211-102	07/08/2005 11:24:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10048616	0000071720	Z-211-102	04/18/2006 14:14:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.19
10048622	0000039118	Z-211-103	07/08/2005 06:06:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10048625	0000039101	Z-211-103	07/08/2005 03:51:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10048770	0000038672	Z-211-103	07/03/2005 09:56:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.13
10048778	0000038733	Z-211-102	07/03/2005 21:06:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10048779	0000076757	Z-211-103	05/28/2006 20:14:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10048783	0000038694	Z-211-103	07/03/2005 13:44:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10048784	0000038704	Z-211-102	07/03/2005 15:40:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10048794	0000038689	Z-211-102	07/03/2005 12:33:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.22
10048795	0000041860	Z-211-102	08/07/2005 05:28:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.29
10048802	0000038691	Z-211-102	07/03/2005 13:19:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10048892	0000041331	Z-211-102	08/01/2005 04:43:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10048902	0000039569	Z-211-102	07/12/2005 13:41:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.08
10048903	0000039369	Z-211-103	07/10/2005 12:37:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.68
10049003	0000039541	Z-211-102	07/12/2005 09:29:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10049031	0000039386	Z-211-102	07/10/2005 15:53:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.91
10049043	0000040748	Z-211-103	07/25/2005 12:06:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10049232	0000042543	Z-211-102	08/13/2005 02:32:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.91
10051021	0000041300	Z-211-103	07/31/2005 21:46:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10051024	0000041299	Z-211-102	07/31/2005 21:35:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.10
10051027	0000041318	Z-211-102	08/01/2005 01:09:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.71
10051031	0000041303	Z-211-102	07/31/2005 22:23:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.15
10051032	0000041293	Z-211-102	07/31/2005 20:22:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10051034	0000041301	Z-211-102	07/31/2005 22:00:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.51
10051038	0000041306	Z-211-103	07/31/2005 22:57:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.71
10051041	0000041405	Z-211-102	08/02/2005 12:03:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10051042	0000041420	Z-211-103	08/02/2005 14:29:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10051043	0000041407	Z-211-103	08/02/2005 12:11:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10051044	0000041322	Z-211-102	08/01/2005 02:57:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051045	0000041358	Z-211-102	08/01/2005 21:41:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10051052	0000041296	Z-211-103	07/31/2005 21:00:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10051053	0000041415	Z-211-102	08/02/2005 13:59:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10051054	0000041325	Z-211-102	08/01/2005 03:56:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10051055	0000041417	Z-211-103	08/02/2005 14:05:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10051106	0000041411	Z-211-102	08/02/2005 13:36:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10051107	0000041294	Z-211-103	07/31/2005 20:36:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10051108	0000041392	Z-211-102	08/02/2005 09:12:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10051109	0000041465	Z-211-102	08/03/2005 00:46:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10051156	0000041419	Z-211-102	08/02/2005 14:23:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10051159	0000048926	Z-211-102	10/11/2005 00:52:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10051160	0000041285	Z-211-103	07/31/2005 17:25:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10051161	0000041308	Z-211-103	07/31/2005 23:20:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10051162	0000041286	Z-211-102	07/31/2005 17:34:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051163	0000041523	Z-211-102	08/03/2005 14:40:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.67
10051164	0000041297	Z-211-102	07/31/2005 21:12:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10051167	0000041413	Z-211-103	08/02/2005 13:42:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10051169	0000041438	Z-211-103	08/02/2005 17:42:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10051175	0000041398	Z-211-103	08/02/2005 11:04:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10051204	0000041364	Z-211-103	08/01/2005 22:46:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10051205	0000041422	Z-211-102	08/02/2005 14:48:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10051206	0000041313	Z-211-103	08/01/2005 00:18:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10051211	0000041394	Z-211-102	08/02/2005 10:35:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10051220	0000041423	Z-211-103	08/02/2005 14:56:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10051222	0000041368	Z-211-103	08/02/2005 00:58:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10051225	0000041314	Z-211-102	08/01/2005 00:36:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10051230	0000041402	Z-211-103	08/02/2005 11:33:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10051231	0000041436	Z-211-102	08/02/2005 17:35:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051234	0000041317	Z-211-103	08/01/2005 00:42:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10051365	0000042401	Z-211-103	08/12/2005 02:31:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10051367	0000042545	Z-211-102	08/13/2005 02:57:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10051368	0000042551	Z-211-102	08/13/2005 03:53:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10051372	0000042983	Z-211-103	08/16/2005 23:32:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10052121	0000042418	Z-211-102	08/12/2005 05:07:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10052122	0000043573	Z-211-103	08/23/2005 00:35:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10052137	0000042544	Z-211-103	08/13/2005 02:37:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10052156	0000044098	Z-211-102	08/27/2005 00:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10052157	0000043575	Z-211-103	08/23/2005 00:58:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10052160	0000042236	Z-211-103	08/10/2005 15:05:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.48
10052162	0000044025	Z-211-103	08/26/2005 12:28:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10052175	0000044042	Z-211-102	08/26/2005 14:37:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10052177	0000042229	Z-211-103	08/10/2005 14:08:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10052178	0000042550	Z-211-103	08/13/2005 03:31:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	25.19
10052367	0000042521	Z-211-103	08/12/2005 21:48:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10052368	0000042283	Z-211-102	08/10/2005 23:12:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10052369	0000042493	Z-211-102	08/12/2005 17:10:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10052370	0000042282	Z-211-103	08/10/2005 22:49:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10052379	0000065427	Z-211-103	02/18/2006 10:06:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.99
10052384	0000042526	Z-211-102	08/12/2005 22:39:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10052396	0000042556	Z-211-102	08/13/2005 05:51:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10052401	0000042519	Z-211-102	08/12/2005 21:43:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10052545	0000049045	Z-211-102	10/11/2005 19:46:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10052554	0000049048	Z-211-102	10/11/2005 20:56:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.22
10052566	0000042389	Z-211-102	08/12/2005 00:23:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.56

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052568	0000042447	Z-211-103	08/12/2005 09:33:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10052569	0000042514	Z-211-102	08/12/2005 21:02:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.10
10052573	0000042498	Z-211-103	08/12/2005 17:40:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.09
10052585	0000042547	Z-211-103	08/13/2005 03:06:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.00
10052606	0000082152	Z-211-102	07/18/2006 09:01:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10052612	0000042619	Z-211-103	08/13/2005 22:31:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10052614	0000044097	Z-211-103	08/27/2005 00:12:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10052618	0000042972	Z-211-102	08/16/2005 22:08:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10052632	0000049064	Z-211-102	10/12/2005 00:59:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10052635	0000042452	Z-211-103	08/12/2005 10:02:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10052638	0000050301	Z-211-103	10/22/2005 10:39:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.55
10052639	0000049058	Z-211-103	10/11/2005 23:31:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10052640	0000042379	Z-211-102	08/11/2005 23:20:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.35
10052643	0000042405	Z-211-103	08/12/2005 02:57:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.35
10052644	0000042468	Z-211-103	08/12/2005 12:35:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.28
10052645	0000049879	Z-211-102	10/18/2005 15:42:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10052701	0000042676	Z-211-103	08/14/2005 16:43:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.78
10052703	0000042665	Z-211-102	08/14/2005 15:06:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10052704	0000042675	Z-211-102	08/14/2005 16:45:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10052706	0000042669	Z-211-103	08/14/2005 15:34:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10052711	0000042670	Z-211-102	08/14/2005 15:56:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10052713	0000042672	Z-211-103	08/14/2005 16:05:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10052724	0000042623	Z-211-103	08/13/2005 23:17:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10052745	0000042991	Z-211-102	08/17/2005 00:37:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10052746	0000042673	Z-211-102	08/14/2005 16:20:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10052747	0000042984	Z-211-102	08/16/2005 23:48:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.06
10052748	0000042667	Z-211-102	08/14/2005 15:30:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10052752	0000042982	Z-211-102	08/16/2005 23:15:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10052781	0000042690	Z-211-103	08/14/2005 20:05:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10052782	0000042691	Z-211-102	08/14/2005 20:17:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10052787	0000042719	Z-211-102	08/15/2005 01:08:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052788	0000042713	Z-211-102	08/14/2005 23:56:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10053427	0000042986	Z-211-103	08/16/2005 23:59:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10053432	0000042758	Z-211-103	08/15/2005 05:49:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10053438	0000042975	Z-211-103	08/16/2005 22:09:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10053441	0000042756	Z-211-102	08/15/2005 05:40:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10053442	0000042976	Z-211-102	08/16/2005 22:32:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10053450	0000042721	Z-211-103	08/15/2005 01:06:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10053502	0000044274	Z-211-103	08/28/2005 02:20:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10053503	0000044277	Z-211-102	08/28/2005 02:54:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10053506	0000043076	Z-211-103	08/17/2005 15:22:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053508	0000043072	Z-211-103	08/17/2005 14:46:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10053509	0000043075	Z-211-102	08/17/2005 15:09:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10053512	0000044032	Z-211-103	08/26/2005 13:35:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10053532	0000044322	Z-211-102	08/28/2005 08:38:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053533	0000044273	Z-211-102	08/28/2005 02:20:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10053536	0000044105	Z-211-103	08/27/2005 01:00:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053543	0000044304	Z-211-102	08/28/2005 05:56:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10053570	0000044015	Z-211-103	08/26/2005 11:10:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10053571	0000043070	Z-211-102	08/17/2005 14:36:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10053579	0000044102	Z-211-102	08/27/2005 00:54:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10053594	0000047241	Z-211-103	09/24/2005 10:47:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10053595	0000043019	Z-211-103	08/17/2005 06:03:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10053607	0000043060	Z-211-102	08/17/2005 12:53:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053608	0000048267	Z-211-102	10/02/2005 22:21:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.04
10053610	0000043068	Z-211-103	08/17/2005 14:22:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10053611	0000043053	Z-211-102	08/17/2005 11:49:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10053615	0000048271	Z-211-102	10/02/2005 22:48:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10053622	0000043059	Z-211-103	08/17/2005 12:32:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.04
10053624	0000043021	Z-211-102	08/17/2005 06:19:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10053627	0000042998	Z-211-103	08/17/2005 02:12:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10053635	0000044022	Z-211-103	08/26/2005 12:00:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10053636	0000044256	Z-211-102	08/28/2005 00:23:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053641	0000044705	Z-211-102	09/01/2005 16:58:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10053944	0000044330	Z-211-102	08/28/2005 09:44:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10053949	0000044673	Z-211-102	09/01/2005 01:54:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10053950	0000043924	Z-211-102	08/25/2005 15:46:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10053955	0000043932	Z-211-102	08/25/2005 18:38:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10053985	0000043930	Z-211-103	08/25/2005 18:00:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10054013	0000043040	Z-211-103	08/17/2005 09:28:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10054017	0000043011	Z-211-103	08/17/2005 05:11:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.34
10054035	0000043000	Z-211-103	08/17/2005 02:37:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10054039	0000043001	Z-211-103	08/17/2005 03:56:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.27
10054042	0000043010	Z-211-102	08/17/2005 05:06:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10054043	0000043066	Z-211-102	08/17/2005 14:11:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10054075	0000043935	Z-211-102	08/25/2005 19:41:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10054076	0000044049	Z-211-102	08/26/2005 15:37:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054083	0000043919	Z-211-103	08/25/2005 14:02:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10054084	0000043929	Z-211-102	08/25/2005 17:05:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10054095	0000044366	Z-211-102	08/28/2005 17:50:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10054121	0000044679	Z-211-103	09/01/2005 02:49:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10054155	0000043922	Z-211-102	08/25/2005 15:22:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10054163	0000081633	Z-211-102	07/13/2006 13:38:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.00
10054183	0000043432	Z-211-102	08/21/2005 05:02:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10054199	0000044301	Z-211-103	08/28/2005 05:40:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10054201	0000044671	Z-211-102	09/01/2005 01:30:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10054221	0000043876	Z-211-103	08/25/2005 08:06:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.10
10054227	0000044675	Z-211-102	09/01/2005 02:18:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.35
10054235	0000043422	Z-211-102	08/21/2005 03:23:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10054236	0000044326	Z-211-102	08/28/2005 09:20:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10054257	0000044678	Z-211-102	09/01/2005 02:45:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.78
10054258	0000044676	Z-211-103	09/01/2005 02:25:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10054265	0000043608	Z-211-103	08/23/2005 08:59:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.07
10054270	0000043605	Z-211-103	08/23/2005 08:36:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.74
10054274	0000043524	Z-211-103	08/22/2005 13:34:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.31
10054395	0000043695	Z-211-102	08/24/2005 01:54:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10054397	0000044667	Z-211-103	09/01/2005 00:09:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.94
10054401	0000043775	Z-211-102	08/24/2005 13:44:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.40
10054402	0000043582	Z-211-103	08/23/2005 02:41:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10054403	0000043579	Z-211-103	08/23/2005 01:49:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10054404	0000043577	Z-211-103	08/23/2005 01:25:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10054405	0000044662	Z-211-102	08/31/2005 22:53:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.61
10054609	0000043589	Z-211-103	08/23/2005 05:33:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.67
10054613	0000043707	Z-211-102	08/24/2005 03:05:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10054640	0000043426	Z-211-102	08/21/2005 03:48:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.63
10054664	0000043423	Z-211-103	08/21/2005 03:24:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10054665	0000043477	Z-211-103	08/22/2005 03:16:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10054670	0000043519	Z-211-103	08/22/2005 11:49:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054688	0000043510	Z-211-103	08/22/2005 09:42:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10054696	0000043480	Z-211-103	08/22/2005 03:40:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10054712	0000044766	Z-211-102	09/02/2005 12:36:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.37
10054729	0000044744	Z-211-103	09/02/2005 06:03:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10054744	0000044626	Z-211-102	08/31/2005 16:08:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.01
10054745	0000044286	Z-211-103	08/28/2005 03:49:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.09
10054751	0000043786	Z-211-102	08/24/2005 15:55:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10054752	0000043547	Z-211-103	08/22/2005 20:17:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10054767	0000043471	Z-211-103	08/22/2005 02:29:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10054771	0000043664	Z-211-102	08/23/2005 21:59:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10054818	0000043585	Z-211-103	08/23/2005 03:51:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10054819	0000044666	Z-211-102	09/01/2005 00:01:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.91
10054824	0000043844	Z-211-102	08/25/2005 04:22:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.79
10054838	0000043820	Z-211-103	08/25/2005 01:06:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10054846	0000043988	Z-211-103	08/26/2005 06:23:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10054855	0000044298	Z-211-103	08/28/2005 05:13:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.87
10054866	0000043977	Z-211-102	08/26/2005 05:07:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10054867	0000044288	Z-211-102	08/28/2005 04:07:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.70
10054874	0000043973	Z-211-102	08/26/2005 04:34:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10054917	0000044663	Z-211-102	08/31/2005 23:26:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.22
10054921	0000044632	Z-211-102	08/31/2005 16:41:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10054923	0000043772	Z-211-102	08/24/2005 13:15:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.60
10054933	0000044296	Z-211-102	08/28/2005 05:07:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10055340	0000043823	Z-211-103	08/25/2005 01:30:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10055343	0000043835	Z-211-103	08/25/2005 03:15:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055349	0000043819	Z-211-102	08/25/2005 00:59:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10055359	0000043833	Z-211-102	08/25/2005 03:01:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.27
10055362	0000043818	Z-211-103	08/25/2005 00:43:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.01
10055374	0000044664	Z-211-103	08/31/2005 23:30:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.27
10055378	0000043966	Z-211-103	08/26/2005 03:37:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.62
10055395	0000044660	Z-211-103	08/31/2005 22:41:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10055402	0000043963	Z-211-102	08/26/2005 03:17:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10055403	0000044659	Z-211-102	08/31/2005 22:24:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10055419	0000044622	Z-211-102	08/31/2005 15:41:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.90
10055424	0000044623	Z-211-103	08/31/2005 15:38:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.50
10055425	0000044629	Z-211-103	08/31/2005 16:05:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10055438	0000044173	Z-211-102	08/27/2005 12:34:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10055445	0000044165	Z-211-102	08/27/2005 09:06:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10055457	0000044152	Z-211-103	08/27/2005 06:29:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10055458	0000082178	Z-211-102	07/18/2006 12:43:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.46
10055475	0000044140	Z-211-103	08/27/2005 05:19:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10055488	0000044136	Z-211-103	08/27/2005 04:55:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10055489	0000044138	Z-211-102	08/27/2005 05:08:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10055499	0000044174	Z-211-102	08/27/2005 12:58:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10055505	0000044481	Z-211-103	08/30/2005 00:15:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10055506	0000044378	Z-211-103	08/28/2005 21:32:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10055511	0000044472	Z-211-103	08/29/2005 23:01:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10055524	0000044478	Z-211-103	08/29/2005 23:52:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.74
10055788	0000044408	Z-211-102	08/29/2005 03:11:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10055794	0000044410	Z-211-103	08/29/2005 03:18:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10055795	0000046008	Z-211-103	09/11/2005 13:11:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10055796	0000046456	Z-211-102	09/17/2005 02:39:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10055797	0000046017	Z-211-102	09/11/2005 14:39:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10055798	0000046011	Z-211-102	09/11/2005 13:34:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.91

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10055799	0000049022	Z-211-103	10/11/2005 13:01:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10055800	0000049061	Z-211-103	10/12/2005 00:05:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.30
10055801	0000051054	Z-211-103	10/28/2005 08:42:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10055802	0000049501	Z-211-102	10/15/2005 05:32:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10055803	0000046538	Z-211-102	09/17/2005 16:21:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10055804	0000046534	Z-211-102	09/17/2005 15:34:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10055805	0000046437	Z-211-102	09/16/2005 23:41:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10055807	0000046012	Z-211-103	09/11/2005 13:35:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10055808	0000046206	Z-211-102	09/14/2005 22:10:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.02
10055810	0000046546	Z-211-102	09/17/2005 18:09:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10055811	0000046535	Z-211-103	09/17/2005 15:36:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10056034	0000044572	Z-211-102	08/30/2005 22:53:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10056051	0000044571	Z-211-103	08/30/2005 22:35:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.18
10056055	0000044589	Z-211-102	08/31/2005 03:09:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.12
10056059	0000044599	Z-211-103	08/31/2005 04:44:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10056084	0000044365	Z-211-103	08/28/2005 16:59:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10056092	0000044483	Z-211-103	08/30/2005 00:50:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.35
10056110	0000046228	Z-211-102	09/15/2005 03:32:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10056112	0000045315	Z-211-103	09/05/2005 14:04:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.94
10056282	0000044724	Z-211-102	09/02/2005 01:27:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10056344	0000045418	Z-211-103	09/06/2005 02:56:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.83
10056354	0000044773	Z-211-103	09/02/2005 14:46:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.85
10056355	0000045149	Z-211-102	09/04/2005 17:11:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10056359	0000045317	Z-211-102	09/05/2005 14:27:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10056360	0000046320	Z-211-102	09/15/2005 17:40:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.38
10056511	0000044740	Z-211-102	09/02/2005 05:35:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.13
10056513	0000044779	Z-211-102	09/02/2005 17:44:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10056515	0000044780	Z-211-102	09/02/2005 18:16:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10056518	0000045151	Z-211-103	09/04/2005 17:14:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10056519	0000045283	Z-211-103	09/05/2005 08:34:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10056520	0000045368	Z-211-102	09/05/2005 20:55:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10056531	0000044778	Z-211-103	09/02/2005 17:15:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.98
10056532	0000044793	Z-211-102	09/02/2005 20:16:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10056535	0000044777	Z-211-102	09/02/2005 16:45:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10056540	0000044776	Z-211-103	09/02/2005 16:27:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10056554	0000044775	Z-211-102	09/02/2005 16:13:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10056555	0000044774	Z-211-103	09/02/2005 15:59:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10056557	0000045095	Z-211-102	09/04/2005 11:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056559	0000045289	Z-211-102	09/05/2005 09:14:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10056562	0000044817	Z-211-103	09/02/2005 23:43:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.07
10056563	0000045143	Z-211-103	09/04/2005 16:27:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10056589	0000044753	Z-211-103	09/02/2005 07:50:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10056590	0000044755	Z-211-103	09/02/2005 08:32:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10056673	0000044858	Z-211-102	09/03/2005 05:36:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10056674	0000045131	Z-211-103	09/04/2005 15:16:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10056680	0000044820	Z-211-102	09/03/2005 00:07:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10056685	0000045145	Z-211-102	09/04/2005 16:48:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.40
10056688	0000044862	Z-211-102	09/03/2005 05:59:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10056695	0000045135	Z-211-103	09/04/2005 15:40:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056697	0000044821	Z-211-103	09/03/2005 00:12:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10056705	0000044860	Z-211-103	09/03/2005 05:41:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10056706	0000044799	Z-211-103	09/02/2005 20:53:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10056707	0000044816	Z-211-102	09/02/2005 23:43:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10056709	0000045369	Z-211-103	09/05/2005 20:52:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056712	0000044801	Z-211-102	09/02/2005 21:19:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10056713	0000044797	Z-211-102	09/02/2005 20:56:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10056724	0000044803	Z-211-103	09/02/2005 21:19:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10056733	0000044854	Z-211-102	09/03/2005 05:12:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.24
10056738	0000045097	Z-211-103	09/04/2005 11:54:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10056807	0000044832	Z-211-102	09/03/2005 02:16:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10056816	0000044915	Z-211-103	09/03/2005 12:16:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10056825	0000044836	Z-211-102	09/03/2005 02:40:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10056844	0000044834	Z-211-103	09/03/2005 02:20:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10056845	0000044849	Z-211-103	09/03/2005 04:28:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10056848	0000044850	Z-211-102	09/03/2005 04:47:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10056867	0000044885	Z-211-103	09/03/2005 08:38:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.80
10056873	0000044912	Z-211-102	09/03/2005 11:56:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.22
10056877	0000044852	Z-211-103	09/03/2005 04:52:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10056880	0000045577	Z-211-102	09/07/2005 03:55:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10056885	0000045574	Z-211-103	09/07/2005 03:18:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10056886	0000045579	Z-211-103	09/07/2005 03:57:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10056894	0000045495	Z-211-102	09/06/2005 16:13:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10056895	0000045496	Z-211-103	09/06/2005 16:20:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10056899	0000045004	Z-211-102	09/03/2005 22:10:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10056905	0000045035	Z-211-103	09/04/2005 01:55:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.59
10056906	0000045006	Z-211-103	09/03/2005 22:16:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.02
10056907	0000045039	Z-211-102	09/04/2005 02:29:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10056908	0000045082	Z-211-103	09/04/2005 10:20:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10056909	0000045084	Z-211-102	09/04/2005 10:34:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.38
10056910	0000045081	Z-211-102	09/04/2005 10:10:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10056911	0000045027	Z-211-102	09/04/2005 01:08:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.63
10056912	0000045023	Z-211-102	09/04/2005 00:44:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.75
10056972	0000045191	Z-211-102	09/04/2005 21:49:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10056973	0000045093	Z-211-103	09/04/2005 11:30:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10056974	0000045128	Z-211-102	09/04/2005 15:05:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.46
10056984	0000045079	Z-211-102	09/04/2005 09:46:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10057114	0000045016	Z-211-103	09/03/2005 23:25:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10057227	0000045012	Z-211-103	09/03/2005 23:01:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10057245	0000045410	Z-211-102	09/06/2005 01:51:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.06
10057318	0000045223	Z-211-103	09/05/2005 01:44:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10057331	0000045229	Z-211-102	09/05/2005 02:34:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.05
10057334	0000045264	Z-211-102	09/05/2005 06:06:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10057338	0000045287	Z-211-103	09/05/2005 08:58:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10057344	0000045405	Z-211-103	09/06/2005 01:11:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10057353	0000045285	Z-211-102	09/05/2005 08:50:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10057364	0000045106	Z-211-102	09/04/2005 12:56:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10057400	0000045111	Z-211-103	09/04/2005 13:17:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.76
10057418	0000045014	Z-211-102	09/03/2005 23:20:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.01
10057658	0000045240	Z-211-103	09/05/2005 03:21:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10057757	0000046097	Z-211-102	09/13/2005 06:38:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10057776	0000045241	Z-211-102	09/05/2005 03:44:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10057791	0000045458	Z-211-103	09/06/2005 08:56:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10057793	0000045503	Z-211-102	09/06/2005 17:21:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.20
10057927	0000046110	Z-211-102	09/13/2005 09:03:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10057928	0000046093	Z-211-102	09/13/2005 06:14:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10057933	0000085854	Z-211-103	08/24/2006 20:41:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10057941	0000046114	Z-211-102	09/13/2005 10:16:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.55
10057944	0000045772	Z-211-102	09/08/2005 09:32:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057949	0000046111	Z-211-103	09/13/2005 09:08:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10057953	0000046091	Z-211-103	09/13/2005 05:55:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10057957	0000045768	Z-211-102	09/08/2005 09:08:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10057959	0000045740	Z-211-102	09/08/2005 05:11:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10057963	0000045733	Z-211-103	09/08/2005 04:20:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10057973	0000049767	Z-211-102	10/17/2005 10:27:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.93
10057975	0000046803	Z-211-103	09/20/2005 14:10:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.18
10058233	0000046077	Z-211-102	09/13/2005 04:31:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10058236	0000046064	Z-211-102	09/12/2005 20:25:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10058256	0000045732	Z-211-102	09/08/2005 04:23:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058258	0000045748	Z-211-102	09/08/2005 06:00:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.83
10058280	0000045696	Z-211-102	09/08/2005 00:19:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10058281	0000045684	Z-211-103	09/07/2005 22:42:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10058282	0000045726	Z-211-102	09/08/2005 03:39:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.53
10058288	0000045670	Z-211-103	09/07/2005 21:10:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10058291	0000045677	Z-211-102	09/07/2005 21:53:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10058292	0000045736	Z-211-102	09/08/2005 04:46:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10058300	0000045742	Z-211-103	09/08/2005 05:12:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10058301	0000045710	Z-211-102	09/08/2005 02:05:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10058353	0000046084	Z-211-103	09/13/2005 05:08:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10058354	0000046081	Z-211-102	09/13/2005 05:03:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.02
10058358	0000046069	Z-211-103	09/13/2005 02:59:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10058378	0000046432	Z-211-102	09/16/2005 22:43:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.60
10058392	0000046934	Z-211-102	09/21/2005 09:06:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10058473	0000046802	Z-211-102	09/20/2005 13:52:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10058474	0000050387	Z-211-103	10/22/2005 23:49:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10058480	0000046794	Z-211-102	09/20/2005 12:09:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10058494	0000046817	Z-211-103	09/20/2005 16:57:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10058502	0000046787	Z-211-103	09/20/2005 09:45:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.43
10058507	0000046796	Z-211-102	09/20/2005 12:35:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10058512	0000046786	Z-211-102	09/20/2005 09:47:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.19
10058515	0000046789	Z-211-102	09/20/2005 10:55:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10058523	0000046783	Z-211-103	09/20/2005 08:49:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10058530	0000046754	Z-211-103	09/20/2005 03:43:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.73
10058531	0000046782	Z-211-103	09/20/2005 08:16:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.84
10058533	0000046788	Z-211-103	09/20/2005 10:45:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.85
10058535	0000046743	Z-211-102	09/20/2005 02:39:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10058538	0000046770	Z-211-102	09/20/2005 05:41:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.02
10058539	0000046784	Z-211-102	09/20/2005 08:59:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.76
10058542	0000046790	Z-211-102	09/20/2005 11:19:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10058746	0000049015	Z-211-103	10/11/2005 12:06:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.67
10058748	0000049019	Z-211-103	10/11/2005 12:38:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10058749	0000049854	Z-211-102	10/18/2005 11:03:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10058750	0000049498	Z-211-102	10/15/2005 04:35:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.35
10058751	0000049012	Z-211-103	10/11/2005 11:33:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.32
10058752	0000049001	Z-211-103	10/11/2005 10:09:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10058753	0000049503	Z-211-103	10/15/2005 06:03:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10058755	0000049009	Z-211-103	10/11/2005 11:03:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.62
10058756	0000049500	Z-211-103	10/15/2005 05:03:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10058757	0000049499	Z-211-102	10/15/2005 05:07:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10058758	0000049527	Z-211-102	10/15/2005 11:32:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10058759	0000049494	Z-211-103	10/15/2005 03:44:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10058760	0000046533	Z-211-103	09/17/2005 15:13:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10058763	0000046401	Z-211-102	09/16/2005 15:37:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.28

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058765	0000046414	Z-211-103	09/16/2005 18:04:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10058767	0000046408	Z-211-103	09/16/2005 16:48:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10058783	0000046181	Z-211-103	09/14/2005 11:47:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10058791	0000046758	Z-211-103	09/20/2005 04:06:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10058800	0000046752	Z-211-102	09/20/2005 03:37:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10058803	0000046853	Z-211-102	09/20/2005 21:15:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058804	0000046830	Z-211-103	09/20/2005 18:10:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10058812	0000046785	Z-211-103	09/20/2005 09:17:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10058819	0000046607	Z-211-102	09/18/2005 05:51:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.42
10058820	0000046466	Z-211-103	09/17/2005 04:18:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10058829	0000046771	Z-211-103	09/20/2005 05:41:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10058832	0000047715	Z-211-103	09/28/2005 05:39:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10058833	0000046580	Z-211-102	09/18/2005 01:52:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10058835	0000046767	Z-211-103	09/20/2005 05:17:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10058836	0000046622	Z-211-102	09/18/2005 07:48:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.73
10058840	0000046862	Z-211-103	09/20/2005 23:00:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10059077	0000046759	Z-211-102	09/20/2005 04:31:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.51
10059078	0000046750	Z-211-103	09/20/2005 03:19:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10059094	0000046588	Z-211-102	09/18/2005 02:57:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.46
10059095	0000046864	Z-211-102	09/20/2005 23:20:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.37
10059096	0000046591	Z-211-102	09/18/2005 03:22:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.21
10059097	0000046584	Z-211-102	09/18/2005 02:33:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.81
10059098	0000046861	Z-211-102	09/20/2005 22:56:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.44
10059099	0000046402	Z-211-103	09/16/2005 15:35:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.26
10059128	0000047355	Z-211-102	09/25/2005 13:31:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10059242	0000046175	Z-211-103	09/14/2005 09:10:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10059260	0000046543	Z-211-102	09/17/2005 17:33:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.78
10059261	0000046536	Z-211-102	09/17/2005 15:58:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.43
10059262	0000046539	Z-211-103	09/17/2005 16:25:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10059263	0000046207	Z-211-103	09/14/2005 22:05:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10059264	0000046182	Z-211-102	09/14/2005 12:05:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	22.95
10059265	0000046289	Z-211-102	09/15/2005 12:21:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10059266	0000046305	Z-211-103	09/15/2005 14:32:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.91
10059267	0000050832	Z-211-103	10/26/2005 14:01:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.80
10059268	0000046286	Z-211-103	09/15/2005 11:51:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10059269	0000046316	Z-211-102	09/15/2005 16:45:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.09
10059270	0000046304	Z-211-102	09/15/2005 14:29:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.36
10059271	0000046308	Z-211-102	09/15/2005 14:53:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.90
10059272	0000046312	Z-211-102	09/15/2005 16:04:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10059274	0000046403	Z-211-102	09/16/2005 16:01:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10059276	0000046183	Z-211-103	09/14/2005 12:11:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10059277	0000047541	Z-211-103	09/27/2005 05:41:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.50
10059344	0000046429	Z-211-102	09/16/2005 22:20:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	22.57
10059345	0000046415	Z-211-102	09/16/2005 18:35:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.32
10059347	0000046427	Z-211-103	09/16/2005 22:04:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.84
10059348	0000046405	Z-211-102	09/16/2005 16:24:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10059349	0000046485	Z-211-103	09/17/2005 06:23:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10059350	0000046411	Z-211-102	09/16/2005 17:34:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.58
10059352	0000046424	Z-211-102	09/16/2005 21:48:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.26
10059353	0000046453	Z-211-103	09/17/2005 02:10:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10059354	0000046423	Z-211-103	09/16/2005 21:41:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.95
10059355	0000046444	Z-211-103	09/17/2005 01:06:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.24
10059356	0000046440	Z-211-103	09/17/2005 00:30:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.96
10059357	0000046517	Z-211-102	09/17/2005 11:24:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.56

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059358	0000046404	Z-211-103	09/16/2005 16:00:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.07
10059359	0000046436	Z-211-103	09/16/2005 23:12:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.76
10059360	0000046435	Z-211-102	09/16/2005 23:17:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.71
10059361	0000046407	Z-211-102	09/16/2005 16:47:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10059363	0000051012	Z-211-103	10/28/2005 01:36:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.48
10059364	0000046406	Z-211-103	09/16/2005 16:23:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.81
10059365	0000046452	Z-211-102	09/17/2005 02:11:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10059366	0000046438	Z-211-103	09/16/2005 23:45:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10059368	0000046446	Z-211-102	09/17/2005 01:20:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.83
10059370	0000046205	Z-211-102	09/14/2005 21:46:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10059371	0000046409	Z-211-102	09/16/2005 17:11:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.81
10059388	0000046556	Z-211-103	09/17/2005 20:43:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10059390	0000046174	Z-211-102	09/14/2005 09:01:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10059400	0000046167	Z-211-103	09/14/2005 05:25:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10059404	0000046178	Z-211-102	09/14/2005 11:11:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10059408	0000056174	Z-211-102	12/07/2005 20:40:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.27
10059410	0000049966	Z-211-103	10/19/2005 10:37:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10059432	0000046274	Z-211-102	09/15/2005 10:23:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10059433	0000046208	Z-211-102	09/15/2005 00:04:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.84
10059445	0000046559	Z-211-102	09/17/2005 21:20:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.96
10059460	0000046412	Z-211-103	09/16/2005 17:37:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10059461	0000046336	Z-211-102	09/15/2005 20:26:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10059483	0000050914	Z-211-103	10/27/2005 04:35:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.43
10059484	0000050479	Z-211-103	10/23/2005 17:42:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.69
10059485	0000051055	Z-211-103	10/28/2005 09:08:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.28
10059486	0000050324	Z-211-103	10/22/2005 15:03:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10059487	0000050470	Z-211-102	10/23/2005 16:06:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.07
10059488	0000050482	Z-211-103	10/23/2005 18:07:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.46
10059489	0000056494	Z-211-102	12/10/2005 02:34:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10059491	0000050494	Z-211-102	10/23/2005 20:36:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10059492	0000050496	Z-211-103	10/23/2005 20:48:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.90
10059493	0000050879	Z-211-103	10/26/2005 22:29:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.27
10059494	0000050497	Z-211-102	10/23/2005 21:01:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.96
10059495	0000050478	Z-211-102	10/23/2005 17:45:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.75
10059496	0000050443	Z-211-103	10/23/2005 11:37:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.68
10059497	0000050481	Z-211-102	10/23/2005 18:09:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.46
10059498	0000050472	Z-211-103	10/23/2005 16:19:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10059499	0000050320	Z-211-103	10/22/2005 14:25:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10059501	0000050187	Z-211-103	10/21/2005 16:43:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.47
10059502	0000050174	Z-211-103	10/21/2005 14:58:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10059503	0000050414	Z-211-103	10/23/2005 05:31:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.35
10059504	0000050377	Z-211-103	10/22/2005 22:26:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10059505	0000050227	Z-211-102	10/21/2005 22:54:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.81
10059506	0000050469	Z-211-103	10/23/2005 15:51:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.42
10059508	0000050332	Z-211-102	10/22/2005 16:17:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10059509	0000051004	Z-211-103	10/27/2005 23:59:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.08
10059510	0000050318	Z-211-102	10/22/2005 14:01:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.41
10059511	0000050322	Z-211-102	10/22/2005 14:42:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.09
10059512	0000050336	Z-211-102	10/22/2005 16:41:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10059516	0000050466	Z-211-102	10/23/2005 15:29:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10059517	0000050292	Z-211-103	10/22/2005 09:28:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.12
10059519	0000050467	Z-211-103	10/23/2005 15:26:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.66
10059520	0000050215	Z-211-102	10/21/2005 21:14:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10059521	0000050343	Z-211-103	10/22/2005 17:31:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059522	0000050473	Z-211-102	10/23/2005 16:32:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10059523	0000050340	Z-211-102	10/22/2005 17:12:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.01
10059524	0000050339	Z-211-103	10/22/2005 17:01:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.72
10059525	0000050226	Z-211-103	10/21/2005 22:14:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.89
10059526	0000050230	Z-211-102	10/21/2005 23:42:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.73
10059527	0000046300	Z-211-102	09/15/2005 14:06:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.08
10059528	0000046317	Z-211-102	09/15/2005 17:10:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.95
10059529	0000046351	Z-211-102	09/15/2005 22:04:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.46
10059530	0000046314	Z-211-103	09/15/2005 16:28:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.03
10059531	0000049054	Z-211-102	10/11/2005 22:54:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.02
10059591	0000046567	Z-211-103	09/17/2005 23:04:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10059598	0000046545	Z-211-103	09/17/2005 17:40:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10059599	0000046563	Z-211-102	09/17/2005 22:28:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10059610	0000049588	Z-211-102	10/15/2005 21:15:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10059613	0000046541	Z-211-102	09/17/2005 17:10:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.89
10059615	0000046562	Z-211-103	09/17/2005 22:14:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10059616	0000046540	Z-211-102	09/17/2005 16:45:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.46
10059625	0000046763	Z-211-102	09/20/2005 04:55:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.13
10059629	0000046565	Z-211-103	09/17/2005 22:38:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10059643	0000046570	Z-211-103	09/17/2005 23:45:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10059669	0000046884	Z-211-103	09/21/2005 01:53:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.27
10059671	0000046866	Z-211-102	09/20/2005 23:44:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.72
10059700	0000049161	Z-211-103	10/12/2005 23:09:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.67
10059709	0000046865	Z-211-103	09/20/2005 23:24:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10059725	0000046773	Z-211-103	09/20/2005 06:05:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10059728	0000046764	Z-211-103	09/20/2005 04:54:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10059731	0000046599	Z-211-103	09/18/2005 04:14:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.13
10059733	0000046610	Z-211-103	09/18/2005 05:56:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10059734	0000046596	Z-211-102	09/18/2005 04:13:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10059736	0000047395	Z-211-102	09/26/2005 03:05:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10059741	0000046573	Z-211-102	09/18/2005 00:25:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.47
10059827	0000049596	Z-211-102	10/15/2005 22:03:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10059830	0000049598	Z-211-102	10/15/2005 22:26:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.93
10059831	0000049663	Z-211-102	10/16/2005 11:44:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.72
10059832	0000046971	Z-211-102	09/21/2005 17:02:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.98
10059840	0000046973	Z-211-103	09/21/2005 17:10:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10059841	0000049563	Z-211-103	10/15/2005 15:31:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10059844	0000049594	Z-211-103	10/15/2005 21:50:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.61
10059849	0000049565	Z-211-102	10/15/2005 16:01:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10059853	0000047346	Z-211-102	09/25/2005 09:59:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10059854	0000046965	Z-211-102	09/21/2005 15:16:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.09
10059856	0000049561	Z-211-102	10/15/2005 15:28:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.65
10059862	0000049665	Z-211-103	10/16/2005 11:44:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.63
10059872	0000046964	Z-211-103	09/21/2005 14:55:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.59
10059951	0000046572	Z-211-103	09/18/2005 00:09:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.46
10060155	0000047436	Z-211-103	09/26/2005 11:20:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10060157	0000047433	Z-211-102	09/26/2005 10:42:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.37
10060158	0000047423	Z-211-102	09/26/2005 09:32:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.46
10060159	0000047434	Z-211-103	09/26/2005 10:44:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.34
10060167	0000049697	Z-211-103	10/16/2005 16:09:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.12
10060174	0000048193	Z-211-103	10/02/2005 04:06:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10060175	0000047441	Z-211-102	09/26/2005 12:20:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10060211	0000046952	Z-211-102	09/21/2005 12:33:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060241	0000047731	Z-211-102	09/28/2005 07:46:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060367	0000048194	Z-211-102	10/02/2005 04:33:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10060369	0000049202	Z-211-103	10/13/2005 05:57:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10060383	0000049220	Z-211-103	10/13/2005 09:37:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10060384	0000047759	Z-211-102	09/28/2005 13:26:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.46
10060458	0000049536	Z-211-102	10/15/2005 12:41:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10060461	0000082168	Z-211-102	07/18/2006 11:28:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.99
10060462	0000049915	Z-211-102	10/18/2005 20:38:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10060463	0000048130	Z-211-102	10/01/2005 16:23:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060469	0000049164	Z-211-102	10/13/2005 00:08:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10060470	0000049958	Z-211-102	10/19/2005 09:20:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10060477	0000049968	Z-211-102	10/19/2005 10:58:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10060482	0000049990	Z-211-103	10/19/2005 17:10:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10060487	0000049916	Z-211-103	10/18/2005 20:52:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.93
10060493	0000048163	Z-211-102	10/01/2005 21:42:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.19
10060500	0000048150	Z-211-102	10/01/2005 20:16:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.13
10060506	0000048110	Z-211-103	10/01/2005 13:43:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10060516	0000049165	Z-211-103	10/13/2005 00:08:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10060520	0000049163	Z-211-103	10/12/2005 23:42:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10060558	0000047848	Z-211-102	09/29/2005 03:07:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10060561	0000047811	Z-211-102	09/28/2005 22:50:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060564	0000047869	Z-211-103	09/29/2005 05:26:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.32
10060568	0000047822	Z-211-103	09/28/2005 23:57:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10060575	0000048921	Z-211-102	10/11/2005 00:20:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.80
10060593	0000047967	Z-211-102	09/30/2005 18:18:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.67
10060596	0000048899	Z-211-103	10/10/2005 21:58:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10060597	0000047614	Z-211-102	09/27/2005 15:25:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10060598	0000049994	Z-211-103	10/19/2005 17:59:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10060713	0000047668	Z-211-103	09/28/2005 00:04:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10060714	0000047824	Z-211-102	09/29/2005 00:11:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.73
10060715	0000048917	Z-211-102	10/10/2005 23:56:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060721	0000047852	Z-211-103	09/29/2005 03:27:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060722	0000047628	Z-211-103	09/27/2005 18:07:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10060730	0000047611	Z-211-102	09/27/2005 14:22:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10060739	0000047615	Z-211-103	09/27/2005 15:46:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.94
10060748	0000047838	Z-211-102	09/29/2005 01:58:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.93
10060905	0000048000	Z-211-103	09/30/2005 22:52:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10060909	0000049074	Z-211-102	10/12/2005 04:42:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10060931	0000047405	Z-211-102	09/26/2005 04:44:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.15
10061091	0000047574	Z-211-103	09/27/2005 09:19:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.48
10061092	0000049039	Z-211-102	10/11/2005 17:54:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10061094	0000047572	Z-211-102	09/27/2005 09:09:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.32
10061095	0000049073	Z-211-103	10/12/2005 04:31:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.85
10061113	0000047508	Z-211-103	09/27/2005 02:10:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10061116	0000047736	Z-211-102	09/28/2005 08:23:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.57
10061120	0000047386	Z-211-102	09/26/2005 01:55:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10061143	0000049079	Z-211-103	10/12/2005 05:46:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10061146	0000049031	Z-211-102	10/11/2005 15:33:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10061147	0000049223	Z-211-103	10/13/2005 10:00:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.79
10061151	0000047748	Z-211-103	09/28/2005 10:37:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10061164	0000049080	Z-211-102	10/12/2005 06:02:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.88
10061165	0000049210	Z-211-103	10/13/2005 07:47:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10061186	0000047406	Z-211-103	09/26/2005 04:47:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10061279	0000047544	Z-211-102	09/27/2005 06:06:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10061280	0000050223	Z-211-102	10/21/2005 22:07:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061285	0000047382	Z-211-103	09/26/2005 00:09:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10061321	0000049492	Z-211-102	10/15/2005 03:48:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10061423	0000049298	Z-211-103	10/13/2005 23:11:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10061425	0000049243	Z-211-103	10/13/2005 15:09:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10061429	0000047457	Z-211-102	09/26/2005 16:07:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10061430	0000047489	Z-211-102	09/26/2005 22:35:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.58
10061431	0000049277	Z-211-103	10/13/2005 20:04:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10061432	0000047458	Z-211-103	09/26/2005 16:14:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10061436	0000049297	Z-211-102	10/13/2005 23:12:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.09
10061437	0000047486	Z-211-103	09/26/2005 21:47:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10061443	0000049247	Z-211-103	10/13/2005 15:43:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10061460	0000049237	Z-211-103	10/13/2005 13:00:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10061494	0000047512	Z-211-103	09/27/2005 02:35:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10061496	0000047485	Z-211-102	09/26/2005 21:40:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.58
10061497	0000049241	Z-211-103	10/13/2005 14:41:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.21
10061572	0000047480	Z-211-102	09/26/2005 20:51:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10061573	0000047500	Z-211-103	09/27/2005 00:39:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10061574	0000055960	Z-211-102	12/06/2005 07:36:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.59
10061636	0000047782	Z-211-103	09/28/2005 18:17:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10061638	0000047762	Z-211-103	09/28/2005 13:53:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10061639	0000047678	Z-211-102	09/28/2005 01:16:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.92
10061642	0000047763	Z-211-102	09/28/2005 14:18:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10061664	0000048949	Z-211-102	10/11/2005 03:21:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10061683	0000047627	Z-211-102	09/27/2005 18:07:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10061687	0000048233	Z-211-103	10/02/2005 12:12:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10061691	0000047666	Z-211-102	09/28/2005 00:02:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10061694	0000048249	Z-211-102	10/02/2005 16:42:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10061697	0000047662	Z-211-102	09/27/2005 23:39:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10061699	0000048928	Z-211-103	10/11/2005 01:03:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10061700	0000047664	Z-211-103	09/27/2005 23:39:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10061702	0000047652	Z-211-103	09/27/2005 22:23:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10061705	0000047660	Z-211-103	09/27/2005 23:15:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061709	0000047658	Z-211-102	09/27/2005 23:15:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10061725	0000047952	Z-211-103	09/30/2005 15:46:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.55
10061726	0000048220	Z-211-102	10/02/2005 10:09:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.90
10061729	0000049988	Z-211-103	10/19/2005 16:47:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.70
10061793	0000049790	Z-211-102	10/17/2005 15:47:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.88
10061796	0000047873	Z-211-102	09/29/2005 06:06:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.11
10061812	0000048937	Z-211-102	10/11/2005 02:05:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	36.61
10061827	0000048946	Z-211-102	10/11/2005 02:58:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10061852	0000048935	Z-211-103	10/11/2005 01:49:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.50
10061855	0000049875	Z-211-102	10/18/2005 15:17:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10061862	0000047769	Z-211-103	09/28/2005 15:40:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10061932	0000047807	Z-211-102	09/28/2005 22:27:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.69
10061943	0000049078	Z-211-102	10/12/2005 05:38:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.98
10061951	0000047795	Z-211-102	09/28/2005 20:53:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10061960	0000049194	Z-211-103	10/13/2005 04:47:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.61
10061961	0000048958	Z-211-103	10/11/2005 04:19:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10061964	0000048960	Z-211-102	10/11/2005 04:32:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.81
10062060	0000049495	Z-211-102	10/15/2005 04:12:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10062197	0000047817	Z-211-103	09/28/2005 23:21:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.63
10062201	0000049235	Z-211-103	10/13/2005 12:21:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10062202	0000049228	Z-211-103	10/13/2005 10:47:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10062212	0000049488	Z-211-102	10/15/2005 02:57:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062299	0000047832	Z-211-103	09/29/2005 01:05:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.30
10062307	0000047864	Z-211-103	09/29/2005 04:57:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10062407	0000049984	Z-211-103	10/19/2005 15:29:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10062426	0000048932	Z-211-103	10/11/2005 01:26:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10062430	0000048933	Z-211-102	10/11/2005 01:39:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10062440	0000050908	Z-211-103	10/27/2005 03:35:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10062441	0000052034	Z-211-103	11/05/2005 11:45:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.44
10062442	0000051030	Z-211-103	10/28/2005 04:48:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.99
10062460	0000049763	Z-211-102	10/17/2005 09:37:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10062468	0000048223	Z-211-103	10/02/2005 10:46:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.65
10062508	0000049528	Z-211-103	10/15/2005 11:30:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10062509	0000049760	Z-211-102	10/17/2005 08:51:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10062510	0000049883	Z-211-102	10/18/2005 16:05:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10062518	0000049762	Z-211-102	10/17/2005 09:14:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062522	0000049531	Z-211-103	10/15/2005 12:05:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10062523	0000049532	Z-211-102	10/15/2005 12:15:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062532	0000049590	Z-211-103	10/15/2005 21:27:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062536	0000049534	Z-211-103	10/15/2005 12:28:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062559	0000049871	Z-211-102	10/18/2005 14:52:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10062572	0000049559	Z-211-102	10/15/2005 15:05:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10062576	0000079022	Z-211-102	06/15/2006 03:08:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10062660	0000052319	Z-211-102	11/07/2005 05:42:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10062685	0000049053	Z-211-102	10/11/2005 22:25:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.34
10062693	0000049699	Z-211-102	10/16/2005 16:27:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10064025	0000050333	Z-211-103	10/22/2005 16:24:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10064026	0000050348	Z-211-103	10/22/2005 18:07:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10064027	0000050228	Z-211-103	10/21/2005 22:54:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10064029	0000050191	Z-211-102	10/21/2005 17:35:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10064030	0000050177	Z-211-103	10/21/2005 15:21:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10064031	0000050476	Z-211-102	10/23/2005 17:16:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10064032	0000050221	Z-211-103	10/21/2005 21:41:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.83
10064035	0000050220	Z-211-102	10/21/2005 21:44:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10064036	0000050231	Z-211-103	10/21/2005 23:38:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10064037	0000050459	Z-211-103	10/23/2005 14:11:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.19
10064039	0000050199	Z-211-102	10/21/2005 18:23:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.65
10064618	0000052350	Z-211-103	11/07/2005 10:11:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10064620	0000052039	Z-211-102	11/05/2005 12:25:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.98
10064621	0000051842	Z-211-103	11/04/2005 02:03:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10064622	0000051884	Z-211-103	11/04/2005 13:25:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10064623	0000050905	Z-211-103	10/27/2005 03:05:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10064624	0000051702	Z-211-103	11/03/2005 03:15:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.12
10064625	0000052040	Z-211-103	11/05/2005 12:38:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.78
10064626	0000052348	Z-211-102	11/07/2005 10:15:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.36
10064627	0000051017	Z-211-103	10/28/2005 02:46:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.88
10064628	0000051882	Z-211-103	11/04/2005 11:16:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10064629	0000052291	Z-211-103	11/07/2005 02:28:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.17
10064630	0000051058	Z-211-103	10/28/2005 10:15:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.12
10064631	0000051007	Z-211-103	10/28/2005 00:22:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10064632	0000051056	Z-211-103	10/28/2005 09:38:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.24
10064633	0000051027	Z-211-103	10/28/2005 04:25:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10064634	0000051020	Z-211-103	10/28/2005 03:33:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10064635	0000051082	Z-211-103	10/28/2005 17:37:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10064637	0000052074	Z-211-103	11/05/2005 20:23:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.52
10064639	0000051868	Z-211-103	11/04/2005 06:00:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10064640	0000052358	Z-211-103	11/07/2005 11:01:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10064641	0000051010	Z-211-103	10/28/2005 01:12:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	32.54
10064642	0000051860	Z-211-103	11/04/2005 04:50:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.32
10064643	0000052290	Z-211-102	11/07/2005 02:31:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.01
10064644	0000052218	Z-211-103	11/06/2005 16:07:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.48
10064647	0000050886	Z-211-103	10/26/2005 23:41:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.80
10064648	0000056892	Z-211-102	12/13/2005 15:32:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.35
10064649	0000052370	Z-211-103	11/07/2005 12:11:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.94
10064650	0000052385	Z-211-102	11/07/2005 15:19:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10064651	0000050193	Z-211-103	10/21/2005 17:44:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10064652	0000052362	Z-211-103	11/07/2005 11:24:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.76
10064653	0000050397	Z-211-103	10/23/2005 01:52:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.88
10064654	0000050400	Z-211-102	10/23/2005 02:18:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10064655	0000052380	Z-211-102	11/07/2005 14:27:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.15
10064656	0000052384	Z-211-103	11/07/2005 15:06:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.97
10064657	0000050872	Z-211-103	10/26/2005 21:21:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.03
10064658	0000052386	Z-211-103	11/07/2005 15:31:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.04
10064659	0000052366	Z-211-103	11/07/2005 11:48:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10064660	0000051629	Z-211-103	11/02/2005 10:17:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10064661	0000050189	Z-211-103	10/21/2005 17:18:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.51
10064662	0000050401	Z-211-103	10/23/2005 02:19:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.61
10064663	0000050197	Z-211-103	10/21/2005 18:08:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.98
10064664	0000050396	Z-211-102	10/23/2005 01:55:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.24
10064666	0000050195	Z-211-102	10/21/2005 17:58:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10064667	0000050875	Z-211-103	10/26/2005 22:00:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10065332	0000052033	Z-211-102	11/05/2005 11:43:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.25
10065354	0000052344	Z-211-102	11/07/2005 09:13:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.98
10065355	0000050928	Z-211-103	10/27/2005 08:21:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10065356	0000050940	Z-211-103	10/27/2005 13:12:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.76
10065357	0000050935	Z-211-103	10/27/2005 11:23:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.17
10065358	0000052051	Z-211-102	11/05/2005 16:08:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10065359	0000051820	Z-211-103	11/03/2005 21:47:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10065360	0000052071	Z-211-102	11/05/2005 20:24:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10065361	0000051036	Z-211-103	10/28/2005 05:42:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.58
10065362	0000050931	Z-211-103	10/27/2005 09:18:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	22.27
10065379	0000052268	Z-211-103	11/06/2005 22:59:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.65
10065380	0000052315	Z-211-102	11/07/2005 05:18:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10065381	0000051015	Z-211-103	10/28/2005 01:59:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.45
10065382	0000051885	Z-211-103	11/04/2005 13:50:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10065384	0000051723	Z-211-103	11/03/2005 06:00:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.37
10065385	0000050937	Z-211-103	10/27/2005 12:01:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.94
10065386	0000051016	Z-211-103	10/28/2005 02:22:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.63
10065387	0000051814	Z-211-103	11/03/2005 20:54:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.24
10065388	0000052356	Z-211-102	11/07/2005 11:01:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.68
10065389	0000050983	Z-211-103	10/27/2005 20:51:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10065390	0000051875	Z-211-103	11/04/2005 09:19:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10065391	0000052360	Z-211-102	11/07/2005 11:25:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10065392	0000052281	Z-211-102	11/07/2005 00:47:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10065393	0000051009	Z-211-103	10/28/2005 00:49:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10065394	0000051019	Z-211-103	10/28/2005 03:09:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10065395	0000051883	Z-211-103	11/04/2005 13:01:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.32
10065396	0000051796	Z-211-103	11/03/2005 16:56:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10065398	0000050941	Z-211-103	10/27/2005 13:35:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.22
10065400	0000051857	Z-211-103	11/04/2005 04:26:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.92

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10065401	0000051793	Z-211-103	11/03/2005 16:21:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.26
10065402	0000051033	Z-211-103	10/28/2005 05:16:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10072304	0000060181	Z-211-103	01/06/2006 02:37:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.50
10072306	0000059979	Z-211-102	01/04/2006 22:42:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10072310	0000059955	Z-211-102	01/04/2006 19:50:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.46
10072448	0000059914	Z-211-102	01/04/2006 14:31:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.59
10072452	0000060170	Z-211-102	01/06/2006 01:38:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.03
10072636	0000060174	Z-211-102	01/06/2006 02:03:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10072637	0000060190	Z-211-103	01/06/2006 03:48:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.47
10072639	0000060185	Z-211-103	01/06/2006 03:12:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.65
10076953	0000066737	Z-211-103	02/28/2006 03:35:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10076956	0000066736	Z-211-102	02/28/2006 03:39:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10076957	0000066732	Z-211-102	02/28/2006 03:11:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10076959	0000064317	Z-211-102	02/09/2006 00:08:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10076960	0000064302	Z-211-102	02/08/2006 21:48:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10076961	0000064336	Z-211-102	02/09/2006 04:01:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.00
10076964	0000064299	Z-211-103	02/08/2006 21:20:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10076967	0000064327	Z-211-102	02/09/2006 02:36:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10076969	0000064303	Z-211-103	02/08/2006 21:47:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10076970	0000064318	Z-211-103	02/09/2006 00:04:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10076973	0000064305	Z-211-102	02/08/2006 22:13:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10076974	0000064294	Z-211-102	02/08/2006 20:47:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10076975	0000064287	Z-211-102	02/08/2006 19:32:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10076976	0000064320	Z-211-103	02/09/2006 00:29:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10076978	0000067768	Z-211-102	03/08/2006 21:53:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10076983	0000064298	Z-211-102	02/08/2006 21:24:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10076986	0000064308	Z-211-102	02/08/2006 22:38:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10076987	0000064314	Z-211-102	02/08/2006 23:39:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10077770	0000065957	Z-211-103	02/21/2006 15:24:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10077773	0000065137	Z-211-103	02/15/2006 20:46:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10078161	0000066700	Z-211-102	02/27/2006 21:42:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10078162	0000066649	Z-211-103	02/27/2006 12:36:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10078163	0000066722	Z-211-103	02/28/2006 00:58:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10078164	0000066721	Z-211-102	02/28/2006 01:03:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10078166	0000066711	Z-211-102	02/27/2006 23:29:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10081373	0000066636	Z-211-103	02/27/2006 10:22:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10081380	0000066491	Z-211-103	02/26/2006 12:03:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10081382	0000066472	Z-211-103	02/26/2006 09:11:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.30
10081400	0000066728	Z-211-102	02/28/2006 02:38:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10081416	0000066696	Z-211-103	02/27/2006 20:45:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10081417	0000066672	Z-211-103	02/27/2006 17:03:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10081418	0000066694	Z-211-102	02/27/2006 20:44:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10081419	0000066698	Z-211-102	02/27/2006 21:08:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10081420	0000066703	Z-211-102	02/27/2006 22:29:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10081421	0000066669	Z-211-102	02/27/2006 16:57:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10081422	0000066709	Z-211-103	02/27/2006 23:01:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10081423	0000066673	Z-211-102	02/27/2006 17:23:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10081796	0000066470	Z-211-102	02/26/2006 09:08:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10081797	0000066474	Z-211-102	02/26/2006 09:32:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.19
10081804	0000066463	Z-211-102	02/26/2006 08:15:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10081805	0000066429	Z-211-103	02/25/2006 02:17:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10081806	0000066438	Z-211-102	02/25/2006 04:01:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10081808	0000066432	Z-211-103	02/25/2006 02:41:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10081809	0000066435	Z-211-102	02/25/2006 03:38:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081810	0000066462	Z-211-103	02/26/2006 07:59:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10081813	0000066410	Z-211-103	02/24/2006 23:15:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10081814	0000066433	Z-211-102	02/25/2006 03:14:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10081816	0000066407	Z-211-103	02/24/2006 22:52:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10081823	0000066413	Z-211-102	02/24/2006 23:38:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10081833	0000066422	Z-211-102	02/25/2006 01:27:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10081834	0000066406	Z-211-102	02/24/2006 22:52:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10081835	0000070352	Z-211-102	04/05/2006 04:29:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10081844	0000066372	Z-211-102	02/24/2006 16:49:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10082057	0000066401	Z-211-102	02/24/2006 22:26:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10082058	0000066326	Z-211-102	02/24/2006 11:22:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10082062	0000066602	Z-211-102	02/27/2006 04:44:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10082063	0000066631	Z-211-102	02/27/2006 09:43:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10082065	0000066604	Z-211-102	02/27/2006 05:11:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10082070	0000066630	Z-211-103	02/27/2006 09:17:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10082071	0000066624	Z-211-102	02/27/2006 08:56:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10082235	0000079624	Z-211-103	06/20/2006 16:11:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10082237	0000066437	Z-211-103	02/25/2006 03:39:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10082239	0000066564	Z-211-102	02/26/2006 23:03:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10082246	0000066601	Z-211-103	02/27/2006 04:20:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10082253	0000066621	Z-211-102	02/27/2006 08:30:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10082262	0000066638	Z-211-103	02/27/2006 10:46:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10082544	0000067472	Z-211-102	03/05/2006 16:00:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10082545	0000067508	Z-211-102	03/06/2006 01:02:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10082546	0000067476	Z-211-102	03/05/2006 16:27:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10082552	0000068821	Z-211-102	03/18/2006 04:41:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10082553	0000069337	Z-211-102	03/21/2006 17:06:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10082555	0000067506	Z-211-102	03/06/2006 00:37:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10082556	0000067477	Z-211-103	03/05/2006 16:34:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10082557	0000068916	Z-211-103	03/18/2006 17:06:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10082558	0000068814	Z-211-102	03/18/2006 03:59:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10082559	0000068760	Z-211-102	03/17/2006 17:32:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10082560	0000068001	Z-211-102	03/10/2006 17:29:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10082561	0000067973	Z-211-102	03/10/2006 11:51:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10082562	0000068888	Z-211-103	03/18/2006 13:35:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10082564	0000066568	Z-211-102	02/26/2006 23:26:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.06
10082565	0000066571	Z-211-103	02/26/2006 23:37:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10082566	0000066488	Z-211-102	02/26/2006 11:58:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10082572	0000070080	Z-211-103	03/31/2006 00:57:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.10
10082582	0000070049	Z-211-102	03/30/2006 15:53:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.60
10082584	0000079818	Z-211-103	06/22/2006 16:12:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10082589	0000067993	Z-211-102	03/10/2006 15:00:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10082614	0000079625	Z-211-102	06/20/2006 16:27:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.41
10082621	0000071054	Z-211-103	04/13/2006 21:43:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10082624	0000068016	Z-211-103	03/10/2006 21:07:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10082627	0000069357	Z-211-103	03/21/2006 20:39:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10082628	0000068114	Z-211-102	03/11/2006 09:05:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10082633	0000069316	Z-211-102	03/21/2006 10:46:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10082634	0000067997	Z-211-103	03/10/2006 15:54:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.92
10082635	0000067998	Z-211-102	03/10/2006 16:40:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10082637	0000068988	Z-211-102	03/19/2006 02:06:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10082639	0000068997	Z-211-102	03/19/2006 04:07:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10082640	0000079612	Z-211-103	06/20/2006 14:23:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10082641	0000068746	Z-211-103	03/17/2006 15:05:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.90

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082651	0000070143	Z-211-102	03/31/2006 20:30:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10082652	0000070150	Z-211-102	03/31/2006 22:13:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10082654	0000070149	Z-211-102	03/31/2006 21:40:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.81
10082657	0000070169	Z-211-102	04/01/2006 03:24:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10082662	0000070168	Z-211-103	04/01/2006 02:58:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.67
10082664	0000070253	Z-211-102	04/02/2006 17:59:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10082666	0000070141	Z-211-102	03/31/2006 20:06:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10082668	0000067474	Z-211-103	03/05/2006 16:05:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10082669	0000067822	Z-211-103	03/09/2006 05:36:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10082670	0000067821	Z-211-102	03/09/2006 05:41:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10082672	0000067788	Z-211-102	03/09/2006 01:12:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10082673	0000067796	Z-211-103	03/09/2006 02:24:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.44
10082686	0000070154	Z-211-103	03/31/2006 23:12:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10082687	0000070130	Z-211-102	03/31/2006 17:13:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10082688	0000070331	Z-211-102	04/04/2006 14:58:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10082689	0000070147	Z-211-102	03/31/2006 21:16:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10082690	0000070142	Z-211-103	03/31/2006 20:01:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10082692	0000070131	Z-211-103	03/31/2006 17:18:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10082718	0000070140	Z-211-102	03/31/2006 19:41:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.35
10082725	0000067006	Z-211-103	03/02/2006 04:25:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	28.27
10082731	0000067002	Z-211-103	03/02/2006 04:02:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.80
10082738	0000066997	Z-211-102	03/02/2006 03:41:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.45
10082740	0000066988	Z-211-102	03/02/2006 02:48:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.98
10082755	0000066925	Z-211-103	03/01/2006 14:17:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.33
10082756	0000079592	Z-211-102	06/20/2006 11:26:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.09
10082765	0000079621	Z-211-103	06/20/2006 15:48:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.10
10082766	0000066924	Z-211-102	03/01/2006 14:17:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.14
10082773	0000070866	Z-211-102	04/12/2006 08:41:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.70
10082774	0000066977	Z-211-103	03/02/2006 01:16:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10082775	0000066921	Z-211-103	03/01/2006 13:27:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.53
10082776	0000066890	Z-211-103	03/01/2006 08:50:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.24
10082777	0000066911	Z-211-103	03/01/2006 11:16:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.78
10082780	0000066922	Z-211-102	03/01/2006 13:53:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10082798	0000066750	Z-211-102	02/28/2006 06:00:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.63
10082799	0000079617	Z-211-102	06/20/2006 15:08:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10082800	0000079601	Z-211-103	06/20/2006 12:33:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10082801	0000079616	Z-211-103	06/20/2006 14:53:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.75
10082802	0000079711	Z-211-103	06/21/2006 09:39:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.55
10082803	0000066963	Z-211-103	03/01/2006 21:42:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.99
10082806	0000066749	Z-211-103	02/28/2006 05:48:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10082817	0000070067	Z-211-102	03/30/2006 21:18:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10082818	0000070427	Z-211-102	04/06/2006 18:11:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.01
10082819	0000070019	Z-211-103	03/30/2006 08:13:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.42
10082827	0000070883	Z-211-103	04/12/2006 11:29:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10082828	0000070412	Z-211-102	04/06/2006 14:43:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10082829	0000066792	Z-211-103	02/28/2006 17:37:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10082831	0000066733	Z-211-103	02/28/2006 03:07:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10082832	0000066784	Z-211-103	02/28/2006 16:24:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082833	0000066770	Z-211-102	02/28/2006 08:59:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10082834	0000066745	Z-211-102	02/28/2006 05:28:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10082835	0000066783	Z-211-103	02/28/2006 15:55:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10083024	0000067671	Z-211-102	03/08/2006 00:16:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10083026	0000068815	Z-211-103	03/18/2006 03:59:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.46
10083027	0000079596	Z-211-103	06/20/2006 11:46:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083028	0000066902	Z-211-102	03/01/2006 10:27:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10083029	0000066897	Z-211-103	03/01/2006 09:38:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.83
10083030	0000068824	Z-211-102	03/18/2006 05:15:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10083031	0000066914	Z-211-102	03/01/2006 11:44:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10083032	0000079595	Z-211-102	06/20/2006 11:50:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10083033	0000066887	Z-211-102	03/01/2006 08:51:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10083034	0000066898	Z-211-102	03/01/2006 10:03:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10083035	0000066894	Z-211-102	03/01/2006 09:40:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10083036	0000067124	Z-211-102	03/02/2006 22:18:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10083042	0000067014	Z-211-103	03/02/2006 05:16:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.74
10083051	0000068853	Z-211-102	03/18/2006 09:34:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.89
10083052	0000069093	Z-211-103	03/19/2006 18:05:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10083053	0000079627	Z-211-103	06/20/2006 16:35:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10083054	0000079782	Z-211-103	06/22/2006 10:29:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10083055	0000070031	Z-211-103	03/30/2006 12:00:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.91
10083056	0000068110	Z-211-102	03/11/2006 08:42:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.34
10083057	0000067058	Z-211-102	03/02/2006 11:46:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10083058	0000068907	Z-211-102	03/18/2006 15:41:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10083060	0000068126	Z-211-103	03/11/2006 10:46:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10083061	0000067013	Z-211-102	03/02/2006 05:15:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.64
10083062	0000067059	Z-211-103	03/02/2006 12:05:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10083063	0000067789	Z-211-103	03/09/2006 01:10:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10083090	0000079633	Z-211-103	06/20/2006 17:25:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.50
10083099	0000070069	Z-211-102	03/30/2006 21:42:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10083100	0000079619	Z-211-102	06/20/2006 15:39:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.46
10083101	0000076756	Z-211-102	05/28/2006 20:18:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.06
10083102	0000067060	Z-211-102	03/02/2006 12:30:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.83
10083103	0000067792	Z-211-102	03/09/2006 02:02:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.66
10083104	0000067800	Z-211-103	03/09/2006 02:56:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10083105	0000070842	Z-211-102	04/12/2006 05:33:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.83
10083106	0000067061	Z-211-103	03/02/2006 12:30:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.26
10083107	0000067819	Z-211-103	03/09/2006 04:58:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.15
10083114	0000079644	Z-211-102	06/20/2006 20:25:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.35
10083116	0000070034	Z-211-102	03/30/2006 12:46:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.34
10083117	0000079614	Z-211-102	06/20/2006 14:43:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.18
10083136	0000070167	Z-211-102	04/01/2006 02:59:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10083181	0000070037	Z-211-103	03/30/2006 13:15:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10083182	0000070020	Z-211-102	03/30/2006 08:56:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10083186	0000079630	Z-211-103	06/20/2006 17:02:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10083187	0000070038	Z-211-102	03/30/2006 13:34:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10083192	0000070166	Z-211-103	04/01/2006 02:35:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10083196	0000071059	Z-211-102	04/13/2006 22:52:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10083198	0000070017	Z-211-102	03/30/2006 07:53:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10083236	0000070021	Z-211-103	03/30/2006 08:52:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10083255	0000070012	Z-211-103	03/30/2006 06:10:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.50
10083256	0000070022	Z-211-102	03/30/2006 09:24:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10083258	0000070173	Z-211-102	04/01/2006 04:40:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.71
10083260	0000070174	Z-211-103	04/01/2006 04:42:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.25
10083288	0000068012	Z-211-103	03/10/2006 20:24:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10083386	0000068029	Z-211-102	03/10/2006 22:46:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10083393	0000079709	Z-211-103	06/21/2006 09:12:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.27
10083394	0000079584	Z-211-102	06/20/2006 10:11:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.07
10083398	0000070179	Z-211-102	04/01/2006 05:51:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10083405	0000070041	Z-211-103	03/30/2006 14:02:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.49

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083406	0000070195	Z-211-103	04/01/2006 10:37:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.82
10083407	0000070052	Z-211-103	03/30/2006 16:02:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10083409	0000079634	Z-211-102	06/20/2006 17:40:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.65
10083446	0000070064	Z-211-103	03/30/2006 20:14:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.54
10083447	0000070032	Z-211-102	03/30/2006 12:23:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.58
10083463	0000068985	Z-211-102	03/19/2006 01:41:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10083467	0000072276	Z-211-103	04/22/2006 08:52:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10083479	0000068488	Z-211-102	03/14/2006 12:02:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10083500	0000069194	Z-211-102	03/20/2006 12:10:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10083504	0000068107	Z-211-102	03/11/2006 08:16:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10083505	0000068123	Z-211-102	03/11/2006 10:15:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10083506	0000069252	Z-211-102	03/20/2006 20:52:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10083508	0000068590	Z-211-103	03/15/2006 21:55:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10083511	0000068586	Z-211-102	03/15/2006 21:36:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10083512	0000068297	Z-211-103	03/12/2006 14:30:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.42
10083516	0000068589	Z-211-102	03/15/2006 22:00:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10083517	0000068593	Z-211-102	03/15/2006 22:23:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10083519	0000069218	Z-211-103	03/20/2006 15:44:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10083520	0000069678	Z-211-102	03/26/2006 04:21:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10083522	0000068761	Z-211-103	03/17/2006 17:39:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10083524	0000068533	Z-211-103	03/15/2006 02:46:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10083525	0000069358	Z-211-102	03/21/2006 20:53:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10083528	0000069220	Z-211-102	03/20/2006 16:05:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10083529	0000069203	Z-211-102	03/20/2006 13:50:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	22.35
10083530	0000068759	Z-211-103	03/17/2006 17:09:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10083534	0000079647	Z-211-102	06/20/2006 21:10:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10083535	0000069330	Z-211-102	03/21/2006 15:33:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10083538	0000068122	Z-211-103	03/11/2006 09:57:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10083541	0000068766	Z-211-102	03/17/2006 18:20:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10083546	0000068117	Z-211-102	03/11/2006 09:29:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10083548	0000068125	Z-211-102	03/11/2006 10:39:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10083549	0000069335	Z-211-102	03/21/2006 16:33:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10083550	0000069321	Z-211-102	03/21/2006 13:10:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10083570	0000068502	Z-211-102	03/14/2006 15:24:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10083572	0000068493	Z-211-103	03/14/2006 13:32:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10083573	0000068505	Z-211-103	03/14/2006 15:54:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10083574	0000068503	Z-211-103	03/14/2006 15:30:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10083577	0000068504	Z-211-102	03/14/2006 15:47:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10083583	0000068519	Z-211-102	03/14/2006 21:51:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10083585	0000068495	Z-211-103	03/14/2006 13:56:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.95
10083586	0000068520	Z-211-103	03/14/2006 21:48:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10083587	0000068489	Z-211-103	03/14/2006 12:11:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10083591	0000068491	Z-211-103	03/14/2006 13:09:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10083595	0000068484	Z-211-102	03/14/2006 11:14:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10084678	0000067744	Z-211-103	03/08/2006 15:24:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10084681	0000067743	Z-211-102	03/08/2006 15:28:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10085001	0000068472	Z-211-102	03/14/2006 05:05:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10085002	0000068474	Z-211-102	03/14/2006 05:29:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10085004	0000068485	Z-211-103	03/14/2006 11:11:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10085005	0000068473	Z-211-103	03/14/2006 05:10:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10085006	0000068462	Z-211-102	03/14/2006 02:55:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10085052	0000068466	Z-211-103	03/14/2006 03:25:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10085075	0000068481	Z-211-102	03/14/2006 09:10:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10085090	0000068492	Z-211-102	03/14/2006 13:21:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085101	0000068525	Z-211-103	03/14/2006 23:07:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10085105	0000068506	Z-211-102	03/14/2006 16:10:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10085110	0000068475	Z-211-102	03/14/2006 06:07:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.60
10085111	0000068490	Z-211-102	03/14/2006 12:51:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.67
10085113	0000068507	Z-211-103	03/14/2006 16:17:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10085121	0000068469	Z-211-103	03/14/2006 04:17:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10085130	0000079607	Z-211-103	06/20/2006 13:24:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.26
10085137	0000069128	Z-211-103	03/20/2006 01:49:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10085146	0000070063	Z-211-102	03/30/2006 20:19:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.90
10085151	0000073625	Z-211-102	05/02/2006 01:50:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10085161	0000070062	Z-211-102	03/30/2006 19:53:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10085233	0000070023	Z-211-103	03/30/2006 09:23:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10085470	0000069778	Z-211-102	03/27/2006 06:19:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10085537	0000076037	Z-211-102	05/22/2006 22:54:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10085541	0000069290	Z-211-102	03/21/2006 04:04:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10085545	0000069408	Z-211-102	03/22/2006 03:20:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.23
10085547	0000069112	Z-211-102	03/19/2006 23:19:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10085590	0000069264	Z-211-102	03/20/2006 23:17:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10085593	0000069267	Z-211-103	03/20/2006 23:35:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10085617	0000069210	Z-211-103	03/20/2006 14:51:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.33
10085618	0000070547	Z-211-102	04/09/2006 14:05:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.56
10085619	0000069208	Z-211-102	03/20/2006 14:41:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10085621	0000069206	Z-211-103	03/20/2006 14:28:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10085644	0000069294	Z-211-102	03/21/2006 04:28:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10085673	0000069758	Z-211-102	03/27/2006 01:24:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.21
10085675	0000069411	Z-211-103	03/22/2006 03:38:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.13
10085677	0000069284	Z-211-103	03/21/2006 02:50:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10085683	0000069130	Z-211-102	03/20/2006 02:10:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10085689	0000070189	Z-211-103	04/01/2006 08:51:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10085713	0000069131	Z-211-103	03/20/2006 02:13:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.44
10085720	0000069280	Z-211-103	03/21/2006 01:38:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10085724	0000070190	Z-211-102	04/01/2006 09:14:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10085890	0000069074	Z-211-103	03/19/2006 16:02:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.93
10085897	0000068571	Z-211-103	03/15/2006 14:00:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.88
10085953	0000068597	Z-211-102	03/15/2006 23:47:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.07
10086013	0000068526	Z-211-102	03/15/2006 00:04:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10087566	0000079628	Z-211-102	06/20/2006 16:50:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10087568	0000069664	Z-211-103	03/26/2006 00:26:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10087575	0000069752	Z-211-102	03/26/2006 23:29:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.80
10087577	0000070132	Z-211-102	03/31/2006 17:37:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.10
10087615	0000069672	Z-211-102	03/26/2006 03:10:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10087635	0000069505	Z-211-103	03/23/2006 03:37:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10087650	0000069515	Z-211-102	03/23/2006 06:10:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10087665	0000069665	Z-211-102	03/26/2006 00:43:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10087666	0000069666	Z-211-102	03/26/2006 01:51:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10087669	0000069677	Z-211-103	03/26/2006 04:02:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10087672	0000069680	Z-211-102	03/26/2006 04:45:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10087676	0000069657	Z-211-102	03/25/2006 23:07:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10087677	0000069661	Z-211-102	03/25/2006 23:55:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10087679	0000069663	Z-211-102	03/26/2006 00:20:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10087697	0000069699	Z-211-103	03/26/2006 09:55:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10087768	0000069676	Z-211-102	03/26/2006 03:57:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10087802	0000069456	Z-211-102	03/22/2006 11:29:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.43
10087804	0000069454	Z-211-102	03/22/2006 11:05:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10087807	0000069732	Z-211-103	03/26/2006 17:48:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10087820	0000069726	Z-211-102	03/26/2006 16:30:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10087829	0000069740	Z-211-102	03/26/2006 20:56:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10087842	0000069455	Z-211-103	03/22/2006 11:02:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10087845	0000069452	Z-211-102	03/22/2006 10:40:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10087855	0000069421	Z-211-102	03/22/2006 05:09:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10087860	0000069756	Z-211-102	03/27/2006 00:17:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10087863	0000069425	Z-211-103	03/22/2006 05:37:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10087872	0000069748	Z-211-102	03/26/2006 22:43:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10087874	0000069739	Z-211-103	03/26/2006 20:31:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10087885	0000069718	Z-211-103	03/26/2006 14:34:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.99
10087890	0000069754	Z-211-102	03/26/2006 23:53:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10087892	0000069774	Z-211-102	03/27/2006 05:22:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10088473	0000071924	Z-211-102	04/19/2006 22:30:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10088486	0000071896	Z-211-103	04/19/2006 16:25:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10088499	0000071906	Z-211-102	04/19/2006 17:35:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10088509	0000071873	Z-211-103	04/19/2006 14:07:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10088515	0000071877	Z-211-103	04/19/2006 14:32:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.08
10088533	0000071876	Z-211-102	04/19/2006 14:35:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.44
10088535	0000071849	Z-211-103	04/19/2006 10:46:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10088536	0000071884	Z-211-102	04/19/2006 15:27:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10088537	0000071925	Z-211-103	04/19/2006 22:25:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10088538	0000071891	Z-211-103	04/19/2006 16:01:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.13
10088539	0000071147	Z-211-103	04/14/2006 14:38:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.42
10088541	0000071146	Z-211-102	04/14/2006 14:38:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10088546	0000071055	Z-211-102	04/13/2006 22:09:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10088547	0000079803	Z-211-103	06/22/2006 13:40:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10088552	0000071052	Z-211-103	04/13/2006 21:18:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10088555	0000071051	Z-211-102	04/13/2006 21:23:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10088573	0000069982	Z-211-103	03/29/2006 21:50:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10088582	0000069985	Z-211-102	03/29/2006 22:34:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10088615	0000069984	Z-211-103	03/29/2006 22:16:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.36
10088631	0000069998	Z-211-102	03/30/2006 03:26:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10088674	0000069992	Z-211-102	03/30/2006 00:07:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10088676	0000069995	Z-211-103	03/30/2006 00:33:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.67
10088678	0000070036	Z-211-102	03/30/2006 13:10:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10088706	0000069991	Z-211-103	03/29/2006 23:40:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10088709	0000069968	Z-211-102	03/29/2006 17:46:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10088712	0000069965	Z-211-102	03/29/2006 16:52:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10088716	0000069969	Z-211-103	03/29/2006 17:42:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10088719	0000069988	Z-211-103	03/29/2006 23:02:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10088720	0000069989	Z-211-102	03/29/2006 23:21:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10088721	0000069983	Z-211-102	03/29/2006 22:11:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.85
10088728	0000076416	Z-211-103	05/26/2006 06:11:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10088734	0000076212	Z-211-103	05/24/2006 08:11:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10088738	0000076238	Z-211-103	05/24/2006 11:40:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10088740	0000076243	Z-211-102	05/24/2006 12:38:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10088748	0000076154	Z-211-103	05/23/2006 22:53:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10088750	0000076199	Z-211-103	05/24/2006 06:30:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.13
10088769	0000069722	Z-211-102	03/26/2006 15:44:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10088945	0000070088	Z-211-102	03/31/2006 03:49:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10088956	0000069999	Z-211-103	03/30/2006 03:24:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10088960	0000070011	Z-211-102	03/30/2006 06:04:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10088985	0000070298	Z-211-102	04/03/2006 18:12:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088986	0000069997	Z-211-103	03/30/2006 02:58:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.44
10089010	0000069962	Z-211-102	03/29/2006 16:28:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10089017	0000069959	Z-211-103	03/29/2006 15:47:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10089038	0000072045	Z-211-102	04/20/2006 23:27:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.26
10089039	0000072026	Z-211-103	04/20/2006 20:44:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.24
10089040	0000072028	Z-211-102	04/20/2006 21:06:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.68
10089041	0000072039	Z-211-102	04/20/2006 22:40:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10089054	0000072049	Z-211-102	04/20/2006 23:50:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10089055	0000072005	Z-211-103	04/20/2006 16:35:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.34
10089064	0000070283	Z-211-103	04/03/2006 05:53:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.40
10089096	0000070281	Z-211-103	04/03/2006 05:29:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10089098	0000070197	Z-211-103	04/01/2006 11:01:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10089124	0000070193	Z-211-103	04/01/2006 10:14:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.86
10089125	0000070557	Z-211-103	04/09/2006 17:53:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10089132	0000070047	Z-211-102	03/30/2006 15:30:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10089133	0000070045	Z-211-102	03/30/2006 15:05:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10089135	0000070048	Z-211-103	03/30/2006 15:39:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10089140	0000070054	Z-211-103	03/30/2006 16:53:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10089145	0000070040	Z-211-102	03/30/2006 13:57:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10089152	0000072297	Z-211-102	04/22/2006 11:34:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10089154	0000070162	Z-211-103	04/01/2006 01:48:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.12
10089155	0000070160	Z-211-103	04/01/2006 01:24:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10089168	0000070165	Z-211-102	04/01/2006 02:35:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.92
10089189	0000071023	Z-211-103	04/13/2006 16:22:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10089191	0000071022	Z-211-102	04/13/2006 16:16:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10089205	0000071758	Z-211-102	04/18/2006 18:29:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10089230	0000071751	Z-211-102	04/18/2006 17:42:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10089231	0000070988	Z-211-102	04/13/2006 09:41:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10089235	0000079801	Z-211-102	06/22/2006 13:38:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10089248	0000071006	Z-211-103	04/13/2006 12:00:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10089254	0000071020	Z-211-103	04/13/2006 15:43:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.08
10089261	0000071005	Z-211-102	04/13/2006 11:54:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10089263	0000070989	Z-211-103	04/13/2006 09:41:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10089264	0000071003	Z-211-103	04/13/2006 11:33:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10089265	0000071007	Z-211-102	04/13/2006 12:22:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10089266	0000070986	Z-211-102	04/13/2006 09:17:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10089268	0000070453	Z-211-103	04/07/2006 09:02:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10089273	0000079777	Z-211-103	06/22/2006 09:52:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.21
10089282	0000070153	Z-211-103	03/31/2006 22:40:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10089294	0000070157	Z-211-103	04/01/2006 00:43:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.35
10089300	0000070152	Z-211-102	03/31/2006 22:37:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10089301	0000070159	Z-211-102	04/01/2006 01:25:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10089329	0000070163	Z-211-102	04/01/2006 02:12:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10089337	0000079810	Z-211-102	06/22/2006 15:07:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10089338	0000079604	Z-211-103	06/20/2006 12:58:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.82
10089341	0000070151	Z-211-103	03/31/2006 22:17:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.73
10089361	0000070332	Z-211-103	04/04/2006 14:55:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.28
10089362	0000070442	Z-211-103	04/06/2006 21:58:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.89
10089365	0000070441	Z-211-102	04/06/2006 21:59:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.60
10089368	0000070413	Z-211-102	04/06/2006 15:26:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.03
10089371	0000070479	Z-211-103	04/07/2006 16:59:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.89
10089460	0000071572	Z-211-102	04/17/2006 15:09:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10089462	0000071577	Z-211-102	04/17/2006 15:57:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10089464	0000071571	Z-211-103	04/17/2006 14:48:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089465	0000071512	Z-211-102	04/17/2006 05:50:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10089473	0000071582	Z-211-103	04/17/2006 16:22:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10089493	0000071039	Z-211-103	04/13/2006 18:19:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10089498	0000071082	Z-211-103	04/14/2006 02:50:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10089499	0000071076	Z-211-102	04/14/2006 02:01:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.28
10089504	0000071072	Z-211-102	04/14/2006 00:37:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10089512	0000071065	Z-211-103	04/13/2006 23:18:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.56
10089524	0000079590	Z-211-103	06/20/2006 10:59:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.34
10089527	0000070274	Z-211-102	04/03/2006 04:16:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10089528	0000070291	Z-211-102	04/03/2006 10:12:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10089532	0000070273	Z-211-103	04/03/2006 03:50:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.50
10089535	0000070334	Z-211-103	04/04/2006 15:20:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10089560	0000070340	Z-211-102	04/04/2006 17:03:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10089562	0000070383	Z-211-102	04/05/2006 21:28:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10089571	0000070374	Z-211-103	04/05/2006 17:50:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10089574	0000070345	Z-211-103	04/04/2006 17:54:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10089575	0000079606	Z-211-102	06/20/2006 13:25:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10089579	0000070344	Z-211-102	04/04/2006 17:57:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10089584	0000070346	Z-211-102	04/04/2006 18:20:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	23.23
10089585	0000071011	Z-211-102	04/13/2006 13:20:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.72
10089622	0000071080	Z-211-102	04/14/2006 02:43:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10089731	0000071585	Z-211-103	04/17/2006 16:49:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10089744	0000071549	Z-211-102	04/17/2006 11:40:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.68
10089746	0000071581	Z-211-102	04/17/2006 16:20:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10089748	0000072008	Z-211-102	04/20/2006 17:20:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10089752	0000072022	Z-211-102	04/20/2006 20:18:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10089763	0000072035	Z-211-103	04/20/2006 21:41:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10089780	0000072037	Z-211-102	04/20/2006 22:17:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10089789	0000072006	Z-211-102	04/20/2006 16:56:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10089791	0000072051	Z-211-103	04/20/2006 23:55:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10089901	0000071638	Z-211-103	04/18/2006 02:16:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10089909	0000079645	Z-211-103	06/20/2006 20:23:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10089932	0000071593	Z-211-103	04/17/2006 17:44:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.64
10089939	0000071757	Z-211-103	04/18/2006 18:14:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10089956	0000070464	Z-211-103	04/07/2006 11:46:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.52
10089957	0000070932	Z-211-102	04/12/2006 19:41:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.18
10089960	0000070894	Z-211-103	04/12/2006 14:49:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10089964	0000070861	Z-211-102	04/12/2006 08:15:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10089967	0000070864	Z-211-103	04/12/2006 08:24:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10089968	0000070889	Z-211-102	04/12/2006 14:01:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10089973	0000070456	Z-211-103	04/07/2006 10:12:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10089977	0000070455	Z-211-102	04/07/2006 09:23:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10090002	0000071893	Z-211-102	04/19/2006 16:16:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10090006	0000072002	Z-211-102	04/20/2006 16:06:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10090007	0000071369	Z-211-102	04/16/2006 01:22:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10090008	0000071356	Z-211-102	04/15/2006 23:38:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10090012	0000071263	Z-211-103	04/15/2006 05:53:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10090018	0000071143	Z-211-103	04/14/2006 14:09:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10090021	0000071265	Z-211-102	04/15/2006 06:16:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10090028	0000071202	Z-211-102	04/14/2006 21:17:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10090031	0000071267	Z-211-103	04/15/2006 06:16:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10090033	0000071161	Z-211-102	04/14/2006 16:30:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.27
10090036	0000071286	Z-211-103	04/15/2006 08:43:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10090038	0000079808	Z-211-103	06/22/2006 14:43:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.99

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090138	0000071509	Z-211-103	04/17/2006 05:15:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.25
10090146	0000071543	Z-211-103	04/17/2006 10:52:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.13
10090147	0000071545	Z-211-102	04/17/2006 11:17:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.81
10090188	0000072224	Z-211-102	04/22/2006 03:02:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10090310	0000075607	Z-211-103	05/18/2006 12:45:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10090311	0000074560	Z-211-103	05/09/2006 16:18:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10090312	0000075600	Z-211-103	05/18/2006 11:50:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10090313	0000075612	Z-211-103	05/18/2006 13:34:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10090314	0000074562	Z-211-102	05/09/2006 16:41:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10090673	0000073725	Z-211-103	05/02/2006 17:18:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10090674	0000073728	Z-211-102	05/02/2006 18:02:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10090675	0000073726	Z-211-102	05/02/2006 17:38:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.54
10090676	0000073724	Z-211-102	05/02/2006 17:15:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10090677	0000073730	Z-211-103	05/02/2006 18:04:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10090678	0000073597	Z-211-103	05/01/2006 19:57:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10090679	0000073593	Z-211-102	05/01/2006 19:39:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.41
10090680	0000073714	Z-211-103	05/02/2006 15:43:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10090681	0000073895	Z-211-103	05/04/2006 14:40:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.10
10090682	0000073707	Z-211-102	05/02/2006 14:46:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10090683	0000079657	Z-211-103	06/20/2006 22:11:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10090717	0000073598	Z-211-102	05/01/2006 20:13:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10090722	0000079805	Z-211-102	06/22/2006 14:20:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10090763	0000074297	Z-211-103	05/07/2006 15:16:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10090764	0000076018	Z-211-103	05/22/2006 16:14:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10090765	0000074312	Z-211-103	05/07/2006 17:23:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10090808	0000074327	Z-211-103	05/07/2006 22:29:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.02
10090809	0000074317	Z-211-102	05/07/2006 18:08:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	18.34
10090917	0000076191	Z-211-103	05/24/2006 05:42:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10090919	0000076149	Z-211-102	05/23/2006 21:10:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10090920	0000076152	Z-211-103	05/23/2006 21:36:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10090921	0000076145	Z-211-102	05/23/2006 20:22:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10090922	0000076193	Z-211-102	05/24/2006 06:03:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.95
10090923	0000076424	Z-211-103	05/26/2006 07:40:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10090925	0000076197	Z-211-102	05/24/2006 06:26:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10090929	0000076151	Z-211-102	05/23/2006 21:34:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10090930	0000076157	Z-211-102	05/23/2006 23:39:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.44
10090931	0000076166	Z-211-102	05/24/2006 02:42:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10092094	0000073534	Z-211-102	05/01/2006 12:09:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.75
10092101	0000073560	Z-211-102	05/01/2006 15:57:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10092103	0000073580	Z-211-102	05/01/2006 18:00:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.09
10092104	0000073541	Z-211-102	05/01/2006 13:27:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10092105	0000073543	Z-211-102	05/01/2006 13:52:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10092106	0000073531	Z-211-103	05/01/2006 11:24:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10092107	0000073547	Z-211-102	05/01/2006 14:16:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.86
10092108	0000073542	Z-211-103	05/01/2006 13:32:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.05
10092109	0000073530	Z-211-102	05/01/2006 11:20:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10092242	0000073451	Z-211-103	04/30/2006 12:16:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.01
10092244	0000073338	Z-211-102	04/29/2006 17:13:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10092248	0000073340	Z-211-103	04/29/2006 17:19:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10092249	0000073333	Z-211-103	04/29/2006 16:25:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10092250	0000073428	Z-211-102	04/30/2006 09:44:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.41
10092251	0000073358	Z-211-103	04/29/2006 21:51:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10092252	0000073332	Z-211-102	04/29/2006 16:18:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10092276	0000073357	Z-211-102	04/29/2006 21:34:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092277	0000079798	Z-211-102	06/22/2006 13:06:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10093505	0000074166	Z-211-102	05/06/2006 12:44:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10093506	0000074164	Z-211-102	05/06/2006 12:21:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.90
10093507	0000074148	Z-211-102	05/06/2006 10:32:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.82
10093508	0000074162	Z-211-103	05/06/2006 12:06:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10093509	0000074167	Z-211-103	05/06/2006 12:53:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.80
10093510	0000074165	Z-211-103	05/06/2006 12:30:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10093511	0000074151	Z-211-103	05/06/2006 10:42:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.85
10093595	0000073430	Z-211-103	04/30/2006 09:51:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10093596	0000073423	Z-211-102	04/30/2006 09:20:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10093597	0000073444	Z-211-103	04/30/2006 11:24:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10093606	0000073442	Z-211-102	04/30/2006 11:19:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.13
10093607	0000073447	Z-211-103	04/30/2006 11:48:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.69
10093608	0000073438	Z-211-102	04/30/2006 10:54:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10093609	0000073440	Z-211-103	04/30/2006 11:01:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.51
10093610	0000073449	Z-211-102	04/30/2006 12:21:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.95
10093613	0000073435	Z-211-102	04/30/2006 10:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.13
10095509	0000079593	Z-211-103	06/20/2006 11:23:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10095513	0000074056	Z-211-103	05/05/2006 17:33:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.48
10095548	0000075954	Z-211-102	05/22/2006 04:35:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.37
10095549	0000075992	Z-211-103	05/22/2006 10:32:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.94
10095550	0000075064	Z-211-102	05/13/2006 03:59:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10095552	0000074053	Z-211-103	05/05/2006 17:09:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10095554	0000074011	Z-211-102	05/05/2006 11:53:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10095607	0000074436	Z-211-102	05/08/2006 18:19:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10095649	0000075492	Z-211-103	05/17/2006 08:46:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095900	0000075970	Z-211-102	05/22/2006 06:47:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10095901	0000075433	Z-211-102	05/16/2006 16:53:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10095902	0000075406	Z-211-103	05/16/2006 13:17:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10095903	0000079631	Z-211-102	06/20/2006 17:17:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10095904	0000079622	Z-211-102	06/20/2006 16:03:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.06
10095905	0000079248	Z-211-102	06/17/2006 07:51:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10095959	0000075425	Z-211-102	05/16/2006 15:58:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.89
10095960	0000075415	Z-211-102	05/16/2006 14:44:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10095962	0000075530	Z-211-102	05/17/2006 21:50:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10095963	0000075546	Z-211-102	05/18/2006 01:24:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10095964	0000075516	Z-211-102	05/17/2006 15:15:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.45
10095973	0000075536	Z-211-102	05/17/2006 23:19:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10095999	0000074705	Z-211-103	05/10/2006 11:46:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.41
10096001	0000074582	Z-211-102	05/09/2006 20:09:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10096007	0000074684	Z-211-103	05/10/2006 09:33:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10096011	0000074568	Z-211-102	05/09/2006 17:28:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10096012	0000079610	Z-211-103	06/20/2006 13:51:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10096013	0000079602	Z-211-102	06/20/2006 13:01:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10096014	0000074585	Z-211-103	05/09/2006 20:30:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10096016	0000074692	Z-211-102	05/10/2006 10:34:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10096017	0000074570	Z-211-103	05/09/2006 17:30:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.76
10096020	0000074566	Z-211-102	05/09/2006 17:04:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10096021	0000074689	Z-211-103	05/10/2006 09:59:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10096025	0000074574	Z-211-102	05/09/2006 18:14:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10096035	0000075947	Z-211-103	05/22/2006 03:25:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10096036	0000079587	Z-211-103	06/20/2006 10:36:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10096037	0000079589	Z-211-102	06/20/2006 11:03:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10096038	0000075928	Z-211-103	05/21/2006 22:34:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.67

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096065	0000075953	Z-211-103	05/22/2006 04:20:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10096066	0000075956	Z-211-102	05/22/2006 05:00:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.84
10096067	0000075926	Z-211-102	05/21/2006 22:13:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.48
10096071	0000075750	Z-211-103	05/20/2006 11:25:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10096072	0000075851	Z-211-103	05/21/2006 08:26:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.54
10096073	0000075868	Z-211-103	05/21/2006 10:47:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10096121	0000075944	Z-211-103	05/22/2006 03:01:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10096122	0000075844	Z-211-103	05/21/2006 07:33:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.98
10096125	0000079784	Z-211-102	06/22/2006 10:58:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10096126	0000075963	Z-211-102	05/22/2006 05:59:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10096127	0000075990	Z-211-102	05/22/2006 10:32:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10096128	0000075994	Z-211-102	05/22/2006 10:57:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10097319	0000076477	Z-211-102	05/26/2006 17:25:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10097322	0000076475	Z-211-103	05/26/2006 16:57:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.66
10097323	0000076423	Z-211-102	05/26/2006 07:37:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.39
10097324	0000076187	Z-211-103	05/24/2006 05:19:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.43
10097325	0000076562	Z-211-102	05/27/2006 09:57:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10097326	0000076172	Z-211-103	05/24/2006 03:22:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10097327	0000076184	Z-211-102	05/24/2006 05:06:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.06
10097353	0000075838	Z-211-102	05/21/2006 06:47:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10097371	0000076593	Z-211-103	05/27/2006 13:31:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10097375	0000076586	Z-211-102	05/27/2006 13:11:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10097376	0000076138	Z-211-102	05/23/2006 18:12:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10097397	0000076560	Z-211-103	05/27/2006 09:35:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10097403	0000076122	Z-211-103	05/23/2006 15:39:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.50
10097410	0000075637	Z-211-102	05/19/2006 01:58:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10097411	0000079816	Z-211-102	06/22/2006 16:01:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.55
10097412	0000079807	Z-211-102	06/22/2006 14:44:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.30
10097413	0000079771	Z-211-102	06/22/2006 08:47:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.76
10097436	0000075630	Z-211-103	05/18/2006 23:09:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.55
10097451	0000076764	Z-211-102	05/28/2006 21:05:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.11
10097452	0000076765	Z-211-103	05/28/2006 21:01:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10097453	0000076773	Z-211-103	05/28/2006 21:50:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10097454	0000076769	Z-211-103	05/28/2006 21:25:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10097455	0000076795	Z-211-103	05/29/2006 00:00:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.17
10097456	0000076772	Z-211-102	05/28/2006 21:53:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.55
10097457	0000076799	Z-211-103	05/29/2006 00:24:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10097472	0000075833	Z-211-102	05/21/2006 05:50:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10097473	0000075834	Z-211-103	05/21/2006 05:47:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.92
10097501	0000077935	Z-211-103	06/06/2006 11:00:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.38
10097504	0000077955	Z-211-103	06/06/2006 13:27:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10097510	0000077942	Z-211-102	06/06/2006 11:55:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.93
10097511	0000077938	Z-211-102	06/06/2006 11:31:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10097517	0000079653	Z-211-103	06/20/2006 21:39:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10097567	0000075823	Z-211-103	05/21/2006 04:35:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10097570	0000075817	Z-211-103	05/21/2006 03:44:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10097571	0000075820	Z-211-103	05/21/2006 04:10:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10097573	0000075829	Z-211-102	05/21/2006 05:27:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10097574	0000075822	Z-211-102	05/21/2006 04:38:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10097575	0000075819	Z-211-102	05/21/2006 04:13:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10097577	0000076437	Z-211-102	05/26/2006 10:30:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10097578	0000076130	Z-211-103	05/23/2006 17:00:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10097583	0000076566	Z-211-103	05/27/2006 10:29:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.78
10097610	0000075567	Z-211-102	05/18/2006 05:42:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097620	0000079800	Z-211-103	06/22/2006 13:14:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10097637	0000075568	Z-211-102	05/18/2006 06:06:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10097642	0000075589	Z-211-102	05/18/2006 10:41:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.85
10097695	0000075504	Z-211-102	05/17/2006 11:37:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10097746	0000075524	Z-211-102	05/17/2006 17:52:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10097747	0000075549	Z-211-103	05/18/2006 01:46:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10097751	0000075564	Z-211-102	05/18/2006 04:15:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.26
10097753	0000075551	Z-211-103	05/18/2006 02:18:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10097757	0000075554	Z-211-102	05/18/2006 02:39:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10097758	0000075547	Z-211-103	05/18/2006 01:21:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10097759	0000075565	Z-211-102	05/18/2006 04:52:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.63
10097805	0000076809	Z-211-102	05/29/2006 02:02:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10097809	0000075749	Z-211-102	05/20/2006 11:29:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10099021	0000076005	Z-211-103	05/22/2006 12:39:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10099022	0000076073	Z-211-102	05/23/2006 04:28:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10099023	0000076061	Z-211-103	05/23/2006 02:55:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10099025	0000076072	Z-211-103	05/23/2006 04:13:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10099038	0000076006	Z-211-102	05/22/2006 12:55:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10099048	0000076004	Z-211-102	05/22/2006 12:31:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10099049	0000075999	Z-211-103	05/22/2006 11:50:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10099050	0000076099	Z-211-103	05/23/2006 09:58:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.32
10099061	0000076100	Z-211-102	05/23/2006 10:33:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10099065	0000076041	Z-211-102	05/22/2006 23:58:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10099066	0000075995	Z-211-103	05/22/2006 10:56:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10099067	0000075998	Z-211-102	05/22/2006 11:44:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10099068	0000076049	Z-211-103	05/23/2006 00:55:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.14
10099069	0000076044	Z-211-103	05/23/2006 00:22:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10099070	0000076091	Z-211-102	05/23/2006 07:23:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10099082	0000076733	Z-211-102	05/28/2006 13:11:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10099083	0000076708	Z-211-103	05/28/2006 08:33:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.07
10099102	0000076696	Z-211-103	05/28/2006 06:22:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.57
10099103	0000076715	Z-211-103	05/28/2006 09:33:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.27
10099104	0000076694	Z-211-102	05/28/2006 06:19:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	25.28
10099105	0000076707	Z-211-102	05/28/2006 08:38:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.05
10099110	0000076783	Z-211-103	05/28/2006 22:49:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.20
10099111	0000076825	Z-211-102	05/29/2006 03:42:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10099112	0000076791	Z-211-103	05/28/2006 23:36:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10099121	0000076338	Z-211-102	05/25/2006 17:20:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10099124	0000076304	Z-211-102	05/25/2006 02:43:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10099125	0000076333	Z-211-103	05/25/2006 16:34:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10099132	0000076353	Z-211-103	05/25/2006 20:02:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.28
10099133	0000076327	Z-211-102	05/25/2006 15:13:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10099147	0000076285	Z-211-102	05/24/2006 22:11:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.26
10099149	0000076376	Z-211-102	05/25/2006 23:52:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10099150	0000076358	Z-211-102	05/25/2006 20:41:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.37
10099151	0000076378	Z-211-103	05/25/2006 23:49:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.48
10099154	0000076367	Z-211-102	05/25/2006 22:36:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.33
10099155	0000076373	Z-211-102	05/25/2006 23:29:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10099158	0000076361	Z-211-102	05/25/2006 21:10:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10099159	0000076400	Z-211-102	05/26/2006 03:52:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.55
10099160	0000076278	Z-211-103	05/24/2006 20:57:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.50
10099161	0000076364	Z-211-102	05/25/2006 22:12:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.72
10099162	0000079775	Z-211-102	06/22/2006 09:44:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10099163	0000076382	Z-211-102	05/26/2006 01:21:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.51

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099165	0000076281	Z-211-103	05/24/2006 21:26:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10099173	0000076579	Z-211-103	05/27/2006 12:19:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10099182	0000076131	Z-211-102	05/23/2006 17:26:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10099184	0000076442	Z-211-102	05/26/2006 11:26:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10099201	0000076453	Z-211-103	05/26/2006 13:15:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10099202	0000076441	Z-211-103	05/26/2006 11:11:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10099203	0000076123	Z-211-102	05/23/2006 15:58:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10099260	0000076095	Z-211-103	05/23/2006 07:43:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10099262	0000076097	Z-211-103	05/23/2006 09:21:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.56
10099263	0000075997	Z-211-103	05/22/2006 11:19:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.06
10099264	0000076112	Z-211-103	05/23/2006 13:34:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.95
10099265	0000076075	Z-211-103	05/23/2006 04:37:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10099298	0000075914	Z-211-103	05/21/2006 17:59:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.48
10099300	0000079815	Z-211-103	06/22/2006 15:48:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.03
10099318	0000075876	Z-211-102	05/21/2006 11:50:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10099319	0000075875	Z-211-103	05/21/2006 11:35:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.28
10099320	0000075880	Z-211-102	05/21/2006 12:14:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10099323	0000075936	Z-211-102	05/22/2006 01:21:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10099341	0000075935	Z-211-103	05/22/2006 01:01:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.34
10099343	0000075964	Z-211-103	05/22/2006 05:53:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.26
10099344	0000075938	Z-211-102	05/22/2006 02:06:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10099345	0000075884	Z-211-102	05/21/2006 12:37:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.62
10099348	0000075941	Z-211-103	05/22/2006 02:38:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10099349	0000075886	Z-211-103	05/21/2006 12:45:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.24
10099350	0000075879	Z-211-103	05/21/2006 11:58:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.46
10099354	0000079773	Z-211-102	06/22/2006 09:15:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.10
10099375	0000075811	Z-211-103	05/21/2006 02:54:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.04
10099380	0000075812	Z-211-102	05/21/2006 03:19:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.94
10099381	0000075814	Z-211-103	05/21/2006 03:17:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.28
10099540	0000076034	Z-211-103	05/22/2006 22:05:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10099549	0000076053	Z-211-103	05/23/2006 01:18:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.31
10099551	0000076065	Z-211-103	05/23/2006 03:25:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10100046	0000076480	Z-211-102	05/26/2006 17:48:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10100049	0000076471	Z-211-102	05/26/2006 16:37:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.78
10100071	0000076833	Z-211-102	05/29/2006 04:32:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10100072	0000076832	Z-211-103	05/29/2006 04:17:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10100087	0000076813	Z-211-102	05/29/2006 02:26:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.41
10100088	0000076814	Z-211-103	05/29/2006 02:26:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.51
10100092	0000076760	Z-211-102	05/28/2006 20:41:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	15.50
10100181	0000076777	Z-211-102	05/28/2006 22:28:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.51
10100183	0000076787	Z-211-103	05/28/2006 23:13:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10100184	0000076793	Z-211-102	05/29/2006 00:03:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10100195	0000076739	Z-211-102	05/28/2006 16:04:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10100258	0000076681	Z-211-103	05/28/2006 04:31:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10100259	0000076685	Z-211-103	05/28/2006 05:08:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10100260	0000076670	Z-211-102	05/28/2006 02:42:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10100275	0000077467	Z-211-102	06/03/2006 05:47:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.14
10100276	0000077462	Z-211-102	06/03/2006 02:46:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10100278	0000077463	Z-211-103	06/03/2006 03:04:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10100343	0000077448	Z-211-103	06/02/2006 22:13:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.00
10100346	0000077439	Z-211-102	06/02/2006 21:07:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10100385	0000077064	Z-211-102	05/30/2006 14:53:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10100386	0000077076	Z-211-103	05/30/2006 16:27:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.00
10100387	0000077069	Z-211-102	05/30/2006 15:29:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.72

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100401	0000077445	Z-211-103	06/02/2006 21:49:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10100445	0000076526	Z-211-103	05/27/2006 03:29:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.09
10100446	0000079813	Z-211-102	06/22/2006 15:31:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.41
10100447	0000079778	Z-211-102	06/22/2006 10:07:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10100448	0000076521	Z-211-102	05/27/2006 02:59:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10100454	0000076503	Z-211-102	05/26/2006 23:27:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10100455	0000076545	Z-211-102	05/27/2006 06:57:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10100457	0000076516	Z-211-103	05/27/2006 02:07:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10100458	0000076515	Z-211-102	05/27/2006 02:13:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10100459	0000076539	Z-211-102	05/27/2006 05:55:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.01
10100464	0000076541	Z-211-103	05/27/2006 06:02:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.65
10100469	0000076497	Z-211-102	05/26/2006 22:32:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.48
10100470	0000076552	Z-211-103	05/27/2006 08:33:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10100472	0000076494	Z-211-103	05/26/2006 21:30:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10100473	0000076535	Z-211-103	05/27/2006 05:15:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10100479	0000076538	Z-211-103	05/27/2006 05:38:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10100481	0000076530	Z-211-102	05/27/2006 04:41:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10100488	0000076456	Z-211-102	05/26/2006 14:13:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.89
10100599	0000076405	Z-211-103	05/26/2006 04:24:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.34
10100600	0000076252	Z-211-102	05/24/2006 14:25:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.89
10100601	0000076258	Z-211-103	05/24/2006 16:53:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10100602	0000076390	Z-211-103	05/26/2006 02:19:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10100603	0000076257	Z-211-103	05/24/2006 15:19:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10101011	0000077053	Z-211-102	05/30/2006 13:16:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10101013	0000077052	Z-211-103	05/30/2006 13:01:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10101014	0000077038	Z-211-102	05/30/2006 11:32:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10101015	0000077059	Z-211-103	05/30/2006 14:09:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.42
10101016	0000077063	Z-211-103	05/30/2006 14:34:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.62
10101017	0000077015	Z-211-102	05/30/2006 05:33:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10101019	0000077019	Z-211-102	05/30/2006 05:56:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10101020	0000077012	Z-211-103	05/30/2006 05:07:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.65
10101045	0000077949	Z-211-102	06/06/2006 12:41:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.23
10101722	0000078880	Z-211-102	06/13/2006 21:11:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10101770	0000078894	Z-211-102	06/13/2006 22:36:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.77
10101784	0000079393	Z-211-102	06/18/2006 17:22:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10101793	0000079391	Z-211-103	06/18/2006 16:54:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.01
10101794	0000079411	Z-211-102	06/18/2006 20:51:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.58
10101821	0000079660	Z-211-103	06/20/2006 22:36:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.74
10101822	0000079706	Z-211-103	06/21/2006 08:49:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.60
10101861	0000077970	Z-211-102	06/06/2006 17:41:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10101922	0000078007	Z-211-102	06/06/2006 23:34:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10101923	0000078015	Z-211-102	06/07/2006 00:39:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.23
10101924	0000078791	Z-211-102	06/13/2006 05:06:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10101928	0000078790	Z-211-103	06/13/2006 04:48:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.24
10102022	0000078821	Z-211-102	06/13/2006 09:38:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.35
10102072	0000078767	Z-211-102	06/12/2006 23:20:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10102073	0000078760	Z-211-102	06/12/2006 21:08:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10102074	0000078765	Z-211-102	06/12/2006 22:32:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10102076	0000078761	Z-211-103	06/12/2006 21:12:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10102077	0000078785	Z-211-103	06/13/2006 03:52:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10102145	0000079397	Z-211-103	06/18/2006 17:44:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10102166	0000077981	Z-211-102	06/06/2006 19:32:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10102167	0000077985	Z-211-102	06/06/2006 20:02:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10102168	0000077977	Z-211-102	06/06/2006 18:33:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.43

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102215	0000079700	Z-211-103	06/21/2006 08:00:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.91
10102454	0000079269	Z-211-102	06/17/2006 11:46:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.61
10102477	0000079285	Z-211-103	06/17/2006 14:12:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10102571	0000079704	Z-211-102	06/21/2006 08:52:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10102592	0000084051	Z-211-103	08/06/2006 18:48:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10102593	0000084065	Z-211-103	08/06/2006 20:11:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10102594	0000084067	Z-211-102	08/06/2006 20:38:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10102595	0000084054	Z-211-102	08/06/2006 19:17:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10102596	0000084050	Z-211-102	08/06/2006 18:52:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10102600	0000084060	Z-211-103	08/06/2006 19:39:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10102601	0000084041	Z-211-102	08/06/2006 17:45:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10102602	0000081822	Z-211-103	07/15/2006 15:12:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10102603	0000084056	Z-211-103	08/06/2006 19:14:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10102607	0000084038	Z-211-102	08/06/2006 17:07:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10102612	0000078911	Z-211-102	06/14/2006 00:52:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10104420	0000081547	Z-211-102	07/12/2006 16:49:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10104427	0000081551	Z-211-102	07/12/2006 18:25:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10104432	0000081553	Z-211-102	07/12/2006 18:50:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10104446	0000084981	Z-211-102	08/15/2006 10:54:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.42
10104465	0000082308	Z-211-103	07/19/2006 13:40:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.71
10104557	0000079707	Z-211-102	06/21/2006 09:16:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	16.28
10104558	0000079648	Z-211-103	06/20/2006 21:05:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.36
10104559	0000079651	Z-211-102	06/20/2006 21:44:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10104572	0000079450	Z-211-102	06/19/2006 08:49:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10104573	0000079443	Z-211-102	06/19/2006 07:32:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10104575	0000079366	Z-211-102	06/18/2006 13:32:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10104817	0000080365	Z-211-102	06/27/2006 10:41:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.78
10104818	0000080354	Z-211-102	06/27/2006 09:20:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10104820	0000080358	Z-211-102	06/27/2006 09:45:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10104821	0000084458	Z-211-102	08/11/2006 17:50:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10104822	0000080271	Z-211-103	06/26/2006 17:47:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10104825	0000084619	Z-211-103	08/12/2006 17:57:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10104826	0000080270	Z-211-103	06/26/2006 17:21:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10104827	0000080277	Z-211-103	06/26/2006 19:17:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.01
10104828	0000085970	Z-211-103	08/26/2006 09:12:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.80
10104829	0000080269	Z-211-102	06/26/2006 17:25:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10104850	0000080721	Z-211-102	07/01/2006 12:55:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10104854	0000080761	Z-211-102	07/01/2006 20:30:02	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10104857	0000080731	Z-211-103	07/01/2006 14:36:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.83
10104858	0000080760	Z-211-102	07/01/2006 20:05:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10104864	0000084554	Z-211-103	08/12/2006 09:25:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10104865	0000080251	Z-211-102	06/26/2006 12:46:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10105193	0000079922	Z-211-103	06/23/2006 14:40:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10105194	0000079921	Z-211-102	06/23/2006 14:28:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.19
10105242	0000081001	Z-211-102	07/04/2006 14:38:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10105245	0000080115	Z-211-102	06/25/2006 10:55:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10105246	0000080112	Z-211-102	06/25/2006 10:31:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10105256	0000081254	Z-211-102	07/08/2006 09:01:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10105302	0000081933	Z-211-103	07/16/2006 17:20:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10105304	0000081917	Z-211-103	07/16/2006 15:00:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10105305	0000081939	Z-211-103	07/16/2006 18:07:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10105306	0000081829	Z-211-103	07/15/2006 17:18:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.56
10105307	0000081803	Z-211-103	07/15/2006 10:44:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10105308	0000081920	Z-211-103	07/16/2006 15:25:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105309	0000081891	Z-211-103	07/16/2006 10:16:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10105310	0000085842	Z-211-103	08/24/2006 18:25:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10105311	0000081839	Z-211-103	07/15/2006 20:56:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10105312	0000081828	Z-211-103	07/15/2006 16:45:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.34
10105313	0000081815	Z-211-103	07/15/2006 13:41:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10105323	0000083575	Z-211-102	08/02/2006 13:58:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10105338	0000083433	Z-211-103	07/31/2006 21:27:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10105342	0000082182	Z-211-102	07/18/2006 13:23:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.38
10105344	0000080404	Z-211-102	06/27/2006 20:18:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10105351	0000083520	Z-211-102	08/01/2006 18:24:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10105352	0000080268	Z-211-103	06/26/2006 16:57:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10105369	0000080345	Z-211-102	06/27/2006 07:55:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10105437	0000079949	Z-211-102	06/23/2006 20:33:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.45
10105439	0000079952	Z-211-102	06/23/2006 20:57:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.57
10105456	0000080267	Z-211-102	06/26/2006 17:01:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10105457	0000079904	Z-211-103	06/23/2006 11:55:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10105458	0000079950	Z-211-103	06/23/2006 20:35:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.32
10105459	0000079995	Z-211-103	06/24/2006 09:01:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10105460	0000079912	Z-211-102	06/23/2006 13:12:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10105461	0000079911	Z-211-103	06/23/2006 12:56:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.79
10105465	0000079908	Z-211-103	06/23/2006 12:26:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10105466	0000079909	Z-211-102	06/23/2006 12:46:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10105467	0000079990	Z-211-102	06/24/2006 08:33:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10105468	0000079992	Z-211-103	06/24/2006 08:38:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10105474	0000082047	Z-211-103	07/17/2006 11:20:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10105477	0000080016	Z-211-103	06/24/2006 14:04:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10105495	0000081889	Z-211-103	07/16/2006 09:52:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10105496	0000081910	Z-211-103	07/16/2006 13:27:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.27
10105504	0000082034	Z-211-103	07/17/2006 09:57:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	12.40
10105505	0000081955	Z-211-103	07/16/2006 20:47:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10105581	0000080118	Z-211-103	06/25/2006 11:33:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10105609	0000085547	Z-211-102	08/20/2006 10:02:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10105640	0000084434	Z-211-102	08/11/2006 09:32:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10105642	0000084462	Z-211-102	08/11/2006 18:14:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10105668	0000081000	Z-211-102	07/04/2006 14:13:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10105670	0000080144	Z-211-103	06/25/2006 15:02:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.72
10106028	0000084860	Z-211-102	08/14/2006 09:36:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10106029	0000080253	Z-211-102	06/26/2006 13:09:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10106047	0000080244	Z-211-103	06/26/2006 11:33:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10106049	0000080243	Z-211-102	06/26/2006 11:36:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10106057	0000080222	Z-211-103	06/26/2006 07:28:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10106062	0000085891	Z-211-103	08/25/2006 15:23:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.13
10106063	0000085859	Z-211-102	08/24/2006 21:48:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10106115	0000083630	Z-211-103	08/03/2006 14:58:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10106127	0000081671	Z-211-102	07/13/2006 22:12:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10106185	0000085998	Z-211-103	08/26/2006 15:36:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10106187	0000086841	Z-211-102	09/03/2006 15:24:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10106189	0000085999	Z-211-102	08/26/2006 15:52:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10106198	0000080155	Z-211-102	06/25/2006 16:10:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10106199	0000084566	Z-211-102	08/12/2006 11:06:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10106553	0000083621	Z-211-103	08/03/2006 12:40:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.96
10106603	0000080612	Z-211-102	06/30/2006 11:15:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10106604	0000080526	Z-211-102	06/29/2006 21:04:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10106646	0000080377	Z-211-102	06/27/2006 12:31:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.48

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106647	0000083505	Z-211-102	08/01/2006 15:53:24	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10106658	0000083523	Z-211-102	08/01/2006 18:48:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10106678	0000080381	Z-211-102	06/27/2006 13:22:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10106701	0000083685	Z-211-103	08/04/2006 11:02:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10106703	0000083647	Z-211-103	08/03/2006 21:23:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.50
10106725	0000083595	Z-211-102	08/02/2006 20:59:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10106726	0000083625	Z-211-102	08/03/2006 13:59:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10106728	0000083627	Z-211-102	08/03/2006 14:23:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10106730	0000083592	Z-211-102	08/02/2006 20:22:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10106734	0000083634	Z-211-103	08/03/2006 15:47:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10106741	0000083615	Z-211-103	08/03/2006 10:54:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.25
10106773	0000081748	Z-211-102	07/14/2006 16:46:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10106775	0000082212	Z-211-103	07/18/2006 18:54:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.62
10106778	0000081757	Z-211-102	07/14/2006 18:23:38	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10106779	0000082210	Z-211-103	07/18/2006 17:33:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10106788	0000084903	Z-211-102	08/14/2006 17:57:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10106789	0000082306	Z-211-103	07/19/2006 12:51:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.32
10106797	0000083633	Z-211-102	08/03/2006 15:40:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10106820	0000083632	Z-211-103	08/03/2006 15:24:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10106828	0000083611	Z-211-103	08/03/2006 09:54:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10106839	0000081818	Z-211-103	07/15/2006 14:22:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10106840	0000083590	Z-211-102	08/02/2006 19:53:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.95
10106841	0000083609	Z-211-103	08/03/2006 09:28:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10106966	0000081730	Z-211-102	07/14/2006 13:46:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10106972	0000081675	Z-211-102	07/13/2006 22:38:04	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10106987	0000081716	Z-211-102	07/14/2006 11:04:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10107010	0000081721	Z-211-102	07/14/2006 11:52:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10107089	0000084900	Z-211-102	08/14/2006 17:34:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10107095	0000082202	Z-211-103	07/18/2006 15:42:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10107096	0000081760	Z-211-102	07/14/2006 18:47:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10107097	0000081751	Z-211-102	07/14/2006 17:10:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10107193	0000081140	Z-211-102	07/06/2006 18:16:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10107194	0000081090	Z-211-102	07/05/2006 20:49:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	9.13
10107196	0000081078	Z-211-102	07/05/2006 15:02:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	20.29
10107197	0000081079	Z-211-102	07/05/2006 15:51:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10107200	0000081075	Z-211-102	07/05/2006 13:33:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.75
10107213	0000081071	Z-211-102	07/05/2006 11:51:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	14.91
10107227	0000081070	Z-211-102	07/05/2006 11:28:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10107228	0000081068	Z-211-102	07/05/2006 10:25:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10107243	0000081444	Z-211-102	07/10/2006 20:15:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10107248	0000081289	Z-211-102	07/08/2006 21:20:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10107249	0000081291	Z-211-103	07/08/2006 21:17:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.51
10107250	0000081424	Z-211-102	07/10/2006 09:25:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.40
10107279	0000081279	Z-211-102	07/08/2006 18:19:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10107280	0000081281	Z-211-102	07/08/2006 18:51:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10107286	0000081283	Z-211-102	07/08/2006 19:20:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10107291	0000081427	Z-211-102	07/10/2006 11:08:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10107295	0000085555	Z-211-103	08/20/2006 10:48:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10107321	0000081439	Z-211-102	07/10/2006 18:42:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	13.78
10107444	0000081708	Z-211-102	07/14/2006 09:16:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10107448	0000081728	Z-211-102	07/14/2006 13:22:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10107452	0000081743	Z-211-102	07/14/2006 15:57:34	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10107453	0000081669	Z-211-102	07/13/2006 21:27:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10107471	0000083636	Z-211-103	08/03/2006 16:12:56	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107485	0000081665	Z-211-102	07/13/2006 20:20:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10107497	0000081123	Z-211-102	07/06/2006 10:18:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10107498	0000081093	Z-211-102	07/05/2006 21:36:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10107499	0000081187	Z-211-103	07/07/2006 11:08:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.27
10107500	0000081195	Z-211-103	07/07/2006 13:47:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10107501	0000081181	Z-211-103	07/07/2006 09:18:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10107515	0000081135	Z-211-102	07/06/2006 15:11:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10107516	0000081139	Z-211-102	07/06/2006 17:51:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10107541	0000085748	Z-211-103	08/23/2006 16:33:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10107544	0000081446	Z-211-102	07/10/2006 20:43:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10107550	0000081533	Z-211-102	07/12/2006 09:41:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.99
10107572	0000081503	Z-211-102	07/11/2006 23:23:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.90
10107577	0000081499	Z-211-102	07/11/2006 22:35:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.57
10107580	0000081530	Z-211-102	07/12/2006 07:46:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10107581	0000081276	Z-211-102	07/08/2006 14:45:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10107582	0000081294	Z-211-102	07/08/2006 22:18:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10107583	0000081273	Z-211-102	07/08/2006 13:48:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10107591	0000082621	Z-211-103	07/23/2006 16:27:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10107592	0000083419	Z-211-103	07/31/2006 18:55:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.14
10107595	0000083414	Z-211-103	07/31/2006 17:46:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10108241	0000081428	Z-211-102	07/10/2006 11:47:57	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10108256	0000081432	Z-211-102	07/10/2006 15:41:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10108257	0000081433	Z-211-102	07/10/2006 16:06:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10108259	0000084714	Z-211-102	08/13/2006 08:41:11	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10108261	0000084990	Z-211-102	08/15/2006 13:08:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10108262	0000081641	Z-211-103	07/13/2006 14:32:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10108285	0000084123	Z-211-102	08/07/2006 11:51:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10108363	0000084997	Z-211-102	08/15/2006 14:36:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10108364	0000081651	Z-211-103	07/13/2006 15:43:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10108379	0000081570	Z-211-102	07/12/2006 22:24:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.81
10108683	0000083070	Z-211-103	07/28/2006 10:02:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.31
10108684	0000083059	Z-211-103	07/27/2006 21:00:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10108689	0000083069	Z-211-103	07/28/2006 09:31:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10108743	0000082611	Z-211-103	07/23/2006 12:45:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10108746	0000082818	Z-211-103	07/25/2006 10:11:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10108747	0000082869	Z-211-103	07/25/2006 20:18:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10108781	0000082569	Z-211-103	07/22/2006 21:40:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10108783	0000082944	Z-211-103	07/26/2006 14:04:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10108789	0000082952	Z-211-103	07/26/2006 16:51:01	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.10
10109225	0000082640	Z-211-103	07/23/2006 19:32:39	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10109227	0000083423	Z-211-103	07/31/2006 19:29:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.48
10109229	0000083402	Z-211-103	07/31/2006 16:20:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10109230	0000082645	Z-211-103	07/23/2006 20:23:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10109236	0000086895	Z-211-103	09/04/2006 15:27:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10109237	0000086227	Z-211-103	08/28/2006 14:52:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10109279	0000083382	Z-211-103	07/31/2006 10:15:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10109282	0000082727	Z-211-103	07/24/2006 11:08:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10109294	0000083383	Z-211-103	07/31/2006 10:56:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10109364	0000082557	Z-211-103	07/22/2006 15:41:44	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10109394	0000082542	Z-211-103	07/22/2006 08:52:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10109396	0000082543	Z-211-103	07/22/2006 09:15:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10109397	0000082508	Z-211-103	07/21/2006 21:35:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10109398	0000082511	Z-211-103	07/21/2006 22:00:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10109401	0000084579	Z-211-102	08/12/2006 12:47:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109417	0000082307	Z-211-103	07/19/2006 13:16:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.23
10109418	0000083282	Z-211-102	07/30/2006 11:28:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10109420	0000082311	Z-211-103	07/19/2006 14:37:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10109424	0000083288	Z-211-102	07/30/2006 12:34:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10109425	0000083290	Z-211-102	07/30/2006 12:59:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10109475	0000085921	Z-211-103	08/25/2006 20:56:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10109490	0000086887	Z-211-102	09/04/2006 12:25:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10109498	0000086030	Z-211-102	08/26/2006 20:40:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10109499	0000086223	Z-211-103	08/28/2006 13:11:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10109502	0000085980	Z-211-102	08/26/2006 11:01:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10109503	0000085986	Z-211-102	08/26/2006 12:09:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10109504	0000086224	Z-211-103	08/28/2006 13:36:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10109508	0000083073	Z-211-103	07/28/2006 11:22:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10110762	0000082834	Z-211-103	07/25/2006 12:23:19	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10110779	0000086861	Z-211-103	09/03/2006 20:59:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.91
10110780	0000087103	Z-211-102	09/06/2006 23:06:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.51
10110786	0000086893	Z-211-103	09/04/2006 14:58:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10110791	0000083580	Z-211-102	08/02/2006 16:13:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.68
10110795	0000083640	Z-211-102	08/03/2006 19:54:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.26
10110882	0000084665	Z-211-102	08/12/2006 23:30:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10110890	0000084731	Z-211-102	08/13/2006 10:47:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10110945	0000084148	Z-211-103	08/07/2006 16:12:43	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10110952	0000083308	Z-211-102	07/30/2006 17:06:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10110954	0000084850	Z-211-102	08/14/2006 08:12:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10110957	0000084794	Z-211-102	08/13/2006 22:04:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10110972	0000084795	Z-211-103	08/13/2006 22:01:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.59
10110974	0000084856	Z-211-102	08/14/2006 09:11:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10110982	0000084745	Z-211-103	08/13/2006 13:01:00	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10110984	0000083203	Z-211-103	07/29/2006 17:24:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10110985	0000083095	Z-211-103	07/28/2006 19:24:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10110987	0000083213	Z-211-103	07/29/2006 18:48:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.62
10110988	0000083216	Z-211-103	07/29/2006 19:11:36	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10111035	0000083093	Z-211-103	07/28/2006 17:50:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10111042	0000083098	Z-211-103	07/28/2006 21:02:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	19.09
10111043	0000083181	Z-211-102	07/29/2006 14:09:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	11.01
10111044	0000083183	Z-211-103	07/29/2006 14:07:16	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.04
10111045	0000083185	Z-211-103	07/29/2006 14:40:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.94
10111047	0000083171	Z-211-103	07/29/2006 12:31:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.21
10111048	0000083188	Z-211-103	07/29/2006 15:04:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	8.16
10111050	0000083191	Z-211-103	07/29/2006 15:27:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	10.36
10111051	0000083192	Z-211-103	07/29/2006 15:51:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10111052	0000084058	Z-211-102	08/06/2006 19:42:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	25.58
10111271	0000085990	Z-211-102	08/26/2006 13:06:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10111274	0000085996	Z-211-103	08/26/2006 15:12:26	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10111275	0000085924	Z-211-102	08/25/2006 21:37:14	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10111276	0000085917	Z-211-103	08/25/2006 20:03:37	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10111277	0000085987	Z-211-103	08/26/2006 12:08:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10111443	0000083764	Z-211-103	08/04/2006 20:07:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10111444	0000083211	Z-211-103	07/29/2006 18:24:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10111445	0000083208	Z-211-103	07/29/2006 18:00:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10111446	0000083176	Z-211-102	07/29/2006 13:22:05	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	17.84
10111447	0000083218	Z-211-103	07/29/2006 19:35:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10111449	0000083220	Z-211-103	07/29/2006 19:58:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.55
10111450	0000083179	Z-211-102	07/29/2006 13:45:49	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111451	0000083194	Z-211-103	07/29/2006 16:14:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10111452	0000083197	Z-211-103	07/29/2006 16:37:45	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.30
10111453	0000083094	Z-211-103	07/28/2006 18:13:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10111454	0000083200	Z-211-103	07/29/2006 17:01:32	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10111491	0000085972	Z-211-102	08/26/2006 09:41:18	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10111492	0000085902	Z-211-102	08/25/2006 17:43:54	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10111551	0000083939	Z-211-103	08/05/2006 23:15:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10111558	0000083979	Z-211-102	08/06/2006 07:42:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10111564	0000083934	Z-211-102	08/05/2006 22:47:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10111565	0000083980	Z-211-103	08/06/2006 07:42:23	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10111566	0000083982	Z-211-102	08/06/2006 08:11:06	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10111568	0000083983	Z-211-103	08/06/2006 08:11:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.74
10111579	0000083997	Z-211-103	08/06/2006 12:07:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10111582	0000083386	Z-211-103	07/31/2006 13:32:25	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10111588	0000084000	Z-211-102	08/06/2006 13:04:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10112043	0000085994	Z-211-102	08/26/2006 14:30:09	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10112045	0000085906	Z-211-102	08/25/2006 18:07:30	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.22
10112048	0000085993	Z-211-103	08/26/2006 14:19:17	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	21.07
10112139	0000084110	Z-211-103	08/07/2006 09:21:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10112149	0000084116	Z-211-103	08/07/2006 10:33:27	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10112215	0000085995	Z-211-102	08/26/2006 15:04:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10112220	0000085923	Z-211-103	08/25/2006 21:19:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.81
10112223	0000085922	Z-211-102	08/25/2006 21:13:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.69
10112229	0000085918	Z-211-102	08/25/2006 20:23:59	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10112294	0000085147	Z-211-103	08/16/2006 21:46:20	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10112298	0000085149	Z-211-102	08/16/2006 22:10:28	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10112431	0000086839	Z-211-103	09/03/2006 15:06:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10112462	0000086832	Z-211-103	09/03/2006 12:12:10	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10112463	0000086838	Z-211-103	09/03/2006 14:41:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	5.02
10112464	0000086849	Z-211-103	09/03/2006 17:16:35	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10112465	0000086833	Z-211-103	09/03/2006 12:50:13	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10112467	0000086619	Z-211-102	09/01/2006 18:21:41	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10112479	0000086462	Z-211-103	08/31/2006 10:41:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	6.98
10112494	0000086495	Z-211-103	08/31/2006 18:49:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10112497	0000086510	Z-211-102	08/31/2006 21:09:33	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10112503	0000086465	Z-211-103	08/31/2006 11:37:42	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10112583	0000084776	Z-211-103	08/13/2006 19:23:08	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10112588	0000084875	Z-211-103	08/14/2006 11:34:03	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10112589	0000084906	Z-211-102	08/14/2006 18:21:31	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10112590	0000084155	Z-211-103	08/07/2006 17:02:51	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10112646	0000086889	Z-211-102	09/04/2006 14:00:21	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10112675	0000084024	Z-211-103	08/06/2006 15:31:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10112742	0000085131	Z-211-102	08/16/2006 20:12:52	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10112765	0000085110	Z-211-102	08/16/2006 15:58:12	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10112766	0000085101	Z-211-102	08/16/2006 13:53:53	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10113564	0000086890	Z-211-102	09/04/2006 14:28:07	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10113578	0000086634	Z-211-102	09/01/2006 20:00:47	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	7.91
10113619	0000086836	Z-211-103	09/03/2006 14:14:46	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.98
10113620	0000086844	Z-211-103	09/03/2006 15:59:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10113622	0000086846	Z-211-103	09/03/2006 16:26:48	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10113623	0000086847	Z-211-103	09/03/2006 16:51:29	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10113738	0000086773	Z-211-102	09/02/2006 18:08:40	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10113742	0000086792	Z-211-103	09/02/2006 21:00:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10113745	0000086734	Z-211-102	09/02/2006 12:06:50	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	3.89

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10113749	0000086731	Z-211-102	09/02/2006 11:32:22	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10113909	0000089051	Z-211-102	09/23/2006 16:39:58	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10113955	0000086512	Z-211-103	08/31/2006 21:20:55	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10113992	0000086743	Z-211-102	09/02/2006 13:32:15	RF-001	RF-001	P	Assay OK	ACCEPT	4.71
10009497	0000010327	Z-211-103	03/05/2004 05:46:06	RF-001	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10019867	0000032218	Z-211-103	05/03/2005 18:13:47	RF-002	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021902	0000023637	Z-211-102	10/25/2004 02:21:42	RF-002	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021907	0000023642	Z-211-102	10/25/2004 02:52:17	RF-002	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019077	0000015826	Z-211-102	06/05/2004 14:57:22	RF-002	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083943	0000066846	Z-211-102	03/01/2006 02:22:23	RF-002	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092067	0000071731	Z-211-102	04/18/2006 15:28:38	RF-002	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099669	0000075738	Z-211-102	05/20/2006 08:40:12	RF-002	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019613	0000015944	Z-211-103	06/07/2004 01:12:57	RF-002	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027568	0000024215	Z-211-102	10/30/2004 17:42:55	RF-002	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032300	0000034979	Z-211-102	05/30/2005 12:16:15	RF-002	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037315	0000028498	Z-211-102	03/09/2005 02:00:38	RF-002	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037365	0000028502	Z-211-102	03/09/2005 03:35:49	RF-002	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104454	0000081538	Z-211-102	07/12/2006 12:26:17	RF-002	RF-002	NR	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000143	0000004921	Z-211-102	08/17/2003 09:11:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10000180	0000004182	Z-211-102	06/22/2003 14:29:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000340	0000004582	Z-211-102	07/18/2003 14:33:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000651	0000005381	Z-211-103	10/05/2003 09:38:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000829	0000021036	Z-211-103	09/08/2004 06:11:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10000836	0000016728	Z-211-102	06/22/2004 06:38:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000840	0000018279	Z-211-103	07/15/2004 02:30:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000841	0000019884	Z-211-103	08/30/2004 10:05:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10000843	0000016709	Z-211-102	06/21/2004 21:47:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10000883	0000016745	Z-211-103	06/22/2004 12:57:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000885	0000012081	Z-211-102	04/03/2004 10:26:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10000889	0000016722	Z-211-102	06/22/2004 04:18:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10000904	0000016764	Z-211-102	06/22/2004 18:11:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000978	0000018282	Z-211-103	07/15/2004 04:24:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10000979	0000016715	Z-211-102	06/22/2004 00:29:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000981	0000016763	Z-211-103	06/22/2004 17:47:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000982	0000016791	Z-211-103	06/23/2004 02:26:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10000984	0000018454	Z-211-102	07/22/2004 09:03:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10000986	0000016795	Z-211-103	06/23/2004 03:39:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10000987	0000016721	Z-211-102	06/22/2004 03:48:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10000989	0000016777	Z-211-103	06/22/2004 23:14:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10000991	0000016782	Z-211-102	06/23/2004 00:24:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10000992	0000016804	Z-211-103	06/23/2004 06:20:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000993	0000016711	Z-211-102	06/21/2004 22:36:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10001009	0000016752	Z-211-102	06/22/2004 14:53:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001135	0000016792	Z-211-102	06/23/2004 02:46:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001137	0000016714	Z-211-102	06/22/2004 00:01:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001139	0000016741	Z-211-103	06/22/2004 11:15:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001140	0000016798	Z-211-102	06/23/2004 04:19:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001440	0000018355	Z-211-102	07/19/2004 12:01:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001442	0000019423	Z-211-102	08/19/2004 05:18:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10001443	0000018284	Z-211-103	07/15/2004 05:24:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10001444	0000018288	Z-211-103	07/15/2004 07:26:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10001445	0000018462	Z-211-102	07/22/2004 13:09:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10001446	0000009785	Z-211-103	02/22/2004 21:46:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10001447	0000018357	Z-211-102	07/19/2004 12:59:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001448	0000024980	Z-211-102	11/06/2004 17:42:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10001449	0000016740	Z-211-102	06/22/2004 11:13:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10001457	0000018452	Z-211-102	07/22/2004 08:13:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001465	0000016707	Z-211-102	06/21/2004 20:50:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001466	0000016718	Z-211-102	06/22/2004 01:51:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001470	0000016737	Z-211-103	06/22/2004 10:12:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001474	0000016797	Z-211-103	06/23/2004 04:08:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10001476	0000018461	Z-211-102	07/22/2004 11:59:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10001482	0000016719	Z-211-102	06/22/2004 02:15:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10001483	0000016742	Z-211-102	06/22/2004 11:40:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10001488	0000018280	Z-211-103	07/15/2004 03:33:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001489	0000016785	Z-211-103	06/23/2004 00:56:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001490	0000018289	Z-211-103	07/15/2004 08:06:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001491	0000018285	Z-211-103	07/15/2004 05:49:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10001492	0000018456	Z-211-102	07/22/2004 09:57:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10001493	0000018459	Z-211-102	07/22/2004 11:09:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10001768	0000019424	Z-211-103	08/19/2004 05:22:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001925	0000016786	Z-211-102	06/23/2004 01:14:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10001931	0000011732	Z-211-102	03/28/2004 10:23:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001932	0000021032	Z-211-103	09/08/2004 05:23:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10001951	0000021035	Z-211-102	09/08/2004 06:07:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10001958	0000021033	Z-211-102	09/08/2004 05:44:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10001963	0000018281	Z-211-103	07/15/2004 04:01:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10001964	0000016765	Z-211-103	06/22/2004 18:15:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002014	0000018283	Z-211-103	07/15/2004 04:56:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10002022	0000018346	Z-211-102	07/19/2004 02:19:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10002023	0000018292	Z-211-103	07/15/2004 09:39:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10002024	0000018294	Z-211-103	07/15/2004 11:27:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10002032	0000018453	Z-211-102	07/22/2004 08:36:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002033	0000019420	Z-211-103	08/19/2004 04:31:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10002036	0000016733	Z-211-102	06/22/2004 08:19:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002046	0000079212	Z-211-102	06/17/2006 02:10:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10002047	0000018460	Z-211-102	07/22/2004 11:32:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002067	0000009708	Z-211-102	02/20/2004 09:52:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10002072	0000016778	Z-211-102	06/22/2004 23:20:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10002324	0000016716	Z-211-102	06/22/2004 00:58:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10002325	0000016739	Z-211-103	06/22/2004 10:47:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10002329	0000016748	Z-211-102	06/22/2004 13:44:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10002330	0000009707	Z-211-102	02/20/2004 08:13:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10002334	0000016779	Z-211-103	06/22/2004 23:38:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10002409	0000016775	Z-211-103	06/22/2004 22:21:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002410	0000016776	Z-211-103	06/22/2004 22:48:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002434	0000018463	Z-211-102	07/22/2004 13:36:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002435	0000016787	Z-211-103	06/23/2004 01:28:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002436	0000016799	Z-211-103	06/23/2004 04:44:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002437	0000016796	Z-211-102	06/23/2004 03:54:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002439	0000016758	Z-211-103	06/22/2004 16:19:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10002442	0000018242	Z-211-103	07/14/2004 05:56:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002443	0000016761	Z-211-103	06/22/2004 17:09:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002444	0000016788	Z-211-102	06/23/2004 01:42:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002446	0000016735	Z-211-102	06/22/2004 09:40:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10002447	0000008799	Z-211-103	01/15/2004 01:00:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10002451	0000016769	Z-211-102	06/22/2004 20:46:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002452	0000016720	Z-211-102	06/22/2004 03:21:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002453	0000009711	Z-211-102	02/20/2004 12:48:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002454	0000016762	Z-211-102	06/22/2004 17:46:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002471	0000016790	Z-211-102	06/23/2004 02:15:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002473	0000016793	Z-211-103	06/23/2004 02:57:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10002592	0000018293	Z-211-103	07/15/2004 10:04:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10002722	0000019414	Z-211-103	08/19/2004 03:04:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002728	0000018455	Z-211-102	07/22/2004 09:29:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10002743	0000016744	Z-211-102	06/22/2004 12:54:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002744	0000016753	Z-211-103	06/22/2004 14:57:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002746	0000016747	Z-211-103	06/22/2004 13:32:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002747	0000016712	Z-211-102	06/21/2004 23:11:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002751	0000016725	Z-211-102	06/22/2004 05:22:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002755	0000016736	Z-211-102	06/22/2004 10:10:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002756	0000016717	Z-211-102	06/22/2004 01:25:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002763	0000016750	Z-211-102	06/22/2004 14:13:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003845	0000011965	Z-211-102	03/31/2004 23:48:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10003870	0000007351	Z-211-102	12/15/2003 20:16:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10003949	0000007787	Z-211-102	12/22/2003 02:52:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10004044	0000006666	Z-211-103	11/30/2003 11:06:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10004880	0000010440	Z-211-103	03/07/2004 03:04:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10004886	0000013473	Z-211-102	05/02/2004 15:31:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10004888	0000009490	Z-211-103	02/12/2004 11:20:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10004889	0000008781	Z-211-103	01/14/2004 12:54:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10005885	0000008762	Z-211-103	01/14/2004 01:32:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005937	0000007412	Z-211-103	12/16/2003 23:23:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10005957	0000010785	Z-211-102	03/12/2004 16:08:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006129	0000016330	Z-211-102	06/15/2004 13:49:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006130	0000016241	Z-211-102	06/13/2004 18:00:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006141	0000016231	Z-211-102	06/13/2004 13:41:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007035	0000008348	Z-211-102	01/05/2004 10:14:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10007046	0000007464	Z-211-103	12/17/2003 14:48:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10007047	0000007469	Z-211-102	12/17/2003 16:28:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10007048	0000007503	Z-211-102	12/18/2003 04:01:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007049	0000007974	Z-211-102	12/27/2003 00:40:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10007092	0000007268	Z-211-103	12/13/2003 17:30:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10007130	0000007968	Z-211-102	12/26/2003 22:11:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10007158	0000007742	Z-211-102	12/21/2003 12:40:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007169	0000007211	Z-211-102	12/12/2003 16:57:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10007176	0000007263	Z-211-103	12/13/2003 15:25:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007223	0000007783	Z-211-102	12/22/2003 01:48:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10007224	0000007781	Z-211-102	12/22/2003 01:21:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10007225	0000007771	Z-211-102	12/21/2003 22:39:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007226	0000007784	Z-211-103	12/22/2003 02:07:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007537	0000007765	Z-211-102	12/21/2003 21:19:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007572	0000011986	Z-211-103	04/01/2004 04:34:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007580	0000011479	Z-211-102	03/24/2004 13:31:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007716	0000008320	Z-211-103	01/05/2004 01:48:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10007763	0000008263	Z-211-102	01/03/2004 22:53:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008120	0000012339	Z-211-103	04/09/2004 13:31:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008240	0000011849	Z-211-103	03/29/2004 22:44:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008304	0000016237	Z-211-102	06/13/2004 16:16:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008305	0000016296	Z-211-102	06/14/2004 20:40:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10008308	0000016236	Z-211-102	06/13/2004 15:52:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10008309	0000016235	Z-211-102	06/13/2004 15:29:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008312	0000016548	Z-211-103	06/19/2004 01:23:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008313	0000016329	Z-211-102	06/15/2004 13:23:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10008314	0000016549	Z-211-102	06/19/2004 01:45:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008324	0000011803	Z-211-103	03/29/2004 04:22:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10008325	0000011801	Z-211-103	03/29/2004 03:43:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10008430	0000010385	Z-211-103	03/06/2004 02:15:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008435	0000009984	Z-211-103	02/27/2004 10:09:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008442	0000010394	Z-211-103	03/06/2004 06:01:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008444	0000011603	Z-211-103	03/26/2004 09:21:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008614	0000017029	Z-211-102	06/26/2004 11:39:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10008627	0000016246	Z-211-102	06/13/2004 20:25:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008651	0000016232	Z-211-102	06/13/2004 14:10:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10008654	0000016545	Z-211-102	06/19/2004 00:47:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10008757	0000016681	Z-211-102	06/21/2004 06:27:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10008767	0000017012	Z-211-103	06/26/2004 05:14:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008888	0000018236	Z-211-103	07/14/2004 03:15:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008889	0000017082	Z-211-102	06/27/2004 00:52:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10008891	0000018375	Z-211-102	07/20/2004 01:22:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008892	0000018521	Z-211-102	07/23/2004 21:31:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008895	0000016502	Z-211-102	06/18/2004 12:31:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008905	0000017013	Z-211-102	06/26/2004 05:32:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008908	0000017001	Z-211-103	06/26/2004 02:09:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008954	0000015847	Z-211-103	06/05/2004 21:17:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10008962	0000017321	Z-211-102	06/30/2004 15:44:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008980	0000011932	Z-211-103	03/31/2004 04:46:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10008981	0000011823	Z-211-103	03/29/2004 11:04:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008985	0000011809	Z-211-103	03/29/2004 05:43:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008988	0000011383	Z-211-102	03/23/2004 00:01:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10009322	0000011798	Z-211-103	03/29/2004 02:35:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10009327	0000011821	Z-211-103	03/29/2004 10:37:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10009452	0000010027	Z-211-103	02/28/2004 16:16:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009453	0000010049	Z-211-103	02/29/2004 00:07:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10009454	0000010015	Z-211-103	02/28/2004 12:06:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10009456	0000011324	Z-211-102	03/21/2004 21:43:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10009470	0000010013	Z-211-103	02/28/2004 11:22:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10009471	0000009986	Z-211-103	02/27/2004 12:10:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10009491	0000010026	Z-211-102	02/28/2004 16:12:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10009502	0000010024	Z-211-102	02/28/2004 15:34:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10009511	0000011594	Z-211-103	03/26/2004 05:40:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009590	0000009801	Z-211-102	02/23/2004 04:04:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009603	0000010175	Z-211-103	03/02/2004 17:42:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10009825	0000016686	Z-211-102	06/21/2004 10:40:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10009827	0000017031	Z-211-102	06/26/2004 12:03:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10009842	0000009795	Z-211-102	02/23/2004 02:06:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10009885	0000009819	Z-211-103	02/23/2004 12:55:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10009890	0000010157	Z-211-102	03/02/2004 12:03:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10009901	0000010159	Z-211-102	03/02/2004 12:38:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10009978	0000011647	Z-211-103	03/27/2004 09:26:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10009984	0000011634	Z-211-103	03/27/2004 02:50:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010141	0000009860	Z-211-102	02/24/2004 04:54:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010145	0000009863	Z-211-103	02/24/2004 05:56:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10010149	0000011268	Z-211-103	03/21/2004 05:08:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10010155	0000009854	Z-211-103	02/24/2004 02:40:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10010156	0000011267	Z-211-102	03/21/2004 05:03:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010157	0000009882	Z-211-103	02/24/2004 15:24:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10010158	0000009874	Z-211-103	02/24/2004 12:38:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010162	0000009871	Z-211-102	02/24/2004 11:37:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10010190	0000009879	Z-211-102	02/24/2004 14:28:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010196	0000013474	Z-211-103	05/02/2004 15:55:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010197	0000009759	Z-211-103	02/22/2004 07:45:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10010205	0000009876	Z-211-103	02/24/2004 13:29:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10010308	0000017115	Z-211-103	06/27/2004 09:53:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010309	0000017324	Z-211-103	06/30/2004 16:36:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010310	0000027954	Z-211-102	02/28/2005 11:46:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010330	0000010204	Z-211-102	03/03/2004 04:59:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10010409	0000010278	Z-211-103	03/04/2004 14:48:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10010412	0000010442	Z-211-103	03/07/2004 03:31:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10010427	0000010446	Z-211-103	03/07/2004 04:35:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010432	0000010324	Z-211-103	03/05/2004 04:40:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010449	0000016462	Z-211-102	06/18/2004 00:08:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010456	0000016673	Z-211-102	06/21/2004 01:29:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010462	0000017002	Z-211-102	06/26/2004 02:29:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010487	0000010226	Z-211-102	03/03/2004 17:02:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10010488	0000010241	Z-211-103	03/03/2004 22:36:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010490	0000010213	Z-211-103	03/03/2004 11:43:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010491	0000010254	Z-211-103	03/04/2004 03:21:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10010492	0000010215	Z-211-103	03/03/2004 12:14:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010493	0000010248	Z-211-103	03/04/2004 01:22:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10010494	0000010237	Z-211-102	03/03/2004 20:24:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010496	0000010242	Z-211-102	03/03/2004 23:23:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10010498	0000011260	Z-211-102	03/21/2004 03:21:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10010499	0000010239	Z-211-102	03/03/2004 21:40:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010500	0000010238	Z-211-103	03/03/2004 21:19:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10010504	0000010240	Z-211-102	03/03/2004 22:27:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010516	0000011243	Z-211-102	03/20/2004 22:32:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10010517	0000009907	Z-211-102	02/25/2004 04:13:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010563	0000010406	Z-211-103	03/06/2004 14:12:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010570	0000011855	Z-211-103	03/30/2004 01:18:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10010575	0000010402	Z-211-103	03/06/2004 11:02:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010581	0000010411	Z-211-103	03/06/2004 16:16:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10010583	0000012253	Z-211-103	04/07/2004 14:32:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10010586	0000012340	Z-211-102	04/09/2004 13:38:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10010589	0000010405	Z-211-103	03/06/2004 13:14:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010620	0000012281	Z-211-103	04/08/2004 08:09:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10010633	0000012252	Z-211-103	04/07/2004 14:05:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010635	0000010404	Z-211-102	03/06/2004 13:02:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010636	0000012232	Z-211-103	04/07/2004 03:58:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010648	0000010400	Z-211-103	03/06/2004 08:20:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10010649	0000010407	Z-211-102	03/06/2004 14:29:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010659	0000010409	Z-211-103	03/06/2004 15:14:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010660	0000012484	Z-211-102	04/12/2004 13:52:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10010669	0000012234	Z-211-103	04/07/2004 04:28:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10010682	0000012100	Z-211-103	04/04/2004 12:28:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010747	0000011575	Z-211-103	03/25/2004 23:22:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10010787	0000012262	Z-211-103	04/07/2004 17:18:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010788	0000012289	Z-211-102	04/08/2004 15:11:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10010790	0000012286	Z-211-103	04/08/2004 13:34:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010795	0000012266	Z-211-103	04/07/2004 18:20:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010806	0000010250	Z-211-103	03/04/2004 02:02:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10010809	0000010342	Z-211-103	03/05/2004 11:49:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10010810	0000010338	Z-211-102	03/05/2004 10:42:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10010813	0000010508	Z-211-102	03/08/2004 03:20:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010822	0000010293	Z-211-102	03/04/2004 20:28:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10010827	0000010277	Z-211-103	03/04/2004 14:19:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010832	0000010260	Z-211-103	03/04/2004 05:26:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10010833	0000010274	Z-211-103	03/04/2004 13:24:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10010849	0000010252	Z-211-103	03/04/2004 02:44:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10010851	0000010253	Z-211-102	03/04/2004 03:03:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010852	0000010257	Z-211-102	03/04/2004 04:39:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10010853	0000010247	Z-211-102	03/04/2004 01:08:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010856	0000010435	Z-211-103	03/07/2004 01:49:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10010859	0000010219	Z-211-103	03/03/2004 15:21:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010860	0000010436	Z-211-102	03/07/2004 01:56:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10010862	0000010325	Z-211-102	03/05/2004 05:02:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10010863	0000010222	Z-211-102	03/03/2004 16:04:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010864	0000010220	Z-211-102	03/03/2004 15:34:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010865	0000010318	Z-211-102	03/05/2004 02:52:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010867	0000010206	Z-211-102	03/03/2004 05:59:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10010871	0000010348	Z-211-103	03/05/2004 13:46:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10010875	0000010611	Z-211-102	03/09/2004 12:26:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10010877	0000010227	Z-211-103	03/03/2004 17:18:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10010879	0000010221	Z-211-103	03/03/2004 15:58:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10010881	0000010218	Z-211-102	03/03/2004 15:08:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10010882	0000010230	Z-211-102	03/03/2004 17:57:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10010885	0000010216	Z-211-102	03/03/2004 12:45:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010921	0000054999	Z-211-103	11/28/2005 03:00:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10010922	0000010090	Z-211-102	03/01/2004 01:26:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010926	0000009990	Z-211-103	02/27/2004 15:06:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010942	0000011261	Z-211-103	03/21/2004 03:30:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10010968	0000010689	Z-211-103	03/10/2004 14:30:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010980	0000010774	Z-211-102	03/12/2004 11:56:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010992	0000011774	Z-211-103	03/28/2004 20:59:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10010995	0000009982	Z-211-103	02/27/2004 08:27:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010998	0000011782	Z-211-103	03/28/2004 22:59:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011018	0000009979	Z-211-103	02/27/2004 04:45:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10011185	0000020971	Z-211-103	09/07/2004 14:56:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011203	0000012142	Z-211-103	04/05/2004 15:29:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011225	0000010294	Z-211-103	03/04/2004 20:45:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10011228	0000010279	Z-211-103	03/04/2004 15:16:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10011495	0000012193	Z-211-103	04/06/2004 10:56:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011539	0000012135	Z-211-103	04/05/2004 11:15:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10011540	0000012145	Z-211-103	04/05/2004 17:07:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011721	0000011860	Z-211-103	03/30/2004 03:22:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10011763	0000010663	Z-211-103	03/10/2004 02:03:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011764	0000010671	Z-211-103	03/10/2004 04:27:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10011765	0000011330	Z-211-103	03/21/2004 23:12:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011786	0000010449	Z-211-102	03/07/2004 05:41:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011792	0000010470	Z-211-103	03/07/2004 17:24:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10011793	0000010498	Z-211-102	03/08/2004 00:37:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10011989	0000012053	Z-211-103	04/02/2004 03:31:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012065	0000010710	Z-211-103	03/11/2004 04:16:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012132	0000010826	Z-211-102	03/13/2004 11:48:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012158	0000035149	Z-211-102	06/01/2005 01:54:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012168	0000010535	Z-211-103	03/08/2004 13:50:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012182	0000010684	Z-211-103	03/10/2004 12:08:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10012184	0000010659	Z-211-103	03/10/2004 00:59:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10012192	0000010683	Z-211-103	03/10/2004 11:21:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012194	0000013464	Z-211-102	05/02/2004 13:19:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012196	0000010657	Z-211-103	03/10/2004 00:05:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012216	0000010741	Z-211-103	03/11/2004 21:47:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012222	0000010712	Z-211-103	03/11/2004 06:15:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10012223	0000010693	Z-211-103	03/10/2004 16:22:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012226	0000010691	Z-211-103	03/10/2004 15:21:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10012232	0000010778	Z-211-102	03/12/2004 13:48:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10012240	0000010773	Z-211-102	03/12/2004 10:54:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10012662	0000011064	Z-211-103	03/16/2004 16:12:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10013119	0000011224	Z-211-102	03/20/2004 13:53:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013120	0000011295	Z-211-102	03/21/2004 13:31:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013135	0000011217	Z-211-102	03/20/2004 11:21:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013176	0000011187	Z-211-102	03/19/2004 22:39:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10013205	0000010963	Z-211-102	03/15/2004 11:50:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10013212	0000010944	Z-211-103	03/15/2004 04:21:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10013217	0000010892	Z-211-102	03/14/2004 14:53:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10013395	0000011248	Z-211-102	03/21/2004 00:30:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10013421	0000011297	Z-211-102	03/21/2004 13:57:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013422	0000010977	Z-211-102	03/15/2004 15:18:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013423	0000011010	Z-211-103	03/15/2004 23:53:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10013426	0000011311	Z-211-103	03/21/2004 17:21:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013428	0000011309	Z-211-103	03/21/2004 16:53:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013429	0000011300	Z-211-103	03/21/2004 14:42:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013430	0000011002	Z-211-102	03/15/2004 22:03:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10013433	0000011318	Z-211-102	03/21/2004 20:21:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015709	0000016292	Z-211-102	06/14/2004 18:24:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10016455	0000016302	Z-211-102	06/14/2004 23:13:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10016456	0000016242	Z-211-102	06/13/2004 18:23:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10016457	0000016245	Z-211-102	06/13/2004 19:57:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10016471	0000015845	Z-211-103	06/05/2004 20:48:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10016472	0000016332	Z-211-102	06/15/2004 14:46:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10016473	0000016331	Z-211-102	06/15/2004 14:13:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10016475	0000015856	Z-211-102	06/05/2004 23:42:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016511	0000015848	Z-211-102	06/05/2004 21:29:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016517	0000026982	Z-211-102	01/26/2005 23:08:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10016518	0000028267	Z-211-102	03/05/2005 09:32:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10016525	0000017033	Z-211-102	06/26/2004 12:30:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016527	0000017111	Z-211-103	06/27/2004 08:44:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017735	0000015844	Z-211-102	06/05/2004 20:39:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017736	0000015874	Z-211-103	06/06/2004 04:03:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017737	0000015824	Z-211-103	06/05/2004 14:14:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10017738	0000030404	Z-211-102	04/11/2005 10:30:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10017739	0000015858	Z-211-103	06/06/2004 00:14:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017740	0000015875	Z-211-102	06/06/2004 04:19:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017741	0000015849	Z-211-103	06/05/2004 21:55:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017742	0000015829	Z-211-103	06/05/2004 15:46:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017743	0000015878	Z-211-103	06/06/2004 04:56:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017744	0000015876	Z-211-103	06/06/2004 04:28:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10017746	0000039764	Z-211-103	07/14/2005 22:02:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017753	0000016011	Z-211-102	06/08/2004 03:35:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10017756	0000015863	Z-211-102	06/06/2004 01:34:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017757	0000015869	Z-211-102	06/06/2004 03:04:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017758	0000015853	Z-211-103	06/05/2004 22:46:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017759	0000015852	Z-211-102	06/05/2004 22:29:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017760	0000015868	Z-211-103	06/06/2004 02:45:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10017762	0000015850	Z-211-102	06/05/2004 22:03:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10017765	0000015843	Z-211-103	06/05/2004 20:22:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017767	0000015864	Z-211-103	06/06/2004 01:55:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10017777	0000015867	Z-211-102	06/06/2004 02:37:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017816	0000016238	Z-211-102	06/13/2004 16:42:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10017822	0000016295	Z-211-102	06/14/2004 20:14:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10018763	0000037193	Z-211-103	06/19/2005 22:45:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018770	0000016013	Z-211-102	06/08/2004 03:58:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018779	0000015859	Z-211-102	06/06/2004 00:40:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019061	0000015988	Z-211-102	06/07/2004 21:53:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019062	0000015831	Z-211-103	06/05/2004 16:14:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019063	0000015836	Z-211-103	06/05/2004 18:15:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019064	0000037192	Z-211-102	06/19/2005 22:45:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019065	0000015842	Z-211-102	06/05/2004 20:13:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019066	0000015828	Z-211-102	06/05/2004 15:39:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019067	0000016015	Z-211-102	06/08/2004 04:27:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019070	0000015827	Z-211-103	06/05/2004 15:21:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019081	0000015832	Z-211-103	06/05/2004 16:38:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019086	0000015834	Z-211-103	06/05/2004 17:35:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019095	0000015821	Z-211-102	06/05/2004 13:43:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019098	0000015976	Z-211-102	06/07/2004 18:02:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019100	0000015835	Z-211-102	06/05/2004 17:46:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019105	0000016813	Z-211-103	06/23/2004 10:17:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019106	0000027044	Z-211-102	01/31/2005 01:55:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019126	0000016842	Z-211-102	06/23/2004 23:32:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019132	0000027944	Z-211-102	02/28/2005 09:02:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10019134	0000016990	Z-211-103	06/25/2004 23:19:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019135	0000016823	Z-211-102	06/23/2004 17:19:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019136	0000019942	Z-211-103	08/31/2004 03:09:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019137	0000020861	Z-211-102	09/06/2004 11:08:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019297	0000017060	Z-211-102	06/26/2004 20:13:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10019298	0000017018	Z-211-102	06/26/2004 07:25:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019299	0000017005	Z-211-103	06/26/2004 03:02:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019300	0000016816	Z-211-103	06/23/2004 11:37:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019301	0000016998	Z-211-102	06/26/2004 01:38:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019302	0000017019	Z-211-103	06/26/2004 07:46:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019304	0000016815	Z-211-103	06/23/2004 11:08:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019305	0000016847	Z-211-103	06/24/2004 00:29:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019306	0000016705	Z-211-102	06/21/2004 19:59:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019307	0000016833	Z-211-102	06/23/2004 20:09:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019308	0000017049	Z-211-102	06/26/2004 16:59:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019309	0000017051	Z-211-102	06/26/2004 17:27:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019331	0000016817	Z-211-103	06/23/2004 12:03:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019332	0000016843	Z-211-103	06/23/2004 23:36:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019653	0000015969	Z-211-103	06/07/2004 16:24:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019654	0000015960	Z-211-102	06/07/2004 13:53:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019655	0000015958	Z-211-102	06/07/2004 13:25:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019657	0000015942	Z-211-103	06/07/2004 00:46:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019658	0000015970	Z-211-102	06/07/2004 16:33:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019659	0000015943	Z-211-102	06/07/2004 01:06:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10019665	0000017006	Z-211-102	06/26/2004 03:30:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10019666	0000015986	Z-211-102	06/07/2004 21:30:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10019668	0000015950	Z-211-102	06/07/2004 02:48:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019669	0000015949	Z-211-103	06/07/2004 02:41:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019670	0000015968	Z-211-102	06/07/2004 16:04:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10019671	0000015983	Z-211-102	06/07/2004 20:40:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019672	0000015978	Z-211-102	06/07/2004 18:26:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019673	0000015957	Z-211-103	06/07/2004 13:00:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019674	0000015955	Z-211-102	06/07/2004 12:30:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10019742	0000015962	Z-211-102	06/07/2004 14:31:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019747	0000015938	Z-211-103	06/06/2004 23:36:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019748	0000015932	Z-211-103	06/06/2004 22:19:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019787	0000015908	Z-211-103	06/06/2004 15:55:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019788	0000015977	Z-211-103	06/07/2004 18:07:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019789	0000015946	Z-211-102	06/07/2004 01:49:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019794	0000015956	Z-211-102	06/07/2004 12:59:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019795	0000015959	Z-211-103	06/07/2004 13:29:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019845	0000019154	Z-211-102	08/15/2004 00:17:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10019850	0000019153	Z-211-103	08/15/2004 00:09:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019851	0000019152	Z-211-102	08/14/2004 23:50:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10019852	0000019150	Z-211-102	08/14/2004 23:19:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10019853	0000019167	Z-211-102	08/15/2004 03:45:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019854	0000034503	Z-211-102	05/25/2005 21:15:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019872	0000018712	Z-211-103	08/05/2004 16:52:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019882	0000018703	Z-211-103	08/05/2004 13:05:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019883	0000018710	Z-211-103	08/05/2004 16:25:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10019884	0000017984	Z-211-102	07/09/2004 02:54:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10019888	0000019098	Z-211-103	08/14/2004 00:08:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019889	0000019192	Z-211-103	08/15/2004 11:19:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019890	0000018766	Z-211-103	08/06/2004 11:27:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019897	0000065013	Z-211-103	02/14/2006 13:53:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019920	0000017032	Z-211-103	06/26/2004 12:10:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019974	0000019109	Z-211-103	08/14/2004 03:18:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019975	0000019168	Z-211-103	08/15/2004 04:01:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019993	0000017007	Z-211-103	06/26/2004 03:34:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10019994	0000017256	Z-211-102	06/29/2004 15:27:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019995	0000017009	Z-211-103	06/26/2004 04:05:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10019996	0000017325	Z-211-102	06/30/2004 16:46:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020007	0000017010	Z-211-102	06/26/2004 04:27:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10020024	0000019095	Z-211-103	08/13/2004 23:18:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020029	0000018247	Z-211-103	07/14/2004 08:30:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020095	0000018379	Z-211-102	07/20/2004 03:36:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020113	0000017061	Z-211-103	06/26/2004 20:14:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020114	0000017042	Z-211-103	06/26/2004 15:25:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020115	0000017045	Z-211-102	06/26/2004 16:13:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020145	0000017983	Z-211-103	07/09/2004 02:40:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020152	0000018806	Z-211-103	08/06/2004 22:52:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10020155	0000017973	Z-211-103	07/08/2004 22:02:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020158	0000017998	Z-211-102	07/09/2004 07:58:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020168	0000018709	Z-211-102	08/05/2004 16:04:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10020169	0000018711	Z-211-102	08/05/2004 16:34:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020173	0000018764	Z-211-102	08/06/2004 10:39:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020174	0000018713	Z-211-102	08/05/2004 17:14:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10020193	0000041859	Z-211-103	08/07/2005 05:18:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020194	0000016831	Z-211-102	06/23/2004 19:43:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10020195	0000016834	Z-211-103	06/23/2004 20:22:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020196	0000016839	Z-211-103	06/23/2004 21:46:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020198	0000020907	Z-211-103	09/06/2004 22:01:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10020200	0000018714	Z-211-102	08/05/2004 17:48:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10020203	0000017004	Z-211-102	06/26/2004 02:58:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020359	0000017901	Z-211-102	07/08/2004 00:42:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020374	0000017902	Z-211-103	07/08/2004 00:52:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020452	0000016456	Z-211-102	06/17/2004 22:30:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10020454	0000016404	Z-211-103	06/17/2004 03:42:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10020455	0000016409	Z-211-102	06/17/2004 05:10:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10020489	0000017257	Z-211-103	06/29/2004 15:34:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020496	0000016668	Z-211-102	06/20/2004 23:08:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10020497	0000017119	Z-211-102	06/27/2004 11:41:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020506	0000017309	Z-211-102	06/30/2004 12:42:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020507	0000021071	Z-211-102	09/08/2004 16:07:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020508	0000017308	Z-211-103	06/30/2004 12:24:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020574	0000019818	Z-211-102	08/29/2004 15:04:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020577	0000020906	Z-211-102	09/06/2004 21:44:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020583	0000020909	Z-211-103	09/06/2004 22:24:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020588	0000020904	Z-211-102	09/06/2004 21:21:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020592	0000017327	Z-211-102	06/30/2004 17:21:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020594	0000017118	Z-211-103	06/27/2004 11:26:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021009	0000019366	Z-211-102	08/18/2004 14:16:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021010	0000019392	Z-211-102	08/18/2004 22:08:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021014	0000019367	Z-211-103	08/18/2004 14:24:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021016	0000019376	Z-211-102	08/18/2004 16:59:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021027	0000016382	Z-211-102	06/16/2004 16:09:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021036	0000016473	Z-211-103	06/18/2004 02:41:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021059	0000016946	Z-211-102	06/25/2004 09:16:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021060	0000016938	Z-211-102	06/25/2004 06:01:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10021061	0000016996	Z-211-103	06/26/2004 00:40:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021064	0000016927	Z-211-103	06/25/2004 03:43:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021065	0000016421	Z-211-102	06/17/2004 09:50:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10021066	0000016474	Z-211-102	06/18/2004 03:00:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021067	0000016410	Z-211-103	06/17/2004 05:20:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021070	0000016458	Z-211-102	06/17/2004 23:06:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021090	0000016334	Z-211-102	06/15/2004 15:35:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021092	0000016349	Z-211-102	06/15/2004 23:04:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021188	0000040816	Z-211-102	07/26/2005 03:39:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021239	0000018383	Z-211-102	07/20/2004 05:19:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10021240	0000018398	Z-211-102	07/21/2004 03:56:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10021253	0000018382	Z-211-102	07/20/2004 04:53:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10021261	0000018370	Z-211-102	07/19/2004 23:11:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10021262	0000018396	Z-211-102	07/21/2004 02:58:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10021269	0000018380	Z-211-102	07/20/2004 04:03:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10021290	0000016841	Z-211-102	06/23/2004 22:59:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021294	0000016469	Z-211-103	06/18/2004 01:46:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021295	0000017046	Z-211-103	06/26/2004 16:17:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021297	0000016679	Z-211-102	06/21/2004 04:04:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021298	0000016674	Z-211-102	06/21/2004 01:52:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021299	0000016486	Z-211-102	06/18/2004 06:12:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021309	0000016676	Z-211-102	06/21/2004 02:45:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021314	0000016495	Z-211-103	06/18/2004 10:04:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021315	0000016845	Z-211-103	06/24/2004 00:02:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021332	0000016924	Z-211-102	06/25/2004 02:56:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021333	0000016943	Z-211-102	06/25/2004 08:08:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021336	0000016945	Z-211-102	06/25/2004 08:39:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021337	0000016997	Z-211-102	06/26/2004 00:59:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021338	0000017011	Z-211-102	06/26/2004 05:00:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021346	0000016982	Z-211-102	06/25/2004 21:29:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021347	0000016968	Z-211-103	06/25/2004 17:29:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021362	0000016935	Z-211-103	06/25/2004 05:26:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10021706	0000020908	Z-211-102	09/06/2004 22:09:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021711	0000024971	Z-211-102	11/06/2004 16:03:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021712	0000019334	Z-211-102	08/18/2004 00:28:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021715	0000017003	Z-211-103	06/26/2004 02:36:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021716	0000020890	Z-211-102	09/06/2004 17:44:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021717	0000020886	Z-211-102	09/06/2004 16:57:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10021718	0000019948	Z-211-103	08/31/2004 05:44:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10021721	0000018374	Z-211-102	07/20/2004 00:56:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10021723	0000019371	Z-211-103	08/18/2004 15:23:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021725	0000018378	Z-211-102	07/20/2004 03:08:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021730	0000018393	Z-211-102	07/21/2004 01:08:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10021731	0000019369	Z-211-103	08/18/2004 14:55:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10021749	0000016402	Z-211-102	06/17/2004 03:10:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021750	0000016413	Z-211-102	06/17/2004 06:01:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10021759	0000016403	Z-211-102	06/17/2004 03:37:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10021764	0000016412	Z-211-103	06/17/2004 05:47:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021766	0000016419	Z-211-102	06/17/2004 08:42:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10021767	0000016406	Z-211-103	06/17/2004 04:23:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10021802	0000028544	Z-211-102	03/09/2005 16:12:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021805	0000016381	Z-211-102	06/16/2004 15:45:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021806	0000016372	Z-211-102	06/16/2004 11:30:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021809	0000016350	Z-211-102	06/15/2004 23:31:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021810	0000016393	Z-211-102	06/16/2004 22:31:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021869	0000016233	Z-211-102	06/13/2004 14:36:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021905	0000030378	Z-211-102	04/11/2005 01:15:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021923	0000017072	Z-211-102	06/26/2004 22:43:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10021924	0000017070	Z-211-102	06/26/2004 22:16:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021931	0000016925	Z-211-103	06/25/2004 03:06:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021939	0000016921	Z-211-102	06/25/2004 01:52:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022102	0000016700	Z-211-102	06/21/2004 17:01:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022267	0000016704	Z-211-102	06/21/2004 19:29:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022328	0000017653	Z-211-103	07/05/2004 03:30:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10022330	0000017650	Z-211-103	07/05/2004 02:00:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022332	0000017666	Z-211-103	07/05/2004 10:00:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022333	0000017482	Z-211-102	07/02/2004 23:08:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022334	0000017655	Z-211-103	07/05/2004 04:24:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022337	0000017509	Z-211-103	07/03/2004 05:51:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10022348	0000017657	Z-211-103	07/05/2004 05:17:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022529	0000017495	Z-211-103	07/03/2004 02:14:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022734	0000019118	Z-211-103	08/14/2004 12:43:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022742	0000024968	Z-211-102	11/06/2004 15:34:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10022746	0000018704	Z-211-102	08/05/2004 13:22:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10022755	0000018707	Z-211-103	08/05/2004 14:56:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.59

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022756	0000019166	Z-211-103	08/15/2004 03:34:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10022777	0000017558	Z-211-102	07/03/2004 19:55:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022788	0000017396	Z-211-102	07/01/2004 16:49:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10022790	0000017395	Z-211-103	07/01/2004 16:29:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022791	0000017398	Z-211-102	07/01/2004 17:15:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10022792	0000017412	Z-211-103	07/01/2004 21:52:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022795	0000017411	Z-211-102	07/01/2004 21:45:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022800	0000017383	Z-211-102	07/01/2004 10:48:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022822	0000017474	Z-211-102	07/02/2004 19:38:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022823	0000017537	Z-211-102	07/03/2004 13:29:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022824	0000017550	Z-211-102	07/03/2004 16:49:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022825	0000017463	Z-211-103	07/02/2004 12:01:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022827	0000017304	Z-211-102	06/30/2004 11:18:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022828	0000017543	Z-211-102	07/03/2004 14:45:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022829	0000017480	Z-211-102	07/02/2004 22:12:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022830	0000017477	Z-211-102	07/02/2004 20:52:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022831	0000017385	Z-211-102	07/01/2004 12:03:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022832	0000017389	Z-211-102	07/01/2004 14:17:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022879	0000017359	Z-211-102	07/01/2004 02:15:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10022882	0000017386	Z-211-102	07/01/2004 12:33:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022900	0000032212	Z-211-102	05/03/2005 17:26:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10022901	0000017563	Z-211-102	07/03/2004 21:12:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10022904	0000017221	Z-211-102	06/29/2004 01:09:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022913	0000017686	Z-211-102	07/05/2004 16:59:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022914	0000017603	Z-211-102	07/04/2004 08:23:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022915	0000017585	Z-211-103	07/04/2004 02:38:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022916	0000017587	Z-211-103	07/04/2004 03:05:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022917	0000017593	Z-211-103	07/04/2004 04:35:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022918	0000017685	Z-211-103	07/05/2004 16:31:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022919	0000017227	Z-211-102	06/29/2004 02:48:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022920	0000017229	Z-211-103	06/29/2004 04:20:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022921	0000017539	Z-211-102	07/03/2004 13:55:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022935	0000017753	Z-211-102	07/06/2004 09:30:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022936	0000017683	Z-211-102	07/05/2004 16:00:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022939	0000017700	Z-211-102	07/05/2004 20:44:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022940	0000017699	Z-211-103	07/05/2004 20:36:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022945	0000017826	Z-211-103	07/07/2004 03:15:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022950	0000017828	Z-211-103	07/07/2004 03:42:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10022951	0000017198	Z-211-102	06/28/2004 16:25:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10022956	0000017833	Z-211-102	07/07/2004 04:48:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10022972	0000017846	Z-211-103	07/07/2004 09:18:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10022977	0000017040	Z-211-103	06/26/2004 14:54:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022992	0000018836	Z-211-102	08/07/2004 05:35:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10022999	0000018185	Z-211-103	07/13/2004 00:40:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023000	0000018348	Z-211-102	07/19/2004 03:12:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10023008	0000018169	Z-211-103	07/12/2004 11:17:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023009	0000018165	Z-211-103	07/12/2004 09:35:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023010	0000018593	Z-211-102	07/26/2004 02:35:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023011	0000018203	Z-211-103	07/13/2004 08:45:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023157	0000019072	Z-211-103	08/13/2004 12:59:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023158	0000019181	Z-211-102	08/15/2004 07:39:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10023259	0000017251	Z-211-102	06/29/2004 13:11:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023265	0000017247	Z-211-103	06/29/2004 11:13:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10023267	0000017241	Z-211-103	06/29/2004 09:21:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023281	0000017230	Z-211-102	06/29/2004 04:37:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023283	0000017218	Z-211-103	06/29/2004 00:34:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023286	0000018003	Z-211-103	07/09/2004 15:10:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023288	0000017228	Z-211-102	06/29/2004 04:09:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023289	0000017217	Z-211-102	06/29/2004 00:16:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023383	0000017258	Z-211-102	06/29/2004 15:58:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023384	0000017252	Z-211-102	06/29/2004 14:14:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023386	0000017586	Z-211-102	07/04/2004 02:48:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10023400	0000017582	Z-211-102	07/04/2004 01:50:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10023402	0000017207	Z-211-102	06/28/2004 22:06:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023403	0000017225	Z-211-102	06/29/2004 02:20:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023407	0000017201	Z-211-102	06/28/2004 18:53:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10023409	0000017208	Z-211-103	06/28/2004 22:18:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023425	0000019103	Z-211-103	08/14/2004 01:27:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023426	0000017213	Z-211-102	06/28/2004 23:22:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023431	0000017212	Z-211-103	06/28/2004 23:12:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023432	0000017128	Z-211-103	06/27/2004 14:27:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023433	0000017215	Z-211-102	06/28/2004 23:50:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023435	0000018010	Z-211-102	07/09/2004 16:40:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023436	0000050824	Z-211-103	10/26/2005 11:50:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023440	0000018002	Z-211-102	07/09/2004 14:54:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023441	0000018013	Z-211-102	07/09/2004 17:38:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023443	0000019120	Z-211-103	08/14/2004 13:43:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023444	0000019156	Z-211-102	08/15/2004 01:00:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023447	0000018229	Z-211-103	07/13/2004 23:57:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023448	0000018221	Z-211-103	07/13/2004 20:04:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10023470	0000017611	Z-211-103	07/04/2004 11:08:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023507	0000018331	Z-211-103	07/16/2004 18:10:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023508	0000018160	Z-211-103	07/12/2004 04:42:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10023513	0000018158	Z-211-103	07/12/2004 03:48:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023519	0000017195	Z-211-103	06/28/2004 15:51:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023520	0000017193	Z-211-103	06/28/2004 15:27:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10023527	0000018031	Z-211-102	07/09/2004 23:00:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10023528	0000018321	Z-211-103	07/16/2004 02:34:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023529	0000019114	Z-211-103	08/14/2004 10:59:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10023530	0000019113	Z-211-103	08/14/2004 10:32:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023531	0000019105	Z-211-103	08/14/2004 02:12:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10023532	0000018166	Z-211-103	07/12/2004 10:02:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10023535	0000018161	Z-211-103	07/12/2004 05:57:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10023536	0000018159	Z-211-103	07/12/2004 04:15:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023537	0000019043	Z-211-102	08/09/2004 17:35:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023538	0000018042	Z-211-102	07/10/2004 03:30:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023543	0000018033	Z-211-102	07/10/2004 00:19:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10023544	0000017859	Z-211-103	07/07/2004 12:46:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10023546	0000018032	Z-211-102	07/09/2004 23:54:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10023570	0000018017	Z-211-102	07/09/2004 18:29:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10023571	0000018011	Z-211-103	07/09/2004 16:50:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023576	0000018024	Z-211-103	07/09/2004 21:29:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10023579	0000018309	Z-211-103	07/15/2004 20:02:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10023583	0000018103	Z-211-103	07/11/2004 00:45:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10023585	0000018005	Z-211-103	07/09/2004 15:37:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023586	0000017594	Z-211-102	07/04/2004 05:06:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10023587	0000017596	Z-211-103	07/04/2004 05:39:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10023588	0000017623	Z-211-103	07/04/2004 13:51:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023589	0000018008	Z-211-102	07/09/2004 16:13:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023590	0000017609	Z-211-103	07/04/2004 10:42:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10023592	0000017616	Z-211-102	07/04/2004 12:09:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023596	0000018004	Z-211-102	07/09/2004 15:20:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10023603	0000033591	Z-211-102	05/17/2005 09:05:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10023636	0000018051	Z-211-103	07/10/2004 05:41:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10023637	0000019254	Z-211-102	08/16/2004 05:10:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023640	0000019252	Z-211-102	08/16/2004 04:43:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023641	0000017978	Z-211-102	07/09/2004 01:17:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023642	0000019253	Z-211-103	08/16/2004 05:00:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023645	0000018001	Z-211-102	07/09/2004 09:22:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10023646	0000018049	Z-211-103	07/10/2004 05:12:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023652	0000017991	Z-211-102	07/09/2004 05:27:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023653	0000018041	Z-211-103	07/10/2004 02:53:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10023654	0000017999	Z-211-102	07/09/2004 08:24:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10023655	0000017988	Z-211-103	07/09/2004 04:04:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023657	0000017992	Z-211-102	07/09/2004 05:55:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023658	0000018053	Z-211-103	07/10/2004 06:08:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023659	0000018043	Z-211-103	07/10/2004 03:40:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10023661	0000017993	Z-211-103	07/09/2004 06:02:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023662	0000077007	Z-211-102	05/30/2006 04:38:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023665	0000017970	Z-211-102	07/08/2004 21:18:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10023667	0000017979	Z-211-103	07/09/2004 01:26:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023668	0000017981	Z-211-103	07/09/2004 01:53:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023669	0000017989	Z-211-103	07/09/2004 04:31:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023671	0000017980	Z-211-102	07/09/2004 01:44:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10024107	0000019186	Z-211-102	08/15/2004 09:45:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10024108	0000019161	Z-211-102	08/15/2004 02:16:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10024113	0000019116	Z-211-103	08/14/2004 11:49:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10024115	0000019158	Z-211-103	08/15/2004 01:30:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10024118	0000019155	Z-211-103	08/15/2004 00:54:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024120	0000019117	Z-211-103	08/14/2004 12:17:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10024121	0000019251	Z-211-103	08/16/2004 04:32:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024122	0000019159	Z-211-102	08/15/2004 01:53:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024153	0000018798	Z-211-102	08/06/2004 20:49:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10024155	0000018816	Z-211-103	08/07/2004 00:59:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10024170	0000019185	Z-211-102	08/15/2004 09:12:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10024171	0000019075	Z-211-103	08/13/2004 15:45:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10024175	0000019205	Z-211-102	08/15/2004 14:13:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10024176	0000019160	Z-211-103	08/15/2004 02:00:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10024204	0000019193	Z-211-102	08/15/2004 11:30:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024208	0000019198	Z-211-103	08/15/2004 12:35:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024211	0000019195	Z-211-102	08/15/2004 11:57:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10024213	0000019197	Z-211-102	08/15/2004 12:24:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024218	0000019091	Z-211-103	08/13/2004 22:27:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024263	0000019088	Z-211-103	08/13/2004 21:29:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024437	0000019236	Z-211-102	08/15/2004 22:07:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024551	0000018859	Z-211-103	08/07/2004 11:32:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024552	0000018853	Z-211-102	08/07/2004 10:26:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10024553	0000018852	Z-211-103	08/07/2004 10:09:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10024554	0000046067	Z-211-103	09/12/2005 21:35:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10024555	0000018858	Z-211-102	08/07/2004 11:34:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10024556	0000018854	Z-211-103	08/07/2004 10:38:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10024574	0000019238	Z-211-102	08/15/2004 22:35:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024575	0000019244	Z-211-102	08/16/2004 02:48:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10024886	0000018984	Z-211-103	08/08/2004 21:44:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024887	0000018983	Z-211-102	08/08/2004 21:32:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10024892	0000018987	Z-211-102	08/08/2004 22:52:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10024893	0000019014	Z-211-103	08/09/2004 06:01:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10024897	0000019829	Z-211-103	08/29/2004 17:26:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10024903	0000018979	Z-211-102	08/08/2004 20:35:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024904	0000018996	Z-211-103	08/09/2004 01:15:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10024905	0000018981	Z-211-102	08/08/2004 21:04:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10024906	0000019841	Z-211-103	08/29/2004 21:09:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10024907	0000019840	Z-211-103	08/29/2004 20:43:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10024908	0000019833	Z-211-103	08/29/2004 18:15:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024909	0000019830	Z-211-102	08/29/2004 17:35:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10024913	0000019810	Z-211-102	08/29/2004 13:20:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024914	0000018997	Z-211-102	08/09/2004 01:29:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10024920	0000019828	Z-211-102	08/29/2004 17:10:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10024921	0000019024	Z-211-102	08/09/2004 11:39:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024922	0000019020	Z-211-103	08/09/2004 08:00:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10024923	0000019821	Z-211-103	08/29/2004 15:36:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024931	0000019012	Z-211-103	08/09/2004 05:24:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10024932	0000019845	Z-211-103	08/29/2004 22:30:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10024933	0000019036	Z-211-103	08/09/2004 14:50:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10024934	0000019822	Z-211-102	08/29/2004 15:51:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10024939	0000018845	Z-211-103	08/07/2004 07:56:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024940	0000019005	Z-211-102	08/09/2004 03:20:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10024941	0000019002	Z-211-103	08/09/2004 02:42:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024942	0000018846	Z-211-102	08/07/2004 08:04:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024943	0000019026	Z-211-102	08/09/2004 12:09:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10024944	0000018851	Z-211-102	08/07/2004 09:59:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024947	0000019027	Z-211-103	08/09/2004 12:18:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10024948	0000018844	Z-211-102	08/07/2004 07:35:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10024951	0000019004	Z-211-103	08/09/2004 03:09:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024952	0000019003	Z-211-102	08/09/2004 02:50:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025011	0000018936	Z-211-102	08/08/2004 06:11:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025081	0000060556	Z-211-103	01/08/2006 13:57:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10025082	0000018963	Z-211-102	08/08/2004 13:43:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10025083	0000018933	Z-211-103	08/08/2004 05:32:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10025084	0000020902	Z-211-103	09/06/2004 21:12:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10025087	0000021245	Z-211-103	09/10/2004 11:55:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10025088	0000021246	Z-211-102	09/10/2004 12:16:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10025269	0000019335	Z-211-102	08/18/2004 01:02:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10025270	0000019402	Z-211-102	08/19/2004 00:19:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10025271	0000019332	Z-211-102	08/17/2004 23:46:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025272	0000019946	Z-211-103	08/31/2004 04:49:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10025273	0000019373	Z-211-103	08/18/2004 16:02:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10025378	0000021396	Z-211-102	09/13/2004 00:55:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10025379	0000019393	Z-211-103	08/18/2004 22:21:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10025382	0000019390	Z-211-102	08/18/2004 21:41:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10025383	0000019403	Z-211-103	08/19/2004 00:25:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025902	0000019388	Z-211-103	08/18/2004 20:58:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10025903	0000019440	Z-211-102	08/19/2004 11:52:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10025904	0000019399	Z-211-103	08/18/2004 23:35:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025905	0000019401	Z-211-103	08/19/2004 00:02:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10025906	0000020856	Z-211-102	09/06/2004 09:56:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025907	0000019347	Z-211-103	08/18/2004 04:14:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10025908	0000019342	Z-211-102	08/18/2004 03:06:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025909	0000019944	Z-211-103	08/31/2004 03:56:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10025910	0000019337	Z-211-103	08/18/2004 01:42:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10025911	0000019350	Z-211-102	08/18/2004 04:57:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10025913	0000019938	Z-211-103	08/31/2004 01:59:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10025914	0000019348	Z-211-102	08/18/2004 04:28:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10025915	0000024932	Z-211-102	11/06/2004 07:01:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10025916	0000019340	Z-211-102	08/18/2004 02:42:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10025921	0000081647	Z-211-102	07/13/2006 15:19:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10025922	0000020854	Z-211-102	09/06/2004 09:08:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10025940	0000019409	Z-211-103	08/19/2004 01:57:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025941	0000019923	Z-211-103	08/30/2004 20:14:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025942	0000019407	Z-211-103	08/19/2004 01:19:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10025943	0000019921	Z-211-103	08/30/2004 19:50:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025958	0000019949	Z-211-103	08/31/2004 06:08:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10026525	0000019850	Z-211-103	08/29/2004 23:45:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026526	0000019577	Z-211-103	08/23/2004 16:01:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026527	0000019806	Z-211-102	08/29/2004 12:33:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026528	0000019581	Z-211-103	08/23/2004 18:06:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026529	0000019805	Z-211-103	08/29/2004 12:12:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026530	0000019571	Z-211-103	08/23/2004 13:09:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026955	0000021254	Z-211-102	09/10/2004 14:33:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026956	0000021249	Z-211-103	09/10/2004 13:03:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026957	0000021226	Z-211-103	09/10/2004 05:32:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026958	0000021247	Z-211-103	09/10/2004 12:18:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026959	0000021225	Z-211-102	09/10/2004 05:28:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027109	0000021399	Z-211-102	09/13/2004 03:26:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027110	0000021400	Z-211-102	09/13/2004 03:52:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027114	0000021212	Z-211-102	09/10/2004 02:40:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027115	0000021204	Z-211-102	09/10/2004 01:04:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10027116	0000021257	Z-211-103	09/10/2004 15:06:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027118	0000021189	Z-211-102	09/09/2004 21:52:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10027144	0000021188	Z-211-102	09/09/2004 21:27:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027145	0000021203	Z-211-103	09/10/2004 00:45:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10027244	0000021152	Z-211-102	09/09/2004 12:02:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027249	0000021158	Z-211-102	09/09/2004 13:13:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027251	0000021168	Z-211-102	09/09/2004 16:39:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027253	0000021167	Z-211-103	09/09/2004 16:33:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027264	0000021180	Z-211-102	09/09/2004 19:31:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027265	0000021164	Z-211-102	09/09/2004 14:25:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027266	0000021173	Z-211-102	09/09/2004 17:36:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027267	0000021186	Z-211-102	09/09/2004 20:48:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027268	0000021181	Z-211-103	09/09/2004 19:32:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027269	0000021153	Z-211-103	09/09/2004 12:10:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027270	0000021196	Z-211-102	09/09/2004 23:27:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027271	0000021197	Z-211-103	09/09/2004 23:31:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027272	0000021183	Z-211-103	09/09/2004 20:10:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027273	0000021211	Z-211-103	09/10/2004 02:19:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027285	0000021182	Z-211-102	09/09/2004 20:00:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027286	0000021213	Z-211-103	09/10/2004 02:42:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10027287	0000021201	Z-211-103	09/10/2004 00:18:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10027288	0000021216	Z-211-102	09/10/2004 03:27:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027295	0000021194	Z-211-102	09/09/2004 23:03:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027296	0000021207	Z-211-103	09/10/2004 01:32:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10027315	0000021205	Z-211-103	09/10/2004 01:08:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10027569	0000024296	Z-211-102	10/31/2004 11:05:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027570	0000024286	Z-211-102	10/31/2004 09:21:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027571	0000024217	Z-211-102	10/30/2004 18:38:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027572	0000024292	Z-211-102	10/31/2004 10:24:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027704	0000024243	Z-211-102	10/31/2004 00:21:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10027706	0000024264	Z-211-102	10/31/2004 03:59:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027721	0000024989	Z-211-102	11/06/2004 20:38:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10027722	0000024995	Z-211-102	11/06/2004 21:28:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027723	0000022801	Z-211-102	10/15/2004 04:31:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027724	0000024784	Z-211-102	11/05/2004 00:38:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027762	0000024787	Z-211-102	11/05/2004 01:17:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10027763	0000024942	Z-211-102	11/06/2004 08:50:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027764	0000024925	Z-211-102	11/06/2004 05:11:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10027765	0000024935	Z-211-102	11/06/2004 07:33:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10027767	0000024780	Z-211-102	11/04/2004 23:58:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027769	0000024977	Z-211-102	11/06/2004 17:00:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10027770	0000023691	Z-211-102	10/25/2004 13:11:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10027771	0000024190	Z-211-102	10/30/2004 11:51:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10027772	0000023622	Z-211-102	10/24/2004 23:44:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027774	0000023654	Z-211-102	10/25/2004 04:24:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10027792	0000024938	Z-211-102	11/06/2004 08:08:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10027793	0000024772	Z-211-102	11/04/2004 22:15:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10027796	0000081670	Z-211-103	07/13/2006 21:31:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027799	0000023634	Z-211-102	10/25/2004 01:44:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10027800	0000023676	Z-211-102	10/25/2004 09:41:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10027801	0000023625	Z-211-102	10/25/2004 00:18:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10027803	0000023665	Z-211-102	10/25/2004 06:13:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027811	0000024234	Z-211-102	10/30/2004 22:54:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027814	0000023684	Z-211-102	10/25/2004 11:28:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027820	0000024199	Z-211-102	10/30/2004 13:55:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027821	0000023694	Z-211-102	10/25/2004 13:41:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10027822	0000023650	Z-211-102	10/25/2004 03:54:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10027823	0000024195	Z-211-102	10/30/2004 13:12:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027824	0000024307	Z-211-102	10/31/2004 13:06:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027825	0000023657	Z-211-102	10/25/2004 04:52:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10027826	0000024318	Z-211-102	10/31/2004 15:01:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10027827	0000024313	Z-211-102	10/31/2004 13:57:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027828	0000024315	Z-211-102	10/31/2004 14:33:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10027829	0000023704	Z-211-102	10/25/2004 15:15:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027963	0000024301	Z-211-102	10/31/2004 12:04:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027965	0000023660	Z-211-102	10/25/2004 05:19:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10027966	0000024205	Z-211-102	10/30/2004 14:55:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028089	0000024321	Z-211-102	10/31/2004 15:27:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028130	0000023219	Z-211-102	10/20/2004 00:23:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028131	0000023309	Z-211-102	10/21/2004 05:26:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028135	0000024257	Z-211-102	10/31/2004 02:54:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10028136	0000024228	Z-211-102	10/30/2004 21:53:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028138	0000024272	Z-211-102	10/31/2004 05:28:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028175	0000024207	Z-211-102	10/30/2004 15:24:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10028177	0000024950	Z-211-102	11/06/2004 10:42:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028199	0000024245	Z-211-102	10/31/2004 00:47:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028205	0000024253	Z-211-102	10/31/2004 02:05:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028206	0000027607	Z-211-102	02/22/2005 15:13:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10028211	0000027354	Z-211-102	02/18/2005 00:30:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10028558	0000023012	Z-211-102	10/17/2004 23:31:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028559	0000022995	Z-211-102	10/17/2004 20:37:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028561	0000023568	Z-211-102	10/24/2004 12:02:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028562	0000023015	Z-211-102	10/18/2004 00:05:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028629	0000023029	Z-211-102	10/18/2004 02:26:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028630	0000023190	Z-211-102	10/19/2004 17:35:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10028631	0000023216	Z-211-102	10/19/2004 23:52:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028632	0000037796	Z-211-102	06/25/2005 05:03:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10028633	0000055002	Z-211-103	11/28/2005 03:23:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10028634	0000023035	Z-211-102	10/18/2004 03:19:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028638	0000023026	Z-211-102	10/18/2004 02:00:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028639	0000023187	Z-211-102	10/19/2004 17:07:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028640	0000023004	Z-211-102	10/17/2004 22:03:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028834	0000023213	Z-211-102	10/19/2004 23:25:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10028835	0000023204	Z-211-102	10/19/2004 21:59:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10028836	0000023043	Z-211-102	10/18/2004 05:03:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028837	0000023271	Z-211-102	10/20/2004 22:30:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028838	0000023050	Z-211-102	10/18/2004 06:03:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028839	0000023032	Z-211-102	10/18/2004 02:52:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028840	0000023273	Z-211-102	10/20/2004 22:53:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028841	0000023207	Z-211-102	10/19/2004 22:29:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028842	0000023276	Z-211-102	10/20/2004 23:20:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028843	0000023201	Z-211-102	10/19/2004 21:34:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028915	0000023193	Z-211-102	10/19/2004 18:24:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028916	0000030106	Z-211-102	04/08/2005 01:50:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028917	0000023299	Z-211-102	10/21/2004 03:49:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028918	0000023294	Z-211-102	10/21/2004 03:13:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028919	0000023280	Z-211-102	10/21/2004 00:33:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028920	0000023287	Z-211-102	10/21/2004 02:09:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028923	0000051159	Z-211-103	10/29/2005 10:11:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028924	0000023282	Z-211-102	10/21/2004 00:57:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10028925	0000023285	Z-211-102	10/21/2004 01:44:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028926	0000023293	Z-211-102	10/21/2004 02:45:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028927	0000023312	Z-211-102	10/21/2004 05:56:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028938	0000033432	Z-211-102	05/16/2005 00:55:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028939	0000039682	Z-211-102	07/13/2005 12:37:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028940	0000023496	Z-211-102	10/23/2004 01:13:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028941	0000024473	Z-211-102	11/02/2004 04:06:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028942	0000023508	Z-211-102	10/23/2004 03:27:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029037	0000034410	Z-211-102	05/25/2005 01:48:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10029039	0000024609	Z-211-102	11/03/2004 13:56:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029041	0000024753	Z-211-102	11/04/2004 17:01:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029042	0000024762	Z-211-102	11/04/2004 19:24:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029133	0000024483	Z-211-102	11/02/2004 05:47:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029153	0000023358	Z-211-102	10/21/2004 16:48:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029205	0000024324	Z-211-102	10/31/2004 15:53:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029207	0000028276	Z-211-102	03/05/2005 11:34:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029211	0000022978	Z-211-102	10/17/2004 16:24:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029214	0000022975	Z-211-102	10/17/2004 15:55:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029215	0000024432	Z-211-102	11/01/2004 20:01:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029304	0000024454	Z-211-102	11/02/2004 00:28:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029306	0000024423	Z-211-102	11/01/2004 17:38:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029307	0000023538	Z-211-102	10/23/2004 13:22:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029308	0000024456	Z-211-102	11/02/2004 00:57:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029309	0000023462	Z-211-102	10/22/2004 18:12:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029334	0000024445	Z-211-102	11/01/2004 23:06:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029336	0000023468	Z-211-102	10/22/2004 20:26:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029347	0000023472	Z-211-102	10/22/2004 21:32:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029349	0000023451	Z-211-102	10/22/2004 16:13:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10029353	0000023505	Z-211-102	10/23/2004 02:36:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029354	0000024443	Z-211-102	11/01/2004 22:43:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029360	0000023543	Z-211-102	10/23/2004 15:00:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10029363	0000023500	Z-211-102	10/23/2004 01:41:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10029364	0000023448	Z-211-102	10/22/2004 15:43:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10029365	0000023475	Z-211-102	10/22/2004 22:04:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10029368	0000024437	Z-211-102	11/01/2004 21:11:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029370	0000023477	Z-211-102	10/22/2004 22:29:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10029371	0000023453	Z-211-102	10/22/2004 16:42:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10029372	0000023524	Z-211-102	10/23/2004 07:38:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029379	0000023516	Z-211-102	10/23/2004 05:29:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10029380	0000024776	Z-211-102	11/04/2004 23:11:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029383	0000033504	Z-211-102	05/16/2005 15:48:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029384	0000042217	Z-211-103	08/10/2005 12:04:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029385	0000024451	Z-211-102	11/01/2004 23:59:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029392	0000023513	Z-211-102	10/23/2004 04:59:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029394	0000024479	Z-211-102	11/02/2004 05:13:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10029398	0000024413	Z-211-102	11/01/2004 15:56:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029399	0000024485	Z-211-102	11/02/2004 06:17:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029400	0000024426	Z-211-102	11/01/2004 18:06:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10029486	0000023324	Z-211-102	10/21/2004 08:49:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030110	0000024890	Z-211-102	11/05/2004 23:52:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030111	0000024919	Z-211-102	11/06/2004 03:44:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030112	0000028271	Z-211-102	03/05/2005 10:24:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030113	0000039639	Z-211-103	07/13/2005 02:56:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10030114	0000039616	Z-211-103	07/12/2005 22:03:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030115	0000057171	Z-211-103	12/16/2005 02:37:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030116	0000024872	Z-211-102	11/05/2004 20:55:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030124	0000024900	Z-211-102	11/06/2004 01:18:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030125	0000032213	Z-211-103	05/03/2005 17:26:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030126	0000024884	Z-211-102	11/05/2004 22:43:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030127	0000024893	Z-211-102	11/06/2004 00:22:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030128	0000024908	Z-211-102	11/06/2004 02:22:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10030129	0000024886	Z-211-102	11/05/2004 23:09:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10030151	0000024869	Z-211-102	11/05/2004 20:31:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030160	0000024814	Z-211-102	11/05/2004 05:49:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030161	0000024826	Z-211-102	11/05/2004 10:55:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10030162	0000027537	Z-211-102	02/21/2005 14:10:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030163	0000025254	Z-211-102	11/09/2004 15:37:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10030168	0000024821	Z-211-102	11/05/2004 09:51:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030169	0000024832	Z-211-102	11/05/2004 11:51:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030170	0000024858	Z-211-102	11/05/2004 17:10:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030171	0000032207	Z-211-103	05/03/2005 16:09:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10030272	0000024792	Z-211-102	11/05/2004 02:32:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030273	0000024796	Z-211-102	11/05/2004 03:23:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030274	0000024854	Z-211-102	11/05/2004 16:05:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030275	0000024806	Z-211-102	11/05/2004 04:41:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030305	0000024802	Z-211-102	11/05/2004 04:00:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030309	0000025233	Z-211-102	11/09/2004 11:11:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030311	0000024860	Z-211-102	11/05/2004 17:39:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030313	0000024862	Z-211-102	11/05/2004 18:02:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030359	0000025280	Z-211-102	11/09/2004 21:48:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030364	0000024840	Z-211-102	11/05/2004 13:31:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030365	0000025248	Z-211-102	11/09/2004 14:44:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030368	0000024829	Z-211-102	11/05/2004 11:24:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030369	0000024846	Z-211-102	11/05/2004 14:40:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030370	0000024881	Z-211-102	11/05/2004 22:17:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030371	0000025239	Z-211-102	11/09/2004 12:38:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030372	0000024878	Z-211-102	11/05/2004 21:50:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030378	0000025600	Z-211-102	11/12/2004 19:35:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030387	0000025580	Z-211-102	11/12/2004 13:48:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030391	0000025283	Z-211-102	11/09/2004 22:16:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030392	0000025583	Z-211-102	11/12/2004 15:11:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030426	0000025277	Z-211-102	11/09/2004 21:22:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030451	0000025181	Z-211-102	11/09/2004 01:12:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030453	0000040929	Z-211-102	07/26/2005 23:45:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030471	0000025230	Z-211-102	11/09/2004 10:42:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030472	0000025206	Z-211-102	11/09/2004 04:41:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030473	0000025197	Z-211-102	11/09/2004 03:18:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030519	0000025203	Z-211-102	11/09/2004 04:11:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030520	0000025564	Z-211-102	11/12/2004 09:12:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030525	0000025556	Z-211-102	11/12/2004 06:10:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030530	0000025562	Z-211-102	11/12/2004 08:48:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030531	0000025571	Z-211-102	11/12/2004 10:54:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030532	0000025555	Z-211-102	11/12/2004 05:46:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030534	0000025209	Z-211-102	11/09/2004 05:08:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030535	0000025214	Z-211-102	11/09/2004 05:57:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030536	0000025563	Z-211-103	11/12/2004 08:48:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030537	0000025534	Z-211-102	11/12/2004 01:47:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030538	0000025553	Z-211-102	11/12/2004 04:59:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030539	0000025548	Z-211-102	11/12/2004 03:36:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030540	0000025554	Z-211-102	11/12/2004 05:23:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030541	0000025574	Z-211-102	11/12/2004 11:35:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030542	0000025536	Z-211-102	11/12/2004 02:18:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030543	0000025530	Z-211-102	11/12/2004 01:17:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030544	0000025060	Z-211-102	11/08/2004 00:45:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030545	0000025568	Z-211-103	11/12/2004 09:42:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030546	0000025566	Z-211-102	11/12/2004 09:35:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030547	0000025037	Z-211-102	11/07/2004 20:22:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030548	0000025570	Z-211-103	11/12/2004 10:37:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030549	0000025573	Z-211-103	11/12/2004 11:02:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030568	0000025048	Z-211-102	11/07/2004 22:29:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030569	0000025079	Z-211-102	11/08/2004 03:00:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030570	0000025052	Z-211-102	11/07/2004 23:25:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030571	0000025050	Z-211-102	11/07/2004 22:59:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030572	0000025044	Z-211-102	11/07/2004 21:53:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030573	0000025019	Z-211-102	11/07/2004 15:30:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030576	0000025544	Z-211-102	11/12/2004 03:11:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10030577	0000025504	Z-211-102	11/11/2004 18:05:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030578	0000025471	Z-211-102	11/11/2004 12:12:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030579	0000039302	Z-211-102	07/10/2005 01:04:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030580	0000025057	Z-211-102	11/08/2004 00:15:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030581	0000025428	Z-211-102	11/11/2004 04:09:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030584	0000025495	Z-211-102	11/11/2004 16:45:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10030800	0000025376	Z-211-102	11/10/2004 16:21:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030806	0000025331	Z-211-102	11/10/2004 05:56:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030807	0000025446	Z-211-102	11/11/2004 08:14:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030808	0000025393	Z-211-102	11/10/2004 22:11:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030809	0000025437	Z-211-102	11/11/2004 05:40:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030810	0000025352	Z-211-102	11/10/2004 09:53:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030817	0000060604	Z-211-103	01/08/2006 20:50:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030818	0000025339	Z-211-102	11/10/2004 07:45:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030821	0000025398	Z-211-102	11/10/2004 23:28:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030823	0000025303	Z-211-102	11/10/2004 01:19:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030825	0000025310	Z-211-102	11/10/2004 02:44:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030826	0000025275	Z-211-102	11/09/2004 20:58:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030827	0000025581	Z-211-102	11/12/2004 14:12:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030828	0000025601	Z-211-103	11/12/2004 19:59:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030829	0000025420	Z-211-102	11/11/2004 03:16:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030845	0000025382	Z-211-102	11/10/2004 17:28:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030846	0000025431	Z-211-102	11/11/2004 04:39:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030847	0000025392	Z-211-102	11/10/2004 21:47:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030848	0000025357	Z-211-102	11/10/2004 11:01:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030850	0000024997	Z-211-102	11/06/2004 21:55:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030865	0000025396	Z-211-102	11/10/2004 22:58:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10030926	0000025324	Z-211-102	11/10/2004 04:55:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030934	0000025440	Z-211-102	11/11/2004 06:08:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030944	0000025478	Z-211-102	11/11/2004 13:43:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030948	0000025482	Z-211-102	11/11/2004 14:21:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030949	0000025341	Z-211-102	11/10/2004 08:15:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030952	0000025410	Z-211-102	11/11/2004 01:42:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030956	0000025521	Z-211-102	11/11/2004 22:36:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030959	0000025525	Z-211-102	11/11/2004 23:09:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030968	0000025040	Z-211-102	11/07/2004 21:03:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031001	0000025491	Z-211-102	11/11/2004 16:13:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031002	0000025498	Z-211-102	11/11/2004 17:13:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031008	0000025510	Z-211-102	11/11/2004 20:27:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031016	0000060579	Z-211-103	01/08/2006 17:16:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031102	0000025308	Z-211-102	11/10/2004 02:21:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031108	0000025291	Z-211-102	11/09/2004 23:49:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031116	0000025674	Z-211-103	11/13/2004 16:15:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10031194	0000025662	Z-211-102	11/13/2004 13:07:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031195	0000025681	Z-211-102	11/13/2004 17:37:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031196	0000025677	Z-211-103	11/13/2004 16:56:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031197	0000025668	Z-211-102	11/13/2004 14:17:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031198	0000025698	Z-211-102	11/13/2004 23:08:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031199	0000025462	Z-211-102	11/11/2004 10:50:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031208	0000025488	Z-211-102	11/11/2004 15:35:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031210	0000025468	Z-211-102	11/11/2004 11:46:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031223	0000025592	Z-211-103	11/12/2004 17:20:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031235	0000025582	Z-211-103	11/12/2004 14:15:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031238	0000025313	Z-211-102	11/10/2004 03:08:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031243	0000025587	Z-211-102	11/12/2004 15:39:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031246	0000025289	Z-211-102	11/09/2004 23:20:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031263	0000025643	Z-211-102	11/13/2004 09:43:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031266	0000025651	Z-211-102	11/13/2004 10:54:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031267	0000025644	Z-211-103	11/13/2004 09:43:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031268	0000025646	Z-211-103	11/13/2004 10:09:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031269	0000025637	Z-211-103	11/13/2004 06:16:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031270	0000025648	Z-211-102	11/13/2004 10:30:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031271	0000025667	Z-211-103	11/13/2004 13:56:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031272	0000025652	Z-211-103	11/13/2004 10:56:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031273	0000025656	Z-211-102	11/13/2004 11:56:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031274	0000038035	Z-211-103	06/26/2005 23:46:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031275	0000025655	Z-211-103	11/13/2004 11:33:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031421	0000027170	Z-211-102	02/09/2005 23:57:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031425	0000027633	Z-211-102	02/23/2005 02:13:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031426	0000027608	Z-211-102	02/22/2005 15:36:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031427	0000027165	Z-211-102	02/09/2005 21:56:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031428	0000027613	Z-211-102	02/22/2005 17:37:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031440	0000027183	Z-211-102	02/10/2005 05:30:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031441	0000027171	Z-211-102	02/10/2005 00:20:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031442	0000027166	Z-211-102	02/09/2005 22:19:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10031443	0000027196	Z-211-102	02/10/2005 10:39:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10031444	0000027182	Z-211-102	02/10/2005 05:07:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031445	0000027200	Z-211-102	02/10/2005 11:41:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031446	0000027118	Z-211-102	02/07/2005 17:18:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031451	0000027181	Z-211-102	02/10/2005 04:43:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031453	0000027632	Z-211-102	02/23/2005 01:18:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031454	0000027519	Z-211-102	02/21/2005 08:57:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031458	0000027612	Z-211-102	02/22/2005 17:12:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031459	0000027635	Z-211-102	02/23/2005 03:00:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031460	0000027194	Z-211-102	02/10/2005 10:15:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031461	0000027179	Z-211-102	02/10/2005 03:57:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031476	0000025614	Z-211-102	11/12/2004 22:58:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10031478	0000025243	Z-211-102	11/09/2004 13:18:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031482	0000025086	Z-211-102	11/08/2004 04:08:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10031483	0000025178	Z-211-102	11/09/2004 00:41:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10031487	0000025211	Z-211-102	11/09/2004 05:34:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10031489	0000025169	Z-211-102	11/08/2004 23:11:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031490	0000025093	Z-211-102	11/08/2004 05:22:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10031493	0000025185	Z-211-102	11/09/2004 01:41:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10031499	0000025633	Z-211-102	11/13/2004 04:44:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031500	0000025616	Z-211-102	11/12/2004 23:22:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031501	0000025577	Z-211-103	11/12/2004 12:00:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031502	0000025630	Z-211-102	11/13/2004 04:20:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031509	0000025657	Z-211-103	11/13/2004 11:58:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031510	0000025636	Z-211-102	11/13/2004 06:08:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10031513	0000025649	Z-211-103	11/13/2004 10:32:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10031515	0000025223	Z-211-102	11/09/2004 09:29:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031517	0000025591	Z-211-103	11/12/2004 15:11:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031522	0000025172	Z-211-102	11/08/2004 23:37:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031523	0000025613	Z-211-103	11/12/2004 22:29:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031524	0000025235	Z-211-102	11/09/2004 11:44:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031531	0000025113	Z-211-102	11/08/2004 10:44:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031532	0000025082	Z-211-102	11/08/2004 03:28:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031536	0000025109	Z-211-102	11/08/2004 10:14:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031537	0000025165	Z-211-102	11/08/2004 22:34:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031605	0000039259	Z-211-103	07/09/2005 17:27:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031607	0000025115	Z-211-102	11/08/2004 11:15:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031610	0000025091	Z-211-102	11/08/2004 04:58:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031648	0000025157	Z-211-102	11/08/2004 21:18:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031649	0000025066	Z-211-102	11/08/2004 01:44:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031651	0000025105	Z-211-102	11/08/2004 09:27:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031652	0000032210	Z-211-103	05/03/2005 17:01:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031669	0000025135	Z-211-102	11/08/2004 14:51:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031677	0000025163	Z-211-102	11/08/2004 22:09:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031682	0000025669	Z-211-103	11/13/2004 14:20:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10031683	0000025705	Z-211-103	11/14/2004 01:46:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031685	0000025696	Z-211-102	11/13/2004 22:28:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10031798	0000025722	Z-211-102	11/14/2004 05:38:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10031799	0000038900	Z-211-102	07/05/2005 16:20:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10031835	0000025673	Z-211-102	11/13/2004 16:16:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031837	0000025699	Z-211-103	11/13/2004 23:17:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031843	0000025724	Z-211-102	11/14/2004 06:02:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031870	0000025719	Z-211-102	11/14/2004 04:14:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031882	0000025746	Z-211-102	11/14/2004 12:56:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031883	0000025602	Z-211-102	11/12/2004 20:06:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031886	0000025605	Z-211-103	11/12/2004 20:51:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031888	0000025725	Z-211-103	11/14/2004 06:11:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031930	0000025737	Z-211-102	11/14/2004 11:14:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031931	0000025703	Z-211-103	11/14/2004 00:12:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10031939	0000025731	Z-211-102	11/14/2004 09:20:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10031945	0000025736	Z-211-103	11/14/2004 10:59:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031946	0000025710	Z-211-102	11/14/2004 02:57:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031947	0000025713	Z-211-102	11/14/2004 03:23:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031948	0000025749	Z-211-103	11/14/2004 14:17:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031949	0000025709	Z-211-103	11/14/2004 02:41:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031953	0000025723	Z-211-103	11/14/2004 05:47:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031958	0000025701	Z-211-103	11/13/2004 23:44:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031985	0000025708	Z-211-102	11/14/2004 02:31:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031988	0000025745	Z-211-103	11/14/2004 12:41:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031994	0000025733	Z-211-102	11/14/2004 10:18:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031999	0000025716	Z-211-102	11/14/2004 03:48:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032000	0000025741	Z-211-103	11/14/2004 11:46:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032002	0000025742	Z-211-102	11/14/2004 12:07:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032005	0000025751	Z-211-102	11/14/2004 14:33:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032009	0000025743	Z-211-103	11/14/2004 12:15:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032011	0000025706	Z-211-102	11/14/2004 02:02:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032021	0000025735	Z-211-102	11/14/2004 10:41:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032022	0000025717	Z-211-103	11/14/2004 03:58:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032025	0000025702	Z-211-102	11/13/2004 23:59:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032026	0000025748	Z-211-102	11/14/2004 14:09:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10032030	0000025704	Z-211-102	11/14/2004 01:38:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032104	0000025734	Z-211-103	11/14/2004 10:20:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10032105	0000025712	Z-211-103	11/14/2004 03:07:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10032108	0000025721	Z-211-103	11/14/2004 05:24:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032112	0000025707	Z-211-103	11/14/2004 02:11:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032113	0000025744	Z-211-102	11/14/2004 12:33:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032114	0000025715	Z-211-103	11/14/2004 03:31:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032115	0000025700	Z-211-102	11/13/2004 23:34:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10032116	0000025661	Z-211-103	11/13/2004 12:45:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032290	0000027634	Z-211-102	02/23/2005 02:36:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032291	0000027185	Z-211-102	02/10/2005 06:06:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032292	0000027169	Z-211-102	02/09/2005 23:34:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032293	0000027483	Z-211-102	02/20/2005 15:01:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032295	0000027636	Z-211-102	02/23/2005 04:10:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032298	0000027164	Z-211-102	02/09/2005 21:32:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032303	0000027176	Z-211-102	02/10/2005 02:37:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032309	0000027199	Z-211-102	02/09/2005 23:11:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032572	0000027397	Z-211-102	02/18/2005 23:53:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032574	0000027396	Z-211-102	02/18/2005 23:30:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10032683	0000047428	Z-211-103	09/26/2005 09:55:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10032686	0000028035	Z-211-102	03/01/2005 13:05:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10032687	0000028004	Z-211-102	03/01/2005 08:28:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10032692	0000028062	Z-211-102	03/01/2005 22:08:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10032695	0000028064	Z-211-102	03/01/2005 22:56:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10033160	0000028497	Z-211-102	03/09/2005 01:37:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10033581	0000029013	Z-211-102	03/18/2005 21:30:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034808	0000027425	Z-211-102	02/19/2005 12:02:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10034814	0000027394	Z-211-102	02/18/2005 22:41:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10035089	0000029016	Z-211-102	03/18/2005 22:48:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035521	0000029017	Z-211-102	03/18/2005 23:11:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035836	0000027737	Z-211-102	02/24/2005 17:08:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10035838	0000027437	Z-211-102	02/19/2005 16:44:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10035839	0000027824	Z-211-102	02/26/2005 08:31:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10035842	0000027427	Z-211-102	02/19/2005 12:49:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10035846	0000027827	Z-211-102	02/26/2005 09:17:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035856	0000027834	Z-211-102	02/26/2005 11:38:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035868	0000027424	Z-211-102	02/19/2005 11:38:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10035875	0000027430	Z-211-102	02/19/2005 13:46:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10035885	0000027412	Z-211-102	02/19/2005 06:05:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10035886	0000027418	Z-211-102	02/19/2005 08:16:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036145	0000027918	Z-211-102	02/27/2005 23:10:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10036147	0000028021	Z-211-102	03/01/2005 11:18:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036150	0000027916	Z-211-102	02/27/2005 22:24:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036154	0000028039	Z-211-102	03/01/2005 14:04:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036156	0000028006	Z-211-102	03/01/2005 08:51:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036164	0000028024	Z-211-102	03/01/2005 11:41:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10036174	0000028058	Z-211-102	03/01/2005 20:34:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10036258	0000028009	Z-211-102	03/01/2005 09:41:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036263	0000028027	Z-211-102	03/01/2005 12:05:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036268	0000056137	Z-211-102	12/07/2005 15:01:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036273	0000027915	Z-211-102	02/27/2005 22:00:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10036277	0000027865	Z-211-102	02/27/2005 00:55:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036286	0000027897	Z-211-102	02/27/2005 12:29:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036343	0000056304	Z-211-102	12/08/2005 17:45:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036355	0000028012	Z-211-102	03/01/2005 10:04:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036374	0000039407	Z-211-102	07/10/2005 21:16:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10036376	0000027724	Z-211-102	02/24/2005 12:24:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10036383	0000056227	Z-211-102	12/08/2005 04:27:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036454	0000027894	Z-211-102	02/27/2005 11:12:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036456	0000027896	Z-211-102	02/27/2005 12:01:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10036459	0000027892	Z-211-102	02/27/2005 10:46:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10036464	0000027905	Z-211-102	02/27/2005 16:01:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10036465	0000027917	Z-211-102	02/27/2005 22:47:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036477	0000027908	Z-211-102	02/27/2005 17:31:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036489	0000027886	Z-211-102	02/27/2005 09:01:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036493	0000027725	Z-211-102	02/24/2005 12:47:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036508	0000028049	Z-211-102	03/01/2005 16:32:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10036518	0000028056	Z-211-102	03/01/2005 19:47:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036520	0000028047	Z-211-102	03/01/2005 15:45:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10036529	0000028048	Z-211-102	03/01/2005 16:08:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036545	0000028052	Z-211-102	03/01/2005 17:42:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10036548	0000028060	Z-211-102	03/01/2005 21:21:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036552	0000028055	Z-211-102	03/01/2005 19:24:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036564	0000027716	Z-211-102	02/24/2005 09:50:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036572	0000027907	Z-211-102	02/27/2005 16:48:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10036576	0000027720	Z-211-102	02/24/2005 11:08:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10036589	0000027982	Z-211-102	03/01/2005 00:47:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036600	0000027979	Z-211-102	02/28/2005 23:37:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036601	0000027994	Z-211-102	03/01/2005 05:36:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10036652	0000028073	Z-211-102	03/02/2005 02:27:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036653	0000027837	Z-211-102	02/26/2005 13:18:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10036655	0000027854	Z-211-102	02/26/2005 20:34:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10036660	0000028068	Z-211-102	03/02/2005 00:31:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10036669	0000027838	Z-211-102	02/26/2005 13:41:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10036678	0000027843	Z-211-102	02/26/2005 15:15:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036681	0000027845	Z-211-102	02/26/2005 16:11:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036682	0000027862	Z-211-102	02/26/2005 23:44:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036700	0000027851	Z-211-102	02/26/2005 19:15:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10036707	0000027864	Z-211-102	02/27/2005 00:31:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10036708	0000027863	Z-211-102	02/27/2005 00:08:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10036717	0000028067	Z-211-102	03/02/2005 00:08:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10036726	0000028396	Z-211-102	03/07/2005 04:35:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036730	0000028162	Z-211-102	03/03/2005 21:52:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10036735	0000028166	Z-211-102	03/03/2005 23:43:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10036736	0000028169	Z-211-102	03/04/2005 00:53:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10036745	0000028567	Z-211-102	03/10/2005 01:47:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10036746	0000028178	Z-211-102	03/04/2005 04:28:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036747	0000028564	Z-211-102	03/10/2005 00:33:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10036756	0000029790	Z-211-102	03/31/2005 17:50:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036757	0000031210	Z-211-103	04/21/2005 14:35:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036802	0000028260	Z-211-102	03/05/2005 07:51:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036805	0000028252	Z-211-102	03/05/2005 04:25:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036811	0000028563	Z-211-102	03/10/2005 00:09:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036812	0000028303	Z-211-102	03/05/2005 20:23:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036813	0000071025	Z-211-103	04/13/2006 16:45:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036818	0000028557	Z-211-102	03/09/2005 21:27:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036819	0000028257	Z-211-102	03/05/2005 06:50:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036823	0000028558	Z-211-102	03/09/2005 21:54:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10036836	0000031211	Z-211-102	04/21/2005 14:51:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10036841	0000028566	Z-211-102	03/10/2005 01:21:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10036842	0000028167	Z-211-102	03/04/2005 00:07:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036853	0000028547	Z-211-102	03/09/2005 17:27:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036873	0000028253	Z-211-102	03/05/2005 05:06:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036878	0000028541	Z-211-102	03/09/2005 15:01:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036889	0000028524	Z-211-102	03/09/2005 10:38:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036894	0000028540	Z-211-102	03/09/2005 14:38:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036895	0000028517	Z-211-102	03/09/2005 08:33:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036899	0000027844	Z-211-102	02/26/2005 15:47:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036900	0000027855	Z-211-102	02/26/2005 20:58:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036904	0000027847	Z-211-102	02/26/2005 17:29:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036905	0000028074	Z-211-102	03/02/2005 02:51:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10036910	0000028061	Z-211-102	03/01/2005 21:45:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10036915	0000031230	Z-211-103	04/21/2005 20:10:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10037056	0000028175	Z-211-102	03/04/2005 03:16:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10037057	0000028168	Z-211-102	03/04/2005 00:30:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037079	0000028484	Z-211-102	03/08/2005 19:09:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10037087	0000028605	Z-211-102	03/10/2005 13:41:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037220	0000028477	Z-211-102	03/08/2005 16:11:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10037221	0000028482	Z-211-102	03/08/2005 18:22:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037222	0000028598	Z-211-102	03/10/2005 12:28:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037238	0000028612	Z-211-102	03/10/2005 16:47:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037239	0000028624	Z-211-102	03/10/2005 22:34:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037240	0000028622	Z-211-102	03/10/2005 21:42:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10037241	0000028611	Z-211-102	03/10/2005 16:23:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037242	0000028596	Z-211-102	03/10/2005 11:39:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037244	0000028610	Z-211-102	03/10/2005 15:59:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037245	0000028585	Z-211-102	03/10/2005 09:06:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037253	0000028470	Z-211-102	03/08/2005 13:25:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037301	0000028506	Z-211-102	03/09/2005 05:12:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10037316	0000028514	Z-211-102	03/09/2005 07:47:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037318	0000028489	Z-211-102	03/08/2005 21:25:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10037321	0000028623	Z-211-102	03/10/2005 22:11:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037333	0000028637	Z-211-102	03/11/2005 04:38:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037338	0000028628	Z-211-102	03/11/2005 00:25:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037341	0000028515	Z-211-102	03/09/2005 08:10:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037343	0000028608	Z-211-102	03/10/2005 15:18:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10037348	0000028474	Z-211-102	03/08/2005 14:27:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037349	0000028463	Z-211-102	03/08/2005 06:12:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037352	0000071651	Z-211-102	04/18/2006 04:13:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037355	0000028491	Z-211-102	03/08/2005 22:44:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10037359	0000028488	Z-211-102	03/08/2005 21:02:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10037380	0000028500	Z-211-102	03/09/2005 02:48:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037382	0000028504	Z-211-102	03/09/2005 04:24:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037460	0000028587	Z-211-102	03/10/2005 09:29:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037461	0000028575	Z-211-102	03/10/2005 05:21:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037462	0000035727	Z-211-102	06/05/2005 18:15:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037467	0000028638	Z-211-102	03/11/2005 05:01:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037468	0000028699	Z-211-102	03/11/2005 18:00:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037470	0000063821	Z-211-103	02/05/2006 21:37:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037473	0000028635	Z-211-102	03/11/2005 03:42:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037475	0000028632	Z-211-102	03/11/2005 02:27:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037476	0000076800	Z-211-102	05/29/2006 00:51:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037603	0000028683	Z-211-102	03/11/2005 15:06:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037612	0000028625	Z-211-102	03/10/2005 23:08:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037614	0000028630	Z-211-102	03/11/2005 01:12:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037625	0000085320	Z-211-103	08/18/2006 14:06:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037626	0000028661	Z-211-102	03/11/2005 11:00:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037627	0000028684	Z-211-102	03/11/2005 15:36:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037628	0000028690	Z-211-102	03/11/2005 16:22:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037631	0000028671	Z-211-102	03/11/2005 13:18:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037632	0000028665	Z-211-102	03/11/2005 11:47:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037633	0000028662	Z-211-102	03/11/2005 11:23:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037634	0000028674	Z-211-102	03/11/2005 13:55:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037637	0000028687	Z-211-102	03/11/2005 15:59:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037638	0000077224	Z-211-102	06/01/2006 04:30:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037677	0000028694	Z-211-102	03/11/2005 17:09:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037678	0000028656	Z-211-102	03/11/2005 09:50:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037723	0000028654	Z-211-102	03/11/2005 09:03:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037724	0000028666	Z-211-102	03/11/2005 12:10:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037728	0000028703	Z-211-102	03/11/2005 20:27:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037751	0000028812	Z-211-102	03/14/2005 08:16:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037752	0000028816	Z-211-102	03/14/2005 09:49:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10037753	0000028850	Z-211-102	03/15/2005 02:35:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037754	0000028814	Z-211-102	03/14/2005 09:02:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037755	0000028821	Z-211-102	03/14/2005 11:50:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10037756	0000028798	Z-211-102	03/14/2005 02:44:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037757	0000028800	Z-211-102	03/14/2005 03:31:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037758	0000028801	Z-211-102	03/14/2005 04:09:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10037759	0000028818	Z-211-102	03/14/2005 10:36:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10037760	0000028797	Z-211-102	03/14/2005 02:21:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037761	0000028811	Z-211-102	03/14/2005 07:52:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037762	0000040889	Z-211-102	07/26/2005 14:50:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10037763	0000028799	Z-211-102	03/14/2005 03:08:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10037764	0000081741	Z-211-103	07/14/2006 15:27:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037770	0000028802	Z-211-102	03/14/2005 04:33:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10037771	0000028823	Z-211-102	03/14/2005 12:37:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10037775	0000028806	Z-211-102	03/14/2005 06:36:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10037776	0000028813	Z-211-102	03/14/2005 08:39:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10037778	0000028822	Z-211-102	03/14/2005 12:14:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10037791	0000028842	Z-211-102	03/14/2005 21:42:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10037806	0000028841	Z-211-102	03/14/2005 21:18:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037823	0000028793	Z-211-102	03/13/2005 23:27:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10037824	0000028796	Z-211-102	03/14/2005 00:37:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10037825	0000032209	Z-211-102	05/03/2005 17:03:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10037828	0000028883	Z-211-102	03/16/2005 16:38:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037838	0000028708	Z-211-102	03/12/2005 03:11:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037841	0000028712	Z-211-102	03/12/2005 05:07:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037842	0000028755	Z-211-102	03/12/2005 14:42:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10037843	0000028711	Z-211-102	03/12/2005 04:25:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037844	0000028761	Z-211-102	03/12/2005 15:56:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037850	0000028737	Z-211-102	03/12/2005 11:48:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037853	0000028718	Z-211-102	03/12/2005 07:22:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037862	0000028746	Z-211-102	03/12/2005 13:24:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037863	0000028741	Z-211-102	03/12/2005 12:35:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037868	0000028779	Z-211-102	03/12/2005 19:55:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037885	0000028767	Z-211-102	03/12/2005 16:44:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037889	0000028759	Z-211-102	03/12/2005 15:32:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037895	0000028771	Z-211-102	03/12/2005 17:31:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037902	0000028704	Z-211-102	03/11/2005 23:19:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037908	0000028849	Z-211-102	03/15/2005 01:51:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10037912	0000028817	Z-211-102	03/14/2005 10:12:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037913	0000028853	Z-211-102	03/15/2005 03:45:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10037918	0000028848	Z-211-102	03/15/2005 01:27:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037927	0000028826	Z-211-102	03/14/2005 15:27:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037932	0000028839	Z-211-102	03/14/2005 20:30:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037936	0000028847	Z-211-102	03/15/2005 01:04:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038010	0000028881	Z-211-102	03/16/2005 15:54:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038038	0000028898	Z-211-102	03/16/2005 23:07:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038039	0000028897	Z-211-102	03/16/2005 22:44:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038041	0000034976	Z-211-102	05/30/2005 10:38:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038042	0000079103	Z-211-102	06/15/2006 21:30:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038057	0000028893	Z-211-102	03/16/2005 21:07:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038061	0000028857	Z-211-102	03/15/2005 05:37:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038063	0000028992	Z-211-102	03/18/2005 13:37:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038226	0000029226	Z-211-102	03/22/2005 01:13:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038227	0000028914	Z-211-102	03/17/2005 05:32:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038233	0000071721	Z-211-103	04/18/2006 14:17:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038267	0000075015	Z-211-102	05/12/2006 22:33:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038326	0000029174	Z-211-102	03/20/2005 23:22:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038330	0000029176	Z-211-102	03/21/2005 00:09:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038334	0000032219	Z-211-102	05/03/2005 18:36:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038336	0000029111	Z-211-102	03/19/2005 22:08:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038340	0000029175	Z-211-102	03/20/2005 23:45:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10038344	0000041362	Z-211-103	08/01/2005 22:22:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10038350	0000029182	Z-211-102	03/21/2005 02:31:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038353	0000029220	Z-211-102	03/21/2005 23:35:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038355	0000029222	Z-211-102	03/21/2005 23:59:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038409	0000029137	Z-211-102	03/20/2005 10:04:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10038414	0000029136	Z-211-102	03/20/2005 09:41:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10038420	0000029140	Z-211-102	03/20/2005 11:14:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038423	0000029186	Z-211-102	03/21/2005 04:04:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038428	0000029189	Z-211-102	03/21/2005 05:23:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038436	0000029227	Z-211-102	03/22/2005 02:08:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10038450	0000029126	Z-211-102	03/20/2005 06:19:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038457	0000029125	Z-211-102	03/20/2005 05:44:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038465	0000029122	Z-211-102	03/20/2005 03:52:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038466	0000029134	Z-211-102	03/20/2005 08:45:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10038467	0000029123	Z-211-102	03/20/2005 04:53:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038471	0000029124	Z-211-102	03/20/2005 05:20:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038480	0000029578	Z-211-102	03/27/2005 21:44:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10038481	0000029432	Z-211-102	03/26/2005 14:20:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038482	0000029438	Z-211-102	03/26/2005 15:41:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038483	0000029580	Z-211-102	03/27/2005 22:07:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10038762	0000031233	Z-211-103	04/21/2005 21:15:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10038770	0000029538	Z-211-102	03/27/2005 12:55:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038771	0000029503	Z-211-102	03/27/2005 03:43:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038772	0000029497	Z-211-102	03/27/2005 02:56:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10038773	0000029527	Z-211-102	03/27/2005 09:22:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038774	0000046747	Z-211-102	09/20/2005 03:03:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038775	0000029500	Z-211-102	03/27/2005 03:19:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10038776	0000029495	Z-211-102	03/27/2005 02:32:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10038777	0000029540	Z-211-102	03/27/2005 13:41:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038778	0000029522	Z-211-102	03/27/2005 08:09:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038779	0000029511	Z-211-102	03/27/2005 05:18:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038780	0000029528	Z-211-102	03/27/2005 09:46:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038781	0000029530	Z-211-102	03/27/2005 10:32:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038782	0000029529	Z-211-102	03/27/2005 10:09:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038835	0000029571	Z-211-102	03/27/2005 20:10:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038843	0000029582	Z-211-102	03/27/2005 22:55:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038846	0000029508	Z-211-102	03/27/2005 04:54:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038969	0000029537	Z-211-102	03/27/2005 12:31:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038970	0000029450	Z-211-102	03/26/2005 18:13:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038973	0000029561	Z-211-102	03/27/2005 17:30:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10038981	0000029436	Z-211-102	03/26/2005 15:18:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039028	0000029583	Z-211-102	03/27/2005 23:33:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039055	0000029581	Z-211-102	03/27/2005 22:30:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039061	0000029400	Z-211-102	03/26/2005 05:25:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039065	0000049571	Z-211-102	10/15/2005 16:48:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039070	0000049572	Z-211-103	10/15/2005 16:47:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039078	0000029401	Z-211-102	03/26/2005 05:49:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10039079	0000029417	Z-211-102	03/26/2005 10:07:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039087	0000029453	Z-211-102	03/26/2005 19:50:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039109	0000029415	Z-211-102	03/26/2005 09:20:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039111	0000029593	Z-211-102	03/28/2005 02:34:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039116	0000029587	Z-211-102	03/28/2005 01:24:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039118	0000029418	Z-211-102	03/26/2005 10:30:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039120	0000029586	Z-211-102	03/28/2005 01:01:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039121	0000029420	Z-211-102	03/26/2005 10:53:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10039127	0000029473	Z-211-102	03/26/2005 23:21:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039128	0000029577	Z-211-102	03/27/2005 21:20:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039136	0000029608	Z-211-102	03/28/2005 05:33:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10039138	0000029598	Z-211-102	03/28/2005 03:34:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10039143	0000029605	Z-211-102	03/28/2005 04:40:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10039166	0000029575	Z-211-102	03/27/2005 20:57:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039174	0000029470	Z-211-102	03/26/2005 22:57:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039195	0000029461	Z-211-102	03/26/2005 21:24:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039247	0000030173	Z-211-102	04/08/2005 23:48:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10039249	0000030176	Z-211-102	04/09/2005 00:58:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10039251	0000030180	Z-211-102	04/09/2005 01:46:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039253	0000030165	Z-211-102	04/08/2005 21:51:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10039254	0000030152	Z-211-102	04/08/2005 17:00:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039256	0000030162	Z-211-102	04/08/2005 20:40:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10039257	0000037981	Z-211-102	06/26/2005 15:52:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039258	0000030168	Z-211-102	04/08/2005 22:38:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039259	0000030161	Z-211-102	04/08/2005 20:17:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10039261	0000030186	Z-211-102	04/09/2005 03:40:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10039264	0000030174	Z-211-102	04/09/2005 00:11:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039454	0000029911	Z-211-102	04/04/2005 23:20:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039492	0000030024	Z-211-102	04/07/2005 06:00:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039493	0000029962	Z-211-102	04/06/2005 10:24:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039505	0000029983	Z-211-102	04/06/2005 15:27:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039526	0000031232	Z-211-103	04/21/2005 20:38:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039536	0000031209	Z-211-102	04/21/2005 14:22:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039541	0000031208	Z-211-103	04/21/2005 14:12:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10039580	0000030178	Z-211-102	04/09/2005 01:21:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10039582	0000030187	Z-211-102	04/09/2005 04:03:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039583	0000030169	Z-211-102	04/08/2005 23:01:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10039588	0000038806	Z-211-102	07/04/2005 14:52:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039597	0000029905	Z-211-102	04/04/2005 21:38:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039598	0000030095	Z-211-102	04/07/2005 23:52:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10040068	0000030285	Z-211-102	04/10/2005 02:49:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040101	0000030273	Z-211-102	04/10/2005 00:26:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10040155	0000030118	Z-211-102	04/08/2005 04:59:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040175	0000030136	Z-211-102	04/08/2005 10:17:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040188	0000030278	Z-211-102	04/10/2005 01:39:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040199	0000030267	Z-211-102	04/09/2005 22:42:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10040201	0000030137	Z-211-102	04/08/2005 10:48:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10040219	0000030151	Z-211-102	04/08/2005 16:36:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040226	0000030281	Z-211-102	04/10/2005 02:03:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040237	0000030284	Z-211-102	04/10/2005 02:26:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040238	0000030262	Z-211-102	04/09/2005 20:45:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10040240	0000030150	Z-211-102	04/08/2005 16:13:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040563	0000030131	Z-211-102	04/08/2005 09:04:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040565	0000030140	Z-211-102	04/08/2005 12:01:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040853	0000030866	Z-211-103	04/16/2005 14:45:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040859	0000030717	Z-211-102	04/15/2005 07:59:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040860	0000030667	Z-211-102	04/14/2005 15:37:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040889	0000030708	Z-211-102	04/15/2005 04:50:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040894	0000030862	Z-211-103	04/16/2005 14:20:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041001	0000030675	Z-211-102	04/14/2005 17:34:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10041003	0000030696	Z-211-102	04/15/2005 02:23:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10041008	0000030686	Z-211-102	04/14/2005 22:51:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041017	0000030692	Z-211-102	04/15/2005 01:36:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041137	0000030649	Z-211-102	04/14/2005 09:20:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041144	0000030640	Z-211-102	04/14/2005 04:29:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10041486	0000030893	Z-211-103	04/16/2005 18:08:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10041495	0000030950	Z-211-102	04/17/2005 05:39:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10041521	0000030658	Z-211-102	04/14/2005 12:17:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041538	0000030656	Z-211-102	04/14/2005 11:30:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10041548	0000030709	Z-211-102	04/15/2005 05:20:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041582	0000031644	Z-211-103	04/25/2005 15:40:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10041619	0000030846	Z-211-102	04/16/2005 11:48:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10041621	0000030890	Z-211-102	04/16/2005 17:56:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10041630	0000030952	Z-211-102	04/17/2005 06:03:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041675	0000030847	Z-211-103	04/16/2005 11:58:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041724	0000030889	Z-211-103	04/16/2005 17:37:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041740	0000030930	Z-211-103	04/17/2005 00:59:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041759	0000030928	Z-211-103	04/17/2005 00:35:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041770	0000030931	Z-211-102	04/17/2005 01:17:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10041776	0000030908	Z-211-103	04/16/2005 21:17:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041782	0000030885	Z-211-103	04/16/2005 17:09:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10042067	0000031636	Z-211-103	04/25/2005 13:46:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10042440	0000031531	Z-211-103	04/24/2005 13:09:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042473	0000031573	Z-211-102	04/24/2005 20:05:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042474	0000031592	Z-211-103	04/25/2005 00:17:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10042488	0000031591	Z-211-102	04/25/2005 00:06:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043564	0000032528	Z-211-102	05/07/2005 15:59:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043566	0000033631	Z-211-103	05/17/2005 20:45:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10043588	0000038671	Z-211-102	07/03/2005 09:59:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043592	0000038702	Z-211-102	07/03/2005 15:16:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043610	0000032544	Z-211-102	05/07/2005 21:33:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043623	0000032539	Z-211-102	05/07/2005 20:00:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048420	0000038719	Z-211-102	07/03/2005 17:37:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048423	0000038646	Z-211-102	07/03/2005 04:37:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048886	0000041359	Z-211-103	08/01/2005 21:57:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10048893	0000041320	Z-211-103	08/01/2005 01:24:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10048906	0000039378	Z-211-103	07/10/2005 14:10:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048907	0000039389	Z-211-102	07/10/2005 16:17:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048908	0000039573	Z-211-103	07/12/2005 14:28:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10049032	0000039553	Z-211-103	07/12/2005 11:10:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10049039	0000040776	Z-211-103	07/25/2005 17:42:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10049041	0000039395	Z-211-102	07/10/2005 17:31:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10049042	0000039396	Z-211-103	07/10/2005 17:36:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10049046	0000039380	Z-211-102	07/10/2005 14:30:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10049048	0000039377	Z-211-102	07/10/2005 14:06:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10049050	0000039572	Z-211-102	07/12/2005 14:08:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10049233	0000042404	Z-211-102	08/12/2005 02:57:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051007	0000041424	Z-211-102	08/02/2005 15:14:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10051008	0000041305	Z-211-102	07/31/2005 22:48:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10051015	0000041349	Z-211-102	08/01/2005 10:24:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10051025	0000041304	Z-211-103	07/31/2005 22:33:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10051026	0000041287	Z-211-103	07/31/2005 17:52:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10051030	0000041302	Z-211-103	07/31/2005 22:10:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10051104	0000041326	Z-211-103	08/01/2005 04:01:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051114	0000041363	Z-211-102	08/01/2005 22:34:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051214	0000041397	Z-211-102	08/02/2005 11:05:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051223	0000041360	Z-211-102	08/01/2005 22:10:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051357	0000044039	Z-211-103	08/26/2005 14:22:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10051373	0000042710	Z-211-103	08/14/2005 23:37:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052138	0000048279	Z-211-102	10/02/2005 23:37:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10052141	0000042237	Z-211-102	08/10/2005 15:14:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052145	0000042416	Z-211-103	08/12/2005 04:48:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10052146	0000044028	Z-211-103	08/26/2005 12:55:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10052147	0000042517	Z-211-103	08/12/2005 21:20:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052187	0000042548	Z-211-102	08/13/2005 03:22:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052361	0000042264	Z-211-102	08/10/2005 20:29:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052562	0000042378	Z-211-103	08/11/2005 23:01:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052567	0000042528	Z-211-102	08/12/2005 23:04:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052574	0000042552	Z-211-103	08/13/2005 03:59:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052576	0000042420	Z-211-103	08/12/2005 05:12:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10052577	0000042494	Z-211-103	08/12/2005 17:16:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10052578	0000042279	Z-211-102	08/10/2005 22:48:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10052579	0000042497	Z-211-102	08/12/2005 17:34:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10052582	0000042414	Z-211-102	08/12/2005 04:44:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052584	0000042531	Z-211-103	08/12/2005 23:18:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10052591	0000042617	Z-211-102	08/13/2005 22:24:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052595	0000042620	Z-211-102	08/13/2005 22:49:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10052608	0000043017	Z-211-102	08/17/2005 05:54:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052739	0000042760	Z-211-102	08/15/2005 06:04:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10052744	0000042994	Z-211-103	08/17/2005 00:46:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10052753	0000042706	Z-211-102	08/14/2005 23:03:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10052754	0000042709	Z-211-102	08/14/2005 23:27:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052755	0000042687	Z-211-102	08/14/2005 19:49:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053437	0000043041	Z-211-102	08/17/2005 09:39:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053619	0000042995	Z-211-102	08/17/2005 01:07:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10053956	0000043925	Z-211-103	08/25/2005 15:45:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053965	0000043926	Z-211-102	08/25/2005 16:09:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053978	0000043928	Z-211-103	08/25/2005 16:55:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10053979	0000044367	Z-211-103	08/28/2005 17:56:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053988	0000044293	Z-211-102	08/28/2005 04:43:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10054000	0000044294	Z-211-103	08/28/2005 04:46:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054001	0000044375	Z-211-102	08/28/2005 21:06:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054005	0000043908	Z-211-102	08/25/2005 11:36:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054036	0000043013	Z-211-102	08/17/2005 05:30:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10054037	0000042997	Z-211-102	08/17/2005 02:08:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10054038	0000043005	Z-211-102	08/17/2005 04:37:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10054040	0000043015	Z-211-103	08/17/2005 05:34:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054049	0000044368	Z-211-102	08/28/2005 18:14:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054053	0000043587	Z-211-103	08/23/2005 04:38:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054054	0000043907	Z-211-103	08/25/2005 11:20:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054057	0000043916	Z-211-103	08/25/2005 12:40:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10054059	0000043921	Z-211-102	08/25/2005 14:47:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054063	0000044473	Z-211-102	08/29/2005 23:14:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054110	0000043967	Z-211-102	08/26/2005 03:47:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054119	0000043915	Z-211-102	08/25/2005 12:30:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054125	0000043527	Z-211-103	08/22/2005 14:28:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054140	0000043927	Z-211-103	08/25/2005 16:14:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054167	0000043419	Z-211-102	08/20/2005 23:39:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054234	0000043528	Z-211-103	08/22/2005 14:53:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10054247	0000043917	Z-211-102	08/25/2005 12:53:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10054250	0000043923	Z-211-103	08/25/2005 15:20:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10054253	0000043420	Z-211-103	08/20/2005 23:36:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054254	0000044499	Z-211-103	08/30/2005 03:46:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054255	0000044510	Z-211-103	08/30/2005 05:46:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054266	0000043784	Z-211-102	08/24/2005 15:26:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054267	0000043709	Z-211-103	08/24/2005 03:16:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054388	0000048351	Z-211-102	10/03/2005 17:43:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054389	0000043590	Z-211-103	08/23/2005 05:57:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054391	0000043583	Z-211-103	08/23/2005 03:04:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054392	0000044523	Z-211-102	08/30/2005 09:19:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10054615	0000043612	Z-211-103	08/23/2005 09:30:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10054618	0000043564	Z-211-103	08/22/2005 22:57:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10054622	0000043561	Z-211-103	08/22/2005 22:34:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054628	0000046187	Z-211-102	09/14/2005 15:36:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054656	0000043529	Z-211-103	08/22/2005 15:17:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054669	0000043474	Z-211-103	08/22/2005 02:53:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10054672	0000043588	Z-211-103	08/23/2005 05:01:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054673	0000047294	Z-211-102	09/24/2005 20:42:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054713	0000044758	Z-211-102	09/02/2005 10:12:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054718	0000056734	Z-211-102	12/11/2005 21:28:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054720	0000043891	Z-211-103	08/25/2005 09:44:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054721	0000043899	Z-211-103	08/25/2005 10:33:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054722	0000081758	Z-211-103	07/14/2006 18:20:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054736	0000043887	Z-211-103	08/25/2005 09:19:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054738	0000043837	Z-211-102	08/25/2005 03:28:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054739	0000044726	Z-211-103	09/02/2005 01:31:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054742	0000043839	Z-211-103	08/25/2005 03:39:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10054746	0000044743	Z-211-102	09/02/2005 05:58:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054749	0000044539	Z-211-102	08/30/2005 12:19:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10054750	0000044035	Z-211-103	08/26/2005 13:59:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054754	0000043777	Z-211-103	08/24/2005 13:41:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054757	0000043506	Z-211-103	08/22/2005 09:02:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054758	0000043703	Z-211-102	08/24/2005 02:41:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054810	0000043694	Z-211-103	08/24/2005 01:41:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054811	0000044532	Z-211-103	08/30/2005 10:28:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054814	0000043581	Z-211-103	08/23/2005 02:12:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054817	0000043788	Z-211-102	08/24/2005 16:18:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10054821	0000043771	Z-211-103	08/24/2005 13:02:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10054823	0000043892	Z-211-102	08/25/2005 09:58:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054825	0000043861	Z-211-102	08/25/2005 06:09:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054834	0000043896	Z-211-102	08/25/2005 10:25:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054848	0000044002	Z-211-102	08/26/2005 08:40:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10054853	0000043972	Z-211-103	08/26/2005 04:24:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10054854	0000043982	Z-211-103	08/26/2005 05:48:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10054856	0000044300	Z-211-102	08/28/2005 05:31:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10054857	0000043984	Z-211-102	08/26/2005 06:05:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10054865	0000044266	Z-211-103	08/28/2005 01:24:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054868	0000044328	Z-211-103	08/28/2005 09:18:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10054869	0000043976	Z-211-103	08/26/2005 04:52:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10054913	0000044508	Z-211-103	08/30/2005 05:21:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10054916	0000044374	Z-211-102	08/28/2005 20:41:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054920	0000044376	Z-211-103	08/28/2005 21:08:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054932	0000044474	Z-211-103	08/29/2005 23:28:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055363	0000043821	Z-211-102	08/25/2005 01:22:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055376	0000044535	Z-211-102	08/30/2005 11:24:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055397	0000044476	Z-211-102	08/29/2005 23:40:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055428	0000044537	Z-211-103	08/30/2005 12:01:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10055450	0000044167	Z-211-102	08/27/2005 09:56:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10055451	0000044166	Z-211-102	08/27/2005 09:31:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10055456	0000044142	Z-211-102	08/27/2005 05:34:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10055514	0000044541	Z-211-102	08/30/2005 13:02:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055517	0000044405	Z-211-102	08/29/2005 02:45:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055518	0000044403	Z-211-103	08/29/2005 02:25:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10055790	0000044386	Z-211-102	08/28/2005 23:40:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10055792	0000044398	Z-211-102	08/29/2005 01:44:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10055814	0000044402	Z-211-102	08/29/2005 02:19:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10055821	0000044415	Z-211-103	08/29/2005 03:49:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056036	0000044586	Z-211-102	08/31/2005 02:27:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056047	0000044582	Z-211-102	08/31/2005 01:45:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056061	0000044597	Z-211-102	08/31/2005 04:41:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056063	0000044588	Z-211-103	08/31/2005 02:32:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10056066	0000044590	Z-211-103	08/31/2005 03:23:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10056075	0000044382	Z-211-102	08/28/2005 22:59:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056077	0000044401	Z-211-103	08/29/2005 01:57:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10056079	0000044362	Z-211-102	08/28/2005 16:16:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10056080	0000044377	Z-211-102	08/28/2005 21:30:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056082	0000044363	Z-211-103	08/28/2005 16:29:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056087	0000044364	Z-211-102	08/28/2005 17:02:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056093	0000044488	Z-211-102	08/30/2005 01:27:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10056098	0000044570	Z-211-102	08/30/2005 22:29:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10056102	0000044593	Z-211-102	08/31/2005 04:18:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056108	0000045421	Z-211-102	09/06/2005 03:17:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056265	0000044895	Z-211-102	09/03/2005 10:02:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056270	0000044723	Z-211-103	09/02/2005 01:08:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056271	0000044722	Z-211-102	09/02/2005 01:03:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10056280	0000048869	Z-211-102	10/10/2005 17:41:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056281	0000044760	Z-211-103	09/02/2005 10:51:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10056284	0000044767	Z-211-103	09/02/2005 12:43:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10056291	0000044742	Z-211-103	09/02/2005 05:40:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056297	0000044768	Z-211-102	09/02/2005 13:05:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056298	0000044771	Z-211-103	09/02/2005 14:18:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056302	0000044769	Z-211-103	09/02/2005 13:45:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10056306	0000045352	Z-211-103	09/05/2005 18:05:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056307	0000044770	Z-211-102	09/02/2005 14:15:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056309	0000045407	Z-211-102	09/06/2005 01:24:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056310	0000045330	Z-211-102	09/05/2005 15:48:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056311	0000045319	Z-211-103	09/05/2005 14:35:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056312	0000045423	Z-211-103	09/06/2005 03:23:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056315	0000044772	Z-211-102	09/02/2005 14:40:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056318	0000045409	Z-211-103	09/06/2005 01:35:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056568	0000044754	Z-211-102	09/02/2005 08:27:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056570	0000044752	Z-211-102	09/02/2005 07:40:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10056572	0000044759	Z-211-102	09/02/2005 10:48:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10056575	0000044731	Z-211-102	09/02/2005 03:29:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056583	0000044730	Z-211-103	09/02/2005 03:07:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10056584	0000044729	Z-211-102	09/02/2005 03:06:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056585	0000044732	Z-211-103	09/02/2005 03:38:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056854	0000045205	Z-211-103	09/04/2005 23:36:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10056859	0000045049	Z-211-102	09/04/2005 04:33:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056861	0000045137	Z-211-102	09/04/2005 16:01:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056865	0000044838	Z-211-103	09/03/2005 02:43:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056874	0000044969	Z-211-102	09/03/2005 17:48:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056891	0000046116	Z-211-102	09/13/2005 10:43:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056893	0000045501	Z-211-103	09/06/2005 16:57:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10056913	0000045028	Z-211-103	09/04/2005 01:13:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056915	0000045024	Z-211-103	09/04/2005 00:42:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056917	0000045053	Z-211-102	09/04/2005 04:56:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056918	0000045055	Z-211-103	09/04/2005 04:56:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056920	0000045051	Z-211-103	09/04/2005 04:32:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056925	0000045057	Z-211-103	09/04/2005 05:23:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056926	0000045061	Z-211-103	09/04/2005 05:50:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056927	0000045062	Z-211-102	09/04/2005 06:07:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10056968	0000045060	Z-211-102	09/04/2005 05:43:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10056971	0000045187	Z-211-102	09/04/2005 21:25:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10056980	0000045203	Z-211-102	09/04/2005 23:37:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056982	0000045092	Z-211-102	09/04/2005 11:21:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057218	0000045010	Z-211-102	09/03/2005 22:56:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10057236	0000045115	Z-211-103	09/04/2005 13:41:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10057325	0000045266	Z-211-103	09/05/2005 06:07:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057341	0000045228	Z-211-103	09/05/2005 02:11:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10057343	0000045263	Z-211-103	09/05/2005 05:43:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057349	0000045226	Z-211-102	09/05/2005 02:11:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057351	0000045513	Z-211-102	09/06/2005 18:22:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057358	0000045261	Z-211-102	09/05/2005 05:43:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057362	0000046095	Z-211-103	09/13/2005 06:18:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057414	0000045112	Z-211-102	09/04/2005 13:27:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10057575	0000045236	Z-211-103	09/05/2005 02:58:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057585	0000045237	Z-211-102	09/05/2005 03:21:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10057656	0000045771	Z-211-103	09/08/2005 09:14:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10057657	0000045253	Z-211-102	09/05/2005 04:56:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057768	0000045252	Z-211-103	09/05/2005 04:32:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057771	0000045257	Z-211-102	09/05/2005 05:19:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10057772	0000045256	Z-211-103	09/05/2005 04:56:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057773	0000045424	Z-211-102	09/06/2005 03:41:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10057779	0000045435	Z-211-102	09/06/2005 05:24:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057783	0000045474	Z-211-103	09/06/2005 11:16:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057787	0000045471	Z-211-102	09/06/2005 11:08:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10057789	0000045460	Z-211-102	09/06/2005 09:15:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10057790	0000045499	Z-211-102	09/06/2005 16:45:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10057797	0000045259	Z-211-103	09/05/2005 05:19:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057798	0000045484	Z-211-102	09/06/2005 13:33:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10057799	0000045492	Z-211-102	09/06/2005 15:01:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057814	0000045510	Z-211-103	09/06/2005 17:57:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057815	0000045434	Z-211-103	09/06/2005 05:13:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10057818	0000045461	Z-211-103	09/06/2005 09:19:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10057821	0000045485	Z-211-103	09/06/2005 13:38:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10057824	0000045457	Z-211-102	09/06/2005 08:51:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057974	0000046808	Z-211-102	09/20/2005 15:11:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10057979	0000046815	Z-211-103	09/20/2005 16:33:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10057985	0000046809	Z-211-103	09/20/2005 15:21:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058295	0000045687	Z-211-102	09/07/2005 23:08:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058348	0000046068	Z-211-102	09/13/2005 02:53:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10058357	0000046147	Z-211-103	09/13/2005 21:17:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058389	0000048025	Z-211-103	10/01/2005 02:15:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10058464	0000047435	Z-211-102	09/26/2005 11:06:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058472	0000046814	Z-211-102	09/20/2005 16:28:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058490	0000046816	Z-211-102	09/20/2005 16:52:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10058491	0000046801	Z-211-103	09/20/2005 13:42:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10058777	0000046465	Z-211-102	09/17/2005 04:09:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058810	0000046746	Z-211-103	09/20/2005 02:43:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10058823	0000047351	Z-211-102	09/25/2005 12:32:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10059079	0000046791	Z-211-103	09/20/2005 11:16:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059081	0000046766	Z-211-102	09/20/2005 05:18:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059082	0000046756	Z-211-102	09/20/2005 04:00:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059083	0000046772	Z-211-102	09/20/2005 06:05:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059084	0000046832	Z-211-102	09/20/2005 18:33:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059085	0000046760	Z-211-103	09/20/2005 04:30:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059092	0000046555	Z-211-102	09/17/2005 20:24:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10059102	0000046400	Z-211-102	09/16/2005 15:05:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059115	0000049770	Z-211-103	10/17/2005 11:00:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059116	0000048954	Z-211-103	10/11/2005 03:55:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059126	0000049186	Z-211-103	10/13/2005 03:37:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10059135	0000048898	Z-211-102	10/10/2005 21:59:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059136	0000047867	Z-211-102	09/29/2005 05:23:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059140	0000049965	Z-211-102	10/19/2005 10:34:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10059250	0000046180	Z-211-102	09/14/2005 11:42:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059252	0000046173	Z-211-102	09/14/2005 08:17:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059389	0000046548	Z-211-102	09/17/2005 18:32:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059395	0000046557	Z-211-102	09/17/2005 20:54:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059439	0000046341	Z-211-102	09/15/2005 21:13:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10059441	0000046339	Z-211-102	09/15/2005 20:49:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059442	0000046348	Z-211-103	09/15/2005 21:47:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059443	0000046209	Z-211-103	09/15/2005 00:13:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10059452	0000046558	Z-211-103	09/17/2005 21:07:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059455	0000046214	Z-211-102	09/15/2005 01:33:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059456	0000047521	Z-211-103	09/27/2005 03:31:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10059475	0000046410	Z-211-103	09/16/2005 17:11:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10059476	0000046347	Z-211-102	09/15/2005 21:40:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059477	0000046215	Z-211-103	09/15/2005 01:30:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10059577	0000046282	Z-211-103	09/15/2005 11:17:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10059578	0000046219	Z-211-103	09/15/2005 01:59:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10059579	0000050531	Z-211-102	10/24/2005 08:53:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10059583	0000046344	Z-211-103	09/15/2005 21:23:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059586	0000046217	Z-211-102	09/15/2005 01:57:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059588	0000046547	Z-211-103	09/17/2005 18:16:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059618	0000046883	Z-211-102	09/21/2005 01:55:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059620	0000046542	Z-211-103	09/17/2005 17:16:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059621	0000047456	Z-211-103	09/26/2005 15:51:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059646	0000046586	Z-211-103	09/18/2005 02:32:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059712	0000048863	Z-211-102	10/10/2005 16:55:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10059715	0000047356	Z-211-103	09/25/2005 13:57:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059718	0000046868	Z-211-103	09/20/2005 23:48:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059740	0000046571	Z-211-102	09/18/2005 00:01:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10059757	0000046600	Z-211-102	09/18/2005 04:37:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10059797	0000046879	Z-211-102	09/21/2005 01:31:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059826	0000046975	Z-211-102	09/21/2005 17:30:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10059946	0000046623	Z-211-102	09/18/2005 08:16:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059958	0000046860	Z-211-103	09/20/2005 22:35:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060154	0000047437	Z-211-102	09/26/2005 11:33:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10060156	0000049687	Z-211-102	10/16/2005 14:40:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060168	0000049592	Z-211-102	10/15/2005 21:39:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060184	0000047438	Z-211-103	09/26/2005 11:44:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10060188	0000046950	Z-211-102	09/21/2005 11:46:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10060195	0000046948	Z-211-103	09/21/2005 11:33:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060230	0000046954	Z-211-102	09/21/2005 13:03:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060234	0000047449	Z-211-103	09/26/2005 14:25:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10060235	0000049560	Z-211-103	10/15/2005 15:06:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060243	0000049544	Z-211-103	10/15/2005 13:23:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060249	0000047440	Z-211-103	09/26/2005 12:08:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10060370	0000047780	Z-211-103	09/28/2005 17:52:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060373	0000047422	Z-211-103	09/26/2005 09:01:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060374	0000047431	Z-211-103	09/26/2005 10:20:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060375	0000047442	Z-211-102	09/26/2005 13:11:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10060376	0000047421	Z-211-102	09/26/2005 09:04:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10060377	0000047781	Z-211-102	09/28/2005 18:05:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10060380	0000047443	Z-211-103	09/26/2005 13:08:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060387	0000047454	Z-211-103	09/26/2005 15:27:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10060394	0000049601	Z-211-103	10/15/2005 22:37:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060395	0000047439	Z-211-102	09/26/2005 11:56:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10060396	0000047999	Z-211-102	09/30/2005 22:46:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060397	0000049597	Z-211-103	10/15/2005 22:13:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060401	0000049956	Z-211-103	10/19/2005 09:03:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10060403	0000049995	Z-211-102	10/19/2005 18:17:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10060484	0000049920	Z-211-103	10/18/2005 21:40:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060502	0000048077	Z-211-103	10/01/2005 09:47:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10060504	0000048104	Z-211-102	10/01/2005 13:07:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060507	0000048079	Z-211-102	10/01/2005 09:59:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060508	0000048102	Z-211-103	10/01/2005 12:55:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060513	0000048108	Z-211-102	10/01/2005 13:31:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060518	0000048096	Z-211-102	10/01/2005 11:57:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060522	0000048127	Z-211-102	10/01/2005 15:59:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060523	0000048106	Z-211-103	10/01/2005 13:19:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060525	0000048112	Z-211-102	10/01/2005 14:08:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060532	0000050455	Z-211-103	10/23/2005 13:47:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10060535	0000049547	Z-211-102	10/15/2005 13:55:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10060589	0000047991	Z-211-102	09/30/2005 21:57:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10060603	0000048911	Z-211-103	10/10/2005 23:09:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10060607	0000048914	Z-211-102	10/10/2005 23:33:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10060608	0000047613	Z-211-103	09/27/2005 15:03:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10060609	0000047670	Z-211-102	09/28/2005 00:26:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060610	0000047598	Z-211-102	09/27/2005 12:05:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10060749	0000047853	Z-211-102	09/29/2005 03:44:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060753	0000047800	Z-211-103	09/28/2005 21:16:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10060899	0000048930	Z-211-102	10/11/2005 01:15:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10060903	0000048941	Z-211-102	10/11/2005 02:28:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10060910	0000047587	Z-211-102	09/27/2005 10:46:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060913	0000048896	Z-211-103	10/10/2005 21:33:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10060915	0000047585	Z-211-103	09/27/2005 10:30:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060922	0000047413	Z-211-103	09/26/2005 06:05:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10060924	0000047390	Z-211-102	09/26/2005 02:19:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060925	0000047451	Z-211-103	09/26/2005 14:49:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10060930	0000047420	Z-211-103	09/26/2005 08:22:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10060934	0000047609	Z-211-102	09/27/2005 13:40:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10060935	0000047381	Z-211-102	09/26/2005 00:08:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10060949	0000049029	Z-211-103	10/11/2005 14:30:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10061087	0000048895	Z-211-102	10/10/2005 21:35:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061088	0000048943	Z-211-103	10/11/2005 02:36:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10061093	0000049081	Z-211-103	10/12/2005 06:09:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061134	0000049033	Z-211-102	10/11/2005 16:25:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10061148	0000049077	Z-211-103	10/12/2005 05:18:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10061170	0000049063	Z-211-103	10/12/2005 00:49:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10061299	0000047568	Z-211-102	09/27/2005 08:43:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061300	0000047378	Z-211-102	09/25/2005 23:44:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061426	0000049239	Z-211-103	10/13/2005 13:54:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061464	0000048994	Z-211-102	10/11/2005 09:14:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061467	0000049240	Z-211-103	10/13/2005 14:17:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10061488	0000047462	Z-211-102	09/26/2005 16:54:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061490	0000047526	Z-211-102	09/27/2005 04:16:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10061491	0000047518	Z-211-102	09/27/2005 03:23:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061495	0000047498	Z-211-102	09/27/2005 00:27:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061520	0000051839	Z-211-103	11/04/2005 01:01:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061524	0000048222	Z-211-102	10/02/2005 10:34:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061526	0000049986	Z-211-103	10/19/2005 15:53:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061534	0000049987	Z-211-102	10/19/2005 16:13:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061535	0000049709	Z-211-102	10/16/2005 18:10:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061555	0000049877	Z-211-103	10/18/2005 15:25:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10061557	0000047514	Z-211-102	09/27/2005 02:56:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061558	0000049924	Z-211-102	10/18/2005 22:16:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10061567	0000047465	Z-211-103	09/26/2005 17:28:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10061569	0000050308	Z-211-102	10/22/2005 12:11:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10061634	0000047674	Z-211-102	09/28/2005 00:52:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10061646	0000047700	Z-211-103	09/28/2005 03:29:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061670	0000048950	Z-211-103	10/11/2005 03:32:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10061671	0000047651	Z-211-102	09/27/2005 22:24:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061731	0000047957	Z-211-102	09/30/2005 16:50:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061819	0000049075	Z-211-103	10/12/2005 04:55:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061820	0000047684	Z-211-103	09/28/2005 01:47:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061823	0000047682	Z-211-102	09/28/2005 01:40:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10061825	0000048226	Z-211-102	10/02/2005 11:16:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061843	0000047696	Z-211-103	09/28/2005 03:05:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10061844	0000048939	Z-211-103	10/11/2005 02:13:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10061850	0000048919	Z-211-103	10/11/2005 00:02:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061933	0000049291	Z-211-103	10/13/2005 22:24:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10061934	0000047773	Z-211-102	09/28/2005 16:54:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061935	0000047916	Z-211-103	09/29/2005 14:55:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061937	0000047924	Z-211-103	09/29/2005 21:46:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10061940	0000049105	Z-211-103	10/12/2005 13:25:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10061944	0000049238	Z-211-103	10/13/2005 13:30:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10061945	0000047804	Z-211-102	09/28/2005 22:03:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10061952	0000049134	Z-211-103	10/12/2005 18:20:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061962	0000049765	Z-211-102	10/17/2005 10:03:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062056	0000047813	Z-211-103	09/28/2005 22:57:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062057	0000048907	Z-211-103	10/10/2005 22:45:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062058	0000047814	Z-211-102	09/28/2005 23:13:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10062063	0000049196	Z-211-103	10/13/2005 05:10:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10062069	0000047820	Z-211-102	09/28/2005 23:48:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10062072	0000048956	Z-211-102	10/11/2005 04:08:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10062076	0000047778	Z-211-102	09/28/2005 17:41:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062081	0000049672	Z-211-102	10/16/2005 13:02:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062082	0000047774	Z-211-103	09/28/2005 17:05:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062085	0000047777	Z-211-103	09/28/2005 17:29:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10062194	0000047808	Z-211-103	09/28/2005 22:27:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10062196	0000048903	Z-211-103	10/10/2005 22:21:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10062210	0000049485	Z-211-102	10/15/2005 02:32:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062219	0000049869	Z-211-103	10/18/2005 14:37:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10062259	0000050444	Z-211-102	10/23/2005 11:56:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062267	0000056150	Z-211-102	12/07/2005 16:59:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10062291	0000050312	Z-211-102	10/22/2005 13:05:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062295	0000050440	Z-211-103	10/23/2005 11:14:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062296	0000050002	Z-211-103	10/19/2005 20:19:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10062301	0000047858	Z-211-102	09/29/2005 04:29:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062302	0000050453	Z-211-103	10/23/2005 13:15:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062303	0000050436	Z-211-103	10/23/2005 10:39:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062304	0000049889	Z-211-102	10/18/2005 17:01:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10062305	0000047877	Z-211-102	09/29/2005 06:30:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10062306	0000049800	Z-211-102	10/17/2005 17:58:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062451	0000049701	Z-211-103	10/16/2005 16:33:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10062462	0000049673	Z-211-103	10/16/2005 13:02:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10062668	0000049046	Z-211-102	10/11/2005 20:09:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062675	0000049047	Z-211-102	10/11/2005 20:33:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10062676	0000049056	Z-211-102	10/11/2005 23:19:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062687	0000049051	Z-211-102	10/11/2005 21:30:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062691	0000049771	Z-211-102	10/17/2005 11:15:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062708	0000049761	Z-211-103	10/17/2005 08:47:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10072305	0000059918	Z-211-102	01/04/2006 14:54:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10072311	0000060183	Z-211-102	01/06/2006 03:00:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072638	0000060171	Z-211-103	01/06/2006 01:37:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10072640	0000059963	Z-211-102	01/04/2006 20:51:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10072642	0000060189	Z-211-102	01/06/2006 03:51:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072644	0000059975	Z-211-102	01/04/2006 22:04:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10072645	0000060179	Z-211-102	01/06/2006 02:36:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10072647	0000059967	Z-211-102	01/04/2006 21:16:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10072649	0000059959	Z-211-102	01/04/2006 20:15:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10072652	0000060175	Z-211-103	01/06/2006 02:01:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10076950	0000066713	Z-211-103	02/27/2006 23:26:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10076972	0000064313	Z-211-103	02/08/2006 23:21:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076989	0000064274	Z-211-102	02/08/2006 18:01:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10077763	0000068022	Z-211-102	03/10/2006 21:54:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10078160	0000066707	Z-211-102	02/27/2006 23:06:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081378	0000066637	Z-211-102	02/27/2006 10:42:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081799	0000066434	Z-211-103	02/25/2006 03:16:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10081801	0000066467	Z-211-103	02/26/2006 08:37:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081802	0000070844	Z-211-103	04/12/2006 05:35:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10081807	0000066460	Z-211-102	02/26/2006 07:48:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10081824	0000066409	Z-211-102	02/24/2006 23:15:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081827	0000066346	Z-211-102	02/24/2006 13:48:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10081830	0000066430	Z-211-102	02/25/2006 02:38:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081831	0000066423	Z-211-103	02/25/2006 01:32:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10081832	0000066424	Z-211-102	02/25/2006 01:50:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10081838	0000066341	Z-211-103	02/24/2006 12:48:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10081840	0000066362	Z-211-102	02/24/2006 15:30:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10081842	0000066365	Z-211-103	02/24/2006 15:34:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081854	0000070185	Z-211-102	04/01/2006 08:00:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10081855	0000070347	Z-211-103	04/04/2006 18:18:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10081856	0000070472	Z-211-102	04/07/2006 14:38:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10081999	0000070186	Z-211-102	04/01/2006 08:24:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082000	0000070188	Z-211-102	04/01/2006 08:48:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082001	0000070488	Z-211-102	04/07/2006 20:18:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10082002	0000071010	Z-211-103	04/13/2006 12:59:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10082003	0000070475	Z-211-102	04/07/2006 15:45:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10082004	0000070330	Z-211-102	04/04/2006 14:20:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10082005	0000070196	Z-211-102	04/01/2006 10:54:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082006	0000070399	Z-211-103	04/06/2006 11:24:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10082007	0000070318	Z-211-102	04/04/2006 11:05:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10082008	0000070404	Z-211-102	04/06/2006 13:10:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082009	0000071009	Z-211-102	04/13/2006 12:54:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082010	0000070906	Z-211-102	04/12/2006 16:25:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10082011	0000070327	Z-211-103	04/04/2006 13:18:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082012	0000070329	Z-211-103	04/04/2006 13:43:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082013	0000070317	Z-211-103	04/04/2006 10:40:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10082014	0000070396	Z-211-103	04/06/2006 10:51:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082015	0000070199	Z-211-103	04/01/2006 11:24:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10082016	0000070476	Z-211-102	04/07/2006 16:29:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10082017	0000071478	Z-211-103	04/16/2006 23:16:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082018	0000070156	Z-211-102	04/01/2006 00:37:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082019	0000066348	Z-211-103	02/24/2006 13:52:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082074	0000066592	Z-211-103	02/27/2006 02:56:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082224	0000066559	Z-211-102	02/26/2006 22:19:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082225	0000066526	Z-211-102	02/26/2006 17:49:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082226	0000066502	Z-211-103	02/26/2006 13:47:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082227	0000066566	Z-211-103	02/26/2006 23:05:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082228	0000066522	Z-211-102	02/26/2006 17:25:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082229	0000066486	Z-211-103	02/26/2006 11:38:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082230	0000066575	Z-211-103	02/27/2006 00:00:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082231	0000066528	Z-211-103	02/26/2006 17:51:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082233	0000066548	Z-211-102	02/26/2006 20:53:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082234	0000066553	Z-211-103	02/26/2006 21:12:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082240	0000066600	Z-211-102	02/27/2006 04:12:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082241	0000066511	Z-211-102	02/26/2006 15:16:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082242	0000066560	Z-211-103	02/26/2006 22:18:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082243	0000066551	Z-211-102	02/26/2006 21:17:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082244	0000066492	Z-211-102	02/26/2006 12:22:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082247	0000066603	Z-211-103	02/27/2006 04:53:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082249	0000066634	Z-211-102	02/27/2006 10:15:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082251	0000066632	Z-211-103	02/27/2006 09:41:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082263	0000066573	Z-211-102	02/26/2006 23:51:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082540	0000067798	Z-211-102	03/09/2006 02:50:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10082568	0000066524	Z-211-103	02/26/2006 17:27:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082571	0000073627	Z-211-102	05/02/2006 02:16:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082595	0000068964	Z-211-103	03/18/2006 22:56:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082611	0000070043	Z-211-103	03/30/2006 14:25:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082612	0000070057	Z-211-102	03/30/2006 18:22:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082613	0000070077	Z-211-102	03/30/2006 23:42:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082655	0000070155	Z-211-103	04/01/2006 00:20:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10082656	0000070134	Z-211-102	03/31/2006 18:01:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082659	0000070144	Z-211-103	03/31/2006 20:27:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082667	0000067766	Z-211-103	03/08/2006 21:27:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082671	0000067793	Z-211-103	03/09/2006 01:57:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10082683	0000071030	Z-211-102	04/13/2006 17:33:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10082684	0000070145	Z-211-102	03/31/2006 20:53:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082691	0000070146	Z-211-103	03/31/2006 20:51:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10082719	0000070070	Z-211-103	03/30/2006 22:00:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082720	0000070039	Z-211-103	03/30/2006 13:38:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082721	0000070135	Z-211-103	03/31/2006 18:05:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082722	0000070066	Z-211-103	03/30/2006 21:03:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082723	0000070252	Z-211-103	04/02/2006 17:49:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082724	0000067005	Z-211-102	03/02/2006 04:28:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10082726	0000066994	Z-211-103	03/02/2006 03:13:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082727	0000066975	Z-211-102	03/02/2006 01:04:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082728	0000066803	Z-211-102	02/28/2006 18:52:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10082729	0000066981	Z-211-103	03/02/2006 01:42:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082730	0000066985	Z-211-103	03/02/2006 02:14:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10082733	0000066993	Z-211-102	03/02/2006 03:17:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10082734	0000067001	Z-211-102	03/02/2006 04:04:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082746	0000066932	Z-211-103	03/01/2006 16:21:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082747	0000066990	Z-211-103	03/02/2006 02:45:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082748	0000066962	Z-211-102	03/01/2006 21:46:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10082749	0000066928	Z-211-103	03/01/2006 15:56:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10082750	0000066960	Z-211-102	03/01/2006 21:19:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082751	0000066926	Z-211-102	03/01/2006 15:55:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10082752	0000066930	Z-211-102	03/01/2006 16:19:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082753	0000066956	Z-211-102	03/01/2006 20:45:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083025	0000067447	Z-211-102	03/05/2006 10:58:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083039	0000067009	Z-211-102	03/02/2006 04:52:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083040	0000068939	Z-211-102	03/18/2006 20:08:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083041	0000068135	Z-211-103	03/11/2006 12:13:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083043	0000068146	Z-211-102	03/11/2006 14:46:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083050	0000070901	Z-211-103	04/12/2006 15:39:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083091	0000070033	Z-211-103	03/30/2006 12:23:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083108	0000067010	Z-211-103	03/02/2006 04:50:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083109	0000068150	Z-211-103	03/11/2006 15:26:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083110	0000067801	Z-211-102	03/09/2006 03:14:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083111	0000067810	Z-211-102	03/09/2006 04:10:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083112	0000070055	Z-211-102	03/30/2006 17:57:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083115	0000070035	Z-211-103	03/30/2006 12:47:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083137	0000070030	Z-211-102	03/30/2006 11:59:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083274	0000068020	Z-211-103	03/10/2006 21:31:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083278	0000068124	Z-211-103	03/11/2006 10:22:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083280	0000068026	Z-211-102	03/10/2006 22:20:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10083281	0000068014	Z-211-102	03/10/2006 20:53:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083384	0000068033	Z-211-102	03/10/2006 23:12:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10083396	0000070992	Z-211-103	04/13/2006 10:08:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10083400	0000070042	Z-211-102	03/30/2006 14:21:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083433	0000070065	Z-211-103	03/30/2006 20:38:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10083434	0000070056	Z-211-103	03/30/2006 17:52:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10083450	0000068974	Z-211-102	03/19/2006 00:06:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10083457	0000068972	Z-211-103	03/18/2006 23:43:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083502	0000068976	Z-211-103	03/19/2006 00:11:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083523	0000068160	Z-211-103	03/11/2006 17:00:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083537	0000068118	Z-211-103	03/11/2006 09:27:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083539	0000068152	Z-211-102	03/11/2006 15:54:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083542	0000068140	Z-211-102	03/11/2006 13:25:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10083562	0000068494	Z-211-102	03/14/2006 13:46:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10083565	0000068529	Z-211-102	03/15/2006 01:04:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083566	0000068537	Z-211-103	03/15/2006 03:39:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083567	0000068538	Z-211-102	03/15/2006 04:05:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10083580	0000068486	Z-211-102	03/14/2006 11:38:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083584	0000068496	Z-211-102	03/14/2006 14:10:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10083592	0000068487	Z-211-103	03/14/2006 11:47:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10085020	0000068464	Z-211-103	03/14/2006 02:57:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085023	0000068468	Z-211-103	03/14/2006 03:53:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10085071	0000068522	Z-211-103	03/14/2006 22:18:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085129	0000069127	Z-211-102	03/20/2006 01:46:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085227	0000070079	Z-211-102	03/31/2006 01:02:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085439	0000069728	Z-211-102	03/26/2006 17:02:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085447	0000069729	Z-211-103	03/26/2006 17:01:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10085475	0000069693	Z-211-103	03/26/2006 08:40:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10085476	0000069685	Z-211-103	03/26/2006 05:36:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10085478	0000069721	Z-211-103	03/26/2006 15:27:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085486	0000069716	Z-211-103	03/26/2006 14:09:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085487	0000069750	Z-211-102	03/26/2006 23:06:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10085522	0000070072	Z-211-103	03/30/2006 22:24:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10085539	0000069156	Z-211-102	03/20/2006 05:50:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085542	0000069420	Z-211-103	03/22/2006 04:49:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085544	0000069117	Z-211-103	03/19/2006 23:49:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085548	0000069418	Z-211-102	03/22/2006 04:45:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085587	0000069226	Z-211-102	03/20/2006 16:59:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085588	0000069274	Z-211-102	03/21/2006 01:28:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10085604	0000069216	Z-211-102	03/20/2006 15:41:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085605	0000069212	Z-211-102	03/20/2006 15:12:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085606	0000069214	Z-211-103	03/20/2006 15:20:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10085608	0000070545	Z-211-102	04/09/2006 13:41:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085611	0000069192	Z-211-103	03/20/2006 11:43:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10085615	0000069186	Z-211-102	03/20/2006 11:23:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085616	0000069152	Z-211-102	03/20/2006 05:26:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085624	0000069190	Z-211-102	03/20/2006 11:46:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085626	0000069188	Z-211-103	03/20/2006 11:19:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085647	0000069283	Z-211-102	03/21/2006 02:54:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085650	0000070191	Z-211-103	04/01/2006 09:17:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10085669	0000069119	Z-211-102	03/20/2006 00:11:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085671	0000069113	Z-211-103	03/19/2006 23:14:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085672	0000069292	Z-211-103	03/21/2006 04:00:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085674	0000069310	Z-211-102	03/21/2006 09:36:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085706	0000069222	Z-211-103	03/20/2006 16:14:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10085722	0000069132	Z-211-102	03/20/2006 02:34:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085726	0000070192	Z-211-102	04/01/2006 09:38:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10085735	0000069139	Z-211-103	03/20/2006 03:27:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10085737	0000069148	Z-211-102	03/20/2006 04:59:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10085741	0000070480	Z-211-102	04/07/2006 17:20:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085742	0000069153	Z-211-103	03/20/2006 05:21:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085743	0000070483	Z-211-103	04/07/2006 17:49:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085755	0000068605	Z-211-102	03/16/2006 03:30:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10085756	0000068606	Z-211-103	03/16/2006 03:25:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10085757	0000068575	Z-211-102	03/15/2006 14:49:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085758	0000068595	Z-211-103	03/15/2006 22:45:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10085759	0000068578	Z-211-103	03/15/2006 17:22:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10085760	0000068594	Z-211-102	03/15/2006 22:49:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085930	0000069126	Z-211-103	03/20/2006 01:26:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10085973	0000068579	Z-211-102	03/15/2006 17:53:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10085981	0000068580	Z-211-103	03/15/2006 17:49:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10086004	0000068534	Z-211-102	03/15/2006 03:18:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10086075	0000069040	Z-211-102	03/19/2006 12:13:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10086086	0000069759	Z-211-103	03/27/2006 01:22:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10086092	0000069137	Z-211-102	03/20/2006 03:32:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10086097	0000069143	Z-211-102	03/20/2006 04:24:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10086098	0000069149	Z-211-103	03/20/2006 04:55:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10086101	0000069145	Z-211-103	03/20/2006 04:26:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10087579	0000069660	Z-211-103	03/25/2006 23:35:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087590	0000069751	Z-211-103	03/26/2006 23:04:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10087593	0000069749	Z-211-103	03/26/2006 22:40:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087595	0000069929	Z-211-102	03/29/2006 08:13:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10087599	0000069506	Z-211-102	03/23/2006 04:05:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087600	0000069696	Z-211-102	03/26/2006 09:22:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10087603	0000069702	Z-211-102	03/26/2006 10:47:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10087604	0000069698	Z-211-102	03/26/2006 09:45:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10087605	0000069516	Z-211-103	03/23/2006 06:06:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10087634	0000069507	Z-211-103	03/23/2006 04:03:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10087636	0000069513	Z-211-103	03/23/2006 05:23:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087643	0000069679	Z-211-103	03/26/2006 04:25:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087696	0000069655	Z-211-102	03/25/2006 22:43:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087700	0000069514	Z-211-102	03/23/2006 05:41:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10087701	0000069504	Z-211-102	03/23/2006 03:42:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10087703	0000069706	Z-211-102	03/26/2006 11:59:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10087765	0000069671	Z-211-103	03/26/2006 02:49:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087771	0000069670	Z-211-102	03/26/2006 02:47:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10087797	0000069727	Z-211-103	03/26/2006 16:37:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10087819	0000069731	Z-211-102	03/26/2006 17:41:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087827	0000069730	Z-211-103	03/26/2006 17:25:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10087830	0000069712	Z-211-102	03/26/2006 13:18:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10087831	0000069714	Z-211-103	03/26/2006 13:37:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10087835	0000069713	Z-211-102	03/26/2006 13:42:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10087858	0000069753	Z-211-103	03/26/2006 23:27:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10087866	0000069423	Z-211-102	03/22/2006 05:38:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10087869	0000069429	Z-211-103	03/22/2006 06:03:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10087879	0000069747	Z-211-103	03/26/2006 22:17:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10087884	0000069428	Z-211-102	03/22/2006 06:07:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10087886	0000069719	Z-211-102	03/26/2006 15:01:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10087920	0000069987	Z-211-102	03/29/2006 22:57:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10087922	0000069994	Z-211-102	03/30/2006 00:31:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088497	0000070466	Z-211-102	04/07/2006 12:47:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10088500	0000070490	Z-211-102	04/07/2006 20:48:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088503	0000070489	Z-211-103	04/07/2006 20:24:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088507	0000071904	Z-211-103	04/19/2006 17:12:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10088512	0000071887	Z-211-103	04/19/2006 15:38:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10088513	0000071872	Z-211-102	04/19/2006 14:12:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10088524	0000071889	Z-211-102	04/19/2006 15:52:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10088526	0000071927	Z-211-103	04/19/2006 22:50:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10088542	0000071150	Z-211-102	04/14/2006 15:02:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088543	0000071053	Z-211-102	04/13/2006 21:46:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10088572	0000070001	Z-211-103	03/30/2006 03:49:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088574	0000070018	Z-211-102	03/30/2006 08:18:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10088575	0000070076	Z-211-103	03/30/2006 23:14:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088632	0000070081	Z-211-102	03/31/2006 01:26:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10088639	0000070073	Z-211-102	03/30/2006 22:51:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10088673	0000070075	Z-211-102	03/30/2006 23:17:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088677	0000069993	Z-211-103	03/30/2006 00:09:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088680	0000069990	Z-211-102	03/29/2006 23:44:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088684	0000070044	Z-211-103	03/30/2006 14:52:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10088730	0000076204	Z-211-102	05/24/2006 07:14:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088731	0000076414	Z-211-102	05/26/2006 06:08:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088732	0000076247	Z-211-102	05/24/2006 13:25:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10088733	0000076249	Z-211-103	05/24/2006 13:35:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088741	0000076230	Z-211-103	05/24/2006 10:24:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088742	0000076231	Z-211-102	05/24/2006 10:41:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088744	0000076209	Z-211-102	05/24/2006 08:09:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088745	0000076240	Z-211-102	05/24/2006 12:09:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10088758	0000076202	Z-211-103	05/24/2006 06:54:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10088759	0000069694	Z-211-102	03/26/2006 08:55:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088770	0000069684	Z-211-102	03/26/2006 05:32:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10088774	0000069723	Z-211-103	03/26/2006 15:50:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10088781	0000069683	Z-211-103	03/26/2006 05:12:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10088782	0000069686	Z-211-102	03/26/2006 06:02:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088790	0000069720	Z-211-103	03/26/2006 14:58:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10088936	0000070009	Z-211-102	03/30/2006 05:41:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088937	0000070007	Z-211-102	03/30/2006 05:18:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088954	0000070008	Z-211-103	03/30/2006 05:23:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10088955	0000070002	Z-211-102	03/30/2006 04:13:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088994	0000069966	Z-211-103	03/29/2006 16:52:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10089014	0000069960	Z-211-102	03/29/2006 16:05:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089031	0000072032	Z-211-102	04/20/2006 21:30:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089052	0000072029	Z-211-103	04/20/2006 21:07:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089063	0000070270	Z-211-102	04/03/2006 03:25:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10089085	0000070299	Z-211-103	04/03/2006 18:22:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089087	0000070343	Z-211-103	04/04/2006 17:29:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089094	0000070337	Z-211-102	04/04/2006 16:15:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089097	0000070341	Z-211-103	04/04/2006 17:01:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089102	0000070200	Z-211-102	04/01/2006 11:41:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089107	0000070194	Z-211-102	04/01/2006 10:30:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089109	0000070338	Z-211-102	04/04/2006 16:40:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089115	0000070336	Z-211-103	04/04/2006 15:48:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089119	0000070198	Z-211-102	04/01/2006 11:17:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089122	0000070187	Z-211-103	04/01/2006 08:24:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10089126	0000070422	Z-211-103	04/06/2006 17:02:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089134	0000070046	Z-211-103	03/30/2006 15:15:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089144	0000070051	Z-211-102	03/30/2006 16:17:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089153	0000070172	Z-211-103	04/01/2006 03:54:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089156	0000070177	Z-211-102	04/01/2006 05:28:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10089157	0000070175	Z-211-102	04/01/2006 05:04:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089167	0000070176	Z-211-103	04/01/2006 05:10:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089170	0000070178	Z-211-103	04/01/2006 05:33:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10089176	0000070180	Z-211-103	04/01/2006 05:57:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10089225	0000071749	Z-211-103	04/18/2006 17:27:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10089228	0000071640	Z-211-102	04/18/2006 02:43:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10089241	0000071017	Z-211-103	04/13/2006 15:04:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089246	0000070990	Z-211-102	04/13/2006 10:05:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089250	0000070987	Z-211-103	04/13/2006 09:15:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10089258	0000071016	Z-211-102	04/13/2006 15:00:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10089275	0000070474	Z-211-102	04/07/2006 15:03:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10089284	0000070158	Z-211-102	04/01/2006 01:01:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10089299	0000070171	Z-211-102	04/01/2006 03:48:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10089302	0000070161	Z-211-102	04/01/2006 01:48:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10089345	0000070335	Z-211-102	04/04/2006 15:51:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089355	0000070328	Z-211-102	04/04/2006 13:40:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10089366	0000070319	Z-211-103	04/04/2006 11:04:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089370	0000070316	Z-211-102	04/04/2006 10:41:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089373	0000070468	Z-211-102	04/07/2006 13:11:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089500	0000071063	Z-211-102	04/13/2006 23:19:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089503	0000070276	Z-211-102	04/03/2006 04:40:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10089505	0000071124	Z-211-103	04/14/2006 11:02:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10089510	0000070277	Z-211-103	04/03/2006 04:41:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089521	0000070279	Z-211-103	04/03/2006 05:05:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10089525	0000070278	Z-211-102	04/03/2006 05:05:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10089526	0000070272	Z-211-102	04/03/2006 03:51:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10089529	0000070280	Z-211-102	04/03/2006 05:29:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10089530	0000070271	Z-211-103	04/03/2006 03:25:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10089540	0000070296	Z-211-102	04/03/2006 17:46:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10089559	0000070339	Z-211-103	04/04/2006 16:37:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10089561	0000070333	Z-211-102	04/04/2006 15:23:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089569	0000070373	Z-211-102	04/05/2006 17:43:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10089570	0000070994	Z-211-102	04/13/2006 10:30:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089573	0000070995	Z-211-103	04/13/2006 10:35:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10089576	0000070385	Z-211-102	04/05/2006 21:52:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10089578	0000070297	Z-211-103	04/03/2006 17:49:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10089599	0000071056	Z-211-103	04/13/2006 22:07:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089729	0000071561	Z-211-103	04/17/2006 12:49:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10089730	0000071562	Z-211-102	04/17/2006 13:14:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089788	0000072048	Z-211-103	04/20/2006 23:32:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10089792	0000072007	Z-211-103	04/20/2006 16:59:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10089797	0000072023	Z-211-103	04/20/2006 20:20:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10089926	0000071591	Z-211-102	04/17/2006 17:40:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089936	0000071589	Z-211-103	04/17/2006 17:15:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089940	0000071575	Z-211-103	04/17/2006 15:35:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10089946	0000071579	Z-211-103	04/17/2006 15:58:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10089966	0000070457	Z-211-102	04/07/2006 10:24:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10090009	0000071175	Z-211-102	04/14/2006 17:54:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10090013	0000071349	Z-211-102	04/15/2006 22:32:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10090035	0000071216	Z-211-102	04/14/2006 23:04:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10090045	0000071197	Z-211-103	04/14/2006 20:21:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10090049	0000071163	Z-211-103	04/14/2006 16:31:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090121	0000071567	Z-211-103	04/17/2006 13:59:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10090143	0000071354	Z-211-103	04/15/2006 23:15:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10090145	0000071514	Z-211-103	04/17/2006 05:52:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10090150	0000071156	Z-211-102	04/14/2006 15:59:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090292	0000074696	Z-211-102	05/10/2006 10:58:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10090293	0000074573	Z-211-103	05/09/2006 17:54:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10090294	0000074567	Z-211-103	05/09/2006 17:05:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10090300	0000075609	Z-211-103	05/18/2006 13:10:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10090301	0000075593	Z-211-103	05/18/2006 10:59:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10090307	0000079636	Z-211-103	06/20/2006 17:59:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10090315	0000075575	Z-211-102	05/18/2006 08:34:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10090316	0000075608	Z-211-102	05/18/2006 13:04:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10090317	0000074564	Z-211-103	05/09/2006 16:41:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10090318	0000075599	Z-211-102	05/18/2006 11:53:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090330	0000075614	Z-211-102	05/18/2006 14:07:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10090331	0000074559	Z-211-102	05/09/2006 16:17:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10090332	0000075596	Z-211-102	05/18/2006 11:30:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10090333	0000075604	Z-211-102	05/18/2006 12:40:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10090334	0000074557	Z-211-103	05/09/2006 15:54:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10090335	0000079035	Z-211-102	06/15/2006 05:38:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10090426	0000072231	Z-211-103	04/22/2006 03:37:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10090427	0000072221	Z-211-102	04/22/2006 02:35:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10090428	0000072228	Z-211-102	04/22/2006 03:26:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10090429	0000072218	Z-211-103	04/22/2006 02:13:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10090460	0000074007	Z-211-103	05/05/2006 10:20:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090462	0000074187	Z-211-102	05/06/2006 16:14:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10090463	0000073993	Z-211-102	05/05/2006 08:54:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10090464	0000073696	Z-211-103	05/02/2006 12:48:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090465	0000073996	Z-211-103	05/05/2006 09:05:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10090595	0000073911	Z-211-102	05/04/2006 17:06:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10090596	0000074003	Z-211-103	05/05/2006 09:55:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10090693	0000073715	Z-211-102	05/02/2006 16:03:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10090694	0000073920	Z-211-102	05/04/2006 18:00:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10090697	0000073705	Z-211-103	05/02/2006 14:26:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10090698	0000073699	Z-211-103	05/02/2006 13:12:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10090699	0000073903	Z-211-103	05/04/2006 16:00:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10090701	0000073582	Z-211-103	05/01/2006 18:02:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090715	0000073893	Z-211-102	05/04/2006 14:19:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090716	0000073722	Z-211-102	05/02/2006 16:51:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090723	0000074009	Z-211-102	05/05/2006 11:27:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10090799	0000074314	Z-211-102	05/07/2006 17:35:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090801	0000074299	Z-211-102	05/07/2006 15:38:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090802	0000079017	Z-211-102	06/15/2006 02:22:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10090803	0000074303	Z-211-102	05/07/2006 16:02:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10090804	0000074308	Z-211-102	05/07/2006 16:49:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090805	0000074326	Z-211-102	05/07/2006 22:24:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10090806	0000076016	Z-211-103	05/22/2006 15:51:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090906	0000075776	Z-211-103	05/20/2006 22:25:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10090909	0000076159	Z-211-102	05/24/2006 00:18:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10090910	0000076146	Z-211-103	05/23/2006 20:17:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10090911	0000076156	Z-211-103	05/23/2006 23:16:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090912	0000076163	Z-211-102	05/24/2006 02:18:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10090913	0000076147	Z-211-102	05/23/2006 20:46:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10090914	0000076153	Z-211-102	05/23/2006 22:51:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10090916	0000076140	Z-211-102	05/23/2006 18:39:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10090918	0000076168	Z-211-103	05/24/2006 02:48:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090924	0000076150	Z-211-103	05/23/2006 21:12:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10090926	0000076158	Z-211-103	05/23/2006 23:41:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10090927	0000076148	Z-211-103	05/23/2006 20:46:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10090932	0000076195	Z-211-103	05/24/2006 06:07:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090950	0000076162	Z-211-102	05/24/2006 01:54:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10090951	0000076155	Z-211-102	05/23/2006 23:15:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10090952	0000076245	Z-211-103	05/24/2006 12:45:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10090953	0000076201	Z-211-102	05/24/2006 06:50:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10092087	0000073576	Z-211-102	05/01/2006 17:36:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10092088	0000073556	Z-211-102	05/01/2006 15:33:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10092089	0000073563	Z-211-103	05/01/2006 16:00:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10092090	0000073540	Z-211-103	05/01/2006 12:50:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10092093	0000073535	Z-211-103	05/01/2006 12:11:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092095	0000078296	Z-211-103	06/09/2006 10:10:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10092096	0000073555	Z-211-103	05/01/2006 15:11:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10092097	0000073528	Z-211-102	05/01/2006 10:56:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10092098	0000073538	Z-211-102	05/01/2006 12:45:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10092099	0000073575	Z-211-103	05/01/2006 17:15:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10092100	0000073553	Z-211-103	05/01/2006 14:44:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10092111	0000073533	Z-211-103	05/01/2006 11:48:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10092112	0000073572	Z-211-102	05/01/2006 17:12:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10092113	0000073549	Z-211-103	05/01/2006 14:19:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10092114	0000073551	Z-211-102	05/01/2006 14:40:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10092115	0000073568	Z-211-102	05/01/2006 16:47:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092116	0000073559	Z-211-103	05/01/2006 15:37:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10092117	0000073578	Z-211-103	05/01/2006 17:38:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10092238	0000073437	Z-211-103	04/30/2006 10:38:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10092240	0000073335	Z-211-102	04/29/2006 16:43:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10092246	0000073346	Z-211-102	04/29/2006 18:06:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10092253	0000073424	Z-211-103	04/30/2006 09:17:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10092254	0000073359	Z-211-102	04/29/2006 22:05:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10092255	0000073344	Z-211-103	04/29/2006 17:42:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10092256	0000073348	Z-211-103	04/29/2006 18:07:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10092258	0000073331	Z-211-103	04/29/2006 15:55:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10092260	0000073419	Z-211-102	04/30/2006 08:57:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10092282	0000078292	Z-211-103	06/09/2006 09:43:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10092283	0000073571	Z-211-103	05/01/2006 16:51:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10092284	0000073545	Z-211-103	05/01/2006 13:55:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10092285	0000073529	Z-211-103	05/01/2006 11:00:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093064	0000072988	Z-211-103	04/26/2006 13:28:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10093553	0000073567	Z-211-103	05/01/2006 16:27:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10093558	0000073723	Z-211-103	05/02/2006 16:54:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10093559	0000073896	Z-211-102	05/04/2006 14:52:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10093592	0000073453	Z-211-102	04/30/2006 12:44:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093600	0000073434	Z-211-103	04/30/2006 10:14:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10093601	0000073420	Z-211-103	04/30/2006 08:53:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10093602	0000073454	Z-211-103	04/30/2006 12:41:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093603	0000073446	Z-211-102	04/30/2006 11:44:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093616	0000073432	Z-211-102	04/30/2006 10:07:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093625	0000073032	Z-211-103	04/26/2006 20:59:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093627	0000073036	Z-211-102	04/26/2006 22:22:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093628	0000073457	Z-211-102	04/30/2006 13:31:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093629	0000073034	Z-211-102	04/26/2006 21:58:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093630	0000073037	Z-211-103	04/26/2006 22:26:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10093631	0000073003	Z-211-102	04/26/2006 16:17:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10093632	0000073033	Z-211-102	04/26/2006 21:14:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10093633	0000073456	Z-211-103	04/30/2006 13:05:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10093634	0000073011	Z-211-103	04/26/2006 17:24:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10093635	0000073035	Z-211-103	04/26/2006 22:02:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10093636	0000073038	Z-211-103	04/26/2006 22:52:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10093637	0000073015	Z-211-103	04/26/2006 17:52:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10093639	0000073014	Z-211-102	04/26/2006 17:53:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10093645	0000073041	Z-211-103	04/26/2006 23:16:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10093646	0000073004	Z-211-103	04/26/2006 16:21:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10093647	0000073005	Z-211-102	04/26/2006 16:53:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093648	0000073044	Z-211-103	04/26/2006 23:39:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10093649	0000073455	Z-211-102	04/30/2006 13:08:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10093650	0000073026	Z-211-102	04/26/2006 20:21:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093651	0000073031	Z-211-102	04/26/2006 20:48:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093652	0000073029	Z-211-103	04/26/2006 20:36:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10093690	0000073701	Z-211-103	05/02/2006 13:36:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10093723	0000073700	Z-211-102	05/02/2006 13:33:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093724	0000073907	Z-211-102	05/04/2006 16:42:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093728	0000073906	Z-211-103	05/04/2006 16:26:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10093729	0000074024	Z-211-103	05/05/2006 13:35:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095537	0000075976	Z-211-103	05/22/2006 07:34:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10095570	0000083815	Z-211-103	08/05/2006 07:12:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095571	0000074158	Z-211-103	05/06/2006 11:43:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10095640	0000075506	Z-211-102	05/17/2006 13:05:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095641	0000075513	Z-211-103	05/17/2006 14:30:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095642	0000075556	Z-211-103	05/18/2006 02:42:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095643	0000075508	Z-211-102	05/17/2006 13:28:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095644	0000075496	Z-211-102	05/17/2006 09:32:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10095645	0000075502	Z-211-102	05/17/2006 11:13:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10095646	0000075499	Z-211-102	05/17/2006 09:56:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10095647	0000075498	Z-211-103	05/17/2006 09:35:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10095648	0000075514	Z-211-102	05/17/2006 14:51:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10095650	0000075493	Z-211-102	05/17/2006 09:07:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10095667	0000074344	Z-211-103	05/08/2006 01:31:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10095668	0000074328	Z-211-102	05/07/2006 22:48:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095669	0000074330	Z-211-103	05/07/2006 22:54:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095670	0000074405	Z-211-102	05/08/2006 11:42:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095671	0000074287	Z-211-102	05/07/2006 14:27:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095672	0000074332	Z-211-102	05/07/2006 23:12:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095677	0000074285	Z-211-103	05/07/2006 14:06:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095679	0000074301	Z-211-103	05/07/2006 15:40:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095778	0000075495	Z-211-103	05/17/2006 09:12:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10095780	0000075507	Z-211-103	05/17/2006 13:00:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10095781	0000075500	Z-211-103	05/17/2006 09:59:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095785	0000075511	Z-211-103	05/17/2006 13:49:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095786	0000075509	Z-211-103	05/17/2006 13:25:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10095787	0000075515	Z-211-103	05/17/2006 14:54:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095788	0000075510	Z-211-102	05/17/2006 13:52:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10095789	0000079796	Z-211-103	06/22/2006 12:35:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10095806	0000075512	Z-211-102	05/17/2006 14:28:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10095807	0000075503	Z-211-103	05/17/2006 11:08:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095887	0000075441	Z-211-102	05/16/2006 17:42:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095888	0000076106	Z-211-103	05/23/2006 12:05:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095889	0000076108	Z-211-102	05/23/2006 13:12:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095890	0000076119	Z-211-103	05/23/2006 15:01:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095891	0000075443	Z-211-103	05/16/2006 17:39:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10095892	0000075986	Z-211-103	05/22/2006 09:43:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095893	0000076110	Z-211-102	05/23/2006 13:37:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095894	0000075396	Z-211-103	05/16/2006 12:05:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095895	0000075403	Z-211-103	05/16/2006 12:54:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095896	0000076107	Z-211-102	05/23/2006 12:47:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095897	0000075407	Z-211-102	05/16/2006 13:33:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095898	0000075438	Z-211-103	05/16/2006 17:13:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10095899	0000075404	Z-211-102	05/16/2006 13:09:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095906	0000076109	Z-211-103	05/23/2006 13:06:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10095907	0000075429	Z-211-103	05/16/2006 16:17:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095908	0000076115	Z-211-103	05/23/2006 14:09:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095909	0000075399	Z-211-103	05/16/2006 12:30:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095910	0000075401	Z-211-102	05/16/2006 12:46:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095911	0000075969	Z-211-103	05/22/2006 06:24:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095912	0000075966	Z-211-102	05/22/2006 06:22:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095913	0000076114	Z-211-102	05/23/2006 14:06:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10095914	0000076121	Z-211-102	05/23/2006 15:30:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095915	0000075410	Z-211-103	05/16/2006 13:41:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095916	0000075973	Z-211-103	05/22/2006 06:48:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10095930	0000075470	Z-211-102	05/16/2006 21:58:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095931	0000075449	Z-211-102	05/16/2006 18:33:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095932	0000075434	Z-211-103	05/16/2006 16:47:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10095933	0000075437	Z-211-102	05/16/2006 17:19:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10095934	0000075445	Z-211-102	05/16/2006 18:06:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095935	0000075448	Z-211-103	05/16/2006 18:18:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10095936	0000075467	Z-211-102	05/16/2006 21:32:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095937	0000075505	Z-211-103	05/17/2006 11:34:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095938	0000075464	Z-211-102	05/16/2006 21:07:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095939	0000075491	Z-211-102	05/17/2006 08:43:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095965	0000075518	Z-211-103	05/17/2006 15:40:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095966	0000075529	Z-211-102	05/17/2006 21:25:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10096022	0000074572	Z-211-102	05/09/2006 17:51:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10096023	0000074677	Z-211-102	05/10/2006 08:48:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096024	0000074693	Z-211-103	05/10/2006 10:29:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096026	0000074583	Z-211-103	05/09/2006 20:07:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10096029	0000075961	Z-211-102	05/22/2006 05:35:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096030	0000081764	Z-211-102	07/14/2006 20:13:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096031	0000075957	Z-211-103	05/22/2006 04:55:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10096032	0000075927	Z-211-102	05/21/2006 22:38:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10096033	0000075959	Z-211-103	05/22/2006 05:23:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096034	0000075929	Z-211-103	05/21/2006 23:22:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10096074	0000075866	Z-211-103	05/21/2006 10:23:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10096075	0000075871	Z-211-103	05/21/2006 11:11:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10096076	0000075867	Z-211-102	05/21/2006 10:38:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10096077	0000075869	Z-211-102	05/21/2006 11:02:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096078	0000075945	Z-211-102	05/22/2006 03:24:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10096079	0000076311	Z-211-103	05/25/2006 03:56:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10096085	0000075850	Z-211-102	05/21/2006 08:26:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096129	0000075847	Z-211-103	05/21/2006 07:58:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10096284	0000076417	Z-211-102	05/26/2006 06:31:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10096296	0000076412	Z-211-103	05/26/2006 05:38:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10096298	0000076236	Z-211-102	05/24/2006 11:22:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10096299	0000076206	Z-211-102	05/24/2006 07:46:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10096308	0000076242	Z-211-103	05/24/2006 12:13:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10096309	0000076227	Z-211-103	05/24/2006 10:00:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10096310	0000076216	Z-211-102	05/24/2006 08:51:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10096313	0000076411	Z-211-102	05/26/2006 05:44:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10096316	0000076821	Z-211-102	05/29/2006 03:13:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096317	0000076824	Z-211-103	05/29/2006 03:30:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10096318	0000076810	Z-211-103	05/29/2006 02:03:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10096319	0000076797	Z-211-102	05/29/2006 00:27:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10097318	0000075629	Z-211-102	05/18/2006 23:10:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097320	0000076135	Z-211-103	05/23/2006 17:48:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10097321	0000076173	Z-211-102	05/24/2006 03:35:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097330	0000076575	Z-211-103	05/27/2006 11:54:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097336	0000076559	Z-211-102	05/27/2006 09:33:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10097338	0000076169	Z-211-102	05/24/2006 03:07:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097349	0000075649	Z-211-103	05/19/2006 04:50:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097350	0000075744	Z-211-103	05/20/2006 10:12:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097355	0000075654	Z-211-102	05/19/2006 05:40:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097359	0000075781	Z-211-103	05/20/2006 23:06:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097360	0000075778	Z-211-102	05/20/2006 22:40:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097361	0000075786	Z-211-102	05/20/2006 23:47:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097362	0000075839	Z-211-103	05/21/2006 06:42:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10097363	0000075772	Z-211-103	05/20/2006 22:01:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097364	0000075789	Z-211-103	05/21/2006 00:08:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097365	0000075800	Z-211-102	05/21/2006 02:02:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097366	0000075648	Z-211-102	05/19/2006 04:47:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097367	0000075790	Z-211-102	05/21/2006 00:21:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097368	0000076595	Z-211-103	05/27/2006 14:10:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097374	0000076569	Z-211-103	05/27/2006 10:56:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10097401	0000076563	Z-211-103	05/27/2006 09:59:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097402	0000076126	Z-211-103	05/23/2006 16:30:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10097404	0000075642	Z-211-102	05/19/2006 03:55:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097405	0000075638	Z-211-103	05/19/2006 02:02:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097406	0000075627	Z-211-103	05/18/2006 21:57:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097409	0000075639	Z-211-102	05/19/2006 02:21:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10097414	0000075626	Z-211-102	05/18/2006 22:00:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097415	0000075636	Z-211-102	05/19/2006 01:31:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097416	0000075644	Z-211-103	05/19/2006 03:51:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097418	0000075640	Z-211-102	05/19/2006 02:49:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097420	0000075641	Z-211-103	05/19/2006 02:43:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10097424	0000075646	Z-211-102	05/19/2006 04:23:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097429	0000075623	Z-211-103	05/18/2006 21:10:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097448	0000076829	Z-211-102	05/29/2006 04:08:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10097462	0000076837	Z-211-102	05/29/2006 04:55:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10097463	0000076768	Z-211-102	05/28/2006 21:29:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10097464	0000076828	Z-211-103	05/29/2006 03:53:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10097465	0000075748	Z-211-103	05/20/2006 11:02:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10097468	0000075864	Z-211-102	05/21/2006 10:12:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10097469	0000075747	Z-211-102	05/20/2006 11:05:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10097470	0000075783	Z-211-102	05/20/2006 23:18:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10097471	0000075785	Z-211-103	05/20/2006 23:30:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10097514	0000077939	Z-211-103	06/06/2006 11:26:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097533	0000077954	Z-211-102	06/06/2006 13:28:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097534	0000077946	Z-211-102	06/06/2006 12:18:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097579	0000076565	Z-211-102	05/27/2006 10:34:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097580	0000076448	Z-211-103	05/26/2006 12:14:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10097582	0000076125	Z-211-102	05/23/2006 16:39:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097584	0000076128	Z-211-102	05/23/2006 17:02:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10097585	0000076451	Z-211-102	05/26/2006 13:06:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10097586	0000076435	Z-211-103	05/26/2006 09:54:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097599	0000075569	Z-211-102	05/18/2006 06:29:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097644	0000075584	Z-211-102	05/18/2006 10:07:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097737	0000075533	Z-211-102	05/17/2006 22:49:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10097752	0000075521	Z-211-103	05/17/2006 17:00:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10097766	0000075532	Z-211-103	05/17/2006 22:27:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10097795	0000076312	Z-211-102	05/25/2006 04:19:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10097796	0000075831	Z-211-103	05/21/2006 05:23:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10097797	0000075826	Z-211-103	05/21/2006 04:59:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10098917	0000075825	Z-211-102	05/21/2006 05:03:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099052	0000076009	Z-211-103	05/22/2006 13:34:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099074	0000076740	Z-211-103	05/28/2006 16:15:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10099075	0000076752	Z-211-102	05/28/2006 19:53:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10099076	0000076691	Z-211-102	05/28/2006 05:54:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10099077	0000076753	Z-211-103	05/28/2006 19:50:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10099084	0000076749	Z-211-103	05/28/2006 19:25:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099090	0000076711	Z-211-102	05/28/2006 09:12:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099097	0000076785	Z-211-102	05/28/2006 23:16:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099098	0000076839	Z-211-103	05/29/2006 05:04:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10099099	0000076714	Z-211-102	05/28/2006 09:36:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099100	0000076779	Z-211-103	05/28/2006 22:23:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10099101	0000076692	Z-211-103	05/28/2006 05:57:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099106	0000076725	Z-211-102	05/28/2006 10:47:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10099107	0000076836	Z-211-103	05/29/2006 04:40:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10099108	0000076781	Z-211-102	05/28/2006 22:52:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10099109	0000076789	Z-211-102	05/28/2006 23:40:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099114	0000086858	Z-211-103	09/03/2006 20:11:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10099128	0000076287	Z-211-103	05/24/2006 22:15:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099131	0000076290	Z-211-102	05/24/2006 23:11:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099140	0000076302	Z-211-102	05/25/2006 02:20:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10099141	0000076303	Z-211-103	05/25/2006 02:14:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099142	0000076307	Z-211-103	05/25/2006 03:04:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10099143	0000076306	Z-211-102	05/25/2006 03:06:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099144	0000076351	Z-211-102	05/25/2006 19:51:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099145	0000076326	Z-211-103	05/25/2006 14:55:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099146	0000076308	Z-211-102	05/25/2006 03:30:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099148	0000076309	Z-211-103	05/25/2006 03:28:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099152	0000076356	Z-211-103	05/25/2006 20:26:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10099153	0000076283	Z-211-102	05/24/2006 21:48:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099156	0000076402	Z-211-103	05/26/2006 03:53:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10099157	0000076399	Z-211-103	05/26/2006 03:29:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099168	0000076291	Z-211-103	05/24/2006 23:06:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10099169	0000076375	Z-211-103	05/25/2006 23:26:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10099170	0000076577	Z-211-102	05/27/2006 12:23:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10099171	0000076439	Z-211-102	05/26/2006 11:02:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10099177	0000076449	Z-211-102	05/26/2006 12:41:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099179	0000076455	Z-211-102	05/26/2006 13:42:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10099181	0000076132	Z-211-103	05/23/2006 17:24:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099183	0000076445	Z-211-103	05/26/2006 11:50:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099188	0000076438	Z-211-103	05/26/2006 10:48:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099189	0000076447	Z-211-102	05/26/2006 12:16:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099190	0000076594	Z-211-102	05/27/2006 14:15:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10099191	0000076571	Z-211-102	05/27/2006 11:21:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099192	0000076598	Z-211-102	05/27/2006 14:39:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099193	0000076436	Z-211-102	05/26/2006 10:06:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10099194	0000076712	Z-211-103	05/28/2006 09:06:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099195	0000076722	Z-211-102	05/28/2006 10:23:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10099196	0000076581	Z-211-102	05/27/2006 12:46:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099199	0000076450	Z-211-103	05/26/2006 12:44:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10099204	0000076583	Z-211-103	05/27/2006 12:43:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10099205	0000076587	Z-211-103	05/27/2006 13:07:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099206	0000076590	Z-211-102	05/27/2006 13:34:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10099291	0000075913	Z-211-102	05/21/2006 18:01:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10099299	0000075916	Z-211-102	05/21/2006 18:24:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10099301	0000075933	Z-211-103	05/22/2006 00:21:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10099302	0000075924	Z-211-103	05/21/2006 20:56:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10099303	0000075921	Z-211-102	05/21/2006 20:35:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099304	0000075896	Z-211-103	05/21/2006 14:43:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099305	0000075951	Z-211-102	05/22/2006 04:12:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10099306	0000075893	Z-211-102	05/21/2006 14:35:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099335	0000075883	Z-211-103	05/21/2006 12:21:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10099337	0000075925	Z-211-102	05/21/2006 21:31:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10099338	0000079791	Z-211-103	06/22/2006 11:47:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099342	0000075948	Z-211-102	05/22/2006 03:47:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10099346	0000075943	Z-211-102	05/22/2006 03:00:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099347	0000075906	Z-211-102	05/21/2006 17:14:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10099372	0000075804	Z-211-102	05/21/2006 02:25:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099373	0000075806	Z-211-103	05/21/2006 02:26:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10099374	0000075809	Z-211-102	05/21/2006 02:56:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10099542	0000076057	Z-211-103	05/23/2006 02:09:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099546	0000076032	Z-211-103	05/22/2006 21:42:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10099547	0000076031	Z-211-102	05/22/2006 21:42:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099548	0000076102	Z-211-102	05/23/2006 11:07:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10099550	0000076070	Z-211-102	05/23/2006 04:04:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10099553	0000076090	Z-211-103	05/23/2006 06:51:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100054	0000076472	Z-211-103	05/26/2006 16:29:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100056	0000076478	Z-211-103	05/26/2006 17:21:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10100065	0000076474	Z-211-102	05/26/2006 17:01:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100073	0000076748	Z-211-102	05/28/2006 19:30:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100074	0000076734	Z-211-103	05/28/2006 13:27:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10100077	0000076718	Z-211-102	05/28/2006 10:00:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100078	0000076743	Z-211-103	05/28/2006 17:11:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100080	0000076719	Z-211-103	05/28/2006 09:56:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100081	0000076469	Z-211-102	05/26/2006 16:13:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100083	0000076741	Z-211-102	05/28/2006 16:39:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100084	0000076818	Z-211-103	05/29/2006 02:50:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100086	0000076761	Z-211-103	05/28/2006 20:38:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100201	0000076737	Z-211-102	05/28/2006 15:40:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100202	0000076736	Z-211-103	05/28/2006 15:20:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100207	0000076731	Z-211-103	05/28/2006 12:20:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100208	0000076738	Z-211-103	05/28/2006 15:49:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100239	0000076680	Z-211-102	05/28/2006 04:23:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100240	0000077655	Z-211-102	06/04/2006 15:59:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100241	0000076679	Z-211-103	05/28/2006 04:06:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100242	0000076671	Z-211-103	05/28/2006 03:09:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100243	0000076702	Z-211-103	05/28/2006 07:48:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100244	0000076676	Z-211-102	05/28/2006 03:58:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100251	0000076686	Z-211-102	05/28/2006 05:21:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10100252	0000076701	Z-211-102	05/28/2006 07:46:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100253	0000076675	Z-211-103	05/28/2006 03:41:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100254	0000076689	Z-211-103	05/28/2006 05:32:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100255	0000076697	Z-211-102	05/28/2006 06:56:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10100256	0000076672	Z-211-102	05/28/2006 03:29:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100257	0000076682	Z-211-102	05/28/2006 04:49:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100271	0000077468	Z-211-103	06/03/2006 06:46:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100272	0000077475	Z-211-103	06/03/2006 10:05:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100273	0000076841	Z-211-102	05/29/2006 05:19:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100274	0000077474	Z-211-102	06/03/2006 10:10:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100277	0000077487	Z-211-102	06/03/2006 13:16:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100282	0000077477	Z-211-102	06/03/2006 10:34:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100283	0000077466	Z-211-103	06/03/2006 05:25:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100284	0000077481	Z-211-102	06/03/2006 11:46:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100285	0000077480	Z-211-103	06/03/2006 11:19:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100286	0000077464	Z-211-102	06/03/2006 03:17:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10100287	0000077478	Z-211-103	06/03/2006 10:33:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100288	0000077479	Z-211-102	06/03/2006 11:17:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100359	0000077084	Z-211-102	05/30/2006 17:39:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100360	0000077100	Z-211-102	05/30/2006 20:34:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100377	0000077415	Z-211-102	06/02/2006 16:49:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100378	0000077414	Z-211-103	06/02/2006 16:22:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100382	0000077081	Z-211-102	05/30/2006 17:11:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100383	0000077080	Z-211-103	05/30/2006 16:51:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100402	0000077446	Z-211-102	06/02/2006 22:04:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100403	0000077443	Z-211-102	06/02/2006 21:31:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100404	0000077426	Z-211-102	06/02/2006 18:38:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100405	0000077427	Z-211-102	06/02/2006 19:29:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100406	0000077441	Z-211-103	06/02/2006 21:10:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100407	0000084475	Z-211-102	08/11/2006 20:17:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100411	0000077455	Z-211-103	06/03/2006 01:36:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100412	0000077459	Z-211-102	06/03/2006 02:17:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100413	0000077458	Z-211-103	06/03/2006 02:00:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100414	0000077454	Z-211-102	06/03/2006 01:26:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100415	0000077460	Z-211-103	06/03/2006 02:30:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10100416	0000077456	Z-211-102	06/03/2006 01:52:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100417	0000077453	Z-211-103	06/03/2006 01:12:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100442	0000076520	Z-211-103	05/27/2006 02:33:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100443	0000076502	Z-211-103	05/26/2006 23:07:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100474	0000077119	Z-211-103	05/30/2006 22:39:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100475	0000076493	Z-211-102	05/26/2006 21:36:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10100478	0000076551	Z-211-102	05/27/2006 08:38:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100589	0000076293	Z-211-102	05/24/2006 23:44:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100592	0000076368	Z-211-103	05/25/2006 22:33:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10100593	0000076297	Z-211-102	05/25/2006 00:20:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10100594	0000076360	Z-211-103	05/25/2006 20:58:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10100595	0000076408	Z-211-103	05/26/2006 04:47:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100596	0000076396	Z-211-103	05/26/2006 03:06:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10100597	0000076273	Z-211-103	05/24/2006 20:07:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100598	0000076394	Z-211-102	05/26/2006 03:04:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10100604	0000076427	Z-211-103	05/26/2006 08:05:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10100605	0000076385	Z-211-102	05/26/2006 01:54:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100606	0000076406	Z-211-102	05/26/2006 04:45:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100607	0000076383	Z-211-103	05/26/2006 01:15:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10100609	0000076387	Z-211-103	05/26/2006 01:55:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100611	0000076426	Z-211-102	05/26/2006 08:02:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100613	0000076268	Z-211-102	05/24/2006 18:57:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100614	0000076403	Z-211-102	05/26/2006 04:15:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10100615	0000076393	Z-211-103	05/26/2006 02:42:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100616	0000076388	Z-211-102	05/26/2006 02:17:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10100617	0000076272	Z-211-102	05/24/2006 20:12:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10100928	0000077092	Z-211-103	05/30/2006 18:51:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10100929	0000077072	Z-211-102	05/30/2006 15:55:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100932	0000077103	Z-211-103	05/30/2006 20:37:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100933	0000077087	Z-211-103	05/30/2006 18:09:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100934	0000077083	Z-211-103	05/30/2006 17:28:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100936	0000077088	Z-211-102	05/30/2006 18:25:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10100984	0000077055	Z-211-102	05/30/2006 13:39:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10100985	0000077051	Z-211-102	05/30/2006 12:52:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100986	0000077050	Z-211-103	05/30/2006 12:37:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100987	0000077058	Z-211-102	05/30/2006 14:04:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10100996	0000077041	Z-211-103	05/30/2006 11:42:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100997	0000077045	Z-211-103	05/30/2006 12:06:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100999	0000077047	Z-211-102	05/30/2006 12:29:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101012	0000077037	Z-211-103	05/30/2006 11:19:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101023	0000077016	Z-211-103	05/30/2006 05:31:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101024	0000077032	Z-211-103	05/30/2006 10:32:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101025	0000077067	Z-211-103	05/30/2006 15:04:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101026	0000077020	Z-211-103	05/30/2006 06:04:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101027	0000077023	Z-211-102	05/30/2006 06:25:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10101029	0000077073	Z-211-103	05/30/2006 15:50:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101030	0000077074	Z-211-102	05/30/2006 16:23:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10101031	0000077031	Z-211-102	05/30/2006 10:29:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10101032	0000077056	Z-211-103	05/30/2006 13:45:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10101033	0000077061	Z-211-102	05/30/2006 14:29:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101049	0000077947	Z-211-103	06/06/2006 12:21:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101050	0000085753	Z-211-103	08/23/2006 17:20:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101051	0000077943	Z-211-103	06/06/2006 11:51:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10101724	0000078873	Z-211-103	06/13/2006 20:10:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10101725	0000078876	Z-211-102	06/13/2006 20:41:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10101739	0000078891	Z-211-103	06/13/2006 22:14:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10101740	0000078907	Z-211-102	06/14/2006 00:06:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10101741	0000078890	Z-211-102	06/13/2006 22:12:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101986	0000078797	Z-211-102	06/13/2006 06:05:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102012	0000078794	Z-211-102	06/13/2006 05:42:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10102013	0000078803	Z-211-103	06/13/2006 06:35:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102016	0000078806	Z-211-102	06/13/2006 08:11:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102018	0000078792	Z-211-103	06/13/2006 05:12:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10102019	0000078801	Z-211-102	06/13/2006 06:29:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10102023	0000078795	Z-211-103	06/13/2006 05:48:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10102108	0000078786	Z-211-102	06/13/2006 04:15:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10102109	0000078772	Z-211-102	06/13/2006 01:32:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10102110	0000078764	Z-211-102	06/12/2006 22:06:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10102112	0000078766	Z-211-102	06/12/2006 22:56:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10102113	0000078762	Z-211-102	06/12/2006 21:34:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10102177	0000078024	Z-211-102	06/07/2006 01:53:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10102178	0000077988	Z-211-102	06/06/2006 20:26:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10102179	0000078035	Z-211-102	06/07/2006 03:24:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10102182	0000078010	Z-211-102	06/06/2006 23:57:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10102183	0000078018	Z-211-102	06/07/2006 01:03:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10102199	0000078021	Z-211-102	06/07/2006 01:28:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102204	0000077967	Z-211-102	06/06/2006 17:17:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102216	0000078846	Z-211-103	06/13/2006 14:15:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10102254	0000078844	Z-211-102	06/13/2006 14:13:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10102256	0000078799	Z-211-103	06/13/2006 06:11:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10102257	0000078789	Z-211-102	06/13/2006 04:42:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10102290	0000079475	Z-211-102	06/19/2006 12:45:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10102294	0000079468	Z-211-103	06/19/2006 11:22:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102295	0000079473	Z-211-103	06/19/2006 12:30:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102298	0000082561	Z-211-103	07/22/2006 17:27:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10102393	0000077952	Z-211-102	06/06/2006 13:05:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10102438	0000079198	Z-211-102	06/16/2006 18:32:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10102442	0000079261	Z-211-103	06/17/2006 10:11:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10102444	0000079258	Z-211-103	06/17/2006 09:48:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10102453	0000079197	Z-211-103	06/16/2006 18:12:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10102463	0000079279	Z-211-102	06/17/2006 13:21:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10102464	0000079257	Z-211-102	06/17/2006 09:48:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10102471	0000079186	Z-211-103	06/16/2006 14:16:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10102472	0000079191	Z-211-103	06/16/2006 15:33:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10102473	0000079192	Z-211-102	06/16/2006 15:53:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102474	0000079287	Z-211-102	06/17/2006 14:33:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10102475	0000079280	Z-211-103	06/17/2006 13:20:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10102476	0000079284	Z-211-102	06/17/2006 14:09:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10102478	0000079193	Z-211-103	06/16/2006 16:19:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10102479	0000079276	Z-211-103	06/17/2006 12:34:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10102480	0000079278	Z-211-103	06/17/2006 12:57:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10102482	0000079277	Z-211-102	06/17/2006 12:56:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10102487	0000079194	Z-211-102	06/16/2006 16:38:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10102493	0000079275	Z-211-102	06/17/2006 12:33:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102497	0000079181	Z-211-102	06/16/2006 13:17:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10102576	0000079389	Z-211-102	06/18/2006 16:51:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104412	0000079890	Z-211-102	06/23/2006 09:55:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104413	0000079824	Z-211-103	06/22/2006 17:02:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104414	0000079895	Z-211-102	06/23/2006 10:46:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104415	0000079892	Z-211-102	06/23/2006 10:19:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104416	0000079821	Z-211-103	06/22/2006 16:39:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104417	0000079897	Z-211-103	06/23/2006 10:52:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104418	0000079894	Z-211-103	06/23/2006 10:29:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104429	0000081546	Z-211-102	07/12/2006 16:20:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10104435	0000081545	Z-211-102	07/12/2006 15:55:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104468	0000081544	Z-211-102	07/12/2006 15:31:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104574	0000079306	Z-211-102	06/17/2006 18:16:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104576	0000079354	Z-211-102	06/18/2006 11:00:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104577	0000079357	Z-211-102	06/18/2006 11:25:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104578	0000079359	Z-211-103	06/18/2006 11:30:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104579	0000079356	Z-211-103	06/18/2006 11:04:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104583	0000079369	Z-211-102	06/18/2006 13:59:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10104593	0000079360	Z-211-102	06/18/2006 11:50:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104608	0000079838	Z-211-103	06/22/2006 19:45:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104609	0000080005	Z-211-102	06/24/2006 11:50:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104612	0000079840	Z-211-103	06/22/2006 20:23:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104613	0000080041	Z-211-102	06/24/2006 18:15:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104614	0000079819	Z-211-102	06/22/2006 16:37:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104615	0000080009	Z-211-103	06/24/2006 12:56:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104616	0000080043	Z-211-103	06/24/2006 18:24:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104618	0000080028	Z-211-102	06/24/2006 15:47:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104619	0000079827	Z-211-103	06/22/2006 17:26:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104620	0000079829	Z-211-103	06/22/2006 17:55:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104621	0000079898	Z-211-102	06/23/2006 11:10:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104630	0000079917	Z-211-102	06/23/2006 14:02:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104631	0000079906	Z-211-102	06/23/2006 12:22:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104649	0000079903	Z-211-102	06/23/2006 11:56:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104653	0000079831	Z-211-103	06/22/2006 18:20:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104657	0000079836	Z-211-103	06/22/2006 19:20:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104658	0000079822	Z-211-102	06/22/2006 17:00:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104769	0000079939	Z-211-102	06/23/2006 18:37:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104771	0000080025	Z-211-103	06/24/2006 15:22:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104772	0000079930	Z-211-102	06/23/2006 15:59:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10104773	0000079940	Z-211-103	06/23/2006 18:31:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10104774	0000080022	Z-211-103	06/24/2006 14:57:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10104775	0000080004	Z-211-103	06/24/2006 11:35:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10104776	0000080015	Z-211-102	06/24/2006 14:09:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104792	0000080024	Z-211-102	06/24/2006 15:24:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104793	0000080035	Z-211-103	06/24/2006 16:51:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104796	0000080050	Z-211-102	06/24/2006 19:50:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104797	0000080008	Z-211-102	06/24/2006 12:41:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104798	0000080047	Z-211-103	06/24/2006 18:49:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104801	0000080046	Z-211-102	06/24/2006 18:49:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104804	0000079834	Z-211-103	06/22/2006 18:49:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10104830	0000080275	Z-211-103	06/26/2006 18:53:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104831	0000080386	Z-211-102	06/27/2006 14:11:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10104832	0000080726	Z-211-103	07/01/2006 13:55:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104833	0000080757	Z-211-102	07/01/2006 18:58:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104834	0000080765	Z-211-102	07/01/2006 21:17:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10104835	0000080725	Z-211-102	07/01/2006 13:54:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10104836	0000080755	Z-211-102	07/01/2006 18:34:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104837	0000080769	Z-211-102	07/01/2006 21:43:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104839	0000080738	Z-211-103	07/01/2006 15:28:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10104840	0000080762	Z-211-102	07/01/2006 20:53:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10104842	0000080735	Z-211-103	07/01/2006 15:01:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10104843	0000080402	Z-211-102	06/27/2006 17:06:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10104844	0000080718	Z-211-102	07/01/2006 12:32:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10104846	0000080739	Z-211-102	07/01/2006 15:49:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10104847	0000085973	Z-211-103	08/26/2006 09:37:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104848	0000080745	Z-211-102	07/01/2006 16:32:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10104849	0000080814	Z-211-103	07/02/2006 16:31:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10104851	0000080748	Z-211-102	07/01/2006 16:57:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10104853	0000080732	Z-211-102	07/01/2006 14:54:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10104855	0000083492	Z-211-102	08/01/2006 12:48:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10105167	0000081787	Z-211-103	07/15/2006 07:46:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10105168	0000081790	Z-211-103	07/15/2006 08:09:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10105174	0000081834	Z-211-103	07/15/2006 19:20:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105178	0000083571	Z-211-102	08/02/2006 10:16:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105182	0000083570	Z-211-102	08/02/2006 09:53:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105184	0000081831	Z-211-103	07/15/2006 18:16:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105185	0000084456	Z-211-102	08/11/2006 17:17:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105187	0000079957	Z-211-103	06/23/2006 21:32:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105188	0000080002	Z-211-102	06/24/2006 10:52:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105195	0000079947	Z-211-103	06/23/2006 20:10:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10105196	0000080000	Z-211-103	06/24/2006 10:14:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10105203	0000079925	Z-211-103	06/23/2006 15:03:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10105204	0000079928	Z-211-103	06/23/2006 15:27:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10105205	0000079927	Z-211-102	06/23/2006 15:30:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10105206	0000079942	Z-211-102	06/23/2006 19:01:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10105216	0000080121	Z-211-102	06/25/2006 12:13:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10105219	0000080128	Z-211-103	06/25/2006 13:28:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10105220	0000081202	Z-211-103	07/07/2006 16:09:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105231	0000080133	Z-211-102	06/25/2006 14:07:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105232	0000081003	Z-211-102	07/04/2006 15:15:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105233	0000081201	Z-211-103	07/07/2006 15:31:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10105234	0000080132	Z-211-103	06/25/2006 13:51:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105235	0000081012	Z-211-102	07/04/2006 16:46:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105236	0000081211	Z-211-103	07/07/2006 20:44:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105237	0000080120	Z-211-103	06/25/2006 11:57:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105271	0000081896	Z-211-103	07/16/2006 11:07:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10105272	0000081792	Z-211-103	07/15/2006 08:33:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105274	0000081810	Z-211-103	07/15/2006 12:22:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105292	0000081812	Z-211-103	07/15/2006 12:45:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105293	0000081833	Z-211-103	07/15/2006 18:55:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105294	0000081800	Z-211-103	07/15/2006 09:54:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105295	0000081820	Z-211-103	07/15/2006 14:47:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105296	0000081797	Z-211-103	07/15/2006 09:27:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105299	0000081936	Z-211-103	07/16/2006 17:43:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105300	0000081907	Z-211-103	07/16/2006 12:54:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105320	0000082181	Z-211-103	07/18/2006 13:03:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105321	0000082205	Z-211-103	07/18/2006 16:06:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105322	0000082050	Z-211-103	07/17/2006 14:12:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105324	0000082163	Z-211-103	07/18/2006 10:41:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105325	0000080375	Z-211-102	06/27/2006 12:02:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105329	0000080383	Z-211-102	06/27/2006 13:48:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105330	0000082186	Z-211-102	07/18/2006 13:53:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105331	0000082195	Z-211-103	07/18/2006 14:50:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10105333	0000082185	Z-211-103	07/18/2006 13:27:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105335	0000082171	Z-211-103	07/18/2006 11:54:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105340	0000083508	Z-211-102	08/01/2006 16:18:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105360	0000080273	Z-211-103	06/26/2006 18:21:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105361	0000080724	Z-211-103	07/01/2006 13:25:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105362	0000083497	Z-211-102	08/01/2006 14:08:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105436	0000079955	Z-211-103	06/23/2006 21:04:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10105438	0000079959	Z-211-102	06/23/2006 22:00:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10105440	0000079945	Z-211-102	06/23/2006 20:01:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10105443	0000079996	Z-211-102	06/24/2006 09:26:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10105444	0000080003	Z-211-102	06/24/2006 11:20:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105455	0000079914	Z-211-102	06/23/2006 13:38:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105497	0000082037	Z-211-103	07/17/2006 10:20:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105498	0000082040	Z-211-103	07/17/2006 10:45:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105501	0000085754	Z-211-102	08/23/2006 17:40:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105502	0000085900	Z-211-102	08/25/2006 17:20:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105582	0000081534	Z-211-102	07/12/2006 10:47:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105596	0000081566	Z-211-102	07/12/2006 21:25:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10105598	0000085546	Z-211-103	08/20/2006 09:42:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105626	0000081805	Z-211-103	07/15/2006 11:07:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10105629	0000080145	Z-211-102	06/25/2006 15:18:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10105631	0000084144	Z-211-102	08/07/2006 15:46:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105633	0000080167	Z-211-102	06/25/2006 17:27:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105638	0000080148	Z-211-103	06/25/2006 15:27:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105641	0000080149	Z-211-102	06/25/2006 15:42:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10105644	0000084564	Z-211-103	08/12/2006 10:45:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105647	0000080164	Z-211-103	06/25/2006 16:57:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10105648	0000080137	Z-211-102	06/25/2006 14:30:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10105653	0000080976	Z-211-102	07/04/2006 08:47:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105654	0000080980	Z-211-102	07/04/2006 09:36:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10105657	0000080985	Z-211-102	07/04/2006 11:03:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105658	0000080140	Z-211-103	06/25/2006 14:39:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10105662	0000080995	Z-211-102	07/04/2006 12:39:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10105671	0000084449	Z-211-102	08/11/2006 14:31:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105672	0000084451	Z-211-102	08/11/2006 15:25:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10105673	0000080998	Z-211-102	07/04/2006 13:26:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106023	0000080250	Z-211-103	06/26/2006 12:20:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10106027	0000084560	Z-211-103	08/12/2006 10:15:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10106031	0000085323	Z-211-103	08/18/2006 14:32:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10106040	0000080252	Z-211-103	06/26/2006 12:43:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106041	0000084551	Z-211-103	08/12/2006 09:01:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10106044	0000080175	Z-211-102	06/25/2006 20:24:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10106060	0000085989	Z-211-102	08/26/2006 12:42:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10106083	0000081768	Z-211-102	07/14/2006 21:34:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106090	0000082155	Z-211-102	07/18/2006 09:26:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106097	0000082153	Z-211-103	07/18/2006 09:04:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106099	0000081802	Z-211-103	07/15/2006 10:19:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106113	0000082177	Z-211-103	07/18/2006 12:27:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106116	0000081667	Z-211-102	07/13/2006 20:55:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106174	0000080227	Z-211-103	06/26/2006 08:41:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106192	0000083602	Z-211-103	08/02/2006 21:49:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106195	0000085977	Z-211-102	08/26/2006 10:18:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10106200	0000084544	Z-211-103	08/12/2006 08:06:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106201	0000080171	Z-211-103	06/25/2006 17:48:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10106202	0000084985	Z-211-102	08/15/2006 11:27:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10106204	0000084465	Z-211-102	08/11/2006 18:39:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106205	0000084572	Z-211-102	08/12/2006 11:54:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106206	0000080152	Z-211-103	06/25/2006 15:51:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10106213	0000080957	Z-211-102	07/03/2006 23:37:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106214	0000084998	Z-211-103	08/15/2006 14:37:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106226	0000080068	Z-211-103	06/24/2006 22:03:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10106227	0000080071	Z-211-103	06/24/2006 22:27:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106229	0000080065	Z-211-103	06/24/2006 21:38:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106231	0000080061	Z-211-103	06/24/2006 21:13:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106233	0000080053	Z-211-103	06/24/2006 20:23:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106234	0000080051	Z-211-103	06/24/2006 19:58:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106235	0000080049	Z-211-103	06/24/2006 19:33:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10106236	0000080063	Z-211-102	06/24/2006 21:33:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106238	0000080097	Z-211-102	06/25/2006 07:40:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10106239	0000081257	Z-211-102	07/08/2006 09:46:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106240	0000080048	Z-211-102	06/24/2006 19:14:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106244	0000080052	Z-211-102	06/24/2006 20:18:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10106245	0000080104	Z-211-102	06/25/2006 09:11:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106256	0000080109	Z-211-102	06/25/2006 10:01:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10106541	0000080636	Z-211-102	06/30/2006 17:16:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10106542	0000080715	Z-211-102	07/01/2006 11:53:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10106543	0000080632	Z-211-102	06/30/2006 16:27:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10106544	0000080645	Z-211-102	06/30/2006 18:35:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10106545	0000080711	Z-211-103	07/01/2006 10:46:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10106546	0000080713	Z-211-103	07/01/2006 11:19:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10106548	0000080627	Z-211-102	06/30/2006 14:33:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10106549	0000080634	Z-211-102	06/30/2006 16:51:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106596	0000080618	Z-211-102	06/30/2006 12:35:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106597	0000080620	Z-211-102	06/30/2006 13:09:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106598	0000080625	Z-211-102	06/30/2006 14:06:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106599	0000080532	Z-211-102	06/29/2006 22:02:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10106600	0000080628	Z-211-102	06/30/2006 15:39:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10106601	0000080621	Z-211-102	06/30/2006 13:37:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10106602	0000080609	Z-211-102	06/30/2006 10:50:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10106640	0000082156	Z-211-103	07/18/2006 09:31:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106644	0000082052	Z-211-103	07/17/2006 14:37:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106648	0000083487	Z-211-102	08/01/2006 11:29:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106649	0000080398	Z-211-102	06/27/2006 16:15:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10106655	0000080373	Z-211-102	06/27/2006 11:31:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10106657	0000080389	Z-211-102	06/27/2006 14:34:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106661	0000083490	Z-211-102	08/01/2006 12:25:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10106662	0000086835	Z-211-102	09/03/2006 14:15:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10106663	0000080393	Z-211-102	06/27/2006 15:25:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106665	0000080370	Z-211-102	06/27/2006 11:08:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10106668	0000084562	Z-211-102	08/12/2006 10:41:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10106670	0000083518	Z-211-102	08/01/2006 17:56:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10106674	0000080379	Z-211-102	06/27/2006 12:58:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10106675	0000083499	Z-211-102	08/01/2006 14:33:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106679	0000080391	Z-211-102	06/27/2006 14:58:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106683	0000083495	Z-211-102	08/01/2006 13:24:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106684	0000080400	Z-211-102	06/27/2006 16:42:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10106687	0000082188	Z-211-103	07/18/2006 14:01:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106689	0000082058	Z-211-103	07/17/2006 15:56:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106690	0000082161	Z-211-102	07/18/2006 10:37:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106697	0000083686	Z-211-102	08/04/2006 11:23:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106698	0000083569	Z-211-102	08/02/2006 09:23:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10106707	0000083616	Z-211-102	08/03/2006 11:12:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106711	0000083583	Z-211-102	08/02/2006 17:00:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106766	0000082277	Z-211-103	07/19/2006 07:13:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106767	0000081664	Z-211-102	07/13/2006 19:56:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10106768	0000082209	Z-211-103	07/18/2006 17:08:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10106769	0000081762	Z-211-102	07/14/2006 19:17:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106771	0000081682	Z-211-102	07/13/2006 23:28:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10106783	0000082216	Z-211-103	07/18/2006 20:32:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10106784	0000082208	Z-211-103	07/18/2006 16:44:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10106785	0000082198	Z-211-103	07/18/2006 15:15:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10106821	0000083628	Z-211-103	08/03/2006 14:20:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106826	0000083648	Z-211-102	08/03/2006 21:47:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10107127	0000081740	Z-211-102	07/14/2006 15:30:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10107165	0000081062	Z-211-102	07/05/2006 08:15:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10107168	0000081186	Z-211-103	07/07/2006 10:44:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107287	0000085755	Z-211-103	08/23/2006 17:43:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10107330	0000081437	Z-211-102	07/10/2006 17:51:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107343	0000086894	Z-211-102	09/04/2006 15:25:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10107450	0000081678	Z-211-102	07/13/2006 23:04:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10107455	0000081723	Z-211-102	07/14/2006 12:16:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10107459	0000081724	Z-211-102	07/14/2006 12:40:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107460	0000081712	Z-211-102	07/14/2006 10:03:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10107463	0000081737	Z-211-102	07/14/2006 14:56:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10107486	0000083629	Z-211-102	08/03/2006 14:48:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107502	0000081185	Z-211-103	07/07/2006 10:18:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107565	0000081497	Z-211-102	07/11/2006 22:11:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107571	0000081494	Z-211-102	07/11/2006 21:19:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107575	0000081501	Z-211-102	07/11/2006 22:58:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10107612	0000082618	Z-211-103	07/23/2006 15:08:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10107613	0000082619	Z-211-103	07/23/2006 15:33:02	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10107614	0000082647	Z-211-103	07/23/2006 20:48:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10107615	0000082617	Z-211-103	07/23/2006 14:44:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10107616	0000082614	Z-211-103	07/23/2006 13:32:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107624	0000082613	Z-211-103	07/23/2006 13:09:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10107625	0000082637	Z-211-103	07/23/2006 19:08:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10107628	0000082739	Z-211-103	07/24/2006 16:16:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10107629	0000083430	Z-211-102	07/31/2006 21:12:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10107630	0000083524	Z-211-103	08/01/2006 18:44:08	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10107631	0000082736	Z-211-103	07/24/2006 15:53:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10107632	0000082809	Z-211-103	07/25/2006 08:55:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107635	0000082758	Z-211-103	07/24/2006 21:42:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107636	0000082747	Z-211-103	07/24/2006 18:39:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107637	0000082741	Z-211-103	07/24/2006 17:09:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10107638	0000082761	Z-211-103	07/24/2006 22:23:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108236	0000088049	Z-211-103	09/14/2006 11:46:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108260	0000082293	Z-211-103	07/19/2006 09:56:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108263	0000082287	Z-211-103	07/19/2006 09:06:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108264	0000081627	Z-211-102	07/13/2006 11:46:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108265	0000082231	Z-211-103	07/18/2006 22:48:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108266	0000082234	Z-211-103	07/18/2006 23:12:04	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108267	0000082284	Z-211-103	07/19/2006 08:41:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108269	0000082280	Z-211-103	07/19/2006 07:37:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10108270	0000081655	Z-211-103	07/13/2006 16:30:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108271	0000081577	Z-211-102	07/12/2006 23:12:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108272	0000081092	Z-211-102	07/05/2006 21:12:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108274	0000081132	Z-211-102	07/06/2006 13:53:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108310	0000088045	Z-211-103	09/14/2006 11:20:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10108675	0000083057	Z-211-103	07/27/2006 19:52:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108676	0000083060	Z-211-103	07/27/2006 21:26:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10108681	0000082946	Z-211-103	07/26/2006 14:52:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108682	0000083071	Z-211-103	07/28/2006 10:27:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10108692	0000083062	Z-211-103	07/27/2006 22:12:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10108693	0000083389	Z-211-102	07/31/2006 14:34:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108699	0000082562	Z-211-103	07/22/2006 17:52:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10108700	0000082958	Z-211-103	07/26/2006 18:50:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108701	0000082956	Z-211-103	07/26/2006 17:40:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108708	0000082559	Z-211-103	07/22/2006 16:37:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10108709	0000083088	Z-211-103	07/28/2006 16:07:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108710	0000082725	Z-211-103	07/24/2006 10:37:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10108711	0000082716	Z-211-103	07/24/2006 09:16:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10108712	0000083056	Z-211-103	07/27/2006 19:28:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10108713	0000082560	Z-211-103	07/22/2006 17:02:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108714	0000083089	Z-211-103	07/28/2006 16:31:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10108752	0000082821	Z-211-103	07/25/2006 10:40:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10108753	0000082815	Z-211-103	07/25/2006 09:47:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108754	0000082876	Z-211-103	07/25/2006 21:23:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10108755	0000082868	Z-211-103	07/25/2006 19:44:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108756	0000082803	Z-211-103	07/25/2006 08:05:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10108757	0000082610	Z-211-103	07/23/2006 12:19:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10108758	0000082933	Z-211-103	07/26/2006 10:34:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10108759	0000083225	Z-211-103	07/29/2006 21:09:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108760	0000082566	Z-211-103	07/22/2006 20:15:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108761	0000082941	Z-211-103	07/26/2006 12:37:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108767	0000082942	Z-211-103	07/26/2006 13:01:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10108768	0000082601	Z-211-103	07/23/2006 09:55:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10108790	0000082947	Z-211-103	07/26/2006 15:16:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109184	0000086897	Z-211-102	09/04/2006 16:19:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109190	0000086896	Z-211-102	09/04/2006 15:52:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109218	0000082649	Z-211-103	07/23/2006 21:12:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109219	0000082652	Z-211-103	07/23/2006 21:36:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10109222	0000082740	Z-211-103	07/24/2006 16:40:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109223	0000083399	Z-211-103	07/31/2006 15:56:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109226	0000082655	Z-211-103	07/23/2006 22:00:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109228	0000082625	Z-211-103	07/23/2006 17:19:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109250	0000083390	Z-211-103	07/31/2006 14:44:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109251	0000082735	Z-211-103	07/24/2006 15:29:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109252	0000083410	Z-211-103	07/31/2006 17:21:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10109291	0000083393	Z-211-103	07/31/2006 15:09:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10109292	0000082734	Z-211-103	07/24/2006 15:03:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109293	0000083396	Z-211-103	07/31/2006 15:32:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109305	0000086898	Z-211-102	09/04/2006 16:45:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10109323	0000086226	Z-211-103	08/28/2006 14:27:15	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10109327	0000086234	Z-211-103	08/28/2006 16:44:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10109329	0000086229	Z-211-103	08/28/2006 15:15:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10109335	0000086241	Z-211-103	08/28/2006 17:58:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10109337	0000086236	Z-211-103	08/28/2006 17:10:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10109351	0000086238	Z-211-103	08/28/2006 17:34:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109371	0000082476	Z-211-102	07/21/2006 14:42:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10109373	0000082480	Z-211-102	07/21/2006 15:06:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10109377	0000082466	Z-211-102	07/21/2006 13:24:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10109383	0000084568	Z-211-102	08/12/2006 11:30:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10109433	0000086892	Z-211-102	09/04/2006 14:59:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109454	0000086899	Z-211-102	09/04/2006 17:11:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10109535	0000082321	Z-211-103	07/19/2006 17:47:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10109539	0000082345	Z-211-103	07/19/2006 20:59:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10109547	0000082327	Z-211-103	07/19/2006 18:34:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10109549	0000082314	Z-211-103	07/19/2006 15:51:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10109550	0000082333	Z-211-103	07/19/2006 19:25:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10109551	0000082336	Z-211-103	07/19/2006 19:49:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10109552	0000082318	Z-211-103	07/19/2006 17:24:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10109554	0000082553	Z-211-103	07/22/2006 14:06:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10109556	0000084751	Z-211-103	08/13/2006 13:54:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10109560	0000083279	Z-211-102	07/30/2006 11:04:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110767	0000082864	Z-211-103	07/25/2006 18:25:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10110768	0000082845	Z-211-103	07/25/2006 14:15:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10110769	0000082831	Z-211-103	07/25/2006 11:56:01	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10110770	0000082865	Z-211-102	07/25/2006 18:42:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10110771	0000082828	Z-211-103	07/25/2006 11:29:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110788	0000083613	Z-211-103	08/03/2006 10:28:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110790	0000083582	Z-211-102	08/02/2006 16:37:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110794	0000083641	Z-211-103	08/03/2006 19:48:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110797	0000083643	Z-211-102	08/03/2006 20:18:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10110798	0000083637	Z-211-102	08/03/2006 16:28:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110800	0000083510	Z-211-103	08/01/2006 16:24:05	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110803	0000083504	Z-211-103	08/01/2006 15:36:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10110804	0000083512	Z-211-103	08/01/2006 16:56:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110805	0000083494	Z-211-103	08/01/2006 13:11:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10110806	0000083496	Z-211-103	08/01/2006 13:40:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10110808	0000083502	Z-211-103	08/01/2006 15:11:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10110809	0000083541	Z-211-103	08/01/2006 21:47:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10110810	0000083498	Z-211-103	08/01/2006 14:17:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10110812	0000083507	Z-211-103	08/01/2006 16:00:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10110813	0000083493	Z-211-103	08/01/2006 12:42:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10110872	0000084724	Z-211-103	08/13/2006 09:45:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10110873	0000084749	Z-211-102	08/13/2006 13:44:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10110877	0000084758	Z-211-102	08/13/2006 15:03:25	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10110879	0000084719	Z-211-102	08/13/2006 09:09:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10110880	0000084704	Z-211-102	08/13/2006 07:00:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110881	0000084743	Z-211-103	08/13/2006 12:34:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10110883	0000084734	Z-211-102	08/13/2006 11:11:35	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10110932	0000083998	Z-211-102	08/06/2006 12:29:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10110936	0000084873	Z-211-102	08/14/2006 11:27:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10110937	0000084150	Z-211-102	08/07/2006 16:42:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10110939	0000083319	Z-211-102	07/30/2006 20:08:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110947	0000083331	Z-211-102	07/30/2006 21:46:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10110959	0000083316	Z-211-102	07/30/2006 19:39:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10110964	0000084773	Z-211-102	08/13/2006 18:27:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10110976	0000084798	Z-211-102	08/13/2006 22:28:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111261	0000083159	Z-211-103	07/29/2006 10:50:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10111262	0000083161	Z-211-102	07/29/2006 11:16:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10111264	0000083150	Z-211-103	07/29/2006 09:23:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10111265	0000083144	Z-211-103	07/29/2006 08:31:03	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10111266	0000083153	Z-211-103	07/29/2006 09:52:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111267	0000083173	Z-211-102	07/29/2006 12:58:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111272	0000085925	Z-211-103	08/25/2006 21:44:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10111273	0000085926	Z-211-102	08/25/2006 22:03:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10111279	0000085914	Z-211-102	08/25/2006 19:26:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10111280	0000085915	Z-211-103	08/25/2006 19:36:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10111354	0000083078	Z-211-103	07/28/2006 12:39:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10111355	0000083075	Z-211-103	07/28/2006 12:13:00	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10111404	0000083169	Z-211-102	07/29/2006 12:35:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10111405	0000083175	Z-211-103	07/29/2006 12:54:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111406	0000083164	Z-211-102	07/29/2006 11:39:22	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10111407	0000083162	Z-211-103	07/29/2006 11:16:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10111408	0000083156	Z-211-103	07/29/2006 10:20:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10111409	0000083166	Z-211-102	07/29/2006 12:11:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10111410	0000083148	Z-211-103	07/29/2006 08:58:12	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10111475	0000083682	Z-211-102	08/04/2006 11:00:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111490	0000083680	Z-211-102	08/04/2006 10:28:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10111493	0000086006	Z-211-103	08/26/2006 16:14:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10111494	0000085991	Z-211-102	08/26/2006 13:35:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111497	0000083588	Z-211-102	08/02/2006 19:29:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111503	0000083572	Z-211-102	08/02/2006 13:11:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111504	0000083574	Z-211-102	08/02/2006 13:35:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111505	0000083598	Z-211-102	08/02/2006 21:23:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111543	0000083994	Z-211-102	08/06/2006 11:41:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10111544	0000083977	Z-211-102	08/06/2006 07:18:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10111545	0000083984	Z-211-102	08/06/2006 08:37:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10111546	0000083995	Z-211-103	08/06/2006 11:43:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10111549	0000083937	Z-211-102	08/05/2006 23:11:14	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111550	0000083978	Z-211-103	08/06/2006 07:18:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10111570	0000084036	Z-211-103	08/06/2006 16:45:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10111573	0000084034	Z-211-102	08/06/2006 16:43:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10111574	0000083996	Z-211-102	08/06/2006 12:05:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10111577	0000084139	Z-211-103	08/07/2006 14:46:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10111578	0000083388	Z-211-103	07/31/2006 14:20:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10111580	0000084033	Z-211-103	08/06/2006 16:22:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10111585	0000083385	Z-211-103	07/31/2006 12:16:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10111586	0000084002	Z-211-103	08/06/2006 13:05:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10111587	0000083387	Z-211-103	07/31/2006 13:56:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10111589	0000084030	Z-211-102	08/06/2006 16:19:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10112122	0000084081	Z-211-102	08/06/2006 22:13:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10112123	0000084090	Z-211-103	08/06/2006 22:57:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10112124	0000084084	Z-211-102	08/06/2006 22:37:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112125	0000084086	Z-211-103	08/06/2006 22:31:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10112126	0000084094	Z-211-103	08/06/2006 23:23:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112128	0000084126	Z-211-103	08/07/2006 12:02:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10112129	0000084119	Z-211-103	08/07/2006 11:13:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112130	0000084093	Z-211-102	08/06/2006 23:27:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10112131	0000084108	Z-211-103	08/07/2006 08:56:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10112132	0000084143	Z-211-103	08/07/2006 15:32:47	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112133	0000084089	Z-211-102	08/06/2006 23:04:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10112144	0000084771	Z-211-102	08/13/2006 18:03:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10112151	0000084069	Z-211-103	08/06/2006 20:35:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112152	0000084112	Z-211-103	08/07/2006 09:45:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10112155	0000084122	Z-211-103	08/07/2006 11:38:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112212	0000086105	Z-211-102	08/27/2006 10:45:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10112213	0000085912	Z-211-103	08/25/2006 19:09:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10112214	0000085909	Z-211-102	08/25/2006 18:30:59	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112219	0000085916	Z-211-102	08/25/2006 19:56:54	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112222	0000085969	Z-211-102	08/26/2006 09:17:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10112224	0000085908	Z-211-103	08/25/2006 18:13:26	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10112225	0000085984	Z-211-103	08/26/2006 11:32:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10112230	0000085997	Z-211-102	08/26/2006 15:27:56	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10112243	0000085899	Z-211-103	08/25/2006 17:02:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10112244	0000086040	Z-211-103	08/26/2006 21:53:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10112246	0000086039	Z-211-102	08/26/2006 21:59:31	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10112248	0000086110	Z-211-102	08/27/2006 13:44:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10112254	0000086113	Z-211-102	08/27/2006 14:09:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112261	0000086098	Z-211-102	08/27/2006 09:02:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10112264	0000086108	Z-211-102	08/27/2006 12:49:07	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10112265	0000086099	Z-211-102	08/27/2006 09:28:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10112274	0000086027	Z-211-102	08/26/2006 20:16:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10112275	0000085893	Z-211-103	08/25/2006 15:48:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10112276	0000085901	Z-211-103	08/25/2006 17:26:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10112279	0000085898	Z-211-102	08/25/2006 16:56:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10112281	0000085896	Z-211-102	08/25/2006 16:33:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10112283	0000085897	Z-211-103	08/25/2006 16:35:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112285	0000085894	Z-211-102	08/25/2006 16:10:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10112289	0000085895	Z-211-103	08/25/2006 16:11:40	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10112290	0000086036	Z-211-102	08/26/2006 21:29:20	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10112325	0000085001	Z-211-102	08/15/2006 15:34:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112383	0000089268	Z-211-103	09/25/2006 14:45:28	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10112420	0000086652	Z-211-103	09/01/2006 21:45:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112424	0000086645	Z-211-102	09/01/2006 21:20:33	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10112470	0000086852	Z-211-103	09/03/2006 19:10:41	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10112471	0000086856	Z-211-103	09/03/2006 19:47:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10112473	0000086466	Z-211-103	08/31/2006 12:02:23	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10112475	0000086467	Z-211-103	08/31/2006 12:26:38	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10112477	0000086476	Z-211-103	08/31/2006 14:54:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10112480	0000086470	Z-211-103	08/31/2006 13:16:58	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10112481	0000086472	Z-211-103	08/31/2006 13:40:51	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10112484	0000086468	Z-211-103	08/31/2006 12:50:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10112577	0000084896	Z-211-102	08/14/2006 16:50:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10112578	0000084774	Z-211-103	08/13/2006 18:29:19	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112579	0000084767	Z-211-102	08/13/2006 16:17:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112580	0000084893	Z-211-102	08/14/2006 14:18:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10112581	0000084769	Z-211-102	08/13/2006 16:42:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10112584	0000084770	Z-211-103	08/13/2006 17:02:43	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10112585	0000084772	Z-211-103	08/13/2006 18:04:44	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10112586	0000084765	Z-211-102	08/13/2006 15:52:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10112587	0000084775	Z-211-102	08/13/2006 19:28:27	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112596	0000084802	Z-211-102	08/13/2006 22:53:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10112598	0000084884	Z-211-102	08/14/2006 13:01:13	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10112629	0000086888	Z-211-102	09/04/2006 12:50:57	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10112677	0000084020	Z-211-103	08/06/2006 15:07:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10112680	0000084025	Z-211-102	08/06/2006 15:53:18	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10112681	0000084016	Z-211-103	08/06/2006 14:43:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10112684	0000084012	Z-211-103	08/06/2006 14:19:53	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10112687	0000084768	Z-211-103	08/13/2006 16:23:50	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10112691	0000084015	Z-211-102	08/06/2006 14:41:52	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10112704	0000084136	Z-211-103	08/07/2006 14:21:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10112707	0000084022	Z-211-102	08/06/2006 15:29:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10112708	0000084018	Z-211-102	08/06/2006 15:05:36	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10112709	0000084134	Z-211-103	08/07/2006 13:44:49	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10112712	0000084011	Z-211-102	08/06/2006 14:18:06	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10112713	0000084029	Z-211-103	08/06/2006 15:57:37	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10112745	0000085016	Z-211-103	08/15/2006 18:14:46	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10112746	0000085027	Z-211-103	08/15/2006 20:35:30	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10112747	0000085099	Z-211-102	08/16/2006 13:30:24	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10112749	0000085025	Z-211-102	08/15/2006 20:16:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10112750	0000085139	Z-211-103	08/16/2006 20:59:45	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10112752	0000085098	Z-211-102	08/16/2006 13:06:29	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112756	0000085095	Z-211-102	08/16/2006 12:22:09	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112758	0000085115	Z-211-102	08/16/2006 16:45:11	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10112764	0000085116	Z-211-102	08/16/2006 17:28:48	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10112767	0000085018	Z-211-103	08/15/2006 18:40:10	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10113584	0000086624	Z-211-103	09/01/2006 18:45:34	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10113614	0000086842	Z-211-103	09/03/2006 15:29:39	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113739	0000086828	Z-211-103	09/03/2006 09:58:21	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10113748	0000086756	Z-211-102	09/02/2006 15:09:32	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10113924	0000086620	Z-211-103	09/01/2006 18:21:16	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10113971	0000086759	Z-211-102	09/02/2006 15:34:55	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10113980	0000086831	Z-211-103	09/03/2006 11:39:17	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10113984	0000086827	Z-211-103	09/03/2006 09:25:42	RF-002	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024227	0000019241	Z-211-103	08/15/2004 23:27:59	RF-003	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000884	0000019847	Z-211-103	08/29/2004 22:54:42	RF-003	RF-003	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000888	0000019888	Z-211-103	08/30/2004 11:08:34	RF-003	RF-003	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001458	0000018470	Z-211-102	07/22/2004 16:34:38	RF-003	RF-003	NR	Assay OK	ACCEPT	0.10
10025335	0000018865	Z-211-103	08/07/2004 13:05:58	RF-003	RF-003	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000833	0000018647	Z-211-102	07/27/2004 05:26:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000835	0000018639	Z-211-102	07/27/2004 01:48:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000845	0000016517	Z-211-103	06/18/2004 15:47:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000963	0000018681	Z-211-103	08/05/2004 04:23:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000971	0000016515	Z-211-103	06/18/2004 15:20:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000973	0000016516	Z-211-102	06/18/2004 15:42:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000985	0000018677	Z-211-102	08/05/2004 02:55:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000994	0000016522	Z-211-102	06/18/2004 17:01:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001006	0000018680	Z-211-102	08/05/2004 03:46:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001010	0000019869	Z-211-103	08/30/2004 04:24:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001025	0000018667	Z-211-103	08/04/2004 22:50:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001035	0000018478	Z-211-102	07/22/2004 20:48:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001059	0000019867	Z-211-103	08/30/2004 03:50:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001060	0000016525	Z-211-102	06/18/2004 17:54:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001158	0000018669	Z-211-103	08/04/2004 23:26:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001159	0000018675	Z-211-102	08/05/2004 02:28:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001161	0000018631	Z-211-102	07/26/2004 22:00:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001163	0000018511	Z-211-102	07/23/2004 16:25:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001164	0000021274	Z-211-103	09/11/2004 00:51:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001450	0000018510	Z-211-102	07/23/2004 15:59:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001473	0000018633	Z-211-102	07/26/2004 22:53:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001475	0000018660	Z-211-102	08/04/2004 15:37:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001510	0000018479	Z-211-102	07/22/2004 21:26:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001511	0000018665	Z-211-102	08/04/2004 22:18:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001513	0000018678	Z-211-103	08/05/2004 03:02:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001767	0000018477	Z-211-102	07/22/2004 20:21:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001770	0000018676	Z-211-103	08/05/2004 02:32:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002015	0000018682	Z-211-102	08/05/2004 04:31:39	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002028	0000021275	Z-211-102	09/11/2004 01:08:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002037	0000018643	Z-211-102	07/27/2004 03:38:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002039	0000018518	Z-211-102	07/23/2004 20:01:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002048	0000018673	Z-211-102	08/05/2004 02:01:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002049	0000016531	Z-211-102	06/18/2004 20:25:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002050	0000018592	Z-211-102	07/26/2004 02:09:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002051	0000018646	Z-211-102	07/27/2004 04:59:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002065	0000016532	Z-211-103	06/18/2004 20:48:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002068	0000019890	Z-211-103	08/30/2004 11:36:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002071	0000018636	Z-211-102	07/27/2004 00:13:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002323	0000016523	Z-211-103	06/18/2004 17:08:07	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002326	0000018732	Z-211-102	08/06/2004 00:30:39	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002327	0000018674	Z-211-103	08/05/2004 02:04:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002328	0000019871	Z-211-103	08/30/2004 04:50:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002445	0000019891	Z-211-103	08/30/2004 12:02:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002462	0000018686	Z-211-102	08/05/2004 05:50:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002464	0000018721	Z-211-103	08/05/2004 21:13:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002605	0000018672	Z-211-103	08/05/2004 01:20:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002606	0000018683	Z-211-103	08/05/2004 05:09:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002715	0000018728	Z-211-103	08/05/2004 23:07:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002719	0000018522	Z-211-102	07/23/2004 21:58:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002720	0000018512	Z-211-102	07/23/2004 16:52:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002742	0000018744	Z-211-103	08/06/2004 04:19:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002752	0000018734	Z-211-102	08/06/2004 01:02:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002823	0000023707	Z-211-102	10/25/2004 15:45:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10003137	0000015194	Z-211-103	06/01/2004 23:54:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10003139	0000011399	Z-211-102	03/23/2004 11:00:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003140	0000015186	Z-211-102	06/01/2004 22:03:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10003141	0000015147	Z-211-103	06/01/2004 12:29:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10003142	0000015201	Z-211-103	06/02/2004 01:50:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10003143	0000015183	Z-211-102	06/01/2004 21:29:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10005424	0000009645	Z-211-102	02/17/2004 06:24:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005782	0000009660	Z-211-102	02/17/2004 16:54:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005783	0000009644	Z-211-102	02/17/2004 05:57:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005802	0000042073	Z-211-103	08/09/2005 05:18:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005803	0000042087	Z-211-102	08/09/2005 07:57:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10005881	0000015181	Z-211-102	06/01/2004 20:56:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006139	0000021259	Z-211-103	09/10/2004 15:30:39	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006147	0000009670	Z-211-103	02/17/2004 21:31:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006189	0000009643	Z-211-102	02/17/2004 05:30:38	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006190	0000009651	Z-211-102	02/17/2004 09:52:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006192	0000009641	Z-211-102	02/17/2004 04:35:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006193	0000009649	Z-211-102	02/17/2004 09:06:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10006201	0000009640	Z-211-102	02/17/2004 04:08:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006478	0000009630	Z-211-102	02/16/2004 23:34:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006629	0000015178	Z-211-103	06/01/2004 20:11:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006881	0000015187	Z-211-102	06/01/2004 22:31:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006882	0000024958	Z-211-102	11/06/2004 11:59:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007132	0000015271	Z-211-102	06/03/2004 03:50:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007134	0000015148	Z-211-102	06/01/2004 12:27:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007135	0000015274	Z-211-103	06/03/2004 04:35:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10007136	0000015176	Z-211-102	06/01/2004 19:42:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007137	0000009635	Z-211-102	02/17/2004 01:56:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007143	0000015184	Z-211-103	06/01/2004 21:32:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10007182	0000015182	Z-211-103	06/01/2004 21:01:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10007183	0000015193	Z-211-102	06/01/2004 23:47:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007190	0000015185	Z-211-103	06/01/2004 21:56:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10007208	0000024964	Z-211-102	11/06/2004 15:03:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007218	0000042069	Z-211-103	08/09/2005 04:55:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007219	0000015195	Z-211-102	06/02/2004 00:27:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007235	0000015190	Z-211-103	06/01/2004 23:05:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007236	0000015149	Z-211-102	06/01/2004 12:54:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10007239	0000015192	Z-211-103	06/01/2004 23:31:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10007240	0000015200	Z-211-103	06/02/2004 01:26:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10007243	0000015272	Z-211-103	06/03/2004 04:09:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007273	0000009636	Z-211-102	02/17/2004 02:23:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007314	0000009639	Z-211-102	02/17/2004 03:42:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007315	0000015189	Z-211-102	06/01/2004 22:57:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007326	0000009650	Z-211-102	02/17/2004 09:29:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10007553	0000042117	Z-211-102	08/09/2005 14:50:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007748	0000014527	Z-211-103	05/24/2004 02:09:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10007790	0000013903	Z-211-103	05/11/2004 10:10:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007908	0000014526	Z-211-103	05/24/2004 01:39:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10007930	0000014525	Z-211-103	05/24/2004 01:16:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10008054	0000009654	Z-211-102	02/17/2004 11:12:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008055	0000009655	Z-211-102	02/17/2004 11:45:39	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008062	0000009627	Z-211-102	02/16/2004 22:18:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008063	0000009624	Z-211-102	02/16/2004 20:57:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008069	0000009633	Z-211-102	02/17/2004 00:54:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008070	0000009623	Z-211-102	02/16/2004 20:31:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10008071	0000009628	Z-211-102	02/16/2004 22:44:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008072	0000009612	Z-211-102	02/16/2004 14:35:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008138	0000009614	Z-211-102	02/16/2004 15:34:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008139	0000009619	Z-211-102	02/16/2004 17:46:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008146	0000009657	Z-211-102	02/17/2004 14:51:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008147	0000009653	Z-211-102	02/17/2004 10:45:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008174	0000009634	Z-211-102	02/17/2004 01:22:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008175	0000009632	Z-211-102	02/17/2004 00:28:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008176	0000009622	Z-211-102	02/16/2004 20:04:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008177	0000009611	Z-211-102	02/16/2004 14:08:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008178	0000009618	Z-211-102	02/16/2004 17:20:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008179	0000009631	Z-211-102	02/17/2004 00:01:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008180	0000009625	Z-211-102	02/16/2004 21:24:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008181	0000009610	Z-211-102	02/16/2004 13:34:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008182	0000009608	Z-211-102	02/16/2004 12:41:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008183	0000009616	Z-211-102	02/16/2004 16:27:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008184	0000009613	Z-211-102	02/16/2004 15:07:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008185	0000009626	Z-211-102	02/16/2004 21:50:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008186	0000009615	Z-211-102	02/16/2004 16:00:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008252	0000009617	Z-211-102	02/16/2004 16:53:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008253	0000009656	Z-211-102	02/17/2004 12:12:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10008254	0000009607	Z-211-102	02/16/2004 12:14:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008255	0000009609	Z-211-102	02/16/2004 13:07:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008257	0000009606	Z-211-102	02/16/2004 10:51:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008301	0000018472	Z-211-102	07/22/2004 17:46:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008302	0000018700	Z-211-102	08/05/2004 12:32:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008310	0000018736	Z-211-103	08/06/2004 01:49:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008355	0000018641	Z-211-102	07/27/2004 02:41:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008356	0000019817	Z-211-103	08/29/2004 14:48:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008359	0000019844	Z-211-103	08/29/2004 22:05:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008360	0000021277	Z-211-102	09/11/2004 01:46:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008363	0000019832	Z-211-102	08/29/2004 17:59:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008364	0000018691	Z-211-103	08/05/2004 08:46:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008623	0000018745	Z-211-102	08/06/2004 04:37:41	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008624	0000018694	Z-211-102	08/05/2004 11:02:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008625	0000018640	Z-211-102	07/27/2004 02:15:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008626	0000018629	Z-211-102	07/26/2004 21:06:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008628	0000018746	Z-211-103	08/06/2004 04:46:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008648	0000018679	Z-211-103	08/05/2004 03:33:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008649	0000019880	Z-211-103	08/30/2004 08:08:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008756	0000018723	Z-211-103	08/05/2004 21:39:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008758	0000018722	Z-211-102	08/05/2004 21:31:14	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008759	0000018717	Z-211-102	08/05/2004 19:29:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008760	0000018719	Z-211-102	08/05/2004 20:37:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008761	0000018692	Z-211-103	08/05/2004 09:58:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008762	0000018698	Z-211-102	08/05/2004 12:05:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008763	0000018743	Z-211-102	08/06/2004 04:11:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008886	0000018696	Z-211-102	08/05/2004 11:30:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008887	0000018630	Z-211-102	07/26/2004 21:33:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008890	0000018695	Z-211-103	08/05/2004 11:05:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008893	0000018671	Z-211-102	08/05/2004 01:15:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008906	0000018697	Z-211-103	08/05/2004 11:39:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008909	0000018635	Z-211-102	07/26/2004 23:47:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008910	0000019849	Z-211-103	08/29/2004 23:18:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008911	0000019831	Z-211-103	08/29/2004 17:52:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008912	0000019823	Z-211-103	08/29/2004 16:01:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008913	0000018747	Z-211-102	08/06/2004 05:04:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008922	0000019873	Z-211-103	08/30/2004 05:18:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008923	0000018513	Z-211-102	07/23/2004 17:20:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008953	0000018471	Z-211-102	07/22/2004 17:17:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008955	0000019924	Z-211-103	08/30/2004 20:38:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008961	0000019827	Z-211-103	08/29/2004 17:01:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009818	0000018515	Z-211-102	07/23/2004 18:10:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10009819	0000018475	Z-211-102	07/22/2004 19:26:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009820	0000019925	Z-211-103	08/30/2004 21:02:39	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10009821	0000018670	Z-211-102	08/05/2004 00:17:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010301	0000018663	Z-211-102	08/04/2004 21:51:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010302	0000018634	Z-211-102	07/26/2004 23:20:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010303	0000018638	Z-211-102	07/27/2004 01:06:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010304	0000018632	Z-211-102	07/26/2004 22:27:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010305	0000018701	Z-211-103	08/05/2004 12:38:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010311	0000018720	Z-211-102	08/05/2004 21:04:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010320	0000018699	Z-211-103	08/05/2004 12:09:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010355	0000016526	Z-211-103	06/18/2004 17:56:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010448	0000016535	Z-211-102	06/18/2004 21:57:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010450	0000018741	Z-211-102	08/06/2004 03:44:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010803	0000023730	Z-211-102	10/25/2004 21:34:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010820	0000012319	Z-211-102	04/09/2004 04:04:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013136	0000011215	Z-211-103	03/20/2004 09:42:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10013149	0000011214	Z-211-102	03/20/2004 09:26:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10013152	0000010856	Z-211-102	03/14/2004 03:43:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10013164	0000012485	Z-211-102	04/12/2004 14:20:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015706	0000016533	Z-211-102	06/18/2004 20:55:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015720	0000016543	Z-211-102	06/19/2004 00:21:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015721	0000016536	Z-211-102	06/18/2004 22:33:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015913	0000014017	Z-211-102	05/14/2004 14:53:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015914	0000014020	Z-211-102	05/14/2004 17:11:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015915	0000014022	Z-211-102	05/14/2004 17:39:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10015917	0000014030	Z-211-102	05/14/2004 20:03:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10015918	0000014497	Z-211-103	05/22/2004 11:25:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015919	0000014647	Z-211-103	05/26/2004 10:28:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015920	0000014014	Z-211-103	05/14/2004 13:49:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015921	0000014012	Z-211-102	05/14/2004 13:15:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015923	0000014632	Z-211-103	05/26/2004 04:46:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015924	0000014024	Z-211-102	05/14/2004 18:06:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015925	0000014029	Z-211-103	05/14/2004 19:39:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015927	0000014655	Z-211-102	05/26/2004 13:36:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015928	0000014031	Z-211-103	05/14/2004 20:07:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015929	0000014650	Z-211-102	05/26/2004 11:35:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015930	0000014018	Z-211-102	05/14/2004 16:44:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015931	0000014661	Z-211-102	05/26/2004 15:47:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015932	0000014019	Z-211-103	05/14/2004 16:55:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015933	0000014016	Z-211-103	05/14/2004 14:18:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016132	0000014053	Z-211-103	05/15/2004 13:10:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016135	0000015065	Z-211-102	05/31/2004 14:16:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10016138	0000014047	Z-211-103	05/15/2004 09:45:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016139	0000014952	Z-211-102	05/30/2004 04:08:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016311	0000014013	Z-211-102	05/14/2004 13:47:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016312	0000018666	Z-211-102	08/04/2004 22:45:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016313	0000018476	Z-211-102	07/22/2004 19:54:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10016348	0000016228	Z-211-102	06/13/2004 12:18:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016349	0000018668	Z-211-102	08/04/2004 23:25:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016350	0000018684	Z-211-102	08/05/2004 05:23:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016351	0000019928	Z-211-103	08/30/2004 22:15:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016474	0000016547	Z-211-102	06/19/2004 01:19:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016512	0000016537	Z-211-103	06/18/2004 22:35:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016514	0000016542	Z-211-103	06/18/2004 23:59:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016675	0000015741	Z-211-102	06/04/2004 04:53:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017004	0000014870	Z-211-102	05/29/2004 04:37:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017318	0000018735	Z-211-102	08/06/2004 01:45:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10017768	0000016181	Z-211-102	06/12/2004 12:29:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017769	0000016534	Z-211-102	06/18/2004 21:22:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017770	0000021132	Z-211-102	09/09/2004 05:27:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017772	0000021097	Z-211-102	09/08/2004 22:04:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017780	0000021276	Z-211-103	09/11/2004 01:25:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017799	0000016544	Z-211-103	06/19/2004 00:28:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018368	0000015202	Z-211-103	06/02/2004 02:17:14	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018369	0000015179	Z-211-102	06/01/2004 20:33:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018370	0000015180	Z-211-103	06/01/2004 20:38:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018372	0000015273	Z-211-102	06/03/2004 04:17:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018373	0000015188	Z-211-103	06/01/2004 22:33:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10018374	0000015216	Z-211-103	06/02/2004 05:54:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018375	0000015269	Z-211-102	06/03/2004 03:21:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018376	0000015177	Z-211-102	06/01/2004 20:09:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018377	0000015211	Z-211-102	06/02/2004 04:15:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018378	0000015204	Z-211-103	06/02/2004 02:45:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018379	0000015206	Z-211-103	06/02/2004 03:08:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10018380	0000015199	Z-211-102	06/02/2004 01:20:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018381	0000015210	Z-211-103	06/02/2004 03:55:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10018382	0000015212	Z-211-103	06/02/2004 04:18:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018383	0000015297	Z-211-103	06/03/2004 13:01:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018918	0000015213	Z-211-102	06/02/2004 04:38:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018919	0000015298	Z-211-102	06/03/2004 13:20:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10018920	0000015916	Z-211-103	06/06/2004 17:51:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10018921	0000015288	Z-211-102	06/03/2004 11:19:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018922	0000015209	Z-211-102	06/02/2004 03:48:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018923	0000015203	Z-211-102	06/02/2004 02:26:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018924	0000015205	Z-211-102	06/02/2004 02:54:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018925	0000015197	Z-211-102	06/02/2004 00:54:07	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018926	0000015191	Z-211-102	06/01/2004 23:24:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018927	0000015214	Z-211-103	06/02/2004 04:45:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018928	0000015142	Z-211-103	06/01/2004 11:13:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018929	0000015198	Z-211-103	06/02/2004 00:58:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018930	0000014674	Z-211-102	05/26/2004 20:18:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10018931	0000014679	Z-211-102	05/26/2004 21:42:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019142	0000019911	Z-211-103	08/30/2004 15:57:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019143	0000019820	Z-211-102	08/29/2004 15:28:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019144	0000019819	Z-211-103	08/29/2004 15:11:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019145	0000019816	Z-211-102	08/29/2004 14:35:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019205	0000019885	Z-211-103	08/30/2004 10:37:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10019209	0000019422	Z-211-103	08/19/2004 04:55:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10019214	0000019900	Z-211-103	08/30/2004 13:50:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019294	0000019878	Z-211-103	08/30/2004 07:44:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019295	0000018540	Z-211-102	07/24/2004 23:14:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019296	0000019893	Z-211-103	08/30/2004 12:36:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019303	0000018544	Z-211-102	07/25/2004 01:27:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019328	0000019927	Z-211-103	08/30/2004 21:49:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019329	0000018539	Z-211-102	07/24/2004 22:43:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019330	0000019431	Z-211-102	08/19/2004 07:49:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019354	0000019882	Z-211-103	08/30/2004 08:37:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019355	0000019421	Z-211-102	08/19/2004 04:52:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10019356	0000018278	Z-211-103	07/15/2004 02:03:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019358	0000018542	Z-211-102	07/25/2004 00:10:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019359	0000019926	Z-211-103	08/30/2004 21:26:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019640	0000021025	Z-211-102	09/08/2004 04:06:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019641	0000021061	Z-211-103	09/08/2004 13:36:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019642	0000021062	Z-211-102	09/08/2004 13:48:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019644	0000021006	Z-211-103	09/07/2004 22:58:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019645	0000021024	Z-211-102	09/08/2004 03:19:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019646	0000019912	Z-211-103	08/30/2004 16:20:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019648	0000018240	Z-211-103	07/14/2004 05:01:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019649	0000018538	Z-211-102	07/24/2004 21:31:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019651	0000018541	Z-211-102	07/24/2004 23:44:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019785	0000021125	Z-211-103	09/09/2004 03:58:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019786	0000021023	Z-211-103	09/08/2004 02:59:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019829	0000021000	Z-211-103	09/07/2004 21:46:41	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019830	0000021016	Z-211-102	09/08/2004 01:45:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019831	0000019897	Z-211-103	08/30/2004 13:27:27	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019832	0000021068	Z-211-102	09/08/2004 15:37:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019896	0000020897	Z-211-102	09/06/2004 20:09:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019899	0000021030	Z-211-103	09/08/2004 04:58:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019976	0000020865	Z-211-102	09/06/2004 11:55:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020019	0000019351	Z-211-103	08/18/2004 05:21:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020020	0000021123	Z-211-103	09/09/2004 03:35:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020021	0000021010	Z-211-102	09/08/2004 00:01:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020022	0000021008	Z-211-103	09/07/2004 23:21:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020039	0000021022	Z-211-102	09/08/2004 02:55:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020040	0000021047	Z-211-103	09/08/2004 09:51:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020061	0000018543	Z-211-102	07/25/2004 01:01:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020066	0000020896	Z-211-103	09/06/2004 20:00:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020097	0000018403	Z-211-102	07/21/2004 06:07:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020099	0000018537	Z-211-102	07/24/2004 20:56:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020361	0000019327	Z-211-102	08/17/2004 22:04:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020362	0000019271	Z-211-103	08/16/2004 20:04:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020369	0000021124	Z-211-102	09/09/2004 03:50:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020375	0000021046	Z-211-103	09/08/2004 09:28:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020378	0000019275	Z-211-103	08/16/2004 21:00:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10020379	0000021048	Z-211-103	09/08/2004 10:15:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020380	0000019274	Z-211-102	08/16/2004 20:58:27	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020389	0000021049	Z-211-103	09/08/2004 11:05:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020405	0000018527	Z-211-102	07/24/2004 09:39:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020470	0000018406	Z-211-102	07/21/2004 07:56:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020498	0000019329	Z-211-102	08/17/2004 22:34:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020571	0000020998	Z-211-103	09/07/2004 21:20:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020572	0000021159	Z-211-103	09/09/2004 13:23:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020573	0000021070	Z-211-103	09/08/2004 16:04:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020575	0000020999	Z-211-102	09/07/2004 21:38:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020576	0000021133	Z-211-103	09/09/2004 05:33:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020578	0000020994	Z-211-103	09/07/2004 20:26:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020580	0000021165	Z-211-103	09/09/2004 14:33:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020581	0000021018	Z-211-102	09/08/2004 02:08:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020582	0000021135	Z-211-103	09/09/2004 05:57:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020585	0000020888	Z-211-102	09/06/2004 17:21:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020586	0000019273	Z-211-103	08/16/2004 20:31:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020587	0000021017	Z-211-103	09/08/2004 01:48:07	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020589	0000021151	Z-211-103	09/09/2004 11:42:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020590	0000019330	Z-211-103	08/17/2004 22:47:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020591	0000019296	Z-211-103	08/17/2004 02:37:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020593	0000019355	Z-211-103	08/18/2004 06:16:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020597	0000019268	Z-211-103	08/16/2004 19:09:27	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020599	0000019313	Z-211-102	08/17/2004 09:30:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020606	0000019346	Z-211-102	08/18/2004 03:59:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020607	0000019304	Z-211-102	08/17/2004 05:11:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020782	0000015861	Z-211-102	06/06/2004 01:08:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021003	0000019354	Z-211-102	08/18/2004 05:56:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021004	0000018520	Z-211-102	07/23/2004 21:01:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021005	0000018545	Z-211-102	07/25/2004 01:54:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021007	0000019391	Z-211-103	08/18/2004 21:51:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021008	0000019291	Z-211-102	08/17/2004 01:04:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021012	0000019375	Z-211-102	08/18/2004 16:29:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021013	0000019383	Z-211-102	08/18/2004 19:37:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021015	0000019812	Z-211-102	08/29/2004 13:44:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021037	0000019314	Z-211-103	08/17/2004 09:32:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021057	0000019302	Z-211-102	08/17/2004 04:45:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021062	0000019305	Z-211-103	08/17/2004 05:22:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021063	0000019353	Z-211-103	08/18/2004 05:47:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021068	0000020863	Z-211-102	09/06/2004 11:32:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021069	0000021021	Z-211-103	09/08/2004 02:35:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021088	0000021069	Z-211-103	09/08/2004 15:40:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021089	0000021001	Z-211-102	09/07/2004 22:01:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021091	0000018241	Z-211-103	07/14/2004 05:28:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021100	0000018239	Z-211-103	07/14/2004 04:35:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021101	0000018275	Z-211-103	07/15/2004 00:43:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021272	0000018372	Z-211-102	07/20/2004 00:05:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021291	0000019300	Z-211-102	08/17/2004 04:17:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021307	0000019297	Z-211-102	08/17/2004 02:58:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021308	0000019368	Z-211-102	08/18/2004 14:43:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021310	0000019303	Z-211-103	08/17/2004 04:48:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021334	0000019272	Z-211-102	08/16/2004 20:30:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021335	0000019269	Z-211-102	08/16/2004 19:33:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021339	0000019255	Z-211-103	08/16/2004 05:26:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021340	0000019256	Z-211-102	08/16/2004 05:39:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021341	0000019258	Z-211-102	08/16/2004 06:07:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021343	0000019270	Z-211-103	08/16/2004 19:37:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021344	0000019257	Z-211-103	08/16/2004 05:56:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021724	0000018402	Z-211-102	07/21/2004 05:40:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021789	0000018276	Z-211-103	07/15/2004 01:10:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021790	0000018238	Z-211-103	07/14/2004 04:08:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021796	0000018523	Z-211-102	07/23/2004 22:32:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021800	0000017064	Z-211-102	06/26/2004 21:03:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021801	0000020905	Z-211-103	09/06/2004 21:35:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021808	0000020900	Z-211-103	09/06/2004 20:48:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021872	0000018528	Z-211-102	07/24/2004 10:05:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021873	0000018532	Z-211-102	07/24/2004 12:44:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021874	0000018277	Z-211-103	07/15/2004 01:37:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021922	0000017071	Z-211-103	06/26/2004 22:21:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022184	0000016390	Z-211-102	06/16/2004 21:39:49	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10022323	0000017640	Z-211-103	07/04/2004 21:52:41	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022324	0000017646	Z-211-103	07/05/2004 00:36:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022325	0000017658	Z-211-103	07/05/2004 05:43:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022326	0000017648	Z-211-103	07/05/2004 01:34:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022327	0000017654	Z-211-103	07/05/2004 03:56:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022329	0000017485	Z-211-103	07/02/2004 23:39:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022346	0000017659	Z-211-103	07/05/2004 06:10:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022347	0000017652	Z-211-103	07/05/2004 02:59:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022349	0000017656	Z-211-103	07/05/2004 04:50:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022350	0000017484	Z-211-102	07/02/2004 23:35:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022351	0000017645	Z-211-103	07/05/2004 00:09:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022514	0000017486	Z-211-102	07/03/2004 00:22:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022522	0000017197	Z-211-103	06/28/2004 16:17:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022725	0000017392	Z-211-103	07/01/2004 15:31:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022727	0000018606	Z-211-102	07/26/2004 10:03:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022741	0000018195	Z-211-103	07/13/2004 05:05:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022745	0000017551	Z-211-103	07/03/2004 16:51:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022757	0000018609	Z-211-102	07/26/2004 11:22:41	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022759	0000017560	Z-211-102	07/03/2004 20:22:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022850	0000017502	Z-211-102	07/03/2004 04:12:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022851	0000017501	Z-211-103	07/03/2004 03:41:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10022984	0000018552	Z-211-102	07/25/2004 04:54:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022991	0000018815	Z-211-102	08/07/2004 00:50:14	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023006	0000018204	Z-211-103	07/13/2004 09:12:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023043	0000018437	Z-211-102	07/22/2004 00:18:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023049	0000018434	Z-211-102	07/21/2004 22:58:35	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023051	0000018433	Z-211-102	07/21/2004 21:33:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023052	0000018186	Z-211-103	07/13/2004 01:06:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10023118	0000018610	Z-211-102	07/26/2004 11:49:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023150	0000018782	Z-211-102	08/06/2004 15:53:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023151	0000018781	Z-211-103	08/06/2004 15:28:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023152	0000018790	Z-211-102	08/06/2004 18:08:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023153	0000018785	Z-211-102	08/06/2004 16:47:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023154	0000018776	Z-211-103	08/06/2004 14:22:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023155	0000018771	Z-211-102	08/06/2004 12:37:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023159	0000018768	Z-211-103	08/06/2004 11:59:07	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023160	0000018777	Z-211-102	08/06/2004 14:28:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023161	0000018769	Z-211-102	08/06/2004 12:07:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023164	0000018786	Z-211-103	08/06/2004 17:01:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023174	0000017496	Z-211-102	07/03/2004 02:31:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023260	0000017250	Z-211-103	06/29/2004 12:54:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023266	0000017233	Z-211-103	06/29/2004 05:43:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023268	0000017245	Z-211-103	06/29/2004 10:45:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023269	0000017246	Z-211-102	06/29/2004 11:10:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023271	0000017458	Z-211-103	07/02/2004 08:15:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023284	0000018435	Z-211-102	07/21/2004 23:25:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023285	0000018594	Z-211-102	07/26/2004 03:02:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023287	0000017464	Z-211-103	07/02/2004 12:28:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023290	0000017897	Z-211-102	07/07/2004 23:48:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023291	0000018595	Z-211-102	07/26/2004 03:29:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023298	0000018553	Z-211-102	07/25/2004 05:22:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023299	0000018560	Z-211-102	07/25/2004 08:57:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023300	0000018554	Z-211-102	07/25/2004 05:49:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023301	0000018442	Z-211-102	07/22/2004 02:29:38	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023302	0000018187	Z-211-103	07/13/2004 01:33:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023315	0000017255	Z-211-103	06/29/2004 15:01:38	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023317	0000018562	Z-211-102	07/25/2004 09:51:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023318	0000017259	Z-211-103	06/29/2004 16:15:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023392	0000017589	Z-211-103	07/04/2004 03:31:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023401	0000017581	Z-211-103	07/04/2004 01:45:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023408	0000017126	Z-211-103	06/27/2004 13:58:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023410	0000017224	Z-211-103	06/29/2004 01:48:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023411	0000017211	Z-211-102	06/28/2004 22:55:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023415	0000017598	Z-211-103	07/04/2004 06:08:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023416	0000017591	Z-211-103	07/04/2004 04:06:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023417	0000017590	Z-211-102	07/04/2004 04:03:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023442	0000018598	Z-211-102	07/26/2004 04:49:31	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023451	0000017613	Z-211-103	07/04/2004 11:35:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023452	0000017622	Z-211-102	07/04/2004 13:38:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023453	0000017619	Z-211-103	07/04/2004 12:55:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023454	0000017641	Z-211-103	07/04/2004 22:20:27	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023459	0000017625	Z-211-103	07/04/2004 14:24:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023460	0000017628	Z-211-103	07/04/2004 16:34:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023465	0000017632	Z-211-103	07/04/2004 18:24:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023466	0000017610	Z-211-102	07/04/2004 10:51:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023473	0000017637	Z-211-103	07/04/2004 20:44:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023477	0000017615	Z-211-103	07/04/2004 12:01:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023482	0000018205	Z-211-103	07/13/2004 09:38:48	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023483	0000018600	Z-211-102	07/26/2004 05:43:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023486	0000018589	Z-211-102	07/26/2004 00:47:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023487	0000018339	Z-211-102	07/18/2004 23:17:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023488	0000018599	Z-211-102	07/26/2004 05:16:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023489	0000018168	Z-211-103	07/12/2004 10:50:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023490	0000018605	Z-211-102	07/26/2004 09:35:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023491	0000018202	Z-211-103	07/13/2004 08:19:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023492	0000018601	Z-211-102	07/26/2004 06:09:41	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023515	0000017503	Z-211-103	07/03/2004 04:13:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023516	0000017504	Z-211-102	07/03/2004 04:38:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023517	0000017507	Z-211-103	07/03/2004 05:22:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023518	0000017506	Z-211-102	07/03/2004 05:07:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023525	0000018561	Z-211-102	07/25/2004 09:24:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023526	0000018607	Z-211-102	07/26/2004 10:29:37	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023572	0000018591	Z-211-102	07/26/2004 01:42:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023574	0000018559	Z-211-102	07/25/2004 08:31:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023575	0000017595	Z-211-102	07/04/2004 05:38:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023577	0000017592	Z-211-102	07/04/2004 04:30:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023578	0000018644	Z-211-102	07/27/2004 04:05:27	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023580	0000018645	Z-211-102	07/27/2004 04:32:07	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023581	0000018590	Z-211-102	07/26/2004 01:14:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023582	0000017583	Z-211-103	07/04/2004 02:12:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023584	0000017579	Z-211-103	07/04/2004 01:14:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023595	0000018555	Z-211-102	07/25/2004 06:15:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023608	0000017627	Z-211-103	07/04/2004 14:57:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023609	0000017614	Z-211-102	07/04/2004 11:43:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023612	0000017642	Z-211-103	07/04/2004 22:49:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023613	0000017629	Z-211-103	07/04/2004 17:04:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023617	0000017651	Z-211-103	07/05/2004 02:29:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023635	0000018773	Z-211-102	08/06/2004 13:04:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023648	0000018775	Z-211-102	08/06/2004 13:56:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023660	0000018770	Z-211-103	08/06/2004 12:29:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023663	0000018760	Z-211-102	08/06/2004 09:39:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023664	0000018763	Z-211-103	08/06/2004 10:23:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023666	0000018779	Z-211-103	08/06/2004 14:57:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023670	0000018784	Z-211-102	08/06/2004 16:19:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023925	0000018608	Z-211-102	07/26/2004 10:56:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023930	0000018194	Z-211-103	07/13/2004 04:38:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024103	0000018193	Z-211-103	07/13/2004 04:12:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024114	0000018789	Z-211-102	08/06/2004 17:42:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024124	0000017919	Z-211-103	07/08/2004 04:32:13	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024127	0000018548	Z-211-102	07/25/2004 03:09:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024128	0000018196	Z-211-103	07/13/2004 05:33:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024149	0000018596	Z-211-102	07/26/2004 03:56:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024150	0000018551	Z-211-102	07/25/2004 04:27:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024154	0000018597	Z-211-102	07/26/2004 04:22:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024156	0000018432	Z-211-102	07/21/2004 21:07:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024157	0000018431	Z-211-102	07/21/2004 20:40:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024205	0000019239	Z-211-103	08/15/2004 23:01:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024206	0000018780	Z-211-102	08/06/2004 15:24:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024212	0000018778	Z-211-102	08/06/2004 14:56:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024222	0000018762	Z-211-102	08/06/2004 10:08:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024223	0000018788	Z-211-103	08/06/2004 17:27:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024224	0000019243	Z-211-103	08/16/2004 02:41:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024225	0000019250	Z-211-102	08/16/2004 04:17:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024226	0000019213	Z-211-102	08/15/2004 16:01:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024248	0000018862	Z-211-102	08/07/2004 12:24:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024249	0000018855	Z-211-102	08/07/2004 10:49:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024250	0000018867	Z-211-103	08/07/2004 13:37:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024251	0000018774	Z-211-103	08/06/2004 13:50:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024252	0000018787	Z-211-102	08/06/2004 17:15:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024253	0000018772	Z-211-103	08/06/2004 12:56:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024254	0000018866	Z-211-102	08/07/2004 13:26:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024259	0000018860	Z-211-102	08/07/2004 11:58:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10024262	0000018761	Z-211-103	08/06/2004 09:57:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024435	0000019240	Z-211-102	08/15/2004 23:21:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024438	0000019232	Z-211-102	08/15/2004 21:07:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024439	0000019215	Z-211-102	08/15/2004 16:27:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024507	0000019227	Z-211-102	08/15/2004 19:49:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024510	0000019234	Z-211-102	08/15/2004 21:40:55	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024511	0000019218	Z-211-103	08/15/2004 17:11:01	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024512	0000019210	Z-211-103	08/15/2004 15:10:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024513	0000019211	Z-211-102	08/15/2004 15:34:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024524	0000019242	Z-211-102	08/15/2004 23:49:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024525	0000019209	Z-211-102	08/15/2004 15:07:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024526	0000019216	Z-211-103	08/15/2004 16:44:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024527	0000019219	Z-211-102	08/15/2004 17:20:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024528	0000018826	Z-211-103	08/07/2004 03:14:47	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024529	0000019222	Z-211-103	08/15/2004 18:13:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024569	0000019235	Z-211-103	08/15/2004 21:56:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024571	0000019217	Z-211-102	08/15/2004 16:54:14	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024576	0000019246	Z-211-102	08/16/2004 03:20:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024869	0000019010	Z-211-103	08/09/2004 04:31:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024870	0000019031	Z-211-103	08/09/2004 13:17:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024871	0000019001	Z-211-102	08/09/2004 02:19:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024875	0000018992	Z-211-102	08/09/2004 00:18:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024880	0000018994	Z-211-102	08/09/2004 00:45:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024881	0000019009	Z-211-102	08/09/2004 04:10:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024882	0000019023	Z-211-102	08/09/2004 11:11:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024985	0000019019	Z-211-102	08/09/2004 07:39:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024995	0000018962	Z-211-103	08/08/2004 13:34:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024996	0000021244	Z-211-102	09/10/2004 11:52:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025001	0000019028	Z-211-102	08/09/2004 12:39:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025003	0000018915	Z-211-103	08/08/2004 01:42:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025004	0000019013	Z-211-102	08/09/2004 05:23:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025005	0000018961	Z-211-102	08/08/2004 12:39:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025006	0000018905	Z-211-103	08/07/2004 23:27:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025007	0000018932	Z-211-102	08/08/2004 05:21:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025008	0000018935	Z-211-103	08/08/2004 05:56:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025009	0000018903	Z-211-103	08/07/2004 23:00:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025020	0000018980	Z-211-103	08/08/2004 20:50:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025033	0000018966	Z-211-102	08/08/2004 14:35:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025282	0000019349	Z-211-103	08/18/2004 04:49:04	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025283	0000019400	Z-211-102	08/18/2004 23:53:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025291	0000018783	Z-211-103	08/06/2004 15:56:22	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025341	0000019389	Z-211-103	08/18/2004 21:25:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025342	0000019934	Z-211-103	08/31/2004 00:49:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025343	0000019404	Z-211-102	08/19/2004 00:43:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025346	0000019386	Z-211-103	08/18/2004 20:21:33	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025361	0000019935	Z-211-103	08/31/2004 01:12:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025362	0000019412	Z-211-102	08/19/2004 02:36:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025364	0000019930	Z-211-103	08/30/2004 23:05:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025381	0000019933	Z-211-103	08/31/2004 00:20:57	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025426	0000018648	Z-211-102	07/27/2004 05:53:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025605	0000019032	Z-211-102	08/09/2004 13:29:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025606	0000018964	Z-211-103	08/08/2004 14:01:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025608	0000018863	Z-211-103	08/07/2004 12:39:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025652	0000018916	Z-211-102	08/08/2004 01:50:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025653	0000018914	Z-211-102	08/08/2004 01:23:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025654	0000018925	Z-211-103	08/08/2004 03:51:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025655	0000018917	Z-211-103	08/08/2004 02:09:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025660	0000018910	Z-211-102	08/08/2004 00:30:24	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025929	0000019338	Z-211-102	08/18/2004 02:17:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10025930	0000020855	Z-211-102	09/06/2004 09:33:07	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025984	0000019289	Z-211-102	08/17/2004 00:38:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025985	0000019290	Z-211-103	08/17/2004 00:45:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026004	0000019292	Z-211-103	08/17/2004 01:11:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026011	0000019287	Z-211-102	08/17/2004 00:11:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026012	0000019284	Z-211-103	08/16/2004 23:21:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026016	0000019286	Z-211-103	08/16/2004 23:48:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026019	0000019331	Z-211-102	08/17/2004 23:04:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026022	0000019283	Z-211-102	08/16/2004 23:18:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026035	0000021224	Z-211-103	09/10/2004 05:09:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026037	0000021238	Z-211-102	09/10/2004 08:53:50	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026038	0000021237	Z-211-103	09/10/2004 08:45:02	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026230	0000021273	Z-211-102	09/11/2004 00:33:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026231	0000021268	Z-211-103	09/10/2004 22:44:20	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026232	0000021279	Z-211-102	09/11/2004 02:12:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026233	0000021267	Z-211-102	09/10/2004 22:41:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026234	0000021280	Z-211-103	09/11/2004 02:26:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026296	0000021283	Z-211-102	09/11/2004 04:30:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026297	0000021269	Z-211-102	09/10/2004 23:04:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026298	0000021258	Z-211-102	09/10/2004 15:27:42	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026299	0000021278	Z-211-103	09/11/2004 01:54:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026300	0000021270	Z-211-103	09/10/2004 23:23:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026301	0000021271	Z-211-102	09/11/2004 00:00:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026551	0000019580	Z-211-103	08/23/2004 17:40:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026552	0000021228	Z-211-103	09/10/2004 05:56:06	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027241	0000021161	Z-211-103	09/09/2004 13:46:58	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027246	0000021163	Z-211-103	09/09/2004 14:10:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027248	0000021174	Z-211-103	09/09/2004 17:53:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028537	0000021104	Z-211-102	09/08/2004 23:44:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030521	0000025565	Z-211-103	11/12/2004 09:14:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031119	0000036202	Z-211-103	06/10/2005 10:08:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031457	0000080529	Z-211-103	06/29/2006 21:30:18	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033065	0000080614	Z-211-102	06/30/2006 11:45:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10033083	0000080616	Z-211-102	06/30/2006 12:11:16	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036832	0000080523	Z-211-103	06/29/2006 20:42:43	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036834	0000029789	Z-211-102	03/31/2005 17:27:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038519	0000032105	Z-211-102	05/01/2005 23:58:05	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039151	0000042091	Z-211-103	08/09/2005 08:21:34	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040176	0000080513	Z-211-103	06/29/2006 19:30:38	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041557	0000032790	Z-211-103	05/10/2005 13:58:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041560	0000032802	Z-211-102	05/10/2005 17:51:39	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041590	0000032799	Z-211-102	05/10/2005 16:38:38	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041592	0000032786	Z-211-103	05/10/2005 13:34:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041609	0000032551	Z-211-102	05/07/2005 23:30:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041730	0000032555	Z-211-102	05/08/2005 00:23:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041731	0000032554	Z-211-102	05/07/2005 23:59:40	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042068	0000032559	Z-211-102	05/08/2005 01:32:56	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042472	0000031817	Z-211-102	04/27/2005 14:01:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046220	0000042042	Z-211-102	08/08/2005 22:05:36	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046221	0000042063	Z-211-103	08/09/2005 03:01:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046222	0000042090	Z-211-102	08/09/2005 08:24:17	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046224	0000042058	Z-211-102	08/09/2005 01:20:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046236	0000042059	Z-211-103	08/09/2005 01:20:19	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046239	0000042036	Z-211-103	08/08/2005 20:27:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046240	0000042038	Z-211-103	08/08/2005 20:51:23	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046243	0000042115	Z-211-102	08/09/2005 14:21:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046282	0000042067	Z-211-102	08/09/2005 04:55:54	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046285	0000042020	Z-211-103	08/08/2005 18:07:25	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046289	0000042039	Z-211-102	08/08/2005 21:01:00	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046290	0000042071	Z-211-102	08/09/2005 05:19:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046291	0000042092	Z-211-102	08/09/2005 08:47:28	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046292	0000042122	Z-211-103	08/09/2005 15:14:29	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046294	0000042022	Z-211-102	08/08/2005 18:32:44	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046295	0000042040	Z-211-103	08/08/2005 21:32:11	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046296	0000042061	Z-211-103	08/09/2005 02:28:52	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046298	0000042121	Z-211-102	08/09/2005 15:17:09	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046301	0000042048	Z-211-103	08/08/2005 23:05:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10046302	0000042043	Z-211-103	08/08/2005 22:02:59	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046303	0000042064	Z-211-102	08/09/2005 03:11:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046304	0000042046	Z-211-103	08/08/2005 22:28:08	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046306	0000042062	Z-211-102	08/09/2005 02:38:10	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046308	0000042019	Z-211-102	08/08/2005 18:09:26	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046310	0000042052	Z-211-102	08/08/2005 23:41:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046312	0000042057	Z-211-103	08/09/2005 00:56:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046314	0000042056	Z-211-102	08/09/2005 00:57:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046316	0000042114	Z-211-103	08/09/2005 14:11:45	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046317	0000042051	Z-211-103	08/08/2005 23:29:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046319	0000042041	Z-211-102	08/08/2005 21:42:15	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052586	0000086499	Z-211-103	08/31/2006 19:13:12	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052592	0000042979	Z-211-103	08/16/2005 22:35:32	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10053999	0000085803	Z-211-102	08/24/2006 10:31:46	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10060208	0000080534	Z-211-103	06/29/2006 21:58:30	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061301	0000086859	Z-211-102	09/03/2006 20:33:03	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062230	0000085801	Z-211-102	08/24/2006 10:08:21	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10087227	0000081830	Z-211-103	07/15/2006 17:42:51	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10090189	0000085798	Z-211-103	08/24/2006 09:20:53	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090425	0000085797	Z-211-102	08/24/2006 09:21:41	RF-003	RF-003	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002438	0000017862	Z-211-102	07/07/2004 13:35:41	RF-004	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10027245	0000021172	Z-211-103	09/09/2004 17:30:19	RF-004	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013150	0000011218	Z-211-102	03/20/2004 11:48:38	RF-004	RF-001	NR	Assay OK	ACCEPT	2.42
10016237	0000014382	Z-211-103	05/20/2004 02:32:36	RF-004	RF-004	NR	Assay OK	ACCEPT	9.81
10047726	0000037858	Z-211-103	06/25/2005 17:03:46	RF-004	RF-004	NR	Assay OK	ACCEPT	1.49
10072679	0000058679	Z-211-103	12/27/2005 12:10:59	RF-004	RF-004	NR	Assay OK	ACCEPT	0.70
10001221	0000006104	Z-211-102	11/20/2003 21:16:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10001222	0000006103	Z-211-103	11/20/2003 21:08:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10001223	0000006108	Z-211-103	11/20/2003 22:18:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10001224	0000006105	Z-211-102	11/20/2003 21:43:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10001225	0000006111	Z-211-102	11/21/2003 00:25:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10001226	0000006159	Z-211-103	11/22/2003 00:00:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.60
10001227	0000005952	Z-211-102	11/12/2003 12:43:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10001228	0000005960	Z-211-102	11/13/2003 11:07:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10001229	0000006107	Z-211-102	11/20/2003 22:06:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10001230	0000005950	Z-211-102	11/12/2003 11:41:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001233	0000005943	Z-211-102	11/11/2003 13:41:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10001234	0000006120	Z-211-103	11/21/2003 04:31:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10001235	0000006118	Z-211-103	11/21/2003 03:48:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10001236	0000012027	Z-211-103	04/01/2004 17:33:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10001237	0000006129	Z-211-102	11/21/2003 08:55:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10001238	0000014359	Z-211-102	05/19/2004 15:45:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10001239	0000006117	Z-211-102	11/21/2003 03:31:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10001240	0000006116	Z-211-102	11/21/2003 03:02:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10001318	0000006119	Z-211-102	11/21/2003 04:01:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10001319	0000006115	Z-211-103	11/21/2003 02:37:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10001320	0000005923	Z-211-102	11/09/2003 16:16:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10001321	0000006162	Z-211-103	11/22/2003 01:11:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10001322	0000006160	Z-211-102	11/22/2003 00:21:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10001323	0000006163	Z-211-102	11/22/2003 01:26:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10001324	0000006164	Z-211-103	11/22/2003 01:34:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10001325	0000006102	Z-211-102	11/20/2003 20:52:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	9.33
10001326	0000006110	Z-211-103	11/20/2003 22:45:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10001327	0000006109	Z-211-102	11/20/2003 22:30:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10001328	0000006113	Z-211-102	11/21/2003 01:45:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10001329	0000006106	Z-211-103	11/20/2003 21:46:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10001330	0000006112	Z-211-102	11/21/2003 00:50:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10001331	0000006114	Z-211-102	11/21/2003 02:34:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10001332	0000009951	Z-211-103	02/26/2004 10:56:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10001333	0000006125	Z-211-102	11/21/2003 07:07:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10001334	0000005944	Z-211-102	11/11/2003 14:05:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10001355	0000006170	Z-211-103	11/22/2003 03:07:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10001357	0000009605	Z-211-102	02/16/2004 10:13:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10001358	0000005925	Z-211-102	11/09/2003 17:03:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10001359	0000006165	Z-211-102	11/22/2003 02:00:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001360	0000005945	Z-211-102	11/11/2003 14:28:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10001361	0000006168	Z-211-103	11/22/2003 02:36:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10001362	0000006161	Z-211-102	11/22/2003 01:02:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10001363	0000008223	Z-211-102	01/01/2004 02:28:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10001364	0000005918	Z-211-102	11/09/2003 14:30:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10001365	0000006166	Z-211-103	11/22/2003 02:13:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10001366	0000006171	Z-211-103	11/22/2003 03:34:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10001367	0000006158	Z-211-102	11/21/2003 23:57:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	8.08
10001368	0000005951	Z-211-102	11/12/2003 12:19:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10001369	0000005910	Z-211-102	11/09/2003 11:18:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001370	0000008782	Z-211-103	01/14/2004 13:50:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10001371	0000006174	Z-211-102	11/22/2003 04:30:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10001373	0000006187	Z-211-102	11/22/2003 08:30:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10001374	0000008784	Z-211-103	01/14/2004 15:41:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10001375	0000005916	Z-211-102	11/09/2003 14:07:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10001376	0000006175	Z-211-103	11/22/2003 04:43:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10001377	0000006142	Z-211-102	11/21/2003 14:55:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10001378	0000006169	Z-211-102	11/22/2003 02:56:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001379	0000006130	Z-211-102	11/21/2003 09:19:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10001380	0000006179	Z-211-103	11/22/2003 05:37:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10001381	0000011750	Z-211-102	03/28/2004 15:18:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10001382	0000006167	Z-211-102	11/22/2003 02:24:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10001383	0000012025	Z-211-102	04/01/2004 17:00:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10001384	0000006186	Z-211-102	11/22/2003 08:04:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10001385	0000006178	Z-211-102	11/22/2003 05:16:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10001386	0000006177	Z-211-103	11/22/2003 05:07:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10001387	0000005305	Z-211-103	09/30/2003 15:52:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10001388	0000005959	Z-211-102	11/13/2003 10:44:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10001389	0000005920	Z-211-102	11/09/2003 15:26:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10001390	0000006181	Z-211-103	11/22/2003 06:31:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10001391	0000006157	Z-211-102	11/21/2003 23:34:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10001392	0000006172	Z-211-102	11/22/2003 04:03:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10001393	0000006141	Z-211-102	11/21/2003 14:31:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10001394	0000006180	Z-211-102	11/22/2003 06:28:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10001395	0000006176	Z-211-102	11/22/2003 04:53:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10001396	0000006173	Z-211-103	11/22/2003 04:18:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10001397	0000006131	Z-211-102	11/21/2003 09:46:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10001508	0000017934	Z-211-103	07/08/2004 09:04:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10001509	0000017863	Z-211-103	07/07/2004 13:44:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001884	0000017880	Z-211-102	07/07/2004 19:25:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10001886	0000017875	Z-211-103	07/07/2004 17:51:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10001954	0000018044	Z-211-102	07/10/2004 03:57:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001955	0000017868	Z-211-103	07/07/2004 15:10:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005789	0000014703	Z-211-102	05/27/2004 04:02:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10005800	0000006050	Z-211-102	11/18/2003 15:06:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10006143	0000017881	Z-211-103	07/07/2004 19:44:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006432	0000009666	Z-211-103	02/17/2004 19:55:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10006772	0000011761	Z-211-103	03/28/2004 17:27:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10006773	0000011757	Z-211-103	03/28/2004 16:34:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10006774	0000009668	Z-211-103	02/17/2004 20:41:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007138	0000011755	Z-211-103	03/28/2004 16:11:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10007548	0000017794	Z-211-102	07/06/2004 19:56:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10008296	0000017888	Z-211-103	07/07/2004 21:46:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008297	0000017874	Z-211-102	07/07/2004 17:47:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008303	0000017866	Z-211-103	07/07/2004 14:46:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10008306	0000018046	Z-211-102	07/10/2004 04:28:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10008307	0000017883	Z-211-102	07/07/2004 20:49:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10008311	0000017886	Z-211-103	07/07/2004 21:19:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008315	0000017898	Z-211-103	07/07/2004 23:59:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008357	0000018045	Z-211-103	07/10/2004 04:14:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008358	0000017899	Z-211-102	07/08/2004 00:15:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008361	0000018054	Z-211-102	07/10/2004 06:16:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10008365	0000017873	Z-211-103	07/07/2004 17:23:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008613	0000018047	Z-211-103	07/10/2004 04:45:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008686	0000018050	Z-211-102	07/10/2004 05:21:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008711	0000018048	Z-211-102	07/10/2004 04:58:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10008737	0000017889	Z-211-102	07/07/2004 22:06:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10008751	0000017864	Z-211-102	07/07/2004 13:59:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008764	0000017882	Z-211-102	07/07/2004 19:56:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008768	0000017872	Z-211-102	07/07/2004 17:18:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008854	0000018529	Z-211-102	07/24/2004 10:37:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008855	0000019914	Z-211-103	08/30/2004 17:16:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008971	0000041053	Z-211-102	07/28/2005 17:15:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10013137	0000011207	Z-211-102	03/20/2004 05:33:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.35
10013138	0000011208	Z-211-103	03/20/2004 05:49:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10013148	0000011232	Z-211-102	03/20/2004 16:02:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10013151	0000011226	Z-211-102	03/20/2004 14:30:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10015105	0000014499	Z-211-103	05/22/2004 12:59:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10015106	0000015053	Z-211-103	05/31/2004 10:13:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016219	0000014665	Z-211-103	05/26/2004 17:28:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10016220	0000014664	Z-211-102	05/26/2004 17:10:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10016222	0000015010	Z-211-102	05/30/2004 23:44:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10016223	0000015063	Z-211-103	05/31/2004 13:21:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016225	0000015064	Z-211-102	05/31/2004 13:40:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016226	0000015000	Z-211-103	05/30/2004 20:51:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016227	0000015033	Z-211-102	05/31/2004 05:16:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10016228	0000014689	Z-211-103	05/27/2004 00:03:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	10.23
10016229	0000014693	Z-211-103	05/27/2004 01:01:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016230	0000056159	Z-211-102	12/07/2005 18:19:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016231	0000014696	Z-211-102	05/27/2004 01:44:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016232	0000014442	Z-211-102	05/21/2004 05:48:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10016233	0000014667	Z-211-103	05/26/2004 17:51:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016235	0000014663	Z-211-102	05/26/2004 16:37:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10016236	0000015034	Z-211-103	05/31/2004 05:30:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10016242	0000014374	Z-211-102	05/20/2004 00:39:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10016302	0000014495	Z-211-103	05/22/2004 08:54:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016303	0000014502	Z-211-103	05/22/2004 14:32:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10016305	0000013973	Z-211-103	05/12/2004 04:42:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10016306	0000014491	Z-211-103	05/22/2004 06:24:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10016307	0000013969	Z-211-103	05/12/2004 03:43:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016308	0000014498	Z-211-103	05/22/2004 11:52:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10016309	0000013962	Z-211-103	05/12/2004 01:40:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016310	0000014496	Z-211-103	05/22/2004 09:21:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016596	0000014533	Z-211-103	05/24/2004 05:02:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10016597	0000014506	Z-211-103	05/22/2004 16:24:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10016598	0000014555	Z-211-102	05/24/2004 16:01:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10016599	0000015081	Z-211-102	05/31/2004 20:21:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10016600	0000056062	Z-211-102	12/07/2005 02:13:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.96

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016601	0000015078	Z-211-102	05/31/2004 18:21:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.77
10016602	0000014540	Z-211-103	05/24/2004 09:36:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016603	0000015069	Z-211-103	05/31/2004 15:14:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10016604	0000014508	Z-211-103	05/22/2004 17:12:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016605	0000014545	Z-211-103	05/24/2004 11:44:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10016606	0000015084	Z-211-102	05/31/2004 21:22:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10016607	0000014918	Z-211-103	05/29/2004 18:29:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10016608	0000014881	Z-211-102	05/29/2004 08:28:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10016609	0000014541	Z-211-103	05/24/2004 10:03:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10016610	0000015062	Z-211-102	05/31/2004 13:17:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10016611	0000014699	Z-211-102	05/27/2004 03:01:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10016612	0000015162	Z-211-103	06/01/2004 16:02:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10016613	0000014977	Z-211-102	05/30/2004 12:42:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10016614	0000015075	Z-211-102	05/31/2004 17:10:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10016615	0000014543	Z-211-103	05/24/2004 10:50:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10016616	0000014504	Z-211-103	05/22/2004 15:35:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10016617	0000014620	Z-211-103	05/26/2004 00:26:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10016618	0000014623	Z-211-103	05/26/2004 01:38:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10016619	0000014073	Z-211-102	05/15/2004 20:59:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10016620	0000014071	Z-211-102	05/15/2004 20:33:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10016644	0000014618	Z-211-103	05/25/2004 22:57:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10016645	0000014507	Z-211-103	05/22/2004 16:48:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10016646	0000014619	Z-211-103	05/25/2004 23:38:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10016647	0000014505	Z-211-103	05/22/2004 15:59:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10016648	0000014621	Z-211-103	05/26/2004 00:50:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10016649	0000014064	Z-211-102	05/15/2004 17:26:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10016650	0000014074	Z-211-103	05/15/2004 21:03:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10016677	0000015268	Z-211-103	06/03/2004 03:06:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10016678	0000015737	Z-211-102	06/04/2004 04:04:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10016679	0000015726	Z-211-102	06/03/2004 16:30:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10016680	0000015740	Z-211-103	06/04/2004 04:41:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10016681	0000015730	Z-211-103	06/04/2004 02:31:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10016682	0000015738	Z-211-103	06/04/2004 04:15:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016683	0000015758	Z-211-102	06/04/2004 09:24:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10016684	0000015725	Z-211-103	06/03/2004 16:32:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10016685	0000015757	Z-211-103	06/04/2004 09:03:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10016686	0000015299	Z-211-103	06/03/2004 13:28:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10016687	0000014277	Z-211-103	05/18/2004 14:47:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10016688	0000015739	Z-211-102	06/04/2004 04:28:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10016689	0000015208	Z-211-103	06/02/2004 03:31:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10016690	0000015734	Z-211-103	06/04/2004 03:24:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016691	0000015300	Z-211-102	06/03/2004 13:43:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10016692	0000015771	Z-211-103	06/04/2004 13:10:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10016693	0000015729	Z-211-102	06/04/2004 02:31:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10016694	0000015207	Z-211-102	06/02/2004 03:21:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.12
10016695	0000015909	Z-211-102	06/06/2004 16:02:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10016696	0000015925	Z-211-102	06/06/2004 20:49:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10016697	0000015933	Z-211-102	06/06/2004 22:30:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10016698	0000015975	Z-211-103	06/07/2004 17:44:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10016701	0000015939	Z-211-102	06/07/2004 00:17:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10016702	0000015941	Z-211-102	06/07/2004 00:41:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10016703	0000015912	Z-211-103	06/06/2004 16:50:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10016704	0000015907	Z-211-102	06/06/2004 15:03:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10016705	0000015301	Z-211-103	06/03/2004 13:51:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.75

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016706	0000015917	Z-211-102	06/06/2004 18:12:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10016711	0000014105	Z-211-102	05/16/2004 04:28:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10016712	0000014107	Z-211-102	05/16/2004 04:51:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10016713	0000014086	Z-211-102	05/16/2004 00:16:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10016714	0000014106	Z-211-103	05/16/2004 04:39:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10016715	0000014089	Z-211-102	05/16/2004 00:55:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10016716	0000014091	Z-211-102	05/16/2004 01:29:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10016717	0000014102	Z-211-103	05/16/2004 03:49:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10016718	0000014090	Z-211-103	05/16/2004 01:13:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10016719	0000014109	Z-211-102	05/16/2004 05:20:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10016720	0000014094	Z-211-103	05/16/2004 02:00:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10016721	0000014095	Z-211-102	05/16/2004 02:18:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10016722	0000014108	Z-211-103	05/16/2004 05:03:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10016723	0000014103	Z-211-102	05/16/2004 04:04:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.59
10016724	0000014084	Z-211-103	05/15/2004 23:24:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10016725	0000014112	Z-211-102	05/16/2004 06:08:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10016726	0000014509	Z-211-103	05/22/2004 17:50:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10016727	0000014542	Z-211-103	05/24/2004 10:26:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	8.93
10016728	0000014546	Z-211-103	05/24/2004 12:12:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10016729	0000014548	Z-211-103	05/24/2004 14:08:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10016730	0000014552	Z-211-103	05/24/2004 14:58:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10016731	0000014550	Z-211-103	05/24/2004 14:34:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10016732	0000014097	Z-211-102	05/16/2004 02:41:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10016733	0000014553	Z-211-103	05/24/2004 15:30:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10016734	0000014547	Z-211-103	05/24/2004 13:04:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10016735	0000014072	Z-211-103	05/15/2004 20:36:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10016736	0000014093	Z-211-102	05/16/2004 01:52:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10016737	0000014078	Z-211-103	05/15/2004 22:12:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10016738	0000014081	Z-211-102	05/15/2004 22:44:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016739	0000014077	Z-211-102	05/15/2004 21:47:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10016740	0000014076	Z-211-103	05/15/2004 21:28:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10016741	0000014080	Z-211-103	05/15/2004 22:37:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10016742	0000014082	Z-211-103	05/15/2004 23:01:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10016743	0000014088	Z-211-103	05/16/2004 00:49:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10016744	0000014083	Z-211-102	05/15/2004 23:11:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10016745	0000014622	Z-211-103	05/26/2004 01:13:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10016746	0000014524	Z-211-103	05/24/2004 00:14:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10016747	0000014070	Z-211-102	05/15/2004 20:08:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10016748	0000054791	Z-211-103	11/26/2005 12:29:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10016749	0000014065	Z-211-103	05/15/2004 18:24:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10016750	0000014617	Z-211-103	05/25/2004 22:34:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10016751	0000014628	Z-211-103	05/26/2004 03:34:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10016752	0000014625	Z-211-103	05/26/2004 02:17:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10016797	0000014900	Z-211-102	05/29/2004 13:11:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10016798	0000015024	Z-211-103	05/31/2004 02:50:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10016818	0000014535	Z-211-103	05/24/2004 06:28:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10016819	0000014872	Z-211-102	05/29/2004 05:04:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10016820	0000015168	Z-211-103	06/01/2004 17:15:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10016821	0000014974	Z-211-103	05/30/2004 11:56:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016822	0000014882	Z-211-102	05/29/2004 08:56:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10016823	0000050430	Z-211-103	10/23/2005 09:51:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10016824	0000014906	Z-211-102	05/29/2004 15:08:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10016825	0000015009	Z-211-102	05/30/2004 23:21:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10016826	0000014559	Z-211-102	05/24/2004 16:55:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.16

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016827	0000015011	Z-211-102	05/31/2004 00:10:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.85
10016828	0000014873	Z-211-103	05/29/2004 05:08:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10016829	0000014975	Z-211-102	05/30/2004 12:17:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10016830	0000015008	Z-211-102	05/30/2004 22:57:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10016831	0000014917	Z-211-102	05/29/2004 18:17:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10016832	0000014704	Z-211-103	05/27/2004 04:07:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10016833	0000014895	Z-211-103	05/29/2004 11:53:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10016834	0000014705	Z-211-102	05/27/2004 04:25:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10016835	0000014903	Z-211-102	05/29/2004 14:09:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10016836	0000014876	Z-211-102	05/29/2004 06:21:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10016837	0000014926	Z-211-102	05/29/2004 21:21:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10016838	0000014972	Z-211-103	05/30/2004 11:33:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10016839	0000014892	Z-211-102	05/29/2004 11:16:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10016840	0000050432	Z-211-102	10/23/2005 10:17:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.83
10016841	0000014901	Z-211-103	05/29/2004 13:21:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10016842	0000014875	Z-211-103	05/29/2004 05:31:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10016843	0000014891	Z-211-103	05/29/2004 11:02:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.58
10016844	0000014275	Z-211-103	05/18/2004 14:24:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10016845	0000014899	Z-211-103	05/29/2004 12:47:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10016846	0000014907	Z-211-103	05/29/2004 16:08:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10016847	0000014871	Z-211-103	05/29/2004 04:42:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10016848	0000014886	Z-211-102	05/29/2004 09:50:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10016849	0000015047	Z-211-103	05/31/2004 08:58:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10016850	0000015026	Z-211-103	05/31/2004 03:43:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10016851	0000014984	Z-211-102	05/30/2004 15:34:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10016852	0000014634	Z-211-103	05/26/2004 05:12:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10016853	0000014631	Z-211-103	05/26/2004 04:19:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10016854	0000014916	Z-211-103	05/29/2004 18:03:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10016855	0000014633	Z-211-102	05/26/2004 04:52:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10016856	0000014904	Z-211-102	05/29/2004 14:44:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10016858	0000014925	Z-211-103	05/29/2004 21:11:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10016859	0000014898	Z-211-102	05/29/2004 12:39:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10016860	0000014897	Z-211-103	05/29/2004 12:21:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10016861	0000014927	Z-211-103	05/29/2004 21:37:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10016862	0000014905	Z-211-103	05/29/2004 14:55:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10016863	0000014874	Z-211-102	05/29/2004 05:27:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10016864	0000014970	Z-211-103	05/30/2004 11:10:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10016865	0000014976	Z-211-103	05/30/2004 12:29:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10016873	0000014532	Z-211-103	05/24/2004 04:39:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10016874	0000014534	Z-211-103	05/24/2004 06:05:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10016875	0000015046	Z-211-102	05/31/2004 08:56:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10016876	0000014494	Z-211-103	05/22/2004 08:31:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10016877	0000014868	Z-211-102	05/29/2004 04:13:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10016878	0000014969	Z-211-102	05/30/2004 11:02:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10016879	0000054788	Z-211-103	11/26/2005 12:05:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10016880	0000014707	Z-211-102	05/27/2004 04:51:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10017098	0000015169	Z-211-102	06/01/2004 17:22:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10017099	0000015076	Z-211-102	05/31/2004 17:33:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10017100	0000015117	Z-211-102	06/01/2004 05:33:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10017101	0000014280	Z-211-102	05/18/2004 15:45:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10017102	0000015090	Z-211-102	05/31/2004 22:45:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10017104	0000015100	Z-211-102	06/01/2004 00:46:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10017108	0000015088	Z-211-102	05/31/2004 22:22:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10017110	0000015109	Z-211-102	06/01/2004 03:04:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017117	0000015140	Z-211-103	06/01/2004 10:50:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10017119	0000015118	Z-211-103	06/01/2004 05:37:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017123	0000015128	Z-211-103	06/01/2004 08:18:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10017125	0000015170	Z-211-103	06/01/2004 17:44:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10017128	0000015151	Z-211-102	06/01/2004 13:18:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10017151	0000015145	Z-211-102	06/01/2004 11:52:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10017152	0000015137	Z-211-102	06/01/2004 10:17:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10017153	0000015143	Z-211-102	06/01/2004 11:27:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10017154	0000015292	Z-211-102	06/03/2004 12:10:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10017155	0000015282	Z-211-102	06/03/2004 08:20:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10017156	0000015135	Z-211-102	06/01/2004 09:54:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10017157	0000014279	Z-211-103	05/18/2004 15:12:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10017158	0000015277	Z-211-102	06/03/2004 05:10:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10017159	0000015157	Z-211-102	06/01/2004 14:54:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10017160	0000015154	Z-211-103	06/01/2004 14:15:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10017162	0000015112	Z-211-102	06/01/2004 04:02:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10017163	0000015120	Z-211-103	06/01/2004 06:04:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10017164	0000015127	Z-211-102	06/01/2004 08:16:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10017165	0000015156	Z-211-103	06/01/2004 14:39:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10017166	0000015165	Z-211-102	06/01/2004 16:32:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10017167	0000015130	Z-211-103	06/01/2004 08:43:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10017168	0000015129	Z-211-102	06/01/2004 08:40:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10017169	0000015126	Z-211-102	06/01/2004 07:52:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10017170	0000015121	Z-211-102	06/01/2004 06:21:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.58
10017173	0000040729	Z-211-103	07/25/2005 09:29:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10017175	0000015146	Z-211-103	06/01/2004 12:03:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10017176	0000015077	Z-211-102	05/31/2004 17:57:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10017184	0000015276	Z-211-103	06/03/2004 04:58:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10017188	0000015107	Z-211-102	06/01/2004 02:38:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017190	0000015096	Z-211-102	05/31/2004 23:57:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10017192	0000015091	Z-211-103	05/31/2004 22:53:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017194	0000015092	Z-211-102	05/31/2004 23:10:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10017195	0000015105	Z-211-102	06/01/2004 02:12:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10017196	0000015095	Z-211-103	05/31/2004 23:45:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10017197	0000015104	Z-211-102	06/01/2004 01:39:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10017755	0000017895	Z-211-102	07/07/2004 23:25:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10017778	0000018035	Z-211-102	07/10/2004 00:46:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017779	0000017884	Z-211-103	07/07/2004 20:46:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017781	0000017867	Z-211-102	07/07/2004 15:02:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018306	0000014888	Z-211-102	05/29/2004 10:17:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10018308	0000032422	Z-211-102	05/06/2005 15:53:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10018314	0000014884	Z-211-102	05/29/2004 09:19:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10018317	0000040768	Z-211-102	07/25/2005 16:17:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10018318	0000014885	Z-211-103	05/29/2004 09:23:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10018646	0000015228	Z-211-103	06/02/2004 10:07:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	11.76
10018647	0000014741	Z-211-102	05/27/2004 14:17:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10018648	0000014740	Z-211-103	05/27/2004 13:57:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10018649	0000015164	Z-211-103	06/01/2004 16:25:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10018650	0000014980	Z-211-103	05/30/2004 13:19:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.24
10018651	0000014999	Z-211-102	05/30/2004 20:49:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10018652	0000014971	Z-211-102	05/30/2004 11:26:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.28
10018653	0000014973	Z-211-102	05/30/2004 11:51:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018654	0000014978	Z-211-103	05/30/2004 12:53:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018655	0000014966	Z-211-103	05/30/2004 10:17:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.37

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018656	0000014728	Z-211-102	05/27/2004 10:52:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018657	0000014784	Z-211-103	05/28/2004 00:28:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10018658	0000014734	Z-211-102	05/27/2004 12:40:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10018659	0000014796	Z-211-103	05/28/2004 03:50:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10018660	0000015160	Z-211-103	06/01/2004 15:38:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10018661	0000014730	Z-211-102	05/27/2004 11:16:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10018664	0000014798	Z-211-103	05/28/2004 04:16:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10018667	0000014749	Z-211-102	05/27/2004 16:03:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10018668	0000014754	Z-211-102	05/27/2004 17:20:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10018673	0000014750	Z-211-102	05/27/2004 16:26:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10018674	0000015098	Z-211-102	06/01/2004 00:21:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10018889	0000017920	Z-211-102	07/08/2004 04:54:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10018890	0000015285	Z-211-102	06/03/2004 09:54:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.57
10018892	0000015914	Z-211-103	06/06/2004 17:24:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.10
10018893	0000015735	Z-211-102	06/04/2004 03:41:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10018894	0000015974	Z-211-102	06/07/2004 17:34:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10018896	0000015906	Z-211-103	06/06/2004 14:52:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10018897	0000015913	Z-211-102	06/06/2004 16:57:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10018898	0000015929	Z-211-102	06/06/2004 21:40:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018899	0000014709	Z-211-102	05/27/2004 05:16:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.58
10018900	0000015928	Z-211-103	06/06/2004 21:32:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10018901	0000015296	Z-211-102	06/03/2004 12:56:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.63
10018902	0000015286	Z-211-103	06/03/2004 09:56:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10018903	0000015760	Z-211-102	06/04/2004 09:48:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10018904	0000015759	Z-211-103	06/04/2004 09:32:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.25
10018905	0000015911	Z-211-102	06/06/2004 16:30:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10018932	0000076574	Z-211-102	05/27/2006 11:59:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10018936	0000015295	Z-211-103	06/03/2004 12:37:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10018938	0000017921	Z-211-103	07/08/2004 04:58:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	11.04
10018939	0000015283	Z-211-103	06/03/2004 08:26:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10018941	0000015287	Z-211-102	06/03/2004 10:18:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10019206	0000018114	Z-211-103	07/11/2004 03:41:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10019207	0000017865	Z-211-103	07/07/2004 14:11:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019208	0000017861	Z-211-103	07/07/2004 13:12:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10019210	0000017860	Z-211-102	07/07/2004 13:06:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019211	0000017885	Z-211-102	07/07/2004 21:14:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10019212	0000018218	Z-211-103	07/13/2004 18:03:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019828	0000017871	Z-211-102	07/07/2004 16:48:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019876	0000018303	Z-211-103	07/15/2004 15:43:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019878	0000018098	Z-211-103	07/10/2004 23:00:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019879	0000018343	Z-211-102	07/19/2004 00:59:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019885	0000018093	Z-211-103	07/10/2004 21:50:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10020117	0000018228	Z-211-103	07/13/2004 23:33:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10020120	0000017896	Z-211-103	07/07/2004 23:36:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10020153	0000018352	Z-211-102	07/19/2004 10:49:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10020156	0000020898	Z-211-103	09/06/2004 20:25:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020159	0000018089	Z-211-103	07/10/2004 20:54:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020160	0000019377	Z-211-102	08/18/2004 17:57:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10020161	0000019815	Z-211-103	08/29/2004 14:18:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020162	0000019372	Z-211-102	08/18/2004 16:01:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10020163	0000019365	Z-211-103	08/18/2004 13:53:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10020197	0000019298	Z-211-103	08/17/2004 03:04:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10020199	0000019343	Z-211-103	08/18/2004 03:24:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021237	0000018006	Z-211-102	07/09/2004 15:47:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021722	0000021126	Z-211-102	09/09/2004 04:13:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021765	0000018304	Z-211-103	07/15/2004 16:12:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10021811	0000016373	Z-211-102	06/16/2004 12:01:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10021940	0000021106	Z-211-102	09/09/2004 00:07:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021944	0000018095	Z-211-103	07/10/2004 22:14:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022339	0000017363	Z-211-102	07/01/2004 03:14:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022340	0000017310	Z-211-103	06/30/2004 12:51:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022341	0000017307	Z-211-102	06/30/2004 12:19:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022342	0000017311	Z-211-103	06/30/2004 13:17:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10022343	0000018306	Z-211-103	07/15/2004 18:25:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022344	0000018026	Z-211-103	07/09/2004 21:52:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.02
10022515	0000017478	Z-211-102	07/02/2004 21:18:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022516	0000017374	Z-211-103	07/01/2004 05:31:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.24
10022517	0000017479	Z-211-102	07/02/2004 21:45:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022526	0000071709	Z-211-102	04/18/2006 12:56:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10022848	0000017352	Z-211-102	07/01/2004 00:02:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10022849	0000017358	Z-211-103	07/01/2004 01:59:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10022859	0000017462	Z-211-103	07/02/2004 11:36:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10022897	0000017387	Z-211-102	07/01/2004 13:04:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10023079	0000018827	Z-211-102	08/07/2004 03:27:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10023258	0000017248	Z-211-103	06/29/2004 12:25:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023263	0000017457	Z-211-103	07/02/2004 04:01:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023264	0000038797	Z-211-103	07/04/2005 11:47:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023270	0000021095	Z-211-102	09/08/2004 21:37:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023272	0000017455	Z-211-103	07/02/2004 03:26:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023273	0000017244	Z-211-102	06/29/2004 10:43:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023275	0000038622	Z-211-102	07/03/2005 00:01:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023277	0000017240	Z-211-102	06/29/2004 09:26:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10023471	0000017630	Z-211-102	07/04/2004 17:20:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10023476	0000017639	Z-211-103	07/04/2004 21:23:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023480	0000017621	Z-211-103	07/04/2004 13:22:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023481	0000017617	Z-211-103	07/04/2004 12:28:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10023616	0000017644	Z-211-103	07/04/2004 23:42:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024895	0000018993	Z-211-103	08/09/2004 00:28:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10025352	0000019405	Z-211-103	08/19/2004 00:52:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10025353	0000019931	Z-211-103	08/30/2004 23:29:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025354	0000019406	Z-211-102	08/19/2004 01:09:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10025359	0000019932	Z-211-103	08/30/2004 23:52:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10025360	0000019395	Z-211-103	08/18/2004 22:49:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10025666	0000018923	Z-211-103	08/08/2004 03:25:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10025671	0000018907	Z-211-103	08/07/2004 23:54:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025672	0000018902	Z-211-102	08/07/2004 22:56:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10025673	0000018922	Z-211-102	08/08/2004 03:13:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025976	0000021202	Z-211-102	09/10/2004 00:40:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10025977	0000021187	Z-211-103	09/09/2004 21:12:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.99
10025982	0000021209	Z-211-103	09/10/2004 01:55:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026003	0000021260	Z-211-102	09/10/2004 15:51:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10026005	0000021255	Z-211-103	09/10/2004 14:33:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10026006	0000070355	Z-211-103	04/05/2006 04:50:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10026034	0000019352	Z-211-102	08/18/2004 05:26:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026036	0000021221	Z-211-102	09/10/2004 04:40:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10026550	0000021215	Z-211-103	09/10/2004 03:07:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026569	0000021208	Z-211-102	09/10/2004 01:52:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026571	0000021256	Z-211-102	09/10/2004 15:04:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.39

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027242	0000021170	Z-211-102	09/09/2004 17:05:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027247	0000021162	Z-211-102	09/09/2004 14:01:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027252	0000021179	Z-211-102	09/09/2004 19:07:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027531	0000065340	Z-211-103	02/17/2006 19:44:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10027566	0000037645	Z-211-103	06/24/2005 04:08:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027567	0000037570	Z-211-103	06/23/2005 16:08:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027775	0000037623	Z-211-102	06/23/2005 23:03:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028133	0000037626	Z-211-103	06/23/2005 23:15:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10028134	0000055998	Z-211-102	12/06/2005 13:32:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10028560	0000037678	Z-211-102	06/24/2005 11:28:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028563	0000037642	Z-211-102	06/24/2005 03:35:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028914	0000037696	Z-211-102	06/24/2005 13:52:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029038	0000037667	Z-211-102	06/24/2005 08:36:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10029040	0000037652	Z-211-102	06/24/2005 05:12:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10029132	0000037707	Z-211-102	06/24/2005 15:03:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10029138	0000037674	Z-211-102	06/24/2005 10:41:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029139	0000037676	Z-211-102	06/24/2005 11:04:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029140	0000037653	Z-211-103	06/24/2005 05:25:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029141	0000037681	Z-211-103	06/24/2005 11:43:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029149	0000037631	Z-211-102	06/24/2005 00:15:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029150	0000037675	Z-211-103	06/24/2005 10:40:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029152	0000037656	Z-211-103	06/24/2005 06:03:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029154	0000037620	Z-211-102	06/23/2005 22:38:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029155	0000037628	Z-211-103	06/23/2005 23:38:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029369	0000037637	Z-211-102	06/24/2005 02:17:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10030149	0000037677	Z-211-103	06/24/2005 11:04:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030150	0000071951	Z-211-103	04/20/2006 03:58:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030172	0000071991	Z-211-102	04/20/2006 13:45:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10030173	0000037664	Z-211-103	06/24/2005 08:10:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030931	0000071967	Z-211-103	04/20/2006 08:18:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.91
10031118	0000037622	Z-211-103	06/23/2005 22:51:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031265	0000037764	Z-211-103	06/25/2005 01:23:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031475	0000071948	Z-211-102	04/20/2006 03:36:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031477	0000071959	Z-211-103	04/20/2006 05:57:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031479	0000071950	Z-211-102	04/20/2006 04:00:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031480	0000071955	Z-211-103	04/20/2006 05:02:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031481	0000071949	Z-211-103	04/20/2006 03:33:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031484	0000071954	Z-211-102	04/20/2006 05:08:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031488	0000071946	Z-211-102	04/20/2006 03:11:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031491	0000071945	Z-211-103	04/20/2006 02:36:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031494	0000054643	Z-211-103	11/25/2005 13:56:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031498	0000071952	Z-211-102	04/20/2006 04:39:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10031503	0000071953	Z-211-103	04/20/2006 04:34:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10031504	0000071947	Z-211-103	04/20/2006 03:06:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10031514	0000071956	Z-211-102	04/20/2006 05:34:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031650	0000037640	Z-211-102	06/24/2005 03:08:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031667	0000037682	Z-211-102	06/24/2005 11:55:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031676	0000037663	Z-211-102	06/24/2005 08:12:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031681	0000037745	Z-211-103	06/24/2005 22:43:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031754	0000071026	Z-211-102	04/13/2006 17:09:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10031804	0000040975	Z-211-102	07/27/2005 10:50:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031805	0000038973	Z-211-102	07/06/2005 09:12:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031807	0000037979	Z-211-103	06/26/2005 15:31:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031808	0000038941	Z-211-102	07/06/2005 03:19:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031809	0000038926	Z-211-103	07/05/2005 23:11:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031810	0000038924	Z-211-102	07/05/2005 23:11:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10031811	0000038895	Z-211-103	07/05/2005 13:50:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031934	0000037835	Z-211-102	06/25/2005 11:07:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031935	0000052004	Z-211-103	11/05/2005 07:48:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031936	0000038572	Z-211-102	07/02/2005 15:14:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031937	0000038569	Z-211-102	07/02/2005 14:50:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031938	0000037808	Z-211-103	06/25/2005 06:17:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031944	0000037893	Z-211-102	06/25/2005 22:04:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10031950	0000037897	Z-211-102	06/25/2005 22:34:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031951	0000038606	Z-211-102	07/02/2005 21:27:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031952	0000038052	Z-211-102	06/27/2005 03:12:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031954	0000037904	Z-211-102	06/25/2005 23:28:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031955	0000038613	Z-211-103	07/02/2005 22:25:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031987	0000037702	Z-211-103	06/24/2005 14:28:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031990	0000037700	Z-211-102	06/24/2005 14:16:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10031996	0000037852	Z-211-102	06/25/2005 16:31:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031997	0000051953	Z-211-103	11/05/2005 00:20:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031998	0000051938	Z-211-103	11/04/2005 22:09:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032001	0000051981	Z-211-103	11/05/2005 04:22:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032003	0000039636	Z-211-103	07/13/2005 02:29:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032004	0000037703	Z-211-102	06/24/2005 14:39:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032006	0000037743	Z-211-102	06/24/2005 22:43:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032007	0000037771	Z-211-103	06/25/2005 02:15:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032010	0000081892	Z-211-102	07/16/2006 10:29:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032019	0000037890	Z-211-103	06/25/2005 21:28:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032020	0000038050	Z-211-103	06/27/2005 02:54:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032024	0000037906	Z-211-103	06/25/2005 23:38:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10032027	0000037902	Z-211-103	06/25/2005 23:10:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10032180	0000037719	Z-211-102	06/24/2005 16:54:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032181	0000037763	Z-211-102	06/25/2005 01:12:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10032182	0000037747	Z-211-102	06/24/2005 23:07:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032183	0000037768	Z-211-103	06/25/2005 01:46:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032184	0000037699	Z-211-103	06/24/2005 14:04:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032185	0000037718	Z-211-103	06/24/2005 16:42:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032188	0000037774	Z-211-102	06/25/2005 02:34:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032192	0000037715	Z-211-103	06/24/2005 16:17:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032194	0000037776	Z-211-103	06/25/2005 02:45:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032195	0000037760	Z-211-103	06/25/2005 00:30:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10032196	0000037759	Z-211-102	06/25/2005 00:30:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10032256	0000037819	Z-211-102	06/25/2005 08:30:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032257	0000037797	Z-211-103	06/25/2005 05:07:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032258	0000037804	Z-211-103	06/25/2005 05:54:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032261	0000037832	Z-211-102	06/25/2005 10:43:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10032263	0000037799	Z-211-102	06/25/2005 05:26:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032264	0000037794	Z-211-103	06/25/2005 04:44:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032310	0000052048	Z-211-103	11/05/2005 14:41:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10032693	0000038573	Z-211-103	07/02/2005 15:14:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033162	0000058577	Z-211-103	12/26/2005 23:35:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034813	0000051894	Z-211-103	11/04/2005 15:13:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035853	0000038032	Z-211-103	06/26/2005 23:22:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035854	0000037997	Z-211-103	06/26/2005 18:21:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10036152	0000058601	Z-211-102	12/27/2005 02:44:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036153	0000051798	Z-211-103	11/03/2005 17:19:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036160	0000058595	Z-211-103	12/27/2005 02:00:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036170	0000058593	Z-211-102	12/27/2005 01:56:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036188	0000038576	Z-211-103	07/02/2005 15:38:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036191	0000052017	Z-211-103	11/05/2005 09:29:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036357	0000058615	Z-211-102	12/27/2005 04:34:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036368	0000037928	Z-211-103	06/26/2005 03:54:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036378	0000051790	Z-211-103	11/03/2005 15:58:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036480	0000058572	Z-211-102	12/26/2005 23:06:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036487	0000058568	Z-211-102	12/26/2005 22:42:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036491	0000037849	Z-211-103	06/25/2005 15:36:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036580	0000052055	Z-211-102	11/05/2005 17:10:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10036723	0000051817	Z-211-103	11/03/2005 21:21:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10036748	0000058555	Z-211-102	12/26/2005 21:03:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036775	0000051580	Z-211-103	11/02/2005 02:24:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10036919	0000058588	Z-211-102	12/27/2005 01:26:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10037050	0000058581	Z-211-102	12/27/2005 00:08:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037070	0000037838	Z-211-102	06/25/2005 12:00:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10037089	0000037985	Z-211-102	06/26/2005 16:34:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037231	0000037908	Z-211-102	06/25/2005 23:57:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037264	0000037882	Z-211-102	06/25/2005 20:39:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037340	0000037807	Z-211-102	06/25/2005 06:14:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10037346	0000038047	Z-211-103	06/27/2005 02:26:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037505	0000060864	Z-211-102	01/11/2006 02:43:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.18
10037602	0000058545	Z-211-103	12/26/2005 17:27:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10037611	0000058326	Z-211-102	12/23/2005 15:28:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037834	0000037919	Z-211-102	06/26/2005 02:49:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038325	0000037909	Z-211-103	06/26/2005 00:05:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038390	0000058561	Z-211-103	12/26/2005 21:48:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038399	0000058583	Z-211-103	12/27/2005 00:16:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038405	0000058663	Z-211-102	12/27/2005 10:01:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038406	0000058666	Z-211-103	12/27/2005 10:14:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038410	0000058670	Z-211-103	12/27/2005 10:49:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038441	0000058564	Z-211-102	12/26/2005 22:19:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038612	0000038012	Z-211-102	06/26/2005 20:58:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038768	0000037861	Z-211-103	06/25/2005 17:28:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038783	0000060295	Z-211-102	01/06/2006 20:16:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038785	0000037965	Z-211-103	06/26/2005 11:56:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038848	0000059178	Z-211-102	12/30/2005 15:20:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038850	0000058565	Z-211-103	12/26/2005 22:15:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038859	0000058570	Z-211-103	12/26/2005 22:44:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039106	0000038616	Z-211-103	07/02/2005 22:48:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039122	0000038610	Z-211-103	07/02/2005 21:53:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039124	0000038013	Z-211-103	06/26/2005 20:54:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.78
10039152	0000037859	Z-211-102	06/25/2005 17:21:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039188	0000037926	Z-211-102	06/26/2005 03:40:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10039197	0000055992	Z-211-102	12/06/2005 12:45:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10039517	0000058538	Z-211-102	12/26/2005 15:40:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.24
10039543	0000058560	Z-211-102	12/26/2005 21:52:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039569	0000058604	Z-211-102	12/27/2005 03:09:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10039570	0000058546	Z-211-102	12/26/2005 18:03:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10040163	0000037960	Z-211-103	06/26/2005 11:23:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040246	0000051967	Z-211-103	11/05/2005 02:29:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040562	0000037921	Z-211-103	06/26/2005 02:56:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041594	0000060862	Z-211-103	01/11/2006 02:19:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.64

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041597	0000060860	Z-211-102	01/11/2006 02:20:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.66
10041732	0000060821	Z-211-103	01/10/2006 17:36:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041734	0000060801	Z-211-102	01/10/2006 14:45:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041761	0000060820	Z-211-102	01/10/2006 17:39:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041762	0000060807	Z-211-103	01/10/2006 15:10:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041798	0000060866	Z-211-103	01/11/2006 02:42:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042056	0000060802	Z-211-103	01/10/2006 14:45:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10042066	0000060805	Z-211-102	01/10/2006 15:09:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10042438	0000052001	Z-211-103	11/05/2005 07:25:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10042492	0000031818	Z-211-103	04/27/2005 14:12:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043563	0000037987	Z-211-103	06/26/2005 16:48:15	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10048267	0000039142	Z-211-102	07/08/2005 11:01:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10048270	0000038922	Z-211-102	07/05/2005 22:44:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10048272	0000038881	Z-211-103	07/05/2005 09:50:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10048273	0000038897	Z-211-103	07/05/2005 15:09:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10048278	0000039077	Z-211-103	07/07/2005 23:25:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10048279	0000038882	Z-211-102	07/05/2005 10:14:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048280	0000039082	Z-211-103	07/08/2005 00:54:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10048283	0000039083	Z-211-102	07/08/2005 01:00:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048284	0000038898	Z-211-102	07/05/2005 15:28:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	10.38
10048285	0000038874	Z-211-102	07/05/2005 09:04:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10048286	0000038873	Z-211-102	07/05/2005 08:40:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10048287	0000039076	Z-211-102	07/07/2005 23:27:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10048288	0000039072	Z-211-103	07/07/2005 22:32:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10048296	0000038883	Z-211-103	07/05/2005 10:26:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10048393	0000038669	Z-211-102	07/03/2005 09:35:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	7.41
10048397	0000039131	Z-211-103	07/08/2005 08:30:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10048399	0000038849	Z-211-102	07/05/2005 00:27:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10048400	0000039132	Z-211-102	07/08/2005 08:55:03	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.80
10048405	0000038654	Z-211-103	07/03/2005 06:03:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10048406	0000038855	Z-211-102	07/05/2005 02:01:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10048408	0000038653	Z-211-102	07/03/2005 06:05:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10048410	0000038887	Z-211-102	07/05/2005 11:46:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10048433	0000056085	Z-211-102	12/07/2005 06:01:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048446	0000038847	Z-211-102	07/04/2005 23:41:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10048447	0000038742	Z-211-102	07/03/2005 22:26:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10048448	0000038866	Z-211-102	07/05/2005 06:17:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10048452	0000038862	Z-211-102	07/05/2005 04:44:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10048454	0000038856	Z-211-102	07/05/2005 02:24:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10048456	0000039160	Z-211-103	07/08/2005 15:26:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10048897	0000055817	Z-211-102	12/05/2005 08:28:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10051010	0000041335	Z-211-102	08/01/2005 05:18:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051011	0000041311	Z-211-102	08/01/2005 00:12:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051166	0000056363	Z-211-102	12/09/2005 02:55:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.34
10051358	0000056347	Z-211-102	12/09/2005 00:27:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10051369	0000056360	Z-211-102	12/09/2005 02:31:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10052371	0000056109	Z-211-102	12/07/2005 09:56:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10052589	0000052044	Z-211-102	11/05/2005 13:26:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052633	0000055791	Z-211-102	12/05/2005 04:30:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053425	0000055928	Z-211-102	12/06/2005 02:01:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10053597	0000054154	Z-211-102	11/21/2005 00:25:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10053639	0000055835	Z-211-102	12/05/2005 11:41:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10053980	0000055737	Z-211-102	12/04/2005 21:47:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053981	0000055866	Z-211-102	12/05/2005 16:11:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10053983	0000055779	Z-211-102	12/05/2005 03:03:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053994	0000052222	Z-211-103	11/06/2005 16:38:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054002	0000051550	Z-211-103	11/01/2005 21:37:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054012	0000055832	Z-211-102	12/05/2005 11:16:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054015	0000054875	Z-211-103	11/27/2005 05:01:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10054034	0000054838	Z-211-103	11/26/2005 22:54:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054047	0000055727	Z-211-102	12/04/2005 20:28:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10054071	0000052194	Z-211-102	11/06/2005 13:10:49	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054134	0000052202	Z-211-102	11/06/2005 13:58:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10054166	0000056371	Z-211-102	12/09/2005 04:12:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.41
10054244	0000052176	Z-211-102	11/06/2005 10:27:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054268	0000052168	Z-211-102	11/06/2005 09:40:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054272	0000052007	Z-211-103	11/05/2005 08:12:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10054661	0000054863	Z-211-103	11/27/2005 03:27:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054832	0000055917	Z-211-102	12/06/2005 00:27:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054833	0000054418	Z-211-103	11/23/2005 04:07:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054847	0000052043	Z-211-102	11/05/2005 12:58:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10054934	0000051944	Z-211-103	11/04/2005 22:55:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055375	0000052045	Z-211-103	11/05/2005 13:30:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055377	0000052030	Z-211-102	11/05/2005 11:10:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055396	0000052021	Z-211-103	11/05/2005 09:56:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055405	0000052025	Z-211-103	11/05/2005 10:23:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055429	0000051987	Z-211-103	11/05/2005 05:09:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10056040	0000051970	Z-211-103	11/05/2005 02:53:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10056041	0000051984	Z-211-103	11/05/2005 04:45:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056044	0000051898	Z-211-103	11/04/2005 15:38:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056100	0000051941	Z-211-103	11/04/2005 22:32:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056101	0000052010	Z-211-103	11/05/2005 08:35:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056264	0000052038	Z-211-103	11/05/2005 12:14:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056266	0000051973	Z-211-103	11/05/2005 03:17:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056268	0000051888	Z-211-103	11/04/2005 14:20:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10056289	0000052013	Z-211-103	11/05/2005 08:59:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056517	0000051990	Z-211-103	11/05/2005 05:32:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10056687	0000058647	Z-211-102	12/27/2005 08:09:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10056860	0000052049	Z-211-102	11/05/2005 15:01:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056882	0000051964	Z-211-103	11/05/2005 02:05:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10056884	0000051880	Z-211-103	11/04/2005 10:29:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10057229	0000052031	Z-211-103	11/05/2005 11:19:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10057357	0000056005	Z-211-102	12/06/2005 14:36:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10057368	0000055913	Z-211-102	12/06/2005 00:02:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10057781	0000055986	Z-211-102	12/06/2005 11:59:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10057808	0000055826	Z-211-102	12/05/2005 10:02:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057810	0000077234	Z-211-102	06/01/2006 05:40:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057813	0000056002	Z-211-102	12/06/2005 14:09:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057942	0000052050	Z-211-103	11/05/2005 15:04:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10057976	0000051906	Z-211-103	11/04/2005 16:27:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058380	0000051520	Z-211-103	11/01/2005 16:49:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10058482	0000051574	Z-211-103	11/02/2005 01:32:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10058520	0000052216	Z-211-102	11/06/2005 16:08:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10059109	0000052028	Z-211-103	11/05/2005 10:49:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059118	0000052160	Z-211-102	11/06/2005 08:52:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059119	0000052085	Z-211-103	11/05/2005 22:06:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059121	0000052172	Z-211-102	11/06/2005 10:03:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059444	0000051577	Z-211-103	11/02/2005 02:00:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.93

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10059735	0000055943	Z-211-102	12/06/2005 04:05:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059753	0000055820	Z-211-102	12/05/2005 08:52:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10060149	0000054892	Z-211-103	11/27/2005 08:49:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060244	0000055862	Z-211-102	12/05/2005 15:39:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060246	0000055757	Z-211-102	12/05/2005 00:20:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060372	0000051570	Z-211-103	11/02/2005 01:07:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060392	0000055858	Z-211-102	12/05/2005 15:00:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060901	0000052057	Z-211-102	11/05/2005 17:34:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10060950	0000054869	Z-211-103	11/27/2005 04:14:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061445	0000051637	Z-211-103	11/02/2005 11:49:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061512	0000052139	Z-211-102	11/06/2005 06:02:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061522	0000051632	Z-211-103	11/02/2005 11:02:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061523	0000055972	Z-211-102	12/06/2005 09:58:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061527	0000052166	Z-211-103	11/06/2005 09:24:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10061551	0000052143	Z-211-103	11/06/2005 06:29:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061553	0000052140	Z-211-103	11/06/2005 06:06:37	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061568	0000052164	Z-211-102	11/06/2005 09:16:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061571	0000052131	Z-211-103	11/06/2005 04:46:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061733	0000051638	Z-211-103	11/02/2005 12:54:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061810	0000052158	Z-211-103	11/06/2005 08:37:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061834	0000052156	Z-211-102	11/06/2005 08:27:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10061837	0000052142	Z-211-102	11/06/2005 06:26:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061939	0000052174	Z-211-103	11/06/2005 10:11:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061948	0000052108	Z-211-103	11/06/2005 01:17:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061954	0000052135	Z-211-102	11/06/2005 05:10:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062195	0000052104	Z-211-103	11/06/2005 00:44:33	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062237	0000052153	Z-211-102	11/06/2005 08:02:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10062256	0000052120	Z-211-102	11/06/2005 03:04:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062258	0000051741	Z-211-103	11/03/2005 09:12:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062410	0000052311	Z-211-102	11/07/2005 04:55:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10062447	0000051902	Z-211-103	11/04/2005 16:03:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062452	0000052047	Z-211-102	11/05/2005 14:37:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10062464	0000051602	Z-211-103	11/02/2005 05:52:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062470	0000051619	Z-211-103	11/02/2005 08:40:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10062490	0000052303	Z-211-102	11/07/2005 03:55:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062511	0000052154	Z-211-103	11/06/2005 08:14:09	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10062512	0000052075	Z-211-102	11/05/2005 20:48:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10062514	0000052115	Z-211-103	11/06/2005 02:09:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.42
10062521	0000052083	Z-211-102	11/05/2005 22:01:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10062531	0000052130	Z-211-102	11/06/2005 04:32:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10062544	0000052137	Z-211-103	11/06/2005 05:16:42	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10062545	0000052170	Z-211-103	11/06/2005 09:48:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10062709	0000052046	Z-211-102	11/05/2005 13:50:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062719	0000051978	Z-211-103	11/05/2005 03:58:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062720	0000051961	Z-211-103	11/05/2005 01:41:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077767	0000064270	Z-211-102	02/08/2006 17:25:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10078165	0000076033	Z-211-102	05/22/2006 22:06:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10078167	0000076042	Z-211-103	05/22/2006 23:57:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078168	0000076036	Z-211-103	05/22/2006 22:32:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10078170	0000076035	Z-211-102	05/22/2006 22:30:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081398	0000066642	Z-211-103	02/27/2006 11:35:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10081399	0000066645	Z-211-103	02/27/2006 12:08:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081403	0000066646	Z-211-102	02/27/2006 12:21:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081404	0000066998	Z-211-103	03/02/2006 03:38:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10081405	0000066665	Z-211-102	02/27/2006 16:01:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10082069	0000070170	Z-211-103	04/01/2006 03:30:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10083113	0000071050	Z-211-102	04/13/2006 20:45:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083118	0000070029	Z-211-103	03/30/2006 11:35:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083119	0000070840	Z-211-103	04/12/2006 05:07:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083120	0000070010	Z-211-103	03/30/2006 05:47:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083275	0000067999	Z-211-102	03/10/2006 17:05:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083276	0000067996	Z-211-102	03/10/2006 15:58:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083277	0000068121	Z-211-102	03/11/2006 09:52:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083279	0000068025	Z-211-103	03/10/2006 22:02:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083284	0000068132	Z-211-103	03/11/2006 11:39:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10083357	0000068133	Z-211-102	03/11/2006 11:54:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10083358	0000068018	Z-211-102	03/10/2006 21:31:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083362	0000068111	Z-211-103	03/11/2006 08:37:27	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083363	0000068030	Z-211-103	03/10/2006 22:45:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083401	0000071038	Z-211-102	04/13/2006 18:20:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085127	0000069125	Z-211-102	03/20/2006 01:22:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085236	0000070027	Z-211-103	03/30/2006 11:10:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.50
10085700	0000069269	Z-211-102	03/20/2006 23:48:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085827	0000068573	Z-211-103	03/15/2006 14:24:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10085902	0000069047	Z-211-103	03/19/2006 12:49:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086009	0000068577	Z-211-102	03/15/2006 17:26:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10086010	0000068531	Z-211-102	03/15/2006 01:58:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10087712	0000069709	Z-211-103	03/26/2006 12:32:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088472	0000071900	Z-211-103	04/19/2006 16:49:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10088476	0000071898	Z-211-102	04/19/2006 16:47:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10088487	0000071902	Z-211-102	04/19/2006 17:11:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088525	0000071883	Z-211-103	04/19/2006 15:12:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088939	0000070000	Z-211-102	03/30/2006 03:49:43	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088959	0000070003	Z-211-103	03/30/2006 04:12:45	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088961	0000070004	Z-211-103	03/30/2006 04:36:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088963	0000070005	Z-211-102	03/30/2006 04:51:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10088970	0000070275	Z-211-103	04/03/2006 04:13:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088982	0000069986	Z-211-103	03/29/2006 22:39:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088989	0000069996	Z-211-102	03/30/2006 03:02:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089048	0000072025	Z-211-102	04/20/2006 20:42:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10089091	0000071966	Z-211-102	04/20/2006 08:07:20	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089199	0000071027	Z-211-103	04/13/2006 17:09:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089206	0000071626	Z-211-102	04/18/2006 01:13:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10089466	0000071570	Z-211-102	04/17/2006 14:46:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089468	0000071584	Z-211-102	04/17/2006 16:45:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089474	0000071569	Z-211-103	04/17/2006 14:24:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089475	0000071574	Z-211-102	04/17/2006 15:33:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10089745	0000071546	Z-211-103	04/17/2006 11:15:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10089944	0000071573	Z-211-103	04/17/2006 15:11:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090001	0000070463	Z-211-102	04/07/2006 11:39:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090455	0000073910	Z-211-103	05/04/2006 16:50:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090591	0000073915	Z-211-102	05/04/2006 17:34:47	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090684	0000073899	Z-211-103	05/04/2006 15:34:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10090685	0000073719	Z-211-102	05/02/2006 16:27:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10090686	0000073708	Z-211-103	05/02/2006 14:50:18	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10090687	0000073716	Z-211-103	05/02/2006 16:07:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090688	0000073900	Z-211-102	05/04/2006 15:55:21	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10090689	0000073697	Z-211-102	05/02/2006 13:06:59	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.67

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090690	0000073712	Z-211-102	05/02/2006 15:35:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10090691	0000073704	Z-211-102	05/02/2006 14:22:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090692	0000073711	Z-211-103	05/02/2006 15:13:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10090695	0000073898	Z-211-102	05/04/2006 15:24:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090696	0000073720	Z-211-103	05/02/2006 16:31:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10090811	0000073727	Z-211-103	05/02/2006 17:41:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10095961	0000075545	Z-211-103	05/18/2006 00:55:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097428	0000075647	Z-211-103	05/19/2006 04:20:35	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10097739	0000075540	Z-211-102	05/17/2006 23:42:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097741	0000075520	Z-211-102	05/17/2006 17:05:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10097743	0000075537	Z-211-103	05/17/2006 23:23:07	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10097744	0000075544	Z-211-102	05/18/2006 01:01:22	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10097748	0000075563	Z-211-102	05/18/2006 03:52:13	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10097749	0000075531	Z-211-102	05/17/2006 22:26:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	6.71
10097750	0000075550	Z-211-102	05/18/2006 02:16:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10097771	0000075566	Z-211-102	05/18/2006 05:16:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099027	0000076079	Z-211-103	05/23/2006 05:05:58	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10099028	0000076066	Z-211-102	05/23/2006 03:40:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099134	0000076332	Z-211-102	05/25/2006 16:28:32	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10099137	0000076355	Z-211-102	05/25/2006 20:18:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10099138	0000076336	Z-211-103	05/25/2006 17:00:02	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10099139	0000076300	Z-211-102	05/25/2006 00:43:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10099166	0000076371	Z-211-103	05/25/2006 23:01:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099266	0000076001	Z-211-102	05/22/2006 12:08:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10099267	0000076105	Z-211-102	05/23/2006 11:57:34	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099268	0000076092	Z-211-103	05/23/2006 07:17:41	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10099269	0000076077	Z-211-102	05/23/2006 05:08:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099270	0000076003	Z-211-103	05/22/2006 12:14:56	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10099271	0000076085	Z-211-102	05/23/2006 06:05:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099272	0000076007	Z-211-103	05/22/2006 13:02:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.71
10099273	0000076082	Z-211-103	05/23/2006 05:45:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099274	0000075996	Z-211-102	05/22/2006 11:21:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099292	0000075910	Z-211-103	05/21/2006 17:35:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10099293	0000075900	Z-211-103	05/21/2006 15:33:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10099294	0000075950	Z-211-103	05/22/2006 03:56:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099295	0000075931	Z-211-103	05/21/2006 23:53:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10099296	0000075940	Z-211-102	05/22/2006 02:30:10	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099297	0000075897	Z-211-102	05/21/2006 14:59:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099312	0000075901	Z-211-102	05/21/2006 15:48:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10099313	0000075887	Z-211-102	05/21/2006 13:00:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099314	0000075903	Z-211-102	05/21/2006 16:13:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10099315	0000075891	Z-211-103	05/21/2006 14:14:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099316	0000076069	Z-211-103	05/23/2006 03:49:14	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099317	0000075917	Z-211-103	05/21/2006 18:22:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099325	0000075909	Z-211-102	05/21/2006 17:37:51	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10099334	0000075907	Z-211-103	05/21/2006 17:09:23	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10099539	0000076089	Z-211-102	05/23/2006 06:55:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10100279	0000077482	Z-211-103	06/03/2006 11:43:16	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10100449	0000076500	Z-211-102	05/26/2006 22:59:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10100450	0000076525	Z-211-102	05/27/2006 03:29:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10100452	0000076498	Z-211-103	05/26/2006 22:38:40	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10101727	0000078879	Z-211-103	06/13/2006 20:46:53	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10101733	0000078887	Z-211-103	06/13/2006 21:47:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10102181	0000077973	Z-211-102	06/06/2006 18:06:01	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10102610	0000078915	Z-211-102	06/14/2006 01:20:25	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10102613	0000078912	Z-211-103	06/14/2006 00:47:00	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10104655	0000079888	Z-211-102	06/23/2006 09:30:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10104656	0000079825	Z-211-102	06/22/2006 17:24:36	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10105190	0000079999	Z-211-102	06/24/2006 10:19:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10105261	0000085611	Z-211-102	08/20/2006 23:11:54	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10105367	0000084557	Z-211-103	08/12/2006 09:50:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10105464	0000079993	Z-211-102	06/24/2006 08:58:29	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10106053	0000080233	Z-211-102	06/26/2006 09:58:30	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10106230	0000081535	Z-211-102	07/12/2006 11:11:48	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10106232	0000081262	Z-211-102	07/08/2006 10:39:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106607	0000084442	Z-211-102	08/11/2006 12:02:06	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106694	0000083612	Z-211-102	08/03/2006 10:24:44	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10106738	0000083614	Z-211-102	08/03/2006 10:49:19	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10106763	0000082301	Z-211-103	07/19/2006 10:52:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10106764	0000082312	Z-211-103	07/19/2006 15:01:17	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10106765	0000081656	Z-211-103	07/13/2006 16:53:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10106843	0000083586	Z-211-102	08/02/2006 19:06:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10106968	0000081763	Z-211-102	07/14/2006 19:45:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10106969	0000084878	Z-211-102	08/14/2006 11:59:52	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10107164	0000081037	Z-211-103	07/04/2006 22:10:26	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10107449	0000081732	Z-211-102	07/14/2006 14:11:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10107451	0000081714	Z-211-102	07/14/2006 10:27:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10109527	0000085903	Z-211-103	08/25/2006 17:49:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109528	0000086024	Z-211-102	08/26/2006 19:52:11	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110796	0000083644	Z-211-103	08/03/2006 20:14:38	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10110921	0000085919	Z-211-103	08/25/2006 20:28:08	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10110923	0000085920	Z-211-102	08/25/2006 20:48:39	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10110943	0000084152	Z-211-103	08/07/2006 16:38:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111255	0000083100	Z-211-103	07/28/2006 22:07:57	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111502	0000083601	Z-211-102	08/02/2006 21:46:55	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10111575	0000083999	Z-211-103	08/06/2006 12:36:12	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111581	0000084009	Z-211-103	08/06/2006 13:55:50	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111583	0000084007	Z-211-102	08/06/2006 13:54:24	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111584	0000084004	Z-211-102	08/06/2006 13:28:04	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112593	0000084789	Z-211-102	08/13/2006 21:04:05	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112595	0000084909	Z-211-102	08/14/2006 18:45:28	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112753	0000085112	Z-211-102	08/16/2006 16:21:31	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112759	0000085151	Z-211-103	08/16/2006 22:09:46	RF-004	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005341	0000021118	Z-211-102	09/09/2004 02:39:53	RF-007	RF-007	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006442	0000008600	Z-211-103	01/09/2004 11:16:25	RF-007	RF-007	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007154	0000008596	Z-211-103	01/09/2004 10:00:17	RF-007	RF-007	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000004	0000005359	Z-211-103	10/03/2003 16:15:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000007	0000004565	Z-211-102	07/17/2003 13:14:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000040	0000005448	Z-211-103	10/08/2003 08:23:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000042	0000006820	Z-211-103	12/02/2003 23:53:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000044	0000011680	Z-211-102	03/27/2004 20:55:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000045	0000005459	Z-211-103	10/08/2003 11:59:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000046	0000004558	Z-211-103	07/17/2003 09:21:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10000047	0000010984	Z-211-102	03/15/2004 17:04:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000048	0000005350	Z-211-103	10/03/2003 11:19:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000053	0000004670	Z-211-102	07/25/2003 10:49:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000058	0000005460	Z-211-102	10/08/2003 12:05:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000060	0000005604	Z-211-102	10/15/2003 10:00:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000062	0000005450	Z-211-102	10/08/2003 09:16:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000063	0000005602	Z-211-102	10/15/2003 09:37:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000065	0000005609	Z-211-102	10/15/2003 11:16:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000071	0000005465	Z-211-103	10/08/2003 13:12:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000074	0000011654	Z-211-102	03/27/2004 11:12:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000075	0000004673	Z-211-103	07/25/2003 11:52:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000077	0000005451	Z-211-103	10/08/2003 09:38:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000081	0000004645	Z-211-102	07/24/2003 08:34:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000082	0000004557	Z-211-102	07/17/2003 09:18:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000088	0000011938	Z-211-103	03/31/2004 08:43:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000090	0000004602	Z-211-102	07/20/2003 11:56:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000091	0000004585	Z-211-103	07/18/2003 17:43:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000092	0000004542	Z-211-103	07/16/2003 16:33:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000109	0000005439	Z-211-103	10/07/2003 15:33:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000132	0000005646	Z-211-103	10/16/2003 09:11:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000133	0000005425	Z-211-103	10/07/2003 10:29:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000134	0000005246	Z-211-103	09/26/2003 09:39:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000137	0000004604	Z-211-102	07/20/2003 12:24:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10000139	0000004603	Z-211-103	07/20/2003 12:05:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000141	0000004666	Z-211-102	07/25/2003 09:41:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000145	0000005441	Z-211-102	10/07/2003 16:20:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000151	0000005442	Z-211-103	10/07/2003 16:42:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000158	0000005428	Z-211-103	10/07/2003 11:30:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000160	0000005472	Z-211-102	10/08/2003 17:23:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000163	0000011026	Z-211-102	03/16/2004 03:42:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000165	0000005382	Z-211-102	10/05/2003 10:50:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000166	0000004496	Z-211-102	07/15/2003 10:28:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000167	0000005365	Z-211-103	10/04/2003 10:54:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000169	0000004492	Z-211-102	07/15/2003 08:42:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000170	0000004669	Z-211-103	07/25/2003 10:16:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000173	0000004581	Z-211-102	07/18/2003 13:56:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000179	0000004495	Z-211-102	07/15/2003 10:01:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000181	0000005464	Z-211-102	10/08/2003 12:55:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000182	0000010306	Z-211-102	03/04/2004 23:40:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000186	0000004554	Z-211-103	07/17/2003 08:22:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000189	0000005372	Z-211-103	10/04/2003 15:51:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000190	0000011937	Z-211-102	03/31/2004 08:40:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000205	0000005613	Z-211-102	10/15/2003 12:24:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000206	0000011728	Z-211-102	03/28/2004 09:28:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000211	0000004601	Z-211-103	07/20/2003 11:15:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000212	0000005455	Z-211-103	10/08/2003 10:57:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000214	0000005443	Z-211-103	10/07/2003 17:51:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000216	0000005440	Z-211-103	10/07/2003 16:06:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000218	0000004494	Z-211-102	07/15/2003 09:10:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000219	0000011657	Z-211-102	03/27/2004 13:06:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000236	0000005283	Z-211-103	09/29/2003 11:54:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10000252	0000005634	Z-211-103	10/15/2003 17:55:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000253	0000005629	Z-211-102	10/15/2003 16:50:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000295	0000006222	Z-211-102	11/23/2003 04:22:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10000310	0000005493	Z-211-102	10/09/2003 17:56:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000311	0000005497	Z-211-103	10/10/2003 09:31:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000319	0000006741	Z-211-102	12/01/2003 15:13:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10000322	0000005611	Z-211-102	10/15/2003 12:01:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000326	0000004570	Z-211-103	07/17/2003 15:32:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000350	0000011651	Z-211-102	03/27/2004 10:35:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000354	0000004571	Z-211-102	07/17/2003 15:53:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10000355	0000004677	Z-211-103	07/25/2003 13:28:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000356	0000011678	Z-211-102	03/27/2004 20:32:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000360	0000011685	Z-211-103	03/27/2004 21:54:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000368	0000010319	Z-211-102	03/05/2004 03:48:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000371	0000005278	Z-211-103	09/29/2003 08:09:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10000378	0000005281	Z-211-103	09/29/2003 11:00:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000397	0000011582	Z-211-102	03/26/2004 01:56:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000399	0000005291	Z-211-103	09/29/2003 17:36:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000400	0000012300	Z-211-102	04/08/2004 19:34:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000401	0000011912	Z-211-102	03/30/2004 22:24:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000402	0000005456	Z-211-102	10/08/2003 11:10:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000403	0000005308	Z-211-103	09/30/2003 17:10:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000406	0000005314	Z-211-103	10/01/2003 08:04:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000422	0000005454	Z-211-103	10/08/2003 10:27:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000435	0000005317	Z-211-103	10/01/2003 09:26:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000454	0000005355	Z-211-103	10/03/2003 14:52:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000463	0000005458	Z-211-102	10/08/2003 11:39:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000469	0000005449	Z-211-103	10/08/2003 09:11:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000477	0000005309	Z-211-103	09/30/2003 17:41:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10000486	0000005300	Z-211-103	09/30/2003 12:46:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10000496	0000027352	Z-211-102	02/17/2005 22:20:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000507	0000005619	Z-211-102	10/15/2003 13:43:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000508	0000011690	Z-211-102	03/27/2004 22:55:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000513	0000011584	Z-211-102	03/26/2004 02:33:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000515	0000004614	Z-211-103	07/21/2003 14:57:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000516	0000011916	Z-211-102	03/30/2004 23:14:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000534	0000006324	Z-211-103	11/25/2003 01:20:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000545	0000006055	Z-211-102	11/18/2003 17:31:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10000569	0000006069	Z-211-102	11/19/2003 15:55:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000644	0000005617	Z-211-102	10/15/2003 13:19:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000648	0000005608	Z-211-102	10/15/2003 10:53:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000650	0000005488	Z-211-103	10/09/2003 16:45:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002131	0000012088	Z-211-103	04/03/2004 20:48:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002481	0000017782	Z-211-102	07/06/2004 16:32:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002494	0000019875	Z-211-103	08/30/2004 06:09:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002495	0000019874	Z-211-103	08/30/2004 05:45:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10002528	0000017785	Z-211-103	07/06/2004 17:11:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002659	0000006589	Z-211-102	11/29/2003 03:30:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002662	0000005895	Z-211-103	11/08/2003 16:34:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002808	0000007204	Z-211-102	12/12/2003 14:07:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002811	0000007197	Z-211-102	12/12/2003 09:55:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002812	0000010643	Z-211-103	03/09/2004 20:32:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002814	0000006320	Z-211-103	11/25/2003 00:01:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002815	0000007205	Z-211-103	12/12/2003 14:24:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002816	0000011681	Z-211-103	03/27/2004 21:03:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002818	0000007200	Z-211-102	12/12/2003 12:16:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002819	0000011999	Z-211-102	04/01/2004 10:11:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002820	0000007152	Z-211-102	12/11/2003 17:51:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002866	0000011693	Z-211-102	03/28/2004 00:05:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002868	0000006988	Z-211-102	12/08/2003 14:57:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10002869	0000006981	Z-211-102	12/08/2003 10:25:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002870	0000006016	Z-211-102	11/16/2003 15:28:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002871	0000006227	Z-211-103	11/23/2003 05:22:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002872	0000006223	Z-211-103	11/23/2003 04:25:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002873	0000006985	Z-211-102	12/08/2003 13:08:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002874	0000006323	Z-211-102	11/25/2003 01:15:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002943	0000005768	Z-211-103	10/21/2003 16:39:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002949	0000006081	Z-211-103	11/20/2003 10:25:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002951	0000005766	Z-211-103	10/21/2003 14:59:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003035	0000006278	Z-211-102	11/24/2003 07:00:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003037	0000007660	Z-211-102	12/20/2003 03:41:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003107	0000006911	Z-211-103	12/05/2003 15:38:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10003175	0000005740	Z-211-102	10/20/2003 08:09:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003176	0000011656	Z-211-102	03/27/2004 11:39:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003177	0000011595	Z-211-102	03/26/2004 05:51:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003178	0000011699	Z-211-102	03/28/2004 01:18:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003179	0000006005	Z-211-102	11/14/2003 15:58:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003180	0000011698	Z-211-103	03/28/2004 00:59:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003182	0000005755	Z-211-102	10/20/2003 18:07:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003184	0000005671	Z-211-102	10/16/2003 16:17:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003185	0000011920	Z-211-102	03/31/2004 00:15:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003186	0000010117	Z-211-103	03/01/2004 13:02:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003187	0000006334	Z-211-102	11/25/2003 04:33:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003198	0000011148	Z-211-103	03/18/2004 11:17:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003201	0000006590	Z-211-102	11/29/2003 03:53:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003202	0000011918	Z-211-102	03/30/2004 23:48:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003203	0000006941	Z-211-103	12/07/2003 14:54:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003204	0000005727	Z-211-103	10/19/2003 14:24:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003205	0000006910	Z-211-102	12/05/2003 15:32:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003207	0000005894	Z-211-102	11/08/2003 15:21:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10003219	0000006459	Z-211-103	11/27/2003 03:44:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003220	0000005726	Z-211-102	10/19/2003 14:21:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003221	0000006585	Z-211-103	11/29/2003 01:19:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003223	0000006460	Z-211-102	11/27/2003 03:52:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003224	0000012009	Z-211-103	04/01/2004 12:54:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003225	0000005692	Z-211-102	10/17/2003 13:50:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003228	0000005897	Z-211-103	11/08/2003 17:05:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003229	0000005741	Z-211-103	10/20/2003 08:12:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003233	0000005729	Z-211-103	10/19/2003 15:09:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003237	0000005656	Z-211-103	10/16/2003 11:45:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003241	0000010314	Z-211-102	03/05/2004 01:30:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003242	0000005659	Z-211-103	10/16/2003 12:51:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003245	0000005730	Z-211-102	10/19/2003 15:50:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003246	0000005746	Z-211-103	10/20/2003 10:36:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003247	0000011706	Z-211-102	03/28/2004 03:03:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003248	0000011806	Z-211-102	03/29/2004 05:05:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003252	0000006332	Z-211-102	11/25/2003 03:59:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003256	0000011679	Z-211-103	03/27/2004 20:36:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003258	0000005893	Z-211-103	11/08/2003 14:41:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003260	0000011677	Z-211-103	03/27/2004 20:11:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003261	0000009586	Z-211-102	02/15/2004 20:45:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003262	0000011663	Z-211-102	03/27/2004 14:42:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003263	0000006588	Z-211-103	11/29/2003 03:11:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003264	0000005687	Z-211-103	10/17/2003 11:53:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003265	0000011682	Z-211-102	03/27/2004 21:19:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003266	0000005689	Z-211-103	10/17/2003 12:31:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003267	0000010934	Z-211-103	03/15/2004 01:25:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003268	0000011686	Z-211-102	03/27/2004 22:09:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003269	0000010108	Z-211-103	03/01/2004 10:35:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003271	0000007550	Z-211-102	12/18/2003 16:38:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003273	0000005891	Z-211-103	11/08/2003 13:07:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003274	0000007484	Z-211-103	12/17/2003 20:47:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003288	0000006576	Z-211-102	11/28/2003 23:38:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003293	0000010119	Z-211-103	03/01/2004 14:35:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003294	0000006335	Z-211-102	11/25/2003 04:59:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003295	0000012041	Z-211-102	04/01/2004 22:07:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003296	0000005949	Z-211-102	11/12/2003 09:47:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003304	0000005941	Z-211-102	11/11/2003 10:43:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003311	0000006337	Z-211-102	11/25/2003 05:36:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003318	0000006329	Z-211-103	11/25/2003 02:33:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003321	0000005953	Z-211-102	11/12/2003 14:07:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003337	0000011618	Z-211-102	03/26/2004 15:12:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003339	0000005942	Z-211-102	11/11/2003 11:47:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003383	0000006575	Z-211-103	11/28/2003 23:20:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003384	0000011688	Z-211-102	03/27/2004 22:32:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003385	0000005967	Z-211-102	11/13/2003 15:38:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003389	0000005747	Z-211-102	10/20/2003 12:12:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003392	0000005978	Z-211-102	11/14/2003 09:50:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003393	0000005724	Z-211-103	10/19/2003 12:30:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003394	0000005973	Z-211-102	11/13/2003 17:58:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003395	0000005969	Z-211-102	11/13/2003 16:25:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003401	0000005751	Z-211-102	10/20/2003 15:19:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003402	0000005977	Z-211-102	11/14/2003 08:22:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003404	0000006584	Z-211-102	11/29/2003 01:13:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003449	0000005964	Z-211-102	11/13/2003 14:20:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003451	0000007547	Z-211-103	12/18/2003 16:03:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003452	0000006271	Z-211-102	11/24/2003 04:49:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003455	0000007548	Z-211-102	12/18/2003 16:15:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003457	0000011676	Z-211-102	03/27/2004 20:09:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003458	0000011600	Z-211-103	03/26/2004 08:03:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003459	0000011689	Z-211-103	03/27/2004 22:48:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003460	0000006269	Z-211-102	11/24/2003 04:22:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003461	0000006330	Z-211-103	11/25/2003 03:07:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003462	0000006570	Z-211-102	11/28/2003 22:23:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003463	0000011695	Z-211-102	03/28/2004 00:31:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003464	0000006326	Z-211-103	11/25/2003 01:45:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003465	0000005754	Z-211-103	10/20/2003 17:10:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003467	0000005750	Z-211-103	10/20/2003 13:03:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003468	0000005748	Z-211-103	10/20/2003 12:15:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003469	0000006272	Z-211-103	11/24/2003 05:02:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003470	0000006581	Z-211-103	11/29/2003 00:32:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003472	0000005963	Z-211-102	11/13/2003 13:57:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003473	0000005968	Z-211-102	11/13/2003 16:01:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003474	0000005749	Z-211-102	10/20/2003 13:00:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003478	0000005966	Z-211-102	11/13/2003 15:14:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003483	0000006571	Z-211-103	11/28/2003 22:28:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003488	0000005971	Z-211-102	11/13/2003 17:11:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003489	0000005756	Z-211-103	10/20/2003 18:12:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003490	0000005962	Z-211-102	11/13/2003 12:51:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003500	0000006594	Z-211-102	11/29/2003 05:07:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003559	0000007373	Z-211-102	12/16/2003 04:12:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003566	0000007264	Z-211-102	12/13/2003 15:45:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003571	0000007668	Z-211-102	12/20/2003 05:23:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003574	0000007253	Z-211-102	12/13/2003 09:57:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10003575	0000010390	Z-211-103	03/06/2004 04:45:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003576	0000007672	Z-211-102	12/20/2003 06:10:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003606	0000007661	Z-211-103	12/20/2003 03:53:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003677	0000006293	Z-211-102	11/24/2003 13:47:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003678	0000006296	Z-211-102	11/24/2003 14:38:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003679	0000006302	Z-211-103	11/24/2003 16:29:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003680	0000006306	Z-211-103	11/24/2003 17:56:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003702	0000008579	Z-211-102	01/09/2004 05:56:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003705	0000007663	Z-211-103	12/20/2003 04:16:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003707	0000008575	Z-211-102	01/09/2004 04:33:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003708	0000007528	Z-211-102	12/18/2003 10:53:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003710	0000007533	Z-211-103	12/18/2003 11:54:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003712	0000007526	Z-211-102	12/18/2003 10:30:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003715	0000008576	Z-211-103	01/09/2004 04:38:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003717	0000007370	Z-211-103	12/16/2003 02:04:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10003718	0000007378	Z-211-102	12/16/2003 06:49:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003719	0000007422	Z-211-103	12/17/2003 02:01:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003720	0000007374	Z-211-103	12/16/2003 04:15:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10003723	0000007372	Z-211-102	12/16/2003 03:41:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10003725	0000008584	Z-211-103	01/09/2004 06:48:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003802	0000007377	Z-211-102	12/16/2003 05:53:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003803	0000007418	Z-211-102	12/17/2003 00:57:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003804	0000007423	Z-211-102	12/17/2003 02:16:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003805	0000007376	Z-211-102	12/16/2003 05:27:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003806	0000008583	Z-211-102	01/09/2004 06:43:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003811	0000006945	Z-211-102	12/07/2003 16:58:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003813	0000007421	Z-211-103	12/17/2003 01:35:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003815	0000007389	Z-211-102	12/16/2003 11:03:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003818	0000010496	Z-211-102	03/08/2004 00:11:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003819	0000006916	Z-211-103	12/05/2003 19:03:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003820	0000009941	Z-211-103	02/25/2004 22:29:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003821	0000009310	Z-211-103	02/08/2004 06:26:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003823	0000011910	Z-211-102	03/30/2004 22:00:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003826	0000009318	Z-211-103	02/08/2004 12:06:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10003829	0000013463	Z-211-103	05/02/2004 12:59:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003830	0000011968	Z-211-103	04/01/2004 00:34:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003831	0000009337	Z-211-103	02/09/2004 00:24:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003832	0000037321	Z-211-103	06/21/2005 01:56:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003833	0000009491	Z-211-102	02/12/2004 11:25:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003835	0000009406	Z-211-103	02/10/2004 16:35:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003838	0000009500	Z-211-102	02/12/2004 17:25:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003844	0000009329	Z-211-103	02/08/2004 20:41:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003846	0000009336	Z-211-103	02/08/2004 23:57:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003848	0000007698	Z-211-102	12/20/2003 16:11:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10003849	0000007408	Z-211-103	12/16/2003 22:33:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003850	0000008570	Z-211-103	01/09/2004 03:27:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003851	0000011969	Z-211-102	04/01/2004 00:41:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003852	0000011170	Z-211-102	03/19/2004 08:41:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003856	0000010506	Z-211-103	03/08/2004 02:29:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003858	0000011747	Z-211-103	03/28/2004 13:55:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003859	0000007616	Z-211-102	12/19/2003 15:36:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003860	0000009344	Z-211-103	02/09/2004 04:37:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003861	0000007339	Z-211-103	12/15/2003 15:31:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003862	0000007341	Z-211-103	12/15/2003 15:57:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003863	0000007338	Z-211-102	12/15/2003 15:25:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003864	0000007342	Z-211-102	12/15/2003 16:15:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003865	0000007369	Z-211-102	12/16/2003 01:50:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10003867	0000011741	Z-211-103	03/28/2004 12:27:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003868	0000007336	Z-211-103	12/15/2003 14:04:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10003869	0000011984	Z-211-103	04/01/2004 04:10:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003871	0000008585	Z-211-102	01/09/2004 07:06:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003872	0000008352	Z-211-102	01/05/2004 12:58:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10003873	0000007436	Z-211-102	12/17/2003 08:18:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003874	0000007430	Z-211-102	12/17/2003 05:16:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003875	0000007594	Z-211-103	12/19/2003 09:25:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003876	0000008586	Z-211-103	01/09/2004 07:11:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003880	0000011966	Z-211-103	04/01/2004 00:07:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10003883	0000007650	Z-211-102	12/20/2003 01:44:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003888	0000007682	Z-211-103	12/20/2003 11:02:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003889	0000011988	Z-211-102	04/01/2004 05:23:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003891	0000007645	Z-211-103	12/20/2003 00:42:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003893	0000009299	Z-211-103	02/08/2004 00:05:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003896	0000007390	Z-211-103	12/16/2003 13:13:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10003897	0000007397	Z-211-103	12/16/2003 17:03:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003899	0000007569	Z-211-103	12/19/2003 01:39:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003900	0000009294	Z-211-103	02/07/2004 21:25:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003902	0000011964	Z-211-103	03/31/2004 23:41:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10003903	0000009298	Z-211-103	02/07/2004 23:11:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003904	0000009323	Z-211-103	02/08/2004 14:13:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003905	0000009306	Z-211-103	02/08/2004 04:40:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003906	0000009499	Z-211-102	02/12/2004 17:01:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003907	0000009320	Z-211-103	02/08/2004 12:56:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003908	0000007646	Z-211-102	12/20/2003 00:56:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003909	0000009373	Z-211-102	02/09/2004 23:45:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003911	0000009334	Z-211-103	02/08/2004 23:04:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003914	0000009304	Z-211-103	02/08/2004 03:50:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003916	0000011981	Z-211-102	04/01/2004 03:32:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003929	0000007356	Z-211-103	12/15/2003 22:01:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003930	0000007355	Z-211-102	12/15/2003 21:58:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003936	0000012855	Z-211-102	04/20/2004 15:31:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003937	0000007345	Z-211-102	12/15/2003 17:30:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003938	0000007392	Z-211-103	12/16/2003 14:36:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003939	0000007366	Z-211-103	12/16/2003 00:45:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003942	0000007236	Z-211-102	12/13/2003 01:35:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10003943	0000007367	Z-211-102	12/16/2003 00:59:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003951	0000007541	Z-211-102	12/18/2003 14:33:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003953	0000007542	Z-211-103	12/18/2003 14:49:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003955	0000007238	Z-211-102	12/13/2003 01:59:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003957	0000007368	Z-211-103	12/16/2003 01:12:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10003965	0000006917	Z-211-102	12/05/2003 19:21:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003966	0000007694	Z-211-103	12/20/2003 14:53:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003968	0000007643	Z-211-103	12/20/2003 00:12:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003969	0000012044	Z-211-103	04/01/2004 23:21:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003970	0000009319	Z-211-103	02/08/2004 12:33:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.32

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003971	0000007428	Z-211-102	12/17/2003 04:53:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10003972	0000007438	Z-211-103	12/17/2003 08:47:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10003973	0000007525	Z-211-103	12/18/2003 10:19:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003976	0000007426	Z-211-103	12/17/2003 03:47:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10003978	0000007597	Z-211-103	12/19/2003 10:22:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003979	0000007437	Z-211-102	12/17/2003 08:44:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10003984	0000007237	Z-211-103	12/13/2003 01:49:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003985	0000007613	Z-211-103	12/19/2003 15:03:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10003987	0000072170	Z-211-103	04/21/2006 16:40:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003988	0000007431	Z-211-103	12/17/2003 05:33:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003989	0000007695	Z-211-102	12/20/2003 15:15:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003991	0000027410	Z-211-102	02/19/2005 05:18:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003995	0000007633	Z-211-102	12/19/2003 21:03:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003996	0000008577	Z-211-102	01/09/2004 05:02:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003997	0000007681	Z-211-102	12/20/2003 10:50:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003998	0000007615	Z-211-103	12/19/2003 15:26:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004000	0000011509	Z-211-102	03/25/2004 01:13:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004001	0000007530	Z-211-102	12/18/2003 11:17:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004003	0000007614	Z-211-102	12/19/2003 15:10:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004004	0000007429	Z-211-103	12/17/2003 05:07:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004005	0000007403	Z-211-102	12/16/2003 21:10:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10004006	0000007404	Z-211-102	12/16/2003 21:37:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004007	0000027406	Z-211-102	02/19/2005 03:39:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004008	0000007439	Z-211-102	12/17/2003 09:11:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004009	0000007394	Z-211-102	12/16/2003 15:49:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10004022	0000006937	Z-211-102	12/07/2003 12:01:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004023	0000006936	Z-211-103	12/07/2003 11:14:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10004024	0000009335	Z-211-103	02/08/2004 23:31:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004025	0000009315	Z-211-103	02/08/2004 10:21:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004027	0000012444	Z-211-102	04/11/2004 16:23:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004028	0000009321	Z-211-103	02/08/2004 13:23:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004029	0000011922	Z-211-102	03/31/2004 00:41:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004032	0000009313	Z-211-103	02/08/2004 09:27:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004033	0000009403	Z-211-103	02/10/2004 15:25:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004034	0000009404	Z-211-103	02/10/2004 15:48:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004035	0000009381	Z-211-103	02/10/2004 01:47:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004036	0000009380	Z-211-102	02/10/2004 01:42:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004037	0000009340	Z-211-103	02/09/2004 01:55:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10004038	0000009331	Z-211-103	02/08/2004 21:34:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004039	0000011990	Z-211-103	04/01/2004 06:11:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004041	0000009339	Z-211-103	02/09/2004 01:18:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004046	0000006668	Z-211-103	11/30/2003 12:10:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004047	0000006480	Z-211-102	11/27/2003 09:35:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004048	0000006596	Z-211-102	11/29/2003 06:02:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004049	0000006487	Z-211-102	11/27/2003 11:59:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10004050	0000010933	Z-211-102	03/15/2004 01:20:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004051	0000006595	Z-211-103	11/29/2003 05:39:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004052	0000006490	Z-211-102	11/27/2003 13:47:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004053	0000006498	Z-211-102	11/27/2003 16:58:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10004054	0000006494	Z-211-102	11/27/2003 15:13:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004055	0000006493	Z-211-103	11/27/2003 14:52:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004056	0000007546	Z-211-102	12/18/2003 15:49:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004057	0000011067	Z-211-102	03/16/2004 16:53:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004058	0000010945	Z-211-102	03/15/2004 04:56:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004060	0000006566	Z-211-102	11/28/2003 21:27:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004062	0000006500	Z-211-102	11/27/2003 17:32:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004063	0000006539	Z-211-103	11/28/2003 04:36:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004066	0000007583	Z-211-102	12/19/2003 05:23:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004067	0000006667	Z-211-102	11/30/2003 11:49:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10004069	0000006664	Z-211-103	11/30/2003 10:33:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004070	0000006673	Z-211-102	11/30/2003 15:10:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004071	0000006265	Z-211-102	11/24/2003 02:54:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004072	0000006189	Z-211-103	11/22/2003 11:06:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004073	0000006550	Z-211-102	11/28/2003 12:13:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004075	0000006499	Z-211-103	11/27/2003 17:15:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004076	0000008184	Z-211-102	12/31/2003 08:31:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004077	0000010432	Z-211-102	03/07/2004 01:07:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004078	0000006501	Z-211-103	11/27/2003 17:49:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004079	0000007549	Z-211-103	12/18/2003 16:27:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004080	0000006496	Z-211-102	11/27/2003 16:22:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004082	0000011156	Z-211-103	03/18/2004 14:27:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004083	0000006560	Z-211-103	11/28/2003 19:53:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004084	0000006567	Z-211-103	11/28/2003 21:37:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004085	0000006552	Z-211-103	11/28/2003 15:22:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004086	0000006563	Z-211-103	11/28/2003 20:50:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10004090	0000006543	Z-211-103	11/28/2003 06:09:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10004092	0000006565	Z-211-103	11/28/2003 21:13:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004096	0000006268	Z-211-102	11/24/2003 03:47:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004097	0000006553	Z-211-103	11/28/2003 15:57:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10004098	0000011828	Z-211-103	03/29/2004 12:18:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004099	0000006542	Z-211-103	11/28/2003 05:42:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004100	0000006561	Z-211-102	11/28/2003 20:15:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004102	0000006502	Z-211-102	11/27/2003 18:42:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004103	0000007584	Z-211-103	12/19/2003 05:32:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004104	0000006554	Z-211-102	11/28/2003 16:16:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004106	0000006606	Z-211-103	11/29/2003 12:53:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004108	0000007577	Z-211-103	12/19/2003 03:36:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004111	0000006603	Z-211-102	11/29/2003 10:56:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004112	0000006602	Z-211-102	11/29/2003 10:06:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10004113	0000006555	Z-211-103	11/28/2003 16:33:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10004114	0000006609	Z-211-102	11/29/2003 15:36:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004116	0000011926	Z-211-102	03/31/2004 01:58:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004118	0000006608	Z-211-102	11/29/2003 14:52:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004121	0000006671	Z-211-103	11/30/2003 13:48:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004171	0000010869	Z-211-103	03/14/2004 08:32:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004173	0000006497	Z-211-103	11/27/2003 16:40:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10004177	0000006434	Z-211-102	11/26/2003 20:46:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004178	0000006491	Z-211-103	11/27/2003 14:03:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10004237	0000006425	Z-211-102	11/26/2003 17:37:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10004238	0000006347	Z-211-102	11/25/2003 11:09:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004239	0000006352	Z-211-103	11/25/2003 12:45:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004240	0000006355	Z-211-102	11/25/2003 13:46:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10004241	0000006298	Z-211-102	11/24/2003 15:18:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004242	0000006300	Z-211-103	11/24/2003 16:02:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004243	0000006304	Z-211-103	11/24/2003 17:19:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10004244	0000006305	Z-211-102	11/24/2003 17:43:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004245	0000006236	Z-211-103	11/23/2003 14:55:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004246	0000006299	Z-211-102	11/24/2003 15:45:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.22

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004248	0000044357	Z-211-102	08/28/2005 15:22:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004250	0000008516	Z-211-103	01/08/2004 12:30:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004251	0000007487	Z-211-102	12/17/2003 21:33:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004316	0000006154	Z-211-102	11/21/2003 21:38:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004319	0000006273	Z-211-102	11/24/2003 05:18:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004321	0000011649	Z-211-102	03/27/2004 09:59:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004322	0000007483	Z-211-102	12/17/2003 20:44:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004323	0000006191	Z-211-103	11/22/2003 13:08:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004324	0000006317	Z-211-102	11/24/2003 21:55:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004325	0000011155	Z-211-103	03/18/2004 14:03:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004326	0000006318	Z-211-102	11/24/2003 23:18:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004327	0000006257	Z-211-103	11/24/2003 00:41:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004328	0000006316	Z-211-103	11/24/2003 21:37:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004329	0000006138	Z-211-102	11/21/2003 12:31:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004330	0000006275	Z-211-102	11/24/2003 05:46:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004331	0000042854	Z-211-102	08/15/2005 21:58:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004332	0000006291	Z-211-103	11/24/2003 12:51:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004335	0000006140	Z-211-102	11/21/2003 13:22:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004338	0000006146	Z-211-102	11/21/2003 17:17:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10004399	0000006193	Z-211-103	11/22/2003 16:06:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10004406	0000006270	Z-211-103	11/24/2003 04:35:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004407	0000006249	Z-211-103	11/23/2003 23:05:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004409	0000006253	Z-211-103	11/23/2003 23:54:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004410	0000006243	Z-211-103	11/23/2003 20:21:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004413	0000006254	Z-211-102	11/24/2003 00:05:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10004415	0000006263	Z-211-103	11/24/2003 02:11:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004417	0000006242	Z-211-102	11/23/2003 20:15:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004420	0000006258	Z-211-102	11/24/2003 00:52:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004423	0000006145	Z-211-102	11/21/2003 16:23:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10004424	0000006190	Z-211-102	11/22/2003 12:28:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004436	0000010431	Z-211-102	03/07/2004 00:42:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004439	0000011862	Z-211-102	03/30/2004 03:54:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004441	0000006670	Z-211-103	11/30/2003 12:55:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004443	0000008556	Z-211-103	01/09/2004 00:25:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004572	0000007575	Z-211-102	12/19/2003 03:01:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004574	0000011060	Z-211-103	03/16/2004 15:17:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004576	0000006147	Z-211-102	11/21/2003 17:44:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004577	0000006252	Z-211-102	11/23/2003 23:42:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004578	0000006276	Z-211-103	11/24/2003 06:02:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004580	0000007576	Z-211-103	12/19/2003 03:12:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004581	0000006139	Z-211-103	11/21/2003 13:12:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004582	0000006672	Z-211-102	11/30/2003 14:15:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004585	0000006669	Z-211-102	11/30/2003 12:40:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004587	0000006279	Z-211-103	11/24/2003 07:19:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004613	0000011427	Z-211-102	03/23/2004 22:48:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004616	0000009595	Z-211-102	02/16/2004 01:19:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004619	0000011446	Z-211-102	03/24/2004 03:00:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004620	0000005979	Z-211-102	11/14/2003 10:24:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004720	0000009110	Z-211-102	02/01/2004 03:31:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004721	0000009113	Z-211-103	02/01/2004 04:16:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004722	0000005980	Z-211-102	11/14/2003 10:47:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004726	0000006577	Z-211-103	11/28/2003 23:44:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004727	0000009129	Z-211-102	02/01/2004 09:13:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004729	0000009578	Z-211-102	02/15/2004 15:55:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004732	0000009592	Z-211-102	02/15/2004 23:56:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004733	0000010559	Z-211-103	03/08/2004 22:08:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004735	0000021111	Z-211-103	09/09/2004 01:08:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004739	0000009180	Z-211-103	02/02/2004 03:55:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004740	0000006579	Z-211-103	11/29/2003 00:07:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004748	0000009155	Z-211-102	02/01/2004 20:22:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004752	0000010567	Z-211-102	03/09/2004 00:13:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004756	0000009170	Z-211-102	02/02/2004 01:12:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004757	0000009162	Z-211-103	02/01/2004 22:42:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004758	0000009164	Z-211-103	02/01/2004 23:06:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004759	0000009161	Z-211-102	02/01/2004 22:35:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004760	0000009120	Z-211-102	02/01/2004 05:50:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004762	0000010554	Z-211-102	03/08/2004 20:28:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004763	0000009596	Z-211-102	02/16/2004 01:42:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004767	0000009066	Z-211-102	01/30/2004 18:30:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004769	0000009163	Z-211-102	02/01/2004 22:59:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004770	0000012018	Z-211-102	04/01/2004 15:01:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004771	0000009146	Z-211-102	02/01/2004 16:36:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004776	0000009225	Z-211-102	02/03/2004 02:28:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004777	0000011737	Z-211-103	03/28/2004 11:37:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004779	0000007719	Z-211-103	12/21/2003 00:38:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004782	0000009031	Z-211-102	01/29/2004 02:58:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004783	0000009030	Z-211-102	01/29/2004 02:02:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004785	0000009148	Z-211-102	02/01/2004 17:39:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004786	0000009577	Z-211-102	02/15/2004 15:23:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004787	0000008559	Z-211-102	01/09/2004 01:05:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004788	0000008501	Z-211-102	01/08/2004 08:42:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004789	0000008557	Z-211-102	01/09/2004 00:36:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004790	0000008489	Z-211-102	01/08/2004 02:40:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004792	0000008560	Z-211-103	01/09/2004 01:11:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004794	0000008555	Z-211-102	01/09/2004 00:12:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004797	0000008564	Z-211-103	01/09/2004 02:03:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004802	0000008561	Z-211-102	01/09/2004 01:28:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004805	0000009928	Z-211-102	02/25/2004 16:44:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004806	0000008562	Z-211-103	01/09/2004 01:34:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004807	0000008554	Z-211-103	01/09/2004 00:01:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004808	0000006277	Z-211-102	11/24/2003 06:16:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004814	0000007579	Z-211-103	12/19/2003 04:04:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004923	0000021117	Z-211-103	09/09/2004 02:25:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004925	0000009145	Z-211-102	02/01/2004 15:56:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004926	0000009590	Z-211-102	02/15/2004 22:27:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004928	0000012002	Z-211-103	04/01/2004 11:29:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004929	0000012036	Z-211-102	04/01/2004 20:25:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004980	0000009111	Z-211-103	02/01/2004 03:35:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004981	0000012008	Z-211-102	04/01/2004 12:58:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004982	0000012001	Z-211-102	04/01/2004 11:02:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004984	0000012014	Z-211-102	04/01/2004 14:14:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004997	0000007739	Z-211-102	12/21/2003 08:58:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005003	0000009138	Z-211-102	02/01/2004 13:09:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005008	0000008508	Z-211-102	01/08/2004 10:41:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005009	0000009063	Z-211-103	01/30/2004 15:59:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005014	0000013471	Z-211-102	05/02/2004 15:08:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005015	0000011423	Z-211-102	03/23/2004 21:53:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005016	0000009183	Z-211-102	02/02/2004 05:26:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005017	0000011428	Z-211-103	03/23/2004 23:07:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005018	0000009142	Z-211-102	02/01/2004 14:52:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005019	0000009081	Z-211-102	01/31/2004 05:29:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005021	0000010556	Z-211-102	03/08/2004 20:52:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005024	0000009077	Z-211-103	01/31/2004 00:44:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005026	0000009917	Z-211-102	02/25/2004 11:23:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005027	0000012045	Z-211-102	04/01/2004 23:41:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005068	0000009580	Z-211-102	02/15/2004 16:42:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005072	0000008498	Z-211-102	01/08/2004 07:50:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005080	0000007745	Z-211-103	12/21/2003 14:16:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005085	0000007751	Z-211-102	12/21/2003 16:29:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005113	0000010590	Z-211-102	03/09/2004 05:28:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005131	0000009038	Z-211-102	01/29/2004 14:15:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10005134	0000007744	Z-211-102	12/21/2003 13:35:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005137	0000011939	Z-211-102	03/31/2004 09:07:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005139	0000009589	Z-211-102	02/15/2004 22:03:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005146	0000009115	Z-211-103	02/01/2004 04:39:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005147	0000008653	Z-211-103	01/10/2004 21:28:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005150	0000007740	Z-211-102	12/21/2003 10:24:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005154	0000009185	Z-211-102	02/02/2004 05:57:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005192	0000009114	Z-211-102	02/01/2004 04:33:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005203	0000009015	Z-211-102	01/28/2004 13:34:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005208	0000008572	Z-211-103	01/09/2004 03:51:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005215	0000007717	Z-211-103	12/20/2003 23:38:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005216	0000009215	Z-211-103	02/02/2004 23:07:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005220	0000011748	Z-211-102	03/28/2004 14:04:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005268	0000009061	Z-211-102	01/30/2004 14:39:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005269	0000009923	Z-211-103	02/25/2004 15:07:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005305	0000009117	Z-211-103	02/01/2004 05:07:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005306	0000010583	Z-211-102	03/09/2004 03:50:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005309	0000059523	Z-211-102	01/01/2006 15:23:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005311	0000007684	Z-211-103	12/20/2003 11:55:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005336	0000009935	Z-211-103	02/25/2004 20:03:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005338	0000021109	Z-211-103	09/09/2004 00:43:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005339	0000009922	Z-211-102	02/25/2004 14:59:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005343	0000008549	Z-211-103	01/08/2004 22:38:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005352	0000008550	Z-211-103	01/08/2004 23:04:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005380	0000012334	Z-211-102	04/09/2004 12:17:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005383	0000010568	Z-211-103	03/09/2004 00:19:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005387	0000008574	Z-211-103	01/09/2004 04:14:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005391	0000008573	Z-211-102	01/09/2004 04:09:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005413	0000007638	Z-211-102	12/19/2003 22:50:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005421	0000005958	Z-211-102	11/13/2003 10:17:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005427	0000008291	Z-211-102	01/04/2004 10:02:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005428	0000008640	Z-211-103	01/10/2004 13:26:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005429	0000008637	Z-211-103	01/10/2004 12:15:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005430	0000010629	Z-211-102	03/09/2004 16:57:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005431	0000010313	Z-211-103	03/05/2004 01:06:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005433	0000008638	Z-211-103	01/10/2004 12:39:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005434	0000008294	Z-211-102	01/04/2004 16:52:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005470	0000007603	Z-211-102	12/19/2003 12:00:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005472	0000007600	Z-211-103	12/19/2003 11:16:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005475	0000007602	Z-211-103	12/19/2003 11:42:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10005478	0000007601	Z-211-102	12/19/2003 11:33:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005486	0000008643	Z-211-103	01/10/2004 15:42:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005487	0000010996	Z-211-102	03/15/2004 20:43:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005488	0000011084	Z-211-103	03/16/2004 21:18:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005494	0000007715	Z-211-102	12/20/2003 23:03:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005495	0000009938	Z-211-103	02/25/2004 21:16:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005496	0000007728	Z-211-103	12/21/2003 04:58:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005498	0000008634	Z-211-103	01/10/2004 11:05:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005499	0000008639	Z-211-103	01/10/2004 13:03:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005500	0000009927	Z-211-102	02/25/2004 16:20:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005501	0000010891	Z-211-103	03/14/2004 14:31:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005502	0000021119	Z-211-103	09/09/2004 02:48:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005503	0000009920	Z-211-103	02/25/2004 13:53:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005504	0000009930	Z-211-103	02/25/2004 18:16:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005505	0000009924	Z-211-103	02/25/2004 15:43:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005506	0000007731	Z-211-102	12/21/2003 05:39:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005507	0000007726	Z-211-103	12/21/2003 04:35:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005509	0000009594	Z-211-102	02/16/2004 00:56:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005510	0000008656	Z-211-103	01/10/2004 22:43:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005513	0000007631	Z-211-102	12/19/2003 20:39:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005515	0000008648	Z-211-103	01/10/2004 18:22:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005516	0000008662	Z-211-103	01/11/2004 01:05:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005517	0000008661	Z-211-103	01/11/2004 00:42:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005518	0000008654	Z-211-103	01/10/2004 21:57:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005525	0000008659	Z-211-103	01/10/2004 23:53:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005531	0000008284	Z-211-102	01/04/2004 05:28:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005534	0000008292	Z-211-102	01/04/2004 14:16:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005585	0000007611	Z-211-103	12/19/2003 14:36:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005595	0000008283	Z-211-102	01/04/2004 04:31:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005596	0000008504	Z-211-102	01/08/2004 09:54:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005599	0000011317	Z-211-102	03/21/2004 19:56:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005661	0000011451	Z-211-103	03/24/2004 04:10:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005669	0000007606	Z-211-102	12/19/2003 13:21:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005712	0000007148	Z-211-103	12/11/2003 13:42:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005713	0000006998	Z-211-102	12/08/2003 20:50:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005716	0000006903	Z-211-102	12/05/2003 13:12:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10005717	0000007143	Z-211-103	12/11/2003 09:47:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005718	0000007095	Z-211-103	12/10/2003 17:41:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10005719	0000006799	Z-211-102	12/02/2003 14:31:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005720	0000006750	Z-211-102	12/01/2003 18:05:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10005721	0000011088	Z-211-103	03/16/2004 22:06:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005723	0000007146	Z-211-103	12/11/2003 11:58:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10005726	0000011826	Z-211-102	03/29/2004 11:42:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005727	0000010889	Z-211-103	03/14/2004 14:06:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005728	0000006809	Z-211-103	12/02/2003 17:42:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005734	0000011082	Z-211-103	03/16/2004 20:52:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005737	0000009885	Z-211-102	02/24/2004 16:33:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10005741	0000007147	Z-211-102	12/11/2003 12:34:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10005742	0000006990	Z-211-102	12/08/2003 15:43:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005745	0000007086	Z-211-102	12/10/2003 13:23:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10005751	0000006808	Z-211-102	12/02/2003 17:20:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10005758	0000006411	Z-211-102	11/26/2003 13:49:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005760	0000006742	Z-211-103	12/01/2003 15:26:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10005763	0000006677	Z-211-102	11/30/2003 17:54:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10005764	0000008192	Z-211-103	12/31/2003 12:37:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005765	0000006747	Z-211-102	12/01/2003 16:32:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005766	0000006674	Z-211-103	11/30/2003 16:30:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005767	0000006751	Z-211-103	12/01/2003 18:08:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005768	0000006748	Z-211-103	12/01/2003 16:43:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005769	0000006749	Z-211-103	12/01/2003 17:13:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005770	0000006371	Z-211-102	11/25/2003 21:52:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005772	0000007647	Z-211-103	12/20/2003 01:06:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005773	0000005961	Z-211-102	11/13/2003 12:28:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005774	0000011432	Z-211-103	03/23/2004 23:56:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005775	0000006986	Z-211-102	12/08/2003 13:35:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005778	0000006228	Z-211-102	11/23/2003 05:41:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005779	0000011652	Z-211-103	03/27/2004 10:42:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005786	0000005957	Z-211-102	11/13/2003 09:50:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005787	0000007096	Z-211-102	12/10/2003 18:08:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10005788	0000007243	Z-211-103	12/13/2003 04:03:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005812	0000008503	Z-211-103	01/08/2004 09:30:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005814	0000007652	Z-211-102	12/20/2003 02:07:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005815	0000007092	Z-211-103	12/10/2003 15:51:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10005816	0000006987	Z-211-102	12/08/2003 14:03:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10005817	0000006983	Z-211-102	12/08/2003 10:55:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10005819	0000007529	Z-211-103	12/18/2003 11:06:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005820	0000007664	Z-211-102	12/20/2003 04:36:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005821	0000007617	Z-211-103	12/19/2003 15:55:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005822	0000007605	Z-211-102	12/19/2003 12:54:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10005825	0000007610	Z-211-102	12/19/2003 14:17:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10005826	0000007623	Z-211-102	12/19/2003 17:23:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005827	0000007625	Z-211-102	12/19/2003 17:50:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005828	0000008277	Z-211-103	01/04/2004 02:31:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005829	0000008267	Z-211-102	01/04/2004 00:02:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10005831	0000007609	Z-211-103	12/19/2003 14:09:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10005832	0000008281	Z-211-103	01/04/2004 03:56:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10005833	0000007654	Z-211-102	12/20/2003 02:31:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005834	0000006984	Z-211-102	12/08/2003 11:27:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005835	0000007657	Z-211-103	12/20/2003 03:06:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005836	0000007656	Z-211-102	12/20/2003 02:54:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005837	0000006982	Z-211-103	12/08/2003 10:48:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005838	0000007642	Z-211-102	12/20/2003 00:09:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005839	0000008505	Z-211-103	01/08/2004 09:55:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005840	0000008278	Z-211-103	01/04/2004 02:58:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005841	0000007618	Z-211-102	12/19/2003 16:03:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10005843	0000007620	Z-211-103	12/19/2003 16:50:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005852	0000008279	Z-211-102	01/04/2004 03:10:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10005865	0000013450	Z-211-102	05/02/2004 09:23:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005903	0000007497	Z-211-103	12/18/2003 00:04:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005915	0000007504	Z-211-102	12/18/2003 04:30:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005917	0000007501	Z-211-102	12/18/2003 03:35:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005918	0000007917	Z-211-102	12/25/2003 05:17:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005919	0000007520	Z-211-102	12/18/2003 09:18:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005921	0000007915	Z-211-102	12/25/2003 04:28:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005936	0000007480	Z-211-102	12/17/2003 19:44:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005939	0000007471	Z-211-102	12/17/2003 16:56:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005955	0000050394	Z-211-102	10/23/2005 01:14:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10005958	0000008510	Z-211-102	01/08/2004 11:10:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005960	0000079726	Z-211-102	06/21/2006 14:58:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005977	0000009557	Z-211-103	02/14/2004 08:38:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10005981	0000007908	Z-211-102	12/25/2003 00:00:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005982	0000009581	Z-211-102	02/15/2004 17:10:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005983	0000009558	Z-211-102	02/14/2004 10:19:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005984	0000007906	Z-211-102	12/24/2003 23:07:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005985	0000010562	Z-211-103	03/08/2004 23:02:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005986	0000007909	Z-211-102	12/25/2003 00:27:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005987	0000007514	Z-211-102	12/18/2003 08:08:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005996	0000007907	Z-211-102	12/24/2003 23:34:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005997	0000007816	Z-211-103	12/22/2003 18:03:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006024	0000008253	Z-211-102	01/03/2004 16:57:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10006025	0000011777	Z-211-102	03/28/2004 21:45:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10006026	0000008254	Z-211-102	01/03/2004 17:30:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006027	0000008275	Z-211-103	01/04/2004 02:04:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006028	0000008273	Z-211-103	01/04/2004 01:30:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10006029	0000008255	Z-211-102	01/03/2004 17:56:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006030	0000007500	Z-211-102	12/18/2003 00:37:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006031	0000007522	Z-211-102	12/18/2003 09:42:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006032	0000008256	Z-211-102	01/03/2004 18:23:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006034	0000011433	Z-211-102	03/24/2004 00:03:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006036	0000007491	Z-211-103	12/17/2003 22:44:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10006037	0000011445	Z-211-103	03/24/2004 02:50:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006040	0000008252	Z-211-102	01/03/2004 16:30:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006041	0000009565	Z-211-103	02/14/2004 15:19:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006042	0000008509	Z-211-103	01/08/2004 10:47:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006043	0000007472	Z-211-103	12/17/2003 17:08:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006044	0000007490	Z-211-102	12/17/2003 22:26:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006075	0000009534	Z-211-102	02/13/2004 14:27:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006076	0000007507	Z-211-102	12/18/2003 05:54:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006077	0000007910	Z-211-102	12/25/2003 00:53:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006078	0000011574	Z-211-102	03/25/2004 23:03:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006079	0000007914	Z-211-102	12/25/2003 04:01:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006080	0000007912	Z-211-102	12/25/2003 03:08:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006082	0000012392	Z-211-102	04/10/2004 17:30:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006083	0000013453	Z-211-102	05/02/2004 10:29:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006088	0000008527	Z-211-103	01/08/2004 15:43:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006089	0000008528	Z-211-102	01/08/2004 16:01:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006090	0000007513	Z-211-103	12/18/2003 07:59:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006094	0000007495	Z-211-103	12/17/2003 23:37:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006110	0000007874	Z-211-102	12/24/2003 00:20:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006111	0000007913	Z-211-102	12/25/2003 03:34:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006112	0000007506	Z-211-102	12/18/2003 04:56:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006151	0000010377	Z-211-102	03/05/2004 23:46:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006169	0000007873	Z-211-102	12/23/2003 23:54:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006171	0000008312	Z-211-102	01/04/2004 23:54:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006173	0000010495	Z-211-103	03/07/2004 23:50:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006177	0000007812	Z-211-103	12/22/2003 15:34:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006186	0000008310	Z-211-102	01/04/2004 23:16:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006187	0000009559	Z-211-103	02/14/2004 11:53:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10006188	0000009579	Z-211-102	02/15/2004 16:18:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006194	0000010557	Z-211-103	03/08/2004 20:56:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006195	0000009593	Z-211-102	02/16/2004 00:33:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006196	0000009588	Z-211-102	02/15/2004 21:31:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006197	0000009591	Z-211-102	02/15/2004 23:33:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006198	0000007795	Z-211-102	12/22/2003 06:15:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006199	0000007794	Z-211-102	12/22/2003 05:48:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006200	0000008306	Z-211-103	01/04/2004 22:14:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006202	0000008296	Z-211-102	01/04/2004 17:45:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006229	0000008456	Z-211-102	01/07/2004 14:53:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006232	0000008642	Z-211-103	01/10/2004 14:12:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006234	0000008308	Z-211-103	01/04/2004 22:41:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10006235	0000008309	Z-211-102	01/04/2004 22:50:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006236	0000008297	Z-211-103	01/04/2004 17:54:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10006238	0000008305	Z-211-102	01/04/2004 22:00:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006241	0000008304	Z-211-103	01/04/2004 21:48:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006245	0000008633	Z-211-103	01/10/2004 10:27:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006246	0000008307	Z-211-102	01/04/2004 22:23:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006249	0000014331	Z-211-102	05/19/2004 06:00:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006252	0000008295	Z-211-103	01/04/2004 17:31:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10006255	0000008293	Z-211-103	01/04/2004 16:38:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10006257	0000008630	Z-211-103	01/10/2004 09:12:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006258	0000008632	Z-211-103	01/10/2004 10:04:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006259	0000008302	Z-211-102	01/04/2004 20:34:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006260	0000008301	Z-211-102	01/04/2004 20:11:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006324	0000008980	Z-211-103	01/27/2004 13:54:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006326	0000008093	Z-211-102	12/29/2003 06:35:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006437	0000007573	Z-211-102	12/19/2003 02:38:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006438	0000011302	Z-211-103	03/21/2004 15:10:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006439	0000008599	Z-211-103	01/09/2004 10:53:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006440	0000007574	Z-211-103	12/19/2003 02:43:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006441	0000007648	Z-211-102	12/20/2003 01:19:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006443	0000011617	Z-211-102	03/26/2004 14:45:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006448	0000008207	Z-211-102	12/31/2003 21:02:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006449	0000007313	Z-211-102	12/14/2003 23:47:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006450	0000007285	Z-211-102	12/14/2003 00:22:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10006451	0000007315	Z-211-102	12/15/2003 01:04:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006462	0000008236	Z-211-102	01/01/2004 06:21:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006463	0000007940	Z-211-102	12/26/2003 06:18:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006465	0000008526	Z-211-102	01/08/2004 15:38:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006480	0000011135	Z-211-102	03/18/2004 02:32:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10006484	0000008523	Z-211-103	01/08/2004 14:54:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006485	0000008983	Z-211-102	01/27/2004 15:39:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006486	0000011138	Z-211-102	03/18/2004 03:49:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006487	0000008979	Z-211-103	01/27/2004 13:27:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006488	0000008974	Z-211-102	01/27/2004 10:45:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006489	0000008978	Z-211-102	01/27/2004 12:34:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006490	0000008976	Z-211-102	01/27/2004 11:40:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006491	0000011059	Z-211-102	03/16/2004 15:13:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006492	0000011139	Z-211-102	03/18/2004 04:12:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006493	0000011979	Z-211-102	04/01/2004 03:05:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006495	0000008982	Z-211-103	01/27/2004 15:14:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006496	0000008954	Z-211-103	01/27/2004 01:22:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006497	0000008962	Z-211-103	01/27/2004 05:44:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006544	0000008524	Z-211-102	01/08/2004 15:13:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006545	0000007936	Z-211-102	12/26/2003 04:00:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006554	0000008525	Z-211-103	01/08/2004 15:18:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006556	0000008233	Z-211-103	01/01/2004 05:20:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006557	0000007945	Z-211-102	12/26/2003 10:33:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006561	0000008942	Z-211-103	01/26/2004 17:02:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006562	0000011480	Z-211-102	03/24/2004 13:58:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006563	0000011486	Z-211-102	03/24/2004 16:24:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006564	0000009420	Z-211-103	02/10/2004 21:55:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10006565	0000008513	Z-211-103	01/08/2004 11:55:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006566	0000007938	Z-211-102	12/26/2003 05:25:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006568	0000011141	Z-211-102	03/18/2004 04:59:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006570	0000008971	Z-211-103	01/27/2004 09:04:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006572	0000007939	Z-211-102	12/26/2003 05:52:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10006575	0000008972	Z-211-102	01/27/2004 09:35:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006576	0000011142	Z-211-102	03/18/2004 05:25:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10006577	0000011460	Z-211-102	03/24/2004 05:57:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006578	0000008237	Z-211-103	01/01/2004 06:24:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006581	0000011621	Z-211-102	03/26/2004 17:32:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006582	0000012930	Z-211-103	04/21/2004 22:21:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006583	0000008949	Z-211-103	01/26/2004 22:34:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006584	0000009433	Z-211-102	02/11/2004 03:30:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006585	0000008943	Z-211-103	01/26/2004 18:07:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006587	0000008234	Z-211-102	01/01/2004 05:27:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006588	0000007943	Z-211-102	12/26/2003 08:26:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006589	0000008970	Z-211-102	01/27/2004 08:59:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006590	0000007937	Z-211-102	12/26/2003 04:27:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006591	0000008938	Z-211-103	01/26/2004 14:30:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006593	0000008952	Z-211-103	01/27/2004 00:24:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006594	0000008939	Z-211-103	01/26/2004 15:36:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10006595	0000011089	Z-211-102	03/16/2004 22:23:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006596	0000008963	Z-211-103	01/27/2004 06:10:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006597	0000008955	Z-211-103	01/27/2004 01:52:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006599	0000008977	Z-211-102	01/27/2004 12:07:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006600	0000009467	Z-211-103	02/11/2004 17:34:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006601	0000011140	Z-211-102	03/18/2004 04:35:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006602	0000011150	Z-211-103	03/18/2004 12:03:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006603	0000008968	Z-211-102	01/27/2004 08:32:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006604	0000009182	Z-211-103	02/02/2004 04:24:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006605	0000007935	Z-211-102	12/26/2003 03:06:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10006609	0000008958	Z-211-103	01/27/2004 03:09:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006610	0000008960	Z-211-103	01/27/2004 04:54:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10006611	0000008956	Z-211-103	01/27/2004 02:15:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006612	0000008969	Z-211-103	01/27/2004 08:35:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006613	0000008532	Z-211-103	01/08/2004 17:27:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006614	0000008951	Z-211-103	01/26/2004 23:56:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006615	0000010879	Z-211-102	03/14/2004 11:27:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006617	0000011091	Z-211-102	03/16/2004 22:49:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006644	0000007876	Z-211-102	12/24/2003 01:42:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006646	0000009177	Z-211-102	02/02/2004 02:53:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006647	0000008992	Z-211-102	01/28/2004 00:23:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006650	0000007893	Z-211-102	12/24/2003 14:56:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006651	0000009178	Z-211-102	02/02/2004 03:23:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006652	0000037320	Z-211-102	06/21/2005 01:58:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006653	0000011153	Z-211-103	03/18/2004 13:17:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006654	0000007900	Z-211-102	12/24/2003 18:35:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006655	0000009011	Z-211-102	01/28/2004 11:58:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006656	0000008999	Z-211-102	01/28/2004 04:55:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006657	0000011744	Z-211-102	03/28/2004 13:11:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006658	0000008986	Z-211-103	01/27/2004 16:44:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006659	0000011147	Z-211-103	03/18/2004 10:30:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006660	0000008997	Z-211-103	01/28/2004 03:07:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006661	0000009214	Z-211-102	02/02/2004 23:04:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006662	0000009016	Z-211-102	01/28/2004 14:10:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10006664	0000009009	Z-211-102	01/28/2004 10:49:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006666	0000009166	Z-211-103	02/01/2004 23:31:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006667	0000009157	Z-211-102	02/01/2004 21:13:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006668	0000008998	Z-211-102	01/28/2004 03:28:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10006669	0000007887	Z-211-102	12/24/2003 10:10:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006670	0000009176	Z-211-103	02/02/2004 02:32:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006671	0000010371	Z-211-102	03/05/2004 21:46:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006672	0000007881	Z-211-102	12/24/2003 06:40:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006673	0000009000	Z-211-103	01/28/2004 05:13:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006674	0000009165	Z-211-102	02/01/2004 23:22:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006675	0000009345	Z-211-103	02/09/2004 05:03:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006676	0000009019	Z-211-102	01/28/2004 16:05:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006677	0000009007	Z-211-102	01/28/2004 10:11:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006681	0000007885	Z-211-102	12/24/2003 09:17:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006683	0000009168	Z-211-102	02/02/2004 00:48:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006684	0000009013	Z-211-102	01/28/2004 13:06:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006685	0000008536	Z-211-102	01/08/2004 18:27:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006692	0000007884	Z-211-102	12/24/2003 08:50:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006693	0000008230	Z-211-103	01/01/2004 04:26:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006694	0000009167	Z-211-102	02/01/2004 23:45:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006695	0000008229	Z-211-102	01/01/2004 04:06:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006697	0000009693	Z-211-102	02/19/2004 18:29:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006700	0000009017	Z-211-102	01/28/2004 15:08:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006702	0000011739	Z-211-103	03/28/2004 12:03:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006704	0000009411	Z-211-102	02/10/2004 19:08:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006709	0000009434	Z-211-103	02/11/2004 03:33:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006710	0000008202	Z-211-103	12/31/2003 16:55:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006711	0000008517	Z-211-102	01/08/2004 13:27:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006712	0000008199	Z-211-102	12/31/2003 15:06:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006713	0000008224	Z-211-102	01/01/2004 02:56:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006714	0000011800	Z-211-102	03/29/2004 03:40:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10006716	0000008228	Z-211-103	01/01/2004 03:59:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006717	0000008201	Z-211-102	12/31/2003 16:28:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006718	0000008227	Z-211-102	01/01/2004 03:36:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006719	0000008514	Z-211-102	01/08/2004 12:02:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006720	0000008235	Z-211-102	01/01/2004 05:53:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006721	0000008175	Z-211-103	12/31/2003 05:15:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006722	0000008200	Z-211-102	12/31/2003 15:49:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006723	0000008479	Z-211-103	01/07/2004 22:46:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10006724	0000008569	Z-211-102	01/09/2004 03:13:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006725	0000008474	Z-211-103	01/07/2004 21:13:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006726	0000008571	Z-211-102	01/09/2004 03:46:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006727	0000008567	Z-211-102	01/09/2004 02:38:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006728	0000009929	Z-211-103	02/25/2004 17:52:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006729	0000008534	Z-211-102	01/08/2004 18:04:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006730	0000011506	Z-211-102	03/25/2004 00:07:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006731	0000007875	Z-211-102	12/24/2003 00:47:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006732	0000008553	Z-211-102	01/08/2004 23:49:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006733	0000008473	Z-211-103	01/07/2004 20:47:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006735	0000008995	Z-211-103	01/28/2004 02:15:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006736	0000009001	Z-211-103	01/28/2004 05:51:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006737	0000011136	Z-211-102	03/18/2004 02:59:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006738	0000009119	Z-211-103	02/01/2004 05:30:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006741	0000007895	Z-211-102	12/24/2003 16:22:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006743	0000009172	Z-211-102	02/02/2004 01:35:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006747	0000009239	Z-211-103	02/03/2004 05:24:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006748	0000007563	Z-211-102	12/18/2003 23:42:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006749	0000007564	Z-211-102	12/19/2003 00:06:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006750	0000007571	Z-211-102	12/19/2003 02:15:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006764	0000007462	Z-211-103	12/17/2003 14:22:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10006765	0000007452	Z-211-103	12/17/2003 12:16:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006766	0000007286	Z-211-102	12/14/2003 00:52:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006767	0000007289	Z-211-102	12/14/2003 03:28:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10006775	0000009970	Z-211-103	02/26/2004 23:29:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10006807	0000009343	Z-211-103	02/09/2004 04:10:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10006808	0000008476	Z-211-102	01/07/2004 22:07:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006809	0000007859	Z-211-102	12/23/2003 12:07:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006810	0000007904	Z-211-102	12/24/2003 21:49:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006812	0000008733	Z-211-103	01/13/2004 10:53:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006813	0000008552	Z-211-103	01/08/2004 23:34:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006814	0000007865	Z-211-102	12/23/2003 17:38:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006815	0000007870	Z-211-102	12/23/2003 21:51:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006816	0000008565	Z-211-102	01/09/2004 02:15:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006817	0000007858	Z-211-102	12/23/2003 10:40:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006818	0000007862	Z-211-102	12/23/2003 14:34:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10006819	0000007871	Z-211-102	12/23/2003 22:31:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006820	0000008486	Z-211-103	01/08/2004 00:53:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006821	0000008475	Z-211-103	01/07/2004 21:50:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006822	0000008477	Z-211-103	01/07/2004 22:16:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10006823	0000008484	Z-211-103	01/08/2004 00:26:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006824	0000008488	Z-211-102	01/08/2004 02:14:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006825	0000007860	Z-211-102	12/23/2003 12:33:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006827	0000008472	Z-211-102	01/07/2004 20:22:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006828	0000008718	Z-211-103	01/12/2004 23:19:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006831	0000007872	Z-211-102	12/23/2003 23:27:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006832	0000010920	Z-211-103	03/14/2004 22:15:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10006833	0000008735	Z-211-103	01/13/2004 11:46:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006836	0000008719	Z-211-103	01/12/2004 23:46:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006837	0000007869	Z-211-102	12/23/2003 21:24:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006838	0000008547	Z-211-103	01/08/2004 22:14:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006841	0000010928	Z-211-103	03/15/2004 00:11:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006842	0000007868	Z-211-102	12/23/2003 20:58:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006843	0000007905	Z-211-102	12/24/2003 22:16:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006844	0000008720	Z-211-103	01/13/2004 00:12:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10006846	0000008490	Z-211-103	01/08/2004 03:15:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006848	0000007892	Z-211-102	12/24/2003 14:05:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006851	0000011987	Z-211-103	04/01/2004 05:04:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006852	0000008502	Z-211-102	01/08/2004 09:25:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006853	0000007898	Z-211-102	12/24/2003 17:42:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006854	0000007888	Z-211-102	12/24/2003 11:25:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006856	0000007890	Z-211-102	12/24/2003 12:17:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006857	0000007889	Z-211-102	12/24/2003 11:52:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10006858	0000007896	Z-211-102	12/24/2003 16:48:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.28

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006859	0000007894	Z-211-102	12/24/2003 15:25:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10006860	0000008530	Z-211-102	01/08/2004 16:53:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006862	0000008487	Z-211-102	01/08/2004 01:38:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10006863	0000011485	Z-211-102	03/24/2004 16:01:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006864	0000008493	Z-211-102	01/08/2004 05:26:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006865	0000008499	Z-211-102	01/08/2004 08:19:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10006867	0000008483	Z-211-102	01/08/2004 00:18:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006868	0000008481	Z-211-103	01/07/2004 23:36:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006869	0000008485	Z-211-102	01/08/2004 00:44:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006870	0000008492	Z-211-102	01/08/2004 04:53:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006871	0000011781	Z-211-102	03/28/2004 22:40:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006872	0000008480	Z-211-103	01/07/2004 23:13:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10006873	0000008566	Z-211-103	01/09/2004 02:30:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006874	0000008482	Z-211-103	01/08/2004 00:03:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10006877	0000007465	Z-211-102	12/17/2003 15:02:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006878	0000007449	Z-211-102	12/17/2003 11:43:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10006879	0000007922	Z-211-102	12/25/2003 21:09:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10006880	0000007518	Z-211-102	12/18/2003 08:55:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006970	0000009075	Z-211-103	01/31/2004 00:14:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006971	0000011983	Z-211-102	04/01/2004 03:55:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006972	0000009072	Z-211-102	01/30/2004 21:52:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006973	0000009037	Z-211-102	01/29/2004 10:48:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006975	0000009280	Z-211-103	02/07/2004 07:33:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006976	0000009074	Z-211-102	01/30/2004 22:39:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006985	0000009040	Z-211-102	01/29/2004 16:11:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10006988	0000011956	Z-211-102	03/31/2004 21:14:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006998	0000007318	Z-211-102	12/15/2003 05:18:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006999	0000007361	Z-211-103	12/15/2003 23:23:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007000	0000007358	Z-211-103	12/15/2003 22:29:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10007001	0000007242	Z-211-103	12/13/2003 03:37:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007002	0000007239	Z-211-102	12/13/2003 02:25:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10007003	0000011717	Z-211-103	03/28/2004 05:11:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007004	0000007363	Z-211-103	12/15/2003 23:49:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007005	0000007360	Z-211-103	12/15/2003 22:56:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007014	0000007362	Z-211-102	12/15/2003 23:42:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10007015	0000057998	Z-211-102	12/21/2005 15:28:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007016	0000007365	Z-211-103	12/16/2003 00:15:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007017	0000007364	Z-211-102	12/16/2003 00:08:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007019	0000011424	Z-211-103	03/23/2004 22:13:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007020	0000009277	Z-211-103	02/07/2004 05:46:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10007021	0000009216	Z-211-102	02/02/2004 23:43:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007022	0000009039	Z-211-102	01/29/2004 14:59:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007023	0000009275	Z-211-103	02/07/2004 04:47:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007025	0000008725	Z-211-103	01/13/2004 04:10:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007026	0000008722	Z-211-103	01/13/2004 01:25:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10007027	0000008721	Z-211-103	01/13/2004 01:02:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10007029	0000009224	Z-211-103	02/03/2004 02:14:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007031	0000008727	Z-211-103	01/13/2004 05:01:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007032	0000008726	Z-211-103	01/13/2004 04:37:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10007034	0000008724	Z-211-103	01/13/2004 03:17:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007036	0000008723	Z-211-103	01/13/2004 02:50:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007038	0000009222	Z-211-103	02/03/2004 01:43:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007039	0000009227	Z-211-103	02/03/2004 03:01:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007040	0000009229	Z-211-103	02/03/2004 03:25:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007042	0000008729	Z-211-103	01/13/2004 06:22:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007043	0000008728	Z-211-103	01/13/2004 05:28:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007054	0000007320	Z-211-102	12/15/2003 06:35:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10007055	0000014360	Z-211-103	05/19/2004 15:48:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007056	0000011043	Z-211-102	03/16/2004 10:26:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007065	0000007317	Z-211-102	12/15/2003 04:51:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007066	0000007335	Z-211-102	12/15/2003 14:01:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007067	0000007359	Z-211-102	12/15/2003 22:51:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007068	0000008594	Z-211-103	01/09/2004 09:36:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007074	0000008578	Z-211-103	01/09/2004 05:36:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007075	0000010883	Z-211-103	03/14/2004 12:32:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007076	0000007299	Z-211-102	12/14/2003 14:13:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10007079	0000007296	Z-211-102	12/14/2003 12:13:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007081	0000007272	Z-211-102	12/13/2003 19:13:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10007082	0000007267	Z-211-102	12/13/2003 17:08:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007083	0000007307	Z-211-102	12/14/2003 21:12:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007087	0000012336	Z-211-102	04/09/2004 12:48:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007088	0000008606	Z-211-103	01/09/2004 12:37:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007098	0000007316	Z-211-102	12/15/2003 02:44:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007099	0000007279	Z-211-103	12/13/2003 22:08:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10007101	0000007568	Z-211-102	12/19/2003 01:23:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007124	0000007251	Z-211-103	12/13/2003 08:23:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007126	0000007250	Z-211-102	12/13/2003 08:09:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007127	0000007241	Z-211-103	12/13/2003 03:10:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007131	0000007658	Z-211-102	12/20/2003 03:17:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007146	0000007562	Z-211-103	12/18/2003 23:26:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007147	0000007565	Z-211-103	12/19/2003 00:26:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007148	0000011051	Z-211-103	03/16/2004 12:49:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007149	0000007278	Z-211-102	12/13/2003 21:52:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007152	0000009884	Z-211-103	02/24/2004 16:09:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007155	0000008601	Z-211-102	01/09/2004 11:23:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007156	0000008602	Z-211-103	01/09/2004 11:39:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007162	0000007281	Z-211-102	12/13/2003 22:41:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007172	0000013487	Z-211-102	05/02/2004 19:24:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007173	0000008591	Z-211-102	01/09/2004 09:08:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007178	0000009131	Z-211-102	02/01/2004 09:50:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007186	0000007371	Z-211-103	12/16/2003 02:33:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007188	0000023134	Z-211-102	10/19/2004 04:27:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007189	0000007298	Z-211-102	12/14/2003 13:06:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007205	0000008210	Z-211-103	12/31/2003 21:47:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10007227	0000007539	Z-211-102	12/18/2003 14:04:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007228	0000008597	Z-211-102	01/09/2004 10:24:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007229	0000007536	Z-211-102	12/18/2003 12:33:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007230	0000007566	Z-211-102	12/19/2003 00:37:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007246	0000009232	Z-211-102	02/03/2004 04:09:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007249	0000008706	Z-211-103	01/12/2004 16:19:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007250	0000008716	Z-211-103	01/12/2004 21:56:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007251	0000009285	Z-211-103	02/07/2004 13:28:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007252	0000008707	Z-211-103	01/12/2004 16:47:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007253	0000009287	Z-211-103	02/07/2004 15:48:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10007254	0000009289	Z-211-103	02/07/2004 18:02:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007255	0000009506	Z-211-102	02/12/2004 20:28:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007264	0000011808	Z-211-102	03/29/2004 05:28:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007265	0000009205	Z-211-102	02/02/2004 17:50:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007266	0000009050	Z-211-103	01/29/2004 22:29:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007267	0000009071	Z-211-102	01/30/2004 20:11:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007268	0000009127	Z-211-102	02/01/2004 08:50:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007269	0000009286	Z-211-103	02/07/2004 13:54:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007271	0000011454	Z-211-102	03/24/2004 04:42:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007275	0000011985	Z-211-102	04/01/2004 04:22:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007276	0000009231	Z-211-103	02/03/2004 03:49:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007277	0000009053	Z-211-103	01/30/2004 00:28:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007278	0000009284	Z-211-103	02/07/2004 12:42:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007280	0000012017	Z-211-103	04/01/2004 14:51:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007282	0000008714	Z-211-103	01/12/2004 21:02:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007283	0000009509	Z-211-103	02/12/2004 22:49:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007284	0000008715	Z-211-103	01/12/2004 21:29:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007285	0000011959	Z-211-103	03/31/2004 21:58:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007286	0000009073	Z-211-103	01/30/2004 21:55:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007312	0000009029	Z-211-102	01/29/2004 00:38:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007341	0000009186	Z-211-103	02/02/2004 06:01:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007344	0000009036	Z-211-102	01/29/2004 09:01:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007345	0000009027	Z-211-102	01/28/2004 23:48:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007348	0000008404	Z-211-102	01/06/2004 12:37:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007349	0000008121	Z-211-103	12/30/2003 11:55:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007351	0000008406	Z-211-102	01/06/2004 14:25:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007352	0000008407	Z-211-102	01/06/2004 15:25:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007353	0000008405	Z-211-102	01/06/2004 13:03:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007354	0000008091	Z-211-102	12/29/2003 05:42:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007355	0000008408	Z-211-102	01/06/2004 16:17:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007356	0000008629	Z-211-103	01/10/2004 06:55:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007357	0000056634	Z-211-102	12/11/2005 04:20:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007358	0000011514	Z-211-102	03/25/2004 02:31:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007359	0000008092	Z-211-102	12/29/2003 06:09:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007360	0000008682	Z-211-103	01/11/2004 12:00:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007361	0000008684	Z-211-103	01/11/2004 13:43:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007362	0000008670	Z-211-103	01/11/2004 05:48:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007363	0000008668	Z-211-103	01/11/2004 04:43:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007364	0000010979	Z-211-103	03/15/2004 16:00:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007365	0000008680	Z-211-103	01/11/2004 11:07:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007366	0000008563	Z-211-102	01/09/2004 01:52:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007367	0000009238	Z-211-102	02/03/2004 05:19:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007368	0000008467	Z-211-103	01/07/2004 18:18:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007369	0000010868	Z-211-102	03/14/2004 08:24:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007370	0000008466	Z-211-102	01/07/2004 18:09:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007371	0000008427	Z-211-102	01/07/2004 01:59:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007375	0000008693	Z-211-103	01/11/2004 17:45:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007376	0000008694	Z-211-103	01/11/2004 18:13:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007377	0000009234	Z-211-102	02/03/2004 04:32:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007378	0000008690	Z-211-103	01/11/2004 16:29:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007379	0000008691	Z-211-103	01/11/2004 16:55:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007380	0000008692	Z-211-103	01/11/2004 17:22:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10007381	0000009237	Z-211-103	02/03/2004 05:00:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007382	0000008705	Z-211-103	01/12/2004 15:27:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007383	0000008704	Z-211-103	01/12/2004 15:01:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007384	0000008701	Z-211-103	01/12/2004 12:25:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007385	0000008683	Z-211-103	01/11/2004 12:27:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007386	0000008689	Z-211-103	01/11/2004 15:53:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007387	0000008700	Z-211-103	01/12/2004 11:59:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007389	0000008703	Z-211-103	01/12/2004 13:19:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007390	0000009230	Z-211-102	02/03/2004 03:42:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007391	0000008686	Z-211-103	01/11/2004 14:36:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10007398	0000008123	Z-211-102	12/30/2003 11:15:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007404	0000008416	Z-211-102	01/06/2004 22:09:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007405	0000011438	Z-211-102	03/24/2004 01:21:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007408	0000008433	Z-211-102	01/07/2004 04:49:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007409	0000008687	Z-211-103	01/11/2004 15:00:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007410	0000009236	Z-211-102	02/03/2004 04:55:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007411	0000008676	Z-211-103	01/11/2004 09:07:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007412	0000008681	Z-211-103	01/11/2004 11:34:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007413	0000008688	Z-211-103	01/11/2004 15:27:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007414	0000008667	Z-211-103	01/11/2004 04:16:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007415	0000008666	Z-211-103	01/11/2004 03:20:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007416	0000008674	Z-211-103	01/11/2004 08:14:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007417	0000009739	Z-211-103	02/21/2004 13:06:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10007418	0000010609	Z-211-102	03/09/2004 12:02:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007419	0000008677	Z-211-103	01/11/2004 09:34:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007421	0000008669	Z-211-103	01/11/2004 05:21:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007422	0000008675	Z-211-103	01/11/2004 08:41:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007433	0000008678	Z-211-103	01/11/2004 10:00:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10007435	0000008679	Z-211-103	01/11/2004 10:27:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007437	0000010867	Z-211-103	03/14/2004 08:05:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007439	0000008409	Z-211-102	01/06/2004 16:44:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007445	0000008521	Z-211-103	01/08/2004 14:29:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007461	0000011829	Z-211-103	03/29/2004 13:00:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007469	0000007319	Z-211-102	12/15/2003 05:44:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007473	0000009678	Z-211-103	02/18/2004 14:09:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007474	0000008611	Z-211-102	01/09/2004 13:42:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007479	0000008460	Z-211-103	01/07/2004 15:54:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007483	0000008410	Z-211-102	01/06/2004 17:11:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10007484	0000041820	Z-211-102	08/06/2005 15:13:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007485	0000011173	Z-211-102	03/19/2004 10:02:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007487	0000011013	Z-211-102	03/16/2004 00:41:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007488	0000008415	Z-211-102	01/06/2004 21:08:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007489	0000008621	Z-211-103	01/10/2004 05:08:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007490	0000011441	Z-211-103	03/24/2004 01:56:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007492	0000012491	Z-211-102	04/12/2004 21:04:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007493	0000008429	Z-211-102	01/07/2004 03:22:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007494	0000008417	Z-211-102	01/06/2004 22:36:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007496	0000008432	Z-211-102	01/07/2004 04:14:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007497	0000008423	Z-211-102	01/07/2004 01:06:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007499	0000013488	Z-211-102	05/02/2004 19:51:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007500	0000008464	Z-211-103	01/07/2004 17:25:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007502	0000008461	Z-211-102	01/07/2004 16:16:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007503	0000008462	Z-211-102	01/07/2004 16:43:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007504	0000008612	Z-211-103	01/09/2004 13:47:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007508	0000008607	Z-211-102	01/09/2004 12:55:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007509	0000008437	Z-211-102	01/07/2004 05:46:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007512	0000008465	Z-211-102	01/07/2004 17:42:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007513	0000008428	Z-211-102	01/07/2004 02:26:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007515	0000008434	Z-211-103	01/07/2004 05:08:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007516	0000008463	Z-211-102	01/07/2004 17:16:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007517	0000008431	Z-211-103	01/07/2004 04:02:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007518	0000008421	Z-211-102	01/07/2004 00:10:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007532	0000007235	Z-211-102	12/13/2003 01:12:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10007542	0000007535	Z-211-103	12/18/2003 12:17:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007555	0000010916	Z-211-102	03/14/2004 21:04:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007559	0000010384	Z-211-102	03/06/2004 02:09:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007560	0000007252	Z-211-102	12/13/2003 08:36:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10007563	0000007572	Z-211-103	12/19/2003 02:17:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007631	0000067246	Z-211-102	03/03/2006 18:01:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007694	0000009508	Z-211-102	02/12/2004 21:50:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007695	0000009501	Z-211-102	02/12/2004 18:18:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007696	0000009507	Z-211-102	02/12/2004 20:52:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007698	0000009274	Z-211-103	02/07/2004 03:40:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007712	0000008435	Z-211-102	01/07/2004 05:17:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007753	0000008457	Z-211-102	01/07/2004 15:23:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007754	0000011484	Z-211-102	03/24/2004 15:33:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007755	0000008452	Z-211-102	01/07/2004 11:54:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007757	0000008454	Z-211-103	01/07/2004 13:32:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007758	0000008609	Z-211-102	01/09/2004 13:19:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007759	0000008445	Z-211-103	01/07/2004 09:35:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007760	0000008448	Z-211-103	01/07/2004 10:37:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10007761	0000008459	Z-211-102	01/07/2004 15:49:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007762	0000008449	Z-211-102	01/07/2004 11:00:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007764	0000013490	Z-211-102	05/02/2004 20:18:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007765	0000008450	Z-211-102	01/07/2004 11:28:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007766	0000008443	Z-211-103	01/07/2004 09:06:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007767	0000011471	Z-211-102	03/24/2004 10:36:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007768	0000008455	Z-211-103	01/07/2004 13:58:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007769	0000008446	Z-211-103	01/07/2004 10:09:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007770	0000011448	Z-211-102	03/24/2004 03:26:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007771	0000008426	Z-211-103	01/07/2004 01:41:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007772	0000008424	Z-211-103	01/07/2004 01:15:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007774	0000008438	Z-211-103	01/07/2004 06:02:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10007776	0000008425	Z-211-102	01/07/2004 01:32:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007777	0000008610	Z-211-103	01/09/2004 13:24:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007778	0000011461	Z-211-103	03/24/2004 06:08:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008099	0000010368	Z-211-103	03/05/2004 21:00:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008106	0000010365	Z-211-102	03/05/2004 20:02:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008166	0000009822	Z-211-103	02/23/2004 14:27:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008168	0000011329	Z-211-102	03/21/2004 22:54:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008169	0000010144	Z-211-103	03/02/2004 03:08:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008170	0000010128	Z-211-102	03/01/2004 17:30:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008188	0000043061	Z-211-102	08/17/2005 13:45:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10008223	0000009283	Z-211-103	02/07/2004 12:09:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008227	0000009288	Z-211-103	02/07/2004 17:00:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008234	0000010430	Z-211-103	03/07/2004 00:11:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10008266	0000010196	Z-211-102	03/03/2004 02:33:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10008318	0000010191	Z-211-103	03/03/2004 00:47:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008320	0000010193	Z-211-103	03/03/2004 01:22:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10008335	0000011817	Z-211-103	03/29/2004 09:50:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008404	0000011385	Z-211-102	03/23/2004 01:10:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008438	0000014245	Z-211-103	05/18/2004 02:03:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008452	0000011667	Z-211-103	03/27/2004 16:28:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008455	0000010379	Z-211-102	03/06/2004 00:50:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008459	0000010414	Z-211-103	03/06/2004 17:47:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008582	0000009347	Z-211-103	02/09/2004 06:11:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008591	0000011727	Z-211-103	03/28/2004 09:09:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008592	0000009394	Z-211-103	02/10/2004 10:19:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008593	0000011742	Z-211-102	03/28/2004 12:45:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008595	0000009401	Z-211-103	02/10/2004 13:58:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008598	0000009465	Z-211-102	02/11/2004 16:45:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008599	0000009462	Z-211-103	02/11/2004 15:30:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008600	0000009461	Z-211-102	02/11/2004 15:28:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10008601	0000009460	Z-211-103	02/11/2004 14:52:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008602	0000009464	Z-211-103	02/11/2004 16:00:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008603	0000011997	Z-211-102	04/01/2004 09:35:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008605	0000009370	Z-211-102	02/09/2004 22:28:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008611	0000009368	Z-211-102	02/09/2004 21:26:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008612	0000009400	Z-211-103	02/10/2004 13:34:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009448	0000010043	Z-211-102	02/28/2004 20:38:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10009449	0000010050	Z-211-102	02/29/2004 00:26:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009451	0000010062	Z-211-103	02/29/2004 10:30:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009455	0000010012	Z-211-103	02/28/2004 10:54:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009457	0000010051	Z-211-103	02/29/2004 00:34:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10009458	0000009972	Z-211-103	02/27/2004 01:18:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10009462	0000010011	Z-211-103	02/28/2004 10:05:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10009464	0000010007	Z-211-103	02/28/2004 08:02:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009466	0000010391	Z-211-102	03/06/2004 04:59:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009468	0000009953	Z-211-103	02/26/2004 11:24:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10009472	0000010016	Z-211-103	02/28/2004 12:33:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009475	0000010008	Z-211-103	02/28/2004 08:28:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10009476	0000010000	Z-211-103	02/27/2004 21:10:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009526	0000011653	Z-211-103	03/27/2004 11:06:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009556	0000011599	Z-211-103	03/26/2004 07:36:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009587	0000010068	Z-211-103	02/29/2004 13:37:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10009593	0000009802	Z-211-103	02/23/2004 04:20:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009594	0000009804	Z-211-103	02/23/2004 04:58:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009595	0000010074	Z-211-103	02/29/2004 15:52:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009596	0000012329	Z-211-102	04/09/2004 09:17:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10009597	0000009821	Z-211-103	02/23/2004 13:27:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009598	0000010065	Z-211-102	02/29/2004 12:40:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009599	0000009803	Z-211-102	02/23/2004 04:39:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009600	0000009805	Z-211-102	02/23/2004 05:16:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10009601	0000010067	Z-211-102	02/29/2004 13:22:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009602	0000009849	Z-211-103	02/24/2004 01:17:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10009604	0000009835	Z-211-103	02/23/2004 20:22:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009844	0000009800	Z-211-103	02/23/2004 03:31:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009846	0000009794	Z-211-103	02/23/2004 01:49:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009847	0000009796	Z-211-103	02/23/2004 02:22:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009850	0000009787	Z-211-102	02/22/2004 22:14:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10009852	0000009828	Z-211-103	02/23/2004 17:45:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10009853	0000014691	Z-211-103	05/27/2004 00:34:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009855	0000009790	Z-211-102	02/23/2004 00:14:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009858	0000009792	Z-211-103	02/23/2004 00:54:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009860	0000009780	Z-211-103	02/22/2004 20:22:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009862	0000009798	Z-211-103	02/23/2004 02:55:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009874	0000010176	Z-211-102	03/02/2004 18:06:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009876	0000010165	Z-211-102	03/02/2004 14:34:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.33

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009877	0000010188	Z-211-102	03/03/2004 00:11:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10009878	0000010168	Z-211-103	03/02/2004 15:08:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10009882	0000009838	Z-211-102	02/23/2004 21:18:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10009889	0000011296	Z-211-103	03/21/2004 13:40:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009891	0000010143	Z-211-102	03/02/2004 02:50:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009893	0000010145	Z-211-102	03/02/2004 03:37:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009894	0000011336	Z-211-102	03/22/2004 00:56:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009896	0000010148	Z-211-102	03/02/2004 05:34:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10009898	0000010190	Z-211-102	03/03/2004 00:35:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10009899	0000010158	Z-211-103	03/02/2004 12:19:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009902	0000010166	Z-211-103	03/02/2004 14:41:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009903	0000010167	Z-211-102	03/02/2004 14:58:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10009904	0000010129	Z-211-102	03/01/2004 18:00:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009905	0000011322	Z-211-102	03/21/2004 21:17:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009906	0000010147	Z-211-102	03/02/2004 05:08:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10009908	0000010171	Z-211-103	03/02/2004 16:07:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009910	0000010189	Z-211-103	03/03/2004 00:15:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10009929	0000010408	Z-211-102	03/06/2004 14:56:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009942	0000010387	Z-211-102	03/06/2004 03:31:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10009943	0000012288	Z-211-103	04/08/2004 14:50:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10009958	0000014040	Z-211-103	05/15/2004 05:13:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009962	0000011655	Z-211-103	03/27/2004 11:31:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10009963	0000011660	Z-211-103	03/27/2004 13:41:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009966	0000011645	Z-211-103	03/27/2004 08:02:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10009969	0000011662	Z-211-103	03/27/2004 14:35:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010068	0000011927	Z-211-103	03/31/2004 02:18:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010073	0000011928	Z-211-103	03/31/2004 02:54:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010083	0000012342	Z-211-102	04/09/2004 14:05:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010084	0000011778	Z-211-103	03/28/2004 22:08:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010128	0000009853	Z-211-102	02/24/2004 02:23:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010131	0000009918	Z-211-103	02/25/2004 11:55:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010134	0000009859	Z-211-102	02/24/2004 04:20:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010137	0000009852	Z-211-103	02/24/2004 02:11:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10010148	0000010480	Z-211-103	03/07/2004 20:31:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010152	0000009864	Z-211-102	02/24/2004 06:15:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010153	0000011283	Z-211-102	03/21/2004 10:32:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10010159	0000009858	Z-211-103	02/24/2004 04:02:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010160	0000009748	Z-211-103	02/22/2004 00:53:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010191	0000009842	Z-211-102	02/23/2004 22:31:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10010193	0000009765	Z-211-103	02/22/2004 12:06:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10010194	0000009763	Z-211-103	02/22/2004 10:49:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010195	0000009766	Z-211-103	02/22/2004 12:58:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010198	0000009762	Z-211-103	02/22/2004 09:44:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010210	0000009747	Z-211-103	02/21/2004 23:57:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010211	0000009753	Z-211-103	02/22/2004 04:00:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010337	0000010203	Z-211-103	03/03/2004 04:40:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10010345	0000010197	Z-211-103	03/03/2004 02:48:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10010347	0000009900	Z-211-102	02/25/2004 00:31:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010349	0000009995	Z-211-103	02/27/2004 17:45:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010380	0000011588	Z-211-103	03/26/2004 04:16:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010411	0000011007	Z-211-102	03/15/2004 23:19:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010413	0000011008	Z-211-103	03/15/2004 23:25:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010414	0000010514	Z-211-102	03/08/2004 04:39:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010425	0000010474	Z-211-103	03/07/2004 18:33:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010502	0000010245	Z-211-103	03/04/2004 00:17:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10010513	0000009902	Z-211-102	02/25/2004 01:27:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010514	0000009905	Z-211-102	02/25/2004 03:19:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010518	0000010383	Z-211-103	03/06/2004 01:52:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010519	0000009906	Z-211-102	02/25/2004 03:46:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010520	0000009901	Z-211-102	02/25/2004 00:59:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010521	0000010433	Z-211-103	03/07/2004 01:12:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010524	0000010479	Z-211-102	03/07/2004 20:11:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010525	0000009971	Z-211-103	02/27/2004 00:02:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10010527	0000009954	Z-211-103	02/26/2004 12:08:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010596	0000011891	Z-211-103	03/30/2004 13:59:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010597	0000009985	Z-211-103	02/27/2004 10:40:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010684	0000012104	Z-211-103	04/04/2004 16:51:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10010691	0000012050	Z-211-103	04/02/2004 01:54:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010702	0000012197	Z-211-103	04/06/2004 12:03:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010711	0000012246	Z-211-103	04/07/2004 11:30:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010748	0000012175	Z-211-103	04/06/2004 04:09:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010749	0000011630	Z-211-103	03/27/2004 00:40:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010751	0000011610	Z-211-103	03/26/2004 12:33:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010758	0000012166	Z-211-103	04/06/2004 02:07:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010766	0000011631	Z-211-103	03/27/2004 01:07:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010767	0000011837	Z-211-103	03/29/2004 15:27:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010769	0000011844	Z-211-103	03/29/2004 20:08:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010811	0000010980	Z-211-102	03/15/2004 16:10:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010814	0000010515	Z-211-103	03/08/2004 04:58:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010818	0000010333	Z-211-102	03/05/2004 07:54:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010821	0000010289	Z-211-103	03/04/2004 19:09:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010824	0000011298	Z-211-103	03/21/2004 14:08:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010828	0000010259	Z-211-102	03/04/2004 05:09:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010847	0000010255	Z-211-103	03/04/2004 03:57:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010848	0000010266	Z-211-103	03/04/2004 11:27:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010854	0000013481	Z-211-102	05/02/2004 17:47:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010861	0000010022	Z-211-103	02/28/2004 14:36:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10010866	0000010323	Z-211-102	03/05/2004 04:36:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010872	0000010231	Z-211-103	03/03/2004 18:14:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010873	0000011000	Z-211-102	03/15/2004 21:33:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010878	0000010296	Z-211-103	03/04/2004 21:24:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010886	0000010228	Z-211-102	03/03/2004 17:29:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010906	0000010095	Z-211-103	03/01/2004 04:10:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10010909	0000010376	Z-211-103	03/05/2004 23:30:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010912	0000010078	Z-211-102	02/29/2004 18:01:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010913	0000010091	Z-211-102	03/01/2004 01:53:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010915	0000010089	Z-211-102	03/01/2004 00:57:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10010916	0000010309	Z-211-103	03/05/2004 00:09:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010918	0000010006	Z-211-103	02/28/2004 07:35:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10010925	0000010083	Z-211-102	02/29/2004 19:55:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010927	0000010094	Z-211-102	03/01/2004 03:17:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10010928	0000009999	Z-211-103	02/27/2004 20:02:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010929	0000010375	Z-211-102	03/05/2004 23:23:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010930	0000010093	Z-211-103	03/01/2004 02:53:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010933	0000010392	Z-211-103	03/06/2004 05:08:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010935	0000010310	Z-211-102	03/05/2004 00:31:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010936	0000010326	Z-211-102	03/05/2004 05:40:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010937	0000010084	Z-211-102	02/29/2004 22:42:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010938	0000010381	Z-211-103	03/06/2004 01:25:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010939	0000010096	Z-211-102	03/01/2004 05:09:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010940	0000010317	Z-211-103	03/05/2004 01:57:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010941	0000010115	Z-211-102	03/01/2004 12:30:58	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010943	0000010021	Z-211-103	02/28/2004 14:08:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010944	0000010086	Z-211-102	02/29/2004 23:39:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010948	0000011775	Z-211-102	03/28/2004 21:18:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10010951	0000010655	Z-211-103	03/09/2004 23:34:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010953	0000011285	Z-211-102	03/21/2004 10:55:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010954	0000011772	Z-211-103	03/28/2004 20:25:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010958	0000010686	Z-211-103	03/10/2004 12:58:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010969	0000010695	Z-211-103	03/10/2004 17:37:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010972	0000010787	Z-211-102	03/12/2004 17:08:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10010976	0000010617	Z-211-102	03/09/2004 13:49:40	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010979	0000010780	Z-211-102	03/12/2004 14:12:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010981	0000010776	Z-211-102	03/12/2004 13:08:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010982	0000010777	Z-211-103	03/12/2004 11:59:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010985	0000010999	Z-211-103	03/15/2004 21:21:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011001	0000011527	Z-211-102	03/25/2004 05:42:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011002	0000011831	Z-211-103	03/29/2004 13:23:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011022	0000012136	Z-211-103	04/05/2004 11:49:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011030	0000012141	Z-211-103	04/05/2004 14:03:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011043	0000011861	Z-211-103	03/30/2004 03:49:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011052	0000012140	Z-211-103	04/05/2004 13:39:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011182	0000014039	Z-211-102	05/15/2004 04:39:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011242	0000010335	Z-211-103	03/05/2004 09:34:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10011243	0000010343	Z-211-102	03/05/2004 12:19:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10011248	0000010282	Z-211-103	03/04/2004 16:40:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011711	0000011866	Z-211-103	03/30/2004 05:20:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10011712	0000012130	Z-211-103	04/05/2004 08:01:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011738	0000011858	Z-211-103	03/30/2004 02:35:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011757	0000010463	Z-211-102	03/07/2004 13:29:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011759	0000010468	Z-211-102	03/07/2004 15:46:34	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011766	0000010628	Z-211-102	03/09/2004 16:33:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10011767	0000011263	Z-211-103	03/21/2004 04:00:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011768	0000012338	Z-211-102	04/09/2004 13:15:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10011769	0000010679	Z-211-103	03/10/2004 08:25:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011770	0000011771	Z-211-102	03/28/2004 20:23:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011771	0000012037	Z-211-103	04/01/2004 20:29:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011772	0000010459	Z-211-102	03/07/2004 10:58:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10011773	0000010581	Z-211-102	03/09/2004 03:23:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10011774	0000010602	Z-211-102	03/09/2004 09:51:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10011776	0000010589	Z-211-103	03/09/2004 05:16:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10011778	0000010502	Z-211-102	03/08/2004 01:26:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10011828	0000010601	Z-211-102	03/09/2004 09:23:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10011969	0000012263	Z-211-102	04/07/2004 17:47:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011971	0000012144	Z-211-103	04/05/2004 16:31:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10011994	0000011601	Z-211-103	03/26/2004 08:27:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10012049	0000010815	Z-211-102	03/13/2004 06:03:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012052	0000010591	Z-211-103	03/09/2004 05:54:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012053	0000010572	Z-211-103	03/09/2004 01:13:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10012055	0000010540	Z-211-103	03/08/2004 15:14:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012056	0000010569	Z-211-102	03/09/2004 00:41:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012057	0000010539	Z-211-102	03/08/2004 15:06:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012064	0000010716	Z-211-103	03/11/2004 09:39:05	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012066	0000010720	Z-211-103	03/11/2004 12:08:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10012067	0000010725	Z-211-103	03/11/2004 14:16:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10012114	0000010732	Z-211-103	03/11/2004 17:20:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10012125	0000010719	Z-211-103	03/11/2004 11:41:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012129	0000010850	Z-211-102	03/14/2004 00:58:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012131	0000010726	Z-211-103	03/11/2004 14:43:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012133	0000010711	Z-211-103	03/11/2004 05:21:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10012134	0000058987	Z-211-102	12/29/2005 09:34:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012135	0000010811	Z-211-102	03/13/2004 04:12:19	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012138	0000010829	Z-211-102	03/13/2004 13:00:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012140	0000010813	Z-211-102	03/13/2004 05:09:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012142	0000010827	Z-211-103	03/13/2004 12:05:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012146	0000010759	Z-211-103	03/12/2004 05:38:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012148	0000010533	Z-211-102	03/08/2004 13:13:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012150	0000011787	Z-211-102	03/28/2004 23:57:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012151	0000010547	Z-211-102	03/08/2004 17:24:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012152	0000010680	Z-211-103	03/10/2004 08:48:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10012153	0000011980	Z-211-103	04/01/2004 03:15:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012155	0000010519	Z-211-103	03/08/2004 05:54:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012156	0000010527	Z-211-103	03/08/2004 10:35:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012157	0000010520	Z-211-102	03/08/2004 06:06:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012159	0000010704	Z-211-103	03/10/2004 22:36:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10012160	0000010548	Z-211-103	03/08/2004 17:43:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012161	0000010546	Z-211-103	03/08/2004 17:04:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012164	0000010578	Z-211-103	03/09/2004 02:39:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012169	0000044264	Z-211-102	08/28/2005 01:27:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012170	0000010549	Z-211-102	03/08/2004 18:03:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012171	0000010579	Z-211-102	03/09/2004 03:00:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012177	0000010582	Z-211-103	03/09/2004 03:37:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012185	0000010634	Z-211-103	03/09/2004 17:49:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012187	0000010651	Z-211-103	03/09/2004 22:31:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10012189	0000010687	Z-211-103	03/10/2004 13:37:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012191	0000010784	Z-211-102	03/12/2004 15:41:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012197	0000011328	Z-211-103	03/21/2004 22:45:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10012198	0000010676	Z-211-103	03/10/2004 06:14:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012200	0000010673	Z-211-103	03/10/2004 04:59:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012201	0000010667	Z-211-103	03/10/2004 03:16:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012203	0000010681	Z-211-103	03/10/2004 10:16:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012204	0000010661	Z-211-103	03/10/2004 01:26:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012205	0000010665	Z-211-103	03/10/2004 02:41:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012208	0000010625	Z-211-102	03/09/2004 15:33:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012211	0000010632	Z-211-103	03/09/2004 17:25:42	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012224	0000010698	Z-211-103	03/10/2004 20:04:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012239	0000010734	Z-211-103	03/11/2004 18:13:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012243	0000010750	Z-211-103	03/12/2004 01:45:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012244	0000010820	Z-211-102	03/13/2004 08:57:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10012245	0000010769	Z-211-102	03/12/2004 09:40:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012452	0000012162	Z-211-103	04/06/2004 01:08:59	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10012506	0000012116	Z-211-103	04/05/2004 01:11:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012518	0000011637	Z-211-103	03/27/2004 04:33:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012554	0000012068	Z-211-103	04/02/2004 14:33:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012607	0000011633	Z-211-103	03/27/2004 01:57:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012608	0000011540	Z-211-103	03/25/2004 09:59:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012618	0000012170	Z-211-103	04/06/2004 03:02:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012619	0000012179	Z-211-103	04/06/2004 05:09:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012622	0000012154	Z-211-103	04/05/2004 22:18:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012624	0000012230	Z-211-103	04/07/2004 03:01:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012625	0000012242	Z-211-103	04/07/2004 08:41:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10012640	0000012120	Z-211-103	04/05/2004 02:14:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10012648	0000012124	Z-211-103	04/05/2004 05:33:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012649	0000011572	Z-211-103	03/25/2004 22:25:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10012653	0000011556	Z-211-103	03/25/2004 15:29:44	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012668	0000011065	Z-211-102	03/16/2004 16:26:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012670	0000011049	Z-211-103	03/16/2004 12:03:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012671	0000011066	Z-211-103	03/16/2004 16:39:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012676	0000011062	Z-211-103	03/16/2004 15:44:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10012679	0000011045	Z-211-103	03/16/2004 11:07:28	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012683	0000011071	Z-211-102	03/16/2004 17:41:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10012705	0000010751	Z-211-103	03/12/2004 02:09:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012708	0000010760	Z-211-103	03/12/2004 06:10:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10012709	0000010737	Z-211-103	03/11/2004 20:04:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012714	0000010783	Z-211-102	03/12/2004 15:14:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012718	0000011576	Z-211-103	03/25/2004 23:53:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012725	0000011607	Z-211-103	03/26/2004 11:11:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10012758	0000011557	Z-211-103	03/25/2004 16:00:43	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10012774	0000011569	Z-211-103	03/25/2004 21:32:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012777	0000011583	Z-211-103	03/26/2004 02:25:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10012781	0000011562	Z-211-103	03/25/2004 18:14:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012785	0000010828	Z-211-102	03/13/2004 12:33:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012789	0000010835	Z-211-102	03/13/2004 15:24:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012790	0000010833	Z-211-103	03/13/2004 14:36:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012795	0000010966	Z-211-102	03/15/2004 12:46:57	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012796	0000010801	Z-211-103	03/12/2004 23:38:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012797	0000010941	Z-211-102	03/15/2004 03:42:11	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012799	0000010810	Z-211-102	03/13/2004 03:45:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10012802	0000011054	Z-211-102	03/16/2004 13:25:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10012804	0000081680	Z-211-103	07/13/2006 23:07:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012805	0000020997	Z-211-102	09/07/2004 21:13:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10012807	0000011028	Z-211-102	03/16/2004 04:06:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012846	0000011568	Z-211-103	03/25/2004 21:01:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10012872	0000011665	Z-211-103	03/27/2004 15:38:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012879	0000011567	Z-211-103	03/25/2004 20:21:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10012895	0000012153	Z-211-103	04/05/2004 21:03:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013090	0000010919	Z-211-102	03/14/2004 22:06:32	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10013092	0000010924	Z-211-103	03/14/2004 23:05:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013093	0000010949	Z-211-102	03/15/2004 05:43:24	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10013095	0000010974	Z-211-103	03/15/2004 14:43:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013098	0000010942	Z-211-103	03/15/2004 03:51:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013099	0000010918	Z-211-102	03/14/2004 21:31:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10013100	0000010910	Z-211-102	03/14/2004 19:22:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013101	0000010930	Z-211-103	03/15/2004 00:35:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013112	0000011299	Z-211-102	03/21/2004 14:24:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10013124	0000010978	Z-211-103	03/15/2004 15:33:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013126	0000010982	Z-211-102	03/15/2004 16:37:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013143	0000011230	Z-211-102	03/20/2004 15:34:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10013146	0000011221	Z-211-102	03/20/2004 13:01:39	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013154	0000012323	Z-211-103	04/09/2004 05:55:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013156	0000012483	Z-211-102	04/12/2004 13:23:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10013157	0000012328	Z-211-102	04/09/2004 08:00:48	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10013158	0000012344	Z-211-102	04/09/2004 15:26:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013165	0000011189	Z-211-102	03/20/2004 00:11:56	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013166	0000011200	Z-211-102	03/20/2004 03:29:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10013169	0000011198	Z-211-102	03/20/2004 02:56:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013170	0000011197	Z-211-103	03/20/2004 02:40:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013171	0000011201	Z-211-103	03/20/2004 03:45:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013172	0000011192	Z-211-102	03/20/2004 01:18:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10013173	0000011191	Z-211-103	03/20/2004 01:00:08	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013180	0000010853	Z-211-102	03/14/2004 02:25:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10013184	0000011241	Z-211-102	03/20/2004 22:05:45	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10013195	0000010970	Z-211-103	03/15/2004 13:48:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10013196	0000010809	Z-211-102	03/13/2004 03:18:35	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013197	0000010814	Z-211-102	03/13/2004 05:36:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10013198	0000011341	Z-211-102	03/22/2004 03:06:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10013214	0000010857	Z-211-102	03/14/2004 04:12:15	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013215	0000010861	Z-211-103	03/14/2004 06:09:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013222	0000010881	Z-211-103	03/14/2004 11:59:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013227	0000010895	Z-211-103	03/14/2004 15:25:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10013228	0000010901	Z-211-103	03/14/2004 16:45:25	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013229	0000010882	Z-211-102	03/14/2004 12:07:30	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013230	0000010898	Z-211-102	03/14/2004 16:11:04	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013231	0000011053	Z-211-103	03/16/2004 13:16:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013356	0000011202	Z-211-102	03/20/2004 04:00:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013360	0000011110	Z-211-103	03/17/2004 04:21:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013364	0000011194	Z-211-103	03/20/2004 01:50:16	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013390	0000011249	Z-211-103	03/21/2004 00:40:54	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10013391	0000011258	Z-211-102	03/21/2004 02:54:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10013411	0000011031	Z-211-103	03/16/2004 04:59:23	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013412	0000011306	Z-211-102	03/21/2004 16:17:55	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10013413	0000010971	Z-211-102	03/15/2004 13:53:00	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013414	0000011009	Z-211-102	03/15/2004 23:48:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013415	0000011301	Z-211-102	03/21/2004 14:50:13	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10013416	0000010972	Z-211-103	03/15/2004 14:15:53	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10013418	0000011310	Z-211-102	03/21/2004 17:14:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013419	0000010973	Z-211-102	03/15/2004 14:23:03	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013424	0000011294	Z-211-103	03/21/2004 13:14:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10013427	0000011289	Z-211-102	03/21/2004 11:57:21	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013431	0000011319	Z-211-103	03/21/2004 20:24:09	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013434	0000011305	Z-211-102	03/21/2004 15:51:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10013435	0000010986	Z-211-102	03/15/2004 17:32:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10014773	0000014706	Z-211-103	05/27/2004 04:40:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014774	0000014718	Z-211-103	05/27/2004 08:35:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015064	0000014890	Z-211-102	05/29/2004 10:49:52	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015065	0000014896	Z-211-102	05/29/2004 12:14:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10015073	0000014889	Z-211-103	05/29/2004 10:22:06	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015074	0000014989	Z-211-103	05/30/2004 17:14:37	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015373	0000014686	Z-211-102	05/26/2004 23:36:10	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10015391	0000015001	Z-211-102	05/30/2004 21:12:20	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015393	0000015038	Z-211-103	05/31/2004 06:17:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015394	0000027360	Z-211-102	02/18/2005 02:50:41	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015395	0000014681	Z-211-102	05/26/2004 22:11:47	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015396	0000015013	Z-211-103	05/31/2004 00:38:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.20

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015397	0000014894	Z-211-102	05/29/2004 11:40:46	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015399	0000014660	Z-211-102	05/26/2004 15:19:38	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10015400	0000014684	Z-211-102	05/26/2004 23:11:22	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015401	0000014688	Z-211-102	05/26/2004 23:59:27	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015911	0000014033	Z-211-102	05/15/2004 00:16:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016025	0000014701	Z-211-102	05/27/2004 03:28:33	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016029	0000014702	Z-211-103	05/27/2004 03:37:02	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016405	0000023179	Z-211-102	10/19/2004 15:52:29	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016408	0000023167	Z-211-102	10/19/2004 13:39:07	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016410	0000014979	Z-211-102	05/30/2004 13:06:01	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016439	0000023159	Z-211-102	10/19/2004 10:04:26	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016441	0000023078	Z-211-102	10/18/2004 13:23:31	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016444	0000023132	Z-211-102	10/19/2004 04:02:36	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016445	0000023158	Z-211-102	10/19/2004 09:39:50	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016446	0000023075	Z-211-102	10/18/2004 12:56:51	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016448	0000023137	Z-211-102	10/19/2004 04:51:12	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016449	0000023160	Z-211-102	10/19/2004 10:29:14	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026313	0000019148	Z-211-102	08/14/2004 22:15:17	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10026314	0000019146	Z-211-102	08/14/2004 21:48:49	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026315	0000019147	Z-211-103	08/14/2004 21:52:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10063174	0000056322	Z-211-102	12/08/2005 20:32:18	RF-007	RF-007	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007089	0000008604	Z-211-103	01/09/2004 12:11:28	RF-007	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003808	0000014519	Z-211-103	05/23/2004 21:01:42	RF-292	RF-292	NR	Assay OK	ACCEPT	14.26
10003834	0000027549	Z-211-102	02/21/2005 20:43:30	RF-292	RF-292	NR	Assay OK	ACCEPT	1.30
10026516	0000019787	Z-211-102	08/29/2004 04:16:07	RF-292	RF-292	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000283	0000006740	Z-211-103	12/01/2003 14:59:07	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10000285	0000005585	Z-211-103	10/14/2003 15:40:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10000298	0000006743	Z-211-102	12/01/2003 15:39:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10000332	0000011444	Z-211-102	03/24/2004 02:35:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10000369	0000005296	Z-211-103	09/30/2003 08:49:44	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10000373	0000005294	Z-211-103	09/30/2003 07:44:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10000539	0000005262	Z-211-103	09/27/2003 15:05:07	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10000548	0000004616	Z-211-103	07/21/2003 16:56:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10000556	0000011589	Z-211-102	03/26/2004 04:25:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10000628	0000005478	Z-211-102	10/09/2003 11:17:32	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.55
10000640	0000012039	Z-211-102	04/01/2004 21:15:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.48
10000652	0000005481	Z-211-102	10/09/2003 14:27:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10000807	0000016512	Z-211-102	06/18/2004 14:51:25	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10000851	0000016500	Z-211-102	06/18/2004 12:08:13	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10000881	0000016513	Z-211-103	06/18/2004 14:56:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10000891	0000016492	Z-211-102	06/18/2004 09:26:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10000892	0000016514	Z-211-102	06/18/2004 15:14:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10000893	0000016506	Z-211-102	06/18/2004 13:33:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10000901	0000016504	Z-211-102	06/18/2004 13:00:08	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10001056	0000016501	Z-211-103	06/18/2004 12:21:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10002300	0000016503	Z-211-103	06/18/2004 12:44:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10002620	0000011900	Z-211-102	03/30/2004 18:13:32	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10002623	0000032444	Z-211-102	05/06/2005 20:34:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10002637	0000007375	Z-211-102	12/16/2003 05:04:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10002717	0000032522	Z-211-102	05/07/2005 14:05:08	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.08
10002834	0000032449	Z-211-102	05/06/2005 22:03:35	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.19
10002836	0000032521	Z-211-102	05/07/2005 12:31:14	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10002838	0000011940	Z-211-103	03/31/2004 09:23:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10002840	0000012318	Z-211-103	04/09/2004 03:51:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.42

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002845	0000012015	Z-211-103	04/01/2004 14:23:24	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.15
10002850	0000011890	Z-211-102	03/30/2004 13:56:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10002861	0000032546	Z-211-102	05/07/2005 21:57:14	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10002863	0000070353	Z-211-103	04/05/2006 04:25:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.78
10002899	0000011889	Z-211-103	03/30/2004 13:26:14	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10002902	0000032404	Z-211-102	05/06/2005 02:25:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.98
10002908	0000011905	Z-211-102	03/30/2004 20:17:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10002910	0000036229	Z-211-102	06/10/2005 13:09:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.63
10002912	0000011896	Z-211-102	03/30/2004 15:29:25	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10002924	0000032416	Z-211-103	05/06/2005 10:34:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10002933	0000012306	Z-211-102	04/08/2004 22:36:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.45
10002953	0000041195	Z-211-103	07/30/2005 03:11:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10002957	0000041187	Z-211-102	07/30/2005 02:01:34	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.62
10002984	0000012314	Z-211-102	04/09/2004 02:43:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10002985	0000012117	Z-211-102	04/05/2004 01:16:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10002986	0000011894	Z-211-102	03/30/2004 15:00:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10002988	0000012012	Z-211-102	04/01/2004 13:48:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10002990	0000012011	Z-211-103	04/01/2004 13:27:44	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10003019	0000012113	Z-211-102	04/04/2004 23:59:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10003043	0000011941	Z-211-102	03/31/2004 09:31:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10003071	0000011906	Z-211-102	03/30/2004 20:49:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10003072	0000012290	Z-211-102	04/08/2004 16:21:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10003079	0000012005	Z-211-102	04/01/2004 12:00:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10003085	0000012115	Z-211-102	04/05/2004 00:36:55	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10003089	0000011881	Z-211-102	03/30/2004 10:58:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.39
10003093	0000070491	Z-211-103	04/08/2006 03:14:01	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.86
10003114	0000012322	Z-211-102	04/09/2004 05:35:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10003129	0000012010	Z-211-102	04/01/2004 13:25:25	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10003135	0000012481	Z-211-103	04/12/2004 11:45:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10003200	0000012460	Z-211-103	04/12/2004 01:43:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003227	0000012468	Z-211-103	04/12/2004 05:08:03	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003230	0000012470	Z-211-103	04/12/2004 05:58:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003231	0000012477	Z-211-102	04/12/2004 09:43:59	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003234	0000012439	Z-211-102	04/11/2004 14:36:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10003624	0000012464	Z-211-103	04/12/2004 03:26:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10003659	0000012478	Z-211-102	04/12/2004 10:24:55	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10003667	0000012458	Z-211-103	04/12/2004 00:53:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10003703	0000012456	Z-211-102	04/11/2004 23:47:28	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10003809	0000070356	Z-211-102	04/05/2006 05:07:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	12.80
10003810	0000012425	Z-211-102	04/11/2004 10:29:24	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.95
10003812	0000012426	Z-211-103	04/11/2004 10:35:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10003824	0000012469	Z-211-103	04/12/2004 05:34:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10003825	0000012435	Z-211-102	04/11/2004 13:00:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10003915	0000012422	Z-211-102	04/11/2004 09:37:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10003917	0000012440	Z-211-102	04/11/2004 15:03:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10003919	0000012442	Z-211-102	04/11/2004 15:59:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10003920	0000012461	Z-211-103	04/12/2004 02:11:47	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10003921	0000012416	Z-211-102	04/11/2004 05:10:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10003922	0000012446	Z-211-102	04/11/2004 16:56:09	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.57
10003923	0000012441	Z-211-102	04/11/2004 15:31:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10003924	0000012465	Z-211-103	04/12/2004 03:53:28	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10003925	0000012467	Z-211-103	04/12/2004 04:44:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10003927	0000012445	Z-211-103	04/11/2004 16:29:07	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.33
10003928	0000012455	Z-211-103	04/11/2004 23:30:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.39

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004133	0000041346	Z-211-102	08/01/2005 09:03:01	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.10
10004170	0000012427	Z-211-102	04/11/2004 10:52:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.99
10004175	0000041197	Z-211-103	07/30/2005 03:35:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.60
10004183	0000041055	Z-211-102	07/28/2005 17:39:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	9.51
10004201	0000012428	Z-211-103	04/11/2004 11:01:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10004204	0000012462	Z-211-103	04/12/2004 02:36:27	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10004221	0000041198	Z-211-102	07/30/2005 03:58:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.52
10004398	0000012448	Z-211-103	04/11/2004 17:42:31	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004427	0000012457	Z-211-103	04/12/2004 00:28:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10005031	0000012408	Z-211-102	04/11/2004 01:45:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	12.24
10005036	0000012479	Z-211-103	04/12/2004 10:54:28	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.76
10005211	0000012273	Z-211-102	04/07/2004 22:16:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10005416	0000012415	Z-211-102	04/11/2004 04:42:53	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10005417	0000012224	Z-211-102	04/07/2004 01:15:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.85
10005418	0000012402	Z-211-102	04/10/2004 23:07:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10005419	0000012237	Z-211-102	04/07/2004 05:17:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.16
10005420	0000012411	Z-211-103	04/11/2004 03:12:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	10.38
10005435	0000012161	Z-211-102	04/06/2004 00:43:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10005607	0000012272	Z-211-103	04/07/2004 22:04:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10005634	0000012305	Z-211-103	04/08/2004 22:04:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10005635	0000012401	Z-211-103	04/10/2004 22:40:45	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10005636	0000012243	Z-211-102	04/07/2004 09:06:26	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.22
10005637	0000012271	Z-211-103	04/07/2004 21:40:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.52
10005639	0000012165	Z-211-102	04/06/2004 01:48:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10005640	0000012235	Z-211-102	04/07/2004 04:40:11	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10005641	0000012248	Z-211-102	04/07/2004 12:46:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	8.62
10005642	0000012275	Z-211-103	04/08/2004 05:06:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10005643	0000012302	Z-211-102	04/08/2004 20:06:06	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.50
10005644	0000012304	Z-211-102	04/08/2004 21:07:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10005645	0000012231	Z-211-102	04/07/2004 03:20:31	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10005646	0000012264	Z-211-103	04/07/2004 17:50:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10005647	0000012259	Z-211-103	04/07/2004 16:26:01	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10005648	0000012157	Z-211-102	04/05/2004 23:29:53	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10005649	0000012245	Z-211-102	04/07/2004 10:43:23	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10005650	0000012233	Z-211-102	04/07/2004 04:03:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10005651	0000012251	Z-211-102	04/07/2004 14:02:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10005652	0000012227	Z-211-102	04/07/2004 02:04:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10005653	0000012250	Z-211-102	04/07/2004 13:28:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10005654	0000012303	Z-211-102	04/08/2004 20:29:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10005655	0000012412	Z-211-102	04/11/2004 03:42:06	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10005656	0000012274	Z-211-103	04/07/2004 23:01:09	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10005657	0000012163	Z-211-102	04/06/2004 01:14:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.41
10005848	0000012409	Z-211-103	04/11/2004 02:12:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10005924	0000012410	Z-211-102	04/11/2004 02:54:22	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.96
10005926	0000012226	Z-211-102	04/07/2004 01:40:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.91
10006084	0000012255	Z-211-103	04/07/2004 15:05:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10006097	0000026282	Z-211-102	12/18/2004 21:00:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10006444	0000012346	Z-211-103	04/09/2004 16:36:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10006445	0000012350	Z-211-103	04/09/2004 18:15:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10006447	0000012349	Z-211-102	04/09/2004 17:47:39	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10006618	0000012229	Z-211-102	04/07/2004 02:28:27	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10006619	0000012294	Z-211-102	04/08/2004 17:54:46	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10006620	0000012405	Z-211-103	04/11/2004 00:33:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10007086	0000012381	Z-211-103	04/10/2004 13:08:24	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.66

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007094	0000012270	Z-211-103	04/07/2004 20:36:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10007097	0000012169	Z-211-102	04/06/2004 02:46:46	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007106	0000012167	Z-211-102	04/06/2004 02:14:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10007110	0000012389	Z-211-103	04/10/2004 16:35:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10007111	0000012178	Z-211-102	04/06/2004 04:57:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10007163	0000012312	Z-211-102	04/09/2004 01:44:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10007164	0000012366	Z-211-103	04/10/2004 03:52:25	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007166	0000071652	Z-211-103	04/18/2006 04:08:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10007167	0000011919	Z-211-103	03/31/2004 00:02:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10007179	0000012180	Z-211-102	04/06/2004 05:21:20	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10007181	0000012309	Z-211-103	04/08/2004 23:57:53	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10007187	0000012315	Z-211-102	04/09/2004 03:08:53	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10007197	0000012091	Z-211-103	04/03/2004 22:13:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10007206	0000012310	Z-211-102	04/09/2004 00:25:55	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007211	0000012385	Z-211-103	04/10/2004 15:00:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10007213	0000012382	Z-211-102	04/10/2004 13:37:17	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10007217	0000012188	Z-211-102	04/06/2004 08:55:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10007242	0000012360	Z-211-103	04/10/2004 01:09:59	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10007393	0000012399	Z-211-102	04/10/2004 21:05:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10007401	0000012406	Z-211-102	04/11/2004 01:18:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10007440	0000012400	Z-211-102	04/10/2004 22:02:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10007441	0000012393	Z-211-103	04/10/2004 17:57:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10007442	0000012403	Z-211-103	04/10/2004 23:31:59	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10007462	0000012376	Z-211-102	04/10/2004 09:53:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10007465	0000011403	Z-211-102	03/23/2004 11:54:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007470	0000012383	Z-211-103	04/10/2004 14:05:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10007519	0000012407	Z-211-103	04/11/2004 01:29:35	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10007524	0000012391	Z-211-103	04/10/2004 17:01:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10007527	0000012019	Z-211-102	04/01/2004 15:49:34	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.33
10007528	0000011907	Z-211-103	03/30/2004 20:52:27	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10007530	0000012006	Z-211-103	04/01/2004 12:16:23	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.99
10007531	0000012028	Z-211-102	04/01/2004 17:55:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10007554	0000012387	Z-211-103	04/10/2004 15:57:17	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10007722	0000011909	Z-211-102	03/30/2004 21:37:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10007723	0000012023	Z-211-102	04/01/2004 16:37:32	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.71
10007724	0000012007	Z-211-102	04/01/2004 12:23:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10007726	0000012016	Z-211-102	04/01/2004 14:37:45	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10007727	0000012022	Z-211-103	04/01/2004 16:17:32	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10007728	0000012021	Z-211-102	04/01/2004 16:12:59	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.70
10007729	0000012000	Z-211-103	04/01/2004 10:58:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10007730	0000012029	Z-211-103	04/01/2004 18:00:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10007731	0000011898	Z-211-102	03/30/2004 15:55:07	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.42
10008405	0000011415	Z-211-103	03/23/2004 19:22:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.32
10008856	0000021060	Z-211-102	09/08/2004 13:24:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10008857	0000019908	Z-211-103	08/30/2004 15:06:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10008861	0000018246	Z-211-103	07/14/2004 08:06:23	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10008929	0000019895	Z-211-103	08/30/2004 13:01:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10008930	0000019909	Z-211-103	08/30/2004 15:30:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10009813	0000016490	Z-211-102	06/18/2004 08:39:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10009815	0000016483	Z-211-102	06/18/2004 05:02:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10009824	0000016511	Z-211-103	06/18/2004 14:28:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10010319	0000016491	Z-211-102	06/18/2004 09:03:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10010321	0000016524	Z-211-102	06/18/2004 17:27:34	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10010323	0000016485	Z-211-102	06/18/2004 05:49:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.53

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010352	0000016484	Z-211-102	06/18/2004 05:25:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10010353	0000016505	Z-211-103	06/18/2004 13:08:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10010495	0000010244	Z-211-102	03/04/2004 00:00:25	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10010511	0000009908	Z-211-102	02/25/2004 04:47:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10010512	0000009889	Z-211-102	02/24/2004 18:37:53	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10010526	0000009903	Z-211-103	02/25/2004 02:22:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10010910	0000011104	Z-211-103	03/17/2004 01:46:20	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10010952	0000010561	Z-211-102	03/08/2004 22:56:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.75
10011783	0000010612	Z-211-103	03/09/2004 12:43:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10012139	0000010824	Z-211-102	03/13/2004 11:14:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10012195	0000011726	Z-211-102	03/28/2004 09:04:20	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10012666	0000011087	Z-211-102	03/16/2004 22:00:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10013108	0000011265	Z-211-102	03/21/2004 04:39:45	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10013127	0000011220	Z-211-102	03/20/2004 12:30:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10013162	0000081749	Z-211-103	07/14/2006 16:43:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10013398	0000011253	Z-211-103	03/21/2004 01:40:26	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.26
10014640	0000013268	Z-211-102	04/30/2004 08:14:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10016440	0000039589	Z-211-103	07/12/2005 17:30:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018778	0000017084	Z-211-102	06/27/2004 01:18:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10019370	0000017023	Z-211-103	06/26/2004 09:10:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10020492	0000021019	Z-211-103	09/08/2004 02:11:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10020493	0000021031	Z-211-102	09/08/2004 05:20:44	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10021311	0000021007	Z-211-102	09/07/2004 23:13:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10021316	0000021014	Z-211-102	09/08/2004 01:21:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10021360	0000021105	Z-211-103	09/08/2004 23:47:26	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10021705	0000021160	Z-211-102	09/09/2004 13:37:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10021710	0000021020	Z-211-102	09/08/2004 02:31:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10021714	0000057997	Z-211-103	12/21/2005 15:11:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021720	0000021015	Z-211-103	09/08/2004 01:22:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10021933	0000017113	Z-211-103	06/27/2004 09:26:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021937	0000039497	Z-211-103	07/11/2005 22:25:20	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10021941	0000039363	Z-211-102	07/10/2005 11:19:13	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10023050	0000019835	Z-211-102	08/29/2004 18:28:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10023614	0000018037	Z-211-102	07/10/2004 01:40:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10024508	0000071977	Z-211-103	04/20/2006 10:34:28	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10024565	0000041194	Z-211-102	07/30/2005 03:11:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10024566	0000041193	Z-211-103	07/30/2005 02:48:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10024567	0000041034	Z-211-102	07/28/2005 11:13:20	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10024990	0000018931	Z-211-103	08/08/2004 05:09:23	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10024991	0000019200	Z-211-103	08/15/2004 13:05:01	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10024992	0000018930	Z-211-102	08/08/2004 04:54:09	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10024993	0000018941	Z-211-103	08/08/2004 07:42:25	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10024994	0000018965	Z-211-102	08/08/2004 14:10:06	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10024997	0000018934	Z-211-102	08/08/2004 05:48:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10025052	0000018924	Z-211-102	08/08/2004 03:36:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10026046	0000021223	Z-211-102	09/10/2004 05:03:48	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10026049	0000021236	Z-211-102	09/10/2004 08:30:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10026540	0000019857	Z-211-103	08/30/2004 01:27:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10026541	0000019852	Z-211-103	08/30/2004 00:09:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10026558	0000022637	Z-211-102	10/12/2004 06:18:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10026565	0000021222	Z-211-103	09/10/2004 04:45:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10027127	0000071994	Z-211-103	04/20/2006 14:12:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10027128	0000071969	Z-211-103	04/20/2006 08:44:05	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10027260	0000021198	Z-211-102	09/09/2004 23:50:45	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027261	0000021185	Z-211-103	09/09/2004 20:34:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10027289	0000021214	Z-211-102	09/10/2004 03:03:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10027290	0000021217	Z-211-103	09/10/2004 03:30:47	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10027292	0000021192	Z-211-102	09/09/2004 22:40:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10027294	0000021193	Z-211-103	09/09/2004 22:43:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10027300	0000021210	Z-211-102	09/10/2004 02:16:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10027301	0000021199	Z-211-103	09/09/2004 23:54:35	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10027302	0000021191	Z-211-103	09/09/2004 22:20:02	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10027306	0000039397	Z-211-102	07/10/2005 18:01:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10027699	0000072010	Z-211-102	04/20/2006 17:46:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10027700	0000071973	Z-211-103	04/20/2006 09:32:05	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10027701	0000072001	Z-211-103	04/20/2006 15:45:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10027702	0000071972	Z-211-102	04/20/2006 09:24:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10027715	0000071998	Z-211-103	04/20/2006 14:59:03	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10027717	0000071993	Z-211-103	04/20/2006 13:48:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10027719	0000071999	Z-211-102	04/20/2006 15:16:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10027959	0000071968	Z-211-102	04/20/2006 08:33:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10027960	0000071980	Z-211-102	04/20/2006 11:14:45	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10027962	0000072000	Z-211-102	04/20/2006 15:41:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10027978	0000071970	Z-211-102	04/20/2006 08:59:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10028204	0000038886	Z-211-103	07/05/2005 11:24:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10028615	0000071978	Z-211-102	04/20/2006 10:49:54	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10028616	0000071982	Z-211-102	04/20/2006 11:38:01	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10028617	0000071976	Z-211-102	04/20/2006 10:11:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10028618	0000041163	Z-211-103	07/29/2005 23:01:07	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028619	0000038888	Z-211-103	07/05/2005 11:47:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028627	0000038947	Z-211-103	07/06/2005 04:32:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10028665	0000071971	Z-211-103	04/20/2006 09:08:14	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10028719	0000038901	Z-211-102	07/05/2005 16:46:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10028720	0000038935	Z-211-102	07/06/2005 01:20:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10028921	0000076844	Z-211-103	05/29/2006 05:28:34	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10028922	0000071989	Z-211-103	04/20/2006 12:58:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10028929	0000071984	Z-211-102	04/20/2006 12:02:09	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028931	0000071988	Z-211-102	04/20/2006 12:50:44	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10028932	0000071975	Z-211-103	04/20/2006 09:55:51	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10028933	0000071996	Z-211-103	04/20/2006 14:35:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10028934	0000071997	Z-211-102	04/20/2006 14:50:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10028935	0000071987	Z-211-103	04/20/2006 12:35:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10029102	0000071979	Z-211-103	04/20/2006 10:58:32	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10029296	0000071981	Z-211-103	04/20/2006 11:22:39	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10030099	0000076845	Z-211-102	05/29/2006 05:46:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10030266	0000071983	Z-211-103	04/20/2006 11:46:54	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10030267	0000072003	Z-211-103	04/20/2006 16:09:27	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10032043	0000041174	Z-211-103	07/30/2005 00:13:31	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10032047	0000041191	Z-211-103	07/30/2005 02:24:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10032049	0000055286	Z-211-103	11/30/2005 12:44:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10032076	0000041047	Z-211-103	07/28/2005 15:51:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10032079	0000041048	Z-211-102	07/28/2005 16:00:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10032120	0000041190	Z-211-102	07/30/2005 02:24:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10032212	0000041169	Z-211-102	07/29/2005 23:43:24	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10032219	0000041173	Z-211-102	07/30/2005 00:07:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10036366	0000032058	Z-211-102	05/01/2005 10:21:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10036467	0000037845	Z-211-103	06/25/2005 15:11:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10036587	0000055824	Z-211-102	12/05/2005 09:25:34	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.55

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036773	0000056126	Z-211-102	12/07/2005 13:20:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10037266	0000051552	Z-211-103	11/01/2005 22:03:22	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10037622	0000052054	Z-211-103	11/05/2005 16:39:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10038331	0000037833	Z-211-103	06/25/2005 10:42:56	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10038351	0000037961	Z-211-102	06/26/2005 11:34:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10038744	0000080881	Z-211-102	07/03/2006 07:08:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038767	0000029562	Z-211-102	03/27/2005 17:54:13	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10040178	0000037865	Z-211-103	06/25/2005 18:05:00	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10041139	0000038077	Z-211-103	06/27/2005 08:41:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10041499	0000060654	Z-211-103	01/09/2006 04:59:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10041539	0000060824	Z-211-102	01/10/2006 18:03:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10043567	0000037854	Z-211-103	06/25/2005 16:30:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	11.32
10043589	0000041167	Z-211-103	07/29/2005 23:24:39	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.97
10048635	0000040971	Z-211-102	07/27/2005 09:52:03	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10051012	0000041327	Z-211-102	08/01/2005 04:20:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10051013	0000041347	Z-211-102	08/01/2005 09:27:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10051110	0000055974	Z-211-102	12/06/2005 10:21:38	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.48
10051212	0000056351	Z-211-102	12/09/2005 01:16:15	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10051229	0000055787	Z-211-102	12/05/2005 04:02:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.62
10051250	0000052178	Z-211-103	11/06/2005 10:35:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10051256	0000052198	Z-211-102	11/06/2005 13:34:40	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10051259	0000052196	Z-211-103	11/06/2005 13:09:44	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10051260	0000052203	Z-211-103	11/06/2005 14:00:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10051261	0000056232	Z-211-102	12/08/2005 05:02:32	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10051275	0000052179	Z-211-102	11/06/2005 10:50:31	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10051281	0000055730	Z-211-102	12/04/2005 20:54:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10051303	0000056335	Z-211-102	12/08/2005 22:42:49	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10051378	0000056366	Z-211-102	12/09/2005 03:19:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10052164	0000055739	Z-211-103	12/04/2005 21:49:52	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10052378	0000055794	Z-211-102	12/05/2005 04:53:35	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.06
10052598	0000054872	Z-211-103	11/27/2005 04:38:13	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10054659	0000056112	Z-211-102	12/07/2005 10:20:06	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10054725	0000055828	Z-211-102	12/05/2005 10:28:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10056847	0000052263	Z-211-102	11/06/2005 22:13:54	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10056868	0000052272	Z-211-103	11/06/2005 23:22:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10057232	0000052248	Z-211-102	11/06/2005 20:35:24	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.87
10057925	0000052304	Z-211-103	11/07/2005 03:54:35	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.75
10058383	0000051546	Z-211-103	11/01/2005 21:09:55	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10058477	0000052294	Z-211-102	11/07/2005 02:55:21	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10058834	0000052297	Z-211-103	11/07/2005 03:05:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10059247	0000052193	Z-211-103	11/06/2005 12:46:06	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10059372	0000081379	Z-211-102	07/09/2006 19:59:39	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.10
10059532	0000081388	Z-211-102	07/09/2006 21:21:42	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10059756	0000056121	Z-211-102	12/07/2005 11:34:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10060197	0000054866	Z-211-103	11/27/2005 03:51:17	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10060220	0000055855	Z-211-102	12/05/2005 14:27:30	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10060497	0000051744	Z-211-103	11/03/2005 09:36:10	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10060524	0000052093	Z-211-102	11/05/2005 23:12:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10060542	0000052056	Z-211-103	11/05/2005 17:11:23	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10060547	0000052099	Z-211-103	11/05/2005 23:40:18	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10060581	0000052053	Z-211-102	11/05/2005 16:32:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10060718	0000052095	Z-211-103	11/05/2005 23:16:29	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	7.91
10060966	0000054837	Z-211-103	11/26/2005 22:31:19	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10061124	0000051720	Z-211-103	11/03/2005 05:36:43	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	5.18

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061167	0000052089	Z-211-102	11/05/2005 22:48:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10061298	0000052052	Z-211-103	11/05/2005 16:13:34	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10061485	0000052109	Z-211-102	11/06/2005 01:37:03	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10061552	0000052091	Z-211-103	11/05/2005 22:52:58	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10061841	0000052112	Z-211-103	11/06/2005 01:45:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10061848	0000052162	Z-211-103	11/06/2005 09:01:12	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10062054	0000052138	Z-211-102	11/06/2005 05:34:37	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10062083	0000052070	Z-211-103	11/05/2005 19:57:36	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10062449	0000051599	Z-211-103	11/02/2005 05:28:59	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10062548	0000052127	Z-211-103	11/06/2005 04:22:33	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	6.52
10062574	0000052097	Z-211-102	11/05/2005 23:35:57	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10062702	0000051554	Z-211-103	11/01/2005 22:28:09	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10062704	0000052182	Z-211-103	11/06/2005 10:58:41	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10062711	0000052200	Z-211-103	11/06/2005 13:37:16	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10062725	0000052206	Z-211-102	11/06/2005 14:22:23	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10082583	0000070100	Z-211-102	03/31/2006 09:18:03	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10108690	0000082563	Z-211-103	07/22/2006 18:16:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10108691	0000082959	Z-211-103	07/26/2006 19:13:50	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10113976	0000086830	Z-211-103	09/03/2006 11:01:04	RF-292	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10003108	0000014481	Z-211-102	05/22/2004 02:38:31	RF-300	RF-300	NR	Assay OK	ACCEPT	5.60
10003110	0000014478	Z-211-102	05/22/2004 01:13:45	RF-300	RF-300	NR	Assay OK	ACCEPT	0.83
10000008	0000004957	Z-211-103	08/18/2003 09:58:55	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10000034	0000005402	Z-211-102	10/06/2003 12:14:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10000035	0000005843	Z-211-102	11/01/2003 13:50:42	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10000239	0000005111	Z-211-102	08/28/2003 16:15:01	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10000243	0000005094	Z-211-102	08/27/2003 14:37:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10000270	0000005348	Z-211-103	10/03/2003 08:22:47	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10000276	0000005148	Z-211-103	08/31/2003 14:04:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10000304	0000005105	Z-211-102	08/28/2003 12:55:30	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10000382	0000004535	Z-211-103	07/16/2003 10:46:07	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10000448	0000005123	Z-211-102	08/29/2003 15:13:20	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10000449	0000005122	Z-211-102	08/29/2003 14:49:21	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10000450	0000005119	Z-211-102	08/29/2003 12:57:14	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10000456	0000005129	Z-211-102	08/30/2003 09:38:20	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10000457	0000004314	Z-211-102	07/05/2003 09:25:03	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10000475	0000005319	Z-211-103	10/01/2003 10:57:27	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10000476	0000004774	Z-211-103	08/03/2003 14:59:49	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.71
10000484	0000005147	Z-211-102	08/31/2003 14:00:53	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10000525	0000005072	Z-211-103	08/25/2003 16:14:03	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10000636	0000005340	Z-211-103	10/02/2003 15:32:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10000803	0000018141	Z-211-103	07/11/2004 16:35:34	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10000970	0000021166	Z-211-102	09/09/2004 15:11:14	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10001005	0000021524	Z-211-103	09/16/2004 09:27:02	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10001031	0000017749	Z-211-102	07/06/2004 08:43:37	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10001149	0000016034	Z-211-102	06/08/2004 22:53:31	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10001151	0000017488	Z-211-102	07/03/2004 00:48:59	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10001216	0000005338	Z-211-103	10/02/2003 14:35:06	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10002609	0000013368	Z-211-102	05/01/2004 12:57:42	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10002919	0000013444	Z-211-102	05/02/2004 08:06:11	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10002932	0000013511	Z-211-103	05/03/2004 01:49:10	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10002934	0000013360	Z-211-102	05/01/2004 11:19:01	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10002936	0000015902	Z-211-103	06/06/2004 13:30:53	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10002938	0000014732	Z-211-102	05/27/2004 11:44:04	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10002941	0000014415	Z-211-102	05/20/2004 13:03:26	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.83

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002960	0000007121	Z-211-103	12/11/2003 03:33:28	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10002983	0000032305	Z-211-102	05/05/2005 00:52:06	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	6.63
10002991	0000013448	Z-211-102	05/02/2004 08:59:04	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10003021	0000014848	Z-211-102	05/28/2004 23:27:11	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003022	0000014838	Z-211-102	05/28/2004 20:54:19	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10003023	0000014736	Z-211-103	05/27/2004 13:06:32	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003025	0000014847	Z-211-103	05/28/2004 23:19:52	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003042	0000013416	Z-211-102	05/02/2004 01:03:20	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10003048	0000015056	Z-211-103	05/31/2004 11:15:48	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10003049	0000015888	Z-211-102	06/06/2004 09:43:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10003050	0000015035	Z-211-102	05/31/2004 05:39:58	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10003062	0000014418	Z-211-102	05/20/2004 14:13:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10003063	0000014420	Z-211-102	05/20/2004 15:00:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10003067	0000015870	Z-211-103	06/06/2004 03:11:41	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10003073	0000015743	Z-211-102	06/04/2004 05:19:57	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10003082	0000015058	Z-211-103	05/31/2004 11:39:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10003098	0000014411	Z-211-102	05/20/2004 11:26:34	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10003099	0000014412	Z-211-102	05/20/2004 11:49:59	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10003100	0000014421	Z-211-102	05/20/2004 15:24:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10003101	0000015871	Z-211-102	06/06/2004 03:32:48	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10003103	0000014472	Z-211-103	05/21/2004 21:14:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10003104	0000015879	Z-211-102	06/06/2004 05:19:24	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10003105	0000015890	Z-211-102	06/06/2004 10:07:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003112	0000013394	Z-211-102	05/01/2004 20:13:57	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10003126	0000013375	Z-211-102	05/01/2004 14:41:21	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10003173	0000017518	Z-211-103	07/03/2004 08:35:15	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10003174	0000014405	Z-211-102	05/20/2004 08:33:10	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10003190	0000006816	Z-211-102	12/02/2003 20:23:29	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10003195	0000006823	Z-211-102	12/03/2003 04:26:01	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10003568	0000012659	Z-211-102	04/15/2004 11:24:12	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	8.26
10005892	0000013648	Z-211-103	05/04/2004 16:12:51	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10005893	0000013673	Z-211-103	05/05/2004 01:34:55	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10006023	0000013205	Z-211-103	04/26/2004 10:52:52	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10006522	0000007028	Z-211-102	12/09/2003 06:45:29	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10006531	0000007007	Z-211-102	12/08/2003 23:35:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10006534	0000007074	Z-211-102	12/10/2003 05:40:21	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10006755	0000011819	Z-211-103	03/29/2004 10:13:56	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10008647	0000018075	Z-211-102	07/10/2004 16:09:36	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10008915	0000018612	Z-211-102	07/26/2004 12:39:10	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10008917	0000017758	Z-211-103	07/06/2004 10:30:58	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10008926	0000018500	Z-211-102	07/23/2004 08:43:27	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10008927	0000018466	Z-211-102	07/22/2004 14:59:43	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10011645	0000032490	Z-211-102	05/07/2005 04:18:27	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10014300	0000012935	Z-211-102	04/21/2004 23:23:46	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10014634	0000013126	Z-211-103	04/24/2004 11:53:32	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10014652	0000013299	Z-211-103	04/30/2004 15:30:52	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10014654	0000013307	Z-211-103	04/30/2004 17:17:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10014660	0000013093	Z-211-102	04/23/2004 23:32:44	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10014666	0000013094	Z-211-103	04/23/2004 23:38:18	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10014667	0000013305	Z-211-103	04/30/2004 16:53:43	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	7.48
10015369	0000014377	Z-211-102	05/20/2004 01:29:23	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10015671	0000014314	Z-211-103	05/19/2004 02:21:22	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10015726	0000020975	Z-211-102	09/07/2004 15:54:06	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10015988	0000013818	Z-211-103	05/09/2004 23:42:36	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.29

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015989	0000013749	Z-211-103	05/08/2004 21:15:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10015990	0000013750	Z-211-102	05/08/2004 21:56:16	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10016026	0000013807	Z-211-103	05/09/2004 18:11:34	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10016028	0000014219	Z-211-103	05/17/2004 17:57:00	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10016030	0000014326	Z-211-103	05/19/2004 05:02:38	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10016031	0000014216	Z-211-102	05/17/2004 17:28:23	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10016032	0000014217	Z-211-103	05/17/2004 17:27:38	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10016079	0000013728	Z-211-102	05/08/2004 10:57:49	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10016080	0000013733	Z-211-103	05/08/2004 13:08:40	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10016081	0000013747	Z-211-103	05/08/2004 20:45:52	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10016082	0000013768	Z-211-102	05/09/2004 03:55:55	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10016084	0000013721	Z-211-102	05/08/2004 08:22:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10016088	0000013722	Z-211-102	05/08/2004 08:54:16	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10016089	0000013730	Z-211-102	05/08/2004 11:49:07	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10016091	0000013723	Z-211-103	05/08/2004 09:14:40	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10016249	0000013905	Z-211-103	05/11/2004 10:43:28	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10017819	0000019824	Z-211-102	08/29/2004 16:14:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10018776	0000016218	Z-211-102	06/13/2004 05:54:15	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10019078	0000021313	Z-211-102	09/11/2004 17:02:23	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10019079	0000018263	Z-211-103	07/14/2004 18:17:26	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10019365	0000018737	Z-211-102	08/06/2004 02:19:26	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10019911	0000017063	Z-211-103	06/26/2004 20:43:50	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10019913	0000018439	Z-211-102	07/22/2004 01:12:32	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10020171	0000018619	Z-211-102	07/26/2004 16:28:42	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	5.35
10020213	0000016554	Z-211-103	06/19/2004 02:45:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10020404	0000016953	Z-211-102	06/25/2004 12:06:25	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10020486	0000018889	Z-211-103	08/07/2004 20:10:40	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10020494	0000016520	Z-211-102	06/18/2004 16:37:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10020500	0000016519	Z-211-103	06/18/2004 16:14:01	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10020505	0000016691	Z-211-102	06/21/2004 13:07:28	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10021241	0000016916	Z-211-102	06/25/2004 00:03:36	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10021282	0000018623	Z-211-102	07/26/2004 18:06:32	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10021283	0000018567	Z-211-102	07/25/2004 11:59:01	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10021288	0000018894	Z-211-102	08/07/2004 21:19:53	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10021707	0000018954	Z-211-103	08/08/2004 11:09:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10021713	0000018564	Z-211-102	07/25/2004 10:41:32	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10021729	0000016837	Z-211-102	06/23/2004 21:10:38	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10021919	0000018467	Z-211-102	07/22/2004 15:22:58	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10021932	0000018468	Z-211-102	07/22/2004 15:48:01	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10022818	0000018316	Z-211-103	07/16/2004 00:05:24	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10022826	0000018270	Z-211-103	07/14/2004 22:15:06	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10022884	0000018261	Z-211-103	07/14/2004 16:45:51	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10022896	0000018252	Z-211-103	07/14/2004 10:40:40	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10023047	0000021533	Z-211-102	09/16/2004 11:27:57	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10023048	0000019436	Z-211-103	08/19/2004 09:16:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	4.13
10023078	0000019443	Z-211-102	08/19/2004 12:51:52	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10023463	0000019476	Z-211-103	08/19/2004 21:22:42	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10023494	0000019490	Z-211-102	08/20/2004 01:15:33	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10023496	0000019477	Z-211-102	08/19/2004 21:39:10	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10023498	0000019416	Z-211-103	08/19/2004 03:38:25	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10023611	0000017452	Z-211-103	07/02/2004 01:42:15	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023928	0000035603	Z-211-102	06/04/2005 17:32:14	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10024160	0000018200	Z-211-103	07/13/2004 07:32:15	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10028157	0000034179	Z-211-102	05/23/2005 03:05:54	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.69

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028159	0000034197	Z-211-103	05/23/2005 05:52:23	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10028203	0000034238	Z-211-102	05/23/2005 14:51:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.24
10030458	0000035179	Z-211-103	06/01/2005 06:03:21	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10030459	0000035133	Z-211-102	05/31/2005 22:10:46	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10030966	0000035847	Z-211-102	06/07/2005 08:06:18	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	6.56
10031117	0000035844	Z-211-102	06/07/2005 06:28:02	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10031120	0000035849	Z-211-102	06/07/2005 08:53:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10031121	0000035262	Z-211-103	06/01/2005 23:00:28	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10031122	0000035862	Z-211-102	06/07/2005 12:54:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10031123	0000035286	Z-211-102	06/02/2005 02:14:43	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10031129	0000035836	Z-211-102	06/07/2005 03:57:47	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10031564	0000035257	Z-211-102	06/01/2005 22:32:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10031567	0000035239	Z-211-103	06/01/2005 19:07:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10031569	0000035222	Z-211-102	06/01/2005 16:46:41	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10031573	0000035342	Z-211-102	06/02/2005 13:04:13	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10031576	0000035360	Z-211-103	06/02/2005 17:17:02	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10031616	0000035293	Z-211-103	06/02/2005 03:22:59	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10031617	0000029007	Z-211-102	03/18/2005 17:34:29	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10031619	0000028989	Z-211-102	03/18/2005 13:09:13	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10031620	0000029004	Z-211-102	03/18/2005 17:08:34	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10031623	0000035287	Z-211-103	06/02/2005 02:25:56	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10031624	0000028988	Z-211-102	03/18/2005 12:45:35	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10031627	0000035341	Z-211-103	06/02/2005 12:39:56	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10031630	0000035301	Z-211-103	06/02/2005 04:09:42	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10031638	0000029003	Z-211-102	03/18/2005 16:45:05	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10031639	0000029011	Z-211-102	03/18/2005 20:05:57	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10031640	0000027282	Z-211-102	02/16/2005 15:08:43	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10031965	0000036378	Z-211-102	06/11/2005 17:22:33	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10035850	0000031971	Z-211-102	04/30/2005 10:09:27	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10035877	0000032024	Z-211-102	05/01/2005 02:18:18	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10036149	0000028138	Z-211-102	03/03/2005 10:18:44	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10036151	0000028223	Z-211-102	03/04/2005 16:21:46	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10036351	0000032728	Z-211-103	05/10/2005 05:15:04	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10036509	0000032781	Z-211-102	05/10/2005 13:10:28	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10036519	0000028197	Z-211-102	03/04/2005 10:21:49	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10036911	0000028147	Z-211-102	03/03/2005 11:51:58	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10037078	0000029366	Z-211-102	03/24/2005 02:43:43	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10037314	0000032861	Z-211-102	05/11/2005 05:00:52	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10037350	0000028947	Z-211-102	03/17/2005 23:10:41	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10037360	0000028963	Z-211-102	03/18/2005 05:41:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10037458	0000032029	Z-211-103	05/01/2005 03:07:02	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10037616	0000030813	Z-211-103	04/16/2005 04:42:29	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10037750	0000031382	Z-211-103	04/23/2005 00:50:07	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10037883	0000032654	Z-211-102	05/09/2005 00:42:49	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10038074	0000031288	Z-211-103	04/22/2005 06:01:40	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10038079	0000033572	Z-211-103	05/17/2005 03:59:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10038614	0000030385	Z-211-102	04/11/2005 03:36:39	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10038615	0000030411	Z-211-102	04/11/2005 11:44:40	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10038828	0000030470	Z-211-102	04/12/2005 02:37:53	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10038829	0000030630	Z-211-102	04/14/2005 02:16:14	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10039053	0000031329	Z-211-103	04/22/2005 14:44:41	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10039057	0000031388	Z-211-103	04/23/2005 02:17:32	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10039071	0000031384	Z-211-103	04/23/2005 01:13:30	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10039107	0000031339	Z-211-103	04/22/2005 16:16:17	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.94

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039147	0000031325	Z-211-102	04/22/2005 14:08:45	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10039525	0000033221	Z-211-103	05/14/2005 16:21:09	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10039555	0000033087	Z-211-102	05/13/2005 17:37:50	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10039568	0000033229	Z-211-102	05/14/2005 17:19:53	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10039931	0000033181	Z-211-102	05/14/2005 10:03:00	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10040154	0000031324	Z-211-103	04/22/2005 13:57:57	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10040156	0000031343	Z-211-102	04/22/2005 17:13:56	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10040179	0000031341	Z-211-102	04/22/2005 16:40:13	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10040274	0000033057	Z-211-102	05/13/2005 13:42:30	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040598	0000033569	Z-211-103	05/17/2005 03:36:23	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041461	0000033135	Z-211-102	05/14/2005 01:24:18	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10041567	0000032945	Z-211-102	05/12/2005 04:31:10	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10041577	0000032722	Z-211-103	05/10/2005 04:28:16	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10041595	0000085810	Z-211-103	08/24/2006 11:41:08	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10041760	0000032679	Z-211-102	05/09/2005 10:35:20	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10042434	0000031439	Z-211-103	04/23/2005 16:05:33	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10042441	0000031902	Z-211-103	04/28/2005 15:47:08	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10052364	0000086630	Z-211-102	09/01/2006 19:37:26	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10083551	0000085811	Z-211-102	08/24/2006 12:07:57	RF-300	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10004909	0000035767	Z-211-103	06/06/2005 04:18:18	RF-301	RF-301	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10021330	0000016399	Z-211-102	06/17/2004 01:38:31	RF-301	RF-301	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002401	0000040866	Z-211-102	07/26/2005 10:29:00	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002402	0000040403	Z-211-103	07/23/2005 03:35:03	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10002977	0000013402	Z-211-102	05/01/2004 22:00:59	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10003115	0000014407	Z-211-102	05/20/2004 09:07:19	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003132	0000014403	Z-211-102	05/20/2004 07:58:45	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10014688	0000013341	Z-211-103	05/01/2004 03:42:49	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015195	0000013554	Z-211-102	05/03/2004 13:35:45	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015370	0000013586	Z-211-103	05/03/2004 22:34:06	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10016577	0000013852	Z-211-102	05/10/2004 11:21:39	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016634	0000013854	Z-211-102	05/10/2004 13:01:13	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10016663	0000014320	Z-211-103	05/19/2004 03:38:07	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041755	0000032797	Z-211-102	05/10/2005 16:13:38	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10083547	0000068570	Z-211-102	03/15/2006 14:02:59	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10083555	0000068568	Z-211-102	03/15/2006 13:39:35	RF-302	RF-302	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10020210	0000020939	Z-211-103	09/07/2004 05:14:22	RF-302	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020478	0000016425	Z-211-102	06/17/2004 11:30:34	RF-302	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033238	0000028216	Z-211-102	03/04/2005 14:36:31	RF-302	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003590	0000006701	Z-211-102	12/01/2003 03:32:28	RF-302	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000248	0000004345	Z-211-102	07/07/2003 07:26:59	RF-303	RF-303	P	Assay OK	ACCEPT	5.63
10000314	0000004171	Z-211-103	06/22/2003 09:22:31	RF-303	RF-303	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10006991	0000007042	Z-211-102	12/09/2003 16:15:10	RF-303	RF-303	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10014645	0000013111	Z-211-103	04/24/2004 05:25:56	RF-303	RF-303	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10003572	0000013249	Z-211-103	04/30/2004 03:14:15	RF-310	RF-310	P	Assay OK	ACCEPT	8.20
10003573	0000042987	Z-211-102	08/17/2005 00:12:39	RF-310	RF-310	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10023457	0000037544	Z-211-103	06/23/2005 10:47:13	RF-311	RF-311	P	Assay OK	ACCEPT	11.61
10027535	0000037369	Z-211-103	06/21/2005 17:06:12	RF-311	RF-311	P	Assay OK	ACCEPT	11.42
10029227	0000056301	Z-211-102	12/08/2005 17:21:32	RF-311	RF-311	P	Assay OK	ACCEPT	13.70
10003243	0000032230	Z-211-102	05/03/2005 23:47:59	RF-320	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	17.92
10015901	0000013765	Z-211-103	05/09/2004 02:07:46	RF-320	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	16.42
10016157	0000041494	Z-211-103	08/03/2005 06:15:18	RF-320	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	15.54
10016901	0000014643	Z-211-103	05/26/2004 09:36:10	RF-320	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	17.27
10017055	0000014636	Z-211-103	05/26/2004 05:36:18	RF-320	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	14.49
10060571	0000048190	Z-211-103	10/02/2005 03:32:02	RF-320	RF-320	NR	Assay OK	ACCEPT	19.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000900	0000042738	Z-211-103	08/15/2005 03:44:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10000966	0000035100	Z-211-102	05/31/2005 12:42:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	15.40
10001007	0000017956	Z-211-103	07/08/2004 16:07:45	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10001471	0000018129	Z-211-103	07/11/2004 10:49:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10001477	0000016440	Z-211-102	06/17/2004 15:23:45	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.01
10001478	0000015965	Z-211-103	06/07/2004 15:29:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.18
10001485	0000037163	Z-211-102	06/19/2005 17:53:09	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	13.64
10002019	0000014986	Z-211-103	05/30/2004 16:14:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10002040	0000017946	Z-211-102	07/08/2004 13:23:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10002298	0000021303	Z-211-102	09/11/2004 15:00:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.36
10002630	0000013655	Z-211-102	05/04/2004 18:09:05	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003046	0000014417	Z-211-102	05/20/2004 13:50:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10003222	0000081646	Z-211-103	07/13/2006 14:56:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	23.82
10003238	0000006804	Z-211-102	12/02/2003 15:58:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003240	0000032322	Z-211-102	05/05/2005 03:40:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10003327	0000006619	Z-211-103	11/29/2003 21:24:48	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10003328	0000006633	Z-211-103	11/30/2003 01:04:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10003518	0000006687	Z-211-102	11/30/2003 22:27:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004159	0000012781	Z-211-102	04/17/2004 23:07:57	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10005437	0000040190	Z-211-103	07/20/2005 23:45:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.02
10005441	0000036133	Z-211-103	06/09/2005 23:31:13	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.21
10005452	0000036226	Z-211-103	06/10/2005 12:32:05	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10005459	0000036239	Z-211-102	06/10/2005 15:08:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10005535	0000015742	Z-211-103	06/04/2004 05:05:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005537	0000057903	Z-211-102	12/21/2005 01:15:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005539	0000079210	Z-211-102	06/17/2006 00:39:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.85
10005541	0000015260	Z-211-103	06/03/2004 01:25:26	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10005548	0000036233	Z-211-102	06/10/2005 13:56:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.73
10005549	0000036130	Z-211-102	06/09/2005 23:07:31	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.27
10005550	0000036122	Z-211-102	06/09/2005 21:23:45	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10005578	0000015924	Z-211-103	06/06/2004 20:39:09	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005869	0000016616	Z-211-102	06/19/2004 20:36:39	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10007024	0000009487	Z-211-102	02/12/2004 09:45:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.07
10008957	0000039412	Z-211-102	07/10/2005 22:17:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10014766	0000056682	Z-211-102	12/11/2005 12:05:35	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014789	0000013333	Z-211-103	05/01/2004 01:56:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10014887	0000040343	Z-211-103	07/22/2005 14:43:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.65
10014888	0000041032	Z-211-102	07/28/2005 10:31:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10014889	0000040693	Z-211-102	07/25/2005 04:40:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.76
10014890	0000040983	Z-211-102	07/27/2005 13:45:20	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10014891	0000040346	Z-211-103	07/22/2005 15:06:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014892	0000041370	Z-211-103	08/02/2005 01:22:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10014894	0000040672	Z-211-102	07/25/2005 01:45:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014897	0000040619	Z-211-102	07/24/2005 17:20:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014898	0000040342	Z-211-103	07/22/2005 14:19:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10014899	0000041267	Z-211-102	07/31/2005 11:44:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10014900	0000041033	Z-211-103	07/28/2005 10:30:50	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014901	0000040032	Z-211-102	07/19/2005 02:13:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.13
10014902	0000041161	Z-211-102	07/29/2005 22:55:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10014903	0000040028	Z-211-102	07/18/2005 22:51:45	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10014904	0000040517	Z-211-103	07/24/2005 01:05:32	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10014905	0000040029	Z-211-103	07/18/2005 23:07:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014906	0000041252	Z-211-103	07/31/2005 08:42:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10014907	0000040676	Z-211-102	07/25/2005 02:09:28	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.86

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014908	0000040546	Z-211-103	07/24/2005 04:45:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014909	0000041260	Z-211-103	07/31/2005 10:41:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10014910	0000040984	Z-211-103	07/27/2005 13:44:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10014911	0000040040	Z-211-102	07/19/2005 05:15:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.05
10014912	0000040035	Z-211-103	07/19/2005 02:54:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.33
10014913	0000040883	Z-211-103	07/26/2005 13:12:45	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.91
10014914	0000040675	Z-211-103	07/25/2005 01:55:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014915	0000041261	Z-211-102	07/31/2005 10:55:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014916	0000041256	Z-211-103	07/31/2005 09:51:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10014917	0000041280	Z-211-102	07/31/2005 16:00:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10014928	0000040981	Z-211-103	07/27/2005 13:19:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10014929	0000040375	Z-211-103	07/22/2005 21:57:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10014931	0000040519	Z-211-102	07/24/2005 01:14:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014932	0000041049	Z-211-103	07/28/2005 16:14:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10014933	0000041031	Z-211-103	07/28/2005 10:07:20	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	15.15
10014934	0000040664	Z-211-102	07/25/2005 00:39:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10014935	0000040041	Z-211-103	07/19/2005 05:15:30	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10014936	0000040976	Z-211-103	07/27/2005 10:47:36	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015200	0000013405	Z-211-103	05/01/2004 22:46:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	13.23
10015371	0000013566	Z-211-102	05/03/2004 16:20:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015729	0000014190	Z-211-102	05/17/2004 10:03:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015833	0000014207	Z-211-102	05/17/2004 14:57:16	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.58
10016033	0000041265	Z-211-103	07/31/2005 11:30:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.85
10016034	0000040088	Z-211-102	07/20/2005 00:18:32	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10016035	0000041283	Z-211-102	07/31/2005 17:02:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10016036	0000041269	Z-211-102	07/31/2005 12:10:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10016037	0000040671	Z-211-103	07/25/2005 01:30:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10016038	0000040698	Z-211-103	07/25/2005 05:03:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.56
10016039	0000040027	Z-211-103	07/18/2005 22:42:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016040	0000041279	Z-211-103	07/31/2005 15:41:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.17
10016041	0000040696	Z-211-102	07/25/2005 05:03:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10016073	0000041123	Z-211-103	07/29/2005 13:50:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.89
10016074	0000040694	Z-211-103	07/25/2005 04:38:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10016075	0000041029	Z-211-103	07/28/2005 09:43:05	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.44
10016076	0000041111	Z-211-103	07/29/2005 10:20:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10016077	0000041045	Z-211-103	07/28/2005 14:49:13	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.32
10016146	0000027291	Z-211-102	02/16/2005 18:55:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10016147	0000040089	Z-211-103	07/20/2005 00:21:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.03
10016148	0000027281	Z-211-102	02/16/2005 14:44:09	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.09
10016149	0000040030	Z-211-102	07/18/2005 23:19:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016150	0000027279	Z-211-102	02/16/2005 14:19:32	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.83
10016151	0000040042	Z-211-102	07/19/2005 05:38:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10016152	0000040115	Z-211-102	07/20/2005 04:11:26	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10016153	0000040046	Z-211-103	07/19/2005 08:15:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.45
10016154	0000040101	Z-211-103	07/20/2005 02:03:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016155	0000027283	Z-211-102	02/16/2005 15:33:56	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016156	0000040542	Z-211-103	07/24/2005 04:18:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.68
10016159	0000040086	Z-211-103	07/19/2005 22:56:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.67
10016160	0000027334	Z-211-102	02/17/2005 13:40:56	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.97
10016161	0000027290	Z-211-102	02/16/2005 18:31:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10016162	0000027324	Z-211-102	02/17/2005 10:03:31	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10016163	0000040544	Z-211-102	07/24/2005 04:37:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.12
10016164	0000040038	Z-211-102	07/19/2005 03:30:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.22
10016165	0000040031	Z-211-103	07/19/2005 02:07:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.80

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016167	0000040033	Z-211-103	07/19/2005 02:30:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016168	0000040034	Z-211-102	07/19/2005 02:42:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10016169	0000040039	Z-211-103	07/19/2005 04:04:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10016170	0000027278	Z-211-102	02/16/2005 13:54:47	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.05
10016171	0000040045	Z-211-103	07/19/2005 06:33:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10016172	0000040087	Z-211-103	07/19/2005 23:30:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10016173	0000027301	Z-211-102	02/16/2005 23:13:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016174	0000027298	Z-211-102	02/16/2005 22:01:35	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016175	0000027327	Z-211-102	02/17/2005 11:19:46	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10016177	0000027304	Z-211-102	02/17/2005 00:23:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10016178	0000027295	Z-211-102	02/16/2005 20:51:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016179	0000027312	Z-211-102	02/17/2005 04:19:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016180	0000027333	Z-211-102	02/17/2005 13:17:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.79
10016181	0000027325	Z-211-102	02/17/2005 10:29:31	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016182	0000027296	Z-211-102	02/16/2005 21:14:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10016183	0000033429	Z-211-103	05/16/2005 00:17:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.88
10016184	0000027292	Z-211-102	02/16/2005 19:19:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.84
10016185	0000027309	Z-211-102	02/17/2005 03:09:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016186	0000027331	Z-211-102	02/17/2005 12:30:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10016187	0000027308	Z-211-102	02/17/2005 02:46:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016189	0000027302	Z-211-102	02/16/2005 23:36:36	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10016190	0000027311	Z-211-102	02/17/2005 03:55:58	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10016191	0000076804	Z-211-102	05/29/2006 01:18:56	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.03
10016193	0000027329	Z-211-102	02/17/2005 12:07:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.03
10016194	0000027328	Z-211-102	02/17/2005 11:43:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10016195	0000027303	Z-211-102	02/17/2005 00:00:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10016196	0000027314	Z-211-102	02/17/2005 05:05:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.27
10016197	0000032510	Z-211-102	05/07/2005 08:43:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.14
10016198	0000027315	Z-211-102	02/17/2005 05:29:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10016199	0000027316	Z-211-102	02/17/2005 06:31:28	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.11
10016201	0000027289	Z-211-102	02/16/2005 18:06:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016202	0000027299	Z-211-102	02/16/2005 22:26:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016203	0000027313	Z-211-102	02/17/2005 04:42:31	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016204	0000027326	Z-211-102	02/17/2005 10:56:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.32
10016205	0000027297	Z-211-102	02/16/2005 21:38:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10016206	0000027300	Z-211-102	02/16/2005 22:50:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.02
10016524	0000035695	Z-211-103	06/05/2005 12:43:39	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.24
10016800	0000041263	Z-211-103	07/31/2005 11:06:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016801	0000041273	Z-211-103	07/31/2005 14:22:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016802	0000041258	Z-211-103	07/31/2005 10:14:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10016803	0000041160	Z-211-103	07/29/2005 22:35:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.71
10016804	0000040037	Z-211-103	07/19/2005 03:17:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10016805	0000041277	Z-211-103	07/31/2005 15:16:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	13.32
10016806	0000040884	Z-211-102	07/26/2005 13:35:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.45
10016807	0000041259	Z-211-102	07/31/2005 10:31:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.16
10016808	0000041153	Z-211-102	07/29/2005 22:01:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10016809	0000041255	Z-211-102	07/31/2005 09:21:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10016810	0000040043	Z-211-102	07/19/2005 06:02:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10016811	0000041268	Z-211-103	07/31/2005 11:55:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016812	0000040652	Z-211-102	07/24/2005 23:29:34	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.80
10016813	0000040036	Z-211-102	07/19/2005 03:06:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10016814	0000040662	Z-211-103	07/25/2005 00:16:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016815	0000041369	Z-211-102	08/02/2005 01:23:20	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10016816	0000041196	Z-211-102	07/30/2005 03:35:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016817	0000041264	Z-211-102	07/31/2005 11:20:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016893	0000040358	Z-211-103	07/22/2005 16:38:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016894	0000040617	Z-211-103	07/24/2005 17:00:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016895	0000040885	Z-211-103	07/26/2005 13:36:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10016896	0000040536	Z-211-103	07/24/2005 03:28:58	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016902	0000040660	Z-211-102	07/25/2005 00:16:14	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.19
10016903	0000040537	Z-211-102	07/24/2005 03:45:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016904	0000040378	Z-211-103	07/22/2005 23:07:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.50
10016905	0000040645	Z-211-103	07/24/2005 22:13:35	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.65
10016906	0000040650	Z-211-103	07/24/2005 22:56:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10016907	0000040653	Z-211-103	07/24/2005 23:27:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016908	0000040415	Z-211-103	07/23/2005 05:09:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016909	0000040540	Z-211-103	07/24/2005 03:53:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10016910	0000041165	Z-211-102	07/29/2005 23:18:21	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10016911	0000040641	Z-211-103	07/24/2005 21:25:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10016912	0000040639	Z-211-103	07/24/2005 20:56:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10016913	0000040386	Z-211-103	07/23/2005 01:10:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.55
10016914	0000040373	Z-211-103	07/22/2005 21:10:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016915	0000040620	Z-211-103	07/24/2005 17:23:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016916	0000040376	Z-211-103	07/22/2005 22:20:28	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10016918	0000040397	Z-211-103	07/23/2005 02:47:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016919	0000040722	Z-211-102	07/25/2005 08:54:46	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10016920	0000014443	Z-211-102	05/21/2004 06:12:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.50
10016921	0000040655	Z-211-102	07/24/2005 23:52:58	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016922	0000040725	Z-211-103	07/25/2005 09:04:30	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.46
10016923	0000040658	Z-211-103	07/24/2005 23:52:35	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016924	0000040349	Z-211-103	07/22/2005 15:30:47	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016925	0000040666	Z-211-103	07/25/2005 00:39:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016926	0000040721	Z-211-103	07/25/2005 08:33:48	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10016928	0000041125	Z-211-102	07/29/2005 15:08:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016929	0000041371	Z-211-102	08/02/2005 01:47:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10016930	0000041038	Z-211-102	07/28/2005 12:47:05	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016931	0000040923	Z-211-102	07/26/2005 22:22:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.45
10016932	0000040688	Z-211-103	07/25/2005 03:25:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016933	0000040582	Z-211-103	07/24/2005 10:01:36	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016935	0000040686	Z-211-102	07/25/2005 03:26:21	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10016936	0000040589	Z-211-103	07/24/2005 11:13:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016937	0000047140	Z-211-103	09/23/2005 14:39:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.09
10016938	0000045838	Z-211-103	09/09/2005 16:55:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.76
10016939	0000040965	Z-211-102	07/27/2005 08:49:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016940	0000040598	Z-211-102	07/24/2005 13:12:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016941	0000040610	Z-211-102	07/24/2005 15:39:54	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.91
10016942	0000014529	Z-211-103	05/24/2004 03:12:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10016943	0000040625	Z-211-102	07/24/2005 18:18:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.05
10016944	0000040585	Z-211-103	07/24/2005 10:26:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016946	0000040966	Z-211-103	07/27/2005 08:47:27	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016947	0000041188	Z-211-103	07/30/2005 02:01:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016948	0000040374	Z-211-103	07/22/2005 21:33:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.19
10016949	0000040606	Z-211-102	07/24/2005 14:49:58	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10016950	0000040596	Z-211-102	07/24/2005 12:37:21	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016951	0000041150	Z-211-102	07/29/2005 21:36:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016952	0000041030	Z-211-102	07/28/2005 10:07:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016953	0000040445	Z-211-103	07/23/2005 09:28:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.64
10016954	0000041109	Z-211-102	07/29/2005 09:59:20	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.55

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016955	0000041152	Z-211-103	07/29/2005 21:38:35	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016956	0000041051	Z-211-102	07/28/2005 16:50:32	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016957	0000040531	Z-211-102	07/24/2005 02:38:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.17
10016958	0000040927	Z-211-103	07/26/2005 22:45:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016959	0000040682	Z-211-102	07/25/2005 03:03:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016961	0000077212	Z-211-102	06/01/2006 00:17:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10016963	0000041127	Z-211-102	07/29/2005 15:47:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016964	0000041028	Z-211-102	07/28/2005 09:44:30	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016965	0000041110	Z-211-102	07/29/2005 10:22:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016966	0000041128	Z-211-103	07/29/2005 15:44:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10016967	0000041037	Z-211-103	07/28/2005 11:39:27	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016968	0000041044	Z-211-103	07/28/2005 14:21:24	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016969	0000040509	Z-211-103	07/23/2005 23:32:54	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016970	0000040526	Z-211-102	07/24/2005 02:12:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016971	0000040608	Z-211-102	07/24/2005 15:13:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016972	0000041253	Z-211-102	07/31/2005 08:51:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016973	0000079213	Z-211-103	06/17/2006 02:07:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.45
10016974	0000040548	Z-211-102	07/24/2005 05:02:47	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016975	0000040734	Z-211-103	07/25/2005 10:28:36	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016976	0000040554	Z-211-103	07/24/2005 05:37:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016978	0000040524	Z-211-103	07/24/2005 01:51:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016979	0000014656	Z-211-102	05/26/2004 14:03:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.98
10016980	0000040735	Z-211-102	07/25/2005 10:38:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016981	0000060071	Z-211-102	01/05/2006 12:50:24	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.33
10016982	0000041050	Z-211-102	07/28/2005 16:26:58	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016983	0000040550	Z-211-103	07/24/2005 05:09:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016984	0000040574	Z-211-103	07/24/2005 08:36:09	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.56
10016985	0000040882	Z-211-102	07/26/2005 13:12:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10016986	0000014641	Z-211-103	05/26/2004 09:10:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.99
10016987	0000040553	Z-211-102	07/24/2005 05:38:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.57
10016988	0000033647	Z-211-102	05/17/2005 23:11:21	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.70
10016990	0000041147	Z-211-103	07/29/2005 21:04:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10016991	0000041143	Z-211-102	07/29/2005 20:17:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10016992	0000040362	Z-211-103	07/22/2005 17:08:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.98
10016993	0000040587	Z-211-103	07/24/2005 10:50:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.11
10016994	0000040684	Z-211-103	07/25/2005 03:00:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10016995	0000040394	Z-211-103	07/23/2005 02:23:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.90
10016996	0000040937	Z-211-103	07/27/2005 02:22:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10016997	0000040928	Z-211-103	07/26/2005 23:23:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.17
10016998	0000040601	Z-211-102	07/24/2005 13:39:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016999	0000041046	Z-211-103	07/28/2005 15:26:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10017000	0000040602	Z-211-102	07/24/2005 14:02:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10017050	0000040439	Z-211-103	07/23/2005 08:41:46	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017052	0000041157	Z-211-102	07/29/2005 22:24:20	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017053	0000040377	Z-211-103	07/22/2005 22:43:50	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017054	0000040541	Z-211-102	07/24/2005 04:11:30	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017056	0000041130	Z-211-103	07/29/2005 16:10:31	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017057	0000014640	Z-211-103	05/26/2004 08:42:35	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.68
10017058	0000040958	Z-211-102	07/27/2005 06:13:54	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017059	0000040419	Z-211-103	07/23/2005 05:42:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10017060	0000014645	Z-211-103	05/26/2004 10:04:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.07
10018765	0000016032	Z-211-102	06/08/2004 22:00:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019908	0000017074	Z-211-102	06/26/2004 23:09:46	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10019909	0000017075	Z-211-103	06/26/2004 23:14:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.61

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019910	0000017091	Z-211-103	06/27/2004 02:44:16	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10020003	0000017494	Z-211-102	07/03/2004 02:02:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020062	0000017066	Z-211-102	06/26/2004 21:29:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10020063	0000017076	Z-211-102	06/26/2004 23:33:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10020064	0000016191	Z-211-102	06/12/2004 17:08:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10020150	0000018929	Z-211-103	08/08/2004 04:45:56	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.92
10020358	0000018921	Z-211-103	08/08/2004 03:02:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10020364	0000019433	Z-211-102	08/19/2004 08:48:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10020367	0000019450	Z-211-103	08/19/2004 14:10:56	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10020381	0000018926	Z-211-102	08/08/2004 04:00:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10020383	0000018727	Z-211-102	08/05/2004 22:52:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020384	0000018874	Z-211-102	08/07/2004 15:14:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10020388	0000019434	Z-211-103	08/19/2004 08:49:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10020446	0000079205	Z-211-103	06/16/2006 23:50:50	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10021031	0000017712	Z-211-103	07/05/2004 23:43:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10021032	0000033459	Z-211-103	05/16/2005 05:11:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10021927	0000018508	Z-211-102	07/23/2004 15:07:32	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10022359	0000019446	Z-211-103	08/19/2004 13:18:06	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10022895	0000018253	Z-211-103	07/14/2004 11:04:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10023495	0000036605	Z-211-103	06/13/2005 10:38:28	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024984	0000035693	Z-211-103	06/05/2005 12:20:10	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10025649	0000035633	Z-211-102	06/04/2005 23:14:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025923	0000021316	Z-211-103	09/11/2004 17:34:14	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10028202	0000034085	Z-211-103	05/22/2005 13:56:32	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10030298	0000035879	Z-211-102	06/07/2005 20:03:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10031637	0000037850	Z-211-102	06/25/2005 15:57:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031670	0000035292	Z-211-102	06/02/2005 03:19:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036797	0000030510	Z-211-102	04/12/2005 14:01:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036875	0000060143	Z-211-102	01/05/2006 22:01:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.63
10037821	0000032014	Z-211-103	05/01/2005 01:07:09	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10037829	0000031274	Z-211-102	04/22/2005 04:23:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10037997	0000040614	Z-211-102	07/24/2005 16:33:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10038059	0000032864	Z-211-102	05/11/2005 05:24:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10038073	0000039445	Z-211-103	07/11/2005 03:50:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10038830	0000079226	Z-211-102	06/17/2006 04:04:58	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10038832	0000030448	Z-211-102	04/11/2005 21:03:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10039105	0000038029	Z-211-103	06/26/2005 22:59:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10039110	0000038033	Z-211-102	06/26/2005 23:43:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10039170	0000038119	Z-211-103	06/27/2005 23:00:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039263	0000033568	Z-211-102	05/17/2005 03:27:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.65
10039532	0000032698	Z-211-102	05/09/2005 23:36:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10039566	0000033105	Z-211-102	05/13/2005 21:06:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10039967	0000033355	Z-211-103	05/15/2005 09:30:38	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10039982	0000033362	Z-211-102	05/15/2005 10:40:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10039994	0000033222	Z-211-102	05/14/2005 16:32:16	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10040057	0000033233	Z-211-102	05/14/2005 17:43:16	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.96
10040134	0000047032	Z-211-103	09/22/2005 04:37:49	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.83
10040151	0000037996	Z-211-102	06/26/2005 18:19:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10040202	0000038056	Z-211-103	06/27/2005 04:23:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10040213	0000038023	Z-211-103	06/26/2005 22:08:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10040604	0000032865	Z-211-102	05/11/2005 05:52:40	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	12.58
10040896	0000038021	Z-211-102	06/26/2005 22:08:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.26
10041449	0000032718	Z-211-103	05/10/2005 03:41:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10041511	0000032940	Z-211-102	05/12/2005 03:20:41	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042469	0000031414	Z-211-103	04/23/2005 08:54:16	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10043624	0000032394	Z-211-102	05/06/2005 00:49:16	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10048798	0000040195	Z-211-103	07/21/2005 01:21:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10051171	0000041451	Z-211-103	08/02/2005 20:36:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10051208	0000046813	Z-211-103	09/20/2005 16:09:54	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10051219	0000041429	Z-211-102	08/02/2005 16:13:25	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10051228	0000041428	Z-211-103	08/02/2005 15:49:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10051385	0000055659	Z-211-103	12/04/2005 10:11:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	8.47
10052163	0000043306	Z-211-102	08/19/2005 21:34:04	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052550	0000043304	Z-211-103	08/19/2005 21:10:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052642	0000043329	Z-211-103	08/20/2005 03:31:19	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10052756	0000084153	Z-211-102	08/07/2006 17:06:45	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	12.70
10052766	0000043433	Z-211-103	08/21/2005 04:59:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10053422	0000045380	Z-211-102	09/05/2005 22:05:43	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10053457	0000043361	Z-211-102	08/20/2005 12:08:07	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.79
10054080	0000043333	Z-211-102	08/20/2005 04:46:30	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054209	0000043448	Z-211-103	08/21/2005 08:48:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054213	0000048889	Z-211-102	10/10/2005 20:51:50	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10054225	0000045438	Z-211-102	09/06/2005 05:49:34	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055350	0000077216	Z-211-102	06/01/2006 02:46:04	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.00
10055399	0000044114	Z-211-102	08/27/2005 02:31:50	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.09
10055440	0000044101	Z-211-103	08/27/2005 00:36:33	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10055486	0000075304	Z-211-103	05/15/2006 02:07:27	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	11.89
10056536	0000045494	Z-211-103	09/06/2005 15:28:48	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.19
10056679	0000045207	Z-211-102	09/05/2005 00:00:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10056735	0000045548	Z-211-102	09/07/2005 00:36:48	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10056870	0000056265	Z-211-102	12/08/2005 09:42:03	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	10.10
10056888	0000045208	Z-211-103	09/04/2005 23:59:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10057405	0000045179	Z-211-102	09/04/2005 20:37:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.84
10057413	0000045159	Z-211-103	09/04/2005 18:06:08	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	13.79
10057572	0000045248	Z-211-103	09/05/2005 04:08:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.90
10057762	0000045465	Z-211-102	09/06/2005 10:06:26	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10057763	0000045244	Z-211-103	09/05/2005 03:45:28	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058230	0000046160	Z-211-103	09/13/2005 22:57:11	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.15
10058247	0000045701	Z-211-103	09/08/2005 00:46:39	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10058267	0000045708	Z-211-103	09/08/2005 01:39:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10058268	0000045706	Z-211-102	09/08/2005 01:42:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.74
10058284	0000045718	Z-211-102	09/08/2005 02:52:48	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.12
10058286	0000045724	Z-211-103	09/08/2005 03:15:12	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.22
10058334	0000046176	Z-211-102	09/14/2005 09:40:39	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058388	0000046828	Z-211-102	09/20/2005 18:03:47	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	17.97
10058526	0000048967	Z-211-103	10/11/2005 05:08:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059713	0000046807	Z-211-103	09/20/2005 14:58:00	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10059947	0000046805	Z-211-103	09/20/2005 14:34:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	5.24
10060171	0000047583	Z-211-102	09/27/2005 10:22:59	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.70
10060182	0000047580	Z-211-102	09/27/2005 09:59:34	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10060512	0000047626	Z-211-103	09/27/2005 17:20:01	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.14
10060555	0000048066	Z-211-102	10/01/2005 08:25:09	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10060611	0000049159	Z-211-102	10/12/2005 23:13:04	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10060971	0000048121	Z-211-103	10/01/2005 15:08:15	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10061083	0000047951	Z-211-102	09/30/2005 15:38:17	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10061123	0000048039	Z-211-102	10/01/2005 04:42:04	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	9.18
10061188	0000049191	Z-211-103	10/13/2005 04:24:02	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061673	0000048851	Z-211-102	10/10/2005 15:27:47	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.18

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061689	0000048854	Z-211-103	10/10/2005 15:27:54	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	7.70
10061856	0000048864	Z-211-103	10/10/2005 16:52:18	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	14.72
10062236	0000049483	Z-211-103	10/15/2005 02:22:24	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10062670	0000051001	Z-211-103	10/27/2005 23:35:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062673	0000050998	Z-211-103	10/27/2005 23:12:24	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062683	0000050996	Z-211-103	10/27/2005 22:48:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	12.21
10062706	0000049407	Z-211-103	10/14/2005 16:23:51	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10062716	0000049404	Z-211-102	10/14/2005 15:54:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10062815	0000049069	Z-211-103	10/12/2005 03:06:26	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10083259	0000068952	Z-211-102	03/18/2006 21:41:22	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083429	0000070121	Z-211-103	03/31/2006 14:46:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087812	0000069820	Z-211-102	03/27/2006 21:00:27	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10087901	0000069901	Z-211-102	03/29/2006 01:40:34	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089608	0000070243	Z-211-102	04/02/2006 16:08:37	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090024	0000071469	Z-211-102	04/16/2006 21:41:23	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090795	0000078049	Z-211-102	06/07/2006 05:25:55	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10096328	0000077619	Z-211-103	06/04/2006 11:21:48	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10097657	0000075014	Z-211-103	05/12/2006 22:20:42	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105341	0000085855	Z-211-102	08/24/2006 20:54:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10106152	0000085698	Z-211-103	08/22/2006 21:08:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106804	0000085705	Z-211-102	08/22/2006 23:17:52	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106814	0000087314	Z-211-102	09/08/2006 16:53:44	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107156	0000081038	Z-211-103	07/04/2006 22:43:34	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10108287	0000081124	Z-211-102	07/06/2006 10:42:53	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10108589	0000085823	Z-211-102	08/24/2006 14:28:29	RF-320	RF-320	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10052149	0000056144	Z-211-102	12/07/2005 16:12:54	RF-320	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	10.94
10006165	0000013256	Z-211-103	04/30/2004 05:05:07	RF-320	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016188	0000027332	Z-211-102	02/17/2005 12:53:44	RF-321	RF-321	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016200	0000027307	Z-211-102	02/17/2005 01:50:15	RF-321	RF-321	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016934	0000040391	Z-211-103	07/23/2005 01:57:59	RF-321	RF-321	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016960	0000040956	Z-211-103	07/27/2005 06:00:26	RF-321	RF-321	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024125	0000019033	Z-211-103	08/09/2004 13:55:07	RF-328	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10018432	0000015797	Z-211-102	06/05/2004 01:31:54	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10018450	0000015778	Z-211-102	06/04/2004 15:59:47	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10018662	0000015803	Z-211-103	06/05/2004 04:29:01	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10018672	0000016005	Z-211-102	06/08/2004 02:03:13	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10033766	0000033496	Z-211-102	05/16/2005 11:40:06	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	4.43
10033772	0000033531	Z-211-102	05/16/2005 21:19:47	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10033773	0000033434	Z-211-102	05/16/2005 01:30:44	RF-328	RF-328	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10026848	0000026129	Z-390-100	12/08/2004 10:39:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10026852	0000025918	Z-390-100	11/30/2004 18:18:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026853	0000025729	Z-390-100	11/14/2004 07:54:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026854	0000023403	Z-390-100	10/22/2004 02:32:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10026855	0000025647	Z-390-100	11/13/2004 10:05:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026856	0000023376	Z-390-100	10/21/2004 21:35:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026858	0000023379	Z-390-100	10/21/2004 22:14:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026863	0000025687	Z-390-100	11/13/2004 18:33:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026864	0000025678	Z-390-100	11/13/2004 16:51:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026865	0000025671	Z-390-100	11/13/2004 15:21:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026866	0000025784	Z-390-100	11/17/2004 17:13:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026869	0000029446	Z-390-100	03/26/2005 17:22:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026871	0000025910	Z-390-100	11/30/2004 10:34:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026881	0000026215	Z-390-100	12/14/2004 15:33:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026887	0000023398	Z-390-100	10/22/2004 01:34:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028223	0000025732	Z-390-100	11/14/2004 10:04:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028225	0000026183	Z-390-100	12/12/2004 11:26:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028226	0000025747	Z-390-100	11/14/2004 13:38:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028229	0000026078	Z-390-100	12/05/2004 10:24:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10028230	0000026654	Z-390-101	01/13/2005 17:27:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10028231	0000025739	Z-390-100	11/14/2004 11:23:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028232	0000026107	Z-390-100	12/07/2004 11:03:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028233	0000026139	Z-390-100	12/09/2004 12:00:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028234	0000025913	Z-390-100	11/30/2004 11:56:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028235	0000025785	Z-390-100	11/17/2004 18:26:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028237	0000030500	Z-390-100	04/12/2005 10:45:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028238	0000025750	Z-390-100	11/14/2004 14:09:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030177	0000026171	Z-390-100	12/11/2004 16:45:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10030183	0000026180	Z-390-100	12/12/2004 09:51:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030184	0000026187	Z-390-101	12/12/2004 12:12:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030196	0000026188	Z-390-100	12/12/2004 12:20:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030197	0000026647	Z-390-101	01/13/2005 14:44:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030198	0000026190	Z-390-100	12/12/2004 12:44:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030202	0000026191	Z-390-101	12/12/2004 13:00:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030204	0000026186	Z-390-100	12/12/2004 11:49:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10030206	0000026423	Z-390-101	01/06/2005 10:10:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030208	0000026214	Z-390-100	12/14/2004 15:01:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033616	0000026603	Z-390-100	01/13/2005 06:36:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033617	0000026447	Z-390-101	01/06/2005 14:43:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033618	0000028888	Z-390-100	03/16/2005 17:45:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033620	0000026424	Z-390-101	01/06/2005 10:45:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033623	0000026620	Z-390-101	01/13/2005 09:12:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033627	0000026538	Z-390-101	01/07/2005 14:40:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033712	0000026169	Z-390-100	12/11/2004 14:30:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033822	0000026646	Z-390-100	01/13/2005 14:33:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033823	0000026648	Z-390-100	01/13/2005 14:59:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033826	0000026612	Z-390-101	01/13/2005 07:56:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033827	0000026645	Z-390-101	01/13/2005 14:18:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033828	0000029449	Z-390-100	03/26/2005 17:51:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033832	0000026614	Z-390-101	01/13/2005 08:22:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033833	0000026609	Z-390-101	01/13/2005 07:32:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033837	0000026607	Z-390-101	01/13/2005 07:05:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034017	0000026621	Z-390-100	01/13/2005 09:32:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034018	0000026627	Z-390-100	01/13/2005 11:22:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034020	0000026674	Z-390-100	01/14/2005 13:11:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034022	0000026632	Z-390-101	01/13/2005 12:24:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034026	0000026671	Z-390-101	01/14/2005 12:27:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034028	0000026638	Z-390-100	01/13/2005 13:15:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034030	0000026669	Z-390-101	01/14/2005 11:51:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034765	0000029022	Z-211-102	03/19/2005 01:11:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034786	0000026673	Z-390-101	01/14/2005 12:53:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10034790	0000027839	Z-390-100	02/26/2005 13:41:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034791	0000026670	Z-390-100	01/14/2005 12:21:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10034797	0000026678	Z-390-100	01/14/2005 14:01:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034798	0000028282	Z-390-100	03/05/2005 14:21:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036609	0000028211	Z-390-100	03/04/2005 13:36:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036611	0000028212	Z-390-101	03/04/2005 13:41:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036613	0000028002	Z-390-100	03/01/2005 07:54:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036616	0000028217	Z-390-100	03/04/2005 14:24:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036617	0000028215	Z-390-101	03/04/2005 14:04:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036618	0000028274	Z-390-100	03/05/2005 10:36:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036620	0000028044	Z-390-101	03/01/2005 14:33:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036621	0000028340	Z-390-100	03/06/2005 09:28:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036622	0000028206	Z-390-101	03/04/2005 12:52:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036623	0000028337	Z-390-100	03/06/2005 08:42:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036930	0000028332	Z-390-101	03/06/2005 08:12:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036935	0000029496	Z-390-101	03/27/2005 02:17:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036936	0000028208	Z-390-100	03/04/2005 13:12:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036938	0000028200	Z-390-100	03/04/2005 10:42:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036939	0000028268	Z-390-100	03/05/2005 09:31:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036940	0000029504	Z-390-101	03/27/2005 03:34:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036941	0000028226	Z-390-101	03/04/2005 16:31:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036942	0000028270	Z-390-100	03/05/2005 10:07:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036943	0000028214	Z-390-100	03/04/2005 14:00:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036944	0000028219	Z-390-100	03/04/2005 14:48:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036946	0000029501	Z-390-101	03/27/2005 03:04:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036947	0000028198	Z-390-100	03/04/2005 10:14:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036948	0000029494	Z-390-100	03/27/2005 02:14:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036949	0000028272	Z-390-101	03/05/2005 10:18:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036951	0000028336	Z-390-101	03/06/2005 08:40:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036952	0000028290	Z-390-100	03/05/2005 16:10:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036953	0000028266	Z-390-100	03/05/2005 09:01:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036954	0000028265	Z-390-100	03/05/2005 08:36:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036955	0000028288	Z-390-100	03/05/2005 15:45:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036973	0000028344	Z-390-100	03/06/2005 10:22:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10036974	0000028294	Z-390-100	03/05/2005 16:59:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036975	0000028341	Z-390-101	03/06/2005 09:30:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036976	0000028284	Z-390-100	03/05/2005 14:47:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036977	0000028275	Z-390-101	03/05/2005 10:42:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036978	0000028224	Z-390-100	03/04/2005 16:28:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036979	0000028292	Z-390-100	03/05/2005 16:34:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036980	0000028298	Z-390-100	03/05/2005 17:49:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036981	0000028296	Z-390-100	03/05/2005 17:25:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036982	0000028280	Z-390-100	03/05/2005 13:57:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037392	0000028364	Z-390-100	03/06/2005 15:09:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037393	0000028409	Z-390-100	03/07/2005 09:15:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10037394	0000028348	Z-390-100	03/06/2005 10:52:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037395	0000028356	Z-390-100	03/06/2005 13:11:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10037397	0000028523	Z-390-100	03/09/2005 09:59:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037398	0000028367	Z-390-100	03/06/2005 15:33:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037399	0000028347	Z-390-101	03/06/2005 10:50:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037400	0000028352	Z-390-100	03/06/2005 11:36:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037401	0000028532	Z-390-100	03/09/2005 12:20:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037402	0000028361	Z-390-101	03/06/2005 14:33:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037403	0000028334	Z-390-100	03/06/2005 08:19:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037405	0000028350	Z-390-101	03/06/2005 11:16:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10037406	0000028377	Z-390-101	03/06/2005 17:53:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10037407	0000028325	Z-390-100	03/06/2005 06:42:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037417	0000028345	Z-390-101	03/06/2005 10:23:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037420	0000028652	Z-390-100	03/11/2005 08:36:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037421	0000028530	Z-390-100	03/09/2005 11:32:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10037425	0000028362	Z-390-100	03/06/2005 14:45:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037427	0000031202	Z-390-100	04/21/2005 12:28:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037428	0000029472	Z-390-101	03/26/2005 22:44:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037429	0000029484	Z-390-101	03/27/2005 00:29:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037430	0000040626	Z-390-100	07/24/2005 18:14:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037431	0000028366	Z-390-101	03/06/2005 15:26:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037432	0000028584	Z-390-100	03/10/2005 08:31:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037433	0000028526	Z-390-100	03/09/2005 10:50:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037434	0000028603	Z-390-100	03/10/2005 13:11:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037573	0000028752	Z-390-101	03/12/2005 13:58:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037574	0000029471	Z-390-100	03/26/2005 22:42:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037576	0000028650	Z-390-100	03/11/2005 08:12:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037580	0000028670	Z-390-100	03/11/2005 12:49:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037586	0000028675	Z-390-100	03/11/2005 13:53:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037587	0000028734	Z-390-100	03/12/2005 10:54:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037654	0000032962	Z-390-101	05/12/2005 09:30:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037655	0000028744	Z-390-100	03/12/2005 12:43:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037659	0000028740	Z-390-101	03/12/2005 12:00:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037662	0000028695	Z-390-100	03/11/2005 17:03:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037663	0000028721	Z-390-100	03/12/2005 07:35:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10037664	0000028669	Z-390-101	03/11/2005 12:41:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037966	0000028748	Z-390-101	03/12/2005 13:33:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037968	0000028768	Z-390-101	03/12/2005 16:39:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037973	0000028696	Z-390-101	03/11/2005 17:20:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037976	0000028679	Z-390-101	03/11/2005 14:26:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037977	0000028686	Z-390-101	03/11/2005 15:27:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037980	0000028731	Z-390-100	03/12/2005 10:31:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038142	0000028763	Z-390-100	03/12/2005 15:53:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038143	0000028753	Z-390-100	03/12/2005 14:22:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10038145	0000028747	Z-390-100	03/12/2005 13:23:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038149	0000028728	Z-390-101	03/12/2005 09:12:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038155	0000029447	Z-390-101	03/26/2005 17:28:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038159	0000028769	Z-390-100	03/12/2005 16:45:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10038162	0000029330	Z-390-100	03/23/2005 12:16:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038889	0000029336	Z-390-100	03/23/2005 13:57:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10038901	0000029376	Z-390-101	03/24/2005 04:52:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038902	0000029360	Z-390-101	03/24/2005 00:22:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038903	0000029373	Z-390-101	03/24/2005 04:21:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10038904	0000029534	Z-390-100	03/27/2005 11:18:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038911	0000031110	Z-390-100	04/19/2005 12:11:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038912	0000029411	Z-390-101	03/26/2005 07:58:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038936	0000029463	Z-390-101	03/26/2005 21:18:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10038938	0000029363	Z-390-101	03/24/2005 01:33:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038941	0000029378	Z-390-101	03/24/2005 05:18:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039291	0000029492	Z-390-100	03/27/2005 01:43:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039294	0000029700	Z-390-100	03/29/2005 08:55:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039295	0000029546	Z-390-100	03/27/2005 14:22:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039296	0000029552	Z-390-100	03/27/2005 15:24:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039297	0000029649	Z-390-101	03/28/2005 16:53:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039298	0000029542	Z-390-100	03/27/2005 13:48:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039301	0000029702	Z-390-100	03/29/2005 09:18:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039302	0000029551	Z-390-101	03/27/2005 15:23:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10039336	0000029589	Z-390-100	03/28/2005 01:36:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039337	0000029595	Z-390-100	03/28/2005 02:30:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10039338	0000029653	Z-390-101	03/28/2005 17:38:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039339	0000029634	Z-390-101	03/28/2005 13:43:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039341	0000029647	Z-390-100	03/28/2005 16:30:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039342	0000029555	Z-390-100	03/27/2005 15:53:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039347	0000029599	Z-390-100	03/28/2005 03:35:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039349	0000029549	Z-390-100	03/27/2005 14:49:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039350	0000029615	Z-390-100	03/28/2005 08:58:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039355	0000029724	Z-390-101	03/29/2005 15:41:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10039356	0000029636	Z-390-100	03/28/2005 14:03:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039358	0000029720	Z-390-101	03/29/2005 14:39:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10039361	0000029630	Z-390-101	03/28/2005 13:15:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039363	0000029612	Z-390-100	03/28/2005 08:14:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039364	0000029717	Z-390-100	03/29/2005 14:00:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10039365	0000029730	Z-390-101	03/29/2005 21:40:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10039368	0000029633	Z-390-100	03/28/2005 13:40:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039369	0000029650	Z-390-100	03/28/2005 16:53:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039669	0000030064	Z-390-100	04/07/2005 14:35:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10039670	0000029759	Z-390-100	03/30/2005 21:25:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039671	0000029847	Z-390-100	04/03/2005 22:11:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039673	0000029760	Z-390-100	03/30/2005 21:58:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039674	0000029843	Z-390-100	04/03/2005 20:50:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039675	0000029755	Z-390-100	03/30/2005 19:36:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039676	0000029754	Z-390-100	03/30/2005 19:11:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039677	0000029845	Z-390-100	04/03/2005 21:32:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039680	0000029677	Z-390-101	03/29/2005 02:02:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039682	0000029676	Z-390-100	03/29/2005 02:01:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039683	0000029779	Z-390-101	03/31/2005 06:20:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10039685	0000029758	Z-390-100	03/30/2005 21:01:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039686	0000029982	Z-390-100	04/06/2005 15:09:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039687	0000029753	Z-390-100	03/30/2005 18:47:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039688	0000029752	Z-390-100	03/30/2005 15:38:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039689	0000029718	Z-390-101	03/29/2005 14:03:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039690	0000029703	Z-390-101	03/29/2005 09:21:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039691	0000029726	Z-390-101	03/29/2005 16:05:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039693	0000029844	Z-390-101	04/03/2005 20:54:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039694	0000029735	Z-390-100	03/29/2005 23:03:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039696	0000029738	Z-390-101	03/30/2005 00:02:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039697	0000029848	Z-390-101	04/03/2005 22:13:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039699	0000029849	Z-390-100	04/04/2005 00:09:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039700	0000029733	Z-390-100	03/29/2005 22:39:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10039784	0000029990	Z-390-101	04/06/2005 16:10:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039785	0000029766	Z-390-100	03/31/2005 01:44:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039786	0000029768	Z-390-100	03/31/2005 02:36:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039787	0000029771	Z-390-100	03/31/2005 03:46:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039788	0000029764	Z-390-100	03/31/2005 00:58:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039789	0000029842	Z-390-100	04/03/2005 16:37:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10039790	0000029770	Z-390-100	03/31/2005 03:22:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10039791	0000029776	Z-390-101	03/31/2005 05:32:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039792	0000029765	Z-390-100	03/31/2005 01:21:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039793	0000029762	Z-390-100	03/30/2005 22:51:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10039794	0000029769	Z-390-100	03/31/2005 02:59:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039795	0000029763	Z-390-100	03/31/2005 00:34:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10039796	0000029778	Z-390-101	03/31/2005 05:55:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039797	0000029772	Z-390-100	03/31/2005 04:09:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039798	0000029767	Z-390-100	03/31/2005 02:07:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10039799	0000029761	Z-390-100	03/30/2005 22:22:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039801	0000030073	Z-390-101	04/07/2005 16:11:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039802	0000030076	Z-390-101	04/07/2005 16:35:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039803	0000030167	Z-390-100	04/08/2005 22:16:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039804	0000030195	Z-390-100	04/09/2005 05:25:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039805	0000030084	Z-390-101	04/07/2005 18:03:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039806	0000030159	Z-390-100	04/08/2005 19:08:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039807	0000030172	Z-390-100	04/08/2005 23:23:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039808	0000030094	Z-390-100	04/07/2005 23:33:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039809	0000030209	Z-390-100	04/09/2005 08:43:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039810	0000030101	Z-390-100	04/08/2005 00:37:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039811	0000030099	Z-390-101	04/08/2005 00:11:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039812	0000030185	Z-390-100	04/09/2005 03:20:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039813	0000030105	Z-390-100	04/08/2005 01:21:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039814	0000030198	Z-390-100	04/09/2005 05:48:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039815	0000030203	Z-390-101	04/09/2005 07:19:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039816	0000030179	Z-390-100	04/09/2005 01:11:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039817	0000030096	Z-390-101	04/07/2005 23:46:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039818	0000030098	Z-390-100	04/08/2005 00:01:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039819	0000030135	Z-390-100	04/08/2005 09:37:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039820	0000030108	Z-390-100	04/08/2005 01:59:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039821	0000030177	Z-390-100	04/09/2005 00:46:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039822	0000030047	Z-390-100	04/07/2005 12:13:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039823	0000030061	Z-390-100	04/07/2005 14:12:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10039824	0000030079	Z-390-101	04/07/2005 16:58:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10039825	0000030063	Z-390-101	04/07/2005 14:28:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039826	0000030156	Z-390-100	04/08/2005 18:19:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039827	0000030078	Z-390-100	04/07/2005 16:41:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039828	0000030081	Z-390-100	04/07/2005 17:04:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039829	0000030075	Z-390-100	04/07/2005 16:18:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039830	0000030170	Z-390-100	04/08/2005 23:00:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039831	0000030182	Z-390-100	04/09/2005 02:31:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039832	0000030130	Z-390-100	04/08/2005 08:35:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10039833	0000030048	Z-390-101	04/07/2005 12:16:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039834	0000029908	Z-390-101	04/04/2005 22:23:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10039835	0000029951	Z-390-101	04/06/2005 06:13:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039836	0000030045	Z-390-100	04/07/2005 11:46:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039837	0000030041	Z-390-101	04/07/2005 10:36:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10039838	0000029914	Z-390-100	04/04/2005 23:30:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10039839	0000029954	Z-390-101	04/06/2005 07:29:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039840	0000030008	Z-390-100	04/07/2005 00:31:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039841	0000033003	Z-390-101	05/12/2005 18:16:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039842	0000030034	Z-390-101	04/07/2005 09:42:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039843	0000030060	Z-390-101	04/07/2005 14:04:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039844	0000029973	Z-390-100	04/06/2005 13:01:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039845	0000029971	Z-390-100	04/06/2005 12:38:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039846	0000030224	Z-390-100	04/09/2005 10:41:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039847	0000029980	Z-390-100	04/06/2005 14:45:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039848	0000030050	Z-390-100	04/07/2005 12:38:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039849	0000029875	Z-390-100	04/04/2005 09:38:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039850	0000029907	Z-390-100	04/04/2005 22:19:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10039851	0000029963	Z-390-100	04/06/2005 10:08:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039852	0000029877	Z-390-100	04/04/2005 10:24:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039853	0000029953	Z-390-100	04/06/2005 07:21:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039854	0000029884	Z-390-100	04/04/2005 16:03:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039855	0000029893	Z-390-101	04/04/2005 17:31:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039856	0000029975	Z-390-100	04/06/2005 13:25:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039857	0000029961	Z-390-100	04/06/2005 09:45:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039858	0000029896	Z-390-101	04/04/2005 17:55:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10039859	0000029895	Z-390-100	04/04/2005 17:47:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039860	0000029969	Z-390-100	04/06/2005 12:09:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039861	0000029890	Z-390-101	04/04/2005 17:08:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039862	0000029976	Z-390-100	04/06/2005 13:48:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039863	0000029910	Z-390-100	04/04/2005 22:43:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039864	0000029984	Z-390-101	04/06/2005 15:20:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039865	0000029863	Z-390-101	04/04/2005 04:03:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039866	0000029947	Z-390-100	04/06/2005 00:53:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039867	0000029864	Z-390-100	04/04/2005 04:21:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039868	0000029859	Z-390-101	04/04/2005 03:08:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039869	0000029892	Z-390-100	04/04/2005 17:23:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10039870	0000029869	Z-390-101	04/04/2005 05:28:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039871	0000029945	Z-390-100	04/05/2005 23:22:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039872	0000029866	Z-390-100	04/04/2005 04:46:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039873	0000029873	Z-390-100	04/04/2005 08:12:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039874	0000029870	Z-390-100	04/04/2005 05:33:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039875	0000029883	Z-390-100	04/04/2005 15:35:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039876	0000030102	Z-390-101	04/08/2005 00:42:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039877	0000029878	Z-390-100	04/04/2005 11:42:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039878	0000029887	Z-390-101	04/04/2005 16:45:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039879	0000029876	Z-390-101	04/04/2005 09:58:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039880	0000029950	Z-390-100	04/06/2005 06:08:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039904	0000029860	Z-390-101	04/04/2005 03:31:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039905	0000029868	Z-390-100	04/04/2005 05:10:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039906	0000029846	Z-390-101	04/03/2005 21:34:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039907	0000030257	Z-390-101	04/09/2005 18:18:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039908	0000030239	Z-390-100	04/09/2005 13:16:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039909	0000029852	Z-390-101	04/04/2005 01:01:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039910	0000029851	Z-390-100	04/04/2005 00:40:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039911	0000029856	Z-390-101	04/04/2005 02:08:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10039912	0000029874	Z-390-101	04/04/2005 08:16:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039913	0000029855	Z-390-100	04/04/2005 01:54:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039914	0000029857	Z-390-100	04/04/2005 02:18:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039915	0000029853	Z-390-100	04/04/2005 01:31:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039916	0000029858	Z-390-100	04/04/2005 02:59:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039917	0000031178	Z-390-100	04/20/2005 13:41:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039919	0000029850	Z-390-101	04/04/2005 00:16:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040613	0000030054	Z-390-101	04/07/2005 13:05:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040614	0000030039	Z-390-100	04/07/2005 10:25:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040615	0000030010	Z-390-100	04/07/2005 00:59:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040616	0000029993	Z-390-101	04/06/2005 16:35:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040617	0000030006	Z-390-100	04/07/2005 00:01:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040618	0000030056	Z-390-100	04/07/2005 13:25:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040619	0000029978	Z-390-100	04/06/2005 14:11:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040620	0000030051	Z-390-101	04/07/2005 12:41:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040621	0000029998	Z-390-100	04/06/2005 21:01:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10040622	0000029985	Z-390-100	04/06/2005 15:33:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040623	0000030058	Z-390-100	04/07/2005 13:48:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10040624	0000030037	Z-390-101	04/07/2005 10:07:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040625	0000030053	Z-390-100	04/07/2005 13:01:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040626	0000030057	Z-390-101	04/07/2005 13:41:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040627	0000033002	Z-390-100	05/12/2005 18:14:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040628	0000030014	Z-390-100	04/07/2005 01:55:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040717	0000030321	Z-390-101	04/10/2005 10:06:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040718	0000030294	Z-390-101	04/10/2005 04:02:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040722	0000030250	Z-390-100	04/09/2005 17:23:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10040723	0000030256	Z-390-100	04/09/2005 18:10:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040725	0000030247	Z-390-101	04/09/2005 16:39:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040726	0000030282	Z-390-100	04/10/2005 01:53:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040727	0000030258	Z-390-100	04/09/2005 18:33:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040728	0000030271	Z-390-100	04/09/2005 23:55:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040729	0000030287	Z-390-101	04/10/2005 02:40:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040730	0000030276	Z-390-100	04/10/2005 01:05:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040731	0000030286	Z-390-100	04/10/2005 02:36:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040732	0000030279	Z-390-100	04/10/2005 01:29:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040733	0000030290	Z-390-101	04/10/2005 03:09:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10040736	0000030330	Z-390-101	04/10/2005 12:42:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040737	0000030304	Z-390-100	04/10/2005 06:06:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040739	0000030208	Z-390-101	04/09/2005 08:29:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040741	0000030240	Z-390-101	04/09/2005 14:06:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040742	0000030207	Z-390-100	04/09/2005 08:20:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040743	0000030277	Z-390-101	04/10/2005 01:07:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040744	0000030215	Z-390-100	04/09/2005 09:30:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040745	0000030227	Z-390-100	04/09/2005 11:04:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10040746	0000030283	Z-390-101	04/10/2005 01:56:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040747	0000030223	Z-390-101	04/09/2005 10:39:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040748	0000030666	Z-390-100	04/14/2005 15:02:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040749	0000030226	Z-390-101	04/09/2005 11:02:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040750	0000030636	Z-390-101	04/14/2005 02:51:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040751	0000030212	Z-390-100	04/09/2005 09:07:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040752	0000030242	Z-390-101	04/09/2005 14:37:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040754	0000030235	Z-390-100	04/09/2005 12:30:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040755	0000030211	Z-390-101	04/09/2005 08:52:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040756	0000030221	Z-390-100	04/09/2005 10:18:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040757	0000030206	Z-390-101	04/09/2005 08:05:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040758	0000030298	Z-390-101	04/10/2005 04:41:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040759	0000030202	Z-390-100	04/09/2005 07:14:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040760	0000030229	Z-390-101	04/09/2005 11:27:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040761	0000030218	Z-390-100	04/09/2005 09:53:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040762	0000030216	Z-390-101	04/09/2005 09:40:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10040763	0000030237	Z-390-100	04/09/2005 12:53:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040764	0000030196	Z-390-101	04/09/2005 05:28:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040765	0000030204	Z-390-101	04/09/2005 07:42:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040766	0000030199	Z-390-101	04/09/2005 05:51:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040767	0000030219	Z-390-101	04/09/2005 10:05:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040768	0000030232	Z-390-100	04/09/2005 12:06:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040769	0000030214	Z-390-101	04/09/2005 09:16:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040770	0000030236	Z-390-101	04/09/2005 12:39:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10040771	0000030111	Z-390-100	04/08/2005 03:03:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10040772	0000030129	Z-390-100	04/08/2005 08:12:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040773	0000030117	Z-390-100	04/08/2005 04:40:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10040774	0000030115	Z-390-100	04/08/2005 04:10:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10040775	0000030133	Z-390-100	04/08/2005 09:14:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040776	0000030205	Z-390-100	04/09/2005 07:49:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040777	0000030233	Z-390-101	04/09/2005 12:15:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040778	0000030158	Z-390-100	04/08/2005 18:42:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040787	0000030314	Z-390-101	04/10/2005 08:32:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10041089	0000030372	Z-390-100	04/10/2005 23:29:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041091	0000030375	Z-390-101	04/11/2005 00:07:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041096	0000030396	Z-390-100	04/11/2005 07:37:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041098	0000030481	Z-390-100	04/12/2005 04:12:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041106	0000030429	Z-390-101	04/11/2005 16:24:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041108	0000030425	Z-390-100	04/11/2005 15:48:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041110	0000030428	Z-390-100	04/11/2005 16:11:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041114	0000030426	Z-390-101	04/11/2005 16:00:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10041117	0000030453	Z-390-101	04/11/2005 21:40:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041120	0000030397	Z-390-101	04/11/2005 07:45:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041222	0000030493	Z-390-100	04/12/2005 08:22:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041223	0000030452	Z-390-100	04/11/2005 21:36:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041224	0000030440	Z-390-101	04/11/2005 18:21:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041225	0000030434	Z-390-101	04/11/2005 17:34:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041228	0000030460	Z-390-100	04/12/2005 00:23:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041230	0000030445	Z-390-100	04/11/2005 19:05:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041231	0000030437	Z-390-101	04/11/2005 17:58:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041232	0000030436	Z-390-100	04/11/2005 17:55:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041233	0000030449	Z-390-100	04/11/2005 20:58:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041235	0000030443	Z-390-101	04/11/2005 18:45:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10041236	0000030471	Z-390-101	04/12/2005 02:23:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041655	0000030462	Z-390-101	04/12/2005 00:45:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10041656	0000030478	Z-390-100	04/12/2005 03:44:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041657	0000030494	Z-390-101	04/12/2005 08:32:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041658	0000030464	Z-390-100	04/12/2005 01:05:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041659	0000030469	Z-390-100	04/12/2005 02:19:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041660	0000030497	Z-390-101	04/12/2005 09:28:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10041661	0000030473	Z-390-100	04/12/2005 02:46:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10041663	0000030484	Z-390-101	04/12/2005 04:46:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041664	0000030499	Z-390-101	04/12/2005 10:34:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041668	0000030504	Z-390-100	04/12/2005 11:57:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041669	0000030498	Z-390-100	04/12/2005 09:52:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041670	0000030538	Z-390-100	04/12/2005 21:27:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041802	0000030539	Z-390-101	04/12/2005 21:49:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041803	0000030495	Z-390-100	04/12/2005 08:45:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041808	0000030505	Z-390-101	04/12/2005 12:15:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041810	0000030496	Z-390-100	04/12/2005 09:13:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041813	0000030515	Z-390-100	04/12/2005 14:56:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10041814	0000030581	Z-390-100	04/13/2005 06:19:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10041815	0000030541	Z-390-100	04/12/2005 22:14:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10041838	0000030559	Z-390-100	04/13/2005 02:55:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041840	0000030567	Z-390-100	04/13/2005 04:01:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10041843	0000030574	Z-390-101	04/13/2005 05:19:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10041846	0000030566	Z-390-101	04/13/2005 04:00:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10041952	0000030779	Z-390-100	04/15/2005 23:10:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042019	0000030771	Z-390-100	04/15/2005 21:37:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042020	0000030773	Z-390-101	04/15/2005 21:41:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10042024	0000030840	Z-390-100	04/16/2005 10:31:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042026	0000030844	Z-390-101	04/16/2005 11:09:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042027	0000030836	Z-390-100	04/16/2005 10:06:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042030	0000030832	Z-390-100	04/16/2005 09:42:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042076	0000030798	Z-390-100	04/16/2005 01:42:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042077	0000030852	Z-390-100	04/16/2005 13:00:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10042078	0000030784	Z-390-100	04/15/2005 23:45:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042079	0000030800	Z-390-101	04/16/2005 02:09:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042081	0000030780	Z-390-101	04/15/2005 23:16:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042082	0000030838	Z-390-101	04/16/2005 10:15:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042083	0000030789	Z-390-101	04/16/2005 00:30:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042084	0000030785	Z-390-101	04/15/2005 23:48:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042085	0000030792	Z-390-100	04/16/2005 00:51:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042086	0000030797	Z-390-101	04/16/2005 01:40:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042087	0000030858	Z-390-101	04/16/2005 13:37:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042088	0000030834	Z-390-101	04/16/2005 09:51:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042089	0000030854	Z-390-101	04/16/2005 13:05:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042090	0000030861	Z-390-101	04/16/2005 14:01:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042091	0000030788	Z-390-100	04/16/2005 00:20:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042143	0000031036	Z-390-101	04/18/2005 21:07:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042145	0000031070	Z-390-100	04/19/2005 01:16:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042148	0000031021	Z-390-101	04/18/2005 19:09:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042149	0000031060	Z-390-101	04/19/2005 00:08:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042153	0000031032	Z-390-101	04/18/2005 20:43:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042154	0000031037	Z-390-100	04/18/2005 21:06:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042155	0000031046	Z-390-101	04/18/2005 22:17:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042158	0000031019	Z-390-100	04/18/2005 18:37:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042159	0000030870	Z-390-101	04/16/2005 15:11:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042160	0000031025	Z-390-100	04/18/2005 19:32:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042161	0000030872	Z-390-101	04/16/2005 15:35:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042162	0000030865	Z-390-101	04/16/2005 14:30:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042163	0000030863	Z-390-100	04/16/2005 14:10:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042164	0000031031	Z-390-100	04/18/2005 20:19:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10042166	0000031029	Z-390-100	04/18/2005 19:56:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042167	0000031043	Z-390-100	04/18/2005 21:53:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10042168	0000031033	Z-390-100	04/18/2005 20:42:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042169	0000031024	Z-390-101	04/18/2005 19:32:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10042170	0000031085	Z-390-101	04/19/2005 04:48:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042171	0000031079	Z-390-101	04/19/2005 03:31:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042172	0000031030	Z-390-101	04/18/2005 20:19:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10042174	0000031028	Z-390-101	04/18/2005 19:56:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042262	0000031042	Z-390-101	04/18/2005 21:54:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10042264	0000031072	Z-390-101	04/19/2005 01:22:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042272	0000031067	Z-390-100	04/19/2005 00:52:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10042627	0000031417	Z-390-100	04/23/2005 10:45:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10042630	0000031434	Z-390-100	04/23/2005 14:49:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10042631	0000031416	Z-390-100	04/23/2005 09:59:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10042651	0000031444	Z-390-101	04/23/2005 16:28:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042653	0000031478	Z-390-100	04/23/2005 23:24:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10042654	0000031448	Z-390-101	04/23/2005 16:51:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10042656	0000031428	Z-390-100	04/23/2005 14:02:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042670	0000031486	Z-390-101	04/24/2005 00:32:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042671	0000031461	Z-390-100	04/23/2005 20:32:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10042674	0000031440	Z-390-101	04/23/2005 16:05:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10042677	0000031426	Z-390-100	04/23/2005 13:12:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042678	0000031431	Z-390-100	04/23/2005 14:26:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042680	0000031437	Z-390-100	04/23/2005 15:29:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042681	0000031427	Z-390-100	04/23/2005 13:35:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042734	0000031467	Z-390-101	04/23/2005 22:11:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042737	0000031485	Z-390-100	04/24/2005 00:10:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042741	0000031487	Z-390-100	04/24/2005 00:33:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042922	0000031625	Z-390-100	04/25/2005 10:22:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042924	0000031578	Z-390-101	04/24/2005 20:56:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042931	0000031614	Z-390-100	04/25/2005 08:16:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042932	0000031590	Z-390-101	04/24/2005 23:42:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042949	0000031623	Z-390-100	04/25/2005 09:52:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042951	0000031640	Z-390-101	04/25/2005 14:48:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042952	0000031618	Z-390-101	04/25/2005 08:43:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042958	0000031641	Z-390-100	04/25/2005 15:07:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10042960	0000031620	Z-390-101	04/25/2005 09:07:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042961	0000031615	Z-390-101	04/25/2005 08:20:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042962	0000031628	Z-390-101	04/25/2005 10:49:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10043016	0000031830	Z-390-101	04/27/2005 16:58:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043017	0000031855	Z-390-100	04/27/2005 20:52:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043018	0000031865	Z-390-100	04/27/2005 22:16:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043019	0000031947	Z-390-101	04/30/2005 03:38:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043020	0000031845	Z-390-100	04/27/2005 19:33:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043021	0000031856	Z-390-101	04/27/2005 20:56:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10043024	0000031861	Z-390-100	04/27/2005 21:52:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043025	0000031852	Z-390-100	04/27/2005 20:28:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043026	0000031846	Z-390-101	04/27/2005 19:38:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043029	0000031788	Z-390-101	04/27/2005 01:14:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043031	0000031835	Z-390-100	04/27/2005 17:40:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043032	0000031787	Z-390-100	04/27/2005 01:09:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043033	0000031862	Z-390-101	04/27/2005 21:56:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043034	0000031792	Z-390-100	04/27/2005 02:01:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043035	0000031784	Z-390-100	04/27/2005 00:45:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043036	0000031857	Z-390-100	04/27/2005 21:15:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043038	0000031843	Z-390-101	04/27/2005 19:14:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043042	0000031833	Z-390-101	04/27/2005 17:21:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043043	0000031832	Z-390-100	04/27/2005 17:17:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043044	0000031853	Z-390-101	04/27/2005 20:33:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043067	0000031842	Z-390-100	04/27/2005 19:10:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043073	0000031858	Z-390-101	04/27/2005 21:19:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043101	0000031943	Z-390-100	04/30/2005 01:27:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043107	0000031948	Z-390-100	04/30/2005 03:53:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043115	0000031949	Z-390-101	04/30/2005 04:01:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043123	0000031946	Z-390-100	04/30/2005 03:30:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043405	0000032628	Z-390-100	05/08/2005 17:34:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043496	0000037247	Z-390-101	06/20/2005 08:11:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043498	0000037262	Z-390-101	06/20/2005 10:36:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043499	0000037249	Z-390-101	06/20/2005 08:35:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043503	0000037265	Z-390-100	06/20/2005 11:30:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043521	0000037263	Z-390-100	06/20/2005 11:06:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10043525	0000037274	Z-390-100	06/20/2005 15:12:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043722	0000032633	Z-390-100	05/08/2005 18:44:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043913	0000032630	Z-390-100	05/08/2005 17:57:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044103	0000032635	Z-390-100	05/08/2005 19:30:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044107	0000032636	Z-390-100	05/08/2005 19:53:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044108	0000032634	Z-390-100	05/08/2005 19:07:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10044109	0000032641	Z-390-100	05/08/2005 21:05:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044111	0000032643	Z-390-100	05/08/2005 21:28:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044112	0000032639	Z-390-100	05/08/2005 20:40:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044113	0000032752	Z-390-100	05/10/2005 09:55:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044114	0000032651	Z-390-100	05/08/2005 23:36:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044115	0000032783	Z-390-101	05/10/2005 13:04:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044116	0000032757	Z-390-100	05/10/2005 10:20:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10044117	0000032761	Z-390-100	05/10/2005 10:44:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10044118	0000032648	Z-390-100	05/08/2005 22:36:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044119	0000032780	Z-390-100	05/10/2005 12:42:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10044121	0000032784	Z-390-100	05/10/2005 13:05:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044122	0000032787	Z-390-101	05/10/2005 13:27:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044123	0000032779	Z-390-101	05/10/2005 12:40:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044124	0000032759	Z-390-101	05/10/2005 10:42:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044125	0000032765	Z-390-100	05/10/2005 11:08:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044126	0000032763	Z-390-101	05/10/2005 11:06:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044127	0000032755	Z-390-101	05/10/2005 10:18:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044128	0000032806	Z-390-101	05/10/2005 18:32:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10044129	0000032767	Z-390-101	05/10/2005 11:30:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10044131	0000032776	Z-390-100	05/10/2005 12:18:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10044132	0000032769	Z-390-100	05/10/2005 11:31:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044134	0000032803	Z-390-100	05/10/2005 18:13:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10044135	0000032815	Z-390-100	05/10/2005 20:44:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10044136	0000032775	Z-390-101	05/10/2005 12:17:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044137	0000032824	Z-390-100	05/10/2005 21:49:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044206	0000032839	Z-390-101	05/11/2005 00:24:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044207	0000032829	Z-390-100	05/10/2005 22:20:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044210	0000032826	Z-390-101	05/10/2005 22:01:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044213	0000032833	Z-390-100	05/10/2005 23:03:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044216	0000032875	Z-390-100	05/11/2005 09:28:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10044218	0000032881	Z-390-100	05/11/2005 10:38:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044661	0000033479	Z-390-101	05/16/2005 08:23:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044664	0000033487	Z-390-101	05/16/2005 09:54:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044666	0000033465	Z-390-100	05/16/2005 05:39:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044667	0000033469	Z-390-101	05/16/2005 06:27:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044668	0000033446	Z-390-100	05/16/2005 03:29:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044671	0000033474	Z-390-101	05/16/2005 06:58:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044673	0000033488	Z-390-100	05/16/2005 10:00:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044674	0000033453	Z-390-100	05/16/2005 04:16:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044675	0000033470	Z-390-100	05/16/2005 06:26:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044687	0000033449	Z-390-100	05/16/2005 03:53:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044691	0000034324	Z-390-100	05/24/2005 10:00:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044712	0000033537	Z-390-100	05/16/2005 21:48:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10044716	0000033532	Z-390-100	05/16/2005 21:04:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044718	0000033481	Z-390-101	05/16/2005 08:46:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10044719	0000033491	Z-390-101	05/16/2005 10:17:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044722	0000033467	Z-390-101	05/16/2005 06:03:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044724	0000033584	Z-390-100	05/17/2005 06:03:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10044730	0000033625	Z-390-100	05/17/2005 19:40:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044731	0000033545	Z-390-100	05/16/2005 22:34:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044734	0000033520	Z-390-101	05/16/2005 18:33:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044737	0000033601	Z-390-100	05/17/2005 11:43:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044738	0000033533	Z-390-101	05/16/2005 21:13:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044739	0000033518	Z-390-100	05/16/2005 18:25:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044742	0000033622	Z-390-100	05/17/2005 19:17:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044743	0000033583	Z-390-100	05/17/2005 05:38:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044744	0000033594	Z-390-101	05/17/2005 10:32:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10044747	0000033604	Z-390-101	05/17/2005 13:05:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044751	0000033606	Z-390-100	05/17/2005 14:12:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044753	0000033595	Z-390-100	05/17/2005 10:52:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044754	0000033603	Z-390-100	05/17/2005 12:45:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044756	0000033587	Z-390-100	05/17/2005 06:31:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044757	0000033605	Z-390-100	05/17/2005 13:32:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10044762	0000033637	Z-390-101	05/17/2005 21:36:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10044763	0000033624	Z-390-101	05/17/2005 19:32:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044770	0000033607	Z-390-101	05/17/2005 14:34:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044771	0000033620	Z-390-100	05/17/2005 18:54:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044774	0000033609	Z-390-100	05/17/2005 16:22:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044775	0000033608	Z-390-100	05/17/2005 14:48:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044776	0000033621	Z-390-101	05/17/2005 19:08:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044777	0000033610	Z-390-101	05/17/2005 16:29:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044779	0000033685	Z-390-100	05/18/2005 23:42:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044815	0000033755	Z-390-101	05/19/2005 20:41:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044818	0000033729	Z-390-101	05/19/2005 13:04:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044820	0000033725	Z-390-101	05/19/2005 11:24:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044821	0000033744	Z-390-101	05/19/2005 17:28:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044826	0000033740	Z-390-101	05/19/2005 16:41:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044827	0000033741	Z-390-100	05/19/2005 16:42:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044829	0000033754	Z-390-100	05/19/2005 20:37:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044833	0000033714	Z-390-101	05/19/2005 09:03:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044839	0000033718	Z-390-101	05/19/2005 09:50:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10044840	0000033717	Z-390-100	05/19/2005 09:43:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044842	0000033721	Z-390-100	05/19/2005 10:30:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044845	0000033723	Z-390-100	05/19/2005 10:53:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044846	0000033731	Z-390-100	05/19/2005 13:31:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044854	0000033686	Z-390-100	05/19/2005 00:10:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044855	0000033687	Z-390-101	05/19/2005 00:30:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044857	0000033688	Z-390-100	05/19/2005 02:00:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044858	0000033707	Z-390-101	05/19/2005 07:52:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044859	0000033715	Z-390-100	05/19/2005 09:20:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044860	0000033710	Z-390-101	05/19/2005 08:16:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044881	0000033756	Z-390-100	05/19/2005 21:01:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044883	0000033773	Z-390-100	05/20/2005 00:08:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044884	0000033765	Z-390-100	05/19/2005 22:57:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044885	0000033781	Z-390-100	05/20/2005 01:18:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044886	0000033776	Z-390-101	05/20/2005 00:38:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10044888	0000033771	Z-390-100	05/19/2005 23:44:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10044890	0000033758	Z-390-100	05/19/2005 21:24:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044892	0000033770	Z-390-101	05/19/2005 23:28:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044899	0000033778	Z-390-100	05/20/2005 00:55:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044900	0000033785	Z-390-101	05/20/2005 01:49:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10044902	0000033775	Z-390-100	05/20/2005 00:31:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10044903	0000033789	Z-390-100	05/20/2005 02:28:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10044904	0000033782	Z-390-101	05/20/2005 01:25:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10044906	0000033813	Z-390-100	05/20/2005 06:15:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10044907	0000033788	Z-390-101	05/20/2005 02:12:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044908	0000033784	Z-390-100	05/20/2005 01:41:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044909	0000033786	Z-390-100	05/20/2005 02:05:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044910	0000033800	Z-390-100	05/20/2005 04:17:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10044911	0000033802	Z-390-101	05/20/2005 04:20:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044913	0000033791	Z-390-101	05/20/2005 02:36:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044914	0000033810	Z-390-101	05/20/2005 05:34:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10044950	0000033833	Z-390-100	05/20/2005 12:14:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044951	0000033825	Z-390-100	05/20/2005 09:41:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10044956	0000033830	Z-390-101	05/20/2005 10:33:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10044959	0000033829	Z-390-100	05/20/2005 10:28:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10044960	0000033835	Z-390-100	05/20/2005 12:39:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10044962	0000033831	Z-390-100	05/20/2005 10:51:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10044965	0000033799	Z-390-100	05/20/2005 03:53:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10044966	0000033814	Z-390-101	05/20/2005 06:21:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10044967	0000033811	Z-390-100	05/20/2005 05:52:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044968	0000033816	Z-390-101	05/20/2005 07:48:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044969	0000033818	Z-390-101	05/20/2005 08:11:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10044970	0000033803	Z-390-100	05/20/2005 04:40:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10044972	0000033804	Z-390-101	05/20/2005 04:44:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10044973	0000033828	Z-390-101	05/20/2005 10:09:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044975	0000033819	Z-390-100	05/20/2005 08:31:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044977	0000033826	Z-390-101	05/20/2005 09:46:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044979	0000033822	Z-390-101	05/20/2005 08:58:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044980	0000033820	Z-390-101	05/20/2005 08:34:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10045008	0000033827	Z-390-100	05/20/2005 10:04:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10045011	0000033983	Z-390-101	05/21/2005 22:35:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045012	0000033976	Z-390-100	05/21/2005 21:56:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045015	0000033975	Z-390-100	05/21/2005 21:33:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045031	0000034032	Z-390-101	05/22/2005 05:28:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045080	0000033999	Z-390-101	05/22/2005 01:23:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045081	0000034021	Z-390-101	05/22/2005 03:54:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10045082	0000034005	Z-390-100	05/22/2005 02:07:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045084	0000034010	Z-390-100	05/22/2005 02:30:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045085	0000033978	Z-390-101	05/21/2005 22:07:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045094	0000034016	Z-390-101	05/22/2005 03:30:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045096	0000034015	Z-390-100	05/22/2005 03:25:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045097	0000034020	Z-390-100	05/22/2005 03:49:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10045098	0000034025	Z-390-101	05/22/2005 04:17:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10045099	0000034003	Z-390-101	05/22/2005 01:47:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045100	0000034011	Z-390-100	05/22/2005 02:58:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045101	0000033997	Z-390-100	05/22/2005 01:18:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045102	0000034007	Z-390-101	05/22/2005 02:11:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045103	0000034001	Z-390-100	05/22/2005 01:42:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045104	0000033987	Z-390-101	05/21/2005 23:07:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045105	0000033989	Z-390-100	05/21/2005 23:20:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10045106	0000033980	Z-390-100	05/21/2005 22:20:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045107	0000033984	Z-390-100	05/21/2005 22:50:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045110	0000034012	Z-390-101	05/22/2005 03:02:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045113	0000034026	Z-390-100	05/22/2005 04:36:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045114	0000034065	Z-390-100	05/22/2005 10:41:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045115	0000034095	Z-390-100	05/22/2005 15:23:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045116	0000034069	Z-390-100	05/22/2005 11:28:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045117	0000034023	Z-390-100	05/22/2005 04:12:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10045118	0000034062	Z-390-100	05/22/2005 10:17:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10045119	0000034058	Z-390-100	05/22/2005 09:25:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045120	0000034029	Z-390-101	05/22/2005 05:05:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045121	0000034027	Z-390-101	05/22/2005 04:41:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045123	0000034087	Z-390-100	05/22/2005 14:01:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045124	0000034038	Z-390-100	05/22/2005 06:17:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045125	0000034080	Z-390-101	05/22/2005 13:12:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045126	0000034071	Z-390-101	05/22/2005 11:37:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045127	0000034060	Z-390-100	05/22/2005 09:48:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045128	0000034048	Z-390-101	05/22/2005 07:34:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045129	0000034089	Z-390-101	05/22/2005 14:23:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045130	0000034044	Z-390-100	05/22/2005 07:04:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045131	0000034067	Z-390-100	05/22/2005 11:04:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045132	0000034040	Z-390-100	05/22/2005 06:41:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045133	0000034072	Z-390-100	05/22/2005 11:51:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045134	0000034063	Z-390-101	05/22/2005 10:25:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045135	0000034047	Z-390-100	05/22/2005 07:27:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10045136	0000034068	Z-390-101	05/22/2005 11:13:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045137	0000034052	Z-390-101	05/22/2005 07:57:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045138	0000034084	Z-390-100	05/22/2005 13:38:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045139	0000034050	Z-390-100	05/22/2005 07:51:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10045140	0000034066	Z-390-101	05/22/2005 10:50:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045141	0000034035	Z-390-100	05/22/2005 05:54:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10045142	0000034054	Z-390-100	05/22/2005 08:14:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045143	0000034042	Z-390-101	05/22/2005 06:47:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045144	0000034045	Z-390-101	05/22/2005 07:10:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045145	0000034111	Z-390-101	05/22/2005 17:20:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045146	0000034081	Z-390-100	05/22/2005 13:14:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045147	0000034074	Z-390-101	05/22/2005 12:00:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045148	0000034103	Z-390-101	05/22/2005 16:33:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045149	0000034077	Z-390-101	05/22/2005 12:39:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045150	0000034083	Z-390-101	05/22/2005 13:36:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045151	0000034093	Z-390-100	05/22/2005 14:59:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045152	0000034091	Z-390-100	05/22/2005 14:31:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045153	0000034075	Z-390-100	05/22/2005 12:15:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045154	0000034149	Z-390-100	05/22/2005 22:42:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045156	0000034109	Z-390-100	05/22/2005 17:13:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045157	0000034086	Z-390-101	05/22/2005 13:59:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045158	0000034125	Z-390-101	05/22/2005 18:55:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045159	0000034078	Z-390-100	05/22/2005 12:50:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045160	0000034124	Z-390-100	05/22/2005 18:47:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10045178	0000034344	Z-390-100	05/24/2005 15:16:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045179	0000034153	Z-390-100	05/22/2005 23:06:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045180	0000034151	Z-390-101	05/22/2005 22:53:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10045181	0000034145	Z-390-101	05/22/2005 22:06:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045182	0000034140	Z-390-100	05/22/2005 21:31:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045183	0000034163	Z-390-101	05/23/2005 00:35:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10045184	0000034137	Z-390-101	05/22/2005 21:12:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045185	0000034146	Z-390-100	05/22/2005 22:18:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045187	0000034144	Z-390-100	05/22/2005 21:55:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045188	0000034141	Z-390-101	05/22/2005 21:35:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045189	0000034157	Z-390-101	05/22/2005 23:34:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045190	0000034156	Z-390-100	05/22/2005 23:31:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045191	0000034635	Z-390-101	05/27/2005 02:34:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045192	0000034162	Z-390-100	05/23/2005 00:32:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045193	0000034166	Z-390-100	05/23/2005 00:55:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045222	0000034107	Z-390-101	05/22/2005 16:57:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045223	0000034115	Z-390-101	05/22/2005 17:44:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10045224	0000034106	Z-390-100	05/22/2005 16:49:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045225	0000034121	Z-390-100	05/22/2005 18:23:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10045226	0000034131	Z-390-101	05/22/2005 20:25:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045227	0000034127	Z-390-100	05/22/2005 19:10:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10045228	0000034113	Z-390-100	05/22/2005 17:36:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045229	0000034117	Z-390-100	05/22/2005 18:00:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045230	0000034118	Z-390-101	05/22/2005 18:07:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10045231	0000034122	Z-390-101	05/22/2005 18:31:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045232	0000034133	Z-390-101	05/22/2005 20:49:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045233	0000034130	Z-390-100	05/22/2005 20:17:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045234	0000034132	Z-390-100	05/22/2005 20:41:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045235	0000034128	Z-390-100	05/22/2005 19:54:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045236	0000034136	Z-390-100	05/22/2005 21:04:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045237	0000034129	Z-390-101	05/22/2005 20:02:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10045257	0000034631	Z-390-100	05/27/2005 02:01:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10045262	0000034615	Z-390-101	05/26/2005 22:31:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045345	0000034515	Z-390-101	05/25/2005 23:23:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045347	0000034529	Z-390-101	05/26/2005 01:44:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10045350	0000034646	Z-390-100	05/27/2005 04:57:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045351	0000034606	Z-390-100	05/26/2005 21:21:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045352	0000034619	Z-390-101	05/26/2005 22:54:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045353	0000034610	Z-390-100	05/26/2005 22:02:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045354	0000034572	Z-390-100	05/26/2005 08:49:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045355	0000034602	Z-390-100	05/26/2005 20:51:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045356	0000034608	Z-390-101	05/26/2005 21:43:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045357	0000034600	Z-390-101	05/26/2005 20:42:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045358	0000034598	Z-390-100	05/26/2005 20:28:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045359	0000034571	Z-390-101	05/26/2005 08:37:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045360	0000034569	Z-390-100	05/26/2005 08:24:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045361	0000034589	Z-390-101	05/26/2005 17:57:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045362	0000034568	Z-390-100	05/26/2005 07:37:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045363	0000034559	Z-390-100	05/26/2005 05:49:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10045364	0000034542	Z-390-101	05/26/2005 03:38:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10045365	0000034513	Z-390-100	05/25/2005 23:03:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045366	0000034555	Z-390-100	05/26/2005 05:12:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045367	0000034548	Z-390-101	05/26/2005 04:30:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045368	0000034561	Z-390-100	05/26/2005 06:14:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045369	0000034562	Z-390-101	05/26/2005 06:21:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045370	0000034551	Z-390-100	05/26/2005 04:47:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10045371	0000034535	Z-390-101	05/26/2005 02:38:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10045372	0000034533	Z-390-100	05/26/2005 02:19:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10045373	0000034541	Z-390-100	05/26/2005 03:25:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10045374	0000034528	Z-390-100	05/26/2005 01:30:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10045375	0000034521	Z-390-100	05/26/2005 00:22:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10045376	0000034617	Z-390-100	05/26/2005 22:49:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045378	0000034620	Z-390-100	05/26/2005 23:14:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10045379	0000034565	Z-390-100	05/26/2005 06:44:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045380	0000034522	Z-390-101	05/26/2005 00:36:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10045395	0000034651	Z-390-100	05/27/2005 05:20:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10045396	0000034657	Z-390-100	05/27/2005 06:54:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10045397	0000034643	Z-390-100	05/27/2005 04:33:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10045398	0000034634	Z-390-100	05/27/2005 02:29:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045399	0000034642	Z-390-100	05/27/2005 04:10:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045400	0000034660	Z-390-100	05/27/2005 07:31:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10045401	0000034662	Z-390-100	05/27/2005 07:54:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.73

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045402	0000034670	Z-390-100	05/27/2005 09:05:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10045403	0000034663	Z-390-101	05/27/2005 07:58:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10045404	0000034753	Z-390-101	05/28/2005 06:58:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10045405	0000034658	Z-390-101	05/27/2005 06:57:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045406	0000034661	Z-390-101	05/27/2005 07:34:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045407	0000034669	Z-390-101	05/27/2005 08:45:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045408	0000034668	Z-390-100	05/27/2005 08:41:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10045409	0000034666	Z-390-100	05/27/2005 08:18:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10045410	0000034667	Z-390-101	05/27/2005 08:22:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045451	0000034693	Z-390-100	05/27/2005 19:21:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045452	0000034749	Z-390-101	05/28/2005 06:35:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045454	0000034712	Z-390-101	05/28/2005 00:08:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045455	0000034695	Z-390-101	05/27/2005 19:38:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045456	0000034765	Z-390-100	05/28/2005 08:56:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045457	0000034673	Z-390-101	05/27/2005 09:44:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045458	0000034671	Z-390-101	05/27/2005 09:08:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045460	0000034704	Z-390-101	05/27/2005 23:15:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10045461	0000034768	Z-390-100	05/28/2005 09:29:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045462	0000034672	Z-390-100	05/27/2005 09:28:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045464	0000034683	Z-390-101	05/27/2005 11:59:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10045465	0000034676	Z-390-100	05/27/2005 09:57:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045485	0000034710	Z-390-100	05/27/2005 23:54:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045486	0000034716	Z-390-101	05/28/2005 01:14:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045487	0000034715	Z-390-100	05/28/2005 00:59:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045488	0000034730	Z-390-100	05/28/2005 03:23:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10045489	0000034717	Z-390-100	05/28/2005 01:23:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045492	0000034723	Z-390-101	05/28/2005 02:14:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045493	0000034736	Z-390-101	05/28/2005 04:31:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045494	0000034857	Z-390-100	05/29/2005 01:52:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045495	0000034735	Z-390-100	05/28/2005 04:14:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045497	0000034718	Z-390-101	05/28/2005 01:39:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045498	0000034762	Z-390-101	05/28/2005 08:16:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045524	0000034891	Z-390-100	05/29/2005 06:32:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045526	0000034883	Z-390-100	05/29/2005 05:21:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045529	0000034868	Z-390-101	05/29/2005 03:14:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045531	0000034902	Z-390-101	05/29/2005 07:51:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045532	0000034893	Z-390-100	05/29/2005 07:00:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10045533	0000034898	Z-390-101	05/29/2005 07:27:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045534	0000034890	Z-390-101	05/29/2005 06:32:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045538	0000034827	Z-390-100	05/28/2005 19:14:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045540	0000034823	Z-390-100	05/28/2005 18:18:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045541	0000034817	Z-390-100	05/28/2005 17:31:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045544	0000034862	Z-390-101	05/29/2005 02:27:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045545	0000034861	Z-390-100	05/29/2005 02:15:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045546	0000034864	Z-390-100	05/29/2005 02:39:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045548	0000034870	Z-390-101	05/29/2005 03:38:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045552	0000034882	Z-390-101	05/29/2005 05:22:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045555	0000034822	Z-390-101	05/28/2005 18:18:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045556	0000034786	Z-390-100	05/28/2005 14:06:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045558	0000034812	Z-390-101	05/28/2005 17:07:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045561	0000034790	Z-390-100	05/28/2005 14:30:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045562	0000034800	Z-390-101	05/28/2005 15:39:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045564	0000034773	Z-390-100	05/28/2005 11:34:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045565	0000034782	Z-390-100	05/28/2005 13:41:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045566	0000034819	Z-390-101	05/28/2005 17:54:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045567	0000034781	Z-390-101	05/28/2005 13:37:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045568	0000034794	Z-390-100	05/28/2005 14:53:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045570	0000034858	Z-390-101	05/29/2005 02:04:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045575	0000034772	Z-390-100	05/28/2005 10:26:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045576	0000034770	Z-390-101	05/28/2005 09:45:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045577	0000034831	Z-390-100	05/28/2005 20:18:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045581	0000034865	Z-390-101	05/29/2005 02:51:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045582	0000034771	Z-390-100	05/28/2005 09:54:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045583	0000034774	Z-390-101	05/28/2005 11:41:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045614	0000034904	Z-390-100	05/29/2005 08:18:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045617	0000035000	Z-390-101	05/30/2005 18:25:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045990	0000035602	Z-390-100	06/04/2005 17:09:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10045996	0000035601	Z-390-101	06/04/2005 16:56:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046014	0000036968	Z-390-100	06/17/2005 08:01:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046075	0000035620	Z-390-101	06/04/2005 20:14:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10046078	0000035606	Z-390-100	06/04/2005 17:33:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10046093	0000035616	Z-390-100	06/04/2005 19:11:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10046102	0000035611	Z-390-101	06/04/2005 18:15:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10046104	0000035615	Z-390-101	06/04/2005 18:51:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10046127	0000035624	Z-390-101	06/04/2005 20:47:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10046128	0000035621	Z-390-100	06/04/2005 20:30:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10046129	0000035627	Z-390-100	06/04/2005 21:14:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10046130	0000035628	Z-390-100	06/04/2005 21:37:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10046131	0000035618	Z-390-100	06/04/2005 19:57:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10046180	0000036039	Z-390-100	06/09/2005 02:05:08	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046206	0000035952	Z-390-100	06/08/2005 07:16:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10046207	0000035961	Z-390-101	06/08/2005 09:44:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10046214	0000035971	Z-390-100	06/08/2005 12:48:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046218	0000035974	Z-390-101	06/08/2005 13:37:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046399	0000036008	Z-390-100	06/08/2005 20:44:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046400	0000036022	Z-390-101	06/08/2005 23:40:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046403	0000036034	Z-390-101	06/09/2005 01:19:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046406	0000035996	Z-390-100	06/08/2005 18:07:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046407	0000035991	Z-390-100	06/08/2005 17:07:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046411	0000036006	Z-390-101	06/08/2005 20:29:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046433	0000035976	Z-390-100	06/08/2005 13:59:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046434	0000036031	Z-390-101	06/09/2005 00:51:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046436	0000036023	Z-390-100	06/08/2005 23:43:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046439	0000036042	Z-390-100	06/09/2005 02:32:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046445	0000036025	Z-390-101	06/09/2005 00:04:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046446	0000036037	Z-390-101	06/09/2005 01:49:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046451	0000036010	Z-390-101	06/08/2005 20:57:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046481	0000036052	Z-390-100	06/09/2005 04:03:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046482	0000036072	Z-390-100	06/09/2005 08:10:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10046487	0000036049	Z-390-100	06/09/2005 03:38:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046491	0000036050	Z-390-101	06/09/2005 03:47:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046492	0000036040	Z-390-101	06/09/2005 02:20:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046505	0000036871	Z-390-100	06/15/2005 20:45:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046507	0000036855	Z-390-100	06/15/2005 08:36:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046510	0000036044	Z-390-101	06/09/2005 02:50:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046530	0000036334	Z-390-101	06/11/2005 07:30:55	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046531	0000036384	Z-390-100	06/11/2005 18:12:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046532	0000036304	Z-390-101	06/11/2005 02:29:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046533	0000036388	Z-390-101	06/11/2005 19:03:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046534	0000036300	Z-390-101	06/11/2005 01:32:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046535	0000036298	Z-390-101	06/11/2005 01:02:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046536	0000036308	Z-390-100	06/11/2005 03:03:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046537	0000036302	Z-390-100	06/11/2005 02:10:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046538	0000036381	Z-390-101	06/11/2005 18:04:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046539	0000036343	Z-390-100	06/11/2005 08:44:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046540	0000036333	Z-390-100	06/11/2005 07:10:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046541	0000036338	Z-390-100	06/11/2005 08:10:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046542	0000036322	Z-390-100	06/11/2005 05:07:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046543	0000036327	Z-390-100	06/11/2005 05:35:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046544	0000036324	Z-390-101	06/11/2005 05:12:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046545	0000036380	Z-390-100	06/11/2005 17:47:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10046555	0000036274	Z-390-100	06/10/2005 21:09:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046556	0000036295	Z-390-100	06/11/2005 00:35:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046557	0000036293	Z-390-100	06/11/2005 00:12:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046558	0000036299	Z-390-100	06/11/2005 01:22:28	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046560	0000036296	Z-390-101	06/11/2005 00:39:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046570	0000036269	Z-390-101	06/10/2005 20:27:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046572	0000036290	Z-390-100	06/10/2005 23:47:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046686	0000036419	Z-390-100	06/12/2005 02:05:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046687	0000036414	Z-390-100	06/12/2005 00:12:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10046688	0000036424	Z-390-101	06/12/2005 03:33:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10046689	0000036422	Z-390-101	06/12/2005 02:55:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10046690	0000036418	Z-390-101	06/12/2005 01:53:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10046691	0000036417	Z-390-100	06/12/2005 01:35:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10046692	0000036429	Z-390-100	06/12/2005 04:38:48	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10046693	0000036455	Z-390-101	06/12/2005 12:02:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046694	0000036420	Z-390-101	06/12/2005 02:21:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10046695	0000036415	Z-390-100	06/12/2005 00:53:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10046696	0000036421	Z-390-100	06/12/2005 02:35:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10046697	0000036409	Z-390-100	06/11/2005 22:07:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046698	0000036426	Z-390-101	06/12/2005 03:57:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046699	0000036431	Z-390-100	06/12/2005 05:01:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046700	0000036416	Z-390-101	06/12/2005 01:17:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046701	0000036423	Z-390-100	06/12/2005 03:11:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046702	0000036405	Z-390-100	06/11/2005 21:29:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046703	0000036403	Z-390-100	06/11/2005 21:06:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10046704	0000036393	Z-390-100	06/11/2005 19:51:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046705	0000036385	Z-390-101	06/11/2005 18:28:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046706	0000036406	Z-390-101	06/11/2005 21:52:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046707	0000036397	Z-390-100	06/11/2005 20:25:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046708	0000036411	Z-390-100	06/11/2005 22:40:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046709	0000036387	Z-390-100	06/11/2005 18:46:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046710	0000036368	Z-390-101	06/11/2005 15:26:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046711	0000036395	Z-390-101	06/11/2005 20:10:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046712	0000036390	Z-390-101	06/11/2005 19:36:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046713	0000036413	Z-390-101	06/11/2005 23:04:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10046714	0000036389	Z-390-100	06/11/2005 19:16:27	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046715	0000036340	Z-390-101	06/11/2005 08:22:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046716	0000036329	Z-390-101	06/11/2005 05:55:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046717	0000036400	Z-390-101	06/11/2005 20:46:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046723	0000036471	Z-390-101	06/12/2005 14:23:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046725	0000036459	Z-390-101	06/12/2005 12:25:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046726	0000036464	Z-390-100	06/12/2005 13:14:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046732	0000040623	Z-390-100	07/24/2005 17:51:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10046733	0000041158	Z-390-100	07/29/2005 22:25:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10046734	0000041151	Z-390-100	07/29/2005 21:27:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10046735	0000036457	Z-390-100	06/12/2005 12:13:46	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046736	0000040627	Z-390-101	07/24/2005 18:17:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10046737	0000041155	Z-390-100	07/29/2005 21:58:41	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046740	0000036485	Z-390-101	06/12/2005 16:12:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046741	0000036480	Z-390-101	06/12/2005 15:25:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046742	0000036474	Z-390-100	06/12/2005 14:45:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046743	0000036490	Z-390-100	06/12/2005 16:59:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046745	0000036470	Z-390-100	06/12/2005 14:10:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046746	0000036477	Z-390-100	06/12/2005 15:13:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046747	0000036465	Z-390-101	06/12/2005 13:26:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046749	0000036496	Z-390-100	06/12/2005 17:46:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046752	0000036519	Z-390-101	06/12/2005 21:16:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046756	0000036597	Z-390-101	06/13/2005 09:13:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046759	0000036535	Z-390-100	06/12/2005 23:27:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046761	0000036539	Z-390-100	06/12/2005 23:50:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046763	0000036541	Z-390-101	06/13/2005 00:04:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046765	0000036532	Z-390-101	06/12/2005 23:11:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10046769	0000036517	Z-390-100	06/12/2005 21:02:44	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046770	0000036564	Z-390-101	06/13/2005 03:54:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10046773	0000036826	Z-390-100	06/14/2005 23:51:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10046775	0000036656	Z-390-100	06/13/2005 19:57:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046778	0000036576	Z-390-100	06/13/2005 05:12:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10046779	0000036582	Z-390-100	06/13/2005 05:45:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046780	0000036702	Z-390-101	06/14/2005 02:40:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10046781	0000036583	Z-390-100	06/13/2005 06:09:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046782	0000036645	Z-390-100	06/13/2005 18:15:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10046783	0000036689	Z-390-100	06/14/2005 01:06:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046784	0000036641	Z-390-100	06/13/2005 17:52:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046788	0000036681	Z-390-100	06/14/2005 00:09:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046808	0000036818	Z-390-100	06/14/2005 21:54:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046810	0000036701	Z-390-100	06/14/2005 02:28:21	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10046811	0000036822	Z-390-100	06/14/2005 22:41:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046813	0000036820	Z-390-100	06/14/2005 22:18:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046814	0000036830	Z-390-100	06/15/2005 00:23:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10046816	0000036829	Z-390-101	06/15/2005 00:13:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10046817	0000036728	Z-390-101	06/14/2005 05:31:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10046818	0000036825	Z-390-101	06/14/2005 23:45:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046820	0000036714	Z-390-101	06/14/2005 03:56:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046823	0000036839	Z-390-100	06/15/2005 04:37:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10046829	0000036783	Z-390-101	06/14/2005 14:51:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046830	0000036736	Z-390-100	06/14/2005 06:25:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046831	0000036781	Z-390-100	06/14/2005 14:39:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10046839	0000036735	Z-390-101	06/14/2005 06:18:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10046840	0000036879	Z-390-101	06/15/2005 22:55:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10046841	0000036814	Z-390-100	06/14/2005 21:07:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046842	0000036732	Z-390-101	06/14/2005 05:55:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046843	0000036706	Z-390-101	06/14/2005 03:04:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046844	0000036824	Z-390-100	06/14/2005 23:26:54	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046846	0000036844	Z-390-101	06/15/2005 05:53:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046847	0000036853	Z-390-101	06/15/2005 07:04:19	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046849	0000036816	Z-390-100	06/14/2005 21:30:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046850	0000036971	Z-390-100	06/17/2005 10:50:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046851	0000036815	Z-390-101	06/14/2005 21:27:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046852	0000036817	Z-390-101	06/14/2005 21:51:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046853	0000036788	Z-390-100	06/14/2005 15:27:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046854	0000036819	Z-390-101	06/14/2005 22:14:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10046858	0000036821	Z-390-101	06/14/2005 22:38:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046859	0000036831	Z-390-101	06/15/2005 00:41:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046860	0000036832	Z-390-100	06/15/2005 00:51:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046861	0000036849	Z-390-100	06/15/2005 06:32:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10046862	0000036974	Z-390-101	06/17/2005 11:09:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046863	0000036785	Z-390-100	06/14/2005 15:02:23	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046882	0000036872	Z-390-101	06/15/2005 20:58:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046883	0000036878	Z-390-100	06/15/2005 22:39:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046884	0000036856	Z-390-100	06/15/2005 09:07:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10046885	0000036854	Z-390-100	06/15/2005 07:39:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046886	0000036846	Z-390-101	06/15/2005 06:17:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10046887	0000036850	Z-390-101	06/15/2005 06:40:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046888	0000036835	Z-390-100	06/15/2005 01:27:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10046889	0000036845	Z-390-100	06/15/2005 06:09:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10046890	0000036874	Z-390-100	06/15/2005 21:51:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046891	0000036877	Z-390-101	06/15/2005 22:31:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10046892	0000036857	Z-390-100	06/15/2005 09:43:09	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10046894	0000036875	Z-390-101	06/15/2005 22:08:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10046896	0000036873	Z-390-100	06/15/2005 21:24:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10046902	0000036876	Z-390-100	06/15/2005 22:15:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046905	0000036833	Z-390-101	06/15/2005 01:04:59	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046906	0000036852	Z-390-100	06/15/2005 06:56:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10046910	0000036969	Z-390-101	06/17/2005 08:05:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046912	0000036858	Z-390-101	06/15/2005 09:54:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046914	0000036970	Z-390-100	06/17/2005 08:24:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047027	0000036992	Z-390-100	06/17/2005 14:11:47	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047029	0000037153	Z-390-100	06/19/2005 14:00:02	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047030	0000037013	Z-390-101	06/17/2005 19:18:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047031	0000036994	Z-390-101	06/17/2005 14:35:25	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10047032	0000036982	Z-390-100	06/17/2005 12:57:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047033	0000036976	Z-390-100	06/17/2005 11:20:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047034	0000036978	Z-390-101	06/17/2005 11:39:20	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047035	0000037162	Z-390-101	06/19/2005 17:23:53	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10047036	0000037008	Z-390-101	06/17/2005 18:31:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10047037	0000036999	Z-390-100	06/17/2005 16:30:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047038	0000037000	Z-390-101	06/17/2005 17:11:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047042	0000037173	Z-390-100	06/19/2005 18:54:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047045	0000036996	Z-390-101	06/17/2005 14:58:58	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047054	0000036980	Z-390-100	06/17/2005 11:48:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047055	0000036981	Z-390-100	06/17/2005 12:33:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047073	0000037018	Z-390-101	06/17/2005 20:05:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047074	0000037026	Z-390-101	06/17/2005 21:40:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047075	0000037164	Z-390-100	06/19/2005 17:43:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047076	0000037157	Z-390-101	06/19/2005 16:34:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047078	0000037011	Z-390-101	06/17/2005 18:54:49	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047079	0000037159	Z-390-100	06/19/2005 16:56:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047083	0000037084	Z-390-101	06/18/2005 19:28:35	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047084	0000037170	Z-390-100	06/19/2005 18:30:30	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047085	0000037275	Z-390-101	06/20/2005 15:17:17	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047087	0000040618	Z-390-101	07/24/2005 17:06:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047089	0000037038	Z-390-101	06/18/2005 00:13:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047090	0000037151	Z-390-100	06/19/2005 13:24:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047091	0000037034	Z-390-101	06/17/2005 23:26:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047092	0000037032	Z-390-101	06/17/2005 22:50:52	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047095	0000037036	Z-390-101	06/17/2005 23:49:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047096	0000037024	Z-390-101	06/17/2005 21:16:33	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047098	0000037098	Z-390-100	06/18/2005 23:28:37	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047100	0000037028	Z-390-101	06/17/2005 22:03:31	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10047102	0000037161	Z-390-100	06/19/2005 17:20:07	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047124	0000037094	Z-390-100	06/18/2005 22:41:45	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047125	0000037092	Z-390-100	06/18/2005 22:18:14	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047157	0000037117	Z-390-100	06/19/2005 04:51:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047158	0000037100	Z-390-100	06/18/2005 23:52:01	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047161	0000037118	Z-390-101	06/19/2005 04:59:03	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047164	0000037135	Z-390-101	06/19/2005 07:43:51	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047167	0000037126	Z-390-101	06/19/2005 06:33:05	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10047173	0000037113	Z-390-101	06/19/2005 02:16:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047175	0000037104	Z-390-100	06/19/2005 00:41:29	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047185	0000037096	Z-390-100	06/18/2005 23:05:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047205	0000037119	Z-390-100	06/19/2005 05:15:00	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047207	0000037120	Z-390-101	06/19/2005 05:22:32	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047208	0000037121	Z-390-100	06/19/2005 05:38:26	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10047209	0000037131	Z-390-100	06/19/2005 07:12:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047316	0000037137	Z-390-100	06/19/2005 07:59:10	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10047318	0000037672	Z-390-100	06/24/2005 09:25:22	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047319	0000037138	Z-390-101	06/19/2005 08:13:24	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047322	0000037177	Z-390-101	06/19/2005 19:38:18	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047323	0000037143	Z-390-100	06/19/2005 09:09:43	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10047324	0000037181	Z-390-101	06/19/2005 20:26:11	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10047330	0000037175	Z-390-100	06/19/2005 19:17:40	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047331	0000037141	Z-390-100	06/19/2005 08:46:13	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047337	0000037211	Z-390-101	06/20/2005 01:39:56	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047343	0000037213	Z-390-101	06/20/2005 02:03:38	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047344	0000037201	Z-390-101	06/20/2005 00:01:12	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047350	0000037230	Z-390-100	06/20/2005 05:02:04	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10047353	0000037242	Z-390-100	06/20/2005 07:21:16	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047358	0000037226	Z-390-100	06/20/2005 04:14:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047362	0000037239	Z-390-100	06/20/2005 06:57:50	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10047364	0000037204	Z-390-100	06/20/2005 00:41:36	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10047366	0000037240	Z-390-101	06/20/2005 07:01:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047403	0000037267	Z-390-100	06/20/2005 11:55:57	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047404	0000037271	Z-390-101	06/20/2005 13:26:34	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10047407	0000037269	Z-390-100	06/20/2005 12:25:06	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10047409	0000037266	Z-390-101	06/20/2005 11:40:42	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047713	0000037855	Z-390-100	06/25/2005 16:27:15	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10047714	0000037851	Z-390-100	06/25/2005 16:03:39	RF-330	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000267	0000004890	Z-211-103	08/12/2003 15:47:39	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002969	0000013420	Z-211-102	05/02/2004 02:02:20	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003537	0000006760	Z-211-103	12/01/2003 21:20:38	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003580	0000019714	Z-211-102	08/28/2004 01:52:24	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005086	0000019743	Z-211-103	08/28/2004 11:51:54	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015748	0000013693	Z-211-103	05/05/2004 08:30:47	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032592	0000029681	Z-211-102	03/29/2005 03:27:22	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082710	0000066796	Z-211-103	02/28/2006 18:03:08	RF-330	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.17
10000000	0000005349	Z-211-103	10/03/2003 08:46:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000240	0000005113	Z-211-102	08/28/2003 17:05:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000241	0000005116	Z-211-102	08/29/2003 09:18:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10000261	0000003663	Z-211-102	06/19/2003 17:01:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10000266	0000003696	Z-211-102	06/21/2003 09:23:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000278	0000005342	Z-211-103	10/02/2003 16:51:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000284	0000005089	Z-211-102	08/27/2003 11:20:12	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000323	0000004867	Z-211-103	08/10/2003 15:29:43	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000330	0000004857	Z-211-103	08/10/2003 10:38:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000345	0000011976	Z-211-103	04/01/2004 02:14:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10000370	0000019697	Z-211-102	08/27/2004 21:02:25	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000372	0000004538	Z-211-102	07/16/2003 13:44:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000423	0000005009	Z-211-102	08/21/2003 14:36:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000453	0000005132	Z-211-102	08/30/2003 11:12:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000553	0000004348	Z-211-102	07/07/2003 08:48:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000637	0000004960	Z-211-102	08/18/2003 10:58:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10001453	0000017736	Z-211-102	07/06/2004 05:10:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10001456	0000016284	Z-211-102	06/14/2004 14:31:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10002052	0000017500	Z-211-102	07/03/2004 03:28:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002058	0000016297	Z-211-102	06/14/2004 21:04:06	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10002098	0000019484	Z-211-102	08/19/2004 23:42:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002286	0000017097	Z-211-103	06/27/2004 03:57:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10002403	0000014831	Z-211-103	05/28/2004 17:03:25	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002530	0000016035	Z-211-102	06/08/2004 23:17:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002627	0000015882	Z-211-102	06/06/2004 05:42:41	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002665	0000015900	Z-211-103	06/06/2004 13:00:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10002671	0000016042	Z-211-102	06/09/2004 02:59:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002673	0000016131	Z-211-102	06/11/2004 08:36:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002721	0000018956	Z-211-103	08/08/2004 11:33:07	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002724	0000018957	Z-211-102	08/08/2004 11:44:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002800	0000013190	Z-211-102	04/26/2004 05:06:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002807	0000013132	Z-211-103	04/24/2004 13:43:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002966	0000007101	Z-211-103	12/10/2003 22:13:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002972	0000013369	Z-211-103	05/01/2004 13:14:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10002993	0000007162	Z-211-102	12/11/2003 21:26:41	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003016	0000007116	Z-211-102	12/11/2003 02:04:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003028	0000007178	Z-211-102	12/12/2003 01:58:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003032	0000009962	Z-211-103	02/26/2004 16:23:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	8.53
10003034	0000007161	Z-211-103	12/11/2003 21:03:57	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003052	0000015889	Z-211-103	06/06/2004 09:38:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003060	0000015745	Z-211-102	06/04/2004 05:43:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003189	0000006810	Z-211-102	12/02/2003 18:11:41	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10003191	0000006800	Z-211-103	12/02/2003 14:50:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10003193	0000006805	Z-211-102	12/02/2003 16:25:30	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003236	0000012034	Z-211-102	04/01/2004 19:58:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003239	0000006807	Z-211-102	12/02/2003 16:53:53	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003244	0000006832	Z-211-102	12/03/2003 09:01:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003307	0000006892	Z-211-102	12/05/2003 06:05:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003309	0000006961	Z-211-102	12/08/2003 01:04:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003313	0000006887	Z-211-103	12/05/2003 01:53:57	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003314	0000006882	Z-211-102	12/05/2003 00:28:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003316	0000006895	Z-211-103	12/05/2003 06:36:41	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003317	0000006873	Z-211-102	12/04/2003 22:01:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003347	0000006856	Z-211-103	12/04/2003 00:48:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003349	0000006776	Z-211-102	12/02/2003 03:40:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003358	0000006841	Z-211-103	12/03/2003 17:52:37	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003360	0000006792	Z-211-102	12/02/2003 12:13:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003363	0000011731	Z-211-103	03/28/2004 10:07:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003366	0000006774	Z-211-102	12/02/2003 03:13:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003371	0000007310	Z-211-102	12/14/2003 22:37:10	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003373	0000008290	Z-211-103	01/04/2004 08:24:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10003374	0000006797	Z-211-103	12/02/2003 13:43:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003387	0000006868	Z-211-102	12/04/2003 19:46:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003388	0000006884	Z-211-102	12/05/2003 01:12:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003396	0000006878	Z-211-102	12/04/2003 23:35:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003503	0000012429	Z-211-102	04/11/2004 11:16:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003530	0000006763	Z-211-102	12/01/2003 22:13:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003569	0000012495	Z-211-103	04/12/2004 22:29:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003577	0000006707	Z-211-102	12/01/2003 05:46:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003581	0000006702	Z-211-103	12/01/2003 03:45:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003583	0000006703	Z-211-102	12/01/2003 04:14:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003585	0000006698	Z-211-103	12/01/2003 02:19:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003596	0000006452	Z-211-102	11/27/2003 01:42:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003598	0000006466	Z-211-102	11/27/2003 05:18:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003601	0000006435	Z-211-102	11/26/2003 21:15:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003605	0000012647	Z-211-103	04/15/2004 06:30:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003612	0000012654	Z-211-103	04/15/2004 09:41:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003614	0000012665	Z-211-102	04/15/2004 14:47:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003619	0000012666	Z-211-103	04/15/2004 14:49:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003623	0000012662	Z-211-102	04/15/2004 13:53:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003628	0000008195	Z-211-103	12/31/2003 13:48:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003629	0000008186	Z-211-102	12/31/2003 09:41:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003643	0000006414	Z-211-102	11/26/2003 14:55:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003645	0000006439	Z-211-103	11/26/2003 22:13:57	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003673	0000012600	Z-211-103	04/14/2004 10:59:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003674	0000012639	Z-211-102	04/15/2004 04:22:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003682	0000006393	Z-211-102	11/26/2003 03:20:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003690	0000006507	Z-211-102	11/27/2003 20:28:41	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003724	0000012575	Z-211-102	04/14/2004 02:27:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003728	0000012627	Z-211-103	04/14/2004 22:53:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003734	0000012597	Z-211-103	04/14/2004 09:29:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003738	0000012603	Z-211-102	04/14/2004 13:00:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003753	0000006356	Z-211-103	11/25/2003 13:51:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003756	0000006387	Z-211-102	11/26/2003 02:00:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003759	0000006510	Z-211-102	11/27/2003 21:22:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003760	0000026255	Z-390-100	12/17/2004 11:49:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003762	0000006468	Z-211-102	11/27/2003 05:49:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003764	0000006386	Z-211-103	11/26/2003 01:39:12	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003766	0000006395	Z-211-102	11/26/2003 03:47:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003768	0000006365	Z-211-102	11/25/2003 17:56:12	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003776	0000006360	Z-211-103	11/25/2003 16:06:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003778	0000006351	Z-211-102	11/25/2003 12:42:06	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003781	0000006456	Z-211-102	11/27/2003 03:01:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003782	0000006516	Z-211-102	11/27/2003 22:44:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003787	0000006532	Z-211-102	11/28/2003 02:30:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003791	0000006374	Z-211-103	11/25/2003 22:24:45	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003794	0000006515	Z-211-103	11/27/2003 22:33:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003795	0000026257	Z-390-100	12/17/2004 12:52:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003801	0000026714	Z-211-102	01/14/2005 23:14:54	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003981	0000012822	Z-211-102	04/19/2004 22:48:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003983	0000012787	Z-211-102	04/18/2004 02:43:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004161	0000012828	Z-211-102	04/20/2004 01:25:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004236	0000012723	Z-211-102	04/16/2004 16:49:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004249	0000014832	Z-211-103	05/28/2004 17:30:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004256	0000035194	Z-211-102	06/01/2005 09:47:25	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004262	0000034863	Z-211-102	05/29/2005 02:54:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004263	0000034949	Z-211-102	05/29/2005 22:08:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004267	0000034728	Z-211-102	05/28/2005 03:16:07	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004268	0000034877	Z-211-102	05/29/2005 05:02:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004271	0000034793	Z-211-102	05/28/2005 15:10:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004274	0000034944	Z-211-102	05/29/2005 19:51:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004287	0000012843	Z-211-102	04/20/2004 09:45:53	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004288	0000012696	Z-211-102	04/16/2004 01:55:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004298	0000006397	Z-211-102	11/26/2003 04:14:16	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004302	0000006389	Z-211-102	11/26/2003 02:27:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004306	0000006391	Z-211-102	11/26/2003 02:54:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004314	0000006476	Z-211-102	11/27/2003 08:17:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004336	0000012690	Z-211-103	04/15/2004 22:56:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004376	0000006402	Z-211-103	11/26/2003 05:16:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004600	0000030371	Z-211-102	04/10/2005 23:41:45	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004744	0000013031	Z-211-102	04/23/2004 04:26:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004835	0000016112	Z-211-102	06/10/2004 23:58:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10004836	0000016135	Z-211-102	06/11/2004 10:19:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004838	0000015903	Z-211-102	06/06/2004 14:09:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004843	0000016452	Z-211-102	06/17/2004 20:18:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10004844	0000018142	Z-211-103	07/11/2004 17:10:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004845	0000015964	Z-211-102	06/07/2004 15:01:12	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10004847	0000034951	Z-211-102	05/29/2005 22:56:36	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004856	0000034962	Z-211-102	05/30/2005 03:31:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004858	0000034843	Z-211-102	05/28/2005 23:13:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004859	0000034945	Z-211-102	05/29/2005 20:15:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004862	0000034849	Z-211-102	05/29/2005 00:30:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004863	0000034832	Z-211-102	05/28/2005 20:37:52	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004865	0000034878	Z-211-103	05/29/2005 05:02:30	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004867	0000034910	Z-211-102	05/29/2005 10:19:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10004870	0000034842	Z-211-103	05/28/2005 22:40:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004885	0000034709	Z-211-102	05/28/2005 00:04:58	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004890	0000034701	Z-211-102	05/27/2005 23:14:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004895	0000034791	Z-211-103	05/28/2005 14:58:16	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004896	0000034851	Z-211-102	05/29/2005 01:35:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004897	0000034855	Z-211-102	05/29/2005 01:59:07	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004900	0000034844	Z-211-103	05/28/2005 23:12:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005023	0000013026	Z-211-102	04/23/2004 03:07:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005032	0000012790	Z-211-102	04/18/2004 04:04:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005041	0000013028	Z-211-102	04/23/2004 03:33:43	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005045	0000013350	Z-211-103	05/01/2004 06:38:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005058	0000026716	Z-211-102	01/14/2005 23:38:31	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005071	0000012683	Z-211-102	04/15/2004 20:48:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005091	0000013309	Z-211-103	04/30/2004 17:40:36	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005092	0000012841	Z-211-102	04/20/2004 08:52:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005098	0000012973	Z-211-102	04/22/2004 11:00:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005102	0000012972	Z-211-103	04/22/2004 10:40:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005107	0000012938	Z-211-103	04/22/2004 00:15:06	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005111	0000012953	Z-211-103	04/22/2004 04:09:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005116	0000012982	Z-211-103	04/22/2004 13:43:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005117	0000028086	Z-211-102	03/02/2005 08:33:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005121	0000012962	Z-211-102	04/22/2004 06:17:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005124	0000013276	Z-211-102	04/30/2004 10:13:57	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005133	0000012725	Z-211-102	04/16/2004 17:42:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005178	0000036054	Z-211-102	06/09/2005 04:38:06	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005538	0000015763	Z-211-103	06/04/2004 10:22:16	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005544	0000015761	Z-211-103	06/04/2004 09:55:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005555	0000015241	Z-211-102	06/02/2004 15:45:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005568	0000015290	Z-211-102	06/03/2004 11:46:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10005570	0000015788	Z-211-102	06/04/2004 21:30:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005575	0000015289	Z-211-103	06/03/2004 11:21:43	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005581	0000019723	Z-211-102	08/28/2004 03:51:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005722	0000013547	Z-211-102	05/03/2004 11:47:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005781	0000013424	Z-211-102	05/02/2004 02:55:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006239	0000007022	Z-211-102	12/09/2003 05:31:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10007443	0000007055	Z-211-103	12/09/2003 21:02:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008736	0000018986	Z-211-102	08/08/2004 22:23:30	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008900	0000018887	Z-211-102	08/07/2004 19:19:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008902	0000016424	Z-211-102	06/17/2004 11:01:07	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008970	0000016283	Z-211-102	06/14/2004 14:08:09	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10013244	0000034323	Z-211-103	05/24/2005 09:57:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013249	0000034469	Z-211-102	05/25/2005 12:39:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013253	0000034240	Z-211-102	05/23/2005 15:15:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013270	0000034354	Z-211-102	05/24/2005 16:55:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013381	0000034355	Z-211-103	05/24/2005 16:54:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013928	0000013241	Z-211-102	04/30/2004 01:19:31	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014050	0000012904	Z-211-102	04/21/2004 12:53:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014052	0000012899	Z-211-103	04/21/2004 10:50:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014054	0000012905	Z-211-103	04/21/2004 12:59:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10014417	0000012902	Z-211-103	04/21/2004 11:40:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014419	0000012926	Z-211-103	04/21/2004 21:21:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014420	0000013319	Z-211-102	04/30/2004 21:01:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014425	0000012950	Z-211-102	04/22/2004 03:29:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10014427	0000013014	Z-211-102	04/22/2004 23:53:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014428	0000013022	Z-211-102	04/23/2004 02:13:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014437	0000012872	Z-211-102	04/20/2004 23:37:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014438	0000012933	Z-211-102	04/21/2004 22:57:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014441	0000013012	Z-211-102	04/22/2004 23:21:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014442	0000012907	Z-211-103	04/21/2004 13:24:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014636	0000013110	Z-211-102	04/24/2004 05:20:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10014668	0000013086	Z-211-103	04/23/2004 21:18:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014673	0000013075	Z-211-102	04/23/2004 17:19:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014679	0000013064	Z-211-103	04/23/2004 14:40:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014685	0000013343	Z-211-102	05/01/2004 04:28:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014782	0000013515	Z-211-103	05/03/2004 02:39:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014783	0000013322	Z-211-103	04/30/2004 21:33:40	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10014791	0000019721	Z-211-102	08/28/2004 03:27:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015095	0000018586	Z-211-102	07/25/2004 23:27:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015097	0000016260	Z-211-102	06/14/2004 02:27:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015167	0000014567	Z-211-103	05/24/2004 23:28:43	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015168	0000014556	Z-211-103	05/24/2004 16:10:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015169	0000019780	Z-211-103	08/29/2004 01:49:41	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015186	0000013570	Z-211-102	05/03/2004 17:49:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015188	0000013503	Z-211-102	05/02/2004 23:27:25	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015203	0000013492	Z-211-102	05/02/2004 20:45:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015217	0000013452	Z-211-103	05/02/2004 10:00:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10015218	0000013451	Z-211-102	05/02/2004 09:57:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015252	0000013498	Z-211-102	05/02/2004 22:05:09	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015293	0000014558	Z-211-103	05/24/2004 16:37:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10015307	0000014390	Z-211-103	05/20/2004 04:19:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015314	0000014597	Z-211-103	05/25/2004 13:49:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015317	0000014367	Z-211-103	05/19/2004 21:20:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015320	0000014598	Z-211-103	05/25/2004 14:16:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015322	0000014587	Z-211-102	05/25/2004 11:24:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015330	0000014380	Z-211-103	05/20/2004 02:05:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015331	0000014381	Z-211-102	05/20/2004 02:22:10	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015335	0000026704	Z-211-102	01/14/2005 20:02:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015368	0000034030	Z-211-103	05/22/2005 05:19:58	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015384	0000013493	Z-211-103	05/02/2004 20:52:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10015386	0000013491	Z-211-103	05/02/2004 20:25:53	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015629	0000014259	Z-211-102	05/18/2004 05:51:45	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015637	0000014266	Z-211-102	05/18/2004 09:39:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015655	0000014317	Z-211-102	05/19/2004 02:59:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015687	0000014201	Z-211-102	05/17/2004 13:36:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015694	0000014295	Z-211-102	05/18/2004 20:58:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015696	0000014824	Z-211-103	05/28/2004 14:20:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015716	0000036623	Z-211-102	06/13/2005 14:44:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015732	0000014223	Z-211-102	05/17/2004 19:50:25	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015743	0000013916	Z-211-103	05/11/2004 13:21:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015745	0000014167	Z-211-102	05/17/2004 03:12:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015831	0000014196	Z-211-103	05/17/2004 12:20:43	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015838	0000013706	Z-211-102	05/06/2004 17:53:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015841	0000014160	Z-211-103	05/16/2004 23:52:10	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015842	0000013683	Z-211-102	05/05/2004 05:40:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015845	0000013698	Z-211-103	05/05/2004 14:34:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015859	0000014164	Z-211-103	05/17/2004 02:36:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015863	0000013820	Z-211-102	05/10/2004 00:34:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10015865	0000014191	Z-211-103	05/17/2004 10:21:40	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10015866	0000013881	Z-211-102	05/11/2004 03:21:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015873	0000013894	Z-211-102	05/11/2004 08:17:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10015877	0000013896	Z-211-102	05/11/2004 08:44:57	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015883	0000014195	Z-211-103	05/17/2004 11:14:31	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015991	0000013748	Z-211-102	05/08/2004 21:02:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016086	0000013727	Z-211-103	05/08/2004 10:47:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016090	0000013797	Z-211-102	05/09/2004 14:26:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016092	0000013821	Z-211-102	05/10/2004 01:05:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016250	0000013898	Z-211-102	05/11/2004 09:12:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016477	0000017576	Z-211-102	07/04/2004 00:19:16	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10016529	0000036591	Z-211-103	06/13/2005 08:10:31	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10017796	0000015744	Z-211-103	06/04/2004 05:31:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019707	0000018420	Z-211-102	07/21/2004 14:58:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019710	0000018920	Z-211-102	08/08/2004 02:44:17	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10019711	0000021531	Z-211-102	09/16/2004 11:04:30	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.34

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10019712	0000018424	Z-211-102	07/21/2004 16:35:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10020208	0000016583	Z-211-102	06/19/2004 10:42:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020223	0000020930	Z-211-103	09/07/2004 03:27:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020224	0000019576	Z-211-103	08/23/2004 15:38:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10020225	0000020933	Z-211-102	09/07/2004 04:07:09	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020227	0000049280	Z-211-102	10/13/2005 20:25:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020228	0000019826	Z-211-102	08/29/2004 16:38:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020231	0000020938	Z-211-102	09/07/2004 05:11:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020232	0000020911	Z-211-103	09/06/2004 22:59:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10020251	0000020924	Z-211-103	09/07/2004 01:59:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10020255	0000020936	Z-211-102	09/07/2004 04:48:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10020410	0000017951	Z-211-103	07/08/2004 14:24:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020473	0000016478	Z-211-102	06/18/2004 03:54:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020479	0000016336	Z-211-102	06/15/2004 16:32:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10020893	0000016043	Z-211-102	06/09/2004 03:28:17	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021271	0000016908	Z-211-103	06/24/2004 20:39:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021275	0000016871	Z-211-103	06/24/2004 06:05:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10021278	0000016509	Z-211-103	06/18/2004 14:01:52	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021351	0000016362	Z-211-102	06/16/2004 05:44:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021352	0000016363	Z-211-102	06/16/2004 06:10:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10021353	0000016385	Z-211-102	06/16/2004 18:04:52	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021355	0000016378	Z-211-102	06/16/2004 14:07:40	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021357	0000016369	Z-211-102	06/16/2004 10:06:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10021699	0000018569	Z-211-102	07/25/2004 12:52:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10021757	0000016352	Z-211-102	06/16/2004 01:28:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10021758	0000016351	Z-211-102	06/16/2004 01:05:09	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021850	0000016430	Z-211-103	06/17/2004 12:33:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021851	0000016434	Z-211-103	06/17/2004 13:51:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10021859	0000016991	Z-211-102	06/25/2004 23:43:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021861	0000016444	Z-211-103	06/17/2004 16:26:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021865	0000016988	Z-211-103	06/25/2004 22:50:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021866	0000016995	Z-211-102	06/26/2004 00:36:07	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10021949	0000018505	Z-211-102	07/23/2004 13:04:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10022310	0000019448	Z-211-103	08/19/2004 13:44:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10022311	0000019452	Z-211-103	08/19/2004 14:42:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022720	0000017315	Z-211-102	06/30/2004 14:25:12	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10022721	0000017370	Z-211-103	07/01/2004 04:44:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022722	0000017317	Z-211-102	06/30/2004 14:51:53	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10022770	0000017277	Z-211-103	06/29/2004 22:29:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10022771	0000017341	Z-211-103	06/30/2004 21:17:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022773	0000017270	Z-211-102	06/29/2004 21:00:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10022774	0000017335	Z-211-102	06/30/2004 20:01:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022775	0000017314	Z-211-103	06/30/2004 14:17:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022776	0000017336	Z-211-102	06/30/2004 20:27:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022889	0000018295	Z-211-103	07/15/2004 11:51:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10022890	0000018271	Z-211-103	07/14/2004 22:38:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022891	0000018254	Z-211-103	07/14/2004 11:30:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10022892	0000018274	Z-211-103	07/15/2004 00:07:36	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022941	0000017937	Z-211-102	07/08/2004 09:38:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022942	0000017943	Z-211-103	07/08/2004 12:27:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10022943	0000018426	Z-211-102	07/21/2004 17:40:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10022964	0000018627	Z-211-102	07/26/2004 20:19:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10022965	0000018376	Z-211-102	07/20/2004 01:49:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10023015	0000019449	Z-211-102	08/19/2004 14:07:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023087	0000035691	Z-211-103	06/05/2005 11:56:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023088	0000033509	Z-211-103	05/16/2005 16:42:54	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023089	0000033435	Z-211-103	05/16/2005 01:37:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023090	0000033455	Z-211-103	05/16/2005 04:47:37	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10023166	0000018173	Z-211-103	07/12/2004 15:00:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023167	0000017962	Z-211-103	07/08/2004 18:06:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023168	0000018614	Z-211-102	07/26/2004 13:32:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10023169	0000018197	Z-211-103	07/13/2004 06:00:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023307	0000017402	Z-211-102	07/01/2004 18:33:16	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023311	0000017470	Z-211-102	07/02/2004 17:01:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10023506	0000019481	Z-211-102	08/19/2004 22:30:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10023548	0000036569	Z-211-102	06/13/2005 04:42:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023549	0000036513	Z-211-102	06/12/2005 20:35:06	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023550	0000036544	Z-211-102	06/13/2005 00:44:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023605	0000017289	Z-211-103	06/30/2004 04:00:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023606	0000017369	Z-211-102	07/01/2004 04:28:52	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10023631	0000018181	Z-211-103	07/12/2004 21:30:36	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023632	0000018175	Z-211-103	07/12/2004 17:26:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023674	0000018136	Z-211-103	07/11/2004 14:07:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024081	0000018578	Z-211-102	07/25/2004 17:40:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024088	0000018363	Z-211-102	07/19/2004 16:23:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024129	0000035701	Z-211-103	06/05/2005 14:18:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10024130	0000035651	Z-211-102	06/05/2005 03:57:09	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024137	0000036563	Z-211-102	06/13/2005 03:55:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024182	0000018359	Z-211-102	07/19/2004 14:10:17	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10024201	0000018873	Z-211-103	08/07/2004 15:00:40	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024202	0000018872	Z-211-102	08/07/2004 14:47:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024203	0000040257	Z-211-103	07/21/2005 23:22:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10024561	0000036631	Z-211-102	06/13/2005 16:19:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10024563	0000036624	Z-211-103	06/13/2005 14:46:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10024564	0000018918	Z-211-102	08/08/2004 02:17:34	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024876	0000035643	Z-211-103	06/05/2005 02:45:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024877	0000035647	Z-211-103	06/05/2005 03:15:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024915	0000036621	Z-211-102	06/13/2005 14:16:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10024916	0000032568	Z-211-102	05/08/2005 03:56:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10024998	0000035037	Z-211-102	05/31/2005 00:47:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10024999	0000035690	Z-211-102	06/05/2005 11:51:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10025000	0000035034	Z-211-102	05/31/2005 00:23:37	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10025037	0000019139	Z-211-102	08/14/2004 19:55:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10025091	0000033925	Z-211-103	05/21/2005 09:56:59	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10025278	0000021002	Z-211-103	09/07/2004 22:10:10	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025279	0000021004	Z-211-103	09/07/2004 22:33:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025280	0000021058	Z-211-102	09/08/2004 13:01:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10025281	0000021072	Z-211-103	09/08/2004 16:28:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025286	0000035067	Z-211-102	05/31/2005 05:38:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10025288	0000035101	Z-211-102	05/31/2005 13:05:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025376	0000018978	Z-211-103	08/08/2004 20:24:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025377	0000018985	Z-211-102	08/08/2004 22:00:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025676	0000034440	Z-211-102	05/25/2005 05:55:32	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025677	0000035075	Z-211-102	05/31/2005 07:49:56	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025932	0000021075	Z-211-102	09/08/2004 17:01:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025933	0000021026	Z-211-103	09/08/2004 04:07:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10025934	0000021005	Z-211-102	09/07/2004 22:49:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10025992	0000020963	Z-211-103	09/07/2004 11:48:01	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026532	0000021094	Z-211-103	09/08/2004 21:17:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10026533	0000039977	Z-211-103	07/17/2005 21:56:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026948	0000021154	Z-211-102	09/09/2004 12:25:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10026949	0000021156	Z-211-102	09/09/2004 12:49:53	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026950	0000021080	Z-211-103	09/08/2004 18:03:45	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10027147	0000036627	Z-211-102	06/13/2005 15:31:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10027149	0000036571	Z-211-103	06/13/2005 04:54:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027279	0000036580	Z-211-103	06/13/2005 05:52:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027283	0000036636	Z-211-103	06/13/2005 17:07:49	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027562	0000034677	Z-211-102	05/27/2005 10:40:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10027563	0000034970	Z-211-102	05/30/2005 07:18:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10027781	0000036748	Z-211-103	06/14/2005 08:37:42	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027782	0000036685	Z-211-103	06/14/2005 00:55:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10027805	0000036776	Z-211-102	06/14/2005 14:18:21	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10027975	0000036725	Z-211-103	06/14/2005 05:19:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10028141	0000033920	Z-211-103	05/21/2005 08:29:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10028179	0000034272	Z-211-102	05/23/2005 20:54:30	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10028542	0000021064	Z-211-102	09/08/2004 14:12:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028860	0000036746	Z-211-103	06/14/2005 08:14:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10028861	0000036747	Z-211-102	06/14/2005 08:31:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10028897	0000035752	Z-211-103	06/06/2005 00:31:16	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10029099	0000034219	Z-211-103	05/23/2005 11:07:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10029157	0000034271	Z-211-103	05/23/2005 20:42:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10029323	0000034427	Z-211-102	05/25/2005 04:22:08	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029376	0000033900	Z-211-103	05/21/2005 04:10:44	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10029515	0000034142	Z-211-103	05/22/2005 21:55:27	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10029578	0000035477	Z-211-103	06/03/2005 20:19:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030355	0000034678	Z-211-103	05/27/2005 10:44:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031365	0000030364	Z-211-102	04/10/2005 21:37:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10031372	0000032760	Z-211-102	05/10/2005 11:01:45	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10031373	0000034135	Z-211-102	05/22/2005 21:22:19	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10032440	0000034165	Z-211-102	05/23/2005 01:06:52	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10032441	0000033795	Z-211-103	05/20/2005 03:34:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032442	0000033972	Z-211-102	05/21/2005 21:14:54	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032443	0000034164	Z-211-103	05/23/2005 00:50:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032449	0000033808	Z-211-103	05/20/2005 05:36:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032576	0000034167	Z-211-103	05/23/2005 01:14:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032579	0000034138	Z-211-103	05/22/2005 21:31:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10032753	0000029614	Z-211-102	03/28/2005 08:58:47	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032916	0000028234	Z-211-102	03/04/2005 19:51:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033202	0000032617	Z-211-102	05/08/2005 15:41:05	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033232	0000029253	Z-211-102	03/22/2005 09:59:51	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10033237	0000034056	Z-211-103	05/22/2005 08:53:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033256	0000029293	Z-211-102	03/22/2005 23:27:15	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033274	0000034088	Z-211-103	05/22/2005 14:19:55	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033327	0000029268	Z-211-102	03/22/2005 14:35:13	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033782	0000033998	Z-211-102	05/22/2005 01:39:39	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033784	0000033988	Z-211-102	05/21/2005 23:38:35	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034937	0000028213	Z-211-102	03/04/2005 14:13:02	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034945	0000029688	Z-211-102	03/29/2005 05:26:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034951	0000029680	Z-211-102	03/29/2005 03:03:58	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035026	0000028196	Z-211-102	03/04/2005 09:58:33	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10035035	0000028202	Z-211-102	03/04/2005 11:25:14	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10035182	0000030521	Z-211-102	04/12/2005 16:08:38	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.19

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035196	0000028207	Z-211-102	03/04/2005 13:26:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035200	0000028235	Z-211-102	03/04/2005 20:16:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10035205	0000028238	Z-211-102	03/04/2005 21:31:00	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10035207	0000028241	Z-211-102	03/04/2005 22:41:20	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035211	0000028221	Z-211-102	03/04/2005 15:28:58	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035214	0000029271	Z-211-102	03/22/2005 15:45:06	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035215	0000028243	Z-211-102	03/04/2005 23:49:37	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10035221	0000029249	Z-211-102	03/22/2005 09:13:04	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035318	0000028194	Z-211-102	03/04/2005 09:35:12	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10035326	0000028228	Z-211-102	03/04/2005 17:24:22	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035334	0000028222	Z-211-102	03/04/2005 15:58:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062800	0000050807	Z-211-103	10/26/2005 09:24:26	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10083038	0000067239	Z-211-103	03/03/2006 17:02:30	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10083251	0000067265	Z-211-103	03/03/2006 21:17:11	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083254	0000067266	Z-211-102	03/03/2006 21:40:46	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10088932	0000085701	Z-211-102	08/22/2006 22:28:03	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10089179	0000085822	Z-211-103	08/24/2006 14:04:23	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089354	0000086641	Z-211-102	09/01/2006 20:50:18	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090456	0000085807	Z-211-102	08/24/2006 11:21:24	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10097495	0000085813	Z-211-102	08/24/2006 12:31:29	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10097725	0000085704	Z-211-103	08/22/2006 22:50:28	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097998	0000085808	Z-211-103	08/24/2006 11:17:48	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10112775	0000088022	Z-211-103	09/14/2006 08:16:50	RF-330	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10086096	0000070133	Z-211-103	03/31/2006 17:42:06	RF-330	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014796	0000013334	Z-211-102	05/01/2004 02:11:24	RF-330	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095627	0000077961	Z-211-103	06/06/2006 15:07:12	RF-330	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10028143	0000034336	Z-211-103	05/24/2005 13:31:51	RF-335	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10000178	0000005034	Z-211-102	08/23/2003 09:54:54	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000305	0000005108	Z-211-102	08/28/2003 14:11:41	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000321	0000004886	Z-211-103	08/12/2003 10:12:59	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000580	0000004386	Z-211-102	07/08/2003 09:25:54	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003639	0000006438	Z-211-102	11/26/2003 21:51:53	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004419	0000012816	Z-211-102	04/19/2004 20:11:57	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004924	0000012992	Z-211-102	04/22/2004 16:21:21	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004962	0000074226	Z-211-102	05/07/2006 01:32:06	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005864	0000014794	Z-211-103	05/28/2004 03:25:18	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10014757	0000013447	Z-211-103	05/02/2004 08:41:31	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082826	0000070232	Z-211-103	04/02/2006 13:40:35	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085523	0000069762	Z-211-102	03/27/2006 02:11:40	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10087586	0000069784	Z-211-102	03/27/2006 09:01:54	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087918	0000069938	Z-211-103	03/29/2006 10:41:55	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087921	0000069905	Z-211-102	03/29/2006 02:28:06	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088506	0000071432	Z-211-102	04/16/2006 13:38:31	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10088530	0000071252	Z-211-102	04/15/2006 04:34:19	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089976	0000070473	Z-211-103	04/07/2006 14:48:41	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089980	0000071424	Z-211-102	04/16/2006 12:05:03	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093499	0000074144	Z-211-102	05/06/2006 09:48:02	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10093733	0000078940	Z-211-102	06/14/2006 03:53:22	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10095572	0000086338	Z-211-103	08/29/2006 21:29:07	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095629	0000077962	Z-211-102	06/06/2006 15:26:02	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10095878	0000078086	Z-211-102	06/07/2006 13:58:06	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095886	0000078317	Z-211-102	06/09/2006 14:01:46	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096093	0000077699	Z-211-102	06/04/2006 22:28:57	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10096151	0000078087	Z-211-102	06/07/2006 14:55:07	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096152	0000077561	Z-211-103	06/04/2006 02:26:59	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097643	0000085500	Z-211-103	08/19/2006 22:32:39	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10099079	0000077287	Z-211-102	06/01/2006 13:58:06	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10099185	0000077163	Z-211-103	05/31/2006 05:59:35	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10102193	0000078559	Z-211-103	06/11/2006 14:23:51	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10102573	0000079489	Z-211-103	06/19/2006 15:20:20	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10105197	0000085886	Z-211-102	08/25/2006 14:30:05	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10105198	0000085882	Z-211-102	08/25/2006 13:40:11	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10105212	0000085873	Z-211-102	08/25/2006 10:45:24	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10105635	0000080156	Z-211-103	06/25/2006 16:18:02	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10106036	0000080254	Z-211-103	06/26/2006 13:07:19	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106037	0000080248	Z-211-102	06/26/2006 12:23:03	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10106177	0000080237	Z-211-102	06/26/2006 10:49:11	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10106180	0000084610	Z-211-103	08/12/2006 16:57:09	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10106629	0000080630	Z-211-102	06/30/2006 16:03:02	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106990	0000085756	Z-211-102	08/23/2006 18:04:00	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10107013	0000085761	Z-211-103	08/23/2006 18:59:22	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109435	0000085830	Z-211-103	08/24/2006 15:41:55	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10112573	0000088059	Z-211-103	09/14/2006 13:04:44	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10112739	0000085132	Z-211-103	08/16/2006 20:08:40	RF-335	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015639	0000013995	Z-211-102	05/13/2004 22:33:22	RF-335	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108775	0000082936	Z-211-103	07/26/2006 11:22:42	RF-335	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10029834	0000029442	Z-390-101	03/26/2005 16:36:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034760	0000027472	Z-390-100	02/20/2005 10:27:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038146	0000028827	Z-390-100	03/14/2005 15:29:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038163	0000028919	Z-390-101	03/17/2005 07:22:29	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038169	0000028828	Z-390-101	03/14/2005 15:32:16	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038879	0000029294	Z-390-100	03/22/2005 23:17:28	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038881	0000029304	Z-390-100	03/23/2005 02:14:24	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038883	0000029287	Z-390-100	03/22/2005 21:36:17	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038884	0000029325	Z-390-100	03/23/2005 10:39:09	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038885	0000029305	Z-390-100	03/23/2005 02:39:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038887	0000029284	Z-390-100	03/22/2005 20:30:03	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038891	0000029349	Z-390-101	03/23/2005 20:21:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038897	0000029329	Z-390-100	03/23/2005 11:52:03	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038898	0000029332	Z-390-100	03/23/2005 12:40:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038899	0000029342	Z-390-100	03/23/2005 15:07:28	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10038908	0000029311	Z-390-100	03/23/2005 04:14:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038909	0000029474	Z-390-100	03/26/2005 23:06:17	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038932	0000029367	Z-390-101	03/24/2005 02:45:58	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10038934	0000029370	Z-390-101	03/24/2005 03:21:34	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038939	0000029338	Z-390-100	03/23/2005 14:21:01	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038940	0000029361	Z-390-101	03/24/2005 00:54:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038942	0000029486	Z-390-100	03/27/2005 00:47:13	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10040780	0000030752	Z-390-100	04/15/2005 15:56:37	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10041666	0000030519	Z-390-100	04/12/2005 15:26:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041667	0000030522	Z-390-101	04/12/2005 15:53:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041800	0000030543	Z-390-101	04/12/2005 22:21:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041804	0000030572	Z-390-100	04/13/2005 04:57:13	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041805	0000030544	Z-390-100	04/12/2005 22:48:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041806	0000030529	Z-390-100	04/12/2005 17:40:15	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10041809	0000030530	Z-390-101	04/12/2005 17:41:55	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10041811	0000030563	Z-390-101	04/13/2005 03:36:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10041833	0000030668	Z-390-100	04/14/2005 15:32:48	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041836	0000030584	Z-390-100	04/13/2005 06:42:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10041837	0000030582	Z-390-101	04/13/2005 06:29:49	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041839	0000030577	Z-390-101	04/13/2005 05:43:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041841	0000030612	Z-390-101	04/13/2005 21:24:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041842	0000030650	Z-390-100	04/14/2005 09:29:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10041845	0000030570	Z-390-100	04/13/2005 04:34:08	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041874	0000030725	Z-390-100	04/15/2005 11:00:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041876	0000030619	Z-390-101	04/13/2005 23:51:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041878	0000030739	Z-390-100	04/15/2005 13:30:03	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041881	0000030618	Z-390-100	04/13/2005 23:45:05	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041883	0000030750	Z-390-101	04/15/2005 15:34:04	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041884	0000030628	Z-390-100	04/14/2005 01:39:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041887	0000030652	Z-390-100	04/14/2005 09:56:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10041888	0000030735	Z-390-100	04/15/2005 12:46:17	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041890	0000030624	Z-390-101	04/14/2005 00:44:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041892	0000030629	Z-390-101	04/14/2005 01:52:30	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10041895	0000030721	Z-390-101	04/15/2005 10:17:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041898	0000030662	Z-390-100	04/14/2005 13:59:27	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10041900	0000030670	Z-390-100	04/14/2005 15:59:06	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10041901	0000030620	Z-390-100	04/14/2005 00:08:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041948	0000030719	Z-390-101	04/15/2005 09:54:08	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10041949	0000030722	Z-390-100	04/15/2005 10:36:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041951	0000030693	Z-390-100	04/15/2005 01:25:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041953	0000030759	Z-390-101	04/15/2005 16:46:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041955	0000030731	Z-390-101	04/15/2005 12:11:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10041957	0000030730	Z-390-100	04/15/2005 11:59:29	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10042017	0000030734	Z-390-101	04/15/2005 12:34:46	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10042018	0000030753	Z-390-101	04/15/2005 15:59:37	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10042021	0000030765	Z-390-100	04/15/2005 18:08:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042022	0000030732	Z-390-100	04/15/2005 12:22:54	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10042023	0000030728	Z-390-100	04/15/2005 11:34:16	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042025	0000030761	Z-390-100	04/15/2005 17:06:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042028	0000030755	Z-390-100	04/15/2005 16:20:02	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042029	0000030764	Z-390-101	04/15/2005 17:47:16	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10042031	0000030749	Z-390-100	04/15/2005 15:31:55	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042243	0000031155	Z-390-100	04/20/2005 04:17:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042249	0000031300	Z-390-101	04/22/2005 09:43:28	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042268	0000031295	Z-390-100	04/22/2005 09:16:08	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042269	0000031154	Z-390-101	04/20/2005 04:02:41	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042276	0000031152	Z-390-101	04/20/2005 03:39:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042505	0000031156	Z-390-101	04/20/2005 04:26:15	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042511	0000031165	Z-390-100	04/20/2005 09:04:37	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042512	0000031173	Z-390-100	04/20/2005 10:36:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10042513	0000031166	Z-390-101	04/20/2005 09:07:39	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042520	0000031169	Z-390-100	04/20/2005 09:27:50	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10042523	0000031239	Z-390-100	04/21/2005 21:42:49	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042525	0000031303	Z-390-100	04/22/2005 10:11:47	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042531	0000031244	Z-390-100	04/21/2005 22:51:31	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10042619	0000031326	Z-390-100	04/22/2005 14:05:31	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10042621	0000031319	Z-390-101	04/22/2005 12:28:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042622	0000031334	Z-390-101	04/22/2005 15:20:24	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042623	0000031333	Z-390-100	04/22/2005 15:11:48	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042625	0000031314	Z-390-100	04/22/2005 11:40:40	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10042642	0000031309	Z-390-101	04/22/2005 11:01:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042645	0000031311	Z-390-100	04/22/2005 11:17:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042648	0000031318	Z-390-100	04/22/2005 12:24:01	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044362	0000033232	Z-390-101	05/14/2005 17:20:53	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044504	0000033214	Z-390-101	05/14/2005 15:07:00	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044512	0000033210	Z-390-101	05/14/2005 14:20:09	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044535	0000033228	Z-390-100	05/14/2005 16:55:35	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044538	0000033207	Z-390-100	05/14/2005 14:02:28	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044541	0000033246	Z-390-101	05/14/2005 19:40:02	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044543	0000033236	Z-390-101	05/14/2005 17:46:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044547	0000033230	Z-390-100	05/14/2005 17:18:41	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044549	0000033211	Z-390-100	05/14/2005 14:46:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044550	0000033242	Z-390-100	05/14/2005 18:29:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044551	0000033256	Z-390-100	05/14/2005 20:40:06	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044552	0000033235	Z-390-100	05/14/2005 17:43:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044553	0000033261	Z-390-101	05/14/2005 21:13:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044555	0000033265	Z-390-101	05/14/2005 21:37:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044557	0000033238	Z-390-100	05/14/2005 18:06:38	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044594	0000033274	Z-390-101	05/14/2005 22:40:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044599	0000033269	Z-390-101	05/14/2005 22:00:46	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044600	0000033250	Z-390-101	05/14/2005 20:03:36	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044601	0000033288	Z-390-101	05/15/2005 00:50:26	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10044603	0000033254	Z-390-101	05/14/2005 20:26:58	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044606	0000033263	Z-390-100	05/14/2005 21:26:55	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044608	0000033290	Z-390-100	05/15/2005 01:01:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10044714	0000033592	Z-390-100	05/17/2005 10:28:36	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044736	0000033635	Z-390-101	05/17/2005 21:12:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044740	0000033566	Z-390-101	05/17/2005 02:48:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044746	0000033589	Z-390-100	05/17/2005 07:26:18	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044750	0000033596	Z-390-101	05/17/2005 10:56:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044752	0000033626	Z-390-101	05/17/2005 19:56:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10044755	0000033636	Z-390-100	05/17/2005 21:24:34	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044764	0000033689	Z-390-100	05/19/2005 03:46:15	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044765	0000033691	Z-390-100	05/19/2005 04:20:29	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044766	0000033690	Z-390-101	05/19/2005 03:57:44	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10044769	0000033709	Z-390-100	05/19/2005 08:09:44	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044780	0000033694	Z-390-101	05/19/2005 05:06:55	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044781	0000033659	Z-390-101	05/18/2005 02:25:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044782	0000033652	Z-390-100	05/17/2005 23:35:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044783	0000033649	Z-390-100	05/17/2005 23:05:32	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044784	0000033660	Z-390-101	05/18/2005 02:48:58	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044786	0000033692	Z-390-101	05/19/2005 04:39:05	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044788	0000033651	Z-390-101	05/17/2005 23:21:54	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044790	0000033645	Z-390-100	05/17/2005 22:35:39	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10044794	0000033644	Z-390-101	05/17/2005 22:28:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10044816	0000033768	Z-390-100	05/19/2005 23:21:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044817	0000033746	Z-390-101	05/19/2005 17:52:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044819	0000033774	Z-390-101	05/20/2005 00:15:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044822	0000033743	Z-390-100	05/19/2005 17:05:48	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044823	0000033739	Z-390-100	05/19/2005 16:18:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044828	0000033742	Z-390-101	05/19/2005 17:05:17	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044830	0000033757	Z-390-101	05/19/2005 21:05:05	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10044832	0000033738	Z-390-101	05/19/2005 16:18:13	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044834	0000033716	Z-390-101	05/19/2005 09:27:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044835	0000033712	Z-390-101	05/19/2005 08:40:04	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044836	0000033722	Z-390-101	05/19/2005 10:37:37	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044837	0000033719	Z-390-100	05/19/2005 10:06:48	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044838	0000033720	Z-390-101	05/19/2005 10:14:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044841	0000033733	Z-390-100	05/19/2005 13:55:08	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044843	0000033728	Z-390-101	05/19/2005 12:36:01	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044844	0000033724	Z-390-101	05/19/2005 11:01:18	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044847	0000033772	Z-390-101	05/19/2005 23:51:38	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044849	0000033661	Z-390-101	05/18/2005 03:12:28	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10044850	0000033670	Z-390-101	05/18/2005 06:11:37	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10044852	0000033676	Z-390-101	05/18/2005 07:42:02	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044853	0000033698	Z-390-101	05/19/2005 05:54:58	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044856	0000033713	Z-390-100	05/19/2005 08:56:36	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044861	0000033711	Z-390-100	05/19/2005 08:33:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044862	0000033693	Z-390-100	05/19/2005 04:54:03	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044863	0000033695	Z-390-101	05/19/2005 05:30:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044864	0000033706	Z-390-100	05/19/2005 07:46:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044882	0000033779	Z-390-101	05/20/2005 01:02:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044887	0000033752	Z-390-100	05/19/2005 20:14:27	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044889	0000033750	Z-390-100	05/19/2005 19:49:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044891	0000033747	Z-390-100	05/19/2005 17:52:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044893	0000033751	Z-390-101	05/19/2005 19:52:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044894	0000033745	Z-390-100	05/19/2005 17:29:24	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044895	0000033748	Z-390-101	05/19/2005 18:15:54	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044896	0000033753	Z-390-101	05/19/2005 20:17:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10044953	0000033865	Z-390-100	05/20/2005 21:39:49	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044955	0000033866	Z-390-101	05/20/2005 21:56:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045007	0000033870	Z-390-101	05/20/2005 22:19:41	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045009	0000034350	Z-390-100	05/24/2005 16:03:24	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045010	0000033887	Z-390-100	05/21/2005 01:22:26	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045016	0000033901	Z-390-101	05/21/2005 04:21:00	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045017	0000033899	Z-390-100	05/21/2005 03:56:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045019	0000033889	Z-390-101	05/21/2005 01:34:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045020	0000033910	Z-390-101	05/21/2005 05:36:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045021	0000033876	Z-390-100	05/20/2005 22:55:04	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045022	0000033878	Z-390-101	05/20/2005 23:11:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045023	0000033872	Z-390-100	05/20/2005 22:27:31	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045026	0000033868	Z-390-100	05/20/2005 22:03:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045027	0000033874	Z-390-101	05/20/2005 22:43:59	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045040	0000033880	Z-390-100	05/20/2005 23:27:00	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045086	0000033939	Z-390-101	05/21/2005 14:28:02	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045087	0000033938	Z-390-100	05/21/2005 14:19:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045088	0000033947	Z-390-101	05/21/2005 15:55:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045089	0000033917	Z-390-100	05/21/2005 06:46:05	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045090	0000033916	Z-390-101	05/21/2005 06:44:53	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10045091	0000033914	Z-390-100	05/21/2005 06:05:18	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045092	0000033913	Z-390-101	05/21/2005 06:03:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045093	0000033911	Z-390-100	05/21/2005 05:38:53	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045095	0000033907	Z-390-101	05/21/2005 05:13:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10045122	0000034352	Z-390-101	05/24/2005 16:15:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045186	0000034346	Z-390-100	05/24/2005 15:39:24	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045263	0000034358	Z-390-101	05/24/2005 17:11:59	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045264	0000034702	Z-390-100	05/27/2005 23:03:38	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045272	0000034389	Z-390-100	05/24/2005 21:53:53	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045274	0000034384	Z-390-101	05/24/2005 20:46:38	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045277	0000034372	Z-390-101	05/24/2005 18:54:36	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045280	0000034364	Z-390-100	05/24/2005 17:57:59	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045281	0000034368	Z-390-100	05/24/2005 18:21:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045282	0000034373	Z-390-100	05/24/2005 19:07:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045283	0000034374	Z-390-101	05/24/2005 19:18:12	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045284	0000034376	Z-390-101	05/24/2005 19:41:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045285	0000034381	Z-390-100	05/24/2005 20:34:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045287	0000034408	Z-390-100	05/25/2005 00:37:52	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045288	0000034397	Z-390-101	05/24/2005 22:46:26	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045289	0000034391	Z-390-101	05/24/2005 22:06:13	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10045290	0000034392	Z-390-100	05/24/2005 22:17:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10045291	0000034399	Z-390-100	05/24/2005 23:05:00	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10045292	0000034406	Z-390-100	05/24/2005 23:57:09	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10045293	0000034409	Z-390-101	05/25/2005 00:52:05	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045294	0000034402	Z-390-101	05/24/2005 23:17:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045295	0000034412	Z-390-100	05/25/2005 01:43:04	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045296	0000034421	Z-390-100	05/25/2005 03:07:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10045298	0000034430	Z-390-101	05/25/2005 04:14:00	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045299	0000034414	Z-390-101	05/25/2005 01:56:29	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045300	0000034441	Z-390-101	05/25/2005 05:43:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045301	0000034443	Z-390-100	05/25/2005 05:59:17	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045302	0000034439	Z-390-100	05/25/2005 05:29:15	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045333	0000034453	Z-390-101	05/25/2005 08:46:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045334	0000034451	Z-390-100	05/25/2005 08:26:54	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045335	0000034455	Z-390-100	05/25/2005 09:29:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045336	0000034463	Z-390-101	05/25/2005 10:58:50	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045337	0000034477	Z-390-100	05/25/2005 15:10:45	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045338	0000034458	Z-390-100	05/25/2005 10:01:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045339	0000034457	Z-390-101	05/25/2005 09:51:29	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045340	0000034462	Z-390-100	05/25/2005 10:46:34	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045341	0000034478	Z-390-101	05/25/2005 15:23:31	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045342	0000034466	Z-390-100	05/25/2005 11:39:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045343	0000034506	Z-390-100	05/25/2005 21:42:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045344	0000034460	Z-390-101	05/25/2005 10:24:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045346	0000034481	Z-390-101	05/25/2005 15:59:32	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045348	0000034494	Z-390-100	05/25/2005 17:36:52	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045377	0000034706	Z-390-100	05/27/2005 23:27:17	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10045381	0000034495	Z-390-101	05/25/2005 17:58:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045459	0000034708	Z-390-101	05/27/2005 23:40:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045466	0000034721	Z-390-100	05/28/2005 01:51:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045467	0000034741	Z-390-100	05/28/2005 05:11:54	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045484	0000034734	Z-390-101	05/28/2005 04:02:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045490	0000034733	Z-390-100	05/28/2005 03:47:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045491	0000034725	Z-390-100	05/28/2005 02:31:30	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045496	0000034737	Z-390-100	05/28/2005 04:48:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045569	0000034761	Z-390-100	05/28/2005 07:54:55	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045571	0000034755	Z-390-100	05/28/2005 07:06:34	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10045572	0000034757	Z-390-100	05/28/2005 07:29:43	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10045574	0000034756	Z-390-101	05/28/2005 07:22:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045579	0000034760	Z-390-101	05/28/2005 07:45:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10045910	0000035283	Z-390-101	06/02/2005 01:44:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045918	0000035363	Z-390-100	06/02/2005 17:37:49	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10045919	0000035294	Z-390-101	06/02/2005 03:12:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045920	0000035306	Z-390-101	06/02/2005 04:38:37	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045923	0000035295	Z-390-100	06/02/2005 03:23:27	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10045934	0000035288	Z-390-101	06/02/2005 02:14:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045936	0000035290	Z-390-101	06/02/2005 02:42:27	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10045937	0000035285	Z-390-100	06/02/2005 01:54:16	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045938	0000035374	Z-390-100	06/02/2005 19:44:53	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045939	0000035277	Z-390-100	06/02/2005 01:06:47	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045975	0000035326	Z-390-100	06/02/2005 07:07:16	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045979	0000035329	Z-390-100	06/02/2005 07:31:41	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045981	0000035320	Z-390-100	06/02/2005 06:15:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045982	0000035317	Z-390-101	06/02/2005 05:49:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10045983	0000035319	Z-390-101	06/02/2005 06:12:59	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045986	0000035375	Z-390-101	06/02/2005 19:50:39	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045987	0000035388	Z-390-100	06/02/2005 22:29:05	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045991	0000035377	Z-390-100	06/02/2005 20:08:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10045998	0000035380	Z-390-101	06/02/2005 20:37:55	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10046003	0000035373	Z-390-101	06/02/2005 19:19:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046004	0000035383	Z-390-100	06/02/2005 21:28:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10046435	0000036045	Z-390-100	06/09/2005 03:05:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046448	0000036063	Z-390-100	06/09/2005 05:50:35	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046479	0000036180	Z-390-101	06/10/2005 07:12:48	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046480	0000036053	Z-390-101	06/09/2005 04:17:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046483	0000036162	Z-390-100	06/10/2005 04:26:52	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046485	0000036183	Z-390-101	06/10/2005 07:36:22	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046486	0000036075	Z-390-100	06/09/2005 08:34:10	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046490	0000036192	Z-390-100	06/10/2005 08:38:28	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10046493	0000036194	Z-390-101	06/10/2005 08:47:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046494	0000036137	Z-390-100	06/09/2005 23:50:31	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046495	0000036144	Z-390-100	06/10/2005 01:49:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10046496	0000036186	Z-390-101	06/10/2005 08:00:03	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046500	0000036066	Z-390-100	06/09/2005 06:16:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046501	0000036190	Z-390-101	06/10/2005 08:23:39	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046502	0000036078	Z-390-100	06/09/2005 09:03:48	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046503	0000036134	Z-390-100	06/09/2005 23:23:19	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046504	0000036195	Z-390-100	06/10/2005 09:01:51	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046506	0000036141	Z-390-100	06/10/2005 00:48:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046508	0000036061	Z-390-100	06/09/2005 05:24:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046509	0000036182	Z-390-100	06/10/2005 07:22:15	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046562	0000036211	Z-390-100	06/10/2005 10:56:33	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046563	0000036184	Z-390-100	06/10/2005 07:45:21	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046566	0000036170	Z-390-100	06/10/2005 05:29:40	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10046569	0000036215	Z-390-100	06/10/2005 11:19:57	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10046812	0000036698	Z-390-101	06/14/2005 02:17:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047379	0000037297	Z-390-101	06/20/2005 19:50:42	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047380	0000037300	Z-390-101	06/20/2005 20:17:02	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047386	0000037304	Z-390-100	06/20/2005 21:16:29	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047388	0000037326	Z-390-100	06/21/2005 02:14:56	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047390	0000037306	Z-390-100	06/20/2005 21:47:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047393	0000037310	Z-390-100	06/20/2005 22:58:58	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047395	0000037294	Z-390-101	06/20/2005 19:27:23	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047402	0000037293	Z-390-101	06/20/2005 19:03:52	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047405	0000037290	Z-390-101	06/20/2005 18:40:11	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10047406	0000037295	Z-390-100	06/20/2005 19:38:00	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047417	0000037325	Z-390-101	06/21/2005 02:14:14	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047419	0000037328	Z-390-100	06/21/2005 02:38:20	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047420	0000037329	Z-390-101	06/21/2005 03:01:15	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047422	0000037333	Z-390-100	06/21/2005 03:55:25	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047423	0000037330	Z-390-100	06/21/2005 03:01:52	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047424	0000037336	Z-390-100	06/21/2005 04:18:38	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047426	0000037346	Z-390-101	06/21/2005 12:07:06	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047711	0000037857	Z-390-101	06/25/2005 16:39:45	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047712	0000037828	Z-390-100	06/25/2005 09:27:07	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047716	0000037825	Z-390-100	06/25/2005 09:03:31	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047724	0000037860	Z-390-100	06/25/2005 17:01:52	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047790	0000037863	Z-390-100	06/25/2005 17:33:13	RF-336	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000635	0000005408	Z-211-102	10/06/2003 14:14:56	RF-336	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10000485	0000004820	Z-211-103	08/08/2003 16:10:41	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003351	0000006782	Z-211-103	12/02/2003 05:47:44	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003356	0000006771	Z-211-103	12/02/2003 00:52:45	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003357	0000006777	Z-211-103	12/02/2003 03:53:06	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.06
10003536	0000006762	Z-211-103	12/01/2003 21:51:49	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003578	0000006769	Z-211-103	12/02/2003 00:21:45	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003684	0000019699	Z-211-102	08/27/2004 21:49:03	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005022	0000019716	Z-211-103	08/28/2004 02:23:51	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008851	0000018457	Z-211-102	07/22/2004 10:21:07	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.51
10015153	0000013397	Z-211-103	05/01/2004 20:47:55	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015727	0000013976	Z-211-102	05/12/2004 05:29:47	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082705	0000066811	Z-211-102	02/28/2006 15:51:33	RF-336	RF-336	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000002	0000005411	Z-211-103	10/06/2003 15:54:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000023	0000004928	Z-211-103	08/17/2003 11:43:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000242	0000005107	Z-211-102	08/28/2003 13:45:08	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10000249	0000005407	Z-211-103	10/06/2003 13:17:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000287	0000005106	Z-211-102	08/28/2003 13:18:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10000301	0000005088	Z-211-102	08/27/2003 10:51:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10000324	0000004868	Z-211-103	08/10/2003 15:56:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10000333	0000004864	Z-211-103	08/10/2003 14:13:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000337	0000004851	Z-211-103	08/10/2003 07:56:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10000357	0000004863	Z-211-103	08/10/2003 13:46:57	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000365	0000004963	Z-211-102	08/18/2003 11:52:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10000376	0000019712	Z-211-102	08/28/2004 01:28:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000405	0000004973	Z-211-102	08/18/2003 14:46:08	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000408	0000011972	Z-211-103	04/01/2004 01:24:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10000417	0000008197	Z-211-103	12/31/2003 14:19:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000420	0000004859	Z-211-103	08/10/2003 11:28:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000421	0000004318	Z-211-102	07/05/2003 11:57:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000424	0000004336	Z-211-102	07/06/2003 14:25:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000498	0000004289	Z-211-102	07/03/2003 13:34:47	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000501	0000004295	Z-211-102	07/03/2003 16:33:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000512	0000004300	Z-211-102	07/04/2003 09:31:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000517	0000005120	Z-211-102	08/29/2003 13:54:27	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000551	0000004383	Z-211-102	07/08/2003 08:05:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000629	0000007123	Z-211-103	12/11/2003 04:02:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000638	0000011883	Z-211-102	03/30/2004 11:26:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10000639	0000005339	Z-211-103	10/02/2003 15:03:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001132	0000016976	Z-211-102	06/25/2004 20:12:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001133	0000031859	Z-211-102	04/27/2005 21:54:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10001134	0000015996	Z-211-102	06/07/2004 23:35:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10001455	0000017499	Z-211-103	07/03/2004 03:13:34	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002053	0000017887	Z-211-102	07/07/2004 21:38:17	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.34

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002055	0000017752	Z-211-103	07/06/2004 09:13:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002056	0000017571	Z-211-102	07/03/2004 23:17:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002346	0000016426	Z-211-103	06/17/2004 11:39:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10002529	0000017780	Z-211-102	07/06/2004 16:05:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002664	0000017573	Z-211-102	07/03/2004 23:44:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002723	0000018611	Z-211-102	07/26/2004 12:15:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10002725	0000018617	Z-211-102	07/26/2004 15:38:47	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002799	0000013193	Z-211-103	04/26/2004 05:47:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002803	0000019717	Z-211-102	08/28/2004 02:41:08	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002821	0000013140	Z-211-102	04/24/2004 15:58:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002939	0000014845	Z-211-103	05/28/2004 22:18:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002950	0000013180	Z-211-103	04/26/2004 02:23:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002964	0000007135	Z-211-102	12/11/2003 07:43:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002973	0000013399	Z-211-103	05/01/2004 21:26:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002994	0000007164	Z-211-102	12/11/2003 21:53:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002998	0000007141	Z-211-103	12/11/2003 09:19:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003000	0000007165	Z-211-103	12/11/2003 21:59:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003001	0000007160	Z-211-102	12/11/2003 21:00:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003002	0000007171	Z-211-103	12/12/2003 00:00:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003003	0000007139	Z-211-102	12/11/2003 08:45:57	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003005	0000007176	Z-211-102	12/12/2003 01:32:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003006	0000007129	Z-211-102	12/11/2003 05:56:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003007	0000007118	Z-211-102	12/11/2003 02:31:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003010	0000007106	Z-211-103	12/10/2003 23:46:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10003011	0000007137	Z-211-102	12/11/2003 08:15:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003012	0000026722	Z-211-102	01/15/2005 00:52:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003013	0000007130	Z-211-103	12/11/2003 05:57:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003015	0000007163	Z-211-103	12/11/2003 21:31:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003065	0000014414	Z-211-102	05/20/2004 12:36:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003109	0000013512	Z-211-102	05/03/2004 01:56:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003192	0000006811	Z-211-103	12/02/2003 18:14:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10003197	0000009959	Z-211-103	02/26/2004 15:03:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003216	0000006803	Z-211-102	12/02/2003 15:31:57	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003232	0000006818	Z-211-102	12/02/2003 20:47:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003235	0000006821	Z-211-102	12/03/2003 01:11:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003289	0000006857	Z-211-103	12/04/2003 01:19:40	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003310	0000006889	Z-211-103	12/05/2003 03:26:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003312	0000006894	Z-211-102	12/05/2003 06:31:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003315	0000006888	Z-211-102	12/05/2003 03:22:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003320	0000006907	Z-211-103	12/05/2003 14:48:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003323	0000006881	Z-211-103	12/05/2003 00:21:51	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003331	0000011970	Z-211-103	04/01/2004 00:57:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003342	0000006852	Z-211-103	12/03/2003 23:01:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003346	0000006879	Z-211-103	12/04/2003 23:55:17	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003348	0000007309	Z-211-102	12/14/2003 22:09:54	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10003353	0000006851	Z-211-103	12/03/2003 22:33:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003367	0000006849	Z-211-103	12/03/2003 22:06:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003368	0000006788	Z-211-102	12/02/2003 07:30:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003369	0000006770	Z-211-102	12/02/2003 00:43:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003370	0000006783	Z-211-102	12/02/2003 05:54:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003372	0000007308	Z-211-103	12/14/2003 21:49:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003375	0000006795	Z-211-103	12/02/2003 12:59:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003377	0000006883	Z-211-103	12/05/2003 00:48:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003378	0000006627	Z-211-103	11/29/2003 23:44:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003381	0000006890	Z-211-103	12/05/2003 05:30:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003382	0000006877	Z-211-103	12/04/2003 23:28:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003390	0000006891	Z-211-102	12/05/2003 05:34:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003391	0000006893	Z-211-103	12/05/2003 06:08:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003403	0000006640	Z-211-102	11/30/2003 03:37:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003496	0000006622	Z-211-102	11/29/2003 22:11:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003502	0000006685	Z-211-102	11/30/2003 21:07:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003504	0000006688	Z-211-103	11/30/2003 22:39:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003506	0000006691	Z-211-102	11/30/2003 23:20:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003507	0000006686	Z-211-103	11/30/2003 21:22:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003509	0000006661	Z-211-102	11/30/2003 09:47:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003510	0000006658	Z-211-102	11/30/2003 08:40:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003511	0000006692	Z-211-103	11/30/2003 23:32:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003512	0000006694	Z-211-103	11/30/2003 23:59:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003513	0000006693	Z-211-102	11/30/2003 23:47:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003514	0000006684	Z-211-103	11/30/2003 20:55:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003515	0000006637	Z-211-103	11/30/2003 02:50:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003516	0000006635	Z-211-103	11/30/2003 02:24:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003517	0000006641	Z-211-103	11/30/2003 03:44:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003519	0000006634	Z-211-102	11/30/2003 02:17:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003520	0000006768	Z-211-102	12/02/2003 00:16:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003521	0000006772	Z-211-102	12/02/2003 01:10:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003524	0000006706	Z-211-103	12/01/2003 04:53:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003529	0000006652	Z-211-102	11/30/2003 06:27:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003531	0000006765	Z-211-102	12/01/2003 22:48:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003534	0000006651	Z-211-103	11/30/2003 06:06:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003535	0000006636	Z-211-102	11/30/2003 02:44:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003541	0000007312	Z-211-102	12/14/2003 23:07:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003543	0000006704	Z-211-103	12/01/2003 04:26:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003545	0000006761	Z-211-102	12/01/2003 21:46:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003546	0000006766	Z-211-102	12/01/2003 23:50:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003547	0000006758	Z-211-103	12/01/2003 20:53:58	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003552	0000012498	Z-211-102	04/13/2004 04:22:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003553	0000012513	Z-211-102	04/13/2004 09:29:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003562	0000012633	Z-211-102	04/15/2004 02:41:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003579	0000006721	Z-211-102	12/01/2003 10:06:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003582	0000006697	Z-211-102	12/01/2003 02:01:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003586	0000006457	Z-211-103	11/27/2003 03:18:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003587	0000006416	Z-211-102	11/26/2003 15:22:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003588	0000006464	Z-211-102	11/27/2003 04:52:08	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003589	0000006440	Z-211-102	11/26/2003 22:20:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003591	0000006689	Z-211-102	11/30/2003 22:54:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003593	0000006690	Z-211-103	11/30/2003 23:06:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003594	0000006441	Z-211-103	11/26/2003 22:40:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003595	0000019750	Z-211-103	08/28/2004 15:59:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003599	0000006465	Z-211-103	11/27/2003 05:04:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003600	0000008188	Z-211-102	12/31/2003 10:39:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003611	0000012497	Z-211-103	04/13/2004 02:30:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003615	0000012667	Z-211-102	04/15/2004 15:18:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003617	0000012494	Z-211-102	04/12/2004 22:25:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003621	0000019745	Z-211-103	08/28/2004 13:21:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003627	0000006450	Z-211-102	11/27/2003 00:47:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003631	0000006520	Z-211-102	11/27/2003 23:51:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003632	0000006514	Z-211-102	11/27/2003 22:17:47	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003636	0000006513	Z-211-103	11/27/2003 22:07:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003638	0000006420	Z-211-102	11/26/2003 16:19:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003642	0000006451	Z-211-102	11/27/2003 01:14:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003644	0000008187	Z-211-102	12/31/2003 10:12:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003646	0000006409	Z-211-102	11/26/2003 13:18:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003647	0000006455	Z-211-103	11/27/2003 02:25:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003649	0000006445	Z-211-103	11/26/2003 23:36:42	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003651	0000006530	Z-211-102	11/28/2003 02:04:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003671	0000012625	Z-211-102	04/14/2004 21:29:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003672	0000012637	Z-211-102	04/15/2004 03:52:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003675	0000012652	Z-211-103	04/15/2004 08:55:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003676	0000012599	Z-211-102	04/14/2004 10:57:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003681	0000006518	Z-211-102	11/27/2003 23:23:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003683	0000006358	Z-211-103	11/25/2003 15:11:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003685	0000006385	Z-211-102	11/26/2003 01:34:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003688	0000006361	Z-211-102	11/25/2003 16:16:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003689	0000006508	Z-211-102	11/27/2003 20:55:34	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003722	0000012585	Z-211-103	04/14/2004 04:48:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10003729	0000012586	Z-211-102	04/14/2004 05:33:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003731	0000012610	Z-211-103	04/14/2004 15:59:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003735	0000012609	Z-211-103	04/14/2004 15:20:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003737	0000012631	Z-211-102	04/15/2004 01:07:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003739	0000012638	Z-211-103	04/15/2004 03:54:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003743	0000012605	Z-211-102	04/14/2004 13:26:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003744	0000012604	Z-211-103	04/14/2004 13:03:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003745	0000012571	Z-211-102	04/14/2004 01:31:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003746	0000019726	Z-211-102	08/28/2004 05:11:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003748	0000012587	Z-211-103	04/14/2004 05:43:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003750	0000012594	Z-211-103	04/14/2004 08:10:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003752	0000006509	Z-211-103	11/27/2003 21:02:04	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003765	0000006484	Z-211-103	11/27/2003 11:20:53	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003769	0000034028	Z-211-103	05/22/2005 04:55:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003770	0000006376	Z-211-103	11/25/2003 22:51:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003771	0000019793	Z-211-103	08/29/2004 06:45:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003772	0000006511	Z-211-103	11/27/2003 21:28:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003775	0000006362	Z-211-102	11/25/2003 16:51:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003777	0000006446	Z-211-102	11/26/2003 23:53:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003779	0000006348	Z-211-103	11/25/2003 11:12:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003784	0000006535	Z-211-103	11/28/2003 03:06:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003785	0000006536	Z-211-102	11/28/2003 03:24:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003789	0000006533	Z-211-103	11/28/2003 02:39:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003790	0000006521	Z-211-103	11/27/2003 23:56:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003793	0000006349	Z-211-102	11/25/2003 11:55:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003796	0000006528	Z-211-102	11/28/2003 01:37:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003797	0000006526	Z-211-102	11/28/2003 01:10:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003799	0000006375	Z-211-102	11/25/2003 22:47:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003800	0000006373	Z-211-102	11/25/2003 22:20:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003853	0000006534	Z-211-102	11/28/2003 02:57:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003854	0000006524	Z-211-102	11/28/2003 00:44:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003855	0000006529	Z-211-103	11/28/2003 01:46:18	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003963	0000013088	Z-211-103	04/23/2004 21:49:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	10.74
10003980	0000012772	Z-211-102	04/17/2004 17:54:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004094	0000012817	Z-211-102	04/19/2004 20:39:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004095	0000012833	Z-211-102	04/20/2004 04:05:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004202	0000012879	Z-211-102	04/21/2004 02:43:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004214	0000012737	Z-211-102	04/16/2004 23:50:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10004255	0000034952	Z-211-102	05/29/2005 23:20:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004257	0000034940	Z-211-102	05/29/2005 18:17:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004266	0000034859	Z-211-102	05/29/2005 02:31:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004269	0000034965	Z-211-102	05/30/2005 04:49:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004273	0000034699	Z-211-102	05/27/2005 22:47:00	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004275	0000034856	Z-211-103	05/29/2005 01:59:18	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004278	0000012740	Z-211-102	04/17/2004 01:41:54	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004279	0000012735	Z-211-102	04/16/2004 22:21:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004282	0000012693	Z-211-103	04/16/2004 00:19:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004283	0000019719	Z-211-102	08/28/2004 03:04:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004284	0000012852	Z-211-102	04/20/2004 13:42:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004285	0000026700	Z-211-102	01/14/2005 18:07:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004290	0000012743	Z-211-102	04/17/2004 03:01:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004291	0000012850	Z-211-102	04/20/2004 12:49:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004292	0000012688	Z-211-103	04/15/2004 22:28:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004293	0000006390	Z-211-103	11/26/2003 02:32:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004294	0000006483	Z-211-102	11/27/2003 11:06:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004297	0000006400	Z-211-103	11/26/2003 04:46:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004299	0000019794	Z-211-103	08/29/2004 07:09:06	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004300	0000006381	Z-211-102	11/26/2003 00:07:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004303	0000012849	Z-211-102	04/20/2004 12:23:17	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004304	0000006392	Z-211-103	11/26/2003 02:59:00	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004305	0000012736	Z-211-102	04/16/2004 23:23:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004307	0000026718	Z-211-102	01/15/2005 00:03:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004308	0000006471	Z-211-103	11/27/2003 06:24:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004310	0000006399	Z-211-102	11/26/2003 04:40:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004311	0000006477	Z-211-102	11/27/2003 08:43:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004312	0000006383	Z-211-102	11/26/2003 01:07:42	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004313	0000006382	Z-211-103	11/26/2003 00:12:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004315	0000006380	Z-211-103	11/25/2003 23:45:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004345	0000012686	Z-211-103	04/15/2004 21:57:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	11.68
10004356	0000012682	Z-211-103	04/15/2004 20:37:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	31.47
10004361	0000012859	Z-211-102	04/20/2004 17:10:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10004364	0000013735	Z-211-102	05/08/2004 13:45:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	12.54
10004375	0000012858	Z-211-102	04/20/2004 16:44:27	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004377	0000006363	Z-211-103	11/25/2003 16:56:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004403	0000012812	Z-211-102	04/19/2004 17:10:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004765	0000013045	Z-211-103	04/23/2004 08:50:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004804	0000012917	Z-211-102	04/21/2004 16:46:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004846	0000034957	Z-211-102	05/30/2005 01:18:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004850	0000034950	Z-211-102	05/29/2005 22:33:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004852	0000013313	Z-211-103	04/30/2004 19:24:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004853	0000012993	Z-211-103	04/22/2004 16:27:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004854	0000012976	Z-211-103	04/22/2004 11:53:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004855	0000034860	Z-211-103	05/29/2005 02:29:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004857	0000034954	Z-211-102	05/30/2005 00:08:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004860	0000034848	Z-211-103	05/29/2005 00:19:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004861	0000034947	Z-211-102	05/29/2005 21:19:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004864	0000034927	Z-211-102	05/29/2005 14:17:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004866	0000035832	Z-211-102	06/07/2005 01:58:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004869	0000034847	Z-211-102	05/29/2005 00:04:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004871	0000034946	Z-211-102	05/29/2005 20:38:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004872	0000035864	Z-211-102	06/07/2005 13:46:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004873	0000034959	Z-211-102	05/30/2005 02:05:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004874	0000034919	Z-211-102	05/29/2005 12:41:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004876	0000034899	Z-211-102	05/29/2005 07:49:54	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004878	0000034958	Z-211-102	05/30/2005 01:42:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004881	0000034705	Z-211-102	05/27/2005 23:38:17	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004884	0000034839	Z-211-102	05/28/2005 22:00:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004891	0000034820	Z-211-102	05/28/2005 18:11:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004894	0000034703	Z-211-103	05/27/2005 23:24:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004898	0000034787	Z-211-103	05/28/2005 14:34:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004938	0000034852	Z-211-103	05/29/2005 01:35:00	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004939	0000034720	Z-211-103	05/28/2005 02:04:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004944	0000034788	Z-211-102	05/28/2005 14:43:27	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005039	0000012808	Z-211-102	04/19/2004 15:11:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005040	0000012809	Z-211-102	04/19/2004 15:50:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005048	0000013355	Z-211-103	05/01/2004 09:31:58	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005050	0000012975	Z-211-102	04/22/2004 11:50:47	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005052	0000013347	Z-211-103	05/01/2004 05:35:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005056	0000012806	Z-211-102	04/19/2004 14:18:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005088	0000012984	Z-211-103	04/22/2004 14:12:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005090	0000012974	Z-211-103	04/22/2004 11:08:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005093	0000013382	Z-211-103	05/01/2004 16:08:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005094	0000013346	Z-211-102	05/01/2004 05:22:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005099	0000012986	Z-211-103	04/22/2004 14:42:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005101	0000012977	Z-211-102	04/22/2004 12:17:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005110	0000012981	Z-211-102	04/22/2004 13:41:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005112	0000013284	Z-211-102	04/30/2004 12:14:04	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005119	0000012793	Z-211-102	04/18/2004 05:23:53	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005132	0000012697	Z-211-102	04/16/2004 02:24:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005454	0000015754	Z-211-102	06/04/2004 08:30:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005551	0000015224	Z-211-103	06/02/2004 09:13:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005552	0000015794	Z-211-102	06/05/2004 00:20:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005553	0000015780	Z-211-102	06/04/2004 16:24:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005556	0000015753	Z-211-102	06/04/2004 08:02:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005557	0000015748	Z-211-103	06/04/2004 06:27:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005566	0000014731	Z-211-103	05/27/2004 11:36:47	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	16.20
10005579	0000015257	Z-211-102	06/03/2004 00:35:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005582	0000015769	Z-211-103	06/04/2004 12:14:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005584	0000014729	Z-211-103	05/27/2004 11:08:58	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005850	0000014776	Z-211-103	05/27/2004 22:38:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005851	0000014724	Z-211-102	05/27/2004 09:59:47	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005870	0000015764	Z-211-102	06/04/2004 10:35:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10005871	0000015770	Z-211-103	06/04/2004 12:43:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006237	0000007039	Z-211-103	12/09/2003 13:22:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007578	0000007058	Z-211-102	12/09/2003 22:32:33	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007710	0000007053	Z-211-103	12/09/2003 20:35:34	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007713	0000009550	Z-211-102	02/13/2004 21:38:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008896	0000018587	Z-211-102	07/25/2004 23:54:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008897	0000015059	Z-211-102	05/31/2004 11:59:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008898	0000018738	Z-211-103	08/06/2004 02:22:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008903	0000016257	Z-211-102	06/14/2004 01:05:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10008967	0000016275	Z-211-102	06/14/2004 10:33:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008968	0000016126	Z-211-102	06/11/2004 05:54:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10008969	0000016251	Z-211-102	06/13/2004 22:34:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013186	0000011587	Z-211-103	03/26/2004 03:35:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013242	0000032349	Z-211-102	05/05/2005 12:27:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10013276	0000034231	Z-211-103	05/23/2005 13:27:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013286	0000034419	Z-211-103	05/25/2005 03:01:08	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013920	0000013161	Z-211-102	04/25/2004 22:09:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013922	0000013163	Z-211-102	04/25/2004 22:35:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014051	0000012928	Z-211-103	04/21/2004 21:48:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014053	0000012940	Z-211-103	04/22/2004 00:41:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014289	0000012949	Z-211-103	04/22/2004 03:15:53	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014290	0000012948	Z-211-102	04/22/2004 03:03:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014414	0000012903	Z-211-102	04/21/2004 12:05:00	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014415	0000019773	Z-211-103	08/28/2004 23:38:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10014423	0000013023	Z-211-103	04/23/2004 02:16:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014430	0000012936	Z-211-103	04/21/2004 23:41:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014431	0000013021	Z-211-102	04/23/2004 01:47:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014434	0000013011	Z-211-103	04/22/2004 22:59:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014435	0000012912	Z-211-102	04/21/2004 14:53:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014436	0000012913	Z-211-103	04/21/2004 15:02:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014439	0000013024	Z-211-102	04/23/2004 02:40:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014440	0000026697	Z-211-102	01/14/2005 17:09:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014444	0000013054	Z-211-102	04/23/2004 11:28:42	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014448	0000013020	Z-211-103	04/23/2004 01:27:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014449	0000012931	Z-211-102	04/21/2004 22:30:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014451	0000012914	Z-211-102	04/21/2004 15:20:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014635	0000013107	Z-211-103	04/24/2004 04:31:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014656	0000013295	Z-211-103	04/30/2004 14:37:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10014659	0000013092	Z-211-103	04/23/2004 23:11:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014671	0000013084	Z-211-103	04/23/2004 20:47:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014674	0000013076	Z-211-103	04/23/2004 17:23:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014684	0000013335	Z-211-103	05/01/2004 02:19:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10014690	0000013065	Z-211-102	04/23/2004 15:03:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014761	0000013514	Z-211-102	05/03/2004 02:22:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014763	0000014396	Z-211-103	05/20/2004 05:48:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014770	0000014299	Z-211-102	05/18/2004 22:13:00	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10014778	0000013513	Z-211-103	05/03/2004 02:12:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014781	0000019730	Z-211-103	08/28/2004 06:19:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014925	0000014254	Z-211-102	05/18/2004 04:32:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015062	0000019701	Z-211-102	08/27/2004 22:35:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015201	0000013404	Z-211-102	05/01/2004 22:24:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015202	0000013428	Z-211-102	05/02/2004 03:57:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015215	0000013475	Z-211-102	05/02/2004 16:02:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015223	0000013392	Z-211-102	05/01/2004 19:30:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015246	0000013519	Z-211-102	05/03/2004 03:46:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015250	0000013565	Z-211-103	05/03/2004 16:09:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015251	0000013524	Z-211-103	05/03/2004 04:49:53	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10015288	0000014635	Z-211-102	05/26/2004 05:20:17	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10015294	0000014565	Z-211-102	05/24/2004 22:37:40	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10015310	0000014601	Z-211-102	05/25/2004 15:21:57	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015311	0000014592	Z-211-103	05/25/2004 12:36:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015313	0000014614	Z-211-103	05/25/2004 21:12:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015316	0000014615	Z-211-103	05/25/2004 21:39:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015318	0000014392	Z-211-103	05/20/2004 04:54:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015319	0000014608	Z-211-103	05/25/2004 17:35:41	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015321	0000014600	Z-211-103	05/25/2004 15:19:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015325	0000014581	Z-211-102	05/25/2004 08:20:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015327	0000014393	Z-211-102	05/20/2004 05:16:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015333	0000014375	Z-211-102	05/20/2004 01:02:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015338	0000014593	Z-211-102	05/25/2004 12:44:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015340	0000014602	Z-211-102	05/25/2004 15:57:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015342	0000014609	Z-211-103	05/25/2004 18:02:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015343	0000026720	Z-211-102	01/15/2005 00:27:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015344	0000019710	Z-211-102	08/28/2004 01:05:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015375	0000013585	Z-211-102	05/03/2004 22:25:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015381	0000013520	Z-211-103	05/03/2004 03:50:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10015402	0000013478	Z-211-102	05/02/2004 16:50:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015626	0000019702	Z-211-102	08/27/2004 22:58:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015627	0000014269	Z-211-102	05/18/2004 11:33:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10015630	0000014270	Z-211-102	05/18/2004 12:01:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015636	0000013994	Z-211-102	05/13/2004 21:45:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015641	0000014283	Z-211-102	05/18/2004 16:27:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015645	0000014187	Z-211-102	05/17/2004 09:06:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015650	0000019797	Z-211-103	08/29/2004 08:19:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015659	0000013992	Z-211-102	05/13/2004 21:18:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015661	0000014311	Z-211-102	05/19/2004 01:37:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015664	0000014316	Z-211-103	05/19/2004 02:44:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015665	0000014315	Z-211-102	05/19/2004 02:30:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015667	0000014312	Z-211-103	05/19/2004 01:54:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015668	0000014306	Z-211-103	05/19/2004 00:34:41	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015669	0000013925	Z-211-102	05/11/2004 15:22:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015670	0000013929	Z-211-102	05/11/2004 16:37:17	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015680	0000013977	Z-211-103	05/12/2004 05:50:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015681	0000014205	Z-211-102	05/17/2004 14:30:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015683	0000014825	Z-211-103	05/28/2004 14:49:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015684	0000014197	Z-211-102	05/17/2004 12:40:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015686	0000014180	Z-211-103	05/17/2004 06:12:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015689	0000014200	Z-211-103	05/17/2004 13:15:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015690	0000014291	Z-211-102	05/18/2004 20:02:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015692	0000013965	Z-211-103	05/12/2004 02:48:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015693	0000014192	Z-211-102	05/17/2004 10:40:51	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015699	0000014199	Z-211-102	05/17/2004 13:10:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015701	0000014284	Z-211-102	05/18/2004 16:54:19	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015717	0000036622	Z-211-103	06/13/2005 14:20:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10015728	0000014203	Z-211-102	05/17/2004 14:03:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015735	0000014202	Z-211-103	05/17/2004 13:41:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015739	0000013918	Z-211-103	05/11/2004 13:47:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10015741	0000014198	Z-211-103	05/17/2004 12:47:55	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015744	0000013919	Z-211-102	05/11/2004 14:08:34	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015747	0000019790	Z-211-103	08/29/2004 05:31:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015834	0000014158	Z-211-103	05/16/2004 23:24:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015836	0000014174	Z-211-103	05/17/2004 04:49:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015846	0000014156	Z-211-103	05/16/2004 22:47:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015847	0000014170	Z-211-103	05/17/2004 03:58:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10015850	0000014163	Z-211-102	05/17/2004 02:22:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015854	0000013822	Z-211-103	05/10/2004 01:07:16	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015856	0000014168	Z-211-103	05/17/2004 03:31:52	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015860	0000014171	Z-211-102	05/17/2004 04:09:26	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015864	0000014169	Z-211-102	05/17/2004 03:42:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015867	0000013882	Z-211-102	05/11/2004 03:48:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015871	0000013880	Z-211-102	05/11/2004 02:55:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015880	0000013897	Z-211-103	05/11/2004 08:51:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015891	0000019796	Z-211-103	08/29/2004 07:55:42	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015900	0000019789	Z-211-103	08/29/2004 05:08:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10016083	0000013729	Z-211-103	05/08/2004 11:16:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016208	0000013906	Z-211-102	05/11/2004 11:01:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016209	0000019771	Z-211-103	08/28/2004 23:13:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016210	0000013891	Z-211-103	05/11/2004 07:29:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016213	0000013680	Z-211-102	05/05/2004 03:54:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016215	0000013681	Z-211-103	05/05/2004 03:56:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016217	0000013685	Z-211-102	05/05/2004 06:06:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10016299	0000034076	Z-211-103	05/22/2005 12:35:40	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016300	0000013895	Z-211-103	05/11/2004 08:23:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016406	0000032768	Z-211-102	05/10/2005 11:48:30	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016476	0000017728	Z-211-102	07/06/2004 03:30:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017002	0000014293	Z-211-102	05/18/2004 20:29:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019705	0000018419	Z-211-102	07/21/2004 14:29:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10019708	0000035105	Z-211-102	05/31/2005 14:15:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10020205	0000016678	Z-211-102	06/21/2004 03:37:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020209	0000020928	Z-211-103	09/07/2004 02:56:40	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020220	0000016696	Z-211-102	06/21/2004 15:13:18	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020230	0000020919	Z-211-103	09/07/2004 00:50:12	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10020247	0000020925	Z-211-103	09/07/2004 02:23:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10020258	0000020959	Z-211-102	09/07/2004 10:55:04	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10020477	0000016429	Z-211-102	06/17/2004 12:23:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10020482	0000016439	Z-211-102	06/17/2004 14:56:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10021270	0000016864	Z-211-102	06/24/2004 04:39:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021274	0000016803	Z-211-102	06/23/2004 06:05:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021276	0000017784	Z-211-102	07/06/2004 17:01:45	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10021348	0000016357	Z-211-102	06/16/2004 03:39:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021701	0000018574	Z-211-102	07/25/2004 15:11:18	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10021704	0000018563	Z-211-102	07/25/2004 10:18:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10021844	0000018509	Z-211-102	07/23/2004 15:31:58	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021849	0000016433	Z-211-102	06/17/2004 13:31:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021854	0000016346	Z-211-102	06/15/2004 21:26:41	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10021860	0000016986	Z-211-102	06/25/2004 22:19:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10021867	0000016993	Z-211-102	06/26/2004 00:09:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021947	0000018893	Z-211-103	08/07/2004 20:59:04	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10022313	0000019437	Z-211-102	08/19/2004 09:36:27	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022718	0000017345	Z-211-103	06/30/2004 22:07:53	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022767	0000018391	Z-211-102	07/21/2004 00:12:34	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10022768	0000018272	Z-211-103	07/14/2004 23:07:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022769	0000017278	Z-211-102	06/29/2004 22:50:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022961	0000017340	Z-211-102	06/30/2004 21:13:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10022962	0000017838	Z-211-103	07/07/2004 05:59:14	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023013	0000036578	Z-211-102	06/13/2005 05:37:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10023308	0000017401	Z-211-103	07/01/2004 18:28:05	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023309	0000017410	Z-211-103	07/01/2004 21:17:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023310	0000017399	Z-211-103	07/01/2004 17:20:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023504	0000019459	Z-211-102	08/19/2004 16:44:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10023505	0000019465	Z-211-102	08/19/2004 18:14:32	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10024087	0000018366	Z-211-102	07/19/2004 17:46:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024089	0000018362	Z-211-102	07/19/2004 16:00:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10024131	0000035090	Z-211-102	05/31/2005 11:07:27	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.99

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024138	0000033875	Z-211-103	05/20/2005 23:08:15	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024200	0000018951	Z-211-102	08/08/2004 10:33:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10025039	0000018977	Z-211-102	08/08/2004 20:10:07	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10025285	0000019170	Z-211-103	08/15/2004 04:28:13	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10025287	0000035635	Z-211-102	06/04/2005 23:37:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10025329	0000034452	Z-211-102	05/25/2005 08:52:54	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025994	0000019317	Z-211-102	08/17/2004 17:50:50	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026024	0000021306	Z-211-103	09/11/2004 15:28:23	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026531	0000021028	Z-211-103	09/08/2004 04:34:24	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10027280	0000036166	Z-211-102	06/10/2005 05:15:38	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027778	0000035866	Z-211-102	06/07/2005 14:34:37	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028140	0000034766	Z-211-103	05/28/2005 09:26:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10028673	0000035713	Z-211-103	06/05/2005 16:19:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028674	0000036795	Z-211-102	06/14/2005 17:19:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10028863	0000035722	Z-211-103	06/05/2005 17:29:40	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028896	0000034665	Z-211-103	05/27/2005 08:17:29	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029158	0000034609	Z-211-102	05/26/2005 22:19:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10029193	0000034147	Z-211-103	05/22/2005 22:37:20	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030083	0000034628	Z-211-102	05/27/2005 01:23:00	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030085	0000034689	Z-211-102	05/27/2005 16:47:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030118	0000034604	Z-211-103	05/26/2005 21:25:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030120	0000034636	Z-211-102	05/27/2005 03:24:51	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10030121	0000034664	Z-211-102	05/27/2005 08:17:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10030321	0000036799	Z-211-102	06/14/2005 18:05:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031375	0000063104	Z-211-102	01/31/2006 05:44:39	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032458	0000034527	Z-211-102	05/26/2005 01:26:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10032745	0000028152	Z-211-102	03/03/2005 13:15:42	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033204	0000032623	Z-211-102	05/08/2005 16:51:25	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033234	0000033078	Z-211-103	05/13/2005 16:29:56	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033257	0000029285	Z-211-102	03/22/2005 21:07:08	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033309	0000032606	Z-211-102	05/08/2005 11:53:48	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034896	0000030841	Z-211-102	04/16/2005 10:53:43	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10035193	0000029337	Z-211-102	03/23/2005 14:32:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035201	0000028236	Z-211-102	03/04/2005 20:44:10	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10035312	0000029668	Z-211-102	03/28/2005 23:25:02	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035328	0000029282	Z-211-102	03/22/2005 20:15:11	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082061	0000067512	Z-211-103	03/06/2006 02:08:28	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082702	0000066791	Z-211-102	02/28/2006 17:39:59	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10082741	0000066795	Z-211-102	02/28/2006 18:05:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10083037	0000067224	Z-211-103	03/03/2006 15:31:44	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083048	0000067243	Z-211-103	03/03/2006 17:32:57	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083094	0000067242	Z-211-102	03/03/2006 17:37:36	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083141	0000085815	Z-211-102	08/24/2006 12:54:49	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083392	0000085706	Z-211-103	08/22/2006 23:18:27	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085461	0000069717	Z-211-102	03/26/2006 14:37:46	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085507	0000086637	Z-211-102	09/01/2006 20:25:09	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085631	0000085824	Z-211-103	08/24/2006 14:29:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086121	0000085826	Z-211-103	08/24/2006 14:52:54	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090741	0000085806	Z-211-103	08/24/2006 10:54:22	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090935	0000085814	Z-211-103	08/24/2006 12:28:01	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093085	0000086623	Z-211-102	09/01/2006 18:45:21	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093091	0000085817	Z-211-102	08/24/2006 13:18:03	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093530	0000085809	Z-211-102	08/24/2006 11:44:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093547	0000086635	Z-211-103	09/01/2006 19:57:42	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093568	0000085805	Z-211-102	08/24/2006 10:58:04	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10096102	0000085812	Z-211-103	08/24/2006 12:04:35	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099221	0000085703	Z-211-102	08/22/2006 22:54:31	RF-336	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095988	0000074704	Z-211-102	05/10/2006 11:49:40	RF-336	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015208	0000013494	Z-211-102	05/02/2004 21:11:42	RF-336	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014794	0000013337	Z-211-103	05/01/2004 02:46:11	RF-336	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001454	0000015232	Z-211-103	06/02/2004 11:31:31	RF-337	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038269	0000033266	Z-211-102	05/14/2005 22:05:56	RF-337	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018669	0000014747	Z-211-102	05/27/2004 15:35:44	RF-337	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033223	0000030461	Z-211-102	04/12/2005 00:40:47	RF-337	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10035344	0000030296	Z-211-102	04/10/2005 04:46:23	RF-337	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10087871	0000069724	Z-211-102	03/26/2006 16:07:30	RF-337	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021700	0000018818	Z-211-103	08/07/2004 01:30:08	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10026025	0000021304	Z-211-103	09/11/2004 15:00:54	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10026027	0000021298	Z-211-102	09/11/2004 13:42:17	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028093	0000041116	Z-211-102	07/29/2005 11:52:36	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028095	0000034769	Z-211-103	05/28/2005 09:50:43	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028862	0000034645	Z-211-102	05/27/2005 05:07:20	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028899	0000034688	Z-211-103	05/27/2005 16:23:19	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029196	0000034516	Z-211-102	05/25/2005 23:46:13	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030280	0000036993	Z-211-103	06/17/2005 14:41:50	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031133	0000035838	Z-211-102	06/07/2005 04:44:30	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032580	0000033075	Z-211-102	05/13/2005 16:15:56	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032907	0000029359	Z-211-102	03/24/2005 00:18:32	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033329	0000029273	Z-211-102	03/22/2005 16:31:45	RF-337	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003551	0000027258	Z-390-101	02/15/2005 16:26:11	RF-337	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003992	0000013303	Z-211-103	04/30/2004 16:26:59	RF-337	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035199	0000029331	Z-211-102	03/23/2005 12:47:16	RF-337	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003523	0000019704	Z-211-102	08/27/2004 23:28:00	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003532	0000006708	Z-211-103	12/01/2003 05:51:58	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013285	0000034313	Z-211-103	05/24/2005 05:47:19	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	7.47
10014676	0000019722	Z-211-103	08/28/2004 03:37:01	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015197	0000013516	Z-211-102	05/03/2004 02:50:05	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015635	0000014267	Z-211-102	05/18/2004 10:06:16	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023634	0000018822	Z-211-103	08/07/2004 02:23:38	RF-337	RF-337	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000064	0000003676	Z-211-103	06/20/2003 13:21:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000078	0000004930	Z-211-103	08/17/2003 12:11:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000288	0000005028	Z-211-102	08/22/2003 16:00:59	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10000292	0000005064	Z-211-102	08/25/2003 14:20:08	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000294	0000011975	Z-211-102	04/01/2004 02:07:38	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000296	0000005033	Z-211-102	08/23/2003 09:18:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10000306	0000005118	Z-211-102	08/29/2003 10:10:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000327	0000004842	Z-211-103	08/09/2003 16:05:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000334	0000005066	Z-211-102	08/25/2003 14:52:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000339	0000004843	Z-211-103	08/09/2003 16:31:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10000351	0000004865	Z-211-103	08/10/2003 14:39:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000381	0000004532	Z-211-102	07/16/2003 11:08:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10000543	0000004307	Z-211-103	07/04/2003 16:22:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10000631	0000019706	Z-211-102	08/28/2004 00:13:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000634	0000011303	Z-211-102	03/21/2004 15:17:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002059	0000034558	Z-211-103	05/26/2005 05:58:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002615	0000013387	Z-211-103	05/01/2004 17:43:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002636	0000007108	Z-211-103	12/11/2003 00:10:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10002667	0000015816	Z-211-103	06/05/2004 12:29:03	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002669	0000016252	Z-211-102	06/13/2004 22:58:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002944	0000007124	Z-211-102	12/11/2003 04:23:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002955	0000007122	Z-211-102	12/11/2003 03:53:38	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10002956	0000013141	Z-211-102	04/24/2004 16:34:37	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002963	0000007117	Z-211-103	12/11/2003 02:17:38	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10002965	0000007119	Z-211-103	12/11/2003 02:44:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002967	0000007102	Z-211-103	12/10/2003 22:50:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002975	0000013434	Z-211-102	05/02/2004 05:14:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10002976	0000013630	Z-211-103	05/04/2004 11:03:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002999	0000007140	Z-211-102	12/11/2003 09:16:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003004	0000007177	Z-211-103	12/12/2003 01:39:18	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003008	0000007127	Z-211-103	12/11/2003 05:11:40	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003017	0000007103	Z-211-102	12/10/2003 23:00:53	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003030	0000007168	Z-211-102	12/11/2003 23:14:32	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10003031	0000007180	Z-211-102	12/12/2003 02:25:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003033	0000007179	Z-211-103	12/12/2003 02:07:16	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10003047	0000014422	Z-211-102	05/20/2004 15:47:28	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10003055	0000017517	Z-211-102	07/03/2004 08:33:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003058	0000015872	Z-211-103	06/06/2004 03:36:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003116	0000014410	Z-211-102	05/20/2004 10:35:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10003117	0000013407	Z-211-103	05/01/2004 23:09:40	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10003272	0000007219	Z-211-103	12/12/2003 20:17:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10003325	0000006625	Z-211-103	11/29/2003 22:43:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003326	0000006630	Z-211-102	11/30/2003 00:32:16	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003329	0000006624	Z-211-102	11/29/2003 22:37:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003330	0000019708	Z-211-102	08/28/2004 00:41:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003332	0000006880	Z-211-102	12/05/2003 00:02:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10003344	0000006867	Z-211-102	12/04/2003 18:56:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003364	0000006790	Z-211-102	12/02/2003 08:06:08	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003386	0000006870	Z-211-102	12/04/2003 20:47:34	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003495	0000006964	Z-211-102	12/08/2003 01:57:38	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003522	0000006723	Z-211-103	12/01/2003 10:36:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003527	0000006722	Z-211-102	12/01/2003 10:33:38	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003528	0000006683	Z-211-102	11/30/2003 20:40:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003540	0000006700	Z-211-103	12/01/2003 03:08:52	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003549	0000006699	Z-211-102	12/01/2003 03:06:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003554	0000012499	Z-211-102	04/13/2004 04:48:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10003556	0000012626	Z-211-102	04/14/2004 22:49:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10003560	0000012629	Z-211-102	04/15/2004 00:40:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003610	0000012496	Z-211-102	04/13/2004 02:27:39	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003622	0000012500	Z-211-103	04/13/2004 05:08:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003630	0000006519	Z-211-103	11/27/2003 23:28:26	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003637	0000006422	Z-211-102	11/26/2003 16:45:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003650	0000006350	Z-211-103	11/25/2003 11:58:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003686	0000006396	Z-211-103	11/26/2003 03:52:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003687	0000006377	Z-211-102	11/25/2003 23:14:01	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003727	0000012644	Z-211-103	04/15/2004 05:31:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003742	0000012601	Z-211-102	04/14/2004 11:24:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003754	0000006517	Z-211-103	11/27/2003 23:00:27	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003755	0000006481	Z-211-102	11/27/2003 10:33:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003757	0000006346	Z-211-103	11/25/2003 10:30:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003758	0000006404	Z-211-103	11/26/2003 05:42:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003763	0000006403	Z-211-102	11/26/2003 05:33:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003773	0000006512	Z-211-102	11/27/2003 21:49:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003774	0000006394	Z-211-103	11/26/2003 03:25:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003783	0000006447	Z-211-103	11/27/2003 00:03:19	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003786	0000006525	Z-211-103	11/28/2003 00:52:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003788	0000006527	Z-211-103	11/28/2003 01:19:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003792	0000006378	Z-211-103	11/25/2003 23:19:00	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003798	0000006522	Z-211-102	11/28/2003 00:17:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003892	0000012611	Z-211-102	04/14/2004 16:27:12	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10004011	0000012593	Z-211-102	04/14/2004 08:08:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004013	0000012607	Z-211-103	04/14/2004 14:20:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10004205	0000012884	Z-211-102	04/21/2004 04:56:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	4.92
10004259	0000034963	Z-211-102	05/30/2005 03:55:16	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004261	0000035834	Z-211-102	06/07/2005 02:51:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004264	0000034881	Z-211-102	05/29/2005 05:29:56	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004265	0000034707	Z-211-103	05/27/2005 23:47:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004270	0000034956	Z-211-102	05/30/2005 00:55:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004280	0000012692	Z-211-102	04/16/2004 00:17:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004281	0000012836	Z-211-102	04/20/2004 05:25:12	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004286	0000012734	Z-211-102	04/16/2004 21:55:19	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004289	0000012851	Z-211-102	04/20/2004 13:16:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004296	0000006398	Z-211-103	11/26/2003 04:19:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004350	0000012672	Z-211-103	04/15/2004 17:12:03	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004396	0000012894	Z-211-102	04/21/2004 09:43:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004402	0000013280	Z-211-102	04/30/2004 11:07:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004422	0000013281	Z-211-103	04/30/2004 11:24:59	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004848	0000034908	Z-211-102	05/29/2005 09:56:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004849	0000034914	Z-211-102	05/29/2005 10:57:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004868	0000034850	Z-211-103	05/29/2005 00:42:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004875	0000034955	Z-211-102	05/30/2005 00:32:03	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004877	0000034896	Z-211-102	05/29/2005 07:24:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004879	0000034921	Z-211-102	05/29/2005 13:05:08	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004899	0000034722	Z-211-102	05/28/2005 02:29:28	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004902	0000034729	Z-211-103	05/28/2005 03:19:47	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004932	0000034726	Z-211-102	05/28/2005 02:52:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10004934	0000034818	Z-211-103	05/28/2005 18:00:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004952	0000034836	Z-211-103	05/28/2005 21:24:59	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10004998	0000036027	Z-211-102	06/09/2005 00:33:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005037	0000012811	Z-211-102	04/19/2004 16:43:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005038	0000012805	Z-211-102	04/19/2004 13:51:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005054	0000013057	Z-211-103	04/23/2004 12:24:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005082	0000012853	Z-211-102	04/20/2004 14:11:12	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005083	0000012746	Z-211-102	04/17/2004 04:24:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005084	0000012684	Z-211-103	04/15/2004 21:24:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005105	0000012987	Z-211-102	04/22/2004 15:00:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005115	0000012896	Z-211-102	04/21/2004 10:10:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005126	0000012960	Z-211-102	04/22/2004 05:43:18	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005128	0000012908	Z-211-102	04/21/2004 13:46:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005542	0000015765	Z-211-103	06/04/2004 10:51:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10005554	0000015926	Z-211-103	06/06/2004 21:05:46	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10005567	0000019718	Z-211-103	08/28/2004 02:48:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005571	0000015798	Z-211-103	06/05/2004 01:33:40	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005572	0000015746	Z-211-103	06/04/2004 05:58:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005573	0000015253	Z-211-103	06/02/2004 23:03:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10005576	0000015775	Z-211-103	06/04/2004 15:23:08	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005577	0000015227	Z-211-102	06/02/2004 09:50:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005583	0000014866	Z-211-102	05/29/2004 03:41:27	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10005739	0000013546	Z-211-102	05/03/2004 11:23:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10007399	0000007052	Z-211-102	12/09/2003 20:25:46	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10007407	0000007045	Z-211-103	12/09/2003 16:46:46	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10007438	0000007056	Z-211-102	12/09/2003 21:20:03	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10007505	0000007044	Z-211-102	12/09/2003 16:41:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10007510	0000007054	Z-211-102	12/09/2003 20:49:16	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10008899	0000016438	Z-211-103	06/17/2004 14:46:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10013241	0000033482	Z-211-102	05/16/2005 09:27:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013243	0000032348	Z-211-103	05/05/2005 12:02:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10013248	0000034405	Z-211-103	05/25/2005 00:08:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10013250	0000034576	Z-211-102	05/26/2005 13:36:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10013251	0000033486	Z-211-103	05/16/2005 09:57:32	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10013252	0000034289	Z-211-103	05/24/2005 00:24:14	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10013254	0000034274	Z-211-102	05/23/2005 21:18:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10013255	0000034269	Z-211-103	05/23/2005 20:19:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10013282	0000034296	Z-211-103	05/24/2005 03:01:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013917	0000013183	Z-211-103	04/26/2004 03:22:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014066	0000014476	Z-211-103	05/21/2004 23:08:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10014299	0000012932	Z-211-103	04/21/2004 22:48:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014421	0000012927	Z-211-102	04/21/2004 21:37:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014424	0000013016	Z-211-102	04/23/2004 00:22:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014429	0000013017	Z-211-102	04/23/2004 00:54:18	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014432	0000013318	Z-211-103	04/30/2004 20:40:28	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014450	0000012925	Z-211-103	04/21/2004 20:55:14	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014653	0000013298	Z-211-102	04/30/2004 15:23:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014657	0000019709	Z-211-103	08/28/2004 00:48:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014687	0000013340	Z-211-102	05/01/2004 03:34:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014768	0000014386	Z-211-103	05/20/2004 03:26:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10014772	0000014387	Z-211-102	05/20/2004 03:47:56	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014779	0000013500	Z-211-103	05/02/2004 22:45:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015066	0000013584	Z-211-103	05/03/2004 22:03:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015068	0000019720	Z-211-103	08/28/2004 03:13:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015181	0000014249	Z-211-102	05/18/2004 03:12:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015183	0000020992	Z-211-103	09/07/2004 20:03:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015212	0000013469	Z-211-102	05/02/2004 14:41:27	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015224	0000013466	Z-211-102	05/02/2004 13:47:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015225	0000019724	Z-211-102	08/28/2004 04:24:37	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015248	0000013527	Z-211-102	05/03/2004 05:30:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015289	0000014582	Z-211-102	05/25/2004 08:46:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015328	0000014394	Z-211-103	05/20/2004 05:21:26	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015336	0000014368	Z-211-102	05/19/2004 21:36:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015337	0000014588	Z-211-103	05/25/2004 11:42:21	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015339	0000014589	Z-211-102	05/25/2004 11:50:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015380	0000013579	Z-211-102	05/03/2004 21:08:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10015404	0000019707	Z-211-103	08/28/2004 00:24:12	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015405	0000019711	Z-211-103	08/28/2004 01:12:01	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015646	0000014261	Z-211-102	05/18/2004 06:18:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015652	0000014278	Z-211-102	05/18/2004 15:05:42	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015658	0000014322	Z-211-103	05/19/2004 04:05:00	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015663	0000014300	Z-211-103	05/18/2004 22:33:07	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015868	0000013885	Z-211-102	05/11/2004 05:08:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015872	0000013899	Z-211-103	05/11/2004 09:17:49	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015879	0000013883	Z-211-102	05/11/2004 04:15:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015886	0000014737	Z-211-102	05/27/2004 13:30:28	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10016212	0000013679	Z-211-102	05/05/2004 03:25:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016243	0000013909	Z-211-103	05/11/2004 11:34:07	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016244	0000013911	Z-211-102	05/11/2004 12:21:21	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016246	0000013886	Z-211-102	05/11/2004 05:35:20	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016433	0000032597	Z-211-102	05/08/2005 09:46:21	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016478	0000035493	Z-211-103	06/03/2005 22:42:37	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017793	0000034554	Z-211-103	05/26/2005 05:17:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10017794	0000015883	Z-211-103	06/06/2004 06:10:10	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10017795	0000015036	Z-211-103	05/31/2004 05:54:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10020233	0000020942	Z-211-102	09/07/2004 06:08:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10020234	0000020918	Z-211-102	09/07/2004 00:30:10	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10020245	0000020929	Z-211-102	09/07/2004 03:19:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10020246	0000020916	Z-211-102	09/07/2004 00:01:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10020249	0000019559	Z-211-103	08/22/2004 23:02:16	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020250	0000020922	Z-211-102	09/07/2004 01:22:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10020257	0000042749	Z-211-103	08/15/2005 04:57:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020474	0000016475	Z-211-103	06/18/2004 03:04:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020483	0000016479	Z-211-103	06/18/2004 03:58:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020554	0000020913	Z-211-103	09/06/2004 23:22:42	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020555	0000020932	Z-211-103	09/07/2004 03:51:08	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021277	0000016838	Z-211-102	06/23/2004 21:34:10	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021279	0000016510	Z-211-102	06/18/2004 14:24:49	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021416	0000016343	Z-211-102	06/15/2004 20:05:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10021852	0000016445	Z-211-103	06/17/2004 16:49:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10021855	0000016435	Z-211-102	06/17/2004 13:59:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10021856	0000016466	Z-211-102	06/18/2004 01:15:52	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021857	0000016985	Z-211-103	06/25/2004 22:05:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021858	0000016992	Z-211-103	06/25/2004 23:46:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10021862	0000016288	Z-211-102	06/14/2004 16:39:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021863	0000016339	Z-211-102	06/15/2004 17:51:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10021864	0000016989	Z-211-102	06/25/2004 23:15:37	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021913	0000018584	Z-211-102	07/25/2004 22:27:08	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022213	0000033477	Z-211-102	05/16/2005 08:34:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022527	0000017891	Z-211-102	07/07/2004 22:30:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022723	0000017357	Z-211-102	07/01/2004 01:17:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022772	0000017275	Z-211-103	06/29/2004 22:02:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10022944	0000017938	Z-211-103	07/08/2004 10:28:46	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022958	0000018171	Z-211-103	07/12/2004 12:33:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022959	0000018174	Z-211-103	07/12/2004 17:00:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10022960	0000017829	Z-211-102	07/07/2004 03:53:47	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022963	0000018625	Z-211-102	07/26/2004 19:22:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023256	0000017471	Z-211-102	07/02/2004 17:25:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023257	0000017453	Z-211-102	07/02/2004 01:37:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10023305	0000017413	Z-211-103	07/01/2004 22:30:46	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10023306	0000017460	Z-211-102	07/01/2004 23:43:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023430	0000017904	Z-211-103	07/08/2004 01:19:34	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023521	0000036568	Z-211-103	06/13/2005 04:31:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023523	0000036594	Z-211-102	06/13/2005 09:02:28	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10023633	0000018830	Z-211-102	08/07/2004 04:14:18	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023672	0000018626	Z-211-102	07/26/2004 19:49:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024080	0000033801	Z-211-103	05/20/2005 04:31:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024084	0000018369	Z-211-102	07/19/2004 22:43:56	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024085	0000018360	Z-211-102	07/19/2004 15:07:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024132	0000035043	Z-211-102	05/31/2005 01:37:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10024135	0000035022	Z-211-102	05/30/2005 22:49:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024136	0000033460	Z-211-102	05/16/2005 05:23:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10024183	0000018361	Z-211-102	07/19/2004 15:34:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024878	0000035694	Z-211-102	06/05/2005 12:38:10	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10024910	0000034064	Z-211-103	05/22/2005 10:45:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10024955	0000033448	Z-211-102	05/16/2005 04:07:27	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10024957	0000033431	Z-211-103	05/16/2005 00:40:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10024958	0000033951	Z-211-102	05/21/2005 17:06:53	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025040	0000019122	Z-211-103	08/14/2004 14:37:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025330	0000035085	Z-211-102	05/31/2005 09:49:34	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10025331	0000035040	Z-211-102	05/31/2005 01:14:32	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10025332	0000035046	Z-211-102	05/31/2005 02:01:07	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10025375	0000019140	Z-211-102	08/14/2004 20:18:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10025675	0000035605	Z-211-103	06/04/2005 17:45:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10025678	0000019142	Z-211-102	08/14/2004 20:44:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025931	0000021063	Z-211-103	09/08/2004 13:59:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10025993	0000021296	Z-211-102	09/11/2004 13:16:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026026	0000021310	Z-211-103	09/11/2004 16:17:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026534	0000020983	Z-211-102	09/07/2004 17:41:10	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10026573	0000021011	Z-211-102	09/08/2004 00:24:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026575	0000020981	Z-211-102	09/07/2004 17:17:52	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026947	0000021129	Z-211-103	09/09/2004 04:47:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10027146	0000036515	Z-211-102	06/12/2005 20:58:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10027281	0000036168	Z-211-103	06/10/2005 05:23:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027284	0000036630	Z-211-103	06/13/2005 15:56:52	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10027500	0000054445	Z-211-103	11/23/2005 08:14:37	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10027564	0000034966	Z-211-102	05/30/2005 05:33:40	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027565	0000035746	Z-211-103	06/05/2005 23:06:51	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027779	0000035857	Z-211-102	06/07/2005 10:26:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027806	0000036765	Z-211-102	06/14/2005 11:41:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10027807	0000036775	Z-211-103	06/14/2005 13:35:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10027973	0000068430	Z-211-103	03/13/2006 20:42:59	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028090	0000034674	Z-211-102	05/27/2005 10:07:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028092	0000036749	Z-211-102	06/14/2005 08:54:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028094	0000035748	Z-211-103	06/05/2005 23:37:32	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10028096	0000036663	Z-211-102	06/13/2005 21:12:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028097	0000036729	Z-211-102	06/14/2005 05:56:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10028142	0000034464	Z-211-102	05/25/2005 11:21:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10028180	0000034339	Z-211-103	05/24/2005 14:18:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028181	0000034014	Z-211-103	05/22/2005 03:28:23	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10028182	0000034500	Z-211-102	05/25/2005 19:49:58	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028898	0000035702	Z-211-102	06/05/2005 14:35:59	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029044	0000034526	Z-211-103	05/26/2005 01:25:40	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029045	0000034340	Z-211-103	05/24/2005 14:42:00	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029160	0000034530	Z-211-102	05/26/2005 02:06:16	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029197	0000034580	Z-211-102	05/26/2005 15:49:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10029325	0000034537	Z-211-103	05/26/2005 02:57:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10030082	0000034632	Z-211-102	05/27/2005 02:36:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030084	0000034630	Z-211-103	05/27/2005 02:10:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10030119	0000034698	Z-211-103	05/27/2005 22:03:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030394	0000035211	Z-211-103	06/01/2005 15:01:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030461	0000035455	Z-211-102	06/03/2005 15:32:40	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10030462	0000035132	Z-211-102	05/31/2005 21:47:24	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030463	0000035195	Z-211-102	06/01/2005 10:10:53	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031366	0000030340	Z-211-102	04/10/2005 15:13:50	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031369	0000029613	Z-211-102	03/28/2005 08:35:22	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031371	0000029640	Z-211-102	03/28/2005 15:30:26	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031374	0000034221	Z-211-103	05/23/2005 11:30:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10032008	0000036315	Z-211-102	06/11/2005 04:24:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032445	0000033886	Z-211-103	05/21/2005 01:12:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10032450	0000034057	Z-211-103	05/22/2005 09:21:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032452	0000033879	Z-211-103	05/20/2005 23:38:00	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032453	0000030458	Z-211-102	04/11/2005 23:53:52	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10032459	0000034059	Z-211-103	05/22/2005 09:44:37	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032496	0000034418	Z-211-102	05/25/2005 03:00:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10032500	0000034218	Z-211-102	05/23/2005 10:55:55	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10032575	0000034160	Z-211-103	05/23/2005 00:27:31	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032577	0000033079	Z-211-102	05/13/2005 16:44:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032585	0000034227	Z-211-103	05/23/2005 12:41:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10032590	0000030540	Z-211-102	04/12/2005 22:09:01	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10032596	0000033170	Z-211-102	05/14/2005 08:25:34	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10032599	0000030556	Z-211-102	04/13/2005 02:16:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10032725	0000029286	Z-211-102	03/22/2005 21:30:19	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032731	0000029663	Z-211-102	03/28/2005 21:03:42	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10032738	0000029362	Z-211-102	03/24/2005 01:29:35	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032777	0000029627	Z-211-102	03/28/2005 12:44:00	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10032915	0000028237	Z-211-102	03/04/2005 21:07:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10032921	0000029374	Z-211-102	03/24/2005 04:40:46	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033213	0000032619	Z-211-102	05/08/2005 16:04:34	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033233	0000033104	Z-211-102	05/13/2005 20:43:10	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10033239	0000034257	Z-211-103	05/23/2005 18:12:12	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10033244	0000030842	Z-211-103	04/16/2005 11:10:45	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10033273	0000033138	Z-211-102	05/14/2005 01:47:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033279	0000029334	Z-211-102	03/23/2005 11:52:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033281	0000029397	Z-211-102	03/26/2005 04:05:41	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033286	0000029291	Z-211-102	03/22/2005 22:40:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10033288	0000029638	Z-211-102	03/28/2005 14:43:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033293	0000029372	Z-211-102	03/24/2005 04:17:21	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	4.26
10033296	0000029297	Z-211-102	03/23/2005 00:41:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033298	0000029394	Z-211-102	03/26/2005 03:14:03	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033301	0000030486	Z-211-102	04/12/2005 05:25:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033335	0000029295	Z-211-102	03/22/2005 23:50:36	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10033480	0000032848	Z-211-102	05/11/2005 03:01:52	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033487	0000032749	Z-211-102	05/10/2005 09:51:04	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033488	0000032627	Z-211-102	05/08/2005 17:38:01	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033490	0000032625	Z-211-102	05/08/2005 17:14:39	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10033492	0000032640	Z-211-102	05/08/2005 21:05:47	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033495	0000032742	Z-211-102	05/10/2005 09:03:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033504	0000028239	Z-211-102	03/04/2005 21:54:34	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033505	0000028225	Z-211-102	03/04/2005 16:46:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033510	0000029350	Z-211-102	03/23/2005 21:11:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10034861	0000029353	Z-211-102	03/23/2005 22:21:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034931	0000029368	Z-211-102	03/24/2005 03:07:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034939	0000030839	Z-211-103	04/16/2005 10:39:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034950	0000029675	Z-211-102	03/29/2005 02:17:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10034953	0000033359	Z-211-102	05/15/2005 10:16:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035016	0000029089	Z-211-102	03/19/2005 15:38:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035020	0000029358	Z-211-102	03/23/2005 23:55:12	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10035023	0000030837	Z-211-102	04/16/2005 10:30:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035025	0000029247	Z-211-102	03/22/2005 08:49:39	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035029	0000029664	Z-211-102	03/28/2005 21:27:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035123	0000029255	Z-211-102	03/22/2005 10:23:14	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035128	0000029251	Z-211-102	03/22/2005 09:36:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035174	0000029256	Z-211-102	03/22/2005 10:46:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10035175	0000029245	Z-211-102	03/22/2005 08:24:53	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035176	0000029339	Z-211-102	03/23/2005 14:55:30	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10035179	0000030483	Z-211-102	04/12/2005 05:01:48	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10035181	0000030467	Z-211-102	04/12/2005 01:50:54	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035185	0000028946	Z-211-102	03/17/2005 22:36:17	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10035186	0000028940	Z-211-102	03/17/2005 18:29:09	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035194	0000029375	Z-211-102	03/24/2005 05:04:03	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035206	0000029371	Z-211-102	03/24/2005 03:54:02	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10035210	0000029354	Z-211-102	03/23/2005 22:44:21	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035212	0000029258	Z-211-102	03/22/2005 11:10:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10035219	0000029232	Z-211-102	03/22/2005 03:43:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035220	0000029262	Z-211-102	03/22/2005 11:56:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035222	0000029236	Z-211-102	03/22/2005 04:57:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035320	0000030835	Z-211-103	04/16/2005 10:16:25	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035325	0000029265	Z-211-102	03/22/2005 13:24:56	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035329	0000029231	Z-211-102	03/22/2005 03:20:13	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035332	0000029267	Z-211-102	03/22/2005 14:11:44	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035335	0000028242	Z-211-102	03/04/2005 23:04:42	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035338	0000029269	Z-211-102	03/22/2005 14:58:29	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035342	0000029266	Z-211-102	03/22/2005 13:48:11	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10035346	0000028997	Z-211-102	03/18/2005 15:58:06	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10035349	0000029235	Z-211-102	03/22/2005 04:34:00	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10063941	0000076019	Z-211-102	05/22/2006 16:40:43	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082708	0000066787	Z-211-102	02/28/2006 17:16:15	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10089542	0000085816	Z-211-103	08/24/2006 12:51:33	RF-337	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018665	0000015223	Z-211-102	06/02/2004 08:53:55	RF-337	RF-393	NR	Assay OK	ACCEPT	2.39
10104588	0000079350	Z-211-102	06/18/2006 09:57:11	RF-337	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083569	0000068501	Z-211-103	03/14/2006 15:07:19	RF-337	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10108294	0000085740	Z-211-103	08/23/2006 14:47:11	RF-337	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10015210	0000013426	Z-211-102	05/02/2004 03:25:36	RF-337	RF-950	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10063496	0000056318	Z-211-102	12/08/2005 19:48:05	RF-338	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10100366	0000076923	Z-211-103	05/29/2006 17:55:01	RF-338	RF-335	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085088	0000079586	Z-211-102	06/20/2006 10:39:39	RF-338	RF-338	NR	Assay OK	ACCEPT	13.50
10002607	0000013361	Z-211-103	05/01/2004 11:21:47	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008859	0000016437	Z-211-102	06/17/2004 14:29:52	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10008862	0000016498	Z-211-102	06/18/2004 11:37:21	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10008863	0000016423	Z-211-103	06/17/2004 11:02:58	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10009817	0000016278	Z-211-102	06/14/2004 11:58:10	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.85
10014759	0000013446	Z-211-102	05/02/2004 08:30:59	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014784	0000013330	Z-211-102	05/01/2004 01:21:19	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10015173	0000014596	Z-211-102	05/25/2004 13:45:55	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10015175	0000014247	Z-211-103	05/18/2004 02:32:56	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10015180	0000014424	Z-211-102	05/20/2004 16:40:55	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015185	0000074220	Z-211-102	05/07/2006 00:11:25	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015205	0000013367	Z-211-103	05/01/2004 12:47:25	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10015206	0000013459	Z-211-102	05/02/2004 11:52:17	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10015247	0000013518	Z-211-102	05/03/2004 03:16:39	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015290	0000014538	Z-211-103	05/24/2004 08:25:24	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10015295	0000014594	Z-211-102	05/25/2004 13:22:36	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10015379	0000013521	Z-211-102	05/03/2004 04:14:19	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015628	0000014256	Z-211-102	05/18/2004 04:59:58	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10015642	0000014258	Z-211-103	05/18/2004 05:41:02	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015682	0000014204	Z-211-103	05/17/2004 14:11:07	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10016216	0000013686	Z-211-103	05/05/2004 06:11:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10016571	0000014135	Z-211-103	05/16/2004 15:11:02	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10016573	0000074216	Z-211-102	05/06/2006 23:47:57	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018463	0000014756	Z-211-102	05/27/2004 17:43:35	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10019364	0000017094	Z-211-102	06/27/2004 03:23:40	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.99
10019366	0000017101	Z-211-102	06/27/2004 05:07:04	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10019367	0000018751	Z-211-102	08/06/2004 06:01:43	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10019368	0000018814	Z-211-103	08/07/2004 00:36:14	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10019369	0000017107	Z-211-103	06/27/2004 07:52:33	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10019746	0000019483	Z-211-102	08/19/2004 23:18:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10019749	0000018998	Z-211-103	08/09/2004 01:41:40	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10019750	0000018812	Z-211-103	08/07/2004 00:12:49	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10019792	0000016677	Z-211-102	06/21/2004 03:12:24	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10019793	0000018726	Z-211-103	08/05/2004 22:44:13	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10019977	0000035095	Z-211-102	05/31/2005 11:55:18	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	6.56
10019978	0000019130	Z-211-103	08/14/2004 17:21:55	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	5.43
10019979	0000035016	Z-211-102	05/30/2005 22:03:06	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10019980	0000019171	Z-211-102	08/15/2004 04:44:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10019981	0000035652	Z-211-103	06/05/2005 04:06:56	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	5.62
10019982	0000019128	Z-211-103	08/14/2004 16:30:59	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10019983	0000039169	Z-211-103	07/08/2005 17:30:51	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10019984	0000019196	Z-211-103	08/15/2004 12:12:28	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10019985	0000039157	Z-211-103	07/08/2005 14:37:02	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	5.84
10019986	0000019172	Z-211-102	08/15/2004 05:07:36	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10019991	0000035019	Z-211-102	05/30/2005 22:26:34	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10019992	0000035642	Z-211-102	06/05/2005 02:42:31	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10020011	0000017608	Z-211-102	07/04/2004 10:27:20	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10020012	0000017737	Z-211-103	07/06/2004 05:15:40	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10020017	0000017575	Z-211-103	07/04/2004 00:14:01	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10020018	0000017717	Z-211-102	07/06/2004 00:46:12	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10020445	0000017822	Z-211-103	07/07/2004 02:17:00	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10020450	0000018621	Z-211-102	07/26/2004 17:16:28	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10021028	0000017708	Z-211-103	07/05/2004 22:43:42	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10021029	0000017719	Z-211-102	07/06/2004 01:09:45	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10021238	0000039236	Z-211-102	07/09/2005 08:50:08	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10021768	0000044360	Z-211-102	08/28/2005 15:52:06	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10024926	0000034244	Z-211-102	05/23/2005 16:07:00	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10033798	0000033982	Z-211-102	05/21/2005 22:51:23	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10033800	0000033991	Z-211-102	05/22/2005 00:14:46	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10033803	0000033977	Z-211-103	05/21/2005 22:16:37	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10082646	0000070233	Z-211-102	04/02/2006 14:02:06	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10082647	0000070221	Z-211-102	04/02/2006 11:23:34	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10083195	0000067803	Z-211-103	03/09/2006 03:19:31	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10085025	0000079609	Z-211-102	06/20/2006 13:51:58	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10085500	0000069798	Z-211-103	03/27/2006 13:15:10	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085573	0000069271	Z-211-102	03/21/2006 00:26:45	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085645	0000069300	Z-211-102	03/21/2006 05:55:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10085646	0000069299	Z-211-103	03/21/2006 05:29:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.92

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085909	0000069312	Z-211-102	03/21/2006 09:59:35	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085934	0000069307	Z-211-103	03/21/2006 08:04:27	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085940	0000069773	Z-211-103	03/27/2006 04:48:35	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10087572	0000069795	Z-211-103	03/27/2006 12:02:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10087602	0000069854	Z-211-102	03/28/2006 09:37:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10087667	0000069809	Z-211-103	03/27/2006 17:03:16	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10087691	0000069808	Z-211-102	03/27/2006 17:06:16	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10087699	0000073690	Z-211-103	05/02/2006 12:01:48	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10087704	0000069844	Z-211-102	03/28/2006 04:06:31	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10088528	0000071244	Z-211-102	04/15/2006 03:36:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10088584	0000069892	Z-211-103	03/28/2006 23:16:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10088683	0000069877	Z-211-102	03/28/2006 18:11:08	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10088686	0000069871	Z-211-103	03/28/2006 16:47:24	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10088688	0000069862	Z-211-102	03/28/2006 12:39:55	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10088794	0000069742	Z-211-102	03/26/2006 21:19:52	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10088803	0000069873	Z-211-103	03/28/2006 17:18:29	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10088980	0000070071	Z-211-102	03/30/2006 22:27:47	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089082	0000072490	Z-211-102	04/23/2006 12:30:38	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10089128	0000070239	Z-211-102	04/02/2006 15:20:59	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10089242	0000070532	Z-211-103	04/09/2006 09:33:30	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10089293	0000070082	Z-211-103	03/31/2006 01:38:45	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10089295	0000070092	Z-211-102	03/31/2006 06:03:57	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10089321	0000070470	Z-211-102	04/07/2006 13:34:37	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10089568	0000070236	Z-211-103	04/02/2006 14:28:53	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10089614	0000071165	Z-211-102	04/14/2006 16:54:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10089790	0000071392	Z-211-103	04/16/2006 05:19:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10089903	0000071235	Z-211-102	04/15/2006 02:42:26	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10089913	0000071134	Z-211-103	04/14/2006 12:52:26	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10089974	0000070531	Z-211-103	04/09/2006 09:09:57	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10090040	0000071420	Z-211-102	04/16/2006 11:18:16	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10090050	0000071471	Z-211-102	04/16/2006 22:05:17	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10090128	0000071008	Z-211-103	04/13/2006 12:33:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10090458	0000078948	Z-211-102	06/14/2006 04:51:49	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10093467	0000074185	Z-211-103	05/06/2006 15:51:24	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10096285	0000077683	Z-211-102	06/04/2006 20:18:17	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10096294	0000077508	Z-211-102	06/03/2006 17:35:10	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10096315	0000077512	Z-211-103	06/03/2006 17:55:24	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10097329	0000076967	Z-211-102	05/29/2006 23:19:25	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10097334	0000077637	Z-211-102	06/04/2006 13:56:39	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10097343	0000076974	Z-211-103	05/30/2006 00:04:32	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10097346	0000075650	Z-211-102	05/19/2006 05:17:02	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10097354	0000075802	Z-211-103	05/21/2006 02:01:24	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10097373	0000077171	Z-211-103	05/31/2006 10:33:44	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10097438	0000077495	Z-211-102	06/03/2006 14:51:32	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10097441	0000077628	Z-211-103	06/04/2006 12:38:17	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10097466	0000077567	Z-211-103	06/04/2006 03:20:11	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.32
10097467	0000077492	Z-211-103	06/03/2006 14:13:07	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10097516	0000077874	Z-211-103	06/06/2006 03:55:31	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10097787	0000077493	Z-211-102	06/03/2006 14:28:06	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10097794	0000077534	Z-211-102	06/03/2006 21:24:20	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10097799	0000077592	Z-211-102	06/04/2006 08:06:53	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10097801	0000077528	Z-211-103	06/03/2006 20:36:56	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10097806	0000077494	Z-211-103	06/03/2006 14:36:33	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10099176	0000077151	Z-211-103	05/31/2006 03:15:52	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.64

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10099212	0000077184	Z-211-103	05/31/2006 13:41:05	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10099250	0000079795	Z-211-102	06/22/2006 12:40:52	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10099541	0000081207	Z-211-103	07/07/2006 18:37:46	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10099555	0000077208	Z-211-102	05/31/2006 23:01:48	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10100297	0000077293	Z-211-102	06/01/2006 14:47:14	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10100456	0000076523	Z-211-103	05/27/2006 02:56:41	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10100466	0000076554	Z-211-102	05/27/2006 09:06:18	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10100480	0000076484	Z-211-103	05/26/2006 18:08:39	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10100489	0000076464	Z-211-103	05/26/2006 15:22:32	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10100918	0000076948	Z-211-102	05/29/2006 20:51:43	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10101009	0000077135	Z-211-103	05/31/2006 00:19:43	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10101855	0000078656	Z-211-102	06/12/2006 03:35:10	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10101857	0000078644	Z-211-102	06/12/2006 02:23:22	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10101859	0000078657	Z-211-103	06/12/2006 03:40:23	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10102066	0000078850	Z-211-103	06/13/2006 15:13:56	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10102103	0000078782	Z-211-103	06/13/2006 03:21:06	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10102213	0000079710	Z-211-102	06/21/2006 09:41:30	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10102374	0000078749	Z-211-102	06/12/2006 18:00:13	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10102375	0000078575	Z-211-103	06/11/2006 16:11:51	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10102396	0000077842	Z-211-102	06/05/2006 23:13:27	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10102397	0000077845	Z-211-102	06/05/2006 23:48:27	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10102398	0000077875	Z-211-102	06/06/2006 04:08:01	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10102402	0000077850	Z-211-103	06/06/2006 00:36:53	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10105244	0000080119	Z-211-102	06/25/2006 11:49:46	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10105454	0000085872	Z-211-102	08/25/2006 10:10:59	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10106259	0000080102	Z-211-102	06/25/2006 08:48:04	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10106261	0000081536	Z-211-102	07/12/2006 11:37:18	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10106637	0000080700	Z-211-103	07/01/2006 08:31:23	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10107008	0000085751	Z-211-103	08/23/2006 16:56:50	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10107126	0000085762	Z-211-102	08/23/2006 19:21:58	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10107214	0000081073	Z-211-102	07/05/2006 12:41:42	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10107290	0000081426	Z-211-102	07/10/2006 10:43:02	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10107469	0000085699	Z-211-103	08/22/2006 21:32:10	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10108347	0000081266	Z-211-102	07/08/2006 11:42:56	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10109314	0000084993	Z-211-103	08/15/2006 13:50:49	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10109421	0000082544	Z-211-103	07/22/2006 09:44:14	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10109555	0000083285	Z-211-102	07/30/2006 12:04:37	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10110774	0000082838	Z-211-103	07/25/2006 13:16:28	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10110885	0000084722	Z-211-102	08/13/2006 09:43:19	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10110887	0000084762	Z-211-102	08/13/2006 15:29:26	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10112257	0000084492	Z-211-103	08/11/2006 22:42:43	RF-338	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10013654	0000013294	Z-211-102	04/30/2004 14:29:49	RF-339	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	12.93
10013674	0000012558	Z-211-103	04/13/2004 22:02:10	RF-339	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	20.11
10013680	0000012581	Z-211-102	04/14/2004 03:43:28	RF-339	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	13.27
10013684	0000013292	Z-211-102	04/30/2004 14:03:26	RF-339	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	12.17
10017431	0000014475	Z-211-102	05/21/2004 22:55:55	RF-339	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	12.50
10019602	0000015215	Z-211-103	06/02/2004 05:25:13	RF-339	RF-339	NR	Assay OK	ACCEPT	2.95
10000022	0000005394	Z-211-103	10/06/2003 10:16:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10000117	0000003849	Z-211-102	06/21/2003 17:34:12	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10000225	0000004475	Z-211-102	07/14/2003 09:54:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10000226	0000003844	Z-211-103	06/21/2003 16:06:06	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.50
10000227	0000004920	Z-211-103	08/17/2003 08:38:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10000228	0000003700	Z-211-103	06/21/2003 11:28:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10000229	0000004172	Z-211-102	06/22/2003 09:28:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.84

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000230	0000004926	Z-211-102	08/17/2003 11:16:51	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10000231	0000003698	Z-211-102	06/21/2003 10:08:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.12
10000232	0000003854	Z-211-102	06/22/2003 06:58:58	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10000233	0000004927	Z-211-102	08/17/2003 11:40:00	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000234	0000011581	Z-211-102	03/26/2004 01:17:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.68
10000235	0000004173	Z-211-103	06/22/2003 09:47:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10000325	0000005337	Z-211-103	10/02/2003 13:52:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10000328	0000005065	Z-211-103	08/25/2003 14:42:40	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10000336	0000043643	Z-211-102	08/23/2005 14:25:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10000358	0000011978	Z-211-103	04/01/2004 02:41:12	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10000383	0000004970	Z-211-103	08/18/2003 13:46:50	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.69
10000649	0000005012	Z-211-102	08/21/2003 16:03:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.10
10000663	0000005037	Z-211-102	08/23/2003 11:32:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10000905	0000017820	Z-211-103	07/07/2004 01:47:06	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10000908	0000017961	Z-211-103	07/08/2004 17:43:13	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10002054	0000017818	Z-211-103	07/07/2004 01:21:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10002057	0000017817	Z-211-102	07/07/2004 01:20:14	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10002096	0000016253	Z-211-102	06/13/2004 23:26:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10002097	0000014857	Z-211-103	05/29/2004 01:35:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10002099	0000019498	Z-211-103	08/20/2004 03:04:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10002287	0000017089	Z-211-103	06/27/2004 02:20:53	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.48
10002345	0000015230	Z-211-103	06/02/2004 10:36:39	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10002621	0000042275	Z-211-102	08/10/2005 22:23:48	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10002625	0000013362	Z-211-102	05/01/2004 11:43:39	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	8.22
10002668	0000035528	Z-211-103	06/04/2005 03:27:50	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10002670	0000016125	Z-211-102	06/11/2004 05:31:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10002822	0000007110	Z-211-103	12/11/2003 00:37:32	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10002825	0000013363	Z-211-103	05/01/2004 11:48:44	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.42
10002827	0000013400	Z-211-102	05/01/2004 21:33:59	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10002839	0000035527	Z-211-102	06/04/2005 03:26:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.72
10002911	0000013632	Z-211-102	05/04/2004 12:04:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10002913	0000013510	Z-211-102	05/03/2004 01:32:30	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10002921	0000013377	Z-211-102	05/01/2004 15:05:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.98
10002923	0000013423	Z-211-103	05/02/2004 02:42:04	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.53
10002925	0000013418	Z-211-102	05/02/2004 01:28:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.82
10002929	0000013429	Z-211-103	05/02/2004 04:01:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10002952	0000007111	Z-211-102	12/11/2003 00:48:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.05
10002958	0000007120	Z-211-102	12/11/2003 03:30:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10002971	0000013653	Z-211-103	05/04/2004 17:38:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10002981	0000013431	Z-211-103	05/02/2004 04:31:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.99
10002982	0000022964	Z-211-102	10/17/2004 13:51:51	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.80
10002987	0000013410	Z-211-102	05/01/2004 23:46:56	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.53
10002989	0000013385	Z-211-102	05/01/2004 16:48:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10002992	0000042079	Z-211-102	08/09/2005 06:06:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10002997	0000007166	Z-211-102	12/11/2003 22:19:40	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10003044	0000013635	Z-211-103	05/04/2004 12:57:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10003075	0000049725	Z-211-102	10/16/2005 20:32:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.50
10003076	0000014772	Z-211-103	05/27/2004 21:38:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.53
10003086	0000014409	Z-211-102	05/20/2004 10:06:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10003091	0000014416	Z-211-102	05/20/2004 13:26:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	9.83
10003120	0000017519	Z-211-102	07/03/2004 09:01:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.25
10003122	0000013401	Z-211-103	05/01/2004 21:53:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10003134	0000013384	Z-211-103	05/01/2004 16:35:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.35
10003959	0000012595	Z-211-102	04/14/2004 08:35:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.64

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004169	0000012832	Z-211-102	04/20/2004 03:42:18	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10004172	0000012771	Z-211-102	04/17/2004 17:31:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10008850	0000018447	Z-211-102	07/22/2004 05:47:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10008852	0000018446	Z-211-102	07/22/2004 05:23:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10008853	0000041750	Z-211-103	08/05/2005 22:17:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10008925	0000040622	Z-211-103	07/24/2005 17:48:53	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10012723	0000014294	Z-211-103	05/18/2004 20:39:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10013557	0000047142	Z-211-102	09/23/2005 14:54:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.84
10013558	0000012529	Z-211-103	04/13/2004 13:27:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.96
10013559	0000012552	Z-211-103	04/13/2004 20:21:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10013560	0000012533	Z-211-102	04/13/2004 14:38:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.51
10013561	0000012566	Z-211-103	04/14/2004 00:19:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10013562	0000012511	Z-211-102	04/13/2004 08:41:53	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10013563	0000012541	Z-211-102	04/13/2004 16:47:06	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.91
10013564	0000012521	Z-211-102	04/13/2004 11:07:11	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10013566	0000012530	Z-211-102	04/13/2004 13:40:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10013567	0000042075	Z-211-102	08/09/2005 05:42:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.47
10013568	0000012508	Z-211-103	04/13/2004 08:10:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.91
10013569	0000047135	Z-211-102	09/23/2005 14:05:58	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10013570	0000012560	Z-211-103	04/13/2004 22:54:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.13
10013571	0000012542	Z-211-103	04/13/2004 17:03:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.08
10013572	0000012538	Z-211-103	04/13/2004 15:59:50	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10013573	0000012510	Z-211-103	04/13/2004 08:34:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.32
10013574	0000077238	Z-211-102	06/01/2006 06:04:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	9.25
10013619	0000012656	Z-211-103	04/15/2004 10:28:09	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10013620	0000012514	Z-211-103	04/13/2004 09:45:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	9.09
10013621	0000012509	Z-211-102	04/13/2004 08:17:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10013622	0000012646	Z-211-102	04/15/2004 06:26:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10013623	0000012512	Z-211-102	04/13/2004 09:05:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.55
10013624	0000047145	Z-211-102	09/23/2005 15:42:08	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10013625	0000012522	Z-211-102	04/13/2004 12:07:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10013626	0000012526	Z-211-102	04/13/2004 12:54:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	9.30
10013627	0000042077	Z-211-103	08/09/2005 05:42:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.97
10013628	0000013112	Z-211-102	04/24/2004 05:44:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	9.97
10013629	0000012519	Z-211-102	04/13/2004 10:42:40	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.89
10013630	0000012535	Z-211-102	04/13/2004 15:14:40	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10013632	0000012507	Z-211-102	04/13/2004 07:50:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.81
10013633	0000012532	Z-211-102	04/13/2004 14:04:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.07
10013634	0000012524	Z-211-102	04/13/2004 12:30:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10013635	0000012540	Z-211-103	04/13/2004 16:40:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.07
10013636	0000012537	Z-211-102	04/13/2004 15:43:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10013650	0000013291	Z-211-103	04/30/2004 13:46:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	10.56
10013651	0000047146	Z-211-103	09/23/2005 15:39:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10013652	0000012565	Z-211-102	04/14/2004 00:02:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10013653	0000013102	Z-211-103	04/24/2004 01:34:30	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	8.95
10013655	0000012579	Z-211-102	04/14/2004 03:19:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10013656	0000012553	Z-211-102	04/13/2004 20:49:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.09
10013657	0000012577	Z-211-102	04/14/2004 02:55:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.01
10013658	0000012580	Z-211-103	04/14/2004 03:36:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10013659	0000012576	Z-211-103	04/14/2004 02:48:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10013660	0000012568	Z-211-103	04/14/2004 00:42:48	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10013661	0000012561	Z-211-102	04/13/2004 23:15:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	8.03
10013662	0000077230	Z-211-102	06/01/2006 05:17:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	8.24
10013663	0000012544	Z-211-103	04/13/2004 17:31:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.46

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013664	0000012546	Z-211-103	04/13/2004 17:55:11	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.70
10013665	0000077242	Z-211-102	06/01/2006 06:27:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	8.54
10013666	0000012564	Z-211-103	04/13/2004 23:46:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10013667	0000047150	Z-211-103	09/23/2005 16:04:39	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	9.97
10013668	0000012583	Z-211-103	04/14/2004 04:23:30	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10013669	0000047155	Z-211-103	09/23/2005 16:54:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	10.05
10013670	0000012572	Z-211-103	04/14/2004 01:53:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10013672	0000047122	Z-211-103	09/23/2005 10:06:55	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10013673	0000012559	Z-211-102	04/13/2004 22:52:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.92
10013675	0000012543	Z-211-102	04/13/2004 17:10:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.06
10013676	0000012528	Z-211-102	04/13/2004 13:17:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10013677	0000047161	Z-211-103	09/23/2005 17:56:51	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.15
10013678	0000044958	Z-211-103	09/03/2005 16:43:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10013679	0000047153	Z-211-102	09/23/2005 16:56:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10013681	0000012563	Z-211-102	04/13/2004 23:38:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.48
10013683	0000012536	Z-211-103	04/13/2004 15:36:30	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10013685	0000047160	Z-211-102	09/23/2005 17:59:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10013687	0000012539	Z-211-102	04/13/2004 16:06:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10015196	0000013246	Z-211-102	04/30/2004 02:41:08	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10015221	0000013482	Z-211-103	05/02/2004 17:50:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10015715	0000036549	Z-211-102	06/13/2005 01:31:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10015857	0000014165	Z-211-102	05/17/2004 02:48:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.94
10015858	0000042278	Z-211-103	08/10/2005 22:25:44	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.10
10015861	0000014157	Z-211-102	05/16/2004 23:20:53	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10015885	0000014735	Z-211-102	05/27/2004 13:06:31	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.87
10016479	0000035180	Z-211-102	06/01/2005 06:17:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10019706	0000017109	Z-211-103	06/27/2004 08:18:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10019709	0000019495	Z-211-102	08/20/2004 02:33:24	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10020253	0000020927	Z-211-102	09/07/2004 02:55:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10020475	0000016476	Z-211-102	06/18/2004 03:31:32	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10020476	0000016431	Z-211-102	06/17/2004 12:49:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10020481	0000016338	Z-211-102	06/15/2004 17:27:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10021350	0000016370	Z-211-102	06/16/2004 10:31:06	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10021354	0000016384	Z-211-102	06/16/2004 17:41:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10021356	0000016379	Z-211-102	06/16/2004 14:34:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10021358	0000016368	Z-211-102	06/16/2004 09:43:00	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.17
10021359	0000016400	Z-211-103	06/17/2004 01:42:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10021698	0000018953	Z-211-102	08/08/2004 10:56:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10021703	0000018628	Z-211-102	07/26/2004 20:43:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10021846	0000018533	Z-211-102	07/24/2004 15:06:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10021847	0000018534	Z-211-102	07/24/2004 15:30:53	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10021853	0000016428	Z-211-103	06/17/2004 12:08:06	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10021868	0000056115	Z-211-102	12/07/2005 10:45:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10021912	0000018757	Z-211-102	08/06/2004 08:22:13	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10021950	0000018458	Z-211-102	07/22/2004 10:46:14	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10022306	0000031899	Z-211-103	04/28/2005 12:44:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10022307	0000017975	Z-211-103	07/09/2004 00:37:07	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10022308	0000017948	Z-211-102	07/08/2004 13:47:07	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10022309	0000019445	Z-211-102	08/19/2004 13:15:00	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10022312	0000019451	Z-211-102	08/19/2004 14:36:24	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10022966	0000042990	Z-211-103	08/17/2005 00:22:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.39
10023014	0000019464	Z-211-103	08/19/2004 17:47:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10023127	0000018191	Z-211-103	07/13/2004 03:22:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10023312	0000039493	Z-211-102	07/11/2005 21:18:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.35

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023503	0000019479	Z-211-102	08/19/2004 22:05:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10023604	0000017286	Z-211-102	06/30/2004 03:23:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10023607	0000017316	Z-211-103	06/30/2004 14:43:59	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10024086	0000018364	Z-211-102	07/19/2004 16:48:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10024133	0000079224	Z-211-103	06/17/2006 03:45:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10024134	0000033638	Z-211-102	05/17/2005 21:57:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10024956	0000033426	Z-211-103	05/15/2005 23:53:07	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10025038	0000019144	Z-211-102	08/14/2004 21:15:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10025374	0000056818	Z-211-102	12/12/2005 12:38:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10027282	0000036600	Z-211-102	06/13/2005 09:49:24	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10028675	0000035723	Z-211-102	06/05/2005 17:48:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10029046	0000034051	Z-211-103	05/22/2005 08:05:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10029096	0000034577	Z-211-103	05/26/2005 13:43:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.57
10029287	0000034607	Z-211-103	05/26/2005 21:49:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10029288	0000034192	Z-211-102	05/23/2005 05:23:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10030175	0000034627	Z-211-103	05/27/2005 00:21:24	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10030235	0000034587	Z-211-103	05/26/2005 17:32:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10030236	0000036762	Z-211-103	06/14/2005 10:59:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10030278	0000035683	Z-211-103	06/05/2005 10:22:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10030322	0000036782	Z-211-102	06/14/2005 15:06:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10030354	0000037968	Z-211-103	06/26/2005 12:22:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10030399	0000035129	Z-211-102	05/31/2005 20:37:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10030588	0000041105	Z-211-103	07/29/2005 08:54:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10030679	0000040862	Z-211-102	07/26/2005 09:59:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10030831	0000037741	Z-211-103	06/24/2005 22:18:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10030974	0000036761	Z-211-102	06/14/2005 10:51:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.14
10031022	0000037691	Z-211-103	06/24/2005 13:17:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10031132	0000037782	Z-211-102	06/25/2005 03:29:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10031220	0000040130	Z-211-103	07/20/2005 05:57:31	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10031368	0000030345	Z-211-102	04/10/2005 16:23:56	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10032447	0000034061	Z-211-103	05/22/2005 10:07:55	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10032584	0000033066	Z-211-102	05/13/2005 15:02:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10032588	0000049470	Z-211-102	10/15/2005 00:27:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10032598	0000029665	Z-211-102	03/28/2005 21:50:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10032600	0000029300	Z-211-102	03/23/2005 01:28:00	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10032606	0000034094	Z-211-103	05/22/2005 15:29:58	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10032732	0000029662	Z-211-102	03/28/2005 20:40:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10032746	0000029657	Z-211-102	03/28/2005 18:20:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10032923	0000079119	Z-211-102	06/16/2006 00:06:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10033212	0000032621	Z-211-102	05/08/2005 16:28:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10033216	0000032615	Z-211-102	05/08/2005 15:17:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10033217	0000032846	Z-211-102	05/11/2005 02:38:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10033242	0000033805	Z-211-103	05/20/2005 05:12:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10033243	0000029301	Z-211-102	03/23/2005 01:51:18	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10033247	0000029660	Z-211-102	03/28/2005 19:53:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10033248	0000033122	Z-211-102	05/13/2005 23:14:06	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10033251	0000056816	Z-211-102	12/12/2005 12:12:04	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10033258	0000030843	Z-211-102	04/16/2005 11:21:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10033259	0000029292	Z-211-102	03/22/2005 23:03:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10033304	0000032772	Z-211-102	05/10/2005 12:11:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10033320	0000032871	Z-211-102	05/11/2005 08:18:55	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10033332	0000033082	Z-211-103	05/13/2005 17:02:48	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10034924	0000029632	Z-211-102	03/28/2005 13:56:17	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.22
10034929	0000029625	Z-211-102	03/28/2005 11:57:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.24

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035018	0000029108	Z-211-102	03/19/2005 19:59:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10035021	0000029369	Z-211-102	03/24/2005 03:30:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10035126	0000030506	Z-211-102	04/12/2005 13:08:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10035178	0000029379	Z-211-102	03/24/2005 05:50:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10035183	0000029327	Z-211-102	03/23/2005 11:29:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10035184	0000030482	Z-211-102	04/12/2005 04:38:26	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10035187	0000029341	Z-211-102	03/23/2005 15:18:56	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10035195	0000029303	Z-211-102	03/23/2005 02:14:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10035202	0000079217	Z-211-103	06/17/2006 02:44:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10035203	0000028944	Z-211-102	03/17/2005 21:49:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10035208	0000029272	Z-211-102	03/22/2005 16:08:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10035216	0000077228	Z-211-102	06/01/2006 04:53:43	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.17
10035218	0000029283	Z-211-102	03/22/2005 20:41:04	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10035315	0000029666	Z-211-102	03/28/2005 22:13:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10035319	0000041227	Z-211-102	07/30/2005 14:51:56	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10035321	0000029056	Z-211-102	03/19/2005 10:42:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10035324	0000029062	Z-211-102	03/19/2005 11:31:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10035327	0000030466	Z-211-102	04/12/2005 01:27:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.12
10035330	0000029275	Z-211-102	03/22/2005 17:28:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10035333	0000029260	Z-211-102	03/22/2005 11:33:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10038013	0000032664	Z-211-102	05/09/2005 04:36:58	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10038247	0000038007	Z-211-102	06/26/2005 20:05:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10038248	0000037989	Z-211-102	06/26/2005 17:08:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10038249	0000038027	Z-211-102	06/26/2005 22:56:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10039260	0000032682	Z-211-102	05/09/2005 12:22:12	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10059343	0000081375	Z-211-102	07/09/2006 19:29:55	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10060562	0000052259	Z-211-102	11/06/2005 21:45:51	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.25
10060601	0000052742	Z-211-103	11/11/2005 00:45:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10060745	0000054238	Z-211-102	11/21/2005 12:13:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10061657	0000050926	Z-211-103	10/27/2005 07:53:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10062070	0000052715	Z-211-102	11/10/2005 20:53:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10062793	0000050975	Z-211-103	10/27/2005 18:46:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10062794	0000056705	Z-211-102	12/11/2005 15:55:59	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10062814	0000056702	Z-211-102	12/11/2005 15:31:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10062827	0000050933	Z-211-103	10/27/2005 10:35:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10062875	0000056699	Z-211-102	12/11/2005 14:44:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10062876	0000050921	Z-211-103	10/27/2005 05:51:13	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10063694	0000050532	Z-211-102	10/24/2005 09:18:31	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10063753	0000050296	Z-211-102	10/22/2005 10:04:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10063773	0000050261	Z-211-103	10/22/2005 05:07:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10063851	0000050315	Z-211-102	10/22/2005 13:37:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10063898	0000050293	Z-211-102	10/22/2005 09:38:44	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10063983	0000050264	Z-211-102	10/22/2005 05:25:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10064022	0000074995	Z-211-102	05/12/2006 20:03:44	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10082629	0000068563	Z-211-102	03/15/2006 10:46:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10082696	0000070222	Z-211-103	04/02/2006 11:27:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10087673	0000073702	Z-211-102	05/02/2006 13:58:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10088529	0000071239	Z-211-102	04/15/2006 03:06:17	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10088691	0000069869	Z-211-103	03/28/2006 15:42:43	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10088736	0000077729	Z-211-103	06/05/2006 01:59:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10088964	0000070106	Z-211-102	03/31/2006 10:45:48	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10090409	0000072247	Z-211-103	04/22/2006 05:12:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10090753	0000077920	Z-211-103	06/06/2006 09:13:32	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10093493	0000074145	Z-211-103	05/06/2006 09:51:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10093502	0000074143	Z-211-103	05/06/2006 09:23:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10095954	0000078103	Z-211-103	06/07/2006 17:52:04	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10096018	0000074683	Z-211-102	05/10/2006 09:39:16	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10096286	0000077611	Z-211-103	06/04/2006 10:32:08	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10097434	0000075622	Z-211-102	05/18/2006 21:12:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10097498	0000077871	Z-211-103	06/06/2006 03:25:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10097500	0000077863	Z-211-103	06/06/2006 02:28:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10097800	0000077572	Z-211-102	06/04/2006 04:07:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10100232	0000077264	Z-211-102	06/01/2006 09:41:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.92
10100355	0000076952	Z-211-103	05/29/2006 21:16:48	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10100427	0000076914	Z-211-102	05/29/2006 16:35:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10101755	0000078853	Z-211-103	06/13/2006 15:48:26	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10101813	0000079463	Z-211-102	06/19/2006 10:48:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10101815	0000079165	Z-211-102	06/16/2006 11:12:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10101852	0000078629	Z-211-102	06/11/2006 23:53:55	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10101867	0000084540	Z-211-102	08/12/2006 07:37:50	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10101868	0000078745	Z-211-102	06/12/2006 17:36:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.39
10101870	0000078570	Z-211-103	06/11/2006 15:42:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10101904	0000078729	Z-211-102	06/12/2006 15:15:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10101905	0000078552	Z-211-103	06/11/2006 13:02:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10101906	0000078545	Z-211-103	06/11/2006 11:30:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10101917	0000078601	Z-211-102	06/11/2006 20:35:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10102065	0000078848	Z-211-102	06/13/2006 15:09:25	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10102069	0000078868	Z-211-103	06/13/2006 18:44:26	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10102070	0000078852	Z-211-102	06/13/2006 15:46:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10102170	0000078607	Z-211-103	06/11/2006 20:59:16	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10102189	0000078691	Z-211-102	06/12/2006 08:37:18	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10102195	0000078563	Z-211-103	06/11/2006 14:49:58	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10102196	0000078560	Z-211-102	06/11/2006 14:46:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10102214	0000079703	Z-211-103	06/21/2006 08:25:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10102302	0000079444	Z-211-103	06/19/2006 07:31:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	7.26
10102370	0000078754	Z-211-103	06/12/2006 18:56:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10102376	0000078921	Z-211-103	06/14/2006 01:46:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10102377	0000078863	Z-211-102	06/13/2006 17:45:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10102401	0000077841	Z-211-102	06/05/2006 22:34:32	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.32
10102404	0000077854	Z-211-103	06/06/2006 01:32:45	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10102410	0000077831	Z-211-102	06/05/2006 18:37:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10102411	0000077891	Z-211-103	06/06/2006 05:39:16	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10102415	0000077840	Z-211-103	06/05/2006 22:21:16	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10102445	0000079259	Z-211-102	06/17/2006 10:11:31	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.05
10102505	0000082090	Z-211-102	07/17/2006 21:13:56	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10102636	0000079454	Z-211-102	06/19/2006 09:23:22	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10104590	0000079373	Z-211-103	06/18/2006 14:24:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10104765	0000079932	Z-211-103	06/23/2006 15:55:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10104787	0000080006	Z-211-102	06/24/2006 12:16:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10104791	0000080007	Z-211-103	06/24/2006 12:20:28	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10104838	0000080723	Z-211-102	07/01/2006 13:29:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10105213	0000081020	Z-211-102	07/04/2006 18:21:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.67
10105218	0000081209	Z-211-103	07/07/2006 19:33:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10105579	0000080116	Z-211-103	06/25/2006 11:00:11	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10105652	0000080978	Z-211-102	07/04/2006 09:11:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10105656	0000080982	Z-211-102	07/04/2006 10:24:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10105660	0000080988	Z-211-102	07/04/2006 11:26:39	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.11
10105669	0000080999	Z-211-102	07/04/2006 13:49:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.76

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10105677	0000080993	Z-211-102	07/04/2006 12:15:54	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10106032	0000085975	Z-211-103	08/26/2006 10:00:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.23
10106197	0000080168	Z-211-103	06/25/2006 17:24:50	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10106744	0000081197	Z-211-103	07/07/2006 14:34:38	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10106746	0000081022	Z-211-102	07/04/2006 18:46:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.14
10106747	0000081189	Z-211-103	07/07/2006 11:58:08	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10107151	0000081039	Z-211-103	07/04/2006 23:08:51	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10107152	0000081034	Z-211-103	07/04/2006 21:32:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10107203	0000081074	Z-211-102	07/05/2006 13:07:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10107205	0000081076	Z-211-102	07/05/2006 13:59:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10107520	0000081142	Z-211-102	07/06/2006 19:07:31	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10107521	0000081144	Z-211-102	07/06/2006 20:07:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.99
10107522	0000081149	Z-211-102	07/06/2006 22:06:59	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.48
10107524	0000081143	Z-211-102	07/06/2006 19:43:18	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10107525	0000081088	Z-211-102	07/05/2006 20:26:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10107529	0000081188	Z-211-103	07/07/2006 11:33:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10107530	0000084114	Z-211-102	08/07/2006 10:34:41	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10107533	0000081134	Z-211-102	07/06/2006 14:46:31	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10107534	0000081179	Z-211-103	07/07/2006 08:29:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10107535	0000081138	Z-211-102	07/06/2006 16:32:47	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10107537	0000081145	Z-211-102	07/06/2006 20:39:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10107538	0000081137	Z-211-102	07/06/2006 16:08:07	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.49
10107597	0000082712	Z-211-103	07/24/2006 08:46:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10107598	0000082634	Z-211-103	07/23/2006 18:43:23	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10107599	0000082643	Z-211-103	07/23/2006 19:58:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10107600	0000082731	Z-211-103	07/24/2006 11:50:03	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10107601	0000082616	Z-211-103	07/23/2006 14:20:19	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10107607	0000083437	Z-211-103	07/31/2006 21:51:12	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.28
10107608	0000082615	Z-211-103	07/23/2006 13:56:44	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.42
10108702	0000082945	Z-211-103	07/26/2006 14:29:11	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10108704	0000082552	Z-211-103	07/22/2006 13:40:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10108715	0000082556	Z-211-103	07/22/2006 15:16:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10108717	0000083055	Z-211-103	07/27/2006 19:05:33	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10108718	0000083084	Z-211-103	07/28/2006 15:07:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10108720	0000083083	Z-211-103	07/28/2006 14:42:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10108769	0000082938	Z-211-103	07/26/2006 11:46:20	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10108773	0000082605	Z-211-103	07/23/2006 10:44:37	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10108774	0000082565	Z-211-103	07/22/2006 19:13:10	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10108779	0000082935	Z-211-103	07/26/2006 10:58:15	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10108780	0000082567	Z-211-103	07/22/2006 20:38:55	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10109366	0000083092	Z-211-103	07/28/2006 17:21:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10109367	0000082499	Z-211-103	07/21/2006 20:25:12	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10109402	0000082470	Z-211-102	07/21/2006 13:53:27	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.25
10109403	0000082502	Z-211-103	07/21/2006 20:48:34	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10109405	0000082541	Z-211-103	07/22/2006 08:12:08	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10109407	0000082496	Z-211-103	07/21/2006 19:38:21	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10109511	0000082493	Z-211-103	07/21/2006 18:47:57	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10109513	0000082492	Z-211-103	07/21/2006 18:12:35	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10109516	0000082491	Z-211-103	07/21/2006 17:48:58	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10112120	0000084803	Z-211-103	08/13/2006 22:49:36	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.55
10112140	0000084443	Z-211-103	08/11/2006 12:08:18	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10112142	0000084435	Z-211-103	08/11/2006 09:47:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10112164	0000084499	Z-211-103	08/11/2006 23:37:52	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10112305	0000085007	Z-211-103	08/15/2006 16:27:42	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.81

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112306	0000085014	Z-211-103	08/15/2006 17:50:05	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.85
10112307	0000085024	Z-211-103	08/15/2006 19:54:46	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10112601	0000084799	Z-211-103	08/13/2006 22:24:48	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.55
10112667	0000084599	Z-211-102	08/12/2006 15:48:01	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10112685	0000084537	Z-211-102	08/12/2006 07:14:02	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	6.38
10112692	0000084454	Z-211-103	08/11/2006 16:13:32	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.34
10112696	0000084453	Z-211-103	08/11/2006 15:47:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	3.43
10112722	0000085129	Z-211-103	08/16/2006 19:37:12	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10112726	0000085138	Z-211-102	08/16/2006 21:00:29	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	5.42
10112730	0000085136	Z-211-103	08/16/2006 20:32:49	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10112733	0000085141	Z-211-102	08/16/2006 21:23:40	RF-339	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10099209	0000077157	Z-211-103	05/31/2006 04:24:08	RF-339	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10062418	0000049352	Z-211-102	10/14/2005 06:33:53	RF-339	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10063776	0000049103	Z-211-103	10/12/2005 11:30:34	RF-339	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10015878	0000013879	Z-211-102	05/11/2004 01:52:01	RF-360	RF-360	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015977	0000055210	Z-211-103	11/29/2005 22:18:29	RF-370	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10015984	0000013829	Z-211-102	05/10/2004 03:44:21	RF-370	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10016669	0000014128	Z-211-102	05/16/2004 13:44:25	RF-370	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	3.59
10020015	0000017734	Z-211-102	07/06/2004 04:47:34	RF-370	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10021375	0000018576	Z-211-102	07/25/2004 16:04:31	RF-370	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	13.28
10058343	0000052670	Z-211-102	11/10/2005 14:26:00	RF-370	RF-370	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10091066	0000070836	Z-211-103	04/12/2006 04:44:04	RF-371	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002626	0000006094	Z-211-102	11/20/2003 16:23:13	RF-371	RF-002	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10000255	0000005104	Z-211-102	08/28/2003 12:31:28	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	8.23
10000272	0000005397	Z-211-103	10/06/2003 11:04:13	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	7.68
10000273	0000005400	Z-211-102	10/06/2003 11:50:46	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10000573	0000004335	Z-211-102	07/06/2003 14:01:17	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	7.33
10000581	0000004393	Z-211-102	07/08/2003 13:56:50	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10000583	0000004409	Z-211-102	07/09/2003 09:35:51	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	6.06
10000592	0000004402	Z-211-102	07/08/2003 17:06:56	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10000653	0000004465	Z-211-102	07/13/2003 15:20:40	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000654	0000004437	Z-211-102	07/11/2003 13:42:28	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	12.03
10000655	0000043052	Z-211-103	08/17/2005 11:38:38	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10000657	0000004461	Z-211-102	07/13/2003 11:16:26	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	6.80
10000658	0000004434	Z-211-102	07/11/2003 10:24:05	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000659	0000004472	Z-211-102	07/14/2003 08:45:56	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	10.07
10000660	0000004436	Z-211-102	07/11/2003 11:16:14	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000661	0000004468	Z-211-102	07/13/2003 17:29:05	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	9.48
10000687	0000004463	Z-211-102	07/13/2003 13:30:52	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10000734	0000004460	Z-211-102	07/13/2003 10:53:31	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	7.57
10000735	0000004540	Z-211-103	07/16/2003 14:16:48	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000736	0000004539	Z-211-102	07/16/2003 14:10:37	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001217	0000005409	Z-211-102	10/06/2003 14:41:31	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10002947	0000007126	Z-211-102	12/11/2003 04:52:36	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003051	0000014841	Z-211-103	05/28/2004 21:28:10	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003121	0000014413	Z-211-102	05/20/2004 12:13:19	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10003188	0000048758	Z-211-103	10/09/2005 08:50:00	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	5.51
10003194	0000006824	Z-211-102	12/03/2003 05:00:12	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10003352	0000006780	Z-211-102	12/02/2003 04:43:40	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10003355	0000006781	Z-211-102	12/02/2003 05:25:19	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10003733	0000012634	Z-211-103	04/15/2004 02:44:16	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004371	0000035660	Z-211-103	06/05/2005 05:36:37	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10004401	0000012947	Z-211-103	04/22/2004 02:41:12	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004414	0000012970	Z-211-103	04/22/2004 10:03:35	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004416	0000013001	Z-211-103	04/22/2004 19:51:33	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10004418	0000012983	Z-211-102	04/22/2004 14:07:38	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004954	0000039162	Z-211-102	07/08/2005 15:47:17	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004967	0000035653	Z-211-102	06/05/2005 04:27:57	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10005559	0000015801	Z-211-103	06/05/2004 04:02:32	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005574	0000015793	Z-211-102	06/04/2004 23:54:30	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007241	0000014780	Z-211-103	05/27/2004 23:42:08	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10014416	0000012951	Z-211-103	04/22/2004 03:42:30	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014426	0000013317	Z-211-102	04/30/2004 20:38:01	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10014452	0000013013	Z-211-103	04/22/2004 23:48:12	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014675	0000013071	Z-211-102	04/23/2004 16:25:44	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014785	0000013323	Z-211-102	04/30/2004 21:54:27	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.36
10015171	0000014568	Z-211-102	05/24/2004 23:37:31	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10015177	0000014000	Z-211-103	05/13/2004 23:53:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015191	0000013525	Z-211-102	05/03/2004 05:07:29	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10015249	0000013569	Z-211-102	05/03/2004 17:20:27	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015287	0000014843	Z-211-103	05/28/2004 21:55:06	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10015291	0000014425	Z-211-102	05/20/2004 17:50:11	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10015654	0000014257	Z-211-102	05/18/2004 05:23:26	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10015731	0000014209	Z-211-102	05/17/2004 15:20:44	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015855	0000014175	Z-211-102	05/17/2004 05:02:42	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030320	0000035795	Z-211-102	06/06/2005 08:53:01	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10030325	0000035797	Z-211-102	06/06/2005 09:16:20	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10030326	0000038010	Z-211-102	06/26/2005 20:28:50	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10030328	0000050835	Z-211-103	10/26/2005 14:26:02	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030330	0000038057	Z-211-102	06/27/2005 04:43:13	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10030331	0000035867	Z-211-102	06/07/2005 14:57:59	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10030333	0000034624	Z-211-103	05/26/2005 23:57:59	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10030334	0000035903	Z-211-102	06/08/2005 00:13:20	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10030335	0000040147	Z-211-103	07/20/2005 09:41:33	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10030337	0000034697	Z-211-102	05/27/2005 21:47:49	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10030339	0000035716	Z-211-103	06/05/2005 16:43:02	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10030340	0000034633	Z-211-103	05/27/2005 02:36:24	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10030342	0000034586	Z-211-102	05/26/2005 17:34:11	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.26
10030343	0000040218	Z-211-103	07/21/2005 09:26:20	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10030344	0000036800	Z-211-103	06/14/2005 18:10:55	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10030396	0000035117	Z-211-102	05/31/2005 16:38:36	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10030397	0000035868	Z-211-102	06/07/2005 15:21:24	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10030398	0000035121	Z-211-102	05/31/2005 17:57:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10030400	0000035870	Z-211-102	06/07/2005 16:08:20	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10030401	0000035126	Z-211-102	05/31/2005 19:45:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10030402	0000035127	Z-211-102	05/31/2005 20:11:49	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030403	0000038609	Z-211-102	07/02/2005 21:51:00	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10030408	0000040450	Z-211-103	07/23/2005 10:16:05	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10030409	0000035111	Z-211-102	05/31/2005 15:28:07	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10030410	0000035210	Z-211-102	06/01/2005 14:58:38	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10030411	0000035906	Z-211-102	06/08/2005 00:36:51	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10030412	0000036654	Z-211-102	06/13/2005 19:59:41	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10030414	0000035196	Z-211-102	06/01/2005 10:34:16	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030436	0000035596	Z-211-102	06/04/2005 16:22:52	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10030441	0000035131	Z-211-102	05/31/2005 21:24:06	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030976	0000036703	Z-211-103	06/14/2005 02:55:39	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	6.70
10030978	0000081746	Z-211-103	07/14/2006 16:17:54	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10030983	0000040774	Z-211-103	07/25/2005 17:19:20	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.85

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032130	0000037644	Z-211-102	06/24/2005 04:01:23	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10051051	0000056012	Z-211-102	12/06/2005 16:39:17	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10051366	0000056222	Z-211-102	12/08/2005 03:40:14	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10051370	0000055773	Z-211-102	12/05/2005 01:57:15	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10052158	0000056225	Z-211-102	12/08/2005 04:03:43	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10053347	0000052597	Z-211-103	11/10/2005 01:57:12	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10053402	0000054253	Z-211-102	11/21/2005 15:02:38	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10053405	0000052604	Z-211-102	11/10/2005 02:51:26	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10053406	0000052612	Z-211-102	11/10/2005 04:05:58	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10053407	0000052667	Z-211-102	11/10/2005 13:57:11	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10053414	0000052621	Z-211-102	11/10/2005 05:42:21	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053419	0000052672	Z-211-103	11/10/2005 15:03:45	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053420	0000056332	Z-211-102	12/08/2005 22:16:30	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10053501	0000054958	Z-211-103	11/27/2005 20:45:35	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10053504	0000052679	Z-211-102	11/10/2005 15:47:02	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10053505	0000053126	Z-211-103	11/13/2005 08:27:19	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10053519	0000052680	Z-211-103	11/10/2005 15:50:36	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10053524	0000055678	Z-211-103	12/04/2005 12:15:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10053575	0000052676	Z-211-103	11/10/2005 15:27:08	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10053606	0000056219	Z-211-102	12/08/2005 03:16:49	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.41
10053623	0000052388	Z-211-103	11/07/2005 15:57:28	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10053628	0000055293	Z-211-103	11/30/2005 13:43:11	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053633	0000055930	Z-211-102	12/06/2005 02:25:13	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10053642	0000052675	Z-211-102	11/10/2005 15:23:18	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10054044	0000053415	Z-211-103	11/15/2005 03:13:36	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10054045	0000053420	Z-211-103	11/15/2005 04:00:32	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10054046	0000054964	Z-211-103	11/27/2005 21:37:35	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10054693	0000056008	Z-211-102	12/06/2005 15:23:15	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10055342	0000054917	Z-211-103	11/27/2005 14:19:48	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055348	0000052492	Z-211-102	11/09/2005 05:02:55	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10056553	0000053112	Z-211-102	11/13/2005 05:05:29	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10056556	0000052863	Z-211-102	11/11/2005 17:03:44	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	5.04
10056668	0000054961	Z-211-103	11/27/2005 21:14:03	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10056682	0000056446	Z-211-102	12/09/2005 19:47:02	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10058465	0000054822	Z-211-103	11/26/2005 17:19:15	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10058466	0000052494	Z-211-102	11/09/2005 05:27:54	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10058508	0000052607	Z-211-102	11/10/2005 03:15:27	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10058831	0000058087	Z-211-102	12/22/2005 03:11:39	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062516	0000052352	Z-211-102	11/07/2005 10:38:37	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10077771	0000065140	Z-211-103	02/15/2006 21:33:10	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10082763	0000066915	Z-211-103	03/01/2006 11:42:18	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10082816	0000070543	Z-211-102	04/09/2006 13:18:17	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	7.48
10083151	0000067795	Z-211-102	03/09/2006 02:26:48	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085115	0000069765	Z-211-103	03/27/2006 02:42:45	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10085452	0000069868	Z-211-102	03/28/2006 15:42:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	6.19
10085906	0000069601	Z-211-102	03/25/2006 04:55:28	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10088475	0000071246	Z-211-103	04/15/2006 03:40:35	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088496	0000071440	Z-211-103	04/16/2006 14:57:49	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10088638	0000069855	Z-211-102	03/28/2006 10:34:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10088698	0000069890	Z-211-103	03/28/2006 22:52:49	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10088953	0000070122	Z-211-102	03/31/2006 15:06:07	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088967	0000070123	Z-211-103	03/31/2006 15:10:16	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10088968	0000070109	Z-211-103	03/31/2006 12:06:17	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.99
10088981	0000069933	Z-211-102	03/29/2006 09:00:51	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	5.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088987	0000069937	Z-211-103	03/29/2006 10:17:14	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10088999	0000069932	Z-211-103	03/29/2006 08:44:34	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089011	0000069953	Z-211-103	03/29/2006 15:00:19	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10089012	0000069950	Z-211-103	03/29/2006 14:36:23	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10089013	0000069944	Z-211-103	03/29/2006 13:41:21	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10089018	0000070074	Z-211-103	03/30/2006 22:48:18	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	3.40
10089019	0000069934	Z-211-103	03/29/2006 09:07:56	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10089131	0000070111	Z-211-103	03/31/2006 12:29:41	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089171	0000070119	Z-211-103	03/31/2006 14:23:35	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10089229	0000071291	Z-211-102	04/15/2006 09:21:13	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10089233	0000071499	Z-211-102	04/17/2006 03:50:16	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089324	0000070219	Z-211-102	04/02/2006 10:59:06	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089515	0000070467	Z-211-103	04/07/2006 12:42:41	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.74
10089617	0000070542	Z-211-103	04/09/2006 12:54:03	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10089621	0000070510	Z-211-103	04/08/2006 21:12:41	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10089778	0000071406	Z-211-103	04/16/2006 09:20:15	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090003	0000071401	Z-211-102	04/16/2006 08:28:58	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.11
10090020	0000071479	Z-211-102	04/16/2006 23:40:14	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10090022	0000071413	Z-211-103	04/16/2006 10:07:30	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10090043	0000071491	Z-211-102	04/17/2006 02:52:03	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090153	0000071437	Z-211-103	04/16/2006 14:34:05	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093478	0000074084	Z-211-103	05/05/2006 21:40:05	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095514	0000074059	Z-211-102	05/05/2006 17:52:41	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095611	0000074276	Z-211-103	05/07/2006 11:49:45	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095612	0000074275	Z-211-102	05/07/2006 11:44:48	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095620	0000074269	Z-211-102	05/07/2006 09:46:19	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10095621	0000077965	Z-211-102	06/06/2006 16:42:41	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097340	0000077502	Z-211-103	06/03/2006 16:29:56	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10097347	0000075774	Z-211-102	05/20/2006 22:13:39	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10097348	0000075793	Z-211-103	05/21/2006 00:32:38	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10097422	0000075632	Z-211-103	05/18/2006 23:34:03	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10097430	0000075631	Z-211-102	05/18/2006 23:33:44	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10100219	0000076869	Z-211-103	05/29/2006 09:25:02	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10102619	0000079455	Z-211-103	06/19/2006 09:23:07	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	4.53
10104423	0000084756	Z-211-102	08/13/2006 14:37:10	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107301	0000081436	Z-211-102	07/10/2006 17:26:08	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10107466	0000085858	Z-211-103	08/24/2006 21:35:25	RF-371	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016432	0000037607	Z-211-102	06/23/2005 21:23:26	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	7.13
10016575	0000013849	Z-211-102	05/10/2004 10:02:57	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	5.35
10016631	0000013839	Z-211-102	05/10/2004 05:48:09	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016656	0000014323	Z-211-102	05/19/2004 04:20:29	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	5.52
10016658	0000014319	Z-211-102	05/19/2004 03:27:19	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	9.22
10033767	0000033388	Z-211-103	05/15/2005 14:40:31	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10033769	0000033408	Z-211-103	05/15/2005 20:09:22	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10033770	0000033411	Z-211-103	05/15/2005 20:52:57	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10033778	0000033395	Z-211-103	05/15/2005 16:51:51	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10033795	0000033986	Z-211-103	05/21/2005 23:13:24	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	6.68
10033804	0000033974	Z-211-102	05/21/2005 21:43:51	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	5.75
10033805	0000033992	Z-211-103	05/22/2005 00:13:04	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10105255	0000085747	Z-211-102	08/23/2006 16:30:35	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109441	0000085835	Z-211-103	08/24/2006 17:15:17	RF-372	RF-372	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10032587	0000029667	Z-211-102	03/28/2005 22:37:01	RF-374	RF-330	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000907	0000016978	Z-211-102	06/25/2004 20:39:06	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014655	0000013297	Z-211-103	04/30/2004 15:04:18	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015096	0000018585	Z-211-102	07/25/2004 22:59:20	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020480	0000016335	Z-211-102	06/15/2004 16:02:30	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021702	0000018572	Z-211-102	07/25/2004 14:11:00	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022717	0000017469	Z-211-102	07/02/2004 16:25:22	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022719	0000017366	Z-211-103	07/01/2004 03:50:50	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023551	0000019453	Z-211-102	08/19/2004 14:59:39	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023673	0000042732	Z-211-102	08/15/2005 03:10:26	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031367	0000030343	Z-211-102	04/10/2005 16:00:31	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032591	0000033172	Z-211-103	05/14/2005 08:31:34	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033249	0000028210	Z-211-102	03/04/2005 13:49:47	RF-374	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	2.25
10015367	0000014560	Z-211-103	05/24/2004 17:00:42	RF-374	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10102604	0000084045	Z-211-102	08/06/2006 18:18:22	RF-374	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095610	0000074258	Z-211-102	05/07/2006 07:48:25	RF-374	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107483	0000085697	Z-211-103	08/22/2006 20:45:25	RF-374	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002748	0000016122	Z-211-102	06/11/2004 04:07:53	RF-374	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002749	0000014957	Z-211-103	05/30/2004 05:11:17	RF-374	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078833	0000063998	Z-211-102	02/07/2006 00:07:37	RF-374	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078836	0000063984	Z-211-102	02/06/2006 22:33:43	RF-374	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107504	0000081146	Z-211-102	07/06/2006 21:14:09	RF-374	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.40
10000087	0000005057	Z-211-102	08/25/2003 10:22:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000683	0000004243	Z-211-103	06/29/2003 10:21:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000684	0000004222	Z-211-103	06/27/2003 14:10:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000685	0000004294	Z-211-103	07/03/2003 16:13:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000688	0000004244	Z-211-102	06/29/2003 10:26:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10000691	0000004241	Z-211-102	06/29/2003 09:28:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000692	0000004215	Z-211-103	06/26/2003 10:23:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000693	0000004242	Z-211-103	06/29/2003 09:32:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000694	0000004269	Z-211-102	07/01/2003 15:20:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000695	0000004214	Z-211-102	06/26/2003 10:15:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000696	0000004292	Z-211-103	07/03/2003 14:06:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000697	0000004282	Z-211-102	07/02/2003 15:04:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000698	0000004212	Z-211-102	06/26/2003 09:43:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000699	0000004283	Z-211-103	07/02/2003 15:28:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000700	0000004227	Z-211-103	06/27/2003 17:29:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000701	0000004260	Z-211-102	06/30/2003 11:24:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000702	0000004225	Z-211-103	06/27/2003 16:40:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000703	0000004248	Z-211-102	06/29/2003 16:46:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000704	0000005399	Z-211-103	10/06/2003 11:33:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000705	0000004228	Z-211-102	06/27/2003 17:47:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000706	0000004226	Z-211-102	06/27/2003 17:12:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000707	0000004249	Z-211-103	06/29/2003 16:50:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000708	0000004250	Z-211-102	06/29/2003 17:12:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000709	0000005396	Z-211-102	10/06/2003 11:00:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000710	0000004245	Z-211-102	06/29/2003 13:49:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000711	0000004266	Z-211-102	07/01/2003 14:13:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000712	0000004246	Z-211-102	06/29/2003 14:46:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000713	0000004247	Z-211-103	06/29/2003 14:50:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000714	0000004251	Z-211-103	06/29/2003 17:18:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000715	0000004268	Z-211-102	07/01/2003 14:39:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000716	0000004390	Z-211-102	07/08/2003 12:38:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000717	0000004412	Z-211-102	07/09/2003 10:53:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000718	0000004411	Z-211-102	07/09/2003 10:27:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000719	0000004416	Z-211-102	07/09/2003 13:01:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000720	0000004415	Z-211-102	07/09/2003 12:33:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000721	0000004417	Z-211-102	07/09/2003 13:27:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000722	0000004438	Z-211-102	07/11/2003 14:05:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10000723	0000004419	Z-211-102	07/09/2003 14:19:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000724	0000004414	Z-211-102	07/09/2003 12:07:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000725	0000004389	Z-211-102	07/08/2003 11:20:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000726	0000004418	Z-211-102	07/09/2003 13:53:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000727	0000004420	Z-211-102	07/09/2003 14:54:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000728	0000004413	Z-211-102	07/09/2003 11:19:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000729	0000004421	Z-211-102	07/09/2003 15:22:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000730	0000004435	Z-211-102	07/11/2003 10:50:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000731	0000004462	Z-211-102	07/13/2003 12:45:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000732	0000004423	Z-211-102	07/09/2003 16:20:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000733	0000004422	Z-211-102	07/09/2003 15:53:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000878	0000016300	Z-211-102	06/14/2004 22:20:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000912	0000016299	Z-211-102	06/14/2004 21:54:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000915	0000019567	Z-211-103	08/23/2004 03:08:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001150	0000017954	Z-211-103	07/08/2004 15:41:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001441	0000019561	Z-211-103	08/22/2004 23:58:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002301	0000016443	Z-211-103	06/17/2004 15:59:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002497	0000021272	Z-211-103	09/11/2004 00:11:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003026	0000016618	Z-211-102	06/19/2004 21:30:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003144	0000014802	Z-211-103	05/28/2004 05:17:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003259	0000007172	Z-211-102	12/12/2003 00:18:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003345	0000006876	Z-211-102	12/04/2003 23:07:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003533	0000006639	Z-211-103	11/30/2003 03:17:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003538	0000048275	Z-211-102	10/02/2005 23:11:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003539	0000048278	Z-211-103	10/02/2005 23:24:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003542	0000006638	Z-211-102	11/30/2003 03:10:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003544	0000006759	Z-211-102	12/01/2003 21:06:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003548	0000006696	Z-211-103	12/01/2003 01:38:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003641	0000006448	Z-211-102	11/27/2003 00:20:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003751	0000012592	Z-211-102	04/14/2004 07:40:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003761	0000006458	Z-211-102	11/27/2003 03:28:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10003931	0000012606	Z-211-103	04/14/2004 13:31:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005609	0000036132	Z-211-102	06/09/2005 23:30:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006974	0000007071	Z-211-102	12/10/2003 04:02:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008617	0000054815	Z-211-103	11/26/2005 16:28:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008652	0000021529	Z-211-102	09/16/2004 10:35:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008680	0000016254	Z-211-102	06/13/2004 23:51:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008755	0000018077	Z-211-102	07/10/2004 16:43:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008769	0000019486	Z-211-102	08/20/2004 00:17:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008878	0000040322	Z-211-103	07/22/2005 09:46:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008879	0000040314	Z-211-103	07/22/2005 08:26:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008880	0000041505	Z-211-103	08/03/2005 09:56:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008894	0000017774	Z-211-102	07/06/2004 14:32:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009831	0000016273	Z-211-102	06/14/2004 09:36:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014445	0000012916	Z-211-102	04/21/2004 16:17:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014641	0000013259	Z-211-102	04/30/2004 05:43:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014642	0000013125	Z-211-103	04/24/2004 11:16:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014669	0000013087	Z-211-102	04/23/2004 21:23:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014670	0000013304	Z-211-102	04/30/2004 16:42:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014683	0000013070	Z-211-103	04/23/2004 16:04:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014686	0000013338	Z-211-102	05/01/2004 03:04:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014762	0000014391	Z-211-102	05/20/2004 04:49:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014767	0000014395	Z-211-102	05/20/2004 05:43:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014786	0000013332	Z-211-102	05/01/2004 01:44:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014797	0000013331	Z-211-103	05/01/2004 01:29:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015070	0000013257	Z-211-102	04/30/2004 05:16:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015174	0000014260	Z-211-103	05/18/2004 06:10:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015189	0000013517	Z-211-103	05/03/2004 03:09:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015227	0000013411	Z-211-103	05/01/2004 23:58:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015308	0000014586	Z-211-102	05/25/2004 10:57:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015312	0000014604	Z-211-103	05/25/2004 16:27:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015378	0000013578	Z-211-102	05/03/2004 20:41:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015383	0000013562	Z-211-102	05/03/2004 15:27:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015656	0000021053	Z-211-103	09/08/2004 11:52:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015737	0000014213	Z-211-103	05/17/2004 16:20:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015740	0000014176	Z-211-103	05/17/2004 05:19:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015835	0000013695	Z-211-102	05/05/2004 09:54:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015844	0000013699	Z-211-102	05/05/2004 15:06:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015851	0000013878	Z-211-102	05/11/2004 01:28:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016528	0000036551	Z-211-103	06/13/2005 01:40:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016989	0000040738	Z-211-103	07/25/2005 10:56:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017754	0000018989	Z-211-103	08/08/2004 23:35:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017786	0000037189	Z-211-102	06/19/2005 22:09:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017797	0000015054	Z-211-102	05/31/2004 10:36:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017804	0000017570	Z-211-103	07/03/2004 22:57:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017806	0000021525	Z-211-102	09/16/2004 09:43:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017807	0000018976	Z-211-103	08/08/2004 19:57:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018764	0000016432	Z-211-103	06/17/2004 12:59:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018771	0000016216	Z-211-102	06/13/2004 04:59:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019068	0000019124	Z-211-103	08/14/2004 15:33:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019069	0000035496	Z-211-103	06/03/2005 23:06:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019071	0000018146	Z-211-103	07/11/2004 21:46:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019094	0000017099	Z-211-103	06/27/2004 04:20:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019097	0000017100	Z-211-102	06/27/2004 04:40:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019099	0000021308	Z-211-103	09/11/2004 15:54:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019103	0000016095	Z-211-102	06/10/2004 11:36:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019216	0000016285	Z-211-102	06/14/2004 15:09:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019217	0000016200	Z-211-102	06/12/2004 21:21:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019219	0000017103	Z-211-102	06/27/2004 06:01:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019220	0000017102	Z-211-102	06/27/2004 05:30:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019221	0000017521	Z-211-103	07/03/2004 09:43:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019222	0000017088	Z-211-102	06/27/2004 02:07:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019335	0000017096	Z-211-102	06/27/2004 03:46:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019822	0000018740	Z-211-103	08/06/2004 03:25:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020453	0000017578	Z-211-103	07/04/2004 00:48:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020890	0000016054	Z-211-102	06/09/2004 08:54:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020894	0000016044	Z-211-102	06/09/2004 03:54:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021325	0000018888	Z-211-103	08/07/2004 19:40:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021812	0000018622	Z-211-102	07/26/2004 17:39:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022894	0000018298	Z-211-103	07/15/2004 13:07:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022982	0000036590	Z-211-102	06/13/2005 07:58:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024096	0000017914	Z-211-103	07/08/2004 03:28:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024917	0000033792	Z-211-103	05/20/2005 03:09:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026564	0000020979	Z-211-102	09/07/2004 16:41:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026566	0000021009	Z-211-102	09/07/2004 23:37:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027240	0000074211	Z-211-102	05/06/2006 23:00:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027243	0000036516	Z-211-103	06/12/2005 20:58:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027291	0000036354	Z-211-103	06/11/2005 11:57:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027298	0000036191	Z-211-103	06/10/2005 08:43:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027299	0000036556	Z-211-102	06/13/2005 02:43:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027725	0000034992	Z-211-102	05/30/2005 17:34:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027726	0000035013	Z-211-102	05/30/2005 21:39:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027794	0000034983	Z-211-102	05/30/2005 15:37:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027830	0000036682	Z-211-103	06/14/2005 00:31:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036356	0000032659	Z-211-102	05/09/2005 02:39:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036463	0000032762	Z-211-103	05/10/2005 11:02:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036594	0000029711	Z-211-102	03/29/2005 12:16:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037296	0000032714	Z-211-103	05/10/2005 02:54:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038769	0000030381	Z-211-102	04/11/2005 02:03:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039144	0000031206	Z-211-103	04/21/2005 13:26:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040372	0000032532	Z-211-102	05/07/2005 17:33:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040373	0000032531	Z-211-102	05/07/2005 17:10:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040374	0000032592	Z-211-102	05/08/2005 08:49:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040375	0000032612	Z-211-102	05/08/2005 14:29:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040376	0000032934	Z-211-102	05/12/2005 01:23:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040385	0000032605	Z-211-102	05/08/2005 11:30:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040387	0000032535	Z-211-102	05/07/2005 18:19:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040482	0000032613	Z-211-102	05/08/2005 14:54:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040483	0000032529	Z-211-102	05/07/2005 16:23:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040485	0000032923	Z-211-102	05/11/2005 23:02:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040487	0000032873	Z-211-102	05/11/2005 09:08:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040488	0000032540	Z-211-102	05/07/2005 20:23:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040489	0000032560	Z-211-102	05/08/2005 01:56:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040490	0000033050	Z-211-102	05/13/2005 11:56:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040491	0000032598	Z-211-102	05/08/2005 10:09:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040492	0000032932	Z-211-102	05/12/2005 00:36:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040494	0000032550	Z-211-102	05/07/2005 23:07:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040495	0000032935	Z-211-102	05/12/2005 01:46:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040496	0000032549	Z-211-102	05/07/2005 22:43:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040497	0000033043	Z-211-102	05/13/2005 11:09:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040498	0000032583	Z-211-102	05/08/2005 05:53:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040499	0000032577	Z-211-102	05/08/2005 05:06:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040500	0000032573	Z-211-102	05/08/2005 04:42:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040501	0000032558	Z-211-102	05/08/2005 01:09:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040502	0000032557	Z-211-102	05/08/2005 00:46:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040503	0000032607	Z-211-102	05/08/2005 12:17:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040504	0000032533	Z-211-102	05/07/2005 17:56:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040505	0000033650	Z-211-102	05/17/2005 23:35:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040506	0000032542	Z-211-102	05/07/2005 20:47:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040507	0000032543	Z-211-102	05/07/2005 21:10:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040508	0000032530	Z-211-102	05/07/2005 16:46:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046950	0000038448	Z-211-102	07/01/2005 15:20:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046951	0000038447	Z-211-103	07/01/2005 15:07:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046952	0000038476	Z-211-102	07/01/2005 20:30:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046953	0000038451	Z-211-102	07/01/2005 15:50:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046954	0000038251	Z-211-103	06/29/2005 17:37:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046955	0000038515	Z-211-103	07/02/2005 05:59:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046956	0000038513	Z-211-102	07/02/2005 05:49:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046957	0000038444	Z-211-103	07/01/2005 14:44:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046958	0000038509	Z-211-103	07/02/2005 05:11:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046959	0000038512	Z-211-103	07/02/2005 05:36:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046960	0000038467	Z-211-102	07/01/2005 18:21:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046961	0000038441	Z-211-103	07/01/2005 14:20:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10046962	0000038266	Z-211-103	06/29/2005 20:08:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046963	0000038454	Z-211-102	07/01/2005 16:13:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046965	0000038291	Z-211-102	06/30/2005 01:24:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046966	0000038461	Z-211-102	07/01/2005 17:00:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046967	0000038497	Z-211-102	07/02/2005 03:15:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046968	0000038457	Z-211-102	07/01/2005 16:37:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046969	0000038442	Z-211-102	07/01/2005 14:33:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046971	0000038315	Z-211-102	06/30/2005 06:12:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046972	0000038510	Z-211-102	07/02/2005 05:26:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046974	0000038438	Z-211-103	07/01/2005 13:57:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046975	0000038434	Z-211-102	07/01/2005 13:34:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046976	0000038275	Z-211-102	06/29/2005 22:09:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046977	0000038456	Z-211-103	07/01/2005 16:20:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046978	0000038435	Z-211-103	07/01/2005 13:33:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046979	0000038316	Z-211-103	06/30/2005 06:10:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046980	0000038276	Z-211-103	06/29/2005 22:12:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046981	0000038324	Z-211-102	06/30/2005 07:35:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046982	0000038287	Z-211-103	06/30/2005 00:42:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046984	0000038312	Z-211-102	06/30/2005 05:20:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046985	0000038306	Z-211-102	06/30/2005 04:16:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046986	0000038341	Z-211-102	06/30/2005 13:43:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046987	0000038303	Z-211-102	06/30/2005 03:51:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046988	0000038309	Z-211-102	06/30/2005 04:56:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046989	0000038419	Z-211-102	07/01/2005 11:24:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046990	0000038254	Z-211-103	06/29/2005 18:02:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046992	0000038428	Z-211-103	07/01/2005 12:38:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046993	0000038281	Z-211-102	06/29/2005 22:56:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046994	0000038253	Z-211-102	06/29/2005 18:00:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046995	0000038342	Z-211-103	06/30/2005 13:43:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046997	0000038533	Z-211-103	07/02/2005 09:24:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046998	0000038231	Z-211-102	06/29/2005 09:47:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046999	0000038437	Z-211-102	07/01/2005 13:57:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047000	0000038413	Z-211-102	07/01/2005 10:36:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047001	0000038279	Z-211-103	06/29/2005 22:35:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047002	0000038424	Z-211-103	07/01/2005 12:15:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10047003	0000038531	Z-211-102	07/02/2005 09:20:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047004	0000038503	Z-211-102	07/02/2005 04:03:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047007	0000038289	Z-211-102	06/30/2005 01:00:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047008	0000038272	Z-211-102	06/29/2005 21:45:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047009	0000038426	Z-211-102	07/01/2005 12:26:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047011	0000038313	Z-211-103	06/30/2005 05:20:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047012	0000038344	Z-211-102	06/30/2005 14:28:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047013	0000038282	Z-211-103	06/29/2005 23:01:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047014	0000038432	Z-211-103	07/01/2005 13:08:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047015	0000038430	Z-211-102	07/01/2005 13:08:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047016	0000038256	Z-211-102	06/29/2005 18:27:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10047017	0000038418	Z-211-103	07/01/2005 11:11:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047018	0000038415	Z-211-103	07/01/2005 10:48:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047019	0000038310	Z-211-103	06/30/2005 04:54:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047020	0000038273	Z-211-103	06/29/2005 21:48:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047021	0000038421	Z-211-103	07/01/2005 11:51:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048105	0000038494	Z-211-102	07/02/2005 02:41:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048106	0000038450	Z-211-103	07/01/2005 15:33:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048107	0000038463	Z-211-102	07/01/2005 17:23:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048108	0000038453	Z-211-103	07/01/2005 15:57:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048109	0000038459	Z-211-103	07/01/2005 16:43:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048110	0000038499	Z-211-103	07/02/2005 03:23:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048111	0000038409	Z-211-103	07/01/2005 10:01:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048112	0000038401	Z-211-102	07/01/2005 09:03:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048113	0000038391	Z-211-103	07/01/2005 07:41:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048114	0000038407	Z-211-102	07/01/2005 09:49:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048115	0000038410	Z-211-102	07/01/2005 10:13:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048116	0000038337	Z-211-102	06/30/2005 12:57:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10048117	0000038412	Z-211-103	07/01/2005 10:25:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048118	0000038406	Z-211-103	07/01/2005 09:38:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048119	0000038389	Z-211-102	07/01/2005 07:26:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048120	0000039222	Z-211-103	07/09/2005 04:48:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048121	0000038339	Z-211-102	06/30/2005 13:20:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048122	0000038403	Z-211-103	07/01/2005 09:15:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048123	0000038404	Z-211-102	07/01/2005 09:26:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048124	0000038325	Z-211-103	06/30/2005 07:50:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048125	0000038353	Z-211-103	06/30/2005 18:16:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048126	0000038398	Z-211-102	07/01/2005 08:39:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048127	0000038394	Z-211-103	07/01/2005 08:04:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048289	0000038392	Z-211-102	07/01/2005 07:52:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048290	0000038351	Z-211-102	06/30/2005 18:09:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048291	0000038400	Z-211-103	07/01/2005 08:51:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048292	0000038336	Z-211-102	06/30/2005 11:57:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048293	0000038338	Z-211-103	06/30/2005 12:54:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048294	0000038294	Z-211-102	06/30/2005 01:55:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048295	0000038397	Z-211-103	07/01/2005 08:27:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048371	0000038775	Z-211-102	07/04/2005 04:58:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048372	0000038756	Z-211-103	07/04/2005 01:00:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048373	0000038757	Z-211-102	07/04/2005 01:16:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048374	0000038815	Z-211-102	07/04/2005 16:42:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048375	0000038800	Z-211-103	07/04/2005 12:32:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048376	0000038805	Z-211-103	07/04/2005 14:24:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048377	0000038811	Z-211-103	07/04/2005 15:49:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048378	0000038754	Z-211-103	07/04/2005 00:37:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048379	0000038786	Z-211-102	07/04/2005 08:53:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048380	0000038812	Z-211-102	07/04/2005 16:15:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048381	0000038755	Z-211-102	07/04/2005 00:52:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048383	0000038752	Z-211-103	07/04/2005 00:10:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048384	0000038753	Z-211-102	07/04/2005 00:24:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048385	0000038813	Z-211-103	07/04/2005 16:13:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048386	0000038819	Z-211-103	07/04/2005 17:12:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048387	0000038823	Z-211-103	07/04/2005 17:59:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048388	0000038795	Z-211-103	07/04/2005 11:21:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048389	0000038796	Z-211-102	07/04/2005 11:47:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048390	0000038769	Z-211-102	07/04/2005 03:42:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048391	0000038841	Z-211-102	07/04/2005 22:08:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048392	0000038810	Z-211-102	07/04/2005 15:51:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10048457	0000038801	Z-211-102	07/04/2005 13:23:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048458	0000038818	Z-211-102	07/04/2005 17:09:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048459	0000038807	Z-211-103	07/04/2005 14:51:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048460	0000038860	Z-211-102	07/05/2005 03:58:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048461	0000038861	Z-211-102	07/05/2005 04:21:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048462	0000038831	Z-211-102	07/04/2005 19:52:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048463	0000038799	Z-211-102	07/04/2005 12:34:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048464	0000038842	Z-211-102	07/04/2005 22:31:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048465	0000038816	Z-211-103	07/04/2005 16:41:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048466	0000038833	Z-211-102	07/04/2005 20:17:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048467	0000040472	Z-211-103	07/23/2005 14:10:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048468	0000038836	Z-211-102	07/04/2005 20:45:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048657	0000038802	Z-211-103	07/04/2005 13:30:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048658	0000038618	Z-211-103	07/02/2005 23:19:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048659	0000039089	Z-211-103	07/08/2005 01:58:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048660	0000038853	Z-211-102	07/05/2005 01:14:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048661	0000038785	Z-211-103	07/04/2005 08:41:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048662	0000038803	Z-211-102	07/04/2005 13:48:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048663	0000038840	Z-211-102	07/04/2005 21:39:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048664	0000038822	Z-211-102	07/04/2005 18:02:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048665	0000038784	Z-211-102	07/04/2005 08:29:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048666	0000038820	Z-211-102	07/04/2005 17:34:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048667	0000039106	Z-211-102	07/08/2005 04:40:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048668	0000038751	Z-211-102	07/04/2005 00:01:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048669	0000038798	Z-211-102	07/04/2005 12:10:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048670	0000038809	Z-211-103	07/04/2005 15:21:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048671	0000039096	Z-211-102	07/08/2005 03:13:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048672	0000038844	Z-211-102	07/04/2005 22:54:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048674	0000038758	Z-211-103	07/04/2005 01:24:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048675	0000038774	Z-211-103	07/04/2005 04:48:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048676	0000038787	Z-211-103	07/04/2005 09:09:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048677	0000038845	Z-211-102	07/04/2005 23:18:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048678	0000038804	Z-211-102	07/04/2005 14:26:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048679	0000038778	Z-211-103	07/04/2005 05:35:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048680	0000038760	Z-211-103	07/04/2005 01:47:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048681	0000038770	Z-211-103	07/04/2005 03:50:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048682	0000038772	Z-211-103	07/04/2005 04:13:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048683	0000038763	Z-211-102	07/04/2005 02:31:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048684	0000039104	Z-211-103	07/08/2005 04:22:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048685	0000038790	Z-211-102	07/04/2005 09:55:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048686	0000038794	Z-211-102	07/04/2005 11:23:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048687	0000038789	Z-211-103	07/04/2005 09:36:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048688	0000038767	Z-211-102	07/04/2005 03:18:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048689	0000039146	Z-211-103	07/08/2005 11:29:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048692	0000039190	Z-211-103	07/08/2005 21:06:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048693	0000039171	Z-211-102	07/08/2005 17:51:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048694	0000038788	Z-211-102	07/04/2005 09:32:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048695	0000038791	Z-211-103	07/04/2005 10:01:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048696	0000039148	Z-211-102	07/08/2005 11:48:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048721	0000038766	Z-211-103	07/04/2005 03:01:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048722	0000038777	Z-211-102	07/04/2005 05:33:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048723	0000038792	Z-211-102	07/04/2005 10:21:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048724	0000038765	Z-211-102	07/04/2005 02:55:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048725	0000039183	Z-211-102	07/08/2005 20:13:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048726	0000039139	Z-211-103	07/08/2005 10:07:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048727	0000038761	Z-211-102	07/04/2005 02:08:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048728	0000038762	Z-211-103	07/04/2005 02:10:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10048729	0000038808	Z-211-102	07/04/2005 15:22:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048731	0000038773	Z-211-102	07/04/2005 04:29:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048732	0000039184	Z-211-103	07/08/2005 20:18:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048733	0000038764	Z-211-103	07/04/2005 02:38:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048734	0000039193	Z-211-103	07/08/2005 21:30:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048735	0000038718	Z-211-103	07/03/2005 17:18:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048736	0000038768	Z-211-103	07/04/2005 03:26:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048737	0000039168	Z-211-102	07/08/2005 17:23:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10048738	0000038776	Z-211-103	07/04/2005 05:11:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048739	0000038748	Z-211-103	07/03/2005 23:23:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048740	0000039165	Z-211-102	07/08/2005 16:26:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048741	0000038771	Z-211-102	07/04/2005 04:05:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048742	0000039187	Z-211-103	07/08/2005 20:41:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048743	0000039192	Z-211-102	07/08/2005 21:25:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048744	0000039189	Z-211-102	07/08/2005 21:00:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048745	0000039151	Z-211-103	07/08/2005 12:50:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048746	0000038793	Z-211-103	07/04/2005 10:32:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048832	0000040483	Z-211-103	07/23/2005 18:02:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054143	0000069935	Z-211-102	03/29/2006 09:35:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054612	0000072371	Z-211-102	04/22/2006 20:59:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054614	0000072088	Z-211-102	04/21/2006 05:31:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056070	0000069981	Z-211-102	03/29/2006 21:47:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058352	0000069956	Z-211-103	03/29/2006 15:23:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061965	0000072366	Z-211-102	04/22/2006 20:24:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062055	0000072383	Z-211-102	04/22/2006 22:27:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10077762	0000068949	Z-211-103	03/18/2006 21:13:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078174	0000066901	Z-211-103	03/01/2006 10:03:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078175	0000067815	Z-211-103	03/09/2006 04:35:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078179	0000066886	Z-211-103	03/01/2006 08:26:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078182	0000066883	Z-211-102	03/01/2006 08:28:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078187	0000066920	Z-211-102	03/01/2006 13:30:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078188	0000066800	Z-211-103	02/28/2006 18:26:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078189	0000066923	Z-211-103	03/01/2006 13:51:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078190	0000066918	Z-211-102	03/01/2006 13:05:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078191	0000066879	Z-211-102	03/01/2006 08:01:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078192	0000066799	Z-211-102	02/28/2006 18:28:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078195	0000066919	Z-211-103	03/01/2006 13:02:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078196	0000066910	Z-211-102	03/01/2006 11:18:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078199	0000066881	Z-211-103	03/01/2006 07:59:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078200	0000066905	Z-211-103	03/01/2006 10:33:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078627	0000063908	Z-211-103	02/06/2006 09:42:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078628	0000063950	Z-211-103	02/06/2006 15:57:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078629	0000063979	Z-211-103	02/06/2006 21:54:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078630	0000063973	Z-211-103	02/06/2006 21:12:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078631	0000063983	Z-211-103	02/06/2006 22:21:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078632	0000064024	Z-211-102	02/07/2006 03:32:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078652	0000063879	Z-211-103	02/06/2006 05:30:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078654	0000064037	Z-211-102	02/07/2006 05:22:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078655	0000063929	Z-211-103	02/06/2006 12:43:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078656	0000063917	Z-211-103	02/06/2006 11:02:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078657	0000063920	Z-211-103	02/06/2006 11:26:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078658	0000063936	Z-211-103	02/06/2006 13:39:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078659	0000063876	Z-211-103	02/06/2006 05:07:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078660	0000063933	Z-211-103	02/06/2006 13:13:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078661	0000063938	Z-211-103	02/06/2006 14:03:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078662	0000063866	Z-211-103	02/06/2006 03:50:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078663	0000063946	Z-211-103	02/06/2006 15:13:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078664	0000064041	Z-211-102	02/07/2006 05:45:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078665	0000064025	Z-211-103	02/07/2006 03:39:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078666	0000064026	Z-211-102	02/07/2006 04:05:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078781	0000063680	Z-211-103	02/05/2006 02:14:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078782	0000063695	Z-211-102	02/05/2006 04:16:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078783	0000063683	Z-211-102	02/05/2006 02:43:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078784	0000063679	Z-211-102	02/05/2006 02:19:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078785	0000063684	Z-211-103	02/05/2006 02:41:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078786	0000063660	Z-211-102	02/04/2006 23:11:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078787	0000063740	Z-211-103	02/05/2006 11:09:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078788	0000063692	Z-211-103	02/05/2006 03:48:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078789	0000063691	Z-211-102	02/05/2006 03:52:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078790	0000064910	Z-211-103	02/13/2006 13:15:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078791	0000063663	Z-211-103	02/04/2006 23:08:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078792	0000063666	Z-211-103	02/04/2006 23:32:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078793	0000063665	Z-211-102	02/04/2006 23:34:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078794	0000063838	Z-211-103	02/05/2006 23:57:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078795	0000063849	Z-211-103	02/06/2006 01:28:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078796	0000063841	Z-211-103	02/06/2006 00:20:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078797	0000063827	Z-211-103	02/05/2006 22:24:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078798	0000063860	Z-211-103	02/06/2006 03:02:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078799	0000063857	Z-211-103	02/06/2006 02:39:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078800	0000063854	Z-211-103	02/06/2006 02:15:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078801	0000063830	Z-211-103	02/05/2006 22:47:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078802	0000063833	Z-211-103	02/05/2006 23:10:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078803	0000063852	Z-211-103	02/06/2006 01:51:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078804	0000063901	Z-211-103	02/06/2006 08:50:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078805	0000063870	Z-211-103	02/06/2006 04:20:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078806	0000063704	Z-211-103	02/05/2006 05:01:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078807	0000065012	Z-211-103	02/14/2006 13:29:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078808	0000063835	Z-211-103	02/05/2006 23:34:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078809	0000063780	Z-211-103	02/05/2006 16:17:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078810	0000065009	Z-211-103	02/14/2006 12:12:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078811	0000063863	Z-211-103	02/06/2006 03:26:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078812	0000063873	Z-211-103	02/06/2006 04:43:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078813	0000063846	Z-211-103	02/06/2006 01:05:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078814	0000063696	Z-211-103	02/05/2006 04:14:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078815	0000063824	Z-211-103	02/05/2006 22:00:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078816	0000063703	Z-211-102	02/05/2006 05:03:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078818	0000065005	Z-211-103	02/14/2006 10:25:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078819	0000063811	Z-211-103	02/05/2006 20:27:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078820	0000063700	Z-211-103	02/05/2006 04:37:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078821	0000065006	Z-211-103	02/14/2006 10:49:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078822	0000063815	Z-211-103	02/05/2006 20:50:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078823	0000064912	Z-211-103	02/13/2006 13:40:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078824	0000063771	Z-211-103	02/05/2006 15:24:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078825	0000065011	Z-211-103	02/14/2006 13:06:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078826	0000063788	Z-211-103	02/05/2006 17:10:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078827	0000063904	Z-211-103	02/06/2006 09:13:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10078828	0000063944	Z-211-103	02/06/2006 14:50:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078829	0000063911	Z-211-103	02/06/2006 10:07:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10078830	0000063923	Z-211-103	02/06/2006 11:55:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078831	0000064038	Z-211-103	02/07/2006 05:21:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078832	0000063952	Z-211-103	02/06/2006 16:21:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078834	0000063914	Z-211-103	02/06/2006 10:30:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078835	0000063941	Z-211-103	02/06/2006 14:26:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078837	0000063987	Z-211-103	02/06/2006 22:45:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078838	0000063776	Z-211-103	02/05/2006 15:51:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078839	0000063744	Z-211-103	02/05/2006 11:33:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078840	0000065010	Z-211-103	02/14/2006 12:42:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078841	0000063749	Z-211-103	02/05/2006 12:12:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078842	0000063753	Z-211-103	02/05/2006 12:36:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078843	0000063818	Z-211-103	02/05/2006 21:14:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078844	0000063732	Z-211-103	02/05/2006 10:21:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078845	0000065007	Z-211-103	02/14/2006 11:12:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078846	0000065008	Z-211-103	02/14/2006 11:46:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078847	0000063699	Z-211-102	02/05/2006 04:39:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078848	0000063708	Z-211-102	02/05/2006 05:56:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078849	0000063784	Z-211-103	02/05/2006 16:45:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078850	0000063885	Z-211-103	02/06/2006 06:17:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078851	0000063735	Z-211-103	02/05/2006 10:44:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078852	0000063988	Z-211-102	02/06/2006 22:59:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078853	0000064034	Z-211-103	02/07/2006 04:57:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078854	0000064907	Z-211-103	02/13/2006 12:48:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081401	0000067835	Z-211-103	03/09/2006 08:30:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081402	0000068513	Z-211-103	03/14/2006 17:27:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081426	0000068128	Z-211-103	03/11/2006 11:09:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081429	0000067770	Z-211-103	03/08/2006 21:50:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081430	0000071434	Z-211-102	04/16/2006 14:14:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081433	0000067811	Z-211-103	03/09/2006 04:11:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081800	0000069001	Z-211-103	03/19/2006 04:27:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081803	0000068994	Z-211-103	03/19/2006 02:50:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081817	0000068991	Z-211-102	03/19/2006 02:29:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081819	0000068992	Z-211-103	03/19/2006 02:26:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081820	0000068948	Z-211-102	03/18/2006 21:18:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081821	0000068989	Z-211-103	03/19/2006 02:03:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081847	0000068981	Z-211-102	03/19/2006 01:08:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081850	0000069004	Z-211-102	03/19/2006 05:15:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081851	0000070247	Z-211-102	04/02/2006 16:56:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082081	0000068993	Z-211-102	03/19/2006 02:52:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082084	0000069000	Z-211-102	03/19/2006 04:30:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082254	0000068802	Z-211-103	03/18/2006 02:34:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082255	0000067566	Z-211-103	03/06/2006 21:55:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082256	0000068804	Z-211-102	03/18/2006 02:57:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082258	0000067554	Z-211-102	03/06/2006 19:39:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082567	0000067570	Z-211-103	03/06/2006 22:24:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082581	0000079600	Z-211-102	06/20/2006 12:35:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082586	0000068500	Z-211-102	03/14/2006 15:00:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082605	0000070102	Z-211-102	03/31/2006 09:51:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082642	0000069473	Z-211-103	03/22/2006 18:00:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10082679	0000070217	Z-211-102	04/02/2006 10:32:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082804	0000068984	Z-211-103	03/19/2006 01:16:31	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083049	0000067538	Z-211-102	03/06/2006 11:12:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083069	0000067231	Z-211-103	03/03/2006 16:14:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083070	0000067541	Z-211-102	03/06/2006 11:41:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083071	0000067569	Z-211-102	03/06/2006 22:20:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083072	0000067544	Z-211-103	03/06/2006 12:30:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083122	0000068129	Z-211-102	03/11/2006 11:29:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083123	0000068998	Z-211-103	03/19/2006 04:02:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083124	0000067784	Z-211-102	03/09/2006 00:13:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083127	0000068157	Z-211-103	03/11/2006 16:34:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083130	0000068801	Z-211-102	03/18/2006 02:32:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083138	0000067814	Z-211-102	03/09/2006 04:34:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083143	0000068562	Z-211-103	03/15/2006 10:28:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083144	0000068127	Z-211-102	03/11/2006 11:03:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083148	0000067772	Z-211-102	03/08/2006 22:16:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083149	0000067230	Z-211-102	03/03/2006 16:16:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083150	0000067824	Z-211-103	03/09/2006 06:08:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083152	0000067785	Z-211-103	03/09/2006 00:23:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083154	0000067782	Z-211-102	03/08/2006 23:50:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083155	0000067818	Z-211-102	03/09/2006 04:58:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083257	0000068958	Z-211-102	03/18/2006 22:24:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083261	0000067263	Z-211-102	03/03/2006 21:15:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083264	0000068996	Z-211-102	03/19/2006 03:16:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083265	0000068796	Z-211-103	03/18/2006 01:46:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083266	0000067237	Z-211-102	03/03/2006 17:03:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083375	0000068943	Z-211-103	03/18/2006 20:30:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083402	0000070105	Z-211-103	03/31/2006 10:31:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083408	0000070115	Z-211-103	03/31/2006 13:25:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083410	0000070114	Z-211-102	03/31/2006 13:28:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083411	0000070098	Z-211-103	03/31/2006 08:36:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083436	0000070091	Z-211-102	03/31/2006 05:10:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083449	0000068561	Z-211-102	03/15/2006 10:22:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083460	0000068514	Z-211-102	03/14/2006 17:46:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083472	0000068953	Z-211-103	03/18/2006 21:38:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083473	0000068499	Z-211-103	03/14/2006 14:43:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083474	0000068566	Z-211-103	03/15/2006 12:42:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083514	0000068569	Z-211-103	03/15/2006 13:35:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083527	0000068956	Z-211-103	03/18/2006 22:02:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083597	0000068557	Z-211-102	03/15/2006 09:43:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085031	0000068553	Z-211-102	03/15/2006 08:55:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085040	0000068556	Z-211-103	03/15/2006 09:17:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085048	0000068545	Z-211-102	03/15/2006 05:48:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085073	0000069767	Z-211-102	03/27/2006 03:27:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085076	0000068551	Z-211-102	03/15/2006 08:31:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085082	0000068552	Z-211-103	03/15/2006 08:27:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085138	0000069764	Z-211-102	03/27/2006 02:39:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085139	0000069325	Z-211-102	03/21/2006 14:00:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085140	0000069322	Z-211-102	03/21/2006 13:33:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085145	0000070084	Z-211-103	03/31/2006 02:22:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10085147	0000070093	Z-211-103	03/31/2006 06:09:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085463	0000069921	Z-211-103	03/29/2006 05:48:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085477	0000069743	Z-211-103	03/26/2006 21:18:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085491	0000069786	Z-211-102	03/27/2006 09:44:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085514	0000069779	Z-211-103	03/27/2006 06:17:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085555	0000069296	Z-211-103	03/21/2006 04:51:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085562	0000069273	Z-211-102	03/21/2006 00:54:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085566	0000069285	Z-211-102	03/21/2006 03:18:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085572	0000069287	Z-211-103	03/21/2006 03:23:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10085582	0000069272	Z-211-103	03/21/2006 00:36:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085584	0000069936	Z-211-103	03/29/2006 09:35:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085592	0000069305	Z-211-102	03/21/2006 07:42:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085690	0000069306	Z-211-102	03/21/2006 08:09:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085728	0000069297	Z-211-102	03/21/2006 05:02:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085739	0000069771	Z-211-103	03/27/2006 04:25:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085766	0000068554	Z-211-103	03/15/2006 08:52:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085792	0000069315	Z-211-103	03/21/2006 10:22:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085805	0000069614	Z-211-103	03/25/2006 08:21:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085923	0000069314	Z-211-102	03/21/2006 10:22:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085924	0000069766	Z-211-103	03/27/2006 03:07:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085950	0000068542	Z-211-103	03/15/2006 04:56:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085969	0000068540	Z-211-102	03/15/2006 04:30:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085975	0000068543	Z-211-102	03/15/2006 05:24:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085979	0000068536	Z-211-102	03/15/2006 03:41:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085997	0000068541	Z-211-102	03/15/2006 05:01:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086008	0000068524	Z-211-102	03/14/2006 23:00:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086080	0000069768	Z-211-102	03/27/2006 03:55:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086095	0000069930	Z-211-103	03/29/2006 08:21:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086118	0000069769	Z-211-103	03/27/2006 03:58:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086119	0000069761	Z-211-103	03/27/2006 01:45:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087567	0000069799	Z-211-103	03/27/2006 13:38:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087578	0000069797	Z-211-103	03/27/2006 12:50:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087647	0000069824	Z-211-102	03/27/2006 22:01:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087652	0000069836	Z-211-102	03/28/2006 00:51:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087662	0000069859	Z-211-102	03/28/2006 11:48:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087702	0000069840	Z-211-102	03/28/2006 01:39:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087706	0000069841	Z-211-103	03/28/2006 01:38:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087709	0000069834	Z-211-102	03/28/2006 00:28:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087840	0000069833	Z-211-103	03/28/2006 00:01:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087849	0000069819	Z-211-103	03/27/2006 20:34:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087865	0000069920	Z-211-102	03/29/2006 05:39:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087904	0000069917	Z-211-103	03/29/2006 05:01:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087926	0000069978	Z-211-102	03/29/2006 21:04:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088495	0000071283	Z-211-102	04/15/2006 08:28:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088505	0000071425	Z-211-103	04/16/2006 12:04:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088510	0000071290	Z-211-103	04/15/2006 09:06:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088520	0000071255	Z-211-102	04/15/2006 04:59:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088523	0000071261	Z-211-102	04/15/2006 05:53:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088544	0000071300	Z-211-103	04/15/2006 10:16:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088545	0000071238	Z-211-103	04/15/2006 02:48:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088576	0000069874	Z-211-102	03/28/2006 17:46:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088577	0000069866	Z-211-103	03/28/2006 14:42:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088595	0000069922	Z-211-102	03/29/2006 06:03:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088598	0000069915	Z-211-103	03/29/2006 04:36:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088604	0000069891	Z-211-102	03/28/2006 23:12:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088605	0000069927	Z-211-102	03/29/2006 07:49:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088609	0000069882	Z-211-103	03/28/2006 18:59:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088612	0000069899	Z-211-102	03/29/2006 01:07:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088614	0000069919	Z-211-103	03/29/2006 05:24:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088627	0000070089	Z-211-102	03/31/2006 04:13:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088628	0000069860	Z-211-102	03/28/2006 12:11:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088629	0000069847	Z-211-102	03/28/2006 05:17:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088681	0000069867	Z-211-102	03/28/2006 15:02:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088682	0000069857	Z-211-102	03/28/2006 11:22:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088690	0000069889	Z-211-102	03/28/2006 22:43:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088694	0000069884	Z-211-103	03/28/2006 19:24:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088713	0000069911	Z-211-102	03/29/2006 03:49:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088760	0000069745	Z-211-103	03/26/2006 21:42:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088797	0000069733	Z-211-102	03/26/2006 18:11:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088938	0000070127	Z-211-103	03/31/2006 16:29:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088952	0000070112	Z-211-102	03/31/2006 13:04:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088966	0000070124	Z-211-102	03/31/2006 15:30:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088974	0000070103	Z-211-103	03/31/2006 10:08:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088977	0000070108	Z-211-102	03/31/2006 12:01:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088983	0000069931	Z-211-102	03/29/2006 08:37:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088992	0000069916	Z-211-102	03/29/2006 04:50:17	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088993	0000069948	Z-211-103	03/29/2006 14:10:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088996	0000069957	Z-211-102	03/29/2006 15:41:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089004	0000069951	Z-211-102	03/29/2006 14:54:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089027	0000069941	Z-211-103	03/29/2006 11:31:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089029	0000069939	Z-211-103	03/29/2006 11:06:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089037	0000071435	Z-211-103	04/16/2006 14:09:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089059	0000070550	Z-211-103	04/09/2006 14:34:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089093	0000070215	Z-211-102	04/02/2006 09:58:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089120	0000070216	Z-211-103	04/02/2006 10:03:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089139	0000070107	Z-211-103	03/31/2006 10:54:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089141	0000070885	Z-211-102	04/12/2006 13:05:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089143	0000070536	Z-211-103	04/09/2006 10:47:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089196	0000071242	Z-211-103	04/15/2006 03:14:14	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089207	0000071177	Z-211-103	04/14/2006 17:50:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089208	0000071294	Z-211-103	04/15/2006 09:30:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089221	0000071297	Z-211-103	04/15/2006 09:53:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089240	0000070459	Z-211-102	04/07/2006 10:50:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089252	0000070451	Z-211-102	04/07/2006 08:54:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089256	0000071501	Z-211-102	04/17/2006 04:14:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089257	0000070533	Z-211-103	04/09/2006 09:57:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089285	0000070104	Z-211-102	03/31/2006 10:20:40	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089305	0000070512	Z-211-103	04/08/2006 21:37:42	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089307	0000070113	Z-211-103	03/31/2006 13:01:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089312	0000070086	Z-211-103	03/31/2006 02:59:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089313	0000070254	Z-211-102	04/02/2006 18:29:22	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089326	0000070117	Z-211-103	03/31/2006 13:53:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089327	0000070471	Z-211-103	04/07/2006 14:25:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089335	0000070118	Z-211-102	03/31/2006 14:16:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089336	0000070128	Z-211-102	03/31/2006 16:42:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089343	0000070218	Z-211-103	04/02/2006 10:37:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089344	0000071485	Z-211-102	04/17/2006 01:43:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089348	0000070248	Z-211-103	04/02/2006 16:57:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089350	0000071213	Z-211-103	04/14/2006 22:37:00	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089351	0000070255	Z-211-103	04/02/2006 18:25:16	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089369	0000070251	Z-211-103	04/02/2006 17:21:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089374	0000070240	Z-211-103	04/02/2006 15:23:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089375	0000071715	Z-211-103	04/18/2006 13:28:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089377	0000071472	Z-211-103	04/16/2006 22:04:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089467	0000071131	Z-211-103	04/14/2006 12:26:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089469	0000071034	Z-211-102	04/13/2006 17:56:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089471	0000071452	Z-211-102	04/16/2006 16:48:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089476	0000071035	Z-211-103	04/13/2006 17:55:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089487	0000070269	Z-211-103	04/03/2006 02:56:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089488	0000070458	Z-211-103	04/07/2006 10:35:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089494	0000070282	Z-211-102	04/03/2006 05:54:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089519	0000070537	Z-211-103	04/09/2006 11:11:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089533	0000070544	Z-211-103	04/09/2006 13:17:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089534	0000070887	Z-211-103	04/12/2006 13:35:15	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089537	0000070220	Z-211-103	04/02/2006 11:03:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089557	0000070234	Z-211-103	04/02/2006 14:04:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089563	0000070226	Z-211-103	04/02/2006 12:26:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089565	0000070228	Z-211-103	04/02/2006 12:53:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089572	0000070242	Z-211-103	04/02/2006 15:47:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089582	0000070237	Z-211-102	04/02/2006 14:49:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089591	0000070235	Z-211-102	04/02/2006 14:25:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089604	0000070244	Z-211-103	04/02/2006 16:10:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089606	0000070241	Z-211-102	04/02/2006 15:45:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089610	0000071172	Z-211-103	04/14/2006 17:18:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089612	0000071167	Z-211-103	04/14/2006 16:54:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089619	0000070465	Z-211-102	04/07/2006 12:19:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089739	0000071031	Z-211-103	04/13/2006 17:32:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089742	0000071001	Z-211-102	04/13/2006 11:28:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089750	0000071387	Z-211-103	04/16/2006 04:01:09	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089761	0000071391	Z-211-102	04/16/2006 05:21:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089775	0000071453	Z-211-103	04/16/2006 17:01:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089777	0000071385	Z-211-102	04/16/2006 03:56:58	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089784	0000071410	Z-211-103	04/16/2006 09:43:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089786	0000081275	Z-211-103	07/08/2006 14:19:27	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089794	0000071470	Z-211-103	04/16/2006 21:36:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089795	0000071403	Z-211-102	04/16/2006 08:56:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089941	0000071136	Z-211-103	04/14/2006 13:18:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089943	0000071139	Z-211-103	04/14/2006 13:45:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089954	0000070462	Z-211-103	04/07/2006 11:22:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089975	0000070540	Z-211-103	04/09/2006 12:30:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089986	0000070892	Z-211-102	04/12/2006 14:46:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089988	0000070891	Z-211-103	04/12/2006 14:26:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089992	0000071430	Z-211-102	04/16/2006 13:15:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089997	0000070886	Z-211-102	04/12/2006 13:38:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090005	0000071427	Z-211-103	04/16/2006 12:29:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090014	0000071421	Z-211-103	04/16/2006 11:17:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090016	0000071482	Z-211-103	04/17/2006 00:43:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090017	0000071462	Z-211-102	04/16/2006 18:06:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090019	0000071480	Z-211-102	04/17/2006 00:03:34	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090044	0000071481	Z-211-102	04/17/2006 00:47:10	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090162	0000072378	Z-211-102	04/22/2006 21:48:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090163	0000072391	Z-211-102	04/22/2006 23:19:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090164	0000072393	Z-211-103	04/22/2006 23:22:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090165	0000072399	Z-211-102	04/23/2006 00:25:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090170	0000072411	Z-211-102	04/23/2006 01:49:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090171	0000072401	Z-211-103	04/23/2006 00:25:56	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090196	0000072419	Z-211-103	04/23/2006 02:30:41	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090197	0000072434	Z-211-103	04/23/2006 04:49:21	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090198	0000072430	Z-211-103	04/23/2006 04:23:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090199	0000072431	Z-211-102	04/23/2006 04:45:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090200	0000072407	Z-211-102	04/23/2006 01:24:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090201	0000072456	Z-211-102	04/23/2006 08:23:47	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090203	0000072404	Z-211-103	04/23/2006 00:50:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090204	0000072444	Z-211-102	04/23/2006 06:14:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090205	0000072465	Z-211-102	04/23/2006 09:52:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090206	0000072460	Z-211-102	04/23/2006 08:47:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090207	0000072438	Z-211-103	04/23/2006 05:14:45	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090208	0000072413	Z-211-103	04/23/2006 01:51:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090209	0000072387	Z-211-102	04/22/2006 22:52:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090210	0000072416	Z-211-102	04/23/2006 02:23:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090211	0000072436	Z-211-102	04/23/2006 05:10:37	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090212	0000072403	Z-211-102	04/23/2006 00:49:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090217	0000072381	Z-211-103	04/22/2006 22:08:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090218	0000072389	Z-211-103	04/22/2006 22:56:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090219	0000072457	Z-211-103	04/23/2006 08:18:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090304	0000075616	Z-211-103	05/18/2006 14:15:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090323	0000075603	Z-211-103	05/18/2006 12:13:55	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090339	0000074533	Z-211-102	05/09/2006 09:00:33	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090726	0000074032	Z-211-103	05/05/2006 14:41:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090727	0000074038	Z-211-102	05/05/2006 15:42:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090728	0000074037	Z-211-103	05/05/2006 15:29:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093712	0000075617	Z-211-102	05/18/2006 17:45:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095557	0000074034	Z-211-103	05/05/2006 15:06:04	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095997	0000074700	Z-211-102	05/10/2006 11:26:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096230	0000074536	Z-211-103	05/09/2006 09:07:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096244	0000074446	Z-211-103	05/08/2006 20:12:29	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097331	0000077002	Z-211-102	05/30/2006 04:10:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10097509	0000077822	Z-211-102	06/05/2006 16:44:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10097513	0000077857	Z-211-102	06/06/2006 02:05:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10097519	0000077851	Z-211-102	06/06/2006 00:50:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10097596	0000075592	Z-211-102	05/18/2006 11:05:11	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097613	0000075580	Z-211-102	05/18/2006 09:28:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097818	0000077605	Z-211-102	06/04/2006 09:17:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099096	0000077434	Z-211-102	06/02/2006 20:19:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099519	0000076223	Z-211-103	05/24/2006 09:37:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099520	0000076225	Z-211-102	05/24/2006 09:54:03	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099521	0000076219	Z-211-103	05/24/2006 09:14:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099522	0000076220	Z-211-102	05/24/2006 09:26:30	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100140	0000077420	Z-211-103	06/02/2006 17:39:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100180	0000076893	Z-211-103	05/29/2006 12:19:28	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10100182	0000077417	Z-211-102	06/02/2006 17:13:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10100189	0000076907	Z-211-102	05/29/2006 14:53:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10100190	0000076906	Z-211-103	05/29/2006 14:15:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100221	0000076878	Z-211-102	05/29/2006 10:33:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10100225	0000076900	Z-211-102	05/29/2006 13:28:57	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100229	0000076870	Z-211-102	05/29/2006 09:37:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100235	0000077419	Z-211-102	06/02/2006 17:44:53	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10100238	0000076905	Z-211-102	05/29/2006 14:13:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	5.02
10100463	0000076568	Z-211-102	05/27/2006 10:57:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	2.09
10100483	0000076536	Z-211-102	05/27/2006 05:31:35	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100619	0000076255	Z-211-103	05/24/2006 14:53:44	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100630	0000076261	Z-211-102	05/24/2006 17:41:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100635	0000076259	Z-211-103	05/24/2006 17:18:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100921	0000076959	Z-211-102	05/29/2006 22:22:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10100983	0000077499	Z-211-102	06/03/2006 16:18:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100988	0000077124	Z-211-103	05/30/2006 23:09:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10100989	0000077705	Z-211-102	06/04/2006 23:24:13	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10100991	0000077520	Z-211-102	06/03/2006 19:38:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10100992	0000077159	Z-211-103	05/31/2006 04:47:39	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10101006	0000077149	Z-211-103	05/31/2006 02:50:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10101007	0000077147	Z-211-103	05/31/2006 02:10:02	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10101060	0000077132	Z-211-103	05/30/2006 23:56:18	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10101068	0000077651	Z-211-102	06/04/2006 15:32:38	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10101069	0000077514	Z-211-102	06/03/2006 18:19:25	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10101074	0000077142	Z-211-103	05/31/2006 01:12:23	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10101075	0000077498	Z-211-103	06/03/2006 16:06:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10101079	0000077612	Z-211-102	06/04/2006 10:59:12	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10101085	0000077517	Z-211-102	06/03/2006 19:12:20	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102071	0000078835	Z-211-102	06/13/2006 12:57:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10102197	0000078688	Z-211-102	06/12/2006 08:13:19	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10102206	0000078565	Z-211-103	06/11/2006 15:16:06	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102300	0000079452	Z-211-103	06/19/2006 08:46:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102303	0000079403	Z-211-103	06/18/2006 18:31:54	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10102308	0000079448	Z-211-102	06/19/2006 08:12:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102399	0000077844	Z-211-103	06/05/2006 23:33:52	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10102447	0000082570	Z-211-103	07/22/2006 22:06:08	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102506	0000079290	Z-211-102	06/17/2006 15:00:50	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10102614	0000078932	Z-211-102	06/14/2006 03:05:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10102615	0000078928	Z-211-102	06/14/2006 02:42:24	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10102618	0000078918	Z-211-102	06/14/2006 01:44:07	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10102644	0000079494	Z-211-103	06/19/2006 16:12:26	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10102645	0000079498	Z-211-102	06/19/2006 17:01:51	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10102646	0000079488	Z-211-102	06/19/2006 15:23:49	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10102654	0000079505	Z-211-102	06/19/2006 18:06:01	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10102662	0000079495	Z-211-102	06/19/2006 16:38:32	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10107169	0000081191	Z-211-103	07/07/2006 12:21:46	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10107229	0000081069	Z-211-102	07/05/2006 10:48:48	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10107234	0000081065	Z-211-102	07/05/2006 09:13:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10107311	0000081453	Z-211-103	07/10/2006 22:56:59	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107317	0000081452	Z-211-103	07/10/2006 22:24:36	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107492	0000081133	Z-211-102	07/06/2006 14:18:05	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10107493	0000081122	Z-211-102	07/06/2006 09:54:43	RF-374	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10090760	0000089053	Z-211-102	09/23/2006 17:03:53	RF-374	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000914	0000018132	Z-211-103	07/11/2004 12:01:00	RF-374	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111382	0000083079	Z-211-103	07/28/2006 13:02:42	RF-374	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013891	0000015264	Z-211-103	06/03/2004 02:13:09	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10013892	0000015275	Z-211-102	06/03/2004 04:43:27	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016071	0000015777	Z-211-103	06/04/2004 15:49:55	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016072	0000015773	Z-211-103	06/04/2004 14:56:31	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10016665	0000014236	Z-211-102	05/18/2004 00:03:27	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018454	0000014792	Z-211-103	05/28/2004 02:59:55	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10036767	0000033034	Z-211-102	05/13/2005 09:03:17	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036880	0000061778	Z-211-102	01/19/2006 01:16:42	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10038403	0000032919	Z-211-102	05/11/2005 21:08:13	RF-375	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005565	0000015781	Z-211-102	06/04/2004 17:37:15	RF-376	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10000290	0000011545	Z-211-102	03/25/2004 11:45:10	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	15.55
10000591	0000011579	Z-211-102	03/26/2004 00:32:52	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	17.47
10004405	0000032400	Z-211-103	05/06/2005 01:40:37	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	17.87
10005122	0000032448	Z-211-102	05/06/2005 21:25:11	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	17.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007321	0000013753	Z-211-103	05/08/2004 22:28:58	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	17.14
10007331	0000032517	Z-211-102	05/07/2005 11:04:51	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	25.09
10007335	0000041479	Z-211-103	08/03/2005 04:31:56	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	20.57
10007423	0000013776	Z-211-103	05/09/2004 08:33:41	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	14.30
10007427	0000013738	Z-211-102	05/08/2004 16:03:58	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	18.52
10007522	0000013763	Z-211-103	05/09/2004 01:32:32	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	14.49
10015895	0000013783	Z-211-102	05/09/2004 10:54:58	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	14.17
10015939	0000013949	Z-211-103	05/11/2004 21:56:24	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	17.01
10036453	0000030534	Z-211-102	04/12/2005 20:30:02	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040038	0000032419	Z-211-103	05/06/2005 11:25:40	RF-376	RF-376	NR	Assay OK	ACCEPT	19.40
10000011	0000005395	Z-211-102	10/06/2003 10:29:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.40
10000015	0000042875	Z-211-102	08/16/2005 00:40:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000016	0000004936	Z-211-103	08/17/2003 14:10:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.15
10000017	0000005430	Z-211-103	10/07/2003 12:07:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.34
10000033	0000004938	Z-211-103	08/17/2003 15:33:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	13.01
10000036	0000005035	Z-211-102	08/23/2003 10:25:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.85
10000038	0000013726	Z-211-102	05/08/2004 10:30:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	13.18
10000056	0000005136	Z-211-102	08/30/2003 15:02:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10000061	0000042746	Z-211-102	08/15/2005 04:44:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000079	0000004929	Z-211-102	08/17/2003 12:06:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000101	0000004955	Z-211-102	08/18/2003 09:23:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000103	0000003675	Z-211-102	06/20/2003 13:17:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000104	0000005404	Z-211-102	10/06/2003 12:39:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.74
10000106	0000004953	Z-211-103	08/18/2003 08:44:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000108	0000003853	Z-211-103	06/21/2003 18:29:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000112	0000004942	Z-211-103	08/17/2003 16:30:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10000114	0000004939	Z-211-102	08/17/2003 15:53:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	13.26
10000115	0000005406	Z-211-102	10/06/2003 13:02:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.30
10000174	0000004178	Z-211-102	06/22/2003 12:53:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10000177	0000003699	Z-211-103	06/21/2003 10:23:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.52
10000183	0000003850	Z-211-102	06/21/2003 18:01:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.76
10000184	0000005069	Z-211-103	08/25/2003 15:45:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10000185	0000004937	Z-211-102	08/17/2003 15:30:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10000188	0000004854	Z-211-103	08/10/2003 09:16:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000192	0000004179	Z-211-103	06/22/2003 12:56:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000196	0000004940	Z-211-103	08/17/2003 15:58:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.54
10000197	0000011535	Z-211-102	03/25/2004 08:46:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.90
10000199	0000004180	Z-211-102	06/22/2003 13:25:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000204	0000004956	Z-211-102	08/18/2003 09:55:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10000208	0000047629	Z-211-102	09/27/2005 18:42:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000213	0000003840	Z-211-103	06/21/2003 15:02:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.56
10000222	0000003843	Z-211-102	06/21/2003 15:59:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000237	0000005103	Z-211-102	08/28/2003 10:55:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000264	0000012645	Z-211-102	04/15/2004 05:42:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000265	0000004853	Z-211-103	08/10/2003 08:53:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.15
10000268	0000004925	Z-211-103	08/17/2003 10:40:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10000269	0000004922	Z-211-103	08/17/2003 09:16:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10000277	0000004887	Z-211-103	08/12/2003 10:39:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10000279	0000004924	Z-211-102	08/17/2003 10:37:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000280	0000004860	Z-211-103	08/10/2003 11:55:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.46
10000291	0000042751	Z-211-102	08/15/2005 05:09:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000313	0000003664	Z-211-103	06/19/2003 17:05:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000335	0000005438	Z-211-102	10/07/2003 15:22:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10000366	0000004974	Z-211-102	08/18/2003 15:12:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.63

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000374	0000003841	Z-211-102	06/21/2003 15:36:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10000375	0000004531	Z-211-102	07/16/2003 10:42:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000384	0000004965	Z-211-102	08/18/2003 12:18:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000386	0000004346	Z-211-102	07/07/2003 07:55:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000387	0000042745	Z-211-103	08/15/2005 04:32:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000388	0000004839	Z-211-103	08/09/2003 14:43:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000389	0000008193	Z-211-102	12/31/2003 13:01:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000390	0000004316	Z-211-102	07/05/2003 11:31:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000391	0000008189	Z-211-102	12/31/2003 11:05:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000392	0000004841	Z-211-103	08/09/2003 15:37:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000393	0000028956	Z-211-102	03/18/2005 02:54:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000394	0000004836	Z-211-103	08/09/2003 13:13:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000395	0000004832	Z-211-103	08/09/2003 11:03:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000396	0000004337	Z-211-102	07/06/2003 14:51:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000398	0000004838	Z-211-103	08/09/2003 14:17:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000414	0000004971	Z-211-102	08/18/2003 14:19:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000436	0000004829	Z-211-103	08/09/2003 09:01:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000437	0000004833	Z-211-103	08/09/2003 11:29:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000438	0000005135	Z-211-102	08/30/2003 14:02:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000439	0000005137	Z-211-102	08/30/2003 15:32:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000440	0000004340	Z-211-102	07/06/2003 17:05:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000441	0000011971	Z-211-102	04/01/2004 01:05:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000442	0000042868	Z-211-103	08/15/2005 23:51:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000443	0000067056	Z-211-102	03/02/2006 11:16:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000444	0000004320	Z-211-102	07/05/2003 14:45:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000445	0000005142	Z-211-102	08/30/2003 18:05:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000446	0000008191	Z-211-102	12/31/2003 12:31:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000460	0000005121	Z-211-102	08/29/2003 14:21:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000466	0000005067	Z-211-103	08/25/2003 15:05:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000468	0000005068	Z-211-102	08/25/2003 15:42:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000489	0000005134	Z-211-102	08/30/2003 13:35:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10000491	0000042888	Z-211-102	08/16/2005 02:40:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000497	0000004290	Z-211-103	07/03/2003 13:38:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000533	0000004372	Z-211-102	07/07/2003 14:32:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000537	0000004333	Z-211-102	07/06/2003 10:40:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000538	0000004334	Z-211-102	07/06/2003 13:22:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000540	0000004350	Z-211-102	07/07/2003 09:40:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000541	0000004349	Z-211-102	07/07/2003 09:14:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000544	0000004384	Z-211-102	07/08/2003 08:31:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000549	0000004347	Z-211-102	07/07/2003 08:21:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000550	0000004385	Z-211-102	07/08/2003 08:59:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000552	0000004362	Z-211-102	07/07/2003 11:14:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000559	0000003665	Z-211-102	06/19/2003 17:33:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000561	0000003695	Z-211-103	06/21/2003 09:01:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000562	0000004376	Z-211-102	07/07/2003 16:24:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000565	0000004330	Z-211-102	07/06/2003 09:22:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000566	0000004371	Z-211-102	07/07/2003 14:06:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000567	0000004331	Z-211-102	07/06/2003 09:48:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000568	0000003694	Z-211-102	06/21/2003 08:57:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000571	0000004363	Z-211-102	07/07/2003 11:44:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000572	0000004364	Z-211-102	07/07/2003 12:56:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000575	0000004332	Z-211-102	07/06/2003 10:14:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000579	0000004394	Z-211-102	07/08/2003 14:53:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000582	0000004374	Z-211-102	07/07/2003 15:30:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000585	0000004391	Z-211-102	07/08/2003 13:04:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000586	0000004410	Z-211-102	07/09/2003 10:00:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000587	0000004408	Z-211-102	07/09/2003 09:06:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000588	0000004407	Z-211-102	07/09/2003 08:35:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000589	0000004378	Z-211-102	07/07/2003 17:16:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10000590	0000004395	Z-211-102	07/08/2003 15:55:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000593	0000004375	Z-211-102	07/07/2003 15:56:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000594	0000004377	Z-211-102	07/07/2003 16:50:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000595	0000004388	Z-211-102	07/08/2003 10:57:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10000596	0000004392	Z-211-102	07/08/2003 13:30:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000630	0000005032	Z-211-102	08/23/2003 08:50:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.31
10000643	0000005405	Z-211-103	10/06/2003 12:50:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000669	0000004302	Z-211-102	07/04/2003 09:57:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10000673	0000004293	Z-211-102	07/03/2003 16:09:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10000675	0000004303	Z-211-103	07/04/2003 10:03:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10000677	0000004223	Z-211-103	06/27/2003 14:51:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10000682	0000004261	Z-211-103	06/30/2003 11:28:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10000690	0000004224	Z-211-102	06/27/2003 16:35:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001218	0000005038	Z-211-102	08/23/2003 11:55:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.67
10002135	0000011929	Z-211-103	03/31/2004 03:24:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10002608	0000032313	Z-211-102	05/05/2005 02:24:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.15
10002622	0000013366	Z-211-102	05/01/2004 12:34:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10002624	0000032273	Z-211-102	05/04/2005 13:37:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.55
10002716	0000014408	Z-211-102	05/20/2004 09:40:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10002854	0000032267	Z-211-102	05/04/2005 11:35:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.76
10002855	0000032250	Z-211-102	05/04/2005 05:16:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.48
10002856	0000032101	Z-211-103	05/01/2005 22:30:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10002857	0000054946	Z-211-103	11/27/2005 18:57:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.37
10002860	0000044181	Z-211-102	08/27/2005 14:10:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	19.72
10002862	0000056894	Z-211-102	12/13/2005 15:56:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.09
10002900	0000013421	Z-211-103	05/02/2004 02:18:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10002915	0000032102	Z-211-102	05/01/2005 22:53:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.54
10002945	0000007107	Z-211-102	12/10/2003 23:56:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10003009	0000007105	Z-211-102	12/10/2003 23:29:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003024	0000014840	Z-211-102	05/28/2004 21:17:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003053	0000014419	Z-211-102	05/20/2004 14:37:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10003077	0000015873	Z-211-102	06/06/2004 03:56:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10003080	0000017515	Z-211-103	07/03/2004 07:54:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.55
10003087	0000013611	Z-211-102	05/04/2004 04:46:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10003092	0000015881	Z-211-103	06/06/2004 05:46:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10003094	0000014482	Z-211-103	05/22/2004 02:49:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10003128	0000032144	Z-211-103	05/02/2005 11:27:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10003130	0000032100	Z-211-102	05/01/2005 22:29:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.09
10003276	0000032238	Z-211-102	05/04/2005 01:54:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.30
10003277	0000056800	Z-211-102	12/12/2005 09:05:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.43
10003279	0000032271	Z-211-102	05/04/2005 12:24:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.14
10003280	0000032393	Z-211-103	05/06/2005 00:30:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.12
10003281	0000032316	Z-211-102	05/05/2005 02:49:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.84
10003291	0000033942	Z-211-102	05/21/2005 15:13:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.84
10003305	0000006842	Z-211-102	12/03/2003 18:03:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003322	0000006620	Z-211-102	11/29/2003 21:45:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003333	0000012040	Z-211-102	04/01/2004 21:43:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.38
10003334	0000012038	Z-211-102	04/01/2004 20:48:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.28
10003361	0000006798	Z-211-103	12/02/2003 14:23:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003450	0000006642	Z-211-102	11/30/2003 04:03:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003555	0000012664	Z-211-103	04/15/2004 14:22:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.06
10003602	0000012623	Z-211-102	04/14/2004 21:02:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003652	0000012653	Z-211-102	04/15/2004 09:02:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10003653	0000012619	Z-211-102	04/14/2004 20:09:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003654	0000012630	Z-211-103	04/15/2004 00:43:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003655	0000012642	Z-211-103	04/15/2004 05:04:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003656	0000012632	Z-211-103	04/15/2004 01:11:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003658	0000012641	Z-211-102	04/15/2004 04:48:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003660	0000012636	Z-211-103	04/15/2004 03:14:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003662	0000012640	Z-211-103	04/15/2004 04:24:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003663	0000012596	Z-211-102	04/14/2004 09:27:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003664	0000012620	Z-211-103	04/14/2004 20:13:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10003807	0000012731	Z-211-102	04/16/2004 20:33:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10004124	0000012866	Z-211-102	04/20/2004 20:58:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004125	0000012877	Z-211-102	04/21/2004 01:50:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004126	0000012861	Z-211-102	04/20/2004 18:00:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004127	0000012750	Z-211-102	04/17/2004 06:40:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004128	0000012760	Z-211-102	04/17/2004 12:41:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004129	0000012878	Z-211-102	04/21/2004 02:17:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004134	0000012876	Z-211-102	04/21/2004 01:24:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004136	0000012756	Z-211-102	04/17/2004 10:10:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004137	0000012996	Z-211-102	04/22/2004 17:14:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004138	0000012749	Z-211-102	04/17/2004 06:13:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004139	0000012874	Z-211-102	04/21/2004 00:30:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004141	0000012748	Z-211-102	04/17/2004 05:47:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004143	0000012757	Z-211-102	04/17/2004 10:42:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004145	0000012865	Z-211-102	04/20/2004 20:31:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004146	0000056866	Z-211-102	12/13/2005 04:36:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004147	0000012819	Z-211-102	04/19/2004 21:32:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10004148	0000012758	Z-211-102	04/17/2004 11:48:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004149	0000012759	Z-211-102	04/17/2004 12:14:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004151	0000012880	Z-211-102	04/21/2004 03:10:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004153	0000012780	Z-211-102	04/17/2004 22:41:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004154	0000012820	Z-211-102	04/19/2004 21:55:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004155	0000047126	Z-211-102	09/23/2005 11:19:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004156	0000012783	Z-211-102	04/18/2004 00:56:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004157	0000012829	Z-211-102	04/20/2004 02:20:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004158	0000012784	Z-211-102	04/18/2004 01:23:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004162	0000012770	Z-211-102	04/17/2004 17:04:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004163	0000012782	Z-211-102	04/18/2004 00:30:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004164	0000012831	Z-211-102	04/20/2004 03:15:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004166	0000012821	Z-211-102	04/19/2004 22:22:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004167	0000012830	Z-211-102	04/20/2004 02:49:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004168	0000012573	Z-211-102	04/14/2004 02:00:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10004181	0000012823	Z-211-102	04/19/2004 23:15:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004182	0000012767	Z-211-102	04/17/2004 15:48:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004184	0000012818	Z-211-102	04/19/2004 21:05:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004185	0000012716	Z-211-102	04/16/2004 13:02:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10004186	0000012860	Z-211-102	04/20/2004 17:34:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004187	0000047149	Z-211-102	09/23/2005 16:05:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004188	0000012694	Z-211-102	04/16/2004 00:45:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004203	0000012754	Z-211-102	04/17/2004 08:51:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004206	0000012765	Z-211-102	04/17/2004 14:54:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004207	0000012764	Z-211-102	04/17/2004 14:28:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004209	0000012766	Z-211-102	04/17/2004 15:21:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004211	0000012875	Z-211-102	04/21/2004 00:57:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004217	0000012885	Z-211-102	04/21/2004 05:20:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004218	0000012881	Z-211-102	04/21/2004 03:37:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004219	0000012762	Z-211-102	04/17/2004 13:35:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004224	0000012846	Z-211-102	04/20/2004 11:06:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004226	0000012842	Z-211-102	04/20/2004 09:19:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004227	0000012844	Z-211-102	04/20/2004 10:13:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004228	0000012845	Z-211-102	04/20/2004 10:39:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004229	0000012732	Z-211-102	04/16/2004 21:02:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004230	0000012747	Z-211-102	04/17/2004 05:20:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004231	0000012854	Z-211-102	04/20/2004 14:38:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004232	0000012733	Z-211-102	04/16/2004 21:28:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004233	0000012726	Z-211-102	04/16/2004 18:08:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004234	0000012745	Z-211-102	04/17/2004 03:55:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004235	0000012741	Z-211-102	04/17/2004 02:08:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004317	0000012669	Z-211-102	04/15/2004 16:40:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004318	0000013682	Z-211-102	05/05/2004 04:21:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004333	0000013274	Z-211-102	04/30/2004 09:47:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004339	0000012670	Z-211-103	04/15/2004 16:43:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004340	0000013277	Z-211-103	04/30/2004 10:29:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004341	0000012810	Z-211-102	04/19/2004 16:17:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004342	0000013279	Z-211-103	04/30/2004 10:56:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004380	0000013273	Z-211-103	04/30/2004 09:35:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004381	0000012910	Z-211-102	04/21/2004 14:13:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004385	0000012956	Z-211-102	04/22/2004 04:49:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004386	0000012945	Z-211-103	04/22/2004 02:14:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004395	0000012980	Z-211-102	04/22/2004 13:10:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004397	0000012937	Z-211-102	04/21/2004 23:48:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004400	0000012955	Z-211-103	04/22/2004 04:35:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004404	0000012807	Z-211-102	04/19/2004 14:45:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004408	0000033873	Z-211-103	05/20/2005 22:44:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.22
10004592	0000012786	Z-211-102	04/18/2004 02:16:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004819	0000013005	Z-211-102	04/22/2004 21:12:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005000	0000013357	Z-211-103	05/01/2004 10:24:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005002	0000013029	Z-211-102	04/23/2004 04:00:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005005	0000039159	Z-211-102	07/08/2005 15:23:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005043	0000012985	Z-211-102	04/22/2004 14:34:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005049	0000013381	Z-211-102	05/01/2004 15:54:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005051	0000013358	Z-211-102	05/01/2004 10:48:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005059	0000032352	Z-211-102	05/05/2005 13:31:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.51
10005061	0000013275	Z-211-103	04/30/2004 10:03:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005062	0000059603	Z-211-103	01/02/2006 02:01:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.02
10005063	0000033940	Z-211-102	05/21/2005 14:49:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.26
10005064	0000012958	Z-211-102	04/22/2004 05:16:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005065	0000012952	Z-211-102	04/22/2004 03:56:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005066	0000032431	Z-211-102	05/06/2005 17:49:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.76
10005073	0000012724	Z-211-102	04/16/2004 17:15:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005074	0000012739	Z-211-102	04/17/2004 01:15:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005077	0000012834	Z-211-102	04/20/2004 04:32:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005078	0000012835	Z-211-102	04/20/2004 04:58:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005079	0000012705	Z-211-102	04/16/2004 06:24:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005081	0000013373	Z-211-103	05/01/2004 14:09:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005087	0000013339	Z-211-103	05/01/2004 03:16:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005089	0000013062	Z-211-103	04/23/2004 14:10:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005095	0000012995	Z-211-103	04/22/2004 17:03:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005097	0000012978	Z-211-102	04/22/2004 12:43:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005135	0000012718	Z-211-102	04/16/2004 13:56:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10005140	0000012744	Z-211-102	04/17/2004 03:28:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005144	0000036307	Z-211-102	06/11/2005 03:19:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005145	0000036278	Z-211-103	06/10/2005 21:52:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005170	0000033777	Z-211-103	05/20/2005 01:01:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.46
10005194	0000032301	Z-211-102	05/04/2005 23:30:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.60
10005195	0000032246	Z-211-102	05/04/2005 04:28:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.95
10005196	0000032276	Z-211-102	05/04/2005 14:53:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.63
10005221	0000036001	Z-211-102	06/08/2005 20:02:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005222	0000036250	Z-211-102	06/10/2005 17:31:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005225	0000036309	Z-211-103	06/11/2005 03:26:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005226	0000036214	Z-211-103	06/10/2005 11:18:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005260	0000039976	Z-211-102	07/17/2005 19:51:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.97
10005294	0000035561	Z-211-102	06/04/2005 09:02:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005295	0000036080	Z-211-102	06/09/2005 10:26:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005296	0000040192	Z-211-103	07/21/2005 00:08:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005297	0000036090	Z-211-103	06/09/2005 13:25:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005299	0000035545	Z-211-102	06/04/2005 05:17:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005300	0000035597	Z-211-103	06/04/2005 16:34:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005301	0000037969	Z-211-102	06/26/2005 13:04:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005303	0000035574	Z-211-103	06/04/2005 13:30:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005320	0000036033	Z-211-102	06/09/2005 01:28:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005321	0000036051	Z-211-102	06/09/2005 04:14:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10005322	0000036123	Z-211-103	06/09/2005 21:25:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005323	0000036121	Z-211-103	06/09/2005 21:01:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005325	0000036099	Z-211-102	06/09/2005 15:27:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005326	0000036085	Z-211-102	06/09/2005 11:38:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005327	0000036087	Z-211-102	06/09/2005 13:01:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005328	0000036117	Z-211-103	06/09/2005 20:14:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005329	0000036074	Z-211-102	06/09/2005 08:47:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005330	0000036089	Z-211-102	06/09/2005 13:25:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005331	0000036094	Z-211-103	06/09/2005 14:18:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005332	0000036092	Z-211-103	06/09/2005 13:51:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005333	0000036082	Z-211-102	06/09/2005 10:49:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005334	0000036093	Z-211-102	06/09/2005 14:17:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005335	0000036127	Z-211-103	06/09/2005 22:14:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005340	0000040200	Z-211-103	07/21/2005 03:00:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005342	0000036065	Z-211-102	06/09/2005 06:18:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005395	0000036346	Z-211-103	06/11/2005 09:30:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005396	0000036128	Z-211-102	06/09/2005 22:33:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005468	0000013759	Z-211-103	05/09/2004 00:12:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.10
10005481	0000036286	Z-211-103	06/10/2005 23:12:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.13
10005587	0000036131	Z-211-103	06/09/2005 23:07:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.58
10005784	0000013430	Z-211-102	05/02/2004 04:23:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10005790	0000060433	Z-211-103	01/07/2006 15:43:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.04
10005792	0000013629	Z-211-102	05/04/2004 10:55:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10005793	0000013439	Z-211-103	05/02/2004 06:10:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10005794	0000032427	Z-211-102	05/06/2005 17:20:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.15
10005795	0000084578	Z-211-103	08/12/2006 12:29:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.10
10005868	0000014865	Z-211-103	05/29/2004 03:26:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005891	0000013678	Z-211-103	05/05/2004 03:04:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.04
10005898	0000060610	Z-211-103	01/08/2006 21:42:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	16.80
10005899	0000013243	Z-211-102	04/30/2004 01:47:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10005900	0000013325	Z-211-102	04/30/2004 22:45:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.36
10005904	0000013236	Z-211-102	04/29/2004 20:39:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10005905	0000013211	Z-211-103	04/26/2004 12:37:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10005906	0000013251	Z-211-103	04/30/2004 03:41:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10005907	0000013175	Z-211-102	04/26/2004 01:14:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10005922	0000013207	Z-211-103	04/26/2004 11:29:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10005923	0000013326	Z-211-102	04/30/2004 23:19:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10005925	0000013240	Z-211-103	04/30/2004 01:14:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10005928	0000013253	Z-211-103	04/30/2004 04:04:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10005929	0000013245	Z-211-103	04/30/2004 02:14:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.95
10005930	0000013153	Z-211-102	04/25/2004 20:24:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10005931	0000013166	Z-211-103	04/25/2004 23:19:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10005932	0000013165	Z-211-102	04/25/2004 23:02:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10005933	0000013162	Z-211-103	04/25/2004 22:26:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10005934	0000013233	Z-211-103	04/29/2004 20:02:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10005965	0000013640	Z-211-102	05/04/2004 14:11:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.08
10006045	0000013625	Z-211-102	05/04/2004 09:38:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10006049	0000013613	Z-211-103	05/04/2004 05:19:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006050	0000013621	Z-211-103	05/04/2004 08:37:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006102	0000013167	Z-211-102	04/25/2004 23:26:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.56
10006104	0000013188	Z-211-102	04/26/2004 04:39:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006109	0000032098	Z-211-103	05/01/2005 22:07:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.98
10006329	0000007018	Z-211-102	12/09/2003 03:17:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10006538	0000007013	Z-211-102	12/09/2003 00:45:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006539	0000007024	Z-211-102	12/09/2003 05:55:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10006622	0000007075	Z-211-102	12/10/2003 06:12:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10006979	0000079235	Z-211-103	06/17/2006 05:02:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.20
10006981	0000007057	Z-211-103	12/09/2003 21:28:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10007274	0000013764	Z-211-102	05/09/2004 02:05:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.33
10007322	0000013751	Z-211-103	05/08/2004 21:59:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.38
10007323	0000013757	Z-211-103	05/08/2004 23:48:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10007325	0000032485	Z-211-102	05/07/2005 03:30:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.83
10007327	0000032283	Z-211-102	05/04/2005 18:01:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.96
10007328	0000077220	Z-211-102	06/01/2006 03:51:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	16.29
10007329	0000032347	Z-211-102	05/05/2005 12:04:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.10
10007330	0000034682	Z-211-103	05/27/2005 11:53:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.98
10007521	0000013786	Z-211-103	05/09/2004 11:26:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.25
10007525	0000007046	Z-211-102	12/09/2003 17:20:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10007549	0000014842	Z-211-102	05/28/2004 21:44:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10013272	0000034322	Z-211-103	05/24/2005 09:28:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013384	0000034442	Z-211-103	05/25/2005 05:59:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013385	0000034557	Z-211-102	05/26/2005 05:45:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013386	0000034253	Z-211-103	05/23/2005 17:48:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013528	0000013796	Z-211-103	05/09/2004 14:14:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10014647	0000013247	Z-211-103	04/30/2004 02:47:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10014648	0000013109	Z-211-103	04/24/2004 04:58:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10014663	0000013095	Z-211-102	04/23/2004 23:59:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10014798	0000013329	Z-211-103	05/01/2004 00:32:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10015204	0000013458	Z-211-103	05/02/2004 11:31:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10015214	0000013414	Z-211-102	05/02/2004 00:36:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015643	0000014430	Z-211-102	05/20/2004 21:12:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.95

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015675	0000014178	Z-211-103	05/17/2004 05:48:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.56
10015677	0000014833	Z-211-103	05/28/2004 17:57:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015695	0000044756	Z-211-102	09/02/2005 08:51:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10015832	0000056644	Z-211-102	12/11/2005 05:53:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10015839	0000013684	Z-211-103	05/05/2004 05:45:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10015875	0000013924	Z-211-103	05/11/2004 15:03:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015887	0000032495	Z-211-102	05/07/2005 05:20:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.17
10015890	0000033646	Z-211-103	05/17/2005 22:51:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.27
10015892	0000014173	Z-211-102	05/17/2004 04:36:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015893	0000013956	Z-211-103	05/12/2004 00:08:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.20
10015894	0000014172	Z-211-103	05/17/2004 04:22:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10015897	0000013958	Z-211-103	05/12/2004 00:46:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015898	0000032753	Z-211-102	05/10/2005 10:14:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.82
10015899	0000014179	Z-211-102	05/17/2004 05:57:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10015902	0000014827	Z-211-103	05/28/2004 15:27:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015936	0000033643	Z-211-102	05/17/2005 22:37:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.65
10015938	0000032516	Z-211-102	05/07/2005 10:41:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.68
10015993	0000043493	Z-211-103	08/22/2005 05:39:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.75
10016087	0000013732	Z-211-102	05/08/2004 13:04:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10016214	0000032417	Z-211-103	05/06/2005 11:02:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.58
10016430	0000038055	Z-211-102	06/27/2005 04:11:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.43
10016434	0000032770	Z-211-103	05/10/2005 11:50:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016436	0000032745	Z-211-103	05/10/2005 09:03:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017430	0000014474	Z-211-103	05/21/2004 22:41:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019739	0000018752	Z-211-103	08/06/2004 06:09:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10019740	0000018811	Z-211-102	08/06/2004 23:55:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019781	0000019510	Z-211-103	08/20/2004 05:54:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10019843	0000018066	Z-211-103	07/10/2004 12:02:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10019846	0000018416	Z-211-102	07/21/2004 13:19:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10019847	0000019497	Z-211-102	08/20/2004 02:56:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10019855	0000079199	Z-211-102	06/16/2006 21:25:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10019856	0000018422	Z-211-102	07/21/2004 15:48:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10019857	0000021319	Z-211-102	09/11/2004 18:13:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.44
10019858	0000019489	Z-211-103	08/20/2004 00:48:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10019859	0000018068	Z-211-103	07/10/2004 12:33:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10019868	0000018081	Z-211-103	07/10/2004 18:00:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10019869	0000018413	Z-211-102	07/21/2004 11:02:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10019870	0000018410	Z-211-102	07/21/2004 09:34:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10019871	0000018074	Z-211-103	07/10/2004 15:53:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10019886	0000017713	Z-211-102	07/05/2004 23:56:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10019988	0000019499	Z-211-102	08/20/2004 03:20:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10020000	0000017750	Z-211-103	07/06/2004 08:50:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10020004	0000017746	Z-211-102	07/06/2004 07:55:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10020025	0000017720	Z-211-103	07/06/2004 01:23:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.33
10020032	0000017733	Z-211-103	07/06/2004 04:28:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10020033	0000017726	Z-211-102	07/06/2004 03:06:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10020034	0000017740	Z-211-102	07/06/2004 06:03:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10020036	0000017711	Z-211-102	07/05/2004 23:32:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10020038	0000017741	Z-211-103	07/06/2004 06:05:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10020164	0000016635	Z-211-102	06/20/2004 05:21:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10020165	0000016694	Z-211-102	06/21/2004 14:23:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10020166	0000018928	Z-211-102	08/08/2004 04:27:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10020167	0000016919	Z-211-103	06/25/2004 00:32:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10020172	0000016688	Z-211-102	06/21/2004 11:40:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020181	0000019494	Z-211-103	08/20/2004 02:14:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10020403	0000055045	Z-211-103	11/28/2005 09:37:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10020406	0000016948	Z-211-102	06/25/2004 10:06:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10020407	0000055060	Z-211-103	11/28/2005 12:18:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10020408	0000033436	Z-211-102	05/16/2005 02:07:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10020409	0000017949	Z-211-103	07/08/2004 13:50:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10020411	0000033456	Z-211-102	05/16/2005 05:00:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10021030	0000017793	Z-211-102	07/06/2004 19:25:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10021094	0000055220	Z-211-103	11/30/2005 00:20:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.62
10021095	0000016937	Z-211-103	06/25/2004 05:53:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10021096	0000016936	Z-211-102	06/25/2004 05:38:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10021097	0000016928	Z-211-102	06/25/2004 04:01:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10021098	0000016951	Z-211-102	06/25/2004 11:31:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10021102	0000016947	Z-211-102	06/25/2004 09:43:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.75
10021104	0000016950	Z-211-102	06/25/2004 10:59:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.25
10021105	0000021290	Z-211-102	09/11/2004 11:24:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10021106	0000016933	Z-211-103	06/25/2004 05:03:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10021234	0000039409	Z-211-103	07/10/2005 21:53:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10021243	0000016917	Z-211-103	06/25/2004 00:08:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10021245	0000016853	Z-211-102	06/24/2004 02:01:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10021247	0000016802	Z-211-103	06/23/2004 05:57:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.29
10021249	0000016854	Z-211-103	06/24/2004 02:10:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10021250	0000016862	Z-211-102	06/24/2004 04:16:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10021255	0000016910	Z-211-103	06/24/2004 21:34:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10021256	0000017779	Z-211-103	07/06/2004 15:51:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10021257	0000016848	Z-211-102	06/24/2004 00:49:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10021258	0000016507	Z-211-103	06/18/2004 13:36:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10021268	0000016821	Z-211-102	06/23/2004 16:56:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10021762	0000016289	Z-211-102	06/14/2004 17:06:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10021763	0000017801	Z-211-103	07/06/2004 21:25:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10021870	0000016427	Z-211-102	06/17/2004 11:59:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.75
10022083	0000016481	Z-211-102	06/18/2004 04:39:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10022358	0000017903	Z-211-102	07/08/2004 01:10:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10022360	0000036633	Z-211-102	06/13/2005 16:43:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10022507	0000036542	Z-211-103	06/13/2005 00:20:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.45
10022508	0000017900	Z-211-103	07/08/2004 00:29:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10022730	0000017328	Z-211-103	06/30/2004 17:25:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10022731	0000017339	Z-211-103	06/30/2004 20:54:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10022733	0000017290	Z-211-102	06/30/2004 04:20:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10022735	0000017291	Z-211-103	06/30/2004 04:26:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10022736	0000017287	Z-211-103	06/30/2004 03:22:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10022739	0000017355	Z-211-102	07/01/2004 00:53:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10022747	0000018318	Z-211-103	07/16/2004 01:10:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10022748	0000017281	Z-211-102	06/30/2004 01:25:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10022749	0000039496	Z-211-102	07/11/2005 22:18:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10022750	0000017292	Z-211-102	06/30/2004 04:44:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10022751	0000039498	Z-211-102	07/11/2005 22:43:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10022752	0000017276	Z-211-102	06/29/2004 22:21:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.86
10022753	0000017284	Z-211-102	06/30/2004 02:47:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.21
10022754	0000017285	Z-211-103	06/30/2004 02:49:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10022758	0000017337	Z-211-103	06/30/2004 20:28:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10022760	0000018297	Z-211-103	07/15/2004 12:38:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10022761	0000017283	Z-211-103	06/30/2004 02:20:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10022762	0000018273	Z-211-103	07/14/2004 23:42:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.36

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022763	0000017280	Z-211-102	06/30/2004 00:55:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022764	0000017342	Z-211-102	06/30/2004 21:37:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10022765	0000017282	Z-211-103	06/30/2004 01:29:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022766	0000017338	Z-211-102	06/30/2004 20:50:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10022833	0000018269	Z-211-103	07/14/2004 21:49:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10022862	0000017922	Z-211-102	07/08/2004 05:37:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10022876	0000018319	Z-211-103	07/16/2004 01:36:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10022878	0000018315	Z-211-103	07/15/2004 23:28:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022883	0000018230	Z-211-103	07/14/2004 00:36:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022898	0000018232	Z-211-103	07/14/2004 01:30:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.98
10022899	0000018231	Z-211-103	07/14/2004 01:07:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.38
10022903	0000018312	Z-211-103	07/15/2004 21:50:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.46
10022924	0000018417	Z-211-102	07/21/2004 13:43:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10022925	0000031860	Z-211-103	04/27/2005 21:56:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10022926	0000018423	Z-211-102	07/21/2004 16:11:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10022947	0000017945	Z-211-103	07/08/2004 12:54:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022954	0000018172	Z-211-103	07/12/2004 14:37:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10022955	0000017944	Z-211-102	07/08/2004 12:51:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10022970	0000018208	Z-211-103	07/13/2004 10:52:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10022971	0000018179	Z-211-103	07/12/2004 20:30:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10022990	0000019438	Z-211-102	08/19/2004 11:08:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10023316	0000017536	Z-211-103	07/03/2004 13:11:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10023319	0000017546	Z-211-102	07/03/2004 15:36:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10023321	0000017549	Z-211-103	07/03/2004 16:03:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10023385	0000017529	Z-211-102	07/03/2004 11:49:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023387	0000017545	Z-211-102	07/03/2004 15:12:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10023388	0000017535	Z-211-102	07/03/2004 13:06:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10023390	0000017528	Z-211-103	07/03/2004 11:37:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10023391	0000017527	Z-211-102	07/03/2004 11:26:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.98
10023393	0000017561	Z-211-102	07/03/2004 20:49:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.05
10023394	0000017534	Z-211-103	07/03/2004 12:48:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10023397	0000017533	Z-211-102	07/03/2004 12:42:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10023399	0000017526	Z-211-103	07/03/2004 11:14:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10023405	0000017516	Z-211-102	07/03/2004 08:05:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10023458	0000036509	Z-211-102	06/12/2005 19:47:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10023539	0000036945	Z-211-102	06/16/2005 22:51:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10023542	0000019460	Z-211-103	08/19/2004 16:47:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10023615	0000017348	Z-211-102	06/30/2004 23:07:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10023618	0000041683	Z-211-102	08/05/2005 09:36:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10023625	0000018211	Z-211-103	07/13/2004 13:45:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10023626	0000018207	Z-211-103	07/13/2004 10:28:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10023627	0000018180	Z-211-103	07/12/2004 21:00:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10023628	0000018214	Z-211-103	07/13/2004 15:27:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10023629	0000018849	Z-211-102	08/07/2004 09:29:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10023630	0000018182	Z-211-103	07/12/2004 21:59:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10024078	0000034290	Z-211-103	05/24/2005 00:59:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10024090	0000018373	Z-211-102	07/20/2004 00:32:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10024091	0000017905	Z-211-102	07/08/2004 01:35:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10024092	0000017909	Z-211-102	07/08/2004 02:25:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10024094	0000017906	Z-211-103	07/08/2004 01:46:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10024095	0000017911	Z-211-102	07/08/2004 02:48:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10024097	0000017918	Z-211-102	07/08/2004 04:28:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10024098	0000018365	Z-211-102	07/19/2004 17:13:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10024099	0000042739	Z-211-102	08/15/2005 03:57:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.98

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024100	0000017916	Z-211-102	07/08/2004 04:05:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10024109	0000034696	Z-211-102	05/27/2005 20:48:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10024111	0000018828	Z-211-103	08/07/2004 03:41:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10024116	0000018206	Z-211-103	07/13/2004 10:05:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10024117	0000018209	Z-211-103	07/13/2004 11:15:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10024119	0000018184	Z-211-103	07/12/2004 23:29:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10024123	0000018213	Z-211-103	07/13/2004 14:31:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10024141	0000034275	Z-211-103	05/23/2005 21:29:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10024147	0000035062	Z-211-102	05/31/2005 04:51:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10024151	0000032642	Z-211-102	05/08/2005 21:32:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10024152	0000034291	Z-211-102	05/24/2005 01:08:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10024158	0000036588	Z-211-102	06/13/2005 07:33:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10024159	0000018128	Z-211-103	07/11/2004 10:26:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10024161	0000018140	Z-211-103	07/11/2004 16:07:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10024162	0000036628	Z-211-103	06/13/2005 15:33:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10024163	0000018190	Z-211-103	07/13/2004 02:58:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10024164	0000018130	Z-211-103	07/11/2004 11:13:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10024165	0000018201	Z-211-103	07/13/2004 07:55:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10024166	0000033780	Z-211-103	05/20/2005 01:27:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10024167	0000033885	Z-211-103	05/21/2005 00:49:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10024168	0000034321	Z-211-103	05/24/2005 08:59:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10024169	0000036567	Z-211-102	06/13/2005 04:19:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10024173	0000033971	Z-211-102	05/21/2005 20:49:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10024174	0000036619	Z-211-102	06/13/2005 13:47:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10024177	0000036625	Z-211-102	06/13/2005 15:07:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10024179	0000034314	Z-211-102	05/24/2005 06:00:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10024209	0000035637	Z-211-102	06/05/2005 00:01:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.96
10024210	0000035688	Z-211-102	06/05/2005 11:27:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.84
10024221	0000018869	Z-211-103	08/07/2004 14:04:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10024246	0000018615	Z-211-102	07/26/2004 14:01:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.45
10024247	0000017968	Z-211-102	07/08/2004 20:42:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10024434	0000018948	Z-211-103	08/08/2004 09:47:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10024573	0000018946	Z-211-102	08/08/2004 09:23:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10024925	0000033783	Z-211-103	05/20/2005 01:53:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10025340	0000035077	Z-211-102	05/31/2005 08:15:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10025631	0000035098	Z-211-102	05/31/2005 12:18:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10025634	0000018880	Z-211-102	08/07/2004 17:20:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10025635	0000018913	Z-211-103	08/08/2004 01:11:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10025638	0000035056	Z-211-102	05/31/2005 03:40:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10025644	0000035051	Z-211-102	05/31/2005 02:50:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10025651	0000034105	Z-211-102	05/22/2005 17:00:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10025663	0000035087	Z-211-102	05/31/2005 10:42:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10025664	0000019175	Z-211-103	08/15/2004 05:50:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10025674	0000019174	Z-211-102	08/15/2004 05:46:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10025919	0000021059	Z-211-103	09/08/2004 13:09:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10025952	0000021293	Z-211-102	09/11/2004 12:27:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.37
10026560	0000021066	Z-211-102	09/08/2004 15:13:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10026561	0000021056	Z-211-102	09/08/2004 12:37:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10027117	0000037842	Z-211-102	06/25/2005 14:30:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10027119	0000037885	Z-211-103	06/25/2005 20:53:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10027135	0000036540	Z-211-102	06/13/2005 00:20:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10027138	0000036644	Z-211-103	06/13/2005 18:19:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027139	0000036488	Z-211-102	06/12/2005 17:01:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10027140	0000036581	Z-211-102	06/13/2005 06:03:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027141	0000036573	Z-211-102	06/13/2005 05:05:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10027142	0000036510	Z-211-103	06/12/2005 19:48:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10027143	0000037844	Z-211-102	06/25/2005 15:04:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10027383	0000056772	Z-211-102	12/12/2005 04:54:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10027384	0000056759	Z-211-102	12/12/2005 02:42:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10027812	0000036726	Z-211-102	06/14/2005 05:32:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10027813	0000036768	Z-211-103	06/14/2005 11:49:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10027816	0000036680	Z-211-102	06/14/2005 00:21:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10027817	0000035685	Z-211-103	06/05/2005 10:46:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10027819	0000036724	Z-211-102	06/14/2005 05:09:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10028119	0000035481	Z-211-103	06/03/2005 21:06:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10028121	0000034114	Z-211-102	05/22/2005 17:59:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028123	0000034185	Z-211-103	05/23/2005 04:03:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028124	0000034287	Z-211-103	05/23/2005 23:58:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10028125	0000034599	Z-211-102	05/26/2005 20:50:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10028127	0000034214	Z-211-102	05/23/2005 10:08:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028128	0000034605	Z-211-102	05/26/2005 21:37:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028176	0000034251	Z-211-103	05/23/2005 17:25:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10028201	0000034195	Z-211-102	05/23/2005 05:47:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10028208	0000034155	Z-211-102	05/22/2005 23:44:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10028209	0000034502	Z-211-102	05/25/2005 20:48:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10028317	0000034178	Z-211-103	05/23/2005 02:50:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028319	0000034180	Z-211-103	05/23/2005 03:15:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028320	0000034550	Z-211-103	05/26/2005 04:53:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10029086	0000034622	Z-211-103	05/26/2005 23:33:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10029087	0000034288	Z-211-102	05/24/2005 00:23:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10029145	0000034216	Z-211-102	05/23/2005 10:32:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10029146	0000034544	Z-211-102	05/26/2005 04:14:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10029147	0000034337	Z-211-103	05/24/2005 13:55:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.62
10029148	0000034247	Z-211-103	05/23/2005 16:38:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10029151	0000034168	Z-211-102	05/23/2005 01:30:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10029206	0000034534	Z-211-103	05/26/2005 02:32:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10029208	0000034280	Z-211-102	05/23/2005 22:39:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10029209	0000034343	Z-211-103	05/24/2005 15:28:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10029210	0000034347	Z-211-103	05/24/2005 15:54:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10029213	0000034380	Z-211-102	05/24/2005 20:37:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10029521	0000034279	Z-211-103	05/23/2005 22:16:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10029522	0000034482	Z-211-102	05/25/2005 16:17:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10030351	0000035890	Z-211-102	06/07/2005 22:14:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10030366	0000034649	Z-211-102	05/27/2005 05:31:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.84
10030373	0000035908	Z-211-102	06/08/2005 01:00:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10030374	0000036658	Z-211-103	06/13/2005 20:22:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10030375	0000035607	Z-211-102	06/04/2005 18:06:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10030376	0000035119	Z-211-102	05/31/2005 17:08:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10030377	0000040219	Z-211-103	07/21/2005 10:22:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10030379	0000035900	Z-211-102	06/07/2005 23:50:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10030381	0000035134	Z-211-102	05/31/2005 22:36:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10030382	0000036657	Z-211-102	06/13/2005 20:24:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10030383	0000035875	Z-211-102	06/07/2005 18:08:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10030384	0000035674	Z-211-102	06/05/2005 08:31:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10030385	0000035883	Z-211-102	06/07/2005 21:04:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10030386	0000035924	Z-211-102	06/08/2005 03:24:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10030388	0000035137	Z-211-102	05/31/2005 23:26:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10030389	0000035897	Z-211-102	06/07/2005 23:26:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.33

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030390	0000035687	Z-211-103	06/05/2005 11:10:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10030421	0000036661	Z-211-102	06/13/2005 20:47:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10030447	0000035120	Z-211-102	05/31/2005 17:32:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10030456	0000035158	Z-211-102	06/01/2005 03:17:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10030464	0000035189	Z-211-102	06/01/2005 09:00:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10030465	0000035114	Z-211-102	05/31/2005 15:51:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10030466	0000035116	Z-211-102	05/31/2005 16:15:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10030468	0000039787	Z-211-103	07/15/2005 03:26:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10030469	0000035109	Z-211-102	05/31/2005 15:04:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.83
10030470	0000035192	Z-211-102	06/01/2005 09:23:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10030526	0000035362	Z-211-103	06/02/2005 17:40:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10030527	0000035919	Z-211-102	06/08/2005 02:38:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030529	0000035199	Z-211-102	06/01/2005 11:48:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10030533	0000035881	Z-211-102	06/07/2005 20:30:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10030551	0000035873	Z-211-102	06/07/2005 17:18:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10030811	0000037778	Z-211-102	06/25/2005 03:05:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10030812	0000037686	Z-211-103	06/24/2005 12:30:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10030838	0000036983	Z-211-102	06/17/2005 13:17:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10030839	0000037765	Z-211-102	06/25/2005 01:40:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10030840	0000037750	Z-211-103	06/24/2005 23:14:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030841	0000037800	Z-211-103	06/25/2005 05:31:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030851	0000035316	Z-211-102	06/02/2005 05:51:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10030852	0000035848	Z-211-102	06/07/2005 08:29:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10030854	0000035276	Z-211-103	06/02/2005 01:10:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030898	0000038612	Z-211-102	07/02/2005 22:19:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030899	0000035843	Z-211-102	06/07/2005 06:04:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10030900	0000036036	Z-211-102	06/09/2005 01:51:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030901	0000037931	Z-211-102	06/26/2005 04:12:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10030902	0000037692	Z-211-102	06/24/2005 13:29:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10030930	0000036752	Z-211-102	06/14/2005 09:18:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10030969	0000036707	Z-211-103	06/14/2005 03:19:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.82
10030970	0000036716	Z-211-102	06/14/2005 04:22:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.98
10031000	0000036758	Z-211-103	06/14/2005 10:11:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10031020	0000037689	Z-211-103	06/24/2005 12:54:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10031111	0000035850	Z-211-102	06/07/2005 09:16:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.99
10031134	0000039065	Z-211-103	07/07/2005 21:15:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031135	0000037609	Z-211-103	06/23/2005 21:24:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10031136	0000037786	Z-211-103	06/25/2005 03:57:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031137	0000045036	Z-211-102	09/04/2005 02:05:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10031224	0000035700	Z-211-102	06/05/2005 14:12:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031225	0000040127	Z-211-102	07/20/2005 05:45:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031226	0000035739	Z-211-102	06/05/2005 21:49:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10031227	0000038624	Z-211-103	07/03/2005 00:13:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10031230	0000035272	Z-211-102	06/02/2005 00:20:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031233	0000036987	Z-211-102	06/17/2005 14:06:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031234	0000037714	Z-211-103	06/24/2005 15:53:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10031236	0000037648	Z-211-102	06/24/2005 04:48:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10031239	0000037736	Z-211-102	06/24/2005 21:57:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031240	0000037647	Z-211-103	06/24/2005 04:31:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031241	0000035760	Z-211-103	06/06/2005 02:57:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.27
10031242	0000035754	Z-211-103	06/06/2005 00:54:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10031251	0000044413	Z-211-102	08/29/2005 03:50:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10031253	0000037739	Z-211-102	06/24/2005 22:20:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10031255	0000035759	Z-211-102	06/06/2005 02:27:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031256	0000035758	Z-211-103	06/06/2005 01:41:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10031257	0000036984	Z-211-103	06/17/2005 13:30:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10031419	0000036404	Z-211-103	06/11/2005 21:32:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10031485	0000035216	Z-211-102	06/01/2005 15:58:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.63
10031486	0000035217	Z-211-103	06/01/2005 16:11:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10031492	0000035771	Z-211-102	06/06/2005 05:04:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10031511	0000044561	Z-211-103	08/30/2005 20:58:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10031512	0000037716	Z-211-102	06/24/2005 16:27:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10031516	0000037822	Z-211-102	06/25/2005 09:05:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10031518	0000036948	Z-211-103	06/16/2005 23:52:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.97
10031538	0000035261	Z-211-102	06/01/2005 22:57:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10031539	0000035755	Z-211-102	06/06/2005 01:10:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10031545	0000035254	Z-211-102	06/01/2005 21:58:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10031546	0000035861	Z-211-102	06/07/2005 12:00:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10031547	0000035244	Z-211-103	06/01/2005 20:10:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10031551	0000035221	Z-211-103	06/01/2005 16:35:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10031553	0000035205	Z-211-102	06/01/2005 13:48:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10031555	0000035241	Z-211-102	06/01/2005 19:39:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10031557	0000035703	Z-211-103	06/05/2005 14:47:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10031561	0000038080	Z-211-103	06/27/2005 09:05:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10031563	0000038617	Z-211-102	07/02/2005 23:21:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10031566	0000035860	Z-211-102	06/07/2005 11:36:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10031568	0000035829	Z-211-102	06/07/2005 00:47:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10031570	0000044260	Z-211-102	08/28/2005 00:46:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10031571	0000040217	Z-211-103	07/21/2005 08:33:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10031572	0000035303	Z-211-102	06/02/2005 04:33:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10031574	0000035299	Z-211-102	06/02/2005 04:06:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10031575	0000035242	Z-211-103	06/01/2005 19:44:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10031585	0000035349	Z-211-102	06/02/2005 14:46:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10031586	0000035344	Z-211-102	06/02/2005 13:27:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10031587	0000035340	Z-211-102	06/02/2005 12:40:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10031588	0000035218	Z-211-102	06/01/2005 16:23:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031589	0000035358	Z-211-103	06/02/2005 16:53:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10031590	0000035451	Z-211-103	06/03/2005 14:45:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10031591	0000035509	Z-211-102	06/04/2005 01:26:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031592	0000035309	Z-211-103	06/02/2005 04:57:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031594	0000035352	Z-211-103	06/02/2005 15:11:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031595	0000035354	Z-211-103	06/02/2005 16:06:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10031596	0000079220	Z-211-103	06/17/2006 03:12:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10031598	0000035284	Z-211-103	06/02/2005 02:02:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031599	0000035243	Z-211-102	06/01/2005 20:03:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10031600	0000035790	Z-211-102	06/06/2005 08:06:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031601	0000040123	Z-211-102	07/20/2005 05:22:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031602	0000035215	Z-211-103	06/01/2005 15:48:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031603	0000035761	Z-211-102	06/06/2005 03:08:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.34
10031656	0000035335	Z-211-102	06/02/2005 10:01:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10031658	0000035345	Z-211-103	06/02/2005 13:45:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10031660	0000035359	Z-211-102	06/02/2005 17:08:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10031661	0000035328	Z-211-102	06/02/2005 07:30:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10031663	0000035280	Z-211-103	06/02/2005 01:39:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.62
10031664	0000035543	Z-211-103	06/04/2005 05:01:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10031765	0000036279	Z-211-102	06/10/2005 22:12:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031766	0000036950	Z-211-102	06/17/2005 01:24:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10031767	0000038017	Z-211-103	06/26/2005 21:21:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10031802	0000051449	Z-211-102	11/01/2005 03:28:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10031803	0000036947	Z-211-102	06/16/2005 23:50:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10031806	0000036991	Z-211-102	06/17/2005 14:29:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10031932	0000049729	Z-211-102	10/16/2005 21:15:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10031933	0000036448	Z-211-102	06/12/2005 11:17:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10031940	0000036349	Z-211-103	06/11/2005 10:57:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10031941	0000036450	Z-211-102	06/12/2005 11:41:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10031942	0000036446	Z-211-102	06/12/2005 10:54:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10031943	0000049881	Z-211-103	10/18/2005 15:49:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10031956	0000036460	Z-211-102	06/12/2005 12:53:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10031957	0000036356	Z-211-103	06/11/2005 12:20:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10031970	0000037821	Z-211-103	06/25/2005 08:53:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10031975	0000037755	Z-211-102	06/25/2005 00:07:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.35
10031981	0000036451	Z-211-103	06/12/2005 11:41:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10031982	0000036164	Z-211-103	06/10/2005 04:58:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.55
10031983	0000036454	Z-211-103	06/12/2005 12:06:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10031984	0000037898	Z-211-103	06/25/2005 22:42:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.03
10031995	0000036358	Z-211-103	06/11/2005 12:45:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10032012	0000049727	Z-211-103	10/16/2005 20:55:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10032013	0000036306	Z-211-103	06/11/2005 03:01:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10032014	0000036351	Z-211-102	06/11/2005 11:33:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10032015	0000036303	Z-211-103	06/11/2005 02:37:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10032016	0000036301	Z-211-102	06/11/2005 02:29:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10032065	0000060248	Z-211-102	01/06/2006 11:19:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10032072	0000036793	Z-211-102	06/14/2005 16:53:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10032074	0000036834	Z-211-102	06/15/2005 01:30:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10032081	0000036150	Z-211-102	06/10/2005 03:03:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10032117	0000036376	Z-211-102	06/11/2005 16:58:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10032200	0000036350	Z-211-102	06/11/2005 11:06:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.88
10032201	0000036171	Z-211-103	06/10/2005 05:55:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.19
10032202	0000036326	Z-211-103	06/11/2005 05:46:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10032691	0000030551	Z-211-102	04/13/2005 00:40:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033163	0000032814	Z-211-102	05/10/2005 21:02:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033255	0000030830	Z-211-102	04/16/2005 09:43:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	16.96
10033781	0000033495	Z-211-103	05/16/2005 10:56:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033785	0000034002	Z-211-102	05/22/2005 02:03:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033787	0000033973	Z-211-103	05/21/2005 21:34:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033809	0000033985	Z-211-102	05/21/2005 23:15:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034853	0000032026	Z-211-102	05/01/2005 02:41:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10035447	0000031986	Z-211-102	04/30/2005 15:51:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10035734	0000032003	Z-211-102	04/30/2005 21:29:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10035840	0000032025	Z-211-103	05/01/2005 02:20:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10035841	0000031990	Z-211-103	04/30/2005 16:15:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.66
10035848	0000031950	Z-211-102	04/30/2005 04:24:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10035859	0000032684	Z-211-102	05/09/2005 13:11:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10035867	0000032678	Z-211-102	05/09/2005 10:11:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.96
10035873	0000032018	Z-211-103	05/01/2005 01:31:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10035878	0000032674	Z-211-102	05/09/2005 08:36:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.37
10035880	0000032676	Z-211-102	05/09/2005 09:24:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.47
10035881	0000031953	Z-211-103	04/30/2005 04:48:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036144	0000030295	Z-211-102	04/10/2005 04:23:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.91
10036146	0000030489	Z-211-102	04/12/2005 06:12:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.97
10036169	0000030829	Z-211-103	04/16/2005 09:29:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10036172	0000030292	Z-211-102	04/10/2005 03:59:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036192	0000030824	Z-211-102	04/16/2005 08:33:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.22
10036199	0000029888	Z-211-102	04/04/2005 17:03:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036210	0000031961	Z-211-102	04/30/2005 05:58:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10036212	0000032675	Z-211-102	05/09/2005 09:01:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10036264	0000041113	Z-211-103	07/29/2005 11:08:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.61
10036271	0000030822	Z-211-102	04/16/2005 08:09:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10036279	0000030492	Z-211-102	04/12/2005 08:23:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.90
10036284	0000030327	Z-211-102	04/10/2005 12:06:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10036287	0000030794	Z-211-103	04/16/2005 01:20:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10036353	0000032754	Z-211-103	05/10/2005 10:14:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10036369	0000030451	Z-211-102	04/11/2005 21:53:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10036451	0000030337	Z-211-102	04/10/2005 14:27:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10036472	0000030531	Z-211-102	04/12/2005 18:05:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.22
10036479	0000058575	Z-211-102	12/26/2005 23:31:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036513	0000032809	Z-211-102	05/10/2005 20:14:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036522	0000030671	Z-211-102	04/14/2005 16:23:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036537	0000030615	Z-211-102	04/13/2005 22:41:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10036553	0000032907	Z-211-102	05/11/2005 16:12:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036557	0000030447	Z-211-102	04/11/2005 20:40:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036562	0000030550	Z-211-102	04/13/2005 00:17:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036570	0000030456	Z-211-102	04/11/2005 23:07:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036578	0000030432	Z-211-102	04/11/2005 17:29:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10036599	0000058234	Z-211-102	12/23/2005 01:58:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.42
10036656	0000032710	Z-211-102	05/10/2005 02:01:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036679	0000033600	Z-211-103	05/17/2005 11:45:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10036697	0000060271	Z-211-102	01/06/2006 16:13:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10036703	0000060100	Z-211-103	01/05/2006 16:22:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10036706	0000032937	Z-211-102	05/12/2005 02:33:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036709	0000085981	Z-211-103	08/26/2006 11:07:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10036712	0000032818	Z-211-102	05/10/2005 21:25:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10036731	0000030576	Z-211-102	04/13/2005 05:57:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10036734	0000030607	Z-211-102	04/13/2005 20:46:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10036738	0000030617	Z-211-102	04/13/2005 23:54:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10036740	0000032033	Z-211-103	05/01/2005 03:53:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.59
10036782	0000030323	Z-211-102	04/10/2005 10:56:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10036787	0000041112	Z-211-102	07/29/2005 10:56:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10036847	0000030291	Z-211-102	04/10/2005 03:36:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10036893	0000032842	Z-211-102	05/11/2005 01:49:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10036898	0000032774	Z-211-103	05/10/2005 12:13:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10036916	0000032711	Z-211-103	05/10/2005 02:06:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10036920	0000032708	Z-211-102	05/10/2005 01:37:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.30
10036921	0000059520	Z-211-103	01/01/2006 14:47:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.37
10037059	0000031973	Z-211-103	04/30/2005 10:33:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.22
10037061	0000031995	Z-211-102	04/30/2005 17:41:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10037065	0000029306	Z-211-102	03/23/2005 03:01:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.39
10037083	0000029309	Z-211-102	03/23/2005 03:53:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.92
10037090	0000029307	Z-211-102	03/23/2005 03:29:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037096	0000029352	Z-211-102	03/23/2005 21:57:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10037262	0000029319	Z-211-102	03/23/2005 08:01:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10037263	0000029345	Z-211-102	03/23/2005 16:05:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10037267	0000028954	Z-211-102	03/18/2005 02:02:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10037295	0000032044	Z-211-103	05/01/2005 05:44:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037298	0000032821	Z-211-102	05/10/2005 21:49:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.80
10037299	0000032800	Z-211-102	05/10/2005 17:09:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037308	0000032068	Z-211-103	05/01/2005 11:33:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10037309	0000056807	Z-211-102	12/12/2005 10:28:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10037317	0000060256	Z-211-102	01/06/2006 12:29:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.57
10037357	0000028949	Z-211-102	03/17/2005 23:57:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037358	0000030463	Z-211-102	04/12/2005 01:04:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10037362	0000029289	Z-211-102	03/22/2005 22:17:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037466	0000032004	Z-211-103	04/30/2005 21:27:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037833	0000030329	Z-211-102	04/10/2005 12:53:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037859	0000030799	Z-211-102	04/16/2005 02:05:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10037860	0000030600	Z-211-102	04/13/2005 17:45:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037871	0000032739	Z-211-102	05/10/2005 08:24:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10037999	0000030320	Z-211-102	04/10/2005 10:04:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10038004	0000030568	Z-211-102	04/13/2005 04:37:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.98
10038015	0000032663	Z-211-102	05/09/2005 04:13:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10038018	0000048386	Z-211-102	10/04/2005 04:21:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10038051	0000032027	Z-211-103	05/01/2005 02:43:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.29
10038066	0000031281	Z-211-102	04/22/2005 05:10:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.36
10038083	0000031218	Z-211-103	04/21/2005 16:10:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10038225	0000031397	Z-211-102	04/23/2005 04:11:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10038251	0000030626	Z-211-102	04/14/2005 01:29:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10038252	0000031320	Z-211-103	04/22/2005 13:11:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10038253	0000031398	Z-211-103	04/23/2005 04:23:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10038256	0000043050	Z-211-103	08/17/2005 11:10:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10038258	0000031204	Z-211-103	04/21/2005 13:02:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10038262	0000032658	Z-211-102	05/09/2005 02:16:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10038343	0000030525	Z-211-102	04/12/2005 16:32:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10038352	0000030368	Z-211-102	04/10/2005 22:28:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038358	0000029641	Z-211-102	03/28/2005 15:53:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.53
10038400	0000032825	Z-211-102	05/10/2005 22:13:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.21
10038430	0000029716	Z-211-102	03/29/2005 13:50:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038485	0000043048	Z-211-102	08/17/2005 10:56:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10038486	0000031263	Z-211-102	04/22/2005 02:37:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10038742	0000030393	Z-211-102	04/11/2005 05:13:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038745	0000029715	Z-211-102	03/29/2005 13:26:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038746	0000041117	Z-211-103	07/29/2005 11:58:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10038749	0000030430	Z-211-102	04/11/2005 16:41:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10038750	0000030427	Z-211-102	04/11/2005 16:17:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038751	0000030399	Z-211-102	04/11/2005 08:49:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038753	0000030418	Z-211-102	04/11/2005 13:18:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038760	0000030431	Z-211-102	04/11/2005 17:06:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.74
10038761	0000030417	Z-211-102	04/11/2005 12:54:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.96
10038765	0000030383	Z-211-102	04/11/2005 02:49:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038836	0000030627	Z-211-102	04/14/2005 01:52:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10038856	0000030558	Z-211-102	04/13/2005 03:03:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.76
10038960	0000060267	Z-211-102	01/06/2006 15:15:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10038962	0000060268	Z-211-103	01/06/2006 15:11:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10038983	0000031424	Z-211-103	04/23/2005 13:02:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10039056	0000031376	Z-211-103	04/22/2005 23:26:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10039064	0000031419	Z-211-103	04/23/2005 11:49:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10039086	0000031389	Z-211-102	04/23/2005 02:30:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.13
10039092	0000031283	Z-211-102	04/22/2005 05:33:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10039237	0000033580	Z-211-102	05/17/2005 05:30:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10039242	0000033567	Z-211-103	05/17/2005 03:11:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10039244	0000033579	Z-211-103	05/17/2005 05:07:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039262	0000033216	Z-211-102	05/14/2005 15:43:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.29
10039392	0000034311	Z-211-102	05/24/2005 05:33:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10039514	0000032721	Z-211-102	05/10/2005 04:16:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10039515	0000032782	Z-211-103	05/10/2005 13:10:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039518	0000032936	Z-211-102	05/12/2005 02:09:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039519	0000032699	Z-211-103	05/09/2005 23:42:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10039520	0000033086	Z-211-103	05/13/2005 17:26:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039538	0000032911	Z-211-102	05/11/2005 17:22:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.52
10039545	0000054943	Z-211-103	11/27/2005 18:32:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10039560	0000033542	Z-211-102	05/16/2005 22:31:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10039565	0000033257	Z-211-103	05/14/2005 20:58:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10039579	0000033169	Z-211-102	05/14/2005 07:56:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10039584	0000033068	Z-211-103	05/13/2005 15:04:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10039622	0000033055	Z-211-102	05/13/2005 13:16:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10039760	0000033329	Z-211-103	05/15/2005 06:00:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10039955	0000033234	Z-211-103	05/14/2005 17:55:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10039976	0000033203	Z-211-102	05/14/2005 13:40:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10040105	0000031374	Z-211-103	04/22/2005 23:03:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10040110	0000043046	Z-211-103	08/17/2005 10:43:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10040117	0000031368	Z-211-102	04/22/2005 22:11:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.30
10040150	0000031301	Z-211-103	04/22/2005 10:05:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040162	0000031258	Z-211-103	04/22/2005 01:54:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10040165	0000031243	Z-211-102	04/21/2005 22:42:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040173	0000031322	Z-211-103	04/22/2005 13:34:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040181	0000031254	Z-211-102	04/22/2005 00:45:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10040200	0000031205	Z-211-102	04/21/2005 13:15:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.96
10040209	0000031306	Z-211-102	04/22/2005 10:39:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10040210	0000031380	Z-211-103	04/23/2005 00:25:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040224	0000031378	Z-211-103	04/22/2005 23:59:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10040228	0000031249	Z-211-102	04/21/2005 23:39:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10040230	0000031248	Z-211-103	04/21/2005 23:28:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10040271	0000032603	Z-211-102	05/08/2005 11:05:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040573	0000032876	Z-211-102	05/11/2005 09:56:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10040576	0000049459	Z-211-103	10/14/2005 23:04:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10040580	0000060717	Z-211-102	01/09/2006 22:45:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10040581	0000032897	Z-211-102	05/11/2005 14:14:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.77
10040588	0000032888	Z-211-102	05/11/2005 12:16:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040590	0000032854	Z-211-102	05/11/2005 04:13:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10040601	0000060432	Z-211-102	01/07/2006 15:36:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10040603	0000032905	Z-211-102	05/11/2005 15:47:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10040822	0000033063	Z-211-102	05/13/2005 14:36:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10040823	0000033062	Z-211-103	05/13/2005 14:14:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040824	0000033083	Z-211-102	05/13/2005 17:11:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10040825	0000033090	Z-211-103	05/13/2005 17:50:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10040849	0000038024	Z-211-102	06/26/2005 22:32:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10040888	0000038567	Z-211-103	07/02/2005 14:21:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040891	0000038570	Z-211-103	07/02/2005 14:50:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10040944	0000044134	Z-211-102	08/27/2005 04:43:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10041007	0000038046	Z-211-102	06/27/2005 02:18:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041010	0000038020	Z-211-103	06/26/2005 21:45:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041456	0000033074	Z-211-103	05/13/2005 16:04:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10041457	0000032943	Z-211-102	05/12/2005 04:07:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10041483	0000054893	Z-211-103	11/27/2005 09:14:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10041501	0000037990	Z-211-103	06/26/2005 17:15:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041520	0000038018	Z-211-102	06/26/2005 21:44:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10041554	0000061797	Z-211-102	01/19/2006 05:35:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10041566	0000059658	Z-211-102	01/02/2006 09:29:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10041572	0000033069	Z-211-102	05/13/2005 15:26:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10041576	0000061767	Z-211-103	01/18/2006 22:05:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10041605	0000032697	Z-211-103	05/09/2005 20:16:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10041606	0000033064	Z-211-103	05/13/2005 14:38:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10041618	0000059635	Z-211-102	01/02/2006 06:12:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10041673	0000033538	Z-211-102	05/16/2005 22:07:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10041736	0000032705	Z-211-103	05/10/2005 00:56:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10041788	0000032715	Z-211-102	05/10/2005 03:02:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042071	0000044176	Z-211-102	08/27/2005 13:23:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10042427	0000031900	Z-211-103	04/28/2005 15:23:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10042430	0000031460	Z-211-102	04/23/2005 20:48:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10042448	0000031508	Z-211-103	04/24/2005 05:34:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042458	0000031412	Z-211-103	04/23/2005 08:30:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10042468	0000031422	Z-211-103	04/23/2005 12:37:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042478	0000031456	Z-211-102	04/23/2005 20:25:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10042480	0000031454	Z-211-102	04/23/2005 20:00:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042489	0000031411	Z-211-102	04/23/2005 08:05:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10048430	0000040638	Z-211-103	07/24/2005 20:31:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10048431	0000040097	Z-211-103	07/20/2005 01:28:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048609	0000040116	Z-211-103	07/20/2005 04:09:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10048623	0000040111	Z-211-102	07/20/2005 03:43:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10048626	0000040095	Z-211-102	07/20/2005 01:24:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10048780	0000040100	Z-211-102	07/20/2005 01:56:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10048786	0000040605	Z-211-102	07/24/2005 14:26:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.86
10048787	0000040108	Z-211-102	07/20/2005 03:11:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.70
10048799	0000040113	Z-211-103	07/20/2005 03:41:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10048885	0000041483	Z-211-103	08/03/2005 04:59:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10048888	0000041466	Z-211-103	08/03/2005 00:43:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.51
10048894	0000041469	Z-211-103	08/03/2005 01:44:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.40
10048895	0000041470	Z-211-102	08/03/2005 02:05:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10048896	0000041468	Z-211-102	08/03/2005 01:41:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10048898	0000040612	Z-211-102	07/24/2005 16:05:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10049012	0000040090	Z-211-102	07/20/2005 00:51:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10051005	0000041485	Z-211-102	08/03/2005 05:18:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.17
10051006	0000041274	Z-211-102	07/31/2005 14:49:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.00
10051009	0000041467	Z-211-102	08/03/2005 01:17:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.80
10051014	0000041276	Z-211-102	07/31/2005 15:13:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.26
10051018	0000041278	Z-211-102	07/31/2005 15:36:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10051028	0000041275	Z-211-103	07/31/2005 14:49:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051033	0000041272	Z-211-102	07/31/2005 14:25:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10051035	0000041282	Z-211-102	07/31/2005 16:33:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10051039	0000041284	Z-211-103	07/31/2005 17:00:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051238	0000041472	Z-211-102	08/03/2005 03:08:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.42
10051239	0000041538	Z-211-103	08/03/2005 17:06:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10051240	0000041534	Z-211-102	08/03/2005 16:30:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10051246	0000041532	Z-211-103	08/03/2005 16:18:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10051247	0000041476	Z-211-103	08/03/2005 04:04:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10051249	0000041475	Z-211-102	08/03/2005 04:05:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051251	0000041480	Z-211-102	08/03/2005 04:51:53	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.75
10051255	0000041473	Z-211-103	08/03/2005 03:06:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10051258	0000041489	Z-211-102	08/03/2005 05:43:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10051360	0000044444	Z-211-103	08/29/2005 14:35:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10052117	0000043745	Z-211-102	08/24/2005 08:31:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10052129	0000044427	Z-211-103	08/29/2005 06:05:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10052130	0000043747	Z-211-102	08/24/2005 08:57:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.89
10052131	0000044492	Z-211-102	08/30/2005 01:54:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10052148	0000046238	Z-211-103	09/15/2005 04:59:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10052159	0000044495	Z-211-102	08/30/2005 02:20:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052183	0000043730	Z-211-102	08/24/2005 06:02:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052194	0000044437	Z-211-103	08/29/2005 13:05:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10052351	0000044439	Z-211-103	08/29/2005 13:29:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10052375	0000046263	Z-211-102	09/15/2005 08:44:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052560	0000043270	Z-211-102	08/19/2005 14:06:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.91
10052565	0000043271	Z-211-103	08/19/2005 14:15:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10052588	0000043242	Z-211-102	08/19/2005 06:07:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.06
10052594	0000043254	Z-211-102	08/19/2005 08:41:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052623	0000043267	Z-211-103	08/19/2005 13:10:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10052625	0000043272	Z-211-102	08/19/2005 14:34:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10052702	0000043234	Z-211-103	08/19/2005 04:38:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10052719	0000043236	Z-211-102	08/19/2005 04:59:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10052730	0000043269	Z-211-103	08/19/2005 13:49:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.98
10052734	0000043268	Z-211-102	08/19/2005 13:29:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.78
10052740	0000043253	Z-211-103	08/19/2005 08:21:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10052750	0000043232	Z-211-102	08/19/2005 04:35:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10053951	0000043188	Z-211-103	08/18/2005 18:13:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053966	0000043217	Z-211-102	08/18/2005 23:19:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10053986	0000043171	Z-211-103	08/18/2005 15:36:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.05
10053996	0000043211	Z-211-103	08/18/2005 21:13:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.43
10054004	0000043173	Z-211-102	08/18/2005 15:59:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.15
10054094	0000043176	Z-211-103	08/18/2005 16:07:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10054096	0000044283	Z-211-102	08/28/2005 03:36:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10054128	0000044449	Z-211-102	08/29/2005 15:19:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054130	0000044471	Z-211-102	08/29/2005 22:48:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054139	0000079101	Z-211-102	06/15/2006 21:06:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.33
10054142	0000043209	Z-211-102	08/18/2005 21:15:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10054172	0000045381	Z-211-103	09/05/2005 22:11:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10054205	0000044480	Z-211-102	08/30/2005 00:04:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.14
10054222	0000044440	Z-211-102	08/29/2005 13:45:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	11.61
10054259	0000046204	Z-211-103	09/14/2005 20:31:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054261	0000044442	Z-211-103	08/29/2005 14:12:14	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054262	0000044498	Z-211-102	08/30/2005 03:37:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10054263	0000043713	Z-211-103	08/24/2005 03:41:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10054264	0000043717	Z-211-102	08/24/2005 04:27:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10054269	0000044446	Z-211-103	08/29/2005 14:58:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.98
10054390	0000043676	Z-211-102	08/23/2005 23:11:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	12.52
10054396	0000043672	Z-211-102	08/23/2005 22:48:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	14.04
10054611	0000043719	Z-211-103	08/24/2005 04:34:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054624	0000044443	Z-211-102	08/29/2005 14:32:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10054633	0000043677	Z-211-103	08/23/2005 23:11:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10054641	0000044509	Z-211-102	08/30/2005 05:47:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10054648	0000044507	Z-211-102	08/30/2005 05:24:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054654	0000044438	Z-211-102	08/29/2005 13:21:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10054660	0000044506	Z-211-103	08/30/2005 04:57:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10054666	0000044504	Z-211-102	08/30/2005 04:48:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10054675	0000044493	Z-211-103	08/30/2005 02:04:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.47

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054686	0000043673	Z-211-103	08/23/2005 22:47:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054822	0000044445	Z-211-102	08/29/2005 14:56:15	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10054927	0000043742	Z-211-102	08/24/2005 08:08:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10055327	0000044144	Z-211-103	08/27/2005 05:42:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10055328	0000044150	Z-211-102	08/27/2005 06:22:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10055335	0000044191	Z-211-102	08/27/2005 15:45:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10055337	0000044169	Z-211-102	08/27/2005 10:43:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10055379	0000044128	Z-211-103	08/27/2005 04:03:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10055418	0000044168	Z-211-102	08/27/2005 10:20:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.54
10055426	0000044129	Z-211-102	08/27/2005 04:12:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055449	0000044148	Z-211-103	08/27/2005 06:06:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10055477	0000044146	Z-211-102	08/27/2005 05:57:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10055526	0000044227	Z-211-102	08/27/2005 20:52:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055791	0000044684	Z-211-102	09/01/2005 03:44:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10055816	0000044205	Z-211-102	08/27/2005 17:44:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10055822	0000044200	Z-211-102	08/27/2005 17:11:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10056038	0000045350	Z-211-102	09/05/2005 18:03:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056043	0000044697	Z-211-103	09/01/2005 08:20:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.79
10056046	0000044680	Z-211-102	09/01/2005 03:09:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10056050	0000045373	Z-211-103	09/05/2005 21:19:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	8.32
10056062	0000045233	Z-211-102	09/05/2005 02:57:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10056065	0000045508	Z-211-102	09/06/2005 17:52:08	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.06
10056076	0000044689	Z-211-103	09/01/2005 04:48:48	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.42
10056078	0000044685	Z-211-103	09/01/2005 03:51:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056083	0000044688	Z-211-102	09/01/2005 04:42:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10056090	0000044687	Z-211-102	09/01/2005 04:12:24	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10056091	0000044682	Z-211-103	09/01/2005 03:12:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.10
10056099	0000045337	Z-211-102	09/05/2005 16:45:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10056113	0000045212	Z-211-103	09/05/2005 00:23:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10056283	0000044698	Z-211-102	09/01/2005 08:32:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.11
10056341	0000045232	Z-211-103	09/05/2005 02:35:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10056350	0000045404	Z-211-102	09/06/2005 00:57:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10056351	0000045427	Z-211-102	09/06/2005 04:07:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.04
10056512	0000045222	Z-211-102	09/05/2005 01:47:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10056588	0000045384	Z-211-102	09/05/2005 22:41:18	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056671	0000045560	Z-211-102	09/07/2005 01:59:27	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10056677	0000045570	Z-211-103	09/07/2005 02:54:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10056729	0000044965	Z-211-102	09/03/2005 17:25:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10056801	0000044931	Z-211-103	09/03/2005 14:00:01	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10056813	0000044932	Z-211-102	09/03/2005 14:09:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10056829	0000044963	Z-211-103	09/03/2005 17:07:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10056855	0000045554	Z-211-103	09/07/2005 00:59:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10056878	0000045180	Z-211-103	09/04/2005 20:42:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10056881	0000045163	Z-211-103	09/04/2005 18:29:37	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10056889	0000045211	Z-211-102	09/05/2005 00:23:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10057375	0000045162	Z-211-102	09/04/2005 18:29:49	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.98
10057380	0000045154	Z-211-102	09/04/2005 17:43:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10057382	0000045158	Z-211-102	09/04/2005 18:06:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10057560	0000045249	Z-211-102	09/05/2005 04:33:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	7.14
10057788	0000045467	Z-211-102	09/06/2005 10:31:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10057801	0000045493	Z-211-102	09/06/2005 15:25:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10057935	0000046085	Z-211-102	09/13/2005 05:26:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10057947	0000046227	Z-211-103	09/15/2005 03:20:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10058237	0000046190	Z-211-103	09/14/2005 16:02:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058290	0000045720	Z-211-103	09/08/2005 02:51:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10058293	0000046203	Z-211-102	09/14/2005 20:25:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.24
10058294	0000045722	Z-211-102	09/08/2005 03:16:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10058347	0000046161	Z-211-102	09/13/2005 23:53:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10058355	0000046188	Z-211-103	09/14/2005 15:33:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10058374	0000046441	Z-211-102	09/17/2005 00:51:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10058516	0000046470	Z-211-103	09/17/2005 04:43:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10058522	0000046516	Z-211-103	09/17/2005 11:10:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10058792	0000046522	Z-211-102	09/17/2005 12:28:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10058793	0000046510	Z-211-103	09/17/2005 09:49:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10058799	0000047450	Z-211-102	09/26/2005 14:47:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.77
10059108	0000046506	Z-211-103	09/17/2005 09:18:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10059111	0000046482	Z-211-103	09/17/2005 05:52:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10059231	0000046529	Z-211-103	09/17/2005 14:26:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10059237	0000046520	Z-211-102	09/17/2005 11:52:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059239	0000046528	Z-211-102	09/17/2005 14:24:50	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10059351	0000081360	Z-211-102	07/09/2006 16:47:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10059367	0000081353	Z-211-102	07/09/2006 16:01:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	17.84
10059382	0000046531	Z-211-103	09/17/2005 14:49:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10059387	0000046521	Z-211-103	09/17/2005 12:03:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10059391	0000046530	Z-211-102	09/17/2005 14:48:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059405	0000046519	Z-211-103	09/17/2005 11:36:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10059446	0000046527	Z-211-103	09/17/2005 14:02:52	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10059448	0000046367	Z-211-102	09/16/2005 02:18:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10059454	0000046532	Z-211-102	09/17/2005 15:11:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059462	0000046281	Z-211-102	09/15/2005 11:20:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10059468	0000046278	Z-211-103	09/15/2005 10:50:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10059576	0000046265	Z-211-103	09/15/2005 08:55:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059580	0000046261	Z-211-103	09/15/2005 08:32:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10059582	0000046301	Z-211-103	09/15/2005 14:08:56	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10059592	0000086225	Z-211-103	08/28/2006 14:03:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059593	0000048177	Z-211-103	10/01/2005 23:36:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10059644	0000046800	Z-211-102	09/20/2005 13:22:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059647	0000046812	Z-211-102	09/20/2005 16:02:35	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.64
10059730	0000046804	Z-211-102	09/20/2005 14:23:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059796	0000046798	Z-211-102	09/20/2005 12:59:10	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059875	0000047466	Z-211-102	09/26/2005 17:41:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.30
10059944	0000046797	Z-211-103	09/20/2005 12:39:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10059957	0000046824	Z-211-102	09/20/2005 17:40:02	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10060152	0000049199	Z-211-103	10/13/2005 05:34:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10060166	0000047771	Z-211-102	09/28/2005 16:28:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10060173	0000047581	Z-211-103	09/27/2005 10:07:16	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10060218	0000047484	Z-211-103	09/26/2005 21:24:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.39
10060222	0000047477	Z-211-103	09/26/2005 20:12:55	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10060225	0000047467	Z-211-103	09/26/2005 17:52:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10060226	0000047479	Z-211-103	09/26/2005 20:36:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10060381	0000047772	Z-211-103	09/28/2005 16:42:20	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10060460	0000049152	Z-211-102	10/12/2005 21:33:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10060471	0000048171	Z-211-102	10/01/2005 22:38:22	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10060476	0000048166	Z-211-102	10/01/2005 22:05:46	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10060521	0000047624	Z-211-102	09/27/2005 17:15:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10060553	0000048068	Z-211-103	10/01/2005 08:27:40	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10060559	0000048252	Z-211-102	10/02/2005 17:11:43	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10060565	0000048188	Z-211-103	10/02/2005 02:56:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.18

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060569	0000048187	Z-211-102	10/02/2005 02:50:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10060570	0000048192	Z-211-102	10/02/2005 04:09:45	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10060588	0000048085	Z-211-103	10/01/2005 10:47:41	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10060705	0000048154	Z-211-102	10/01/2005 20:39:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10060725	0000048147	Z-211-102	10/01/2005 19:52:36	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10060927	0000047955	Z-211-102	09/30/2005 16:27:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10060967	0000048073	Z-211-103	10/01/2005 09:23:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10061086	0000047953	Z-211-102	09/30/2005 16:03:29	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061195	0000048083	Z-211-102	10/01/2005 10:45:03	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	9.09
10061200	0000048198	Z-211-102	10/02/2005 05:46:33	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10061201	0000048091	Z-211-102	10/01/2005 11:32:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.94
10061249	0000049175	Z-211-102	10/13/2005 02:03:12	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10061259	0000047961	Z-211-103	09/30/2005 17:31:23	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	5.65
10061424	0000048203	Z-211-103	10/02/2005 06:20:31	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10061438	0000048217	Z-211-102	10/02/2005 09:11:51	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10061439	0000047954	Z-211-103	09/30/2005 16:09:58	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10061442	0000048202	Z-211-102	10/02/2005 06:14:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061449	0000047956	Z-211-103	09/30/2005 16:33:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061454	0000047963	Z-211-102	09/30/2005 17:54:28	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10061493	0000049453	Z-211-103	10/14/2005 22:21:13	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10061635	0000048860	Z-211-103	10/10/2005 16:14:47	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10061643	0000049334	Z-211-102	10/14/2005 04:06:59	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10061656	0000049126	Z-211-103	10/12/2005 17:24:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10061659	0000049128	Z-211-102	10/12/2005 17:35:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10061661	0000049118	Z-211-103	10/12/2005 16:00:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10061662	0000049101	Z-211-103	10/12/2005 11:00:39	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061674	0000048855	Z-211-102	10/10/2005 15:51:05	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10061676	0000048739	Z-211-102	10/08/2005 23:05:19	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10061679	0000049326	Z-211-103	10/14/2005 03:06:38	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10061688	0000048735	Z-211-103	10/08/2005 20:12:44	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10061690	0000049346	Z-211-102	10/14/2005 05:52:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.51
10061692	0000048859	Z-211-102	10/10/2005 16:14:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061698	0000049120	Z-211-103	10/12/2005 16:26:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10061703	0000049328	Z-211-102	10/14/2005 03:23:17	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10061704	0000049340	Z-211-103	10/14/2005 05:04:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10061708	0000048857	Z-211-103	10/10/2005 15:51:25	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10061719	0000049351	Z-211-103	10/14/2005 06:23:42	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	10.80
10061799	0000049333	Z-211-103	10/14/2005 03:56:30	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10061936	0000049445	Z-211-102	10/14/2005 21:35:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10062059	0000049438	Z-211-103	10/14/2005 20:40:07	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	16.93
10062071	0000049449	Z-211-103	10/14/2005 21:55:57	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10062077	0000049467	Z-211-103	10/15/2005 00:01:09	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10062084	0000049439	Z-211-102	10/14/2005 20:53:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10062209	0000049342	Z-211-102	10/14/2005 05:17:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10062268	0000049452	Z-211-102	10/14/2005 22:22:06	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10062293	0000049370	Z-211-103	10/14/2005 08:48:34	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10062294	0000049466	Z-211-102	10/15/2005 00:00:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10062297	0000049444	Z-211-103	10/14/2005 21:24:54	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10062428	0000049382	Z-211-102	10/14/2005 10:45:00	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10062561	0000049070	Z-211-102	10/12/2005 03:16:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10062566	0000049071	Z-211-103	10/12/2005 03:39:32	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062663	0000049435	Z-211-102	10/14/2005 20:27:21	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10062682	0000049406	Z-211-102	10/14/2005 16:19:11	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10070565	0000058681	Z-211-102	12/27/2005 12:35:26	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.56

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10083388	0000067510	Z-211-102	03/06/2006 01:49:04	RF-376	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10031800	0000038903	Z-211-102	07/05/2005 17:10:01	RF-376	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10000737	0000004471	Z-211-102	07/14/2003 08:22:56	RF-377	RF-377	P	Assay OK	ACCEPT	8.48
10003123	0000043002	Z-211-102	08/17/2005 04:07:38	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	4.64
10016317	0000014155	Z-211-103	05/16/2004 22:19:17	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	15.07
10026043	0000021295	Z-211-102	09/11/2004 12:52:38	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10030991	0000036715	Z-211-103	06/14/2005 04:09:11	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10033799	0000033970	Z-211-103	05/21/2005 20:23:16	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	18.79
10054022	0000072374	Z-211-102	04/22/2006 21:25:16	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	8.01
10060914	0000075002	Z-211-102	05/12/2006 20:50:45	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	3.37
10062570	0000072363	Z-211-102	04/22/2006 20:00:07	RF-391	RF-391	P	Assay OK	ACCEPT	6.60
10015976	0000013875	Z-211-102	05/11/2004 00:08:29	RF-392	RF-392	P	Assay OK	ACCEPT	4.57
10013890	0000013777	Z-211-102	05/09/2004 09:19:16	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	6.21
10013893	0000016001	Z-211-102	06/08/2004 01:16:42	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.59
10013916	0000013782	Z-211-103	05/09/2004 10:30:20	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10014649	0000013267	Z-211-103	04/30/2004 08:07:42	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	3.97
10015572	0000018884	Z-211-102	08/07/2004 18:17:02	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10015573	0000018947	Z-211-102	08/08/2004 09:46:39	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10015574	0000018878	Z-211-102	08/07/2004 16:54:08	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.05
10015946	0000014733	Z-211-102	05/27/2004 12:10:48	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	3.27
10015949	0000013784	Z-211-103	05/09/2004 10:57:13	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	6.77
10015950	0000016003	Z-211-102	06/08/2004 01:40:06	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.65
10015951	0000014153	Z-211-103	05/16/2004 21:20:16	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10015952	0000014154	Z-211-102	05/16/2004 21:41:30	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.48
10015953	0000013785	Z-211-102	05/09/2004 11:24:33	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.00
10016050	0000013778	Z-211-103	05/09/2004 09:21:24	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	4.50
10016068	0000013947	Z-211-103	05/11/2004 21:32:56	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10016418	0000032326	Z-211-102	05/05/2005 04:27:24	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.63
10016420	0000014924	Z-211-103	05/29/2004 20:41:34	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	8.94
10016421	0000014569	Z-211-102	05/25/2004 00:11:30	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	7.50
10016422	0000014573	Z-211-102	05/25/2004 01:43:07	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.77
10016424	0000014930	Z-211-102	05/29/2004 22:27:58	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	7.19
10016425	0000015806	Z-211-102	06/05/2004 05:05:27	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	6.53
10018428	0000018955	Z-211-102	08/08/2004 11:21:13	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	6.25
10018430	0000015250	Z-211-103	06/02/2004 22:03:08	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	4.47
10018434	0000015236	Z-211-102	06/02/2004 12:46:49	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10018435	0000015791	Z-211-102	06/04/2004 23:04:41	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10018462	0000014755	Z-211-103	05/27/2004 17:24:14	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	5.66
10018666	0000015237	Z-211-103	06/02/2004 14:04:46	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10020149	0000019247	Z-211-103	08/16/2004 03:45:25	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	7.82
10023456	0000019466	Z-211-103	08/19/2004 18:17:36	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.40
10023484	0000019472	Z-211-102	08/19/2004 20:23:32	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	7.06
10028646	0000036777	Z-211-103	06/14/2005 14:19:07	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.90
10028647	0000036810	Z-211-102	06/14/2005 20:45:34	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	11.02
10028681	0000034998	Z-211-102	05/30/2005 18:21:24	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	10.18
10028682	0000035697	Z-211-103	06/05/2005 13:24:00	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.14
10028684	0000035004	Z-211-102	05/30/2005 20:06:24	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.43
10028685	0000035699	Z-211-103	06/05/2005 13:53:35	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	11.57
10028686	0000034972	Z-211-102	05/30/2005 08:48:01	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	6.63
10033779	0000033392	Z-211-102	05/15/2005 15:57:13	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	4.22
10033808	0000079204	Z-211-102	06/16/2006 23:49:33	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	9.72
10040128	0000038038	Z-211-103	06/27/2005 00:09:29	RF-393	RF-393	P	Assay OK	ACCEPT	12.51
10016330	0000081767	Z-211-103	07/14/2006 21:09:23	RF-409	RF-409	P	Assay OK	ACCEPT	23.64
10030158	0000034585	Z-211-103	05/26/2005 16:38:05	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	1.46

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030164	0000034601	Z-211-103	05/26/2005 21:02:27	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10030167	0000034603	Z-211-102	05/26/2005 21:13:45	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10030794	0000035346	Z-211-102	06/02/2005 13:56:57	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	20.99
10031972	0000038041	Z-211-103	06/27/2005 00:33:36	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10032205	0000041182	Z-211-103	07/30/2005 01:10:57	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10036555	0000058536	Z-211-102	12/26/2005 15:15:22	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	7.01
10036716	0000060735	Z-211-103	01/10/2006 01:25:18	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	7.80
10037052	0000058541	Z-211-102	12/26/2005 16:10:53	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10037344	0000029365	Z-211-102	03/24/2005 02:20:15	RF-410	RF-410	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10013289	0000032515	Z-211-102	05/07/2005 10:17:55	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	6.94
10015971	0000079218	Z-211-102	06/17/2006 03:05:57	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	11.80
10016320	0000013858	Z-211-102	05/10/2004 14:47:52	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	10.90
10016583	0000014484	Z-211-103	05/22/2004 03:15:56	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	8.45
10016593	0000014490	Z-211-103	05/22/2004 05:48:21	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	9.32
10016640	0000085831	Z-211-102	08/24/2006 16:03:27	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	12.40
10016666	0000014465	Z-211-103	05/21/2004 18:25:28	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	9.94
10018455	0000038934	Z-211-103	07/06/2005 00:57:58	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10033806	0000061184	Z-211-103	01/13/2006 15:51:35	RF-411	RF-411	P	Assay OK	ACCEPT	19.60
10015983	0000013865	Z-211-102	05/10/2004 18:01:24	RF-412	RF-412	P	Assay OK	ACCEPT	6.50
10015962	0000014146	Z-211-103	05/16/2004 18:00:16	RF-414	RF-414	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10015963	0000015999	Z-211-102	06/08/2004 00:33:11	RF-414	RF-414	P	Assay OK	ACCEPT	9.81
10032906	0000029053	Z-211-102	03/19/2005 10:19:03	RF-420	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016579	0000013779	Z-211-102	05/09/2004 10:01:27	RF-420	RF-420	P	Assay OK	ACCEPT	10.69
10027536	0000035917	Z-211-102	06/08/2005 02:14:44	RF-420	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	7.38
10024509	0000036608	Z-211-102	06/13/2005 11:31:40	RF-421	RF-421	NR	Assay OK	ACCEPT	13.55
10030103	0000041460	Z-211-103	08/02/2005 22:56:33	RF-421	RF-421	NR	Assay OK	ACCEPT	21.27
10027537	0000035869	Z-211-102	06/07/2005 15:44:48	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	10.41
10028139	0000034342	Z-211-103	05/24/2005 15:05:18	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	9.02
10029135	0000034579	Z-211-103	05/26/2005 14:33:33	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	9.93
10029524	0000047693	Z-211-102	09/28/2005 03:02:37	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	9.66
10030123	0000034333	Z-211-103	05/24/2005 11:53:40	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	11.37
10030270	0000036678	Z-211-102	06/13/2005 23:57:14	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	10.54
10030446	0000037603	Z-211-102	06/23/2005 21:00:02	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	10.50
10030452	0000037601	Z-211-103	06/23/2005 20:36:37	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	8.82
10030960	0000037573	Z-211-103	06/23/2005 16:33:38	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	12.50
10030961	0000037287	Z-211-103	06/20/2005 17:42:15	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	10.68
10031106	0000038893	Z-211-103	07/05/2005 13:22:38	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	13.11
10031519	0000033396	Z-211-102	05/15/2005 17:11:44	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	9.83
10032023	0000029356	Z-211-102	03/23/2005 23:31:47	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	9.83
10032240	0000029635	Z-211-102	03/28/2005 14:19:46	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	11.37
10032241	0000030350	Z-211-102	04/10/2005 17:34:03	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	10.96
10032244	0000030377	Z-211-102	04/11/2005 00:52:07	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	6.70
10036187	0000029891	Z-211-102	04/04/2005 17:27:42	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	10.58
10036476	0000058547	Z-211-103	12/26/2005 17:59:48	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	12.22
10036727	0000030828	Z-211-102	04/16/2005 09:20:04	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	8.34
10036777	0000030317	Z-211-102	04/10/2005 09:27:40	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	8.06
10036884	0000032916	Z-211-102	05/11/2005 18:10:19	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	13.41
10039530	0000033037	Z-211-102	05/13/2005 10:06:36	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	8.25
10058272	0000045714	Z-211-102	09/08/2005 02:29:21	RF-421	RF-421	P	Assay OK	ACCEPT	11.98
10001463	0000015967	Z-211-103	06/07/2004 15:56:49	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10007140	0000012368	Z-211-102	04/10/2004 04:45:45	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10008354	0000016800	Z-211-103	06/23/2004 05:31:20	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10015969	0000013876	Z-211-102	05/11/2004 00:34:38	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	13.07
10015970	0000013781	Z-211-102	05/09/2004 10:24:50	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	10.82

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015982	0000013789	Z-211-102	05/09/2004 12:19:26	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10016318	0000013857	Z-211-102	05/10/2004 14:17:51	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016327	0000013788	Z-211-103	05/09/2004 11:55:29	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016585	0000013838	Z-211-103	05/10/2004 05:40:56	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10016594	0000014133	Z-211-103	05/16/2004 14:47:37	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10016674	0000013975	Z-211-103	05/12/2004 05:07:59	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021925	0000018566	Z-211-102	07/25/2004 11:35:32	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10033775	0000033483	Z-211-103	05/16/2005 09:27:14	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051040	0000041307	Z-211-102	07/31/2005 23:15:21	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	7.04
10097337	0000076989	Z-211-103	05/30/2006 02:12:49	RF-422	RF-422	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10003226	0000012433	Z-211-102	04/11/2004 12:32:06	RF-425	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005512	0000012390	Z-211-102	04/10/2004 16:50:08	RF-425	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002979	0000013364	Z-211-102	05/01/2004 12:07:20	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003064	0000015971	Z-211-103	06/07/2004 16:51:03	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016245	0000013892	Z-211-102	05/11/2004 07:51:12	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018433	0000015002	Z-211-103	05/30/2004 21:18:30	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018472	0000061052	Z-211-102	01/12/2006 11:01:18	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018473	0000014813	Z-211-103	05/28/2004 08:58:44	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033777	0000033391	Z-211-103	05/15/2005 15:32:42	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033796	0000032647	Z-211-102	05/08/2005 22:42:25	RF-425	RF-425	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004741	0000013047	Z-211-103	04/23/2004 09:16:52	RF-425	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015631	0000014185	Z-211-102	05/17/2004 08:01:42	RF-432	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10054041	0000052699	Z-211-102	11/10/2005 18:15:18	RF-432	RF-432	NR	Assay OK	ACCEPT	13.66
10002619	0000012313	Z-211-103	04/09/2004 02:16:14	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10002937	0000011885	Z-211-102	03/30/2004 12:05:13	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10002980	0000012345	Z-211-102	04/09/2004 15:58:41	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10003057	0000011888	Z-211-102	03/30/2004 13:09:33	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10003059	0000011876	Z-211-103	03/30/2004 09:54:57	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10003113	0000012110	Z-211-102	04/04/2004 21:35:04	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10003125	0000012020	Z-211-103	04/01/2004 15:52:04	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10006625	0000012355	Z-211-103	04/09/2004 21:45:53	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10006626	0000057908	Z-211-102	12/21/2005 02:03:44	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10006627	0000012367	Z-211-102	04/10/2004 04:19:40	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10006628	0000012358	Z-211-103	04/10/2004 00:41:57	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10007141	0000012362	Z-211-103	04/10/2004 02:05:46	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10007238	0000012379	Z-211-103	04/10/2004 12:12:03	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	8.00
10008924	0000016814	Z-211-103	06/23/2004 10:43:52	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10015103	0000014037	Z-211-102	05/15/2004 03:11:24	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10015104	0000014743	Z-211-102	05/27/2004 14:40:29	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10015606	0000013813	Z-211-103	05/09/2004 20:40:36	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10015607	0000013814	Z-211-102	05/09/2004 20:49:27	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.87
10015608	0000013823	Z-211-102	05/10/2004 01:32:04	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10015609	0000013805	Z-211-103	05/09/2004 17:44:54	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015610	0000013815	Z-211-103	05/09/2004 21:06:02	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10015954	0000013802	Z-211-103	05/09/2004 15:55:21	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10015955	0000013816	Z-211-103	05/09/2004 22:47:16	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10015956	0000013801	Z-211-102	05/09/2004 15:45:00	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10015957	0000013800	Z-211-102	05/09/2004 15:20:33	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10015958	0000013803	Z-211-103	05/09/2004 16:28:25	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.99
10015959	0000013804	Z-211-102	05/09/2004 17:05:56	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10015964	0000014137	Z-211-103	05/16/2004 15:43:45	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10015967	0000013792	Z-211-103	05/09/2004 12:53:53	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10015972	0000013861	Z-211-102	05/10/2004 15:58:09	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10015973	0000013790	Z-211-103	05/09/2004 12:23:45	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.43

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015974	0000014136	Z-211-102	05/16/2004 15:39:51	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10015975	0000013860	Z-211-102	05/10/2004 15:34:47	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10015979	0000013806	Z-211-102	05/09/2004 17:52:13	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10015980	0000014141	Z-211-103	05/16/2004 17:05:31	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10015981	0000013793	Z-211-102	05/09/2004 13:15:08	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10015985	0000014145	Z-211-102	05/16/2004 17:53:29	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10016241	0000013971	Z-211-103	05/12/2004 04:12:50	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10016316	0000013864	Z-211-102	05/10/2004 17:33:12	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10016321	0000013794	Z-211-103	05/09/2004 13:19:23	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10016322	0000013795	Z-211-102	05/09/2004 13:51:55	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.77
10016323	0000013787	Z-211-102	05/09/2004 11:48:05	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016326	0000013859	Z-211-102	05/10/2004 15:11:24	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10016328	0000014134	Z-211-102	05/16/2004 14:54:51	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.91
10016329	0000014690	Z-211-102	05/27/2004 00:30:14	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	10.90
10016584	0000014140	Z-211-102	05/16/2004 16:26:41	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016588	0000013851	Z-211-102	05/10/2004 10:54:59	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10016590	0000014138	Z-211-102	05/16/2004 16:03:15	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.12
10016591	0000013828	Z-211-103	05/10/2004 03:37:05	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10016595	0000013850	Z-211-102	05/10/2004 10:27:40	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10016627	0000013836	Z-211-103	05/10/2004 05:15:58	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10016633	0000013826	Z-211-103	05/10/2004 03:13:37	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.51
10016635	0000013833	Z-211-102	05/10/2004 04:36:08	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10016637	0000013855	Z-211-102	05/10/2004 13:26:38	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10016638	0000013856	Z-211-102	05/10/2004 13:53:41	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	8.10
10016639	0000013835	Z-211-102	05/10/2004 04:59:28	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10016641	0000013830	Z-211-103	05/10/2004 04:02:17	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10016642	0000013832	Z-211-103	05/10/2004 04:25:40	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10016643	0000013837	Z-211-102	05/10/2004 05:23:11	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.19
10016655	0000014460	Z-211-102	05/21/2004 15:39:47	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.73
10016657	0000014215	Z-211-103	05/17/2004 16:48:07	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10016660	0000014130	Z-211-102	05/16/2004 14:07:50	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10016661	0000014325	Z-211-102	05/19/2004 04:43:55	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10016662	0000014129	Z-211-103	05/16/2004 13:46:37	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016664	0000014132	Z-211-102	05/16/2004 14:31:20	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10016667	0000014235	Z-211-103	05/17/2004 23:43:37	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10016670	0000014237	Z-211-103	05/18/2004 00:10:21	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10016671	0000014212	Z-211-102	05/17/2004 16:10:57	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016673	0000014218	Z-211-102	05/17/2004 17:51:47	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10018464	0000014758	Z-211-102	05/27/2004 18:07:02	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10021246	0000016844	Z-211-102	06/23/2004 23:58:51	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10022513	0000018441	Z-211-102	07/22/2004 02:02:24	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.56
10022518	0000018438	Z-211-102	07/22/2004 00:44:44	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.42
10023044	0000019435	Z-211-102	08/19/2004 09:13:11	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10023485	0000018415	Z-211-102	07/21/2004 11:54:45	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10024126	0000018310	Z-211-103	07/15/2004 20:29:52	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10025661	0000070438	Z-211-103	04/06/2006 21:10:34	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10025662	0000070437	Z-211-102	04/06/2006 21:07:23	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10025669	0000070436	Z-211-103	04/06/2006 20:46:06	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10025670	0000070530	Z-211-103	04/09/2006 08:45:58	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10026964	0000021128	Z-211-102	09/09/2004 04:39:37	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10026965	0000021141	Z-211-102	09/09/2004 08:59:58	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10028091	0000070546	Z-211-103	04/09/2006 13:41:09	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10028318	0000071817	Z-211-103	04/19/2006 04:33:03	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10029366	0000073790	Z-211-102	05/03/2006 10:14:26	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029367	0000073786	Z-211-102	05/03/2006 09:21:13	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030329	0000036230	Z-211-103	06/10/2005 13:12:48	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.24
10030859	0000035307	Z-211-102	06/02/2005 04:57:45	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10030979	0000065151	Z-211-103	02/16/2006 00:41:02	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10031462	0000036189	Z-211-102	06/10/2005 08:36:56	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.90
10031622	0000035338	Z-211-103	06/02/2005 10:29:45	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	8.92
10031625	0000035361	Z-211-102	06/02/2005 17:32:53	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.69
10031633	0000035536	Z-211-103	06/04/2005 04:14:26	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10031674	0000035453	Z-211-103	06/03/2005 15:09:21	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.53
10031675	0000035336	Z-211-103	06/02/2005 10:04:24	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10033764	0000033394	Z-211-102	05/15/2005 16:47:25	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10033765	0000033409	Z-211-102	05/15/2005 20:31:02	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10033768	0000033389	Z-211-102	05/15/2005 15:30:00	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	7.31
10033771	0000033393	Z-211-103	05/15/2005 16:02:32	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10033774	0000033399	Z-211-102	05/15/2005 18:35:52	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.83
10033793	0000033979	Z-211-102	05/21/2005 22:25:17	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.01
10033794	0000033383	Z-211-103	05/15/2005 13:32:21	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10033801	0000053804	Z-211-103	11/18/2005 03:10:46	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10035843	0000032020	Z-211-102	05/01/2005 01:54:22	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.32
10036282	0000037978	Z-211-102	06/26/2005 15:27:44	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.68
10036478	0000060153	Z-211-102	01/05/2006 23:15:19	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10036854	0000030441	Z-211-102	04/11/2005 18:40:09	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.37
10037294	0000032041	Z-211-103	05/01/2005 05:14:44	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10038484	0000038575	Z-211-102	07/02/2005 15:37:23	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.05
10038504	0000061779	Z-211-103	01/19/2006 01:12:23	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	12.70
10039069	0000037975	Z-211-102	06/26/2005 15:02:40	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	6.17
10039200	0000038040	Z-211-102	06/27/2005 00:33:49	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10039240	0000032793	Z-211-102	05/10/2005 14:21:39	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10052358	0000055776	Z-211-102	12/05/2005 02:38:24	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10052553	0000055743	Z-211-103	12/04/2005 22:13:30	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	10.05
10057399	0000058053	Z-211-103	12/21/2005 22:50:18	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10057406	0000058060	Z-211-102	12/21/2005 23:41:55	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10058332	0000052663	Z-211-103	11/10/2005 13:08:19	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10058350	0000052694	Z-211-103	11/10/2005 17:35:35	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10059623	0000058071	Z-211-103	12/22/2005 00:59:44	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	10.41
10061448	0000081371	Z-211-102	07/09/2006 19:06:31	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	8.70
10061637	0000058089	Z-211-103	12/22/2005 03:13:55	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	24.20
10061640	0000058143	Z-211-103	12/22/2005 11:02:56	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	16.80
10061651	0000058051	Z-211-102	12/21/2005 22:48:01	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	9.27
10061653	0000058062	Z-211-103	12/21/2005 23:50:47	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	12.90
10061815	0000058037	Z-211-103	12/21/2005 20:42:42	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10062078	0000058095	Z-211-102	12/22/2005 04:10:53	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10062292	0000060144	Z-211-103	01/05/2006 22:04:31	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.80
10062474	0000058081	Z-211-103	12/22/2005 02:09:16	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	4.71
10062573	0000058091	Z-211-102	12/22/2005 03:35:46	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	7.97
10062703	0000058035	Z-211-102	12/21/2005 20:40:55	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	5.69
10077765	0000063991	Z-211-103	02/06/2006 23:09:05	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10082674	0000070246	Z-211-103	04/02/2006 16:34:04	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10083368	0000067505	Z-211-103	03/06/2006 00:16:09	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10085092	0000068572	Z-211-102	03/15/2006 14:26:06	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10085154	0000070164	Z-211-103	04/01/2006 02:11:35	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085710	0000069308	Z-211-102	03/21/2006 09:11:09	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10088570	0000071298	Z-211-102	04/15/2006 10:07:57	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10089363	0000070403	Z-211-102	04/06/2006 12:46:45	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089738	0000071015	Z-211-103	04/13/2006 14:39:31	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10090202	0000072428	Z-211-102	04/23/2006 04:19:43	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090309	0000075602	Z-211-102	05/18/2006 12:17:19	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10093495	0000074142	Z-211-102	05/06/2006 09:24:24	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10095524	0000075633	Z-211-102	05/18/2006 23:57:02	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.50
10095599	0000086343	Z-211-102	08/29/2006 23:21:21	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10095618	0000074274	Z-211-103	05/07/2006 11:24:17	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095630	0000078038	Z-211-102	06/07/2006 03:48:13	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10095797	0000077960	Z-211-102	06/06/2006 15:02:35	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10095990	0000074711	Z-211-103	05/10/2006 12:30:12	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10096088	0000077560	Z-211-102	06/04/2006 02:32:40	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10096130	0000079148	Z-211-102	06/16/2006 06:08:28	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10096306	0000077723	Z-211-102	06/05/2006 01:32:55	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10101775	0000079299	Z-211-102	06/17/2006 17:09:52	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10102253	0000078820	Z-211-103	06/13/2006 09:18:38	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.79
10106225	0000080059	Z-211-102	06/24/2006 21:07:09	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10106253	0000080108	Z-211-103	06/25/2006 09:44:36	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10108293	0000085736	Z-211-102	08/23/2006 14:26:10	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10109449	0000085841	Z-211-102	08/24/2006 18:17:51	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10112582	0000084885	Z-211-103	08/14/2006 13:03:05	RF-432	RF-432	P	Assay OK	ACCEPT	3.31
10001459	0000016214	Z-211-102	06/13/2004 04:03:50	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043497	0000037248	Z-390-100	06/20/2005 08:31:21	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043502	0000037270	Z-390-100	06/20/2005 13:21:48	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10043522	0000037259	Z-390-100	06/20/2005 10:01:20	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043523	0000037261	Z-390-100	06/20/2005 10:24:45	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043524	0000037264	Z-390-101	06/20/2005 11:12:01	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047127	0000037214	Z-390-101	06/20/2005 02:27:17	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047325	0000037188	Z-390-100	06/19/2005 21:46:56	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047327	0000037186	Z-390-100	06/19/2005 21:23:32	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047328	0000037199	Z-390-101	06/19/2005 23:37:31	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047335	0000037208	Z-390-100	06/20/2005 01:05:01	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047336	0000037229	Z-390-101	06/20/2005 04:48:55	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047339	0000037210	Z-390-100	06/20/2005 01:28:30	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047345	0000037195	Z-390-101	06/19/2005 23:03:25	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047348	0000037245	Z-390-101	06/20/2005 07:48:29	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047354	0000037236	Z-390-100	06/20/2005 06:34:24	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047355	0000037231	Z-390-101	06/20/2005 05:12:27	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047356	0000037227	Z-390-101	06/20/2005 04:25:11	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10047359	0000037237	Z-390-101	06/20/2005 06:37:54	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10047367	0000037243	Z-390-101	06/20/2005 07:24:54	RF-440	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10021281	0000021147	Z-211-103	09/09/2004 10:45:02	RF-440	RF-004	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014795	0000013321	Z-211-102	04/30/2004 21:27:54	RF-440	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015207	0000013468	Z-211-102	05/02/2004 14:16:39	RF-440	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10035180	0000030520	Z-211-102	04/12/2005 15:45:19	RF-440	RF-336	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010317	0000018061	Z-211-103	07/10/2004 10:41:01	RF-440	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054086	0000050798	Z-211-103	10/26/2005 08:13:56	RF-440	RF-440	NR	Assay OK	ACCEPT	0.62
10000010	0000005403	Z-211-103	10/06/2003 12:26:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10000238	0000005112	Z-211-102	08/28/2003 16:38:18	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000260	0000005436	Z-211-102	10/07/2003 14:51:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10000281	0000005341	Z-211-103	10/02/2003 16:28:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	10.98
10000307	0000005097	Z-211-102	08/27/2003 17:12:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10000346	0000006036	Z-211-102	11/17/2003 15:44:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000804	0000016306	Z-211-102	06/15/2004 01:47:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10000886	0000043513	Z-211-103	08/22/2005 10:35:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000999	0000017893	Z-211-102	07/07/2004 23:00:41	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10001138	0000017990	Z-211-103	07/09/2004 05:17:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10001160	0000017985	Z-211-103	07/09/2004 03:07:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10002045	0000016987	Z-211-102	06/25/2004 22:48:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002482	0000017781	Z-211-103	07/06/2004 16:16:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002930	0000013383	Z-211-102	05/01/2004 16:21:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10003020	0000014725	Z-211-103	05/27/2004 10:15:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003359	0000006778	Z-211-102	12/02/2003 04:06:35	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10003362	0000006793	Z-211-103	12/02/2003 12:32:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10003365	0000006801	Z-211-102	12/02/2003 15:05:24	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004216	0000012847	Z-211-102	04/20/2004 11:33:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10004370	0000039153	Z-211-103	07/08/2005 13:50:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10004378	0000012785	Z-211-102	04/18/2004 01:50:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004379	0000013119	Z-211-102	04/24/2004 09:03:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004382	0000013282	Z-211-102	04/30/2004 11:47:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004383	0000013009	Z-211-103	04/22/2004 22:30:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004384	0000012909	Z-211-103	04/21/2004 13:53:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004387	0000012919	Z-211-102	04/21/2004 17:47:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004388	0000012941	Z-211-102	04/22/2004 00:59:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004389	0000012942	Z-211-102	04/22/2004 01:43:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004390	0000013269	Z-211-103	04/30/2004 08:42:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004391	0000012961	Z-211-103	04/22/2004 06:10:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004392	0000012957	Z-211-103	04/22/2004 05:02:32	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004393	0000012943	Z-211-103	04/22/2004 01:45:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004394	0000012946	Z-211-102	04/22/2004 02:36:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004594	0000012911	Z-211-103	04/21/2004 14:36:13	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004595	0000012891	Z-211-102	04/21/2004 08:46:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004598	0000012898	Z-211-102	04/21/2004 10:37:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004603	0000012918	Z-211-102	04/21/2004 17:21:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004605	0000012924	Z-211-102	04/21/2004 20:32:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004606	0000012954	Z-211-102	04/22/2004 04:23:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004607	0000012892	Z-211-102	04/21/2004 09:13:18	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004608	0000013007	Z-211-102	04/22/2004 21:53:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004609	0000013286	Z-211-102	04/30/2004 12:43:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004610	0000012886	Z-211-102	04/21/2004 05:46:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004817	0000012944	Z-211-102	04/22/2004 02:09:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004818	0000013278	Z-211-102	04/30/2004 10:40:32	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004820	0000042863	Z-211-102	08/15/2005 23:29:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004964	0000035839	Z-211-102	06/07/2005 05:17:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005033	0000013034	Z-211-103	04/23/2004 05:17:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005209	0000036314	Z-211-103	06/11/2005 04:12:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10005210	0000036336	Z-211-102	06/11/2005 08:09:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10005219	0000040197	Z-211-103	07/21/2005 02:13:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005319	0000036086	Z-211-103	06/09/2005 11:38:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005374	0000036077	Z-211-102	06/09/2005 09:14:03	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005675	0000013604	Z-211-103	05/04/2004 03:00:54	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10005862	0000014849	Z-211-103	05/28/2004 23:46:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10005975	0000007005	Z-211-102	12/08/2003 23:08:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005989	0000026253	Z-390-100	12/17/2004 11:23:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005999	0000013189	Z-211-103	04/26/2004 04:44:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006000	0000047240	Z-211-102	09/24/2005 10:49:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006002	0000013238	Z-211-102	04/29/2004 21:03:03	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10006003	0000013137	Z-211-102	04/24/2004 15:03:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10006012	0000013138	Z-211-103	04/24/2004 15:24:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.87

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006058	0000013522	Z-211-103	05/03/2004 04:26:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10006059	0000013289	Z-211-103	04/30/2004 13:22:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	6.77
10006069	0000013168	Z-211-103	04/25/2004 23:42:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10006070	0000013192	Z-211-102	04/26/2004 05:32:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10006071	0000013235	Z-211-103	04/29/2004 20:27:10	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10006072	0000013231	Z-211-103	04/29/2004 19:39:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10006073	0000013178	Z-211-103	04/26/2004 01:57:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006159	0000006969	Z-211-102	12/08/2003 04:56:26	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10007109	0000047138	Z-211-102	09/23/2005 14:30:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10008376	0000016286	Z-211-102	06/14/2004 15:40:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10008664	0000018326	Z-211-103	07/16/2004 05:16:50	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10008666	0000018407	Z-211-102	07/21/2004 08:24:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10009810	0000016259	Z-211-102	06/14/2004 01:59:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10009816	0000016255	Z-211-102	06/14/2004 00:19:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10010322	0000079232	Z-211-103	06/17/2006 04:37:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10010335	0000016120	Z-211-102	06/11/2004 03:18:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10013129	0000011206	Z-211-102	03/20/2004 05:07:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10013257	0000034264	Z-211-102	05/23/2005 19:35:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013258	0000034266	Z-211-103	05/23/2005 19:55:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013259	0000034560	Z-211-102	05/26/2005 06:13:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013260	0000034400	Z-211-103	05/24/2005 23:21:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013261	0000034267	Z-211-102	05/23/2005 20:04:03	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013380	0000034404	Z-211-102	05/24/2005 23:58:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014639	0000013264	Z-211-102	04/30/2004 07:19:40	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10014926	0000014428	Z-211-102	05/20/2004 19:41:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10015069	0000013577	Z-211-103	05/03/2004 20:44:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10015198	0000013507	Z-211-103	05/03/2004 00:57:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015199	0000013460	Z-211-103	05/02/2004 11:56:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10015374	0000013506	Z-211-102	05/03/2004 00:37:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10015640	0000014186	Z-211-102	05/17/2004 08:30:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10015648	0000014321	Z-211-102	05/19/2004 03:53:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10015662	0000014304	Z-211-103	05/19/2004 00:07:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015691	0000014292	Z-211-103	05/18/2004 20:13:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10015714	0000017725	Z-211-103	07/06/2004 02:44:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10015733	0000014214	Z-211-102	05/17/2004 16:38:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10015738	0000014181	Z-211-102	05/17/2004 06:21:10	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10015907	0000014289	Z-211-102	05/18/2004 19:24:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015910	0000014310	Z-211-103	05/19/2004 01:27:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016078	0000013824	Z-211-102	05/10/2004 02:04:50	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10016085	0000013734	Z-211-103	05/08/2004 13:39:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10016429	0000039317	Z-211-102	07/10/2005 03:51:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10017817	0000037361	Z-211-103	06/21/2005 16:03:41	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10019083	0000016319	Z-211-102	06/15/2004 08:15:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019096	0000017098	Z-211-102	06/27/2004 04:13:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10019128	0000017704	Z-211-103	07/05/2004 21:48:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10019662	0000016019	Z-211-102	06/08/2004 05:18:34	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019663	0000016009	Z-211-102	06/08/2004 03:08:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10019790	0000021522	Z-211-103	09/16/2004 08:44:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019825	0000016017	Z-211-102	06/08/2004 04:53:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10019827	0000019307	Z-211-102	08/17/2004 06:03:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019844	0000019482	Z-211-102	08/19/2004 22:55:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10019915	0000018073	Z-211-102	07/10/2004 15:44:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10019999	0000017605	Z-211-102	07/04/2004 09:04:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020001	0000017492	Z-211-102	07/03/2004 01:35:35	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020002	0000017607	Z-211-103	07/04/2004 10:15:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020006	0000017724	Z-211-103	07/06/2004 02:10:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10020105	0000043469	Z-211-103	08/22/2005 02:06:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020182	0000019248	Z-211-102	08/16/2004 03:53:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10020212	0000016693	Z-211-102	06/21/2004 13:54:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10020357	0000018927	Z-211-103	08/08/2004 04:19:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020365	0000019455	Z-211-103	08/19/2004 15:42:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	7.39
10020385	0000039155	Z-211-103	07/08/2005 14:13:40	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020402	0000016966	Z-211-103	06/25/2004 16:42:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020488	0000018568	Z-211-102	07/25/2004 12:26:23	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020491	0000016692	Z-211-102	06/21/2004 13:30:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10020495	0000016541	Z-211-102	06/18/2004 23:54:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020503	0000016687	Z-211-102	06/21/2004 11:15:10	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10020892	0000016045	Z-211-102	06/09/2004 04:21:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10021099	0000016931	Z-211-103	06/25/2004 04:39:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10021280	0000018571	Z-211-102	07/25/2004 13:44:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021312	0000018581	Z-211-102	07/25/2004 20:28:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10021709	0000018821	Z-211-102	08/07/2004 02:11:00	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021761	0000016354	Z-211-102	06/16/2004 02:20:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10021935	0000018480	Z-211-102	07/22/2004 21:53:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10021942	0000018491	Z-211-102	07/23/2004 04:04:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10022853	0000017940	Z-211-102	07/08/2004 11:19:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022854	0000047597	Z-211-103	09/27/2005 11:47:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10022856	0000017924	Z-211-102	07/08/2004 06:05:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10022923	0000018445	Z-211-102	07/22/2004 04:56:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10023054	0000019417	Z-211-102	08/19/2004 04:00:45	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023314	0000017908	Z-211-103	07/08/2004 02:09:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023395	0000017532	Z-211-103	07/03/2004 12:24:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10023396	0000017531	Z-211-102	07/03/2004 12:16:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023406	0000017522	Z-211-102	07/03/2004 10:02:32	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10023418	0000017524	Z-211-103	07/03/2004 10:51:17	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10023429	0000017523	Z-211-103	07/03/2004 10:09:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10023469	0000019473	Z-211-102	08/19/2004 20:48:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10023474	0000019480	Z-211-103	08/19/2004 22:22:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10023475	0000019504	Z-211-103	08/20/2004 04:26:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10023499	0000019462	Z-211-103	08/19/2004 17:18:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023610	0000017468	Z-211-102	07/02/2004 15:58:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024102	0000018358	Z-211-102	07/19/2004 13:43:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10024104	0000017915	Z-211-102	07/08/2004 03:39:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10024110	0000017907	Z-211-102	07/08/2004 01:58:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024928	0000033797	Z-211-103	05/20/2005 04:02:54	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025035	0000018967	Z-211-103	08/08/2004 15:16:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10025917	0000040898	Z-211-103	07/26/2005 16:26:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025945	0000020957	Z-211-102	09/07/2004 10:29:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026542	0000021093	Z-211-102	09/08/2004 21:13:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026962	0000021102	Z-211-102	09/08/2004 23:21:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10027259	0000036601	Z-211-103	06/13/2005 09:51:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10027263	0000036558	Z-211-102	06/13/2005 03:06:50	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10027274	0000063882	Z-211-103	02/06/2006 05:53:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027330	0000056797	Z-211-102	12/12/2005 08:37:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10027497	0000056775	Z-211-102	12/12/2005 05:17:24	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10027703	0000035714	Z-211-102	06/05/2005 16:35:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	6.30
10027795	0000036745	Z-211-102	06/14/2005 08:07:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028185	0000034013	Z-211-102	05/22/2005 03:29:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028192	0000034448	Z-211-102	05/25/2005 07:56:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028670	0000035707	Z-211-103	06/05/2005 15:34:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028718	0000033882	Z-211-103	05/21/2005 00:01:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028845	0000036664	Z-211-103	06/13/2005 21:13:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10029212	0000034211	Z-211-103	05/23/2005 09:33:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10029575	0000036898	Z-211-102	06/16/2005 05:38:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030131	0000034680	Z-211-102	05/27/2005 11:28:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030147	0000035751	Z-211-102	06/06/2005 00:19:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030148	0000034618	Z-211-102	05/26/2005 23:10:18	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030152	0000034639	Z-211-103	05/27/2005 03:49:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030153	0000034327	Z-211-103	05/24/2005 10:43:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030157	0000034614	Z-211-102	05/26/2005 22:45:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030159	0000034640	Z-211-102	05/27/2005 03:58:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030271	0000038621	Z-211-103	07/02/2005 23:49:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	8.65
10030455	0000035107	Z-211-102	05/31/2005 14:39:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030798	0000072970	Z-211-103	04/26/2006 11:03:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10030981	0000036711	Z-211-103	06/14/2005 03:45:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10030985	0000036704	Z-211-102	06/14/2005 03:10:10	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10030989	0000036690	Z-211-102	06/14/2005 01:34:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10030993	0000036753	Z-211-103	06/14/2005 09:24:26	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031204	0000044268	Z-211-102	08/28/2005 01:51:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	6.47
10031429	0000036275	Z-211-103	06/10/2005 21:23:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10031436	0000036374	Z-211-103	06/11/2005 16:34:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10031438	0000036453	Z-211-102	06/12/2005 12:06:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031497	0000037982	Z-211-103	06/26/2005 15:59:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	2.45
10031507	0000037649	Z-211-103	06/24/2005 04:54:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031672	0000035452	Z-211-102	06/03/2005 15:09:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10031673	0000035594	Z-211-103	06/04/2005 16:01:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10031812	0000036957	Z-211-103	06/17/2005 02:45:36	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10031818	0000036954	Z-211-102	06/17/2005 02:14:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10031821	0000036972	Z-211-102	06/17/2005 11:14:00	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10031824	0000036946	Z-211-103	06/16/2005 22:58:10	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10031828	0000036975	Z-211-102	06/17/2005 11:38:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031962	0000028240	Z-211-102	03/04/2005 22:18:03	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10031974	0000036958	Z-211-102	06/17/2005 03:09:50	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10032207	0000036154	Z-211-102	06/10/2005 03:32:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032696	0000030527	Z-211-102	04/12/2005 17:18:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10033442	0000034459	Z-211-102	05/25/2005 10:33:38	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10035844	0000031997	Z-211-103	04/30/2005 17:42:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10035861	0000031987	Z-211-103	04/30/2005 15:49:41	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036461	0000032680	Z-211-102	05/09/2005 11:25:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036514	0000032717	Z-211-102	05/10/2005 03:29:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10036515	0000032801	Z-211-103	05/10/2005 17:31:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10036603	0000030435	Z-211-102	04/11/2005 17:53:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10036671	0000032796	Z-211-103	05/10/2005 15:56:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10036673	0000031972	Z-211-102	04/30/2005 10:34:50	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10036719	0000032789	Z-211-102	05/10/2005 13:58:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10036896	0000032838	Z-211-102	05/11/2005 00:22:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10037227	0000028931	Z-211-102	03/17/2005 11:08:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10037255	0000029355	Z-211-102	03/23/2005 23:08:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10037259	0000028974	Z-211-102	03/18/2005 08:54:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10037265	0000028979	Z-211-102	03/18/2005 09:40:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037311	0000031989	Z-211-102	04/30/2005 16:14:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037592	0000030791	Z-211-103	04/16/2005 00:57:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.24

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037593	0000030805	Z-211-102	04/16/2005 03:17:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10037880	0000032653	Z-211-102	05/09/2005 00:19:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038016	0000032012	Z-211-102	05/01/2005 01:07:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038052	0000032005	Z-211-102	04/30/2005 21:52:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038231	0000031220	Z-211-103	04/21/2005 16:35:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038359	0000030361	Z-211-102	04/10/2005 21:09:40	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038411	0000032764	Z-211-102	05/10/2005 11:25:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10038451	0000031393	Z-211-102	04/23/2005 03:21:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10038616	0000030392	Z-211-102	04/11/2005 04:46:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10038747	0000029714	Z-211-102	03/29/2005 13:02:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10038968	0000030474	Z-211-102	04/12/2005 03:24:45	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10038982	0000031247	Z-211-102	04/21/2005 23:16:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039027	0000031364	Z-211-103	04/22/2005 21:23:31	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039062	0000031405	Z-211-103	04/23/2005 05:10:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10039099	0000031308	Z-211-102	04/22/2005 11:17:23	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10039117	0000031267	Z-211-103	04/22/2005 03:10:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039171	0000031310	Z-211-103	04/22/2005 11:15:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039185	0000031330	Z-211-102	04/22/2005 14:55:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039192	0000045864	Z-211-102	09/10/2005 04:50:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10039467	0000050410	Z-211-103	10/23/2005 05:03:34	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10039511	0000033598	Z-211-103	05/17/2005 11:17:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039516	0000032701	Z-211-103	05/10/2005 00:05:31	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039528	0000032702	Z-211-102	05/10/2005 00:26:35	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10039531	0000032703	Z-211-103	05/10/2005 00:33:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10039557	0000032704	Z-211-102	05/10/2005 00:50:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039750	0000033206	Z-211-102	05/14/2005 14:07:00	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.85
10039936	0000032844	Z-211-102	05/11/2005 02:13:24	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039942	0000054940	Z-211-103	11/27/2005 18:02:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10039950	0000033276	Z-211-103	05/14/2005 23:04:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10039951	0000033264	Z-211-103	05/14/2005 21:45:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10039961	0000033357	Z-211-103	05/15/2005 09:53:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039973	0000033224	Z-211-103	05/14/2005 16:45:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039975	0000033248	Z-211-102	05/14/2005 20:10:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039978	0000033189	Z-211-103	05/14/2005 11:24:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039979	0000033253	Z-211-103	05/14/2005 20:35:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10039987	0000033273	Z-211-102	05/14/2005 22:51:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10040058	0000033227	Z-211-103	05/14/2005 17:08:45	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10040063	0000033225	Z-211-102	05/14/2005 16:56:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10040148	0000031257	Z-211-102	04/22/2005 01:51:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10040207	0000031259	Z-211-102	04/22/2005 02:14:23	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10040221	0000031260	Z-211-103	04/22/2005 02:17:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040231	0000031242	Z-211-103	04/21/2005 22:31:36	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10041477	0000033071	Z-211-103	05/13/2005 15:36:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10041552	0000032729	Z-211-102	05/10/2005 05:26:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042058	0000032700	Z-211-102	05/10/2005 00:02:54	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10042069	0000033061	Z-211-102	05/13/2005 14:06:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10042477	0000031425	Z-211-102	04/23/2005 13:25:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042487	0000059656	Z-211-103	01/02/2006 09:05:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043591	0000040091	Z-211-103	07/20/2005 00:49:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051207	0000056212	Z-211-102	12/08/2005 02:06:45	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10051221	0000055845	Z-211-102	12/05/2005 13:07:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10051253	0000050316	Z-211-103	10/22/2005 13:45:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	6.12
10051269	0000055784	Z-211-102	12/05/2005 03:39:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10051384	0000055765	Z-211-102	12/05/2005 01:07:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.27

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052176	0000053742	Z-211-103	11/17/2005 16:46:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052182	0000055841	Z-211-102	12/05/2005 12:43:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052363	0000056184	Z-211-102	12/07/2005 22:00:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10053433	0000056017	Z-211-102	12/06/2005 17:56:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10053521	0000050957	Z-211-103	10/27/2005 15:45:50	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053529	0000050820	Z-211-103	10/26/2005 11:21:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10053548	0000051322	Z-211-102	10/30/2005 18:23:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10053638	0000052684	Z-211-103	11/10/2005 16:14:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10054081	0000050919	Z-211-103	10/27/2005 05:27:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054097	0000055946	Z-211-102	12/06/2005 04:29:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10054116	0000050282	Z-211-103	10/22/2005 07:53:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054170	0000051319	Z-211-103	10/30/2005 18:01:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10054387	0000050817	Z-211-103	10/26/2005 10:58:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054621	0000050939	Z-211-103	10/27/2005 12:48:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10054645	0000052745	Z-211-102	11/11/2005 01:23:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054647	0000051305	Z-211-103	10/30/2005 16:04:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054671	0000050804	Z-211-103	10/26/2005 09:00:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10054694	0000055995	Z-211-102	12/06/2005 13:08:54	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054723	0000055954	Z-211-102	12/06/2005 05:42:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10054760	0000051295	Z-211-103	10/30/2005 14:42:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10054826	0000054967	Z-211-103	11/27/2005 22:01:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10055332	0000050949	Z-211-103	10/27/2005 14:36:17	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055380	0000051396	Z-211-102	10/31/2005 10:38:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10055390	0000050960	Z-211-103	10/27/2005 16:09:10	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10055423	0000056475	Z-211-102	12/09/2005 23:53:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10055502	0000050934	Z-211-103	10/27/2005 10:59:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10055509	0000051138	Z-211-103	10/29/2005 05:28:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055521	0000050809	Z-211-103	10/26/2005 09:47:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10055525	0000050412	Z-211-102	10/23/2005 05:17:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10055813	0000050801	Z-211-103	10/26/2005 08:37:18	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10056039	0000051339	Z-211-102	10/30/2005 20:23:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10056045	0000051067	Z-211-103	10/28/2005 13:19:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056296	0000051204	Z-211-103	10/29/2005 21:08:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	3.42
10056558	0000051309	Z-211-103	10/30/2005 16:46:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056722	0000051705	Z-211-103	11/03/2005 03:39:26	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10056836	0000052383	Z-211-102	11/07/2005 14:54:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10056849	0000051298	Z-211-103	10/30/2005 15:06:03	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056879	0000051183	Z-211-103	10/29/2005 17:57:21	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10057230	0000051181	Z-211-103	10/29/2005 17:24:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10057321	0000050286	Z-211-103	10/22/2005 08:28:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057385	0000050283	Z-211-102	10/22/2005 08:04:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10057398	0000050243	Z-211-103	10/22/2005 02:26:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10057561	0000050280	Z-211-102	10/22/2005 07:33:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057578	0000050303	Z-211-102	10/22/2005 11:10:30	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10057584	0000051207	Z-211-103	10/29/2005 21:31:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10057926	0000050289	Z-211-103	10/22/2005 08:53:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10057983	0000050288	Z-211-102	10/22/2005 08:49:47	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10058234	0000050268	Z-211-103	10/22/2005 05:45:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10058238	0000050409	Z-211-102	10/23/2005 04:52:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058240	0000050310	Z-211-103	10/22/2005 12:49:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10058246	0000050536	Z-211-102	10/24/2005 10:17:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10058271	0000050256	Z-211-102	10/22/2005 04:44:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058342	0000056485	Z-211-102	12/10/2005 01:25:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058525	0000050993	Z-211-103	10/27/2005 22:25:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10058772	0000050812	Z-211-103	10/26/2005 10:11:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10058778	0000074223	Z-211-102	05/07/2006 01:07:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10058822	0000050918	Z-211-103	10/27/2005 05:04:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10058830	0000050558	Z-211-102	10/24/2005 15:36:32	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059110	0000050938	Z-211-103	10/27/2005 12:25:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10059257	0000050968	Z-211-103	10/27/2005 17:31:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10059380	0000050984	Z-211-103	10/27/2005 21:15:06	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059381	0000050408	Z-211-103	10/23/2005 04:39:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059406	0000051195	Z-211-103	10/29/2005 19:46:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10059409	0000052764	Z-211-103	11/11/2005 03:27:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10059411	0000052719	Z-211-103	11/10/2005 21:23:23	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10059473	0000050981	Z-211-103	10/27/2005 20:28:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10059665	0000052687	Z-211-103	11/10/2005 16:42:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10059754	0000055734	Z-211-102	12/04/2005 21:17:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10059799	0000052681	Z-211-102	11/10/2005 16:10:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10060468	0000052739	Z-211-102	11/11/2005 00:37:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10060473	0000052755	Z-211-103	11/11/2005 02:36:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10060551	0000052757	Z-211-102	11/11/2005 02:48:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10060945	0000052354	Z-211-103	11/07/2005 10:37:18	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10061125	0000052299	Z-211-102	11/07/2005 03:24:45	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10061284	0000054894	Z-211-103	11/27/2005 09:38:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10061312	0000054819	Z-211-103	11/26/2005 16:55:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10061492	0000052391	Z-211-102	11/07/2005 16:34:35	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061554	0000054834	Z-211-103	11/26/2005 21:15:24	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061686	0000051201	Z-211-103	10/29/2005 20:44:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10061794	0000052300	Z-211-103	11/07/2005 03:30:46	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061941	0000054836	Z-211-103	11/26/2005 22:02:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061953	0000052251	Z-211-102	11/06/2005 20:58:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061963	0000050952	Z-211-103	10/27/2005 14:59:48	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10062192	0000052489	Z-211-103	11/09/2005 04:25:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062203	0000050932	Z-211-103	10/27/2005 09:45:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10062211	0000054835	Z-211-103	11/26/2005 21:38:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10062414	0000050990	Z-211-103	10/27/2005 22:01:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10062466	0000051337	Z-211-103	10/30/2005 20:09:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10062484	0000050987	Z-211-103	10/27/2005 21:38:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10062502	0000051302	Z-211-103	10/30/2005 15:39:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10062535	0000056081	Z-211-102	12/07/2005 05:26:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10062565	0000052252	Z-211-103	11/06/2005 21:01:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10076963	0000064260	Z-211-103	02/08/2006 15:34:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10077772	0000065516	Z-211-102	02/19/2006 00:45:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10081841	0000068960	Z-211-103	03/18/2006 22:25:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10082650	0000070231	Z-211-102	04/02/2006 13:38:34	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082736	0000076986	Z-211-103	05/30/2006 01:49:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10082757	0000068962	Z-211-102	03/18/2006 22:52:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10082760	0000068968	Z-211-103	03/18/2006 23:19:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10082768	0000068966	Z-211-102	03/18/2006 23:15:35	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10083126	0000067783	Z-211-103	03/08/2006 23:55:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083589	0000069598	Z-211-102	03/25/2006 04:11:52	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10085685	0000069600	Z-211-103	03/25/2006 04:36:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085966	0000069599	Z-211-103	03/25/2006 04:13:36	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10086081	0000069856	Z-211-102	03/28/2006 10:58:27	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10087551	0000069813	Z-211-103	03/27/2006 18:06:13	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10087668	0000069812	Z-211-102	03/27/2006 18:11:17	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10087693	0000069853	Z-211-102	03/28/2006 09:12:57	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10087888	0000069827	Z-211-103	03/27/2006 22:22:16	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10087919	0000069904	Z-211-103	03/29/2006 02:00:59	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10088746	0000077719	Z-211-102	06/05/2006 01:07:26	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10088950	0000070116	Z-211-102	03/31/2006 13:52:20	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10089172	0000070099	Z-211-102	03/31/2006 08:52:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089211	0000071196	Z-211-102	04/14/2006 20:26:08	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10089260	0000070461	Z-211-102	04/07/2006 11:15:31	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10089547	0000070227	Z-211-102	04/02/2006 12:51:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10089796	0000071416	Z-211-102	04/16/2006 10:27:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10089907	0000071181	Z-211-103	04/14/2006 18:15:00	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089915	0000071449	Z-211-103	04/16/2006 16:10:32	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10089938	0000071446	Z-211-103	04/16/2006 15:46:54	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10089996	0000070502	Z-211-103	04/08/2006 11:19:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10090416	0000072244	Z-211-102	04/22/2006 05:09:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10090724	0000074055	Z-211-102	05/05/2006 17:29:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10090778	0000078053	Z-211-102	06/07/2006 05:52:23	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10090783	0000078044	Z-211-102	06/07/2006 04:37:02	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10093463	0000074062	Z-211-102	05/05/2006 18:16:07	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10093466	0000074076	Z-211-102	05/05/2006 20:40:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10093540	0000078081	Z-211-102	06/07/2006 12:15:58	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10095536	0000075397	Z-211-102	05/16/2006 12:18:01	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10095563	0000074159	Z-211-102	05/06/2006 11:55:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095597	0000074412	Z-211-102	05/08/2006 15:35:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10095605	0000075739	Z-211-103	05/20/2006 09:02:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10095682	0000078071	Z-211-102	06/07/2006 09:05:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10095684	0000077959	Z-211-102	06/06/2006 14:25:51	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10096133	0000078321	Z-211-102	06/09/2006 14:25:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10096287	0000077622	Z-211-103	06/04/2006 11:47:37	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096304	0000077644	Z-211-102	06/04/2006 14:42:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10096321	0000077504	Z-211-103	06/03/2006 16:53:17	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10097351	0000075651	Z-211-103	05/19/2006 05:14:15	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10097445	0000077747	Z-211-102	06/05/2006 04:29:28	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10097505	0000077811	Z-211-102	06/05/2006 15:30:17	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097658	0000074687	Z-211-102	05/10/2006 10:02:42	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097773	0000078335	Z-211-103	06/09/2006 17:21:04	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10099518	0000076215	Z-211-103	05/24/2006 08:35:09	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100061	0000076467	Z-211-103	05/26/2006 15:53:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10100370	0000076917	Z-211-103	05/29/2006 16:56:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10101082	0000077145	Z-211-103	05/31/2006 01:35:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10101862	0000078626	Z-211-103	06/11/2006 23:31:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10101996	0000078830	Z-211-103	06/13/2006 11:41:43	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10102118	0000079400	Z-211-103	06/18/2006 18:08:22	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10102127	0000079383	Z-211-102	06/18/2006 16:03:56	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10102252	0000078817	Z-211-102	06/13/2006 09:13:36	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10102371	0000078741	Z-211-102	06/12/2006 17:04:44	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10102498	0000079282	Z-211-103	06/17/2006 13:46:05	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10102500	0000079295	Z-211-103	06/17/2006 16:16:14	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10102574	0000079506	Z-211-103	06/19/2006 18:02:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10104591	0000079352	Z-211-103	06/18/2006 09:59:53	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10106038	0000086003	Z-211-102	08/26/2006 16:17:29	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10106186	0000080238	Z-211-103	06/26/2006 10:44:11	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10106635	0000080655	Z-211-102	06/30/2006 20:33:12	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10107585	0000081268	Z-211-102	07/08/2006 12:17:55	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10108345	0000081271	Z-211-102	07/08/2006 13:22:26	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108750	0000082825	Z-211-103	07/25/2006 11:05:39	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10109363	0000083085	Z-211-103	07/28/2006 15:30:49	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10110747	0000083082	Z-211-103	07/28/2006 14:15:25	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10111390	0000083081	Z-211-103	07/28/2006 13:50:32	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111431	0000083099	Z-211-103	07/28/2006 21:28:24	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10111438	0000083096	Z-211-103	07/28/2006 19:51:33	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10112592	0000084894	Z-211-102	08/14/2006 16:25:19	RF-440	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10096283	0000077696	Z-211-102	06/04/2006 22:05:11	RF-440	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10097417	0000075625	Z-211-103	05/18/2006 21:34:18	RF-440	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10101735	0000078929	Z-211-103	06/14/2006 02:38:48	RF-440	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10109412	0000087299	Z-211-103	09/08/2006 14:40:23	RF-440	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10000965	0000017958	Z-211-103	07/08/2004 16:34:25	RF-441	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10000967	0000017751	Z-211-102	07/06/2004 09:07:03	RF-441	RF-300	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10028702	0000034034	Z-211-103	05/22/2005 05:46:52	RF-441	RF-339	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10056516	0000051333	Z-211-103	10/30/2005 19:35:44	RF-441	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10088578	0000069883	Z-211-102	03/28/2006 19:27:52	RF-441	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088701	0000069864	Z-211-103	03/28/2006 14:17:24	RF-441	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000894	0000018143	Z-211-103	07/11/2004 17:37:05	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008674	0000019143	Z-211-103	08/14/2004 20:48:41	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008716	0000018970	Z-211-102	08/08/2004 15:52:24	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018760	0000016028	Z-211-102	06/08/2004 18:21:28	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10020485	0000018573	Z-211-102	07/25/2004 14:37:52	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.02
10023500	0000019474	Z-211-103	08/19/2004 20:56:01	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028688	0000034435	Z-211-103	05/25/2005 05:13:05	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.10
10029570	0000035458	Z-211-103	06/03/2005 16:07:14	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.90
10032057	0000036399	Z-211-102	06/11/2005 20:56:57	RF-441	RF-441	NR	Assay OK	ACCEPT	0.09
10000806	0000017497	Z-211-103	07/03/2004 02:46:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10000847	0000016207	Z-211-102	06/13/2004 01:00:31	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10000848	0000017950	Z-211-102	07/08/2004 14:21:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10000969	0000018133	Z-211-103	07/11/2004 12:45:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000972	0000016977	Z-211-103	06/25/2004 20:17:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10000974	0000017731	Z-211-103	07/06/2004 04:04:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10000977	0000017748	Z-211-102	07/06/2004 08:19:04	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10001008	0000017977	Z-211-103	07/09/2004 01:00:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10001026	0000018616	Z-211-102	07/26/2004 14:24:50	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10001029	0000014850	Z-211-102	05/28/2004 23:53:50	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10001030	0000014859	Z-211-103	05/29/2004 02:03:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10001032	0000016194	Z-211-102	06/12/2004 18:22:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10001033	0000015990	Z-211-102	06/07/2004 22:22:19	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10001057	0000017816	Z-211-103	07/07/2004 00:52:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001058	0000021523	Z-211-102	09/16/2004 08:58:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10001147	0000016038	Z-211-102	06/09/2004 00:38:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001154	0000016201	Z-211-102	06/12/2004 21:50:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.89
10001155	0000016963	Z-211-102	06/25/2004 15:32:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10001157	0000016224	Z-211-102	06/13/2004 10:35:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10001166	0000015994	Z-211-102	06/07/2004 23:12:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10001168	0000016209	Z-211-102	06/13/2004 01:53:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.87
10001169	0000015896	Z-211-102	06/06/2004 11:32:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10001464	0000015934	Z-211-103	06/06/2004 22:46:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10001467	0000015998	Z-211-102	06/08/2004 00:02:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10001468	0000015901	Z-211-102	06/06/2004 12:59:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001472	0000014860	Z-211-102	05/29/2004 02:14:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10001486	0000015966	Z-211-102	06/07/2004 15:34:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10001487	0000015899	Z-211-102	06/06/2004 12:20:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.55

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001496	0000014931	Z-211-103	05/29/2004 22:36:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10001769	0000017078	Z-211-102	06/26/2004 23:56:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001771	0000015804	Z-211-102	06/05/2004 04:38:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10001928	0000014956	Z-211-102	05/30/2004 05:07:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001930	0000014910	Z-211-103	05/29/2004 16:39:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10001933	0000015815	Z-211-102	06/05/2004 12:27:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10001934	0000016036	Z-211-102	06/08/2004 23:40:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10001952	0000015233	Z-211-102	06/02/2004 11:53:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10001957	0000017953	Z-211-102	07/08/2004 15:25:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10002016	0000014955	Z-211-103	05/30/2004 04:44:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.02
10002020	0000014985	Z-211-102	05/30/2004 16:12:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10002021	0000014858	Z-211-102	05/29/2004 01:49:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10002026	0000015231	Z-211-102	06/02/2004 11:20:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10002029	0000017947	Z-211-103	07/08/2004 13:26:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10002030	0000015810	Z-211-102	06/05/2004 06:04:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10002031	0000016964	Z-211-102	06/25/2004 15:55:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10002034	0000017960	Z-211-102	07/08/2004 17:14:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002035	0000015818	Z-211-103	06/05/2004 12:55:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10002041	0000016975	Z-211-102	06/25/2004 19:33:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10002042	0000017739	Z-211-103	07/06/2004 05:40:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10002043	0000017491	Z-211-103	07/03/2004 01:16:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10002044	0000017974	Z-211-102	07/09/2004 00:27:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10002066	0000016104	Z-211-102	06/10/2004 15:33:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002070	0000016121	Z-211-102	06/11/2004 03:41:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002073	0000016107	Z-211-102	06/10/2004 16:55:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002074	0000016108	Z-211-102	06/10/2004 17:21:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002296	0000017036	Z-211-102	06/26/2004 13:29:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002405	0000016957	Z-211-102	06/25/2004 13:36:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10002407	0000017821	Z-211-102	07/07/2004 02:13:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002408	0000018216	Z-211-103	07/13/2004 17:07:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10002424	0000016980	Z-211-102	06/25/2004 21:05:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10002426	0000015992	Z-211-102	06/07/2004 22:45:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002449	0000035459	Z-211-102	06/03/2005 16:23:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10002450	0000019813	Z-211-103	08/29/2004 13:47:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10002466	0000016465	Z-211-103	06/18/2004 00:35:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10002962	0000007128	Z-211-102	12/11/2003 05:24:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003640	0000006453	Z-211-103	11/27/2003 01:46:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005451	0000036232	Z-211-103	06/10/2005 13:36:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007679	0000021301	Z-211-103	09/11/2004 14:18:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007680	0000018250	Z-211-103	07/14/2004 09:53:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007681	0000018249	Z-211-103	07/14/2004 09:25:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10008292	0000019505	Z-211-102	08/20/2004 04:36:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008295	0000018756	Z-211-102	08/06/2004 07:57:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.24
10008298	0000021294	Z-211-103	09/11/2004 12:43:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008299	0000019129	Z-211-103	08/14/2004 16:54:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008366	0000016268	Z-211-102	06/14/2004 05:51:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10008367	0000016256	Z-211-102	06/14/2004 00:42:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10008368	0000016113	Z-211-102	06/11/2004 00:21:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10008369	0000016119	Z-211-102	06/11/2004 02:54:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10008370	0000016129	Z-211-102	06/11/2004 07:45:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008372	0000016264	Z-211-102	06/14/2004 04:10:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10008373	0000016282	Z-211-102	06/14/2004 13:41:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008377	0000016261	Z-211-102	06/14/2004 02:53:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008378	0000016099	Z-211-102	06/10/2004 13:24:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008379	0000016280	Z-211-102	06/14/2004 12:48:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008646	0000018063	Z-211-103	07/10/2004 11:18:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008658	0000018412	Z-211-102	07/21/2004 10:29:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10008659	0000018076	Z-211-103	07/10/2004 16:26:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10008660	0000018414	Z-211-102	07/21/2004 11:28:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10008661	0000018060	Z-211-103	07/10/2004 10:01:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008671	0000021299	Z-211-103	09/11/2004 13:52:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008672	0000018879	Z-211-103	08/07/2004 16:57:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008673	0000018749	Z-211-102	08/06/2004 05:31:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008675	0000018969	Z-211-103	08/08/2004 15:39:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008676	0000035632	Z-211-103	06/04/2005 22:47:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008677	0000018059	Z-211-102	07/10/2004 10:00:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10008678	0000016468	Z-211-102	06/18/2004 01:43:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008679	0000016441	Z-211-103	06/17/2004 15:27:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008714	0000019487	Z-211-103	08/20/2004 00:18:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008717	0000018999	Z-211-102	08/09/2004 01:52:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008718	0000035103	Z-211-102	05/31/2005 13:29:04	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008748	0000018259	Z-211-103	07/14/2004 14:28:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008749	0000015894	Z-211-102	06/06/2004 11:00:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008916	0000017761	Z-211-102	07/06/2004 11:17:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10008952	0000016101	Z-211-102	06/10/2004 14:16:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008956	0000016276	Z-211-102	06/14/2004 11:00:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10008959	0000016100	Z-211-102	06/10/2004 13:50:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10008960	0000016115	Z-211-102	06/11/2004 01:08:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10009067	0000015892	Z-211-102	06/06/2004 10:33:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10009828	0000016269	Z-211-102	06/14/2004 06:16:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10009829	0000016130	Z-211-102	06/11/2004 08:13:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10009832	0000016132	Z-211-102	06/11/2004 09:03:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10009834	0000016114	Z-211-102	06/11/2004 00:45:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10009835	0000016133	Z-211-102	06/11/2004 09:31:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10009836	0000016265	Z-211-102	06/14/2004 04:36:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10009837	0000016262	Z-211-102	06/14/2004 03:20:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009838	0000016134	Z-211-102	06/11/2004 09:56:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10010452	0000016213	Z-211-102	06/13/2004 03:37:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010454	0000015055	Z-211-102	05/31/2004 11:04:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010457	0000014908	Z-211-102	05/29/2004 16:06:04	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10010458	0000014909	Z-211-102	05/29/2004 16:37:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015703	0000019563	Z-211-103	08/23/2004 01:29:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10015704	0000019562	Z-211-103	08/23/2004 00:58:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015707	0000019814	Z-211-102	08/29/2004 14:10:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10015708	0000017730	Z-211-102	07/06/2004 03:57:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015711	0000017489	Z-211-103	07/03/2004 00:52:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10015712	0000017732	Z-211-102	07/06/2004 04:24:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10015713	0000019566	Z-211-103	08/23/2004 02:44:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10015870	0000013901	Z-211-103	05/11/2004 09:45:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10016519	0000036606	Z-211-102	06/13/2005 10:59:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.15
10016520	0000018258	Z-211-103	07/14/2004 14:01:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10017818	0000018070	Z-211-103	07/10/2004 14:36:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10017820	0000017718	Z-211-103	07/06/2004 01:00:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10017824	0000017729	Z-211-103	07/06/2004 03:38:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018762	0000015936	Z-211-103	06/06/2004 23:10:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018766	0000016026	Z-211-102	06/08/2004 12:12:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018767	0000037190	Z-211-103	06/19/2005 22:14:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018768	0000016225	Z-211-102	06/13/2004 10:58:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018773	0000016211	Z-211-102	06/13/2004 02:43:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018774	0000016222	Z-211-102	06/13/2004 09:44:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10018775	0000014851	Z-211-103	05/29/2004 00:19:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018777	0000016208	Z-211-102	06/13/2004 01:27:08	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019089	0000016096	Z-211-102	06/10/2004 12:02:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019090	0000016098	Z-211-102	06/10/2004 12:57:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019091	0000016103	Z-211-102	06/10/2004 15:06:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019092	0000016106	Z-211-102	06/10/2004 16:23:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10019119	0000017721	Z-211-102	07/06/2004 01:33:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10019120	0000021527	Z-211-102	09/16/2004 10:07:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10019123	0000016955	Z-211-102	06/25/2004 12:31:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10019125	0000021532	Z-211-103	09/16/2004 11:12:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10019129	0000019825	Z-211-103	08/29/2004 16:25:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019130	0000017722	Z-211-103	07/06/2004 01:47:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10019131	0000017493	Z-211-103	07/03/2004 01:39:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10019140	0000017093	Z-211-103	06/27/2004 03:07:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10019337	0000016970	Z-211-103	06/25/2004 17:56:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10019372	0000017110	Z-211-102	06/27/2004 08:30:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019545	0000014954	Z-211-102	05/30/2004 04:40:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019589	0000021751	Z-211-102	09/18/2004 17:08:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019652	0000016109	Z-211-102	06/10/2004 17:50:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10019661	0000016197	Z-211-102	06/12/2004 20:05:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.75
10019745	0000016889	Z-211-103	06/24/2004 11:46:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019826	0000019169	Z-211-102	08/15/2004 04:12:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020041	0000017735	Z-211-103	07/06/2004 04:52:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.06
10020101	0000017514	Z-211-102	07/03/2004 07:42:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10020103	0000016193	Z-211-102	06/12/2004 17:58:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10020104	0000016305	Z-211-102	06/15/2004 01:21:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020106	0000016308	Z-211-102	06/15/2004 02:34:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020178	0000019502	Z-211-103	08/20/2004 03:57:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020179	0000016695	Z-211-102	06/21/2004 14:46:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020189	0000016689	Z-211-102	06/21/2004 12:04:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020190	0000016636	Z-211-102	06/20/2004 05:45:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020191	0000016550	Z-211-103	06/19/2004 01:52:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020192	0000016672	Z-211-102	06/21/2004 00:52:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020211	0000016540	Z-211-103	06/18/2004 23:30:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10020214	0000016581	Z-211-102	06/19/2004 10:15:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10020217	0000020915	Z-211-103	09/06/2004 23:55:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10020218	0000020931	Z-211-102	09/07/2004 03:43:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10020293	0000016053	Z-211-102	06/09/2004 08:16:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10020353	0000018739	Z-211-102	08/06/2004 02:42:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10020447	0000017869	Z-211-103	07/07/2004 15:37:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10020448	0000017832	Z-211-103	07/07/2004 04:40:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020449	0000017824	Z-211-103	07/07/2004 02:43:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020456	0000033557	Z-211-102	05/17/2005 00:31:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10020457	0000018496	Z-211-102	07/23/2004 06:12:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10020458	0000018499	Z-211-102	07/23/2004 07:51:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10020459	0000033507	Z-211-103	05/16/2005 16:19:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10020460	0000017870	Z-211-103	07/07/2004 16:05:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10020461	0000017572	Z-211-103	07/03/2004 23:23:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10020462	0000017825	Z-211-102	07/07/2004 03:07:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10020463	0000018495	Z-211-102	07/23/2004 05:48:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10020464	0000018448	Z-211-102	07/22/2004 06:10:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10020465	0000017703	Z-211-102	07/05/2004 21:44:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.57

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020466	0000017701	Z-211-102	07/05/2004 21:21:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10020467	0000017773	Z-211-103	07/06/2004 14:08:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10020487	0000018890	Z-211-102	08/07/2004 20:29:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020490	0000016521	Z-211-103	06/18/2004 16:41:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020602	0000016538	Z-211-102	06/18/2004 23:00:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020603	0000016553	Z-211-102	06/19/2004 02:36:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020604	0000016555	Z-211-102	06/19/2004 03:02:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020605	0000016641	Z-211-102	06/20/2004 08:19:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020609	0000016518	Z-211-102	06/18/2004 16:08:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020889	0000016052	Z-211-102	06/09/2004 07:38:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020899	0000016048	Z-211-102	06/09/2004 05:34:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10020900	0000016047	Z-211-102	06/09/2004 05:07:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10020967	0000016287	Z-211-102	06/14/2004 16:09:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021023	0000017705	Z-211-102	07/05/2004 22:15:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021024	0000017702	Z-211-103	07/05/2004 21:20:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.30
10021025	0000017786	Z-211-102	07/06/2004 17:25:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10021026	0000017706	Z-211-103	07/05/2004 22:16:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021233	0000016840	Z-211-102	06/23/2004 22:01:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10021235	0000016849	Z-211-103	06/24/2004 00:57:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10021236	0000016851	Z-211-103	06/24/2004 01:20:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.07
10021242	0000016801	Z-211-102	06/23/2004 05:29:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10021248	0000016856	Z-211-103	06/24/2004 02:33:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10021259	0000016863	Z-211-103	06/24/2004 04:19:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021260	0000016909	Z-211-103	06/24/2004 21:06:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021263	0000016918	Z-211-102	06/25/2004 00:26:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021264	0000016876	Z-211-102	06/24/2004 08:22:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021265	0000016903	Z-211-103	06/24/2004 17:02:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021266	0000016852	Z-211-103	06/24/2004 01:43:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021267	0000016870	Z-211-102	06/24/2004 06:01:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021726	0000016539	Z-211-102	06/18/2004 23:28:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021727	0000016820	Z-211-103	06/23/2004 15:48:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021751	0000017710	Z-211-103	07/05/2004 23:20:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10021752	0000016345	Z-211-102	06/15/2004 21:02:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10021753	0000017772	Z-211-102	07/06/2004 14:05:31	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10021754	0000016361	Z-211-102	06/16/2004 05:17:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021770	0000016344	Z-211-102	06/15/2004 20:32:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10021771	0000016340	Z-211-102	06/15/2004 18:17:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10021774	0000016359	Z-211-102	06/16/2004 04:31:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10021776	0000016360	Z-211-102	06/16/2004 04:54:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10021777	0000017814	Z-211-103	07/07/2004 00:28:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10021791	0000033516	Z-211-102	05/16/2005 18:11:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021793	0000017709	Z-211-102	07/05/2004 23:08:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10021794	0000017802	Z-211-102	07/06/2004 21:35:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10021797	0000017788	Z-211-102	07/06/2004 17:51:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10021918	0000018504	Z-211-102	07/23/2004 12:37:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10021920	0000018487	Z-211-102	07/23/2004 02:17:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021921	0000018758	Z-211-102	08/06/2004 08:45:50	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10021926	0000018488	Z-211-102	07/23/2004 02:44:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021945	0000018506	Z-211-102	07/23/2004 13:30:50	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022530	0000018215	Z-211-103	07/13/2004 16:42:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10022531	0000018222	Z-211-103	07/13/2004 20:31:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022737	0000017346	Z-211-102	06/30/2004 22:41:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022738	0000017356	Z-211-103	07/01/2004 01:08:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022740	0000017353	Z-211-102	07/01/2004 00:25:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10022779	0000018268	Z-211-103	07/14/2004 21:17:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10022780	0000018296	Z-211-103	07/15/2004 12:14:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10022781	0000018367	Z-211-102	07/19/2004 20:38:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022782	0000018377	Z-211-102	07/20/2004 02:30:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022784	0000018260	Z-211-103	07/14/2004 14:57:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10022787	0000018392	Z-211-102	07/21/2004 00:37:56	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022796	0000018299	Z-211-103	07/15/2004 13:35:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10022797	0000018314	Z-211-103	07/15/2004 22:39:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10022799	0000018256	Z-211-103	07/14/2004 12:58:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10022802	0000018330	Z-211-103	07/16/2004 15:07:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10022803	0000018394	Z-211-102	07/21/2004 01:34:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022804	0000018327	Z-211-103	07/16/2004 05:44:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10022805	0000018409	Z-211-102	07/21/2004 09:11:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10022806	0000018267	Z-211-103	07/14/2004 20:46:31	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022807	0000018317	Z-211-103	07/16/2004 00:34:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022809	0000018323	Z-211-103	07/16/2004 03:32:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10022810	0000018390	Z-211-102	07/20/2004 23:46:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10022861	0000018443	Z-211-102	07/22/2004 04:06:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10022863	0000018421	Z-211-102	07/21/2004 15:25:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10022877	0000018322	Z-211-103	07/16/2004 03:01:04	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022880	0000018257	Z-211-103	07/14/2004 13:26:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10022893	0000018408	Z-211-102	07/21/2004 08:48:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10022927	0000018444	Z-211-102	07/22/2004 04:32:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10022953	0000018224	Z-211-103	07/13/2004 21:31:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022988	0000019419	Z-211-102	08/19/2004 04:28:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10022989	0000019439	Z-211-103	08/19/2004 11:21:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10023007	0000019444	Z-211-103	08/19/2004 12:52:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10023303	0000017375	Z-211-102	07/01/2004 05:52:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023320	0000017548	Z-211-102	07/03/2004 15:59:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023322	0000018384	Z-211-102	07/20/2004 05:46:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023428	0000017525	Z-211-102	07/03/2004 11:03:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10023445	0000017912	Z-211-103	07/08/2004 03:04:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10023446	0000017894	Z-211-103	07/07/2004 23:09:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023449	0000017892	Z-211-103	07/07/2004 22:43:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10023450	0000017380	Z-211-102	07/01/2004 08:57:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023468	0000019491	Z-211-103	08/20/2004 01:16:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10023478	0000019503	Z-211-102	08/20/2004 04:13:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10023479	0000019463	Z-211-102	08/19/2004 17:44:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10023497	0000019458	Z-211-103	08/19/2004 16:18:31	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023501	0000019441	Z-211-102	08/19/2004 12:20:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023502	0000019478	Z-211-103	08/19/2004 21:46:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023509	0000019457	Z-211-102	08/19/2004 16:17:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10023510	0000019496	Z-211-103	08/20/2004 02:37:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023511	0000019475	Z-211-102	08/19/2004 21:12:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10023512	0000019454	Z-211-103	08/19/2004 15:10:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023514	0000019418	Z-211-103	08/19/2004 04:03:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023541	0000019432	Z-211-103	08/19/2004 08:05:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10023545	0000036482	Z-211-102	06/12/2005 15:58:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023638	0000018183	Z-211-103	07/12/2004 23:03:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023643	0000018170	Z-211-103	07/12/2004 11:43:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10023656	0000017963	Z-211-103	07/08/2004 18:44:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10024101	0000018371	Z-211-102	07/19/2004 23:39:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024112	0000018210	Z-211-103	07/13/2004 13:18:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024140	0000034422	Z-211-103	05/25/2005 03:31:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024148	0000033535	Z-211-102	05/16/2005 21:43:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024207	0000018881	Z-211-103	08/07/2004 17:24:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10024215	0000018911	Z-211-103	08/08/2004 00:44:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10024220	0000018882	Z-211-102	08/07/2004 17:48:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10024557	0000033511	Z-211-103	05/16/2005 17:06:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024558	0000036626	Z-211-103	06/13/2005 15:10:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10024578	0000041551	Z-211-102	08/03/2005 21:56:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10024884	0000035065	Z-211-102	05/31/2005 05:14:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10024885	0000035104	Z-211-102	05/31/2005 13:52:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024894	0000035071	Z-211-102	05/31/2005 06:24:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10024896	0000035692	Z-211-102	06/05/2005 12:14:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10024899	0000036620	Z-211-103	06/13/2005 13:57:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10024900	0000036618	Z-211-103	06/13/2005 13:24:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024901	0000035031	Z-211-102	05/31/2005 00:00:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024987	0000035059	Z-211-102	05/31/2005 04:28:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025002	0000035680	Z-211-103	06/05/2005 09:55:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025015	0000035025	Z-211-102	05/30/2005 23:13:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10025019	0000035698	Z-211-102	06/05/2005 13:38:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10025022	0000035053	Z-211-102	05/31/2005 03:14:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025080	0000035070	Z-211-102	05/31/2005 06:01:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10025085	0000035663	Z-211-102	06/05/2005 05:56:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10025089	0000035049	Z-211-102	05/31/2005 02:27:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10025090	0000035080	Z-211-102	05/31/2005 08:39:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10025185	0000019164	Z-211-102	08/15/2004 03:14:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10025292	0000035058	Z-211-102	05/31/2005 04:04:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.44
10025293	0000035649	Z-211-103	06/05/2005 03:39:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10025347	0000036577	Z-211-103	06/13/2005 05:28:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10025350	0000036635	Z-211-102	06/13/2005 17:07:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025351	0000036495	Z-211-102	06/12/2005 17:48:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10025355	0000036487	Z-211-103	06/12/2005 16:48:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025356	0000019187	Z-211-103	08/15/2004 09:51:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025357	0000018990	Z-211-102	08/08/2004 23:51:56	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025687	0000035083	Z-211-102	05/31/2005 09:26:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10025688	0000035081	Z-211-102	05/31/2005 09:02:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025925	0000019324	Z-211-103	08/17/2004 20:33:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025926	0000020962	Z-211-102	09/07/2004 11:45:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025928	0000021312	Z-211-103	09/11/2004 16:43:19	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025935	0000021065	Z-211-103	09/08/2004 14:23:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10025946	0000019323	Z-211-102	08/17/2004 20:32:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025950	0000021307	Z-211-102	09/11/2004 15:50:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025951	0000021302	Z-211-102	09/11/2004 14:32:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10025974	0000019318	Z-211-103	08/17/2004 17:51:56	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025975	0000020961	Z-211-103	09/07/2004 11:24:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10025983	0000019294	Z-211-103	08/17/2004 02:01:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10025996	0000020968	Z-211-102	09/07/2004 12:56:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10025997	0000020965	Z-211-103	09/07/2004 12:11:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10025999	0000020966	Z-211-102	09/07/2004 12:32:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10026007	0000019509	Z-211-102	08/20/2004 05:30:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026008	0000019277	Z-211-102	08/16/2004 21:54:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026009	0000019295	Z-211-102	08/17/2004 02:26:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026010	0000021309	Z-211-102	09/11/2004 16:13:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026013	0000019506	Z-211-103	08/20/2004 04:53:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10026017	0000019507	Z-211-102	08/20/2004 05:04:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026018	0000019511	Z-211-102	08/20/2004 06:03:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026029	0000021311	Z-211-102	09/11/2004 16:38:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026030	0000019279	Z-211-102	08/16/2004 22:27:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026031	0000021305	Z-211-102	09/11/2004 15:26:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026032	0000021300	Z-211-102	09/11/2004 14:07:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026033	0000021318	Z-211-103	09/11/2004 17:59:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026495	0000021079	Z-211-102	09/08/2004 18:00:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026504	0000021115	Z-211-103	09/09/2004 02:01:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10026505	0000021114	Z-211-102	09/09/2004 01:52:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10026507	0000021077	Z-211-103	09/08/2004 17:39:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10026508	0000021148	Z-211-102	09/09/2004 11:10:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026510	0000021131	Z-211-103	09/09/2004 05:10:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10026511	0000021130	Z-211-102	09/09/2004 05:02:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10026512	0000021092	Z-211-103	09/08/2004 20:53:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10026513	0000021101	Z-211-103	09/08/2004 22:58:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026514	0000021142	Z-211-103	09/09/2004 09:18:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10026515	0000021091	Z-211-102	09/08/2004 20:49:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10026517	0000021157	Z-211-103	09/09/2004 12:57:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026518	0000021143	Z-211-102	09/09/2004 09:27:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026519	0000021100	Z-211-102	09/08/2004 22:57:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026520	0000021113	Z-211-103	09/09/2004 01:33:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026521	0000021103	Z-211-103	09/08/2004 23:23:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10026522	0000021112	Z-211-102	09/09/2004 01:29:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026523	0000021145	Z-211-102	09/09/2004 09:52:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026524	0000021150	Z-211-102	09/09/2004 11:34:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10026567	0000041107	Z-211-102	07/29/2005 09:36:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026568	0000021057	Z-211-103	09/08/2004 12:41:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10026570	0000044290	Z-211-103	08/28/2005 04:12:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026973	0000021146	Z-211-102	09/09/2004 10:42:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10026974	0000021155	Z-211-103	09/09/2004 12:34:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10027121	0000036547	Z-211-103	06/13/2005 01:17:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10027258	0000036552	Z-211-102	06/13/2005 01:56:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10027262	0000036555	Z-211-103	06/13/2005 02:28:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10027307	0000036545	Z-211-103	06/13/2005 00:44:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027311	0000036562	Z-211-103	06/13/2005 03:44:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027312	0000036616	Z-211-103	06/13/2005 13:01:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027314	0000036593	Z-211-103	06/13/2005 08:41:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027533	0000036763	Z-211-102	06/14/2005 11:15:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.27
10027534	0000036721	Z-211-103	06/14/2005 04:55:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10027707	0000035735	Z-211-103	06/05/2005 21:09:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027708	0000035741	Z-211-102	06/05/2005 22:12:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027712	0000034650	Z-211-103	05/27/2005 05:30:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027714	0000034686	Z-211-102	05/27/2005 14:30:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10027760	0000036764	Z-211-103	06/14/2005 11:26:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	5.74
10027761	0000034582	Z-211-102	05/26/2005 16:13:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.04
10027835	0000035686	Z-211-102	06/05/2005 10:55:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10028144	0000034184	Z-211-102	05/23/2005 03:53:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028145	0000034250	Z-211-102	05/23/2005 17:19:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028147	0000034304	Z-211-103	05/24/2005 04:34:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028148	0000034242	Z-211-102	05/23/2005 15:39:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028151	0000034434	Z-211-102	05/25/2005 05:08:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028152	0000033892	Z-211-103	05/21/2005 02:34:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10028155	0000034226	Z-211-102	05/23/2005 12:30:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10028158	0000034082	Z-211-103	05/22/2005 13:33:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10028160	0000034154	Z-211-103	05/22/2005 23:30:56	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028161	0000034203	Z-211-103	05/23/2005 07:39:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10028162	0000034187	Z-211-103	05/23/2005 04:42:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10028163	0000034161	Z-211-102	05/23/2005 00:43:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10028164	0000034150	Z-211-103	05/22/2005 23:03:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10028165	0000034387	Z-211-102	05/24/2005 21:54:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10028166	0000034237	Z-211-103	05/23/2005 14:39:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10028184	0000034148	Z-211-102	05/22/2005 22:51:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028187	0000034186	Z-211-102	05/23/2005 04:17:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028189	0000034207	Z-211-103	05/23/2005 08:28:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10028191	0000033919	Z-211-103	05/21/2005 08:01:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10028193	0000034241	Z-211-103	05/23/2005 15:26:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10028194	0000034416	Z-211-102	05/25/2005 02:35:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10028195	0000034222	Z-211-102	05/23/2005 11:43:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10028196	0000034281	Z-211-103	05/23/2005 22:40:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10028197	0000034236	Z-211-102	05/23/2005 14:27:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10028198	0000034490	Z-211-102	05/25/2005 17:05:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10028581	0000034385	Z-211-103	05/24/2005 21:12:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028582	0000034431	Z-211-102	05/25/2005 04:45:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10028584	0000034393	Z-211-103	05/24/2005 22:34:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10028585	0000034437	Z-211-102	05/25/2005 05:32:08	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10028586	0000034438	Z-211-103	05/25/2005 05:36:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10028644	0000036801	Z-211-102	06/14/2005 18:29:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10028649	0000035711	Z-211-102	06/05/2005 16:12:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10028650	0000035830	Z-211-102	06/07/2005 01:11:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028653	0000034989	Z-211-102	05/30/2005 16:47:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10028659	0000035706	Z-211-102	06/05/2005 15:26:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028662	0000036779	Z-211-102	06/14/2005 14:41:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10028663	0000036770	Z-211-102	06/14/2005 12:05:04	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10028666	0000035003	Z-211-102	05/30/2005 19:43:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10028687	0000034293	Z-211-102	05/24/2005 01:52:19	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10028689	0000034417	Z-211-103	05/25/2005 02:36:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10028690	0000034432	Z-211-103	05/25/2005 04:49:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028691	0000034423	Z-211-102	05/25/2005 03:56:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028692	0000033927	Z-211-103	05/21/2005 10:21:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10028700	0000033930	Z-211-103	05/21/2005 11:09:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10028709	0000034224	Z-211-102	05/23/2005 12:07:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10028710	0000035709	Z-211-102	06/05/2005 15:49:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10028712	0000034973	Z-211-102	05/30/2005 09:13:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10028713	0000034991	Z-211-102	05/30/2005 17:10:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10028714	0000035737	Z-211-102	06/05/2005 21:25:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10028722	0000033888	Z-211-103	05/21/2005 01:36:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10028723	0000034206	Z-211-102	05/23/2005 08:27:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028724	0000034454	Z-211-102	05/25/2005 09:39:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10028725	0000033897	Z-211-103	05/21/2005 03:47:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10028726	0000034465	Z-211-103	05/25/2005 11:19:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10028727	0000034420	Z-211-102	05/25/2005 03:24:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028728	0000034523	Z-211-103	05/26/2005 00:51:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10028729	0000033890	Z-211-103	05/21/2005 02:10:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10028730	0000034518	Z-211-102	05/26/2005 00:13:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10028731	0000033923	Z-211-103	05/21/2005 09:33:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10028844	0000036684	Z-211-102	06/14/2005 00:45:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10028846	0000035885	Z-211-102	06/07/2005 21:27:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10028847	0000035911	Z-211-102	06/08/2005 01:23:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10028900	0000034687	Z-211-102	05/27/2005 16:24:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028901	0000041115	Z-211-103	07/29/2005 11:33:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10028902	0000035750	Z-211-103	06/06/2005 00:07:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10028903	0000035742	Z-211-103	06/05/2005 22:20:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028905	0000035744	Z-211-103	06/05/2005 22:43:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028906	0000035740	Z-211-103	06/05/2005 21:56:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028907	0000034984	Z-211-102	05/30/2005 16:00:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028908	0000041114	Z-211-102	07/29/2005 11:20:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028909	0000035745	Z-211-102	06/05/2005 22:59:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028910	0000035720	Z-211-102	06/05/2005 17:22:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028911	0000035738	Z-211-103	06/05/2005 21:33:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028912	0000034978	Z-211-102	05/30/2005 11:42:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028913	0000034763	Z-211-103	05/28/2005 09:02:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028936	0000035705	Z-211-103	06/05/2005 15:11:08	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10029101	0000034493	Z-211-102	05/25/2005 17:46:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029291	0000033904	Z-211-103	05/21/2005 04:57:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029292	0000034383	Z-211-102	05/24/2005 21:00:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029293	0000034394	Z-211-102	05/24/2005 22:45:38	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029294	0000034110	Z-211-102	05/22/2005 17:34:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029295	0000034476	Z-211-102	05/25/2005 15:17:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10029297	0000034194	Z-211-103	05/23/2005 05:29:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029298	0000034112	Z-211-103	05/22/2005 17:34:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10029299	0000033884	Z-211-103	05/21/2005 00:25:19	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10029301	0000034301	Z-211-102	05/24/2005 04:05:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10029326	0000034254	Z-211-102	05/23/2005 18:07:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10029328	0000034386	Z-211-102	05/24/2005 21:24:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10029329	0000033906	Z-211-103	05/21/2005 05:20:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029330	0000033894	Z-211-103	05/21/2005 03:21:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10029331	0000034278	Z-211-102	05/23/2005 22:15:40	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10029350	0000034213	Z-211-103	05/23/2005 09:57:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029351	0000034209	Z-211-103	05/23/2005 09:10:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029352	0000034234	Z-211-102	05/23/2005 14:04:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10029387	0000035462	Z-211-103	06/03/2005 16:57:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029388	0000035570	Z-211-102	06/04/2005 12:49:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029397	0000035504	Z-211-103	06/04/2005 00:13:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10029482	0000034205	Z-211-103	05/23/2005 08:04:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10029483	0000034248	Z-211-102	05/23/2005 16:56:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10029484	0000033929	Z-211-102	05/21/2005 11:06:08	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029496	0000034456	Z-211-102	05/25/2005 10:07:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029499	0000033909	Z-211-103	05/21/2005 05:44:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029500	0000034470	Z-211-102	05/25/2005 13:42:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10029501	0000033893	Z-211-103	05/21/2005 02:57:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029502	0000034415	Z-211-103	05/25/2005 02:11:51	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029503	0000033902	Z-211-103	05/21/2005 04:34:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10029504	0000033912	Z-211-103	05/21/2005 06:07:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029505	0000034326	Z-211-103	05/24/2005 10:20:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029506	0000034532	Z-211-102	05/26/2005 02:32:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10029507	0000034584	Z-211-102	05/26/2005 16:36:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10029508	0000034520	Z-211-102	05/26/2005 00:39:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10029509	0000034309	Z-211-102	05/24/2005 05:10:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10029510	0000034243	Z-211-103	05/23/2005 15:49:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10029511	0000034229	Z-211-103	05/23/2005 13:04:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029569	0000034929	Z-211-102	05/29/2005 14:53:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029571	0000034480	Z-211-102	05/25/2005 15:53:50	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10029572	0000035484	Z-211-103	06/03/2005 21:30:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030130	0000035719	Z-211-103	06/05/2005 17:06:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030154	0000034846	Z-211-103	05/28/2005 23:55:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030155	0000034616	Z-211-103	05/26/2005 22:56:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030310	0000036719	Z-211-102	06/14/2005 04:45:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030316	0000035799	Z-211-102	06/06/2005 09:39:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10030317	0000036797	Z-211-102	06/14/2005 17:42:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030318	0000036812	Z-211-102	06/14/2005 21:11:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10030327	0000035828	Z-211-102	06/07/2005 00:20:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10030338	0000035337	Z-211-102	06/02/2005 10:24:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030404	0000035200	Z-211-102	06/01/2005 12:12:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10030407	0000035178	Z-211-102	06/01/2005 05:53:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10030413	0000035204	Z-211-102	06/01/2005 13:22:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030444	0000035201	Z-211-102	06/01/2005 12:35:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030449	0000035198	Z-211-102	06/01/2005 10:57:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030450	0000035138	Z-211-102	05/31/2005 23:49:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030454	0000035135	Z-211-102	05/31/2005 23:00:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030566	0000035232	Z-211-102	06/01/2005 15:23:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030567	0000035130	Z-211-102	05/31/2005 21:00:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031213	0000035835	Z-211-102	06/07/2005 03:23:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10031214	0000035265	Z-211-102	06/01/2005 23:23:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10031258	0000035267	Z-211-103	06/01/2005 23:31:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10031260	0000035753	Z-211-102	06/06/2005 00:46:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031420	0000036185	Z-211-102	06/10/2005 08:10:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031422	0000036348	Z-211-102	06/11/2005 10:21:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10031430	0000036158	Z-211-102	06/10/2005 03:58:30	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031434	0000036317	Z-211-103	06/11/2005 04:35:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031439	0000036458	Z-211-103	06/12/2005 12:30:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031641	0000035347	Z-211-103	06/02/2005 14:09:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031642	0000035339	Z-211-102	06/02/2005 10:50:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031671	0000035348	Z-211-102	06/02/2005 14:20:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10031763	0000036595	Z-211-103	06/13/2005 09:04:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10031815	0000028141	Z-211-102	03/03/2005 10:42:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031867	0000036196	Z-211-102	06/10/2005 09:34:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031960	0000031224	Z-211-103	04/21/2005 17:21:53	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10031961	0000028135	Z-211-102	03/03/2005 09:55:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031963	0000028246	Z-211-102	03/05/2005 02:04:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031964	0000028144	Z-211-102	03/03/2005 11:05:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031966	0000029298	Z-211-102	03/23/2005 01:04:31	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031967	0000028145	Z-211-102	03/03/2005 11:28:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10031968	0000028150	Z-211-102	03/03/2005 12:52:15	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10031978	0000036592	Z-211-102	06/13/2005 08:39:04	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10031979	0000028220	Z-211-102	03/04/2005 15:05:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032042	0000036394	Z-211-103	06/11/2005 20:21:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032054	0000036444	Z-211-102	06/12/2005 10:25:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032056	0000036377	Z-211-103	06/11/2005 16:59:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032059	0000036353	Z-211-102	06/11/2005 11:56:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032060	0000036328	Z-211-102	06/11/2005 06:06:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032061	0000044436	Z-211-102	08/29/2005 12:56:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032062	0000036473	Z-211-103	06/12/2005 14:39:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10032121	0000030346	Z-211-102	04/10/2005 16:47:19	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032127	0000030353	Z-211-102	04/10/2005 18:20:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10032132	0000030360	Z-211-102	04/10/2005 20:46:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10032218	0000036193	Z-211-102	06/10/2005 09:01:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10032238	0000030366	Z-211-102	04/10/2005 22:01:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032242	0000030379	Z-211-102	04/11/2005 01:39:42	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10032243	0000029690	Z-211-102	03/29/2005 05:49:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10032245	0000029619	Z-211-102	03/28/2005 09:45:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032246	0000029616	Z-211-102	03/28/2005 09:22:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10032247	0000029639	Z-211-102	03/28/2005 15:06:25	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10032248	0000029642	Z-211-102	03/28/2005 16:17:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032249	0000030348	Z-211-102	04/10/2005 17:10:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032250	0000030382	Z-211-102	04/11/2005 02:26:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10032251	0000030351	Z-211-102	04/10/2005 17:57:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10033164	0000032006	Z-211-103	04/30/2005 21:53:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035845	0000031942	Z-211-103	04/30/2005 01:19:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10035857	0000032016	Z-211-102	05/01/2005 01:31:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10035871	0000032686	Z-211-102	05/09/2005 13:39:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10035879	0000031951	Z-211-103	04/30/2005 04:23:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036159	0000030488	Z-211-102	04/12/2005 05:48:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10036165	0000030328	Z-211-102	04/10/2005 12:30:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10036176	0000030288	Z-211-102	04/10/2005 03:13:07	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036276	0000031331	Z-211-103	04/22/2005 15:08:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036372	0000030299	Z-211-102	04/10/2005 05:27:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10036375	0000030472	Z-211-102	04/12/2005 03:01:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036446	0000030537	Z-211-102	04/12/2005 21:40:02	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10036448	0000030669	Z-211-102	04/14/2005 16:00:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036494	0000030795	Z-211-102	04/16/2005 01:42:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036526	0000030324	Z-211-102	04/10/2005 11:19:56	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10036532	0000030796	Z-211-103	04/16/2005 01:44:03	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10036536	0000030793	Z-211-102	04/16/2005 01:18:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10036722	0000032030	Z-211-102	05/01/2005 03:28:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	3.01
10036725	0000030565	Z-211-102	04/13/2005 04:13:43	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036737	0000030827	Z-211-103	04/16/2005 09:06:23	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10036744	0000030613	Z-211-102	04/13/2005 21:41:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036761	0000032795	Z-211-102	05/10/2005 15:41:52	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036803	0000030455	Z-211-102	04/11/2005 22:43:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10036806	0000030454	Z-211-102	04/11/2005 22:20:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036912	0000032840	Z-211-102	05/11/2005 01:23:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037047	0000032063	Z-211-102	05/01/2005 11:09:12	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037088	0000029343	Z-211-102	03/23/2005 15:42:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037257	0000028961	Z-211-102	03/18/2005 04:54:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037290	0000032055	Z-211-102	05/01/2005 09:56:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037305	0000032834	Z-211-102	05/10/2005 23:35:08	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037310	0000032644	Z-211-102	05/08/2005 21:55:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10037334	0000030625	Z-211-102	04/14/2005 01:03:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10037335	0000030561	Z-211-102	04/13/2005 03:26:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037351	0000028976	Z-211-102	03/18/2005 09:17:20	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037363	0000029351	Z-211-102	03/23/2005 21:34:32	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037477	0000032043	Z-211-102	05/01/2005 05:39:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037594	0000030809	Z-211-102	04/16/2005 04:03:59	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10037601	0000030808	Z-211-103	04/16/2005 03:41:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037621	0000030814	Z-211-102	04/16/2005 04:53:34	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037725	0000032661	Z-211-102	05/09/2005 03:26:35	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10037726	0000032667	Z-211-102	05/09/2005 05:00:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10037729	0000032683	Z-211-102	05/09/2005 12:46:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10037730	0000032645	Z-211-102	05/08/2005 22:19:01	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10037832	0000030546	Z-211-102	04/12/2005 23:29:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10037861	0000030825	Z-211-103	04/16/2005 08:42:41	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037877	0000032032	Z-211-102	05/01/2005 03:51:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037891	0000032064	Z-211-103	05/01/2005 11:07:33	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037903	0000032669	Z-211-102	05/09/2005 05:24:05	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10037904	0000032649	Z-211-102	05/08/2005 23:05:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10038003	0000034519	Z-211-103	05/26/2005 00:28:09	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038064	0000030536	Z-211-102	04/12/2005 21:16:39	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038219	0000031391	Z-211-102	04/23/2005 02:53:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10038228	0000031317	Z-211-103	04/22/2005 12:22:21	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10038322	0000031214	Z-211-103	04/21/2005 15:23:57	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10038356	0000030369	Z-211-102	04/10/2005 22:52:14	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038365	0000029622	Z-211-102	03/28/2005 10:08:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10038402	0000032899	Z-211-102	05/11/2005 14:37:19	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10038417	0000032909	Z-211-102	05/11/2005 16:59:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038431	0000030342	Z-211-102	04/10/2005 15:37:13	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038434	0000030376	Z-211-102	04/11/2005 00:28:29	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10038437	0000029705	Z-211-102	03/29/2005 10:12:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038443	0000031213	Z-211-102	04/21/2005 15:15:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10038461	0000031199	Z-211-103	04/21/2005 12:11:48	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038758	0000030457	Z-211-102	04/11/2005 23:30:28	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038840	0000030586	Z-211-102	04/13/2005 08:45:54	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038841	0000030601	Z-211-102	04/13/2005 18:14:46	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038966	0000032947	Z-211-102	05/12/2005 04:54:49	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038971	0000030562	Z-211-102	04/13/2005 03:50:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039100	0000031264	Z-211-103	04/22/2005 02:41:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039114	0000031315	Z-211-103	04/22/2005 11:56:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039115	0000031255	Z-211-102	04/22/2005 01:27:45	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039119	0000031323	Z-211-102	04/22/2005 13:45:24	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039148	0000031203	Z-211-102	04/21/2005 12:51:50	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10039173	0000031277	Z-211-102	04/22/2005 04:47:06	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039540	0000033578	Z-211-102	05/17/2005 05:07:31	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039547	0000032766	Z-211-103	05/10/2005 11:25:37	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040099	0000031361	Z-211-102	04/22/2005 21:01:27	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040113	0000031370	Z-211-102	04/22/2005 22:35:00	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10040124	0000031348	Z-211-103	04/22/2005 17:38:44	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10040215	0000031271	Z-211-103	04/22/2005 03:34:16	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10040222	0000031304	Z-211-103	04/22/2005 10:28:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040225	0000031217	Z-211-102	04/21/2005 16:01:58	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041470	0000033073	Z-211-102	05/13/2005 15:50:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10041497	0000032720	Z-211-103	05/10/2005 04:04:55	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10041616	0000033556	Z-211-103	05/17/2005 00:19:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10041778	0000032688	Z-211-102	05/09/2005 14:05:11	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041787	0000032828	Z-211-102	05/10/2005 22:37:18	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041794	0000032709	Z-211-103	05/10/2005 01:43:22	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042435	0000031403	Z-211-102	04/23/2005 04:57:36	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042476	0000031906	Z-211-103	04/28/2005 17:21:10	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043571	0000032399	Z-211-102	05/06/2005 01:36:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10043629	0000032387	Z-211-103	05/05/2005 23:42:47	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044879	0000037251	Z-211-103	06/20/2005 09:06:17	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10054930	0000076017	Z-211-102	05/22/2006 16:17:26	RF-441	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044309	0000032982	Z-390-100	05/12/2005 13:21:19	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044359	0000032999	Z-390-100	05/12/2005 17:48:01	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044366	0000033010	Z-390-101	05/12/2005 20:44:52	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044368	0000033014	Z-390-101	05/12/2005 22:03:04	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044371	0000033009	Z-390-100	05/12/2005 20:25:59	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044374	0000033020	Z-390-100	05/12/2005 23:09:48	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044376	0000033026	Z-390-100	05/13/2005 01:53:27	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044377	0000033022	Z-390-100	05/12/2005 23:37:42	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10044378	0000033024	Z-390-100	05/13/2005 01:24:51	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044430	0000033047	Z-390-100	05/13/2005 11:14:55	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10044431	0000033044	Z-390-100	05/13/2005 10:51:25	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044433	0000033070	Z-390-100	05/13/2005 15:21:04	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044437	0000033048	Z-390-101	05/13/2005 11:18:18	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10044438	0000033051	Z-390-101	05/13/2005 11:41:48	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044443	0000033049	Z-390-100	05/13/2005 11:38:19	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044444	0000033060	Z-390-101	05/13/2005 13:47:03	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047094	0000037102	Z-390-100	06/19/2005 00:17:19	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047133	0000037101	Z-390-101	06/18/2005 23:57:42	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10047160	0000037124	Z-390-101	06/19/2005 06:09:42	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10047163	0000037116	Z-390-101	06/19/2005 04:32:48	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10047166	0000037130	Z-390-101	06/19/2005 06:56:39	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047168	0000037134	Z-390-100	06/19/2005 07:35:38	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047169	0000037111	Z-390-100	06/19/2005 02:07:11	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10047170	0000037179	Z-390-101	06/19/2005 20:02:33	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047171	0000037183	Z-390-101	06/19/2005 20:49:42	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10047178	0000037122	Z-390-101	06/19/2005 05:46:07	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047347	0000037180	Z-390-100	06/19/2005 20:04:42	RF-442	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10001003	0000018134	Z-211-103	07/11/2004 13:12:06	RF-442	RF-442	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003354	0000006775	Z-211-103	12/02/2003 03:26:52	RF-442	RF-442	NR	Assay OK	ACCEPT	0.61
10005236	0000036364	Z-211-103	06/11/2005 14:19:03	RF-442	RF-442	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006528	0000007012	Z-211-103	12/09/2003 00:33:39	RF-442	RF-442	NR	Assay OK	ACCEPT	0.25
10015657	0000014290	Z-211-103	05/18/2004 19:46:32	RF-442	RF-442	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000003	0000005401	Z-211-103	10/06/2003 12:00:18	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000006	0000005424	Z-211-103	10/07/2003 09:54:50	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	2.67
10000041	0000005393	Z-211-102	10/06/2003 10:05:28	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	4.16
10000244	0000005131	Z-211-102	08/30/2003 10:46:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000262	0000005437	Z-211-103	10/07/2003 15:10:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	5.68
10000361	0000004885	Z-211-103	08/12/2003 09:45:21	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000362	0000004883	Z-211-103	08/12/2003 08:51:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000404	0000004976	Z-211-103	08/18/2003 16:21:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000412	0000005102	Z-211-102	08/28/2003 09:51:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000413	0000004972	Z-211-103	08/18/2003 14:37:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000416	0000004855	Z-211-103	08/10/2003 09:42:58	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000418	0000005007	Z-211-102	08/21/2003 13:58:21	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000506	0000004339	Z-211-102	07/06/2003 16:31:43	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000509	0000004305	Z-211-102	07/04/2003 15:49:21	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000532	0000004301	Z-211-103	07/04/2003 09:34:56	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001807	0000011897	Z-211-103	03/30/2004 15:33:01	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10002423	0000017723	Z-211-102	07/06/2004 01:56:19	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002428	0000017955	Z-211-102	07/08/2004 15:50:48	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002634	0000007109	Z-211-102	12/11/2003 00:21:39	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10002940	0000014774	Z-211-103	05/27/2004 22:09:29	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10002974	0000013631	Z-211-102	05/04/2004 11:18:46	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10003014	0000007114	Z-211-102	12/11/2003 01:38:09	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003056	0000014854	Z-211-102	05/29/2004 00:56:17	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003090	0000013359	Z-211-103	05/01/2004 10:55:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	2.62
10003133	0000013529	Z-211-102	05/03/2004 05:57:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10003270	0000007182	Z-211-102	12/12/2003 03:29:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003284	0000006885	Z-211-103	12/05/2003 01:19:49	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003285	0000006886	Z-211-102	12/05/2003 01:44:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003286	0000006872	Z-211-102	12/04/2003 21:34:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003287	0000006858	Z-211-103	12/04/2003 05:23:19	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003292	0000006840	Z-211-102	12/03/2003 17:34:47	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003297	0000006908	Z-211-102	12/05/2003 15:06:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003299	0000006853	Z-211-103	12/03/2003 23:27:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003300	0000006855	Z-211-103	12/04/2003 00:21:14	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003301	0000006854	Z-211-103	12/03/2003 23:54:39	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003303	0000006847	Z-211-103	12/03/2003 21:35:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003448	0000006649	Z-211-103	11/30/2003 05:36:17	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003479	0000006648	Z-211-102	11/30/2003 05:31:20	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003480	0000006647	Z-211-103	11/30/2003 05:09:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003481	0000006650	Z-211-102	11/30/2003 06:00:50	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003482	0000006643	Z-211-103	11/30/2003 04:10:50	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003484	0000006644	Z-211-102	11/30/2003 04:30:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003485	0000006645	Z-211-103	11/30/2003 04:37:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003486	0000006628	Z-211-102	11/30/2003 00:05:49	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003665	0000012622	Z-211-103	04/14/2004 20:40:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004730	0000012979	Z-211-103	04/22/2004 12:57:28	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004745	0000042876	Z-211-103	08/16/2005 00:42:03	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004812	0000012867	Z-211-102	04/20/2004 21:24:46	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004813	0000027383	Z-390-100	02/18/2005 18:02:25	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005125	0000012991	Z-211-103	04/22/2004 16:00:24	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005153	0000035929	Z-211-102	06/08/2005 04:12:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005199	0000035966	Z-211-102	06/08/2005 11:20:54	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005223	0000036014	Z-211-102	06/08/2005 22:03:12	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005224	0000036224	Z-211-102	06/10/2005 12:31:56	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005228	0000035981	Z-211-102	06/08/2005 15:16:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005231	0000035987	Z-211-102	06/08/2005 16:26:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005235	0000036236	Z-211-103	06/10/2005 14:23:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005237	0000036237	Z-211-102	06/10/2005 14:43:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005239	0000036248	Z-211-102	06/10/2005 17:01:17	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005240	0000036222	Z-211-103	06/10/2005 12:08:41	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005243	0000036367	Z-211-102	06/11/2005 15:29:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005244	0000035963	Z-211-102	06/08/2005 10:25:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005245	0000035938	Z-211-102	06/08/2005 05:25:12	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005249	0000036243	Z-211-102	06/10/2005 16:14:45	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005250	0000036360	Z-211-103	06/11/2005 13:09:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005251	0000036534	Z-211-103	06/12/2005 23:32:19	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005252	0000036528	Z-211-103	06/12/2005 22:44:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005253	0000035970	Z-211-102	06/08/2005 12:54:19	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005254	0000035956	Z-211-102	06/08/2005 08:44:16	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005255	0000035957	Z-211-102	06/08/2005 09:07:43	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005258	0000035945	Z-211-102	06/08/2005 06:25:37	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005259	0000035958	Z-211-102	06/08/2005 09:31:08	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005262	0000036527	Z-211-102	06/12/2005 22:40:01	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005264	0000036339	Z-211-102	06/11/2005 08:33:42	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005265	0000035965	Z-211-102	06/08/2005 10:57:28	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005267	0000035954	Z-211-102	06/08/2005 08:16:02	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005348	0000035969	Z-211-102	06/08/2005 12:31:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005349	0000035982	Z-211-102	06/08/2005 15:39:53	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005351	0000035973	Z-211-102	06/08/2005 13:41:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005353	0000035967	Z-211-102	06/08/2005 11:44:16	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005354	0000035977	Z-211-102	06/08/2005 14:29:57	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005355	0000035985	Z-211-102	06/08/2005 16:03:12	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005356	0000036262	Z-211-103	06/10/2005 19:36:57	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005357	0000036244	Z-211-103	06/10/2005 16:26:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005358	0000035980	Z-211-102	06/08/2005 14:53:17	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005359	0000036323	Z-211-103	06/11/2005 05:22:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005360	0000035972	Z-211-102	06/08/2005 13:17:44	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005361	0000036533	Z-211-102	06/12/2005 23:31:27	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005362	0000036529	Z-211-102	06/12/2005 23:08:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005363	0000036538	Z-211-103	06/12/2005 23:55:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005364	0000036546	Z-211-102	06/13/2005 01:07:46	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005365	0000035942	Z-211-102	06/08/2005 06:00:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005366	0000036536	Z-211-102	06/12/2005 23:57:23	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005367	0000035932	Z-211-102	06/08/2005 04:38:23	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005368	0000036263	Z-211-102	06/10/2005 19:48:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005398	0000036311	Z-211-102	06/11/2005 03:59:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005522	0000036282	Z-211-103	06/10/2005 22:49:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005527	0000036347	Z-211-102	06/11/2005 09:44:54	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005530	0000036292	Z-211-102	06/11/2005 00:15:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005776	0000013633	Z-211-102	05/04/2004 12:27:34	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10005954	0000013623	Z-211-102	05/04/2004 09:11:59	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005973	0000006972	Z-211-103	12/08/2003 06:03:49	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10005974	0000006999	Z-211-102	12/08/2003 21:17:08	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005976	0000007002	Z-211-102	12/08/2003 22:15:28	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005978	0000007027	Z-211-103	12/09/2003 06:29:49	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10005992	0000007003	Z-211-103	12/08/2003 22:30:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005993	0000007001	Z-211-103	12/08/2003 22:03:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005994	0000007004	Z-211-102	12/08/2003 22:42:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10005995	0000013248	Z-211-102	04/30/2004 03:04:27	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10006009	0000013155	Z-211-102	04/25/2004 20:47:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006017	0000013170	Z-211-103	04/26/2004 00:13:41	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10006018	0000013187	Z-211-103	04/26/2004 04:17:47	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006019	0000013173	Z-211-102	04/26/2004 00:47:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006021	0000013194	Z-211-102	04/26/2004 05:59:36	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10006022	0000013185	Z-211-103	04/26/2004 03:52:46	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10006061	0000013287	Z-211-103	04/30/2004 12:59:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10006153	0000006967	Z-211-102	12/08/2003 03:49:26	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10006154	0000007000	Z-211-102	12/08/2003 21:52:13	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10006156	0000006965	Z-211-102	12/08/2003 03:22:20	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10006157	0000011974	Z-211-103	04/01/2004 01:51:02	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10006520	0000007021	Z-211-103	12/09/2003 04:31:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10006521	0000007015	Z-211-103	12/09/2003 02:22:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006526	0000007006	Z-211-103	12/08/2003 23:11:37	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006527	0000007020	Z-211-103	12/09/2003 04:05:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10006529	0000007016	Z-211-102	12/09/2003 02:41:57	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	4.08
10006535	0000007009	Z-211-102	12/08/2003 23:58:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10006537	0000007026	Z-211-102	12/09/2003 06:19:03	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008291	0000019500	Z-211-103	08/20/2004 03:31:03	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008294	0000019312	Z-211-102	08/17/2004 08:54:27	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008300	0000018065	Z-211-102	07/10/2004 11:58:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008681	0000016436	Z-211-103	06/17/2004 14:19:45	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008682	0000019126	Z-211-103	08/14/2004 16:04:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008683	0000018975	Z-211-102	08/08/2004 19:43:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008684	0000019133	Z-211-103	08/14/2004 18:16:19	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008685	0000019000	Z-211-103	08/09/2004 02:15:50	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10008712	0000019501	Z-211-102	08/20/2004 03:43:48	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008713	0000021314	Z-211-103	09/11/2004 17:10:44	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013271	0000034295	Z-211-102	05/24/2005 02:51:36	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014633	0000013250	Z-211-102	04/30/2004 03:28:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10014681	0000013063	Z-211-102	04/23/2004 14:36:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10014792	0000013328	Z-211-102	05/01/2004 00:30:14	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10015219	0000013406	Z-211-102	05/01/2004 22:53:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015220	0000013395	Z-211-103	05/01/2004 20:24:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10015222	0000013413	Z-211-103	05/02/2004 00:27:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015324	0000014599	Z-211-103	05/25/2004 14:52:19	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015647	0000014271	Z-211-102	05/18/2004 12:27:34	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015653	0000014268	Z-211-102	05/18/2004 11:04:06	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10015853	0000013812	Z-211-102	05/09/2004 20:18:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10016247	0000013893	Z-211-103	05/11/2004 07:56:29	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10016437	0000032609	Z-211-102	05/08/2005 13:20:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023461	0000019485	Z-211-103	08/19/2004 23:43:44	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023464	0000019493	Z-211-102	08/20/2004 02:06:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10032077	0000036148	Z-211-103	06/10/2005 02:45:25	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033786	0000034000	Z-211-103	05/22/2005 01:42:12	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033788	0000033493	Z-211-102	05/16/2005 10:46:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036205	0000032660	Z-211-102	05/09/2005 03:03:13	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10036447	0000030553	Z-211-102	04/13/2005 01:26:58	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036593	0000030373	Z-211-102	04/11/2005 00:05:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10036684	0000032914	Z-211-102	05/11/2005 17:46:41	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036685	0000033546	Z-211-102	05/16/2005 22:54:42	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10036724	0000030807	Z-211-102	04/16/2005 03:40:41	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10036752	0000030554	Z-211-102	04/13/2005 01:50:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036755	0000030335	Z-211-102	04/10/2005 14:03:48	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036762	0000030301	Z-211-102	04/10/2005 05:51:23	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10036817	0000031952	Z-211-102	04/30/2005 04:47:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036918	0000032836	Z-211-102	05/10/2005 23:59:09	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037236	0000028934	Z-211-102	03/17/2005 12:31:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037237	0000028959	Z-211-102	03/18/2005 04:04:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10037243	0000030480	Z-211-102	04/12/2005 04:14:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10037328	0000030806	Z-211-103	04/16/2005 03:16:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10037377	0000033664	Z-211-103	05/18/2005 04:18:55	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037383	0000033576	Z-211-103	05/17/2005 04:23:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037387	0000032750	Z-211-103	05/10/2005 09:51:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037459	0000046523	Z-211-103	09/17/2005 12:30:50	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037613	0000030811	Z-211-102	04/16/2005 04:29:49	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037793	0000032031	Z-211-103	05/01/2005 03:30:20	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037848	0000030633	Z-211-102	04/14/2005 02:41:23	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037856	0000032798	Z-211-103	05/10/2005 16:21:28	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037888	0000032656	Z-211-102	05/09/2005 01:29:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037890	0000032727	Z-211-102	05/10/2005 05:03:18	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037905	0000032696	Z-211-102	05/09/2005 20:16:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037929	0000032746	Z-211-102	05/10/2005 09:26:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038068	0000032054	Z-211-103	05/01/2005 09:31:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038075	0000031394	Z-211-103	04/23/2005 03:36:44	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10038232	0000031347	Z-211-102	04/22/2005 17:37:17	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038234	0000031351	Z-211-102	04/22/2005 18:01:10	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038250	0000030826	Z-211-102	04/16/2005 08:56:40	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038255	0000031344	Z-211-103	04/22/2005 17:12:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038257	0000031321	Z-211-102	04/22/2005 13:19:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038260	0000031276	Z-211-103	04/22/2005 04:32:05	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038261	0000032747	Z-211-103	05/10/2005 09:26:59	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038263	0000032662	Z-211-102	05/09/2005 03:50:03	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038424	0000030384	Z-211-102	04/11/2005 03:13:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10038427	0000030370	Z-211-102	04/10/2005 23:15:34	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038748	0000030401	Z-211-102	04/11/2005 09:13:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038752	0000030402	Z-211-102	04/11/2005 09:36:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038786	0000029671	Z-211-102	03/29/2005 00:40:54	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038787	0000029687	Z-211-102	03/29/2005 05:03:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10038789	0000029672	Z-211-102	03/29/2005 01:04:14	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038795	0000029682	Z-211-102	03/29/2005 03:50:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10038796	0000029698	Z-211-102	03/29/2005 09:01:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038799	0000029683	Z-211-102	03/29/2005 04:13:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038801	0000029674	Z-211-102	03/29/2005 01:50:59	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038803	0000029673	Z-211-102	03/29/2005 01:27:34	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038825	0000030610	Z-211-102	04/13/2005 21:10:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038826	0000030635	Z-211-102	04/14/2005 03:05:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10038827	0000046524	Z-211-103	09/17/2005 13:38:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038831	0000030802	Z-211-102	04/16/2005 02:39:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039029	0000031420	Z-211-102	04/23/2005 12:14:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039054	0000031418	Z-211-102	04/23/2005 11:50:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039058	0000031381	Z-211-102	04/23/2005 00:49:28	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039059	0000031373	Z-211-102	04/22/2005 22:58:25	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039072	0000031363	Z-211-102	04/22/2005 21:24:49	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039102	0000031266	Z-211-102	04/22/2005 03:06:31	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.73
10039178	0000031273	Z-211-103	04/22/2005 04:08:46	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039184	0000031328	Z-211-102	04/22/2005 14:32:09	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039210	0000031285	Z-211-102	04/22/2005 05:57:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039212	0000031279	Z-211-103	04/22/2005 04:55:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039220	0000031297	Z-211-103	04/22/2005 09:37:37	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10039228	0000031369	Z-211-103	04/22/2005 22:16:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10039437	0000033353	Z-211-102	05/15/2005 09:29:14	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039446	0000033325	Z-211-103	05/15/2005 05:29:26	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039448	0000033502	Z-211-102	05/16/2005 15:25:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039449	0000033356	Z-211-102	05/15/2005 09:52:40	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039450	0000033196	Z-211-102	05/14/2005 12:54:06	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039524	0000032949	Z-211-102	05/12/2005 05:18:20	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039551	0000032730	Z-211-103	05/10/2005 05:40:07	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039553	0000033534	Z-211-103	05/16/2005 21:24:41	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039554	0000033581	Z-211-103	05/17/2005 05:31:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039556	0000033231	Z-211-103	05/14/2005 17:32:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039558	0000032681	Z-211-102	05/09/2005 11:58:08	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10039559	0000032695	Z-211-103	05/09/2005 19:51:06	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039561	0000033540	Z-211-103	05/16/2005 22:11:37	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039564	0000033106	Z-211-103	05/13/2005 21:04:42	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039571	0000033529	Z-211-103	05/16/2005 20:59:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039572	0000033137	Z-211-103	05/14/2005 01:35:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039610	0000033663	Z-211-102	05/18/2005 03:45:50	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039614	0000033052	Z-211-102	05/13/2005 12:20:21	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039615	0000032778	Z-211-103	05/10/2005 12:45:18	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039616	0000032903	Z-211-102	05/11/2005 15:24:05	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10039617	0000033597	Z-211-102	05/17/2005 11:18:57	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10039619	0000033544	Z-211-103	05/16/2005 22:34:59	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039623	0000033665	Z-211-102	05/18/2005 04:45:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039751	0000033204	Z-211-103	05/14/2005 13:41:27	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039754	0000033175	Z-211-103	05/14/2005 08:55:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039755	0000033320	Z-211-102	05/15/2005 05:05:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039756	0000033201	Z-211-103	05/14/2005 13:17:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10039757	0000033191	Z-211-103	05/14/2005 11:47:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10039926	0000033218	Z-211-102	05/14/2005 16:07:08	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039927	0000033179	Z-211-102	05/14/2005 09:39:17	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039930	0000033177	Z-211-102	05/14/2005 09:12:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10039938	0000033183	Z-211-103	05/14/2005 10:13:40	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10039940	0000032878	Z-211-102	05/11/2005 10:19:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039941	0000033324	Z-211-102	05/15/2005 05:28:53	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10039943	0000033190	Z-211-102	05/14/2005 11:38:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039944	0000032892	Z-211-102	05/11/2005 13:03:40	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039946	0000033370	Z-211-102	05/15/2005 11:27:43	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039956	0000033272	Z-211-103	05/14/2005 22:37:23	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10039963	0000033501	Z-211-103	05/16/2005 15:07:22	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10039964	0000033503	Z-211-103	05/16/2005 15:30:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10039965	0000033500	Z-211-102	05/16/2005 15:02:21	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10039993	0000033187	Z-211-103	05/14/2005 11:00:32	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10040142	0000031392	Z-211-103	04/23/2005 03:13:14	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10040161	0000031335	Z-211-103	04/22/2005 15:37:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040168	0000031332	Z-211-102	04/22/2005 15:18:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040170	0000031379	Z-211-102	04/23/2005 00:24:36	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040208	0000031207	Z-211-102	04/21/2005 13:38:53	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10040212	0000031270	Z-211-102	04/22/2005 03:29:58	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10040223	0000031377	Z-211-102	04/23/2005 00:01:12	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10040564	0000031222	Z-211-103	04/21/2005 16:58:34	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040570	0000032901	Z-211-102	05/11/2005 15:00:46	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040571	0000032895	Z-211-102	05/11/2005 13:50:30	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10040574	0000032858	Z-211-102	05/11/2005 04:37:08	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040578	0000032852	Z-211-102	05/11/2005 03:49:44	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040579	0000032950	Z-211-102	05/12/2005 05:41:45	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10040582	0000032893	Z-211-102	05/11/2005 13:27:00	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040583	0000032941	Z-211-102	05/12/2005 03:44:06	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10040584	0000032874	Z-211-102	05/11/2005 09:32:33	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040585	0000032884	Z-211-102	05/11/2005 11:29:41	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10040587	0000032850	Z-211-102	05/11/2005 03:26:06	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040592	0000032880	Z-211-102	05/11/2005 10:43:11	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040609	0000032882	Z-211-102	05/11/2005 11:06:27	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040826	0000033217	Z-211-103	05/14/2005 15:50:58	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10040834	0000033382	Z-211-102	05/15/2005 13:34:09	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040930	0000033562	Z-211-103	05/17/2005 01:51:59	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041568	0000033112	Z-211-103	05/13/2005 21:55:38	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10041613	0000033131	Z-211-103	05/14/2005 00:11:48	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041625	0000032886	Z-211-102	05/11/2005 11:53:16	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041626	0000032890	Z-211-102	05/11/2005 12:40:23	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041727	0000033582	Z-211-102	05/17/2005 05:54:10	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041746	0000032716	Z-211-103	05/10/2005 03:18:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10041747	0000033129	Z-211-102	05/14/2005 00:01:15	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10041756	0000032706	Z-211-102	05/10/2005 01:13:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041757	0000032758	Z-211-103	05/10/2005 10:38:13	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041792	0000033564	Z-211-103	05/17/2005 02:47:05	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10042426	0000031455	Z-211-103	04/23/2005 20:14:34	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10042436	0000031507	Z-211-102	04/24/2005 05:33:35	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.67

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042437	0000031402	Z-211-103	04/23/2005 04:46:47	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10042456	0000031423	Z-211-102	04/23/2005 13:01:51	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10042457	0000031401	Z-211-102	04/23/2005 04:34:12	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10042459	0000031442	Z-211-102	04/23/2005 16:28:04	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10042467	0000031413	Z-211-102	04/23/2005 08:40:56	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10042483	0000031438	Z-211-102	04/23/2005 16:04:47	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043626	0000032386	Z-211-102	05/05/2005 23:42:25	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10056839	0000085825	Z-211-102	08/24/2006 14:51:43	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060746	0000076015	Z-211-102	05/22/2006 15:39:52	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10062526	0000085827	Z-211-102	08/24/2006 15:14:58	RF-442	RF-442	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10087902	0000069903	Z-211-102	03/29/2006 02:03:52	RF-460	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018471	0000016604	Z-211-102	06/19/2004 16:10:50	RF-464	RF-375	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014765	0000013499	Z-211-102	05/02/2004 22:31:52	RF-464	RF-464	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016636	0000013831	Z-211-102	05/10/2004 04:09:33	RF-464	RF-464	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026847	0000020152	Z-390-100	09/01/2004 11:03:51	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026849	0000020179	Z-390-100	09/01/2004 13:59:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026850	0000025916	Z-390-100	11/30/2004 17:24:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10026857	0000030325	Z-390-101	04/10/2005 11:20:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026859	0000023094	Z-390-100	10/18/2004 16:46:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026861	0000019989	Z-390-100	08/31/2004 13:14:36	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026862	0000019994	Z-390-100	08/31/2004 13:37:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026867	0000019984	Z-390-100	08/31/2004 12:51:14	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026868	0000019997	Z-390-100	08/31/2004 14:03:00	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026870	0000022470	Z-390-101	10/05/2004 15:55:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026872	0000022511	Z-390-100	10/07/2004 21:02:37	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026873	0000022513	Z-390-100	10/07/2004 21:27:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026874	0000022472	Z-390-101	10/05/2004 16:30:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026875	0000022509	Z-390-100	10/07/2004 20:32:37	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026876	0000022475	Z-390-101	10/05/2004 17:32:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026877	0000020191	Z-390-100	09/01/2004 15:32:17	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026878	0000022506	Z-390-100	10/07/2004 20:08:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026879	0000020214	Z-390-100	09/01/2004 17:57:43	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026880	0000020210	Z-390-100	09/01/2004 17:34:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10026882	0000022469	Z-390-101	10/05/2004 14:54:08	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026883	0000025909	Z-390-100	11/30/2004 10:07:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026884	0000022504	Z-390-100	10/07/2004 19:19:19	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10026885	0000021078	Z-390-100	09/08/2004 17:46:29	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10028224	0000025917	Z-390-100	11/30/2004 17:48:01	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10028228	0000026181	Z-390-101	12/12/2004 10:45:31	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028236	0000026177	Z-390-100	12/12/2004 09:14:43	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10030178	0000026193	Z-390-100	12/12/2004 14:49:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030180	0000026182	Z-390-100	12/12/2004 10:53:41	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030181	0000026657	Z-390-101	01/13/2005 17:53:14	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030182	0000026170	Z-390-100	12/11/2004 15:01:51	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030185	0000026066	Z-390-100	12/04/2004 17:40:12	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10030187	0000026110	Z-390-100	12/07/2004 11:28:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10030188	0000026106	Z-390-100	12/07/2004 10:38:26	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030190	0000026604	Z-390-101	01/13/2005 06:38:48	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030191	0000026064	Z-390-100	12/04/2004 17:02:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10030192	0000026112	Z-390-100	12/07/2004 14:51:02	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030193	0000026310	Z-390-101	12/21/2004 11:08:01	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10030194	0000026426	Z-390-101	01/06/2005 11:32:51	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10030195	0000026194	Z-390-101	12/12/2004 14:59:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10030200	0000026192	Z-390-100	12/12/2004 13:26:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030201	0000026422	Z-390-101	01/06/2005 09:09:05	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030203	0000027377	Z-390-100	02/18/2005 15:40:37	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10030205	0000026189	Z-390-101	12/12/2004 12:36:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030207	0000026617	Z-390-101	01/13/2005 08:47:31	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10030209	0000026428	Z-390-101	01/06/2005 12:01:18	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033615	0000026435	Z-390-101	01/06/2005 13:03:20	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10033619	0000026432	Z-390-101	01/06/2005 12:37:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10033621	0000026450	Z-390-101	01/06/2005 15:08:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10033622	0000026441	Z-390-101	01/06/2005 13:52:56	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033624	0000026606	Z-390-100	01/13/2005 07:02:52	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033625	0000026658	Z-390-100	01/13/2005 17:59:19	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10033626	0000026438	Z-390-101	01/06/2005 13:28:20	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10033628	0000027374	Z-390-100	02/18/2005 15:16:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10033824	0000027071	Z-390-101	02/01/2005 12:23:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10033825	0000026613	Z-390-100	01/13/2005 08:18:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033829	0000026630	Z-390-101	01/13/2005 12:00:01	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10033830	0000026611	Z-390-100	01/13/2005 07:51:43	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10033831	0000027005	Z-390-100	01/27/2005 11:22:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10033834	0000026608	Z-390-100	01/13/2005 07:26:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033835	0000028886	Z-390-100	03/16/2005 17:22:18	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10034015	0000026679	Z-390-101	01/14/2005 14:07:46	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10034016	0000026640	Z-390-100	01/13/2005 13:40:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034019	0000026625	Z-390-100	01/13/2005 10:58:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034021	0000026682	Z-390-100	01/14/2005 14:25:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10034023	0000026675	Z-390-101	01/14/2005 13:17:49	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10034024	0000026668	Z-390-100	01/14/2005 11:49:14	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10034025	0000026649	Z-390-101	01/13/2005 15:09:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10034027	0000026643	Z-390-100	01/13/2005 14:07:52	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034029	0000026636	Z-390-101	01/13/2005 12:57:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10034544	0000027666	Z-390-101	02/23/2005 14:52:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.51
10034548	0000027476	Z-390-100	02/20/2005 11:17:41	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034551	0000027533	Z-390-101	02/21/2005 12:25:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10034552	0000028128	Z-390-100	03/03/2005 08:31:17	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10034553	0000027478	Z-390-100	02/20/2005 11:42:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034554	0000027605	Z-390-100	02/22/2005 14:35:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10034771	0000027245	Z-390-100	02/14/2005 14:52:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10034772	0000027419	Z-390-100	02/19/2005 08:15:26	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10034774	0000027241	Z-390-100	02/14/2005 08:38:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034779	0000027606	Z-390-101	02/22/2005 14:37:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10034781	0000027077	Z-390-100	02/02/2005 11:44:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10034782	0000027242	Z-390-100	02/14/2005 09:08:05	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034785	0000027243	Z-390-100	02/14/2005 11:00:46	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034787	0000026677	Z-390-101	01/14/2005 13:42:52	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10034788	0000027378	Z-390-100	02/18/2005 16:04:13	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10034789	0000027267	Z-390-100	02/16/2005 07:33:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034792	0000026672	Z-390-100	01/14/2005 12:47:28	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10034793	0000027240	Z-390-100	02/14/2005 08:14:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034794	0000027420	Z-390-100	02/19/2005 08:48:35	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10034795	0000027380	Z-390-100	02/18/2005 16:27:43	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10034796	0000026676	Z-390-100	01/14/2005 13:36:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10034799	0000029441	Z-390-100	03/26/2005 16:30:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10034801	0000027074	Z-390-100	02/01/2005 17:59:43	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10035578	0000028134	Z-390-100	03/03/2005 09:37:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10035695	0000027654	Z-390-101	02/23/2005 10:59:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	2.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040714	0000033039	Z-390-101	05/13/2005 10:02:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040719	0000030309	Z-390-101	04/10/2005 06:58:46	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040720	0000030678	Z-390-100	04/14/2005 17:45:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10040721	0000030316	Z-390-101	04/10/2005 08:56:13	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10040724	0000030355	Z-390-100	04/10/2005 18:32:20	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10040734	0000040629	Z-390-100	07/24/2005 18:38:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040735	0000033038	Z-390-100	05/13/2005 09:59:15	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040738	0000030297	Z-390-100	04/10/2005 04:31:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040740	0000030272	Z-390-101	04/10/2005 00:05:58	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040753	0000033040	Z-390-100	05/13/2005 10:25:24	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10040781	0000030310	Z-390-101	04/10/2005 07:21:52	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040783	0000030318	Z-390-101	04/10/2005 09:19:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10040784	0000031111	Z-390-100	04/19/2005 12:56:44	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10041090	0000030319	Z-390-101	04/10/2005 09:42:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041092	0000030374	Z-390-100	04/11/2005 00:03:26	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10041093	0000030408	Z-390-100	04/11/2005 10:47:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10041095	0000030406	Z-390-101	04/11/2005 10:38:51	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10041113	0000030413	Z-390-100	04/11/2005 11:51:14	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10041121	0000030410	Z-390-101	04/11/2005 11:10:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042265	0000031236	Z-390-101	04/21/2005 21:23:49	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10042502	0000031350	Z-390-100	04/22/2005 17:31:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10042521	0000031250	Z-390-100	04/21/2005 23:35:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042524	0000031235	Z-390-100	04/21/2005 21:19:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10042526	0000031261	Z-390-100	04/22/2005 02:08:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042527	0000031262	Z-390-101	04/22/2005 02:12:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042529	0000031265	Z-390-100	04/22/2005 02:31:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10042530	0000031307	Z-390-100	04/22/2005 10:53:36	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.15
10042617	0000031354	Z-390-100	04/22/2005 17:55:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10042626	0000031355	Z-390-101	04/22/2005 18:16:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10042628	0000031346	Z-390-100	04/22/2005 17:07:56	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10042629	0000031362	Z-390-100	04/22/2005 20:49:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10042632	0000031349	Z-390-101	04/22/2005 17:29:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042633	0000031269	Z-390-101	04/22/2005 03:10:51	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10042634	0000031268	Z-390-100	04/22/2005 03:06:51	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10042635	0000031415	Z-390-100	04/23/2005 09:30:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10042636	0000031299	Z-390-100	04/22/2005 09:39:37	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10042637	0000031305	Z-390-101	04/22/2005 10:20:03	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10042638	0000031278	Z-390-101	04/22/2005 04:36:20	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10042639	0000031275	Z-390-100	04/22/2005 04:08:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10042640	0000031287	Z-390-100	04/22/2005 05:48:32	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10042641	0000031290	Z-390-100	04/22/2005 06:11:39	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10042643	0000031296	Z-390-101	04/22/2005 09:20:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10042646	0000031312	Z-390-101	04/22/2005 11:24:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10042652	0000031498	Z-390-101	04/24/2005 02:58:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042655	0000031366	Z-390-100	04/22/2005 21:37:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042675	0000031358	Z-390-100	04/22/2005 19:55:24	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10042676	0000031371	Z-390-101	04/22/2005 22:25:12	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043127	0000037268	Z-390-101	06/20/2005 12:08:39	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10043723	0000032902	Z-390-100	05/11/2005 15:02:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043733	0000032624	Z-390-100	05/08/2005 16:47:10	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043910	0000032959	Z-390-100	05/12/2005 09:08:01	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043919	0000032622	Z-390-100	05/08/2005 16:23:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044316	0000032963	Z-390-100	05/12/2005 09:31:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044360	0000033371	Z-390-100	05/15/2005 11:17:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044554	0000033317	Z-390-101	05/15/2005 04:22:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044604	0000033312	Z-390-100	05/15/2005 03:46:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044620	0000033350	Z-390-100	05/15/2005 08:52:10	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044624	0000033358	Z-390-100	05/15/2005 09:54:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044625	0000033402	Z-390-101	05/15/2005 18:40:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10044626	0000033375	Z-390-100	05/15/2005 11:41:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10044627	0000033345	Z-390-101	05/15/2005 07:56:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044628	0000033390	Z-390-100	05/15/2005 15:17:35	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10044629	0000033412	Z-390-100	05/15/2005 21:07:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044630	0000033398	Z-390-101	05/15/2005 18:17:12	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044634	0000033352	Z-390-101	05/15/2005 09:09:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044637	0000033410	Z-390-100	05/15/2005 20:26:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044639	0000033341	Z-390-101	05/15/2005 07:33:19	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044640	0000033335	Z-390-101	05/15/2005 06:46:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044643	0000033330	Z-390-100	05/15/2005 05:50:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044645	0000033364	Z-390-101	05/15/2005 10:26:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10044647	0000033368	Z-390-101	05/15/2005 10:52:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044662	0000033627	Z-390-100	05/17/2005 20:04:24	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044663	0000033417	Z-390-100	05/15/2005 22:19:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044669	0000033433	Z-390-100	05/16/2005 01:08:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044672	0000033425	Z-390-100	05/15/2005 23:31:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044679	0000033422	Z-390-100	05/15/2005 23:07:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044681	0000033428	Z-390-101	05/15/2005 23:50:26	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044683	0000033403	Z-390-100	05/15/2005 18:49:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044686	0000033628	Z-390-101	05/17/2005 20:19:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044690	0000033419	Z-390-100	05/15/2005 22:43:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044768	0000033639	Z-390-100	05/17/2005 21:48:05	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044772	0000033632	Z-390-101	05/17/2005 20:43:31	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044773	0000033630	Z-390-100	05/17/2005 20:31:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044785	0000033668	Z-390-101	05/18/2005 05:19:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044787	0000033669	Z-390-101	05/18/2005 05:46:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10044789	0000033648	Z-390-101	05/17/2005 22:58:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044791	0000033642	Z-390-100	05/17/2005 22:11:48	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044792	0000033634	Z-390-100	05/17/2005 20:56:17	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044793	0000033641	Z-390-101	05/17/2005 22:05:02	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044851	0000033674	Z-390-101	05/18/2005 07:18:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044957	0000033953	Z-390-101	05/21/2005 16:56:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044961	0000033963	Z-390-100	05/21/2005 18:01:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044964	0000033950	Z-390-100	05/21/2005 16:33:05	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10045083	0000033957	Z-390-101	05/21/2005 17:20:08	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10045108	0000034268	Z-390-100	05/23/2005 19:59:15	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045109	0000033965	Z-390-100	05/21/2005 18:24:39	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045111	0000034265	Z-390-100	05/23/2005 19:35:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10045253	0000034338	Z-390-100	05/24/2005 13:47:11	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10045254	0000034334	Z-390-100	05/24/2005 11:54:03	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10045255	0000034332	Z-390-100	05/24/2005 11:25:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045256	0000034325	Z-390-101	05/24/2005 10:04:39	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045258	0000034335	Z-390-100	05/24/2005 13:09:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045260	0000034328	Z-390-101	05/24/2005 10:32:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045261	0000034329	Z-390-100	05/24/2005 10:35:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10045265	0000034341	Z-390-100	05/24/2005 14:44:46	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045266	0000034348	Z-390-101	05/24/2005 15:47:18	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045267	0000034345	Z-390-101	05/24/2005 15:23:48	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045268	0000034331	Z-390-101	05/24/2005 10:56:13	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045270	0000034395	Z-390-100	05/24/2005 22:41:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10045271	0000034353	Z-390-100	05/24/2005 16:30:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10045273	0000034611	Z-390-101	05/26/2005 22:07:29	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045275	0000034375	Z-390-100	05/24/2005 19:31:20	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045276	0000034371	Z-390-100	05/24/2005 18:44:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045278	0000034356	Z-390-101	05/24/2005 16:48:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10045279	0000034613	Z-390-100	05/26/2005 22:25:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045297	0000034625	Z-390-100	05/26/2005 23:50:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045453	0000035219	Z-390-100	06/01/2005 16:05:32	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045463	0000035091	Z-390-100	05/31/2005 10:55:35	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045521	0000034887	Z-390-100	05/29/2005 06:08:46	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045522	0000034906	Z-390-101	05/29/2005 08:35:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045523	0000034897	Z-390-100	05/29/2005 07:23:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045527	0000034885	Z-390-100	05/29/2005 05:45:12	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045528	0000034912	Z-390-101	05/29/2005 10:22:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045530	0000034880	Z-390-100	05/29/2005 04:57:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045543	0000034869	Z-390-100	05/29/2005 03:26:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045547	0000034867	Z-390-100	05/29/2005 03:03:00	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045596	0000035018	Z-390-101	05/30/2005 22:02:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045597	0000035026	Z-390-100	05/30/2005 23:05:16	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045598	0000035052	Z-390-101	05/31/2005 02:47:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045600	0000035023	Z-390-100	05/30/2005 22:41:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045601	0000035084	Z-390-100	05/31/2005 09:18:28	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045602	0000035038	Z-390-100	05/31/2005 00:39:17	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045606	0000035030	Z-390-101	05/30/2005 23:37:10	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045608	0000035039	Z-390-101	05/31/2005 00:48:19	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045611	0000034894	Z-390-101	05/29/2005 07:03:49	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045612	0000034901	Z-390-100	05/29/2005 07:47:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045613	0000034996	Z-390-100	05/30/2005 17:46:16	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045615	0000034907	Z-390-100	05/29/2005 08:42:12	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045616	0000035008	Z-390-100	05/30/2005 20:44:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10045618	0000035014	Z-390-100	05/30/2005 21:31:35	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045619	0000035086	Z-390-100	05/31/2005 09:43:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10045620	0000034911	Z-390-100	05/29/2005 10:08:01	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045622	0000034993	Z-390-100	05/30/2005 17:22:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045624	0000035005	Z-390-100	05/30/2005 20:03:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045631	0000035088	Z-390-100	05/31/2005 10:23:32	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045634	0000035050	Z-390-100	05/31/2005 02:22:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045635	0000035097	Z-390-100	05/31/2005 11:49:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045638	0000035136	Z-390-100	05/31/2005 22:45:03	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045644	0000035042	Z-390-101	05/31/2005 01:11:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045645	0000035047	Z-390-100	05/31/2005 01:52:19	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045648	0000035094	Z-390-100	05/31/2005 11:19:05	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045650	0000035061	Z-390-100	05/31/2005 04:24:31	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045699	0000035125	Z-390-101	05/31/2005 19:14:35	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045700	0000035102	Z-390-100	05/31/2005 13:02:02	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045705	0000035128	Z-390-100	05/31/2005 20:11:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045706	0000035209	Z-390-100	06/01/2005 14:32:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045707	0000035203	Z-390-100	06/01/2005 12:59:20	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045709	0000035371	Z-390-101	06/02/2005 18:55:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10045710	0000035124	Z-390-100	05/31/2005 19:02:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045711	0000035191	Z-390-101	06/01/2005 08:54:34	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045844	0000035206	Z-390-100	06/01/2005 13:30:15	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045847	0000035237	Z-390-100	06/01/2005 18:46:31	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045850	0000035223	Z-390-100	06/01/2005 16:28:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045851	0000035233	Z-390-101	06/01/2005 18:14:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045925	0000035236	Z-390-101	06/01/2005 18:38:16	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045926	0000035228	Z-390-101	06/01/2005 17:51:10	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045927	0000035252	Z-390-101	06/01/2005 21:22:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045928	0000035235	Z-390-100	06/01/2005 18:18:32	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10045929	0000035240	Z-390-100	06/01/2005 19:11:25	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045930	0000035253	Z-390-100	06/01/2005 21:36:49	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10045935	0000035245	Z-390-100	06/01/2005 20:01:18	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045940	0000035248	Z-390-100	06/01/2005 20:33:49	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045985	0000035408	Z-390-100	06/03/2005 02:48:15	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045988	0000035413	Z-390-100	06/03/2005 03:41:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10045992	0000035411	Z-390-100	06/03/2005 03:17:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10045993	0000035405	Z-390-100	06/03/2005 02:24:28	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045994	0000035410	Z-390-101	06/03/2005 03:04:48	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045997	0000035417	Z-390-100	06/03/2005 04:29:41	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046008	0000035414	Z-390-101	06/03/2005 03:53:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046012	0000035582	Z-390-100	06/04/2005 14:10:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046015	0000035425	Z-390-101	06/03/2005 05:54:08	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10046019	0000036909	Z-390-100	06/16/2005 07:44:05	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046027	0000035426	Z-390-100	06/03/2005 06:14:16	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046029	0000035432	Z-390-100	06/03/2005 07:24:13	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046031	0000035429	Z-390-100	06/03/2005 06:43:36	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046036	0000035435	Z-390-100	06/03/2005 08:31:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046076	0000036213	Z-390-101	06/10/2005 11:05:56	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046077	0000035591	Z-390-100	06/04/2005 15:20:21	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046079	0000036907	Z-390-100	06/16/2005 07:20:37	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046080	0000035584	Z-390-100	06/04/2005 14:33:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046081	0000035579	Z-390-101	06/04/2005 13:50:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046082	0000036904	Z-390-100	06/16/2005 06:57:08	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046083	0000036207	Z-390-100	06/10/2005 10:33:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046085	0000035587	Z-390-100	06/04/2005 14:57:03	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046086	0000035589	Z-390-101	06/04/2005 15:01:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046087	0000035583	Z-390-101	06/04/2005 14:15:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046088	0000036674	Z-390-100	06/13/2005 22:57:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046089	0000035578	Z-390-100	06/04/2005 13:46:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046091	0000035585	Z-390-101	06/04/2005 14:38:39	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046101	0000035595	Z-390-100	06/04/2005 15:58:08	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046484	0000036188	Z-390-100	06/10/2005 08:08:58	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046488	0000036205	Z-390-101	06/10/2005 10:18:42	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046489	0000036151	Z-390-100	06/10/2005 02:48:02	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10046497	0000036160	Z-390-100	06/10/2005 03:55:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046498	0000036146	Z-390-100	06/10/2005 02:17:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046499	0000036155	Z-390-100	06/10/2005 03:21:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046546	0000036227	Z-390-100	06/10/2005 12:30:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046547	0000036228	Z-390-101	06/10/2005 12:39:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046548	0000036261	Z-390-100	06/10/2005 19:19:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046549	0000036268	Z-390-100	06/10/2005 20:22:26	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046550	0000036272	Z-390-101	06/10/2005 20:50:58	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10046551	0000036252	Z-390-101	06/10/2005 17:42:29	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046552	0000036291	Z-390-101	06/10/2005 23:50:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046553	0000036271	Z-390-100	06/10/2005 20:45:55	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10046554	0000036285	Z-390-101	06/10/2005 22:53:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10046559	0000036294	Z-390-101	06/11/2005 00:15:32	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046561	0000036297	Z-390-100	06/11/2005 00:59:03	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10046564	0000036167	Z-390-100	06/10/2005 04:59:44	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046565	0000036209	Z-390-101	06/10/2005 10:42:14	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046567	0000036893	Z-390-101	06/16/2005 04:17:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046568	0000036217	Z-390-101	06/10/2005 11:29:14	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046571	0000036219	Z-390-100	06/10/2005 11:43:26	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046573	0000036221	Z-390-101	06/10/2005 11:52:52	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10046574	0000036905	Z-390-101	06/16/2005 07:04:28	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046575	0000036225	Z-390-101	06/10/2005 12:16:19	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10046576	0000036223	Z-390-100	06/10/2005 12:06:57	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046577	0000036251	Z-390-100	06/10/2005 17:25:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10046897	0000036995	Z-390-100	06/17/2005 14:35:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046900	0000036900	Z-390-100	06/16/2005 06:19:07	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046901	0000036926	Z-390-100	06/16/2005 14:00:38	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046903	0000036908	Z-390-101	06/16/2005 07:28:10	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046916	0000036911	Z-390-100	06/16/2005 09:23:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046920	0000036912	Z-390-101	06/16/2005 09:43:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046921	0000036932	Z-390-100	06/16/2005 15:13:00	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046923	0000036916	Z-390-100	06/16/2005 10:52:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046924	0000036913	Z-390-100	06/16/2005 09:55:58	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046925	0000036914	Z-390-100	06/16/2005 10:29:18	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046927	0000036917	Z-390-101	06/16/2005 11:09:43	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046928	0000036919	Z-390-100	06/16/2005 11:42:54	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046929	0000036910	Z-390-101	06/16/2005 07:51:46	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047028	0000036930	Z-390-100	06/16/2005 14:47:23	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047040	0000037015	Z-390-101	06/17/2005 19:41:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047041	0000036928	Z-390-100	06/16/2005 14:23:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047043	0000036997	Z-390-100	06/17/2005 14:59:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047044	0000036935	Z-390-100	06/16/2005 16:13:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047046	0000036988	Z-390-100	06/17/2005 13:47:58	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047047	0000036931	Z-390-101	06/16/2005 14:57:47	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047048	0000037022	Z-390-101	06/17/2005 20:52:56	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047049	0000036929	Z-390-101	06/16/2005 14:32:37	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047050	0000036934	Z-390-100	06/16/2005 15:40:04	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047051	0000036925	Z-390-100	06/16/2005 13:36:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047052	0000036936	Z-390-100	06/16/2005 17:23:59	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10047053	0000036920	Z-390-101	06/16/2005 12:04:06	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047056	0000036990	Z-390-101	06/17/2005 14:11:39	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047057	0000036933	Z-390-101	06/16/2005 15:25:44	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047058	0000037020	Z-390-101	06/17/2005 20:29:28	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047071	0000039477	Z-390-101	07/11/2005 16:38:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047072	0000037156	Z-390-100	06/19/2005 16:31:17	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047077	0000037160	Z-390-101	06/19/2005 16:59:50	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10047081	0000037165	Z-390-101	06/19/2005 17:47:17	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047082	0000037166	Z-390-100	06/19/2005 18:07:02	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047088	0000037066	Z-390-101	06/18/2005 15:30:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047093	0000039478	Z-390-100	07/11/2005 16:59:30	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047097	0000037030	Z-390-101	06/17/2005 22:27:12	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047099	0000037041	Z-390-101	06/18/2005 01:09:22	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047101	0000037171	Z-390-101	06/19/2005 18:34:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047126	0000037045	Z-390-101	06/18/2005 02:04:09	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047128	0000037168	Z-390-101	06/19/2005 18:10:40	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047130	0000037055	Z-390-101	06/18/2005 06:15:27	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047131	0000037052	Z-390-101	06/18/2005 05:51:45	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047132	0000039476	Z-390-100	07/11/2005 16:36:10	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047136	0000037043	Z-390-101	06/18/2005 01:40:32	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047398	0000037273	Z-390-101	06/20/2005 14:53:33	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10047408	0000037272	Z-390-100	06/20/2005 14:48:53	RF-480	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003730	0000012635	Z-211-102	04/15/2004 03:11:42	RF-480	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015385	0000013479	Z-211-102	05/02/2004 17:21:07	RF-480	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10020221	0000028957	Z-211-102	03/18/2005 03:17:51	RF-480	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032898	0000029623	Z-211-102	03/28/2005 10:31:59	RF-480	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034898	0000028245	Z-211-102	03/05/2005 01:41:43	RF-480	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035177	0000028199	Z-211-102	03/04/2005 10:45:04	RF-480	RF-330	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005455	0000015923	Z-211-102	06/06/2004 20:22:43	RF-480	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015209	0000013427	Z-211-103	05/02/2004 03:33:46	RF-480	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020248	0000020914	Z-211-102	09/06/2004 23:31:17	RF-480	RF-337	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10031632	0000037784	Z-211-102	06/25/2005 03:52:20	RF-480	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056514	0000050963	Z-211-103	10/27/2005 16:32:31	RF-480	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10090736	0000074010	Z-211-103	05/05/2006 11:34:07	RF-480	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097507	0000077828	Z-211-102	06/05/2006 17:45:24	RF-480	RF-440	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10030297	0000035793	Z-211-102	06/06/2005 08:29:36	RF-480	RF-441	P	Assay OK	ACCEPT	4.61
10005289	0000036107	Z-211-102	06/09/2005 17:09:16	RF-480	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007520	0000013766	Z-211-103	05/09/2004 02:35:53	RF-480	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	15.85
10015840	0000013696	Z-211-103	05/05/2004 09:58:12	RF-480	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.66
10032063	0000036396	Z-211-102	06/11/2005 20:33:41	RF-480	RF-480	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000246	0000005117	Z-211-102	08/29/2003 09:42:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000247	0000005124	Z-211-102	08/29/2003 15:38:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000302	0000005101	Z-211-102	08/28/2003 09:18:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10000359	0000004884	Z-211-103	08/12/2003 09:18:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000409	0000011977	Z-211-102	04/01/2004 02:34:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000410	0000004962	Z-211-103	08/18/2003 11:42:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000411	0000004975	Z-211-102	08/18/2003 16:17:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000462	0000005133	Z-211-102	08/30/2003 12:57:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	5.21
10000481	0000004778	Z-211-103	08/03/2003 15:30:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.82
10000487	0000005130	Z-211-102	08/30/2003 10:20:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000499	0000004291	Z-211-102	07/03/2003 14:00:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10000503	0000004304	Z-211-103	07/04/2003 15:52:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10000546	0000004312	Z-211-102	07/05/2003 08:59:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000632	0000006469	Z-211-103	11/27/2003 05:57:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10000633	0000004959	Z-211-103	08/18/2003 10:32:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10000641	0000006037	Z-211-102	11/17/2003 16:11:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000642	0000005256	Z-211-103	09/27/2003 11:42:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10000846	0000017487	Z-211-103	07/03/2004 00:26:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000852	0000017959	Z-211-102	07/08/2004 16:45:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000880	0000043712	Z-211-102	08/24/2005 03:42:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000902	0000042743	Z-211-102	08/15/2005 04:20:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000968	0000019564	Z-211-103	08/23/2004 01:55:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000997	0000059327	Z-211-102	12/31/2005 10:36:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10001136	0000017738	Z-211-102	07/06/2004 05:37:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002017	0000018139	Z-211-103	07/11/2004 15:28:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002299	0000019488	Z-211-102	08/20/2004 00:47:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10002463	0000014988	Z-211-103	05/30/2004 16:45:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10002613	0000013409	Z-211-103	05/01/2004 23:34:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10002614	0000013542	Z-211-102	05/03/2004 10:06:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10002616	0000013415	Z-211-103	05/02/2004 00:54:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10002617	0000013432	Z-211-102	05/02/2004 04:47:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10002618	0000013365	Z-211-103	05/01/2004 12:20:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.51

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002628	0000013550	Z-211-102	05/03/2004 12:42:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10002629	0000013433	Z-211-103	05/02/2004 04:54:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10002632	0000007125	Z-211-103	12/11/2003 04:31:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002635	0000007115	Z-211-103	12/11/2003 01:50:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10002638	0000007183	Z-211-103	12/12/2003 03:32:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002639	0000007167	Z-211-103	12/11/2003 22:59:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002640	0000007218	Z-211-102	12/12/2003 20:10:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002641	0000007223	Z-211-103	12/12/2003 21:09:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002642	0000007174	Z-211-102	12/12/2003 00:44:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002643	0000012048	Z-211-103	04/02/2004 00:14:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002644	0000007173	Z-211-103	12/12/2003 00:27:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002645	0000007232	Z-211-103	12/12/2003 23:31:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002646	0000012049	Z-211-102	04/02/2004 00:31:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002647	0000012047	Z-211-102	04/02/2004 00:05:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002648	0000007228	Z-211-102	12/12/2003 22:26:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002649	0000007186	Z-211-103	12/12/2003 05:36:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002650	0000007222	Z-211-102	12/12/2003 21:04:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002652	0000007189	Z-211-102	12/12/2003 06:10:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002653	0000007233	Z-211-102	12/12/2003 23:51:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002654	0000007231	Z-211-102	12/12/2003 23:25:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002655	0000007225	Z-211-103	12/12/2003 21:36:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002832	0000013388	Z-211-102	05/01/2004 17:50:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.74
10002876	0000012434	Z-211-103	04/11/2004 12:36:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002935	0000014855	Z-211-103	05/29/2004 01:12:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10002948	0000007113	Z-211-103	12/11/2003 01:27:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10002968	0000013445	Z-211-103	05/02/2004 08:09:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10002970	0000013651	Z-211-103	05/04/2004 17:01:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10002978	0000013654	Z-211-102	05/04/2004 17:45:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10003027	0000007184	Z-211-103	12/12/2003 04:15:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003041	0000013508	Z-211-102	05/03/2004 01:04:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003054	0000015877	Z-211-102	06/06/2004 04:52:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003106	0000013560	Z-211-102	05/03/2004 15:00:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003118	0000015905	Z-211-102	06/06/2004 14:36:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10003119	0000013374	Z-211-102	05/01/2004 14:15:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10003124	0000013386	Z-211-103	05/01/2004 16:59:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10003127	0000013408	Z-211-102	05/01/2004 23:19:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003131	0000013758	Z-211-102	05/09/2004 00:08:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	13.99
10003196	0000006822	Z-211-102	12/03/2003 03:59:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10003206	0000007169	Z-211-103	12/11/2003 23:28:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003208	0000007175	Z-211-103	12/12/2003 01:12:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003209	0000012046	Z-211-103	04/01/2004 23:47:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003210	0000013244	Z-211-102	04/30/2004 02:12:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003211	0000012317	Z-211-102	04/09/2004 03:32:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003212	0000007226	Z-211-102	12/12/2003 21:57:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10003213	0000007170	Z-211-102	12/11/2003 23:41:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003215	0000007159	Z-211-102	12/11/2003 20:32:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003217	0000006826	Z-211-102	12/03/2003 05:29:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003249	0000007221	Z-211-103	12/12/2003 20:42:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003251	0000007230	Z-211-103	12/12/2003 23:01:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003253	0000007185	Z-211-103	12/12/2003 04:41:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003254	0000007227	Z-211-103	12/12/2003 22:12:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003255	0000007220	Z-211-102	12/12/2003 20:37:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003257	0000034024	Z-211-103	05/22/2005 04:26:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003350	0000006825	Z-211-103	12/03/2003 05:09:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003379	0000006962	Z-211-102	12/08/2003 01:30:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003380	0000006963	Z-211-103	12/08/2003 01:40:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003398	0000006629	Z-211-103	11/30/2003 00:11:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003399	0000006631	Z-211-103	11/30/2003 00:37:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003405	0000006646	Z-211-102	11/30/2003 05:04:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003491	0000006632	Z-211-102	11/30/2003 00:58:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003505	0000006663	Z-211-102	11/30/2003 10:25:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003508	0000006653	Z-211-103	11/30/2003 06:32:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003525	0000006710	Z-211-103	12/01/2003 06:18:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003526	0000006626	Z-211-102	11/29/2003 23:39:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003550	0000006757	Z-211-102	12/01/2003 20:39:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003563	0000012663	Z-211-102	04/15/2004 14:20:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10003564	0000012680	Z-211-103	04/15/2004 20:10:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003584	0000006709	Z-211-102	12/01/2003 06:13:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003592	0000006443	Z-211-103	11/26/2003 23:10:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003597	0000006442	Z-211-102	11/26/2003 22:50:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003625	0000012661	Z-211-103	04/15/2004 13:47:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003626	0000012658	Z-211-103	04/15/2004 11:00:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003633	0000033200	Z-390-101	05/14/2005 13:00:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003634	0000006354	Z-211-103	11/25/2003 13:23:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003635	0000006454	Z-211-102	11/27/2003 02:09:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003648	0000006413	Z-211-102	11/26/2003 14:15:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.90
10003657	0000012643	Z-211-102	04/15/2004 05:15:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003670	0000019742	Z-211-103	08/28/2004 11:28:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003732	0000012655	Z-211-102	04/15/2004 09:47:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003736	0000012624	Z-211-103	04/14/2004 21:07:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003767	0000012443	Z-211-103	04/11/2004 16:02:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003780	0000006444	Z-211-102	11/26/2003 23:27:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003817	0000012742	Z-211-102	04/17/2004 02:35:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003977	0000012570	Z-211-103	04/14/2004 01:18:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004010	0000047124	Z-211-102	09/23/2005 10:49:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10004012	0000012621	Z-211-102	04/14/2004 20:35:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004014	0000012574	Z-211-103	04/14/2004 02:17:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004015	0000033202	Z-390-100	05/14/2005 13:12:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004016	0000012598	Z-211-102	04/14/2004 09:54:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10004017	0000012584	Z-211-102	04/14/2004 04:44:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004018	0000087192	Z-390-100	09/07/2006 17:15:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004019	0000012614	Z-211-103	04/14/2004 16:55:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10004020	0000012602	Z-211-103	04/14/2004 11:28:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004040	0000012769	Z-211-102	04/17/2004 16:41:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	8.65
10004165	0000012768	Z-211-102	04/17/2004 16:14:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004210	0000026702	Z-211-102	01/14/2005 19:32:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004253	0000034948	Z-211-102	05/29/2005 21:43:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004258	0000034964	Z-211-102	05/30/2005 04:18:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10004295	0000006470	Z-211-102	11/27/2003 06:15:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004301	0000006384	Z-211-103	11/26/2003 01:10:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004433	0000011946	Z-211-103	03/31/2004 15:30:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004435	0000013058	Z-211-102	04/23/2004 12:33:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004438	0000011947	Z-211-102	03/31/2004 16:14:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004440	0000012989	Z-211-102	04/22/2004 15:27:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004571	0000013271	Z-211-103	04/30/2004 09:09:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004573	0000012870	Z-211-102	04/20/2004 22:44:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004575	0000012871	Z-211-102	04/20/2004 23:11:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004579	0000012997	Z-211-103	04/22/2004 18:21:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004584	0000012990	Z-211-102	04/22/2004 15:54:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004586	0000013272	Z-211-102	04/30/2004 09:16:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004588	0000012795	Z-211-102	04/18/2004 06:16:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004589	0000013270	Z-211-102	04/30/2004 08:44:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004590	0000011942	Z-211-103	03/31/2004 14:11:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004612	0000013032	Z-211-103	04/23/2004 04:50:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004614	0000013349	Z-211-102	05/01/2004 06:15:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004615	0000013379	Z-211-102	05/01/2004 15:28:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004617	0000013380	Z-211-103	05/01/2004 15:42:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004728	0000013308	Z-211-102	04/30/2004 17:35:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004731	0000013008	Z-211-102	04/22/2004 22:28:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004737	0000013044	Z-211-102	04/23/2004 08:44:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004738	0000013356	Z-211-102	05/01/2004 10:19:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004743	0000013049	Z-211-103	04/23/2004 09:46:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004746	0000011756	Z-211-102	03/28/2004 16:28:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004747	0000013371	Z-211-103	05/01/2004 13:38:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004749	0000013025	Z-211-103	04/23/2004 02:45:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004750	0000013037	Z-211-102	04/23/2004 05:53:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004751	0000013056	Z-211-102	04/23/2004 11:55:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004753	0000013035	Z-211-102	04/23/2004 05:25:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004755	0000013030	Z-211-103	04/23/2004 04:16:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004764	0000012915	Z-211-102	04/21/2004 15:48:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004772	0000013004	Z-211-103	04/22/2004 20:54:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004774	0000011944	Z-211-103	03/31/2004 15:01:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004775	0000011948	Z-211-103	03/31/2004 16:25:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004780	0000011949	Z-211-102	03/31/2004 17:05:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004781	0000012789	Z-211-102	04/18/2004 03:36:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004784	0000042864	Z-211-103	08/15/2005 23:26:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004791	0000012792	Z-211-102	04/18/2004 04:57:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004793	0000012988	Z-211-103	04/22/2004 15:10:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004796	0000012791	Z-211-102	04/18/2004 04:30:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004798	0000011943	Z-211-102	03/31/2004 14:44:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004800	0000042886	Z-211-103	08/16/2005 02:14:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004801	0000012794	Z-211-102	04/18/2004 05:50:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004803	0000011950	Z-211-103	03/31/2004 17:12:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004809	0000011945	Z-211-102	03/31/2004 15:18:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004810	0000012869	Z-211-102	04/20/2004 22:17:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004811	0000013052	Z-211-102	04/23/2004 10:31:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004815	0000012868	Z-211-102	04/20/2004 21:51:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004816	0000013053	Z-211-102	04/23/2004 10:59:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004823	0000013113	Z-211-103	04/24/2004 05:52:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004824	0000011760	Z-211-102	03/28/2004 17:21:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004825	0000013006	Z-211-103	04/22/2004 21:40:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004826	0000013348	Z-211-102	05/01/2004 05:49:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004827	0000013027	Z-211-103	04/23/2004 03:11:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004828	0000013036	Z-211-103	04/23/2004 05:46:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004829	0000013033	Z-211-102	04/23/2004 04:57:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004830	0000013048	Z-211-102	04/23/2004 09:37:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004831	0000011759	Z-211-103	03/28/2004 17:00:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004832	0000013050	Z-211-102	04/23/2004 10:04:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004833	0000013378	Z-211-103	05/01/2004 15:15:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004851	0000034953	Z-211-102	05/29/2005 23:44:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004892	0000034874	Z-211-102	05/29/2005 04:38:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10004893	0000034711	Z-211-103	05/28/2005 00:11:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004907	0000035658	Z-211-102	06/05/2005 05:28:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004916	0000035777	Z-211-103	06/06/2005 05:49:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004951	0000037286	Z-211-102	06/20/2005 17:36:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004959	0000035768	Z-211-102	06/06/2005 04:41:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004966	0000037284	Z-211-102	06/20/2005 17:13:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10004971	0000034719	Z-211-102	05/28/2005 02:06:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10004975	0000035763	Z-211-102	06/06/2005 03:54:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004977	0000035460	Z-211-103	06/03/2005 16:33:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004983	0000035573	Z-211-102	06/04/2005 13:20:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004987	0000035766	Z-211-102	06/06/2005 04:18:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004996	0000035764	Z-211-103	06/06/2005 03:53:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005025	0000037283	Z-211-103	06/20/2005 16:55:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005028	0000037285	Z-211-103	06/20/2005 17:18:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005100	0000027253	Z-390-100	02/15/2005 09:17:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005129	0000013046	Z-211-102	04/23/2004 09:10:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005130	0000013285	Z-211-103	04/30/2004 12:29:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005175	0000035523	Z-211-102	06/04/2005 03:03:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005176	0000035520	Z-211-103	06/04/2005 02:40:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005177	0000035562	Z-211-103	06/04/2005 09:00:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005179	0000035549	Z-211-102	06/04/2005 05:42:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005182	0000035581	Z-211-102	06/04/2005 14:28:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005184	0000037280	Z-211-103	06/20/2005 16:27:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005186	0000035598	Z-211-102	06/04/2005 16:56:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005187	0000035634	Z-211-103	06/04/2005 23:14:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005189	0000035626	Z-211-103	06/04/2005 21:17:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005190	0000035495	Z-211-102	06/03/2005 23:06:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005191	0000037278	Z-211-102	06/20/2005 16:25:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005193	0000035571	Z-211-103	06/04/2005 12:58:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005213	0000036135	Z-211-102	06/09/2005 23:54:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005227	0000036017	Z-211-102	06/08/2005 22:55:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005232	0000036363	Z-211-102	06/11/2005 13:59:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005233	0000036016	Z-211-102	06/08/2005 22:31:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005234	0000036530	Z-211-103	06/12/2005 23:08:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005271	0000036056	Z-211-102	06/09/2005 05:01:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005274	0000036235	Z-211-102	06/10/2005 14:20:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005276	0000036046	Z-211-102	06/09/2005 03:25:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005277	0000036083	Z-211-102	06/09/2005 11:15:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005278	0000040198	Z-211-103	07/21/2005 02:37:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005279	0000036102	Z-211-103	06/09/2005 15:52:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005280	0000036100	Z-211-103	06/09/2005 15:28:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005281	0000050373	Z-211-102	10/22/2005 21:54:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005282	0000036116	Z-211-102	06/09/2005 20:13:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005283	0000036048	Z-211-102	06/09/2005 03:49:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005284	0000036095	Z-211-102	06/09/2005 14:41:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005285	0000036038	Z-211-102	06/09/2005 02:15:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005286	0000036108	Z-211-103	06/09/2005 17:07:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005287	0000036098	Z-211-103	06/09/2005 15:05:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005288	0000036062	Z-211-102	06/09/2005 05:55:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005291	0000036097	Z-211-102	06/09/2005 15:04:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005292	0000036043	Z-211-102	06/09/2005 03:02:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005293	0000036218	Z-211-103	06/10/2005 11:43:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005298	0000040202	Z-211-103	07/21/2005 03:24:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005302	0000035588	Z-211-103	06/04/2005 15:11:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005304	0000037281	Z-211-102	06/20/2005 16:49:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005307	0000036096	Z-211-103	06/09/2005 14:41:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005308	0000035592	Z-211-103	06/04/2005 15:37:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005310	0000035590	Z-211-102	06/04/2005 15:28:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005312	0000035577	Z-211-102	06/04/2005 14:03:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005313	0000040188	Z-211-103	07/20/2005 23:21:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005314	0000035519	Z-211-102	06/04/2005 02:39:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005315	0000035524	Z-211-103	06/04/2005 03:03:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005316	0000035664	Z-211-103	06/05/2005 06:04:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005317	0000035586	Z-211-102	06/04/2005 15:01:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005318	0000035548	Z-211-103	06/04/2005 05:30:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005337	0000036101	Z-211-102	06/09/2005 15:51:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005369	0000035975	Z-211-102	06/08/2005 14:04:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005370	0000036234	Z-211-103	06/10/2005 13:59:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005371	0000036260	Z-211-102	06/10/2005 19:21:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005379	0000036249	Z-211-103	06/10/2005 17:22:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005381	0000036012	Z-211-102	06/08/2005 21:39:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005382	0000035993	Z-211-102	06/08/2005 18:02:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005384	0000036114	Z-211-102	06/09/2005 19:50:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005385	0000036059	Z-211-102	06/09/2005 05:30:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005388	0000036220	Z-211-102	06/10/2005 12:08:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005390	0000036115	Z-211-103	06/09/2005 19:51:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005392	0000036041	Z-211-102	06/09/2005 02:38:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005393	0000036212	Z-211-102	06/10/2005 11:17:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005397	0000036138	Z-211-102	06/10/2005 00:37:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005438	0000036240	Z-211-103	06/10/2005 15:39:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005442	0000036125	Z-211-103	06/09/2005 21:49:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005453	0000015762	Z-211-102	06/04/2004 10:11:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10005466	0000036129	Z-211-103	06/09/2005 22:37:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005469	0000036270	Z-211-103	06/10/2005 20:43:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10005480	0000036124	Z-211-102	06/09/2005 21:47:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005536	0000015259	Z-211-102	06/03/2004 01:14:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005593	0000036126	Z-211-102	06/09/2005 22:10:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005600	0000036273	Z-211-102	06/10/2005 21:17:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005602	0000036231	Z-211-102	06/10/2005 13:33:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005610	0000013667	Z-211-102	05/04/2004 23:35:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10005611	0000013676	Z-211-103	05/05/2004 02:37:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005612	0000013674	Z-211-103	05/05/2004 02:14:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10005613	0000013660	Z-211-102	05/04/2004 20:41:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10005614	0000013647	Z-211-102	05/04/2004 15:57:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10005615	0000013677	Z-211-102	05/05/2004 02:45:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10005616	0000022936	Z-211-102	10/17/2004 05:47:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005617	0000013662	Z-211-102	05/04/2004 21:28:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005618	0000059512	Z-211-102	01/01/2006 13:59:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10005619	0000013666	Z-211-102	05/04/2004 23:12:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10005620	0000013639	Z-211-103	05/04/2004 13:49:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10005623	0000013661	Z-211-102	05/04/2004 21:05:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10005624	0000013664	Z-211-102	05/04/2004 22:22:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10005625	0000034574	Z-211-103	05/26/2005 09:52:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005627	0000013665	Z-211-102	05/04/2004 22:45:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005631	0000013530	Z-211-103	05/03/2004 06:01:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005659	0000036283	Z-211-102	06/10/2005 22:59:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005670	0000013605	Z-211-102	05/04/2004 03:24:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005671	0000013597	Z-211-103	05/04/2004 01:19:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005672	0000013589	Z-211-102	05/03/2004 23:18:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.28

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005673	0000013596	Z-211-102	05/04/2004 01:14:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10005674	0000013620	Z-211-103	05/04/2004 08:02:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10005676	0000013599	Z-211-103	05/04/2004 01:46:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10005677	0000013590	Z-211-103	05/03/2004 23:44:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005678	0000013582	Z-211-103	05/03/2004 21:36:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10005679	0000013581	Z-211-102	05/03/2004 21:32:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005680	0000013606	Z-211-103	05/04/2004 03:29:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10005681	0000013591	Z-211-102	05/03/2004 23:51:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005682	0000013595	Z-211-103	05/04/2004 00:52:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10005683	0000013615	Z-211-102	05/04/2004 06:11:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10005684	0000013580	Z-211-103	05/03/2004 21:13:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.46
10005686	0000013583	Z-211-102	05/03/2004 21:58:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10005687	0000013607	Z-211-102	05/04/2004 03:51:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005688	0000013593	Z-211-103	05/04/2004 00:23:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10005690	0000013600	Z-211-102	05/04/2004 02:08:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10005691	0000013601	Z-211-103	05/04/2004 02:16:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005692	0000013592	Z-211-102	05/04/2004 00:21:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10005694	0000013557	Z-211-103	05/03/2004 14:12:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10005695	0000013558	Z-211-102	05/03/2004 14:34:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005696	0000013559	Z-211-103	05/03/2004 14:39:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10005697	0000013588	Z-211-103	05/03/2004 23:08:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005698	0000013603	Z-211-102	05/04/2004 02:57:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005699	0000013610	Z-211-103	05/04/2004 04:31:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10005700	0000013556	Z-211-102	05/03/2004 14:10:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10005701	0000013602	Z-211-102	05/04/2004 02:31:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10005703	0000013609	Z-211-102	05/04/2004 04:17:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.30
10005704	0000013543	Z-211-103	05/03/2004 10:11:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10005705	0000013544	Z-211-102	05/03/2004 10:33:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	6.70
10005709	0000013537	Z-211-102	05/03/2004 08:37:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005844	0000014861	Z-211-103	05/29/2004 02:32:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005845	0000014852	Z-211-102	05/29/2004 00:26:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005846	0000016617	Z-211-102	06/19/2004 21:00:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005854	0000015251	Z-211-103	06/02/2004 22:26:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005855	0000014727	Z-211-103	05/27/2004 10:42:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005856	0000014846	Z-211-102	05/28/2004 22:57:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005857	0000016600	Z-211-102	06/19/2004 15:01:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005858	0000014863	Z-211-103	05/29/2004 02:59:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005859	0000014856	Z-211-102	05/29/2004 01:22:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005860	0000014862	Z-211-102	05/29/2004 02:48:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005861	0000014830	Z-211-103	05/28/2004 16:19:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005863	0000016891	Z-211-103	06/24/2004 12:12:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005882	0000013650	Z-211-102	05/04/2004 16:51:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005886	0000013637	Z-211-103	05/04/2004 13:25:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10005887	0000013636	Z-211-102	05/04/2004 13:20:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10005889	0000043787	Z-211-103	08/24/2005 16:03:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10005890	0000013642	Z-211-102	05/04/2004 14:34:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005897	0000013663	Z-211-102	05/04/2004 21:58:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10005963	0000042476	Z-211-102	08/12/2005 13:55:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10005966	0000013634	Z-211-102	05/04/2004 12:57:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10006081	0000013252	Z-211-102	04/30/2004 03:51:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006144	0000016446	Z-211-103	06/17/2004 17:16:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006160	0000007040	Z-211-103	12/09/2003 13:51:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10006161	0000013283	Z-211-103	04/30/2004 12:02:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006162	0000007023	Z-211-103	12/09/2003 05:37:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.36

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006164	0000009958	Z-211-103	02/26/2004 14:16:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006166	0000007037	Z-211-102	12/09/2003 10:33:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10006167	0000007043	Z-211-103	12/09/2003 16:18:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10006168	0000007014	Z-211-102	12/09/2003 02:14:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006498	0000007064	Z-211-103	12/10/2003 01:31:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006499	0000007059	Z-211-103	12/09/2003 22:37:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006505	0000007069	Z-211-102	12/10/2003 03:35:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006508	0000007068	Z-211-103	12/10/2003 03:29:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.19
10006509	0000007067	Z-211-102	12/10/2003 03:07:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006510	0000007061	Z-211-102	12/10/2003 00:03:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10006511	0000007063	Z-211-102	12/10/2003 01:26:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10006513	0000007077	Z-211-102	12/10/2003 06:35:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10006516	0000007065	Z-211-102	12/10/2003 02:40:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006519	0000007070	Z-211-103	12/10/2003 03:54:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006530	0000007011	Z-211-102	12/09/2003 00:21:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.29
10006533	0000007019	Z-211-102	12/09/2003 04:00:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007237	0000014839	Z-211-103	05/28/2004 20:57:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007281	0000007047	Z-211-103	12/09/2003 17:25:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008293	0000019145	Z-211-103	08/14/2004 21:22:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008371	0000016274	Z-211-102	06/14/2004 10:05:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10008858	0000018484	Z-211-102	07/22/2004 23:35:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008914	0000016442	Z-211-102	06/17/2004 15:50:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008931	0000018481	Z-211-102	07/22/2004 22:16:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009812	0000016102	Z-211-102	06/10/2004 14:43:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10009814	0000016277	Z-211-102	06/14/2004 11:31:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009826	0000016258	Z-211-102	06/14/2004 01:29:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010351	0000018080	Z-211-102	07/10/2004 17:50:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010354	0000018079	Z-211-103	07/10/2004 17:27:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10010455	0000016221	Z-211-102	06/13/2004 09:15:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10013256	0000034246	Z-211-102	05/23/2005 16:33:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013263	0000034539	Z-211-103	05/26/2005 03:20:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013264	0000033508	Z-211-102	05/16/2005 16:37:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013265	0000033466	Z-211-103	05/16/2005 06:11:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013266	0000034362	Z-211-103	05/24/2005 17:48:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013267	0000034401	Z-211-102	05/24/2005 23:32:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013268	0000032346	Z-211-102	05/05/2005 11:39:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013274	0000034461	Z-211-102	05/25/2005 10:57:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013275	0000033790	Z-211-103	05/20/2005 02:43:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013281	0000034277	Z-211-103	05/23/2005 21:53:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013383	0000034727	Z-211-103	05/28/2005 02:52:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014049	0000012901	Z-211-102	04/21/2004 11:38:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014418	0000012906	Z-211-102	04/21/2004 13:19:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014422	0000013018	Z-211-103	04/23/2004 00:56:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014447	0000012873	Z-211-102	04/21/2004 00:04:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014637	0000013266	Z-211-102	04/30/2004 07:48:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	6.43
10014638	0000013265	Z-211-103	04/30/2004 07:41:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014643	0000013120	Z-211-102	04/24/2004 09:29:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014650	0000013127	Z-211-103	04/24/2004 12:16:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.96
10014662	0000013096	Z-211-103	04/24/2004 00:04:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014664	0000013306	Z-211-102	04/30/2004 17:08:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10014665	0000013300	Z-211-102	04/30/2004 15:51:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10014672	0000013085	Z-211-102	04/23/2004 20:52:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014689	0000013342	Z-211-102	05/01/2004 04:01:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014780	0000013549	Z-211-103	05/03/2004 12:22:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014924	0000014252	Z-211-103	05/18/2004 03:46:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015170	0000014566	Z-211-102	05/24/2004 23:07:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10015172	0000014480	Z-211-103	05/22/2004 01:53:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10015179	0000014246	Z-211-102	05/18/2004 02:15:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015194	0000013526	Z-211-103	05/03/2004 05:13:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10015226	0000013462	Z-211-102	05/02/2004 12:53:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015245	0000013504	Z-211-102	05/02/2004 23:54:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10015323	0000014595	Z-211-103	05/25/2004 13:21:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015326	0000014591	Z-211-102	05/25/2004 12:17:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015329	0000014388	Z-211-103	05/20/2004 03:53:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015334	0000014376	Z-211-103	05/20/2004 01:12:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015341	0000014366	Z-211-102	05/19/2004 21:00:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015382	0000013568	Z-211-102	05/03/2004 16:53:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015403	0000013477	Z-211-103	05/02/2004 16:51:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10015638	0000014272	Z-211-102	05/18/2004 12:54:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10015651	0000019744	Z-211-103	08/28/2004 12:17:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015673	0000013917	Z-211-102	05/11/2004 13:41:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10015676	0000014208	Z-211-103	05/17/2004 15:02:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015698	0000014206	Z-211-103	05/17/2004 14:35:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015700	0000014309	Z-211-102	05/19/2004 01:10:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015702	0000017987	Z-211-103	07/09/2004 03:38:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015730	0000014238	Z-211-102	05/18/2004 00:30:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10015848	0000013877	Z-211-102	05/11/2004 00:58:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015874	0000013908	Z-211-102	05/11/2004 11:28:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10015909	0000014302	Z-211-103	05/18/2004 22:59:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015912	0000014308	Z-211-103	05/19/2004 01:01:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018759	0000016039	Z-211-102	06/09/2004 01:45:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018769	0000016021	Z-211-102	06/08/2004 05:45:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019085	0000016291	Z-211-102	06/14/2004 17:58:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019087	0000017038	Z-211-103	06/26/2004 13:58:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10019122	0000016956	Z-211-102	06/25/2004 12:56:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019139	0000017577	Z-211-102	07/04/2004 00:45:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019141	0000017087	Z-211-103	06/27/2004 01:54:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019336	0000017095	Z-211-103	06/27/2004 03:31:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019371	0000017520	Z-211-102	07/03/2004 09:35:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019607	0000015291	Z-211-103	06/03/2004 11:50:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10019743	0000018813	Z-211-102	08/07/2004 00:22:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019901	0000017077	Z-211-103	06/26/2004 23:38:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019907	0000017079	Z-211-103	06/27/2004 00:09:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019912	0000017080	Z-211-102	06/27/2004 00:26:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10019914	0000018138	Z-211-103	07/11/2004 15:01:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019917	0000018440	Z-211-102	07/22/2004 01:35:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	9.59
10020102	0000016320	Z-211-102	06/15/2004 08:42:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020118	0000016136	Z-211-102	06/11/2004 10:46:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10020119	0000030552	Z-211-102	04/13/2005 01:03:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020354	0000019325	Z-211-102	08/17/2004 21:09:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020363	0000019556	Z-211-103	08/22/2004 21:15:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020366	0000018810	Z-211-103	08/06/2004 23:42:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020371	0000019306	Z-211-102	08/17/2004 05:39:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10020372	0000018750	Z-211-103	08/06/2004 05:42:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020376	0000018877	Z-211-103	08/07/2004 16:17:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020377	0000021317	Z-211-102	09/11/2004 17:50:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020382	0000018876	Z-211-102	08/07/2004 16:16:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020386	0000019456	Z-211-102	08/19/2004 15:48:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10020499	0000016690	Z-211-102	06/21/2004 12:40:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020501	0000016552	Z-211-103	06/19/2004 02:19:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020504	0000016698	Z-211-102	06/21/2004 16:06:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10020608	0000016697	Z-211-102	06/21/2004 15:39:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10020924	0000016199	Z-211-102	06/12/2004 20:55:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021244	0000016865	Z-211-103	06/24/2004 04:46:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021285	0000018577	Z-211-102	07/25/2004 16:36:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10021287	0000019299	Z-211-102	08/17/2004 03:48:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	12.25
10021317	0000018575	Z-211-102	07/25/2004 15:38:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021318	0000018725	Z-211-103	08/05/2004 22:14:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021319	0000018960	Z-211-103	08/08/2004 12:23:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10021320	0000018482	Z-211-102	07/22/2004 22:42:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021327	0000018742	Z-211-103	08/06/2004 03:52:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10021331	0000016398	Z-211-103	06/17/2004 01:05:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021363	0000016356	Z-211-102	06/16/2004 03:12:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021366	0000016377	Z-211-102	06/16/2004 13:35:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021374	0000018565	Z-211-102	07/25/2004 11:04:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021728	0000016508	Z-211-102	06/18/2004 13:57:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021760	0000016353	Z-211-102	06/16/2004 01:53:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10021792	0000017800	Z-211-102	07/06/2004 21:09:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021928	0000018831	Z-211-103	08/07/2004 04:22:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021929	0000018489	Z-211-102	07/23/2004 03:10:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021930	0000018502	Z-211-102	07/23/2004 11:36:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10021934	0000018507	Z-211-102	07/23/2004 13:57:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021946	0000018494	Z-211-102	07/23/2004 05:22:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022886	0000018255	Z-211-103	07/14/2004 12:30:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10022922	0000018078	Z-211-102	07/10/2004 17:22:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022928	0000018418	Z-211-102	07/21/2004 14:06:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10022930	0000031790	Z-211-102	04/27/2005 01:54:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022980	0000036607	Z-211-103	06/13/2005 11:01:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10022981	0000036642	Z-211-102	06/13/2005 18:19:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10022983	0000019461	Z-211-102	08/19/2004 17:17:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10023045	0000072009	Z-211-103	04/20/2006 17:26:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10023046	0000019447	Z-211-102	08/19/2004 13:41:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10023304	0000017381	Z-211-102	07/01/2004 09:31:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023493	0000019492	Z-211-102	08/20/2004 01:39:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10023593	0000017382	Z-211-102	07/01/2004 10:08:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10023619	0000036615	Z-211-102	06/13/2005 12:59:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023926	0000077210	Z-211-102	05/31/2006 23:53:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10023927	0000035689	Z-211-103	06/05/2005 11:33:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10023929	0000035093	Z-211-102	05/31/2005 11:31:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024105	0000048254	Z-211-102	10/02/2005 17:43:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024214	0000035681	Z-211-102	06/05/2005 10:22:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10024216	0000018950	Z-211-103	08/08/2004 10:14:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024217	0000018944	Z-211-102	08/08/2004 08:33:00	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024219	0000018919	Z-211-103	08/08/2004 02:35:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10024440	0000018868	Z-211-102	08/07/2004 13:53:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10024441	0000018912	Z-211-102	08/08/2004 00:57:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024568	0000037289	Z-211-103	06/20/2005 18:11:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024929	0000033430	Z-211-102	05/16/2005 00:28:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024930	0000033858	Z-211-103	05/20/2005 18:15:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024935	0000056641	Z-211-102	12/11/2005 05:30:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024936	0000034467	Z-211-102	05/25/2005 12:04:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10024945	0000034292	Z-211-103	05/24/2005 01:43:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10024946	0000033510	Z-211-102	05/16/2005 17:00:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024949	0000033869	Z-211-103	05/20/2005 22:19:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10024988	0000035648	Z-211-102	06/05/2005 03:33:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025632	0000034134	Z-211-103	05/22/2005 21:03:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025633	0000018883	Z-211-103	08/07/2004 18:07:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025647	0000018968	Z-211-102	08/08/2004 15:25:19	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10025650	0000035679	Z-211-102	06/05/2005 09:55:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025918	0000021003	Z-211-102	09/07/2004 22:25:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10025936	0000021315	Z-211-102	09/11/2004 17:25:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10025938	0000020964	Z-211-102	09/07/2004 12:08:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10026047	0000019278	Z-211-103	08/16/2004 22:02:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026050	0000019276	Z-211-102	08/16/2004 21:28:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026506	0000021149	Z-211-103	09/09/2004 11:12:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026509	0000021076	Z-211-102	09/08/2004 17:37:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026537	0000021012	Z-211-102	09/08/2004 00:48:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026538	0000021029	Z-211-102	09/08/2004 04:56:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10026559	0000021027	Z-211-102	09/08/2004 04:29:47	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027256	0000036613	Z-211-102	06/13/2005 12:36:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10027257	0000036514	Z-211-103	06/12/2005 20:35:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10027275	0000036604	Z-211-102	06/13/2005 10:36:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10027276	0000036560	Z-211-103	06/13/2005 03:20:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027297	0000036956	Z-211-102	06/17/2005 02:38:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027303	0000036609	Z-211-103	06/13/2005 11:31:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027305	0000036617	Z-211-102	06/13/2005 13:24:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027462	0000040318	Z-211-103	07/22/2005 09:05:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027494	0000056762	Z-211-102	12/12/2005 03:07:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10027496	0000054565	Z-211-103	11/24/2005 01:35:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10027499	0000056491	Z-211-102	12/10/2005 02:11:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10027705	0000034767	Z-211-102	05/28/2005 09:37:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027718	0000034974	Z-211-102	05/30/2005 09:51:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027831	0000035878	Z-211-102	06/07/2005 19:40:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027832	0000035725	Z-211-103	06/05/2005 18:04:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10027961	0000035007	Z-211-102	05/30/2005 20:53:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028154	0000034055	Z-211-103	05/22/2005 08:29:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028156	0000034282	Z-211-102	05/23/2005 23:02:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10028186	0000034230	Z-211-102	05/23/2005 13:17:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028188	0000034546	Z-211-103	05/26/2005 04:23:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10028190	0000034217	Z-211-103	05/23/2005 10:43:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10028628	0000036786	Z-211-102	06/14/2005 15:29:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028928	0000035006	Z-211-102	05/30/2005 20:29:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028930	0000034977	Z-211-102	05/30/2005 11:01:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029144	0000035492	Z-211-102	06/03/2005 22:42:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10029300	0000034204	Z-211-102	05/23/2005 08:04:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030165	0000034621	Z-211-102	05/26/2005 23:34:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030166	0000034623	Z-211-102	05/26/2005 23:57:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030332	0000036679	Z-211-103	06/14/2005 00:08:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030341	0000034575	Z-211-102	05/26/2005 10:00:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030936	0000037288	Z-211-102	06/20/2005 18:00:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10030937	0000036750	Z-211-103	06/14/2005 09:01:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10030938	0000037612	Z-211-102	06/23/2005 21:48:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10030939	0000036755	Z-211-103	06/14/2005 09:47:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10030977	0000036700	Z-211-102	06/14/2005 02:46:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030982	0000036754	Z-211-102	06/14/2005 09:41:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.26
10030986	0000036693	Z-211-102	06/14/2005 01:57:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030987	0000036708	Z-211-102	06/14/2005 03:33:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10030988	0000036712	Z-211-102	06/14/2005 03:57:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10030994	0000036760	Z-211-103	06/14/2005 10:34:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10031104	0000035270	Z-211-103	06/01/2005 23:57:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	12.54
10032051	0000036305	Z-211-102	06/11/2005 02:54:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032052	0000036325	Z-211-102	06/11/2005 05:36:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032080	0000036169	Z-211-102	06/10/2005 05:41:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10032122	0000036838	Z-211-102	06/15/2005 02:48:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032123	0000036823	Z-211-103	06/14/2005 22:58:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032126	0000037630	Z-211-103	06/24/2005 00:03:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10032131	0000036836	Z-211-103	06/15/2005 01:44:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10032214	0000037358	Z-211-103	06/21/2005 15:39:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033429	0000034388	Z-211-103	05/24/2005 21:52:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033430	0000033962	Z-211-102	05/21/2005 18:17:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033432	0000033960	Z-211-103	05/21/2005 17:57:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033433	0000033948	Z-211-102	05/21/2005 16:29:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033434	0000034540	Z-211-102	05/26/2005 03:43:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033435	0000034398	Z-211-102	05/24/2005 23:09:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033436	0000033955	Z-211-102	05/21/2005 17:30:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033437	0000034411	Z-211-103	05/25/2005 01:46:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033439	0000034450	Z-211-102	05/25/2005 08:19:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033440	0000034390	Z-211-102	05/24/2005 22:17:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033441	0000033945	Z-211-103	05/21/2005 15:50:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033443	0000034396	Z-211-103	05/24/2005 22:57:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033444	0000034407	Z-211-102	05/25/2005 00:21:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033445	0000033995	Z-211-102	05/22/2005 01:11:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033446	0000034270	Z-211-102	05/23/2005 20:31:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033447	0000034294	Z-211-103	05/24/2005 02:36:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033449	0000034273	Z-211-103	05/23/2005 21:06:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033450	0000034320	Z-211-102	05/24/2005 08:16:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10033451	0000034583	Z-211-103	05/26/2005 16:14:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033452	0000034360	Z-211-102	05/24/2005 17:38:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033453	0000033946	Z-211-102	05/21/2005 16:05:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033454	0000034004	Z-211-103	05/22/2005 02:05:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033455	0000034006	Z-211-102	05/22/2005 02:26:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033456	0000033993	Z-211-102	05/22/2005 00:38:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033457	0000033536	Z-211-103	05/16/2005 21:48:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033458	0000034303	Z-211-103	05/24/2005 04:11:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033459	0000033952	Z-211-103	05/21/2005 17:05:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033460	0000033514	Z-211-102	05/16/2005 17:47:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033461	0000033990	Z-211-103	05/21/2005 23:43:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033462	0000034018	Z-211-103	05/22/2005 03:53:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033463	0000033959	Z-211-102	05/21/2005 17:53:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033464	0000047137	Z-211-103	09/23/2005 14:15:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10033465	0000033497	Z-211-102	05/16/2005 12:14:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033466	0000033949	Z-211-103	05/21/2005 16:33:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033467	0000033512	Z-211-102	05/16/2005 17:24:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10033783	0000033527	Z-211-102	05/16/2005 20:52:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.76
10038006	0000030338	Z-211-102	04/10/2005 14:50:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10040272	0000032601	Z-211-102	05/08/2005 10:33:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040273	0000032872	Z-211-102	05/11/2005 08:44:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10057785	0000045463	Z-211-102	09/06/2005 09:39:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10060724	0000048133	Z-211-102	10/01/2005 16:46:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10076952	0000069954	Z-211-102	03/29/2006 15:18:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10076965	0000065142	Z-211-103	02/15/2006 21:56:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10078198	0000067745	Z-211-102	03/08/2006 15:52:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10081376	0000067735	Z-211-102	03/08/2006 13:20:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081812	0000067749	Z-211-102	03/08/2006 16:43:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10081828	0000068986	Z-211-103	03/19/2006 01:40:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10082075	0000070230	Z-211-103	04/02/2006 13:17:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10082549	0000069480	Z-211-103	03/22/2006 19:45:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10082675	0000070229	Z-211-102	04/02/2006 13:14:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10082685	0000070224	Z-211-103	04/02/2006 12:02:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10082771	0000069472	Z-211-102	03/22/2006 18:00:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10082813	0000070469	Z-211-103	04/07/2006 13:08:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10083088	0000067747	Z-211-103	03/08/2006 16:02:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083139	0000069481	Z-211-103	03/22/2006 20:13:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083156	0000067861	Z-211-102	03/09/2006 16:16:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083165	0000067852	Z-211-102	03/09/2006 14:39:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083200	0000067863	Z-211-103	03/09/2006 16:11:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10083253	0000067868	Z-211-102	03/09/2006 17:31:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083285	0000067260	Z-211-102	03/03/2006 20:52:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083438	0000070083	Z-211-102	03/31/2006 02:19:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083454	0000069483	Z-211-103	03/22/2006 20:39:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10083487	0000069231	Z-211-102	03/20/2006 17:53:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083531	0000069485	Z-211-103	03/22/2006 21:06:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10083533	0000069467	Z-211-102	03/22/2006 16:07:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085009	0000069469	Z-211-103	03/22/2006 17:11:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10085022	0000069470	Z-211-102	03/22/2006 17:29:49	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10085030	0000081765	Z-211-103	07/14/2006 20:10:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085077	0000069482	Z-211-102	03/22/2006 20:35:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10085083	0000069484	Z-211-102	03/22/2006 21:00:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085232	0000070120	Z-211-102	03/31/2006 14:42:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085568	0000069468	Z-211-103	03/22/2006 16:20:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085589	0000069479	Z-211-102	03/22/2006 19:48:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10085648	0000069458	Z-211-102	03/22/2006 12:45:35	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10085744	0000069760	Z-211-102	03/27/2006 01:47:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085750	0000069785	Z-211-103	03/27/2006 08:56:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085753	0000069457	Z-211-103	03/22/2006 11:27:07	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085782	0000069464	Z-211-103	03/22/2006 14:12:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085793	0000069466	Z-211-103	03/22/2006 15:42:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085794	0000069328	Z-211-102	03/21/2006 14:55:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085803	0000069326	Z-211-102	03/21/2006 14:24:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085816	0000069603	Z-211-102	03/25/2006 05:24:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085896	0000069772	Z-211-102	03/27/2006 04:46:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085919	0000069453	Z-211-103	03/22/2006 10:38:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10085993	0000069313	Z-211-103	03/21/2006 09:58:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10086122	0000069770	Z-211-102	03/27/2006 04:23:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087657	0000069843	Z-211-102	03/28/2006 03:43:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087661	0000069826	Z-211-102	03/27/2006 22:25:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087799	0000069828	Z-211-102	03/27/2006 22:50:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087817	0000069818	Z-211-102	03/27/2006 20:36:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087881	0000069811	Z-211-103	03/27/2006 17:37:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087891	0000069829	Z-211-103	03/27/2006 22:46:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10087907	0000069914	Z-211-103	03/29/2006 04:10:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088478	0000071287	Z-211-102	04/15/2006 08:57:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088498	0000071454	Z-211-102	04/16/2006 17:16:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10088522	0000070874	Z-211-103	04/12/2006 10:11:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10088675	0000069881	Z-211-102	03/28/2006 19:04:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10088699	0000069865	Z-211-102	03/28/2006 14:37:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10088705	0000069875	Z-211-103	03/28/2006 17:45:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10088725	0000077674	Z-211-102	06/04/2006 18:53:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10088749	0000077496	Z-211-103	06/03/2006 15:00:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10088804	0000069878	Z-211-103	03/28/2006 18:09:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10088976	0000070101	Z-211-103	03/31/2006 09:34:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089025	0000069918	Z-211-102	03/29/2006 05:16:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089074	0000070548	Z-211-103	04/09/2006 14:04:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089077	0000070549	Z-211-102	04/09/2006 14:28:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089146	0000070110	Z-211-102	03/31/2006 12:27:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089166	0000070085	Z-211-102	03/31/2006 02:56:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089188	0000071295	Z-211-102	04/15/2006 09:44:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089249	0000070538	Z-211-103	04/09/2006 11:49:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10089303	0000070087	Z-211-102	03/31/2006 03:19:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089357	0000070223	Z-211-102	04/02/2006 11:51:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10089577	0000070238	Z-211-103	04/02/2006 14:52:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10089583	0000070225	Z-211-102	04/02/2006 12:27:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089616	0000071121	Z-211-103	04/14/2006 10:35:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089623	0000070902	Z-211-102	04/12/2006 16:02:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089628	0000070460	Z-211-103	04/07/2006 10:59:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10089629	0000071060	Z-211-103	04/13/2006 22:47:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10089785	0000071405	Z-211-102	04/16/2006 09:19:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10089793	0000071394	Z-211-102	04/16/2006 06:13:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10089918	0000071179	Z-211-102	04/14/2006 18:17:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10090133	0000070996	Z-211-102	04/13/2006 11:00:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090149	0000070999	Z-211-103	04/13/2006 11:05:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10090213	0000072409	Z-211-103	04/23/2006 01:23:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090297	0000074584	Z-211-102	05/09/2006 20:33:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10090299	0000075611	Z-211-102	05/18/2006 13:27:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090327	0000075578	Z-211-102	05/18/2006 09:00:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10090338	0000074531	Z-211-103	05/09/2006 08:37:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10090414	0000072375	Z-211-103	04/22/2006 21:24:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090734	0000074030	Z-211-103	05/05/2006 14:18:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10090738	0000074021	Z-211-102	05/05/2006 13:26:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10090750	0000078004	Z-211-102	06/06/2006 23:11:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10090907	0000075843	Z-211-102	05/21/2006 07:38:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10093476	0000074060	Z-211-103	05/05/2006 17:57:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093479	0000074066	Z-211-102	05/05/2006 18:41:25	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10093488	0000074205	Z-211-103	05/06/2006 21:26:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10093491	0000074168	Z-211-102	05/06/2006 13:08:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10093768	0000078941	Z-211-103	06/14/2006 03:49:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10095544	0000075063	Z-211-103	05/13/2006 03:40:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10095576	0000074403	Z-211-102	05/08/2006 11:18:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10095598	0000074432	Z-211-102	05/08/2006 17:55:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10095622	0000078000	Z-211-102	06/06/2006 22:39:36	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10095804	0000077963	Z-211-102	06/06/2006 15:54:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10095805	0000078353	Z-211-103	06/10/2006 00:32:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10095880	0000078314	Z-211-102	06/09/2006 13:20:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10095882	0000078338	Z-211-103	06/09/2006 17:45:12	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10095919	0000078341	Z-211-102	06/09/2006 18:36:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10095944	0000078332	Z-211-102	06/09/2006 17:24:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10095952	0000078337	Z-211-102	06/09/2006 17:48:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096094	0000077530	Z-211-102	06/03/2006 21:00:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10096095	0000077648	Z-211-103	06/04/2006 15:05:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10096141	0000078340	Z-211-103	06/09/2006 18:09:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10096144	0000078100	Z-211-102	06/07/2006 17:44:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096265	0000074529	Z-211-102	05/09/2006 08:33:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10096282	0000077692	Z-211-102	06/04/2006 21:35:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10096295	0000077745	Z-211-103	06/05/2006 04:04:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10096305	0000077505	Z-211-102	06/03/2006 17:11:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10097352	0000075743	Z-211-103	05/20/2006 09:49:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097358	0000075816	Z-211-102	05/21/2006 03:50:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10097421	0000075628	Z-211-102	05/18/2006 22:23:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10097431	0000075634	Z-211-103	05/18/2006 23:57:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10097432	0000075635	Z-211-102	05/19/2006 00:20:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10097437	0000077725	Z-211-103	06/05/2006 01:33:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10097506	0000077825	Z-211-102	06/05/2006 17:08:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10097572	0000077161	Z-211-103	05/31/2006 05:11:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10097601	0000075574	Z-211-102	05/18/2006 08:09:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097648	0000078364	Z-211-103	06/10/2006 02:27:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097662	0000074697	Z-211-103	05/10/2006 10:55:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097675	0000074713	Z-211-102	05/10/2006 12:51:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097677	0000074701	Z-211-103	05/10/2006 11:22:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097684	0000074709	Z-211-102	05/10/2006 12:27:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099034	0000077430	Z-211-102	06/02/2006 19:56:08	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10099086	0000077423	Z-211-102	06/02/2006 18:09:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10099126	0000076298	Z-211-103	05/25/2006 00:27:39	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10099210	0000077167	Z-211-103	05/31/2006 09:27:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10099220	0000077182	Z-211-103	05/31/2006 13:16:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10099309	0000077174	Z-211-103	05/31/2006 10:57:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10099311	0000077177	Z-211-103	05/31/2006 11:20:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10099567	0000081208	Z-211-103	07/07/2006 19:06:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10100203	0000076866	Z-211-102	05/29/2006 09:05:06	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10100211	0000076889	Z-211-102	05/29/2006 11:58:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10100224	0000076892	Z-211-102	05/29/2006 12:22:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10100236	0000081206	Z-211-103	07/07/2006 17:58:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10100350	0000076944	Z-211-103	05/29/2006 20:06:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.18
10100369	0000076920	Z-211-102	05/29/2006 17:43:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10100375	0000076927	Z-211-103	05/29/2006 18:18:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10100420	0000076937	Z-211-103	05/29/2006 19:17:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10100462	0000076529	Z-211-103	05/27/2006 04:23:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10100632	0000076253	Z-211-103	05/24/2006 14:28:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10101773	0000079298	Z-211-103	06/17/2006 16:41:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10101774	0000079291	Z-211-103	06/17/2006 15:06:37	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10101802	0000083516	Z-211-102	08/01/2006 17:33:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102269	0000079500	Z-211-103	06/19/2006 16:59:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10102279	0000079485	Z-211-102	06/19/2006 15:00:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10102395	0000077843	Z-211-103	06/05/2006 23:08:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10102432	0000079266	Z-211-103	06/17/2006 10:58:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102458	0000079262	Z-211-102	06/17/2006 10:34:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102647	0000079503	Z-211-103	06/19/2006 17:34:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10104422	0000082290	Z-211-103	07/19/2006 09:31:55	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104426	0000084752	Z-211-102	08/13/2006 14:12:24	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10104479	0000081548	Z-211-102	07/12/2006 17:14:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10104483	0000081550	Z-211-102	07/12/2006 18:02:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10104494	0000083292	Z-211-102	07/30/2006 13:23:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10104592	0000079372	Z-211-102	06/18/2006 14:23:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10104823	0000080340	Z-211-102	06/27/2006 07:24:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.60
10105181	0000085874	Z-211-103	08/25/2006 10:51:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10105210	0000085875	Z-211-103	08/25/2006 11:19:40	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10105217	0000080129	Z-211-102	06/25/2006 13:43:44	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10105221	0000081203	Z-211-103	07/07/2006 16:32:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.06
10105222	0000081014	Z-211-102	07/04/2006 17:11:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.58
10105226	0000081016	Z-211-102	07/04/2006 17:35:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	7.25
10105227	0000080124	Z-211-103	06/25/2006 12:50:05	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10105230	0000080123	Z-211-102	06/25/2006 12:42:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.01
10105248	0000081531	Z-211-102	07/12/2006 08:39:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105249	0000081532	Z-211-102	07/12/2006 09:04:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10105326	0000085861	Z-211-102	08/24/2006 22:20:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	5.98
10105327	0000085847	Z-211-103	08/24/2006 19:16:18	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.51
10105336	0000085837	Z-211-103	08/24/2006 17:38:43	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10105583	0000080111	Z-211-103	06/25/2006 10:11:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105614	0000081564	Z-211-102	07/12/2006 21:00:50	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10105674	0000080956	Z-211-102	07/03/2006 23:14:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10105678	0000081018	Z-211-102	07/04/2006 17:58:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	7.95
10106016	0000086834	Z-211-102	09/03/2006 13:37:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10106019	0000084559	Z-211-102	08/12/2006 10:14:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10106042	0000080221	Z-211-102	06/26/2006 07:27:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.10
10106046	0000085821	Z-211-102	08/24/2006 14:05:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106164	0000087318	Z-211-102	09/08/2006 17:33:30	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10106165	0000080228	Z-211-102	06/26/2006 08:53:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10106181	0000080240	Z-211-102	06/26/2006 11:12:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10106215	0000081260	Z-211-102	07/08/2006 10:16:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10106673	0000085852	Z-211-103	08/24/2006 20:10:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10106823	0000085696	Z-211-103	08/22/2006 20:20:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10106830	0000085624	Z-211-102	08/21/2006 10:07:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10106885	0000087313	Z-211-103	09/08/2006 16:41:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10106975	0000088199	Z-211-102	09/15/2006 12:28:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107208	0000081077	Z-211-102	07/05/2006 14:39:17	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10107226	0000081067	Z-211-102	07/05/2006 10:01:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10107230	0000081063	Z-211-102	07/05/2006 08:39:01	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10107233	0000081081	Z-211-102	07/05/2006 16:38:16	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10107372	0000085572	Z-211-102	08/20/2006 14:46:46	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.82
10107375	0000085574	Z-211-103	08/20/2006 14:48:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10107430	0000085725	Z-211-103	08/23/2006 11:29:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10107465	0000088056	Z-211-103	09/14/2006 12:41:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107481	0000085721	Z-211-103	08/23/2006 10:09:56	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107484	0000088070	Z-211-103	09/14/2006 14:16:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107552	0000081460	Z-211-103	07/11/2006 10:51:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10107593	0000082631	Z-211-103	07/23/2006 18:14:15	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.95
10108295	0000085745	Z-211-102	08/23/2006 16:03:54	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10108313	0000085757	Z-211-103	08/23/2006 18:07:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108659	0000082975	Z-211-103	07/26/2006 22:16:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	6.75
10108674	0000082982	Z-211-103	07/26/2006 23:17:27	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.03
10108679	0000083068	Z-211-103	07/28/2006 09:05:32	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10108685	0000082960	Z-211-103	07/26/2006 19:44:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10108751	0000082609	Z-211-103	07/23/2006 11:55:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10108766	0000082564	Z-211-103	07/22/2006 18:49:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10109309	0000084986	Z-211-103	08/15/2006 11:38:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10109316	0000084930	Z-211-102	08/14/2006 23:13:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10109343	0000085145	Z-211-102	08/16/2006 21:47:03	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.59

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10109411	0000082550	Z-211-103	07/22/2006 12:33:20	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10109413	0000082549	Z-211-103	07/22/2006 12:09:22	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10109414	0000082547	Z-211-103	07/22/2006 11:02:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	5.80
10109415	0000083227	Z-211-103	07/29/2006 21:32:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.19
10109423	0000082545	Z-211-103	07/22/2006 10:08:51	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.79
10109430	0000085769	Z-211-102	08/23/2006 20:34:26	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10109436	0000085775	Z-211-103	08/23/2006 21:30:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10109442	0000085767	Z-211-103	08/23/2006 20:09:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10109519	0000082498	Z-211-103	07/21/2006 20:01:41	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10109521	0000082494	Z-211-103	07/21/2006 19:15:02	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109542	0000082315	Z-211-103	07/19/2006 16:15:53	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.88
10109543	0000082548	Z-211-103	07/22/2006 11:35:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10109548	0000082317	Z-211-103	07/19/2006 16:51:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	5.49
10110740	0000083074	Z-211-103	07/28/2006 11:47:42	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10110763	0000082861	Z-211-103	07/25/2006 17:27:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	5.50
10110874	0000084742	Z-211-102	08/13/2006 12:41:04	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10110884	0000084717	Z-211-103	08/13/2006 08:51:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10110940	0000084847	Z-211-102	08/14/2006 07:31:45	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10110958	0000083302	Z-211-102	07/30/2006 14:58:14	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10110963	0000084841	Z-211-103	08/14/2006 06:50:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	8.09
10110971	0000083298	Z-211-103	07/30/2006 14:15:59	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	5.94
10110980	0000084727	Z-211-102	08/13/2006 10:15:21	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10111041	0000083097	Z-211-103	07/28/2006 20:38:31	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10111379	0000083091	Z-211-103	07/28/2006 16:55:33	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111384	0000083080	Z-211-103	07/28/2006 13:27:11	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10111456	0000085499	Z-211-103	08/19/2006 22:08:29	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10112218	0000084661	Z-211-102	08/12/2006 23:06:38	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.96
10112280	0000084620	Z-211-102	08/12/2006 18:20:48	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.39
10112282	0000084613	Z-211-103	08/12/2006 17:24:13	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.70
10112284	0000084995	Z-211-103	08/15/2006 14:14:10	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10112291	0000084624	Z-211-102	08/12/2006 18:44:09	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10112292	0000084616	Z-211-102	08/12/2006 17:57:23	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10112576	0000084880	Z-211-103	08/14/2006 12:01:28	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10112711	0000084448	Z-211-103	08/11/2006 14:18:34	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10112720	0000085128	Z-211-102	08/16/2006 19:36:57	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10113816	0000088077	Z-211-103	09/14/2006 15:03:52	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10113945	0000086463	Z-211-103	08/31/2006 11:06:58	RF-480	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	4.29
10100418	0000076925	Z-211-102	05/29/2006 18:12:54	RF-480	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.97
10024354	0000018131	Z-211-103	07/11/2004 11:36:34	RF-481	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	7.74
10036449	0000030535	Z-211-102	04/12/2005 20:53:20	RF-481	RF-481	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000013	0000005036	Z-211-102	08/23/2003 11:08:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10000343	0000005435	Z-211-103	10/07/2003 14:45:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.28
10000514	0000005070	Z-211-102	08/25/2003 16:08:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.99
10000830	0000016307	Z-211-102	06/15/2004 02:11:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.58
10000849	0000016979	Z-211-103	06/25/2004 20:42:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.57
10000879	0000050395	Z-211-103	10/23/2005 01:21:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	10.23
10000896	0000020869	Z-211-102	09/06/2004 12:42:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10000980	0000016959	Z-211-102	06/25/2004 14:40:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10001000	0000016967	Z-211-102	06/25/2004 17:27:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.28
10001152	0000016196	Z-211-102	06/12/2004 19:38:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10001165	0000015809	Z-211-103	06/05/2004 05:56:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.25
10001451	0000018620	Z-211-102	07/26/2004 16:53:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10001462	0000016298	Z-211-102	06/14/2004 21:30:39	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	10.01
10001883	0000014911	Z-211-102	05/29/2004 17:04:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	9.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10001885	0000015240	Z-211-102	06/02/2004 15:20:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.88
10002297	0000017035	Z-211-102	06/26/2004 12:53:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10003214	0000007224	Z-211-102	12/12/2003 21:30:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003250	0000007190	Z-211-102	12/12/2003 06:46:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003406	0000006618	Z-211-102	11/29/2003 21:16:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004442	0000013055	Z-211-103	04/23/2004 11:33:44	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004742	0000013344	Z-211-102	05/01/2004 04:55:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004822	0000013372	Z-211-102	05/01/2004 13:45:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005256	0000036557	Z-211-103	06/13/2005 02:52:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005270	0000036103	Z-211-102	06/09/2005 16:14:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005275	0000036106	Z-211-103	06/09/2005 16:40:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005290	0000036104	Z-211-103	06/09/2005 16:17:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005345	0000040522	Z-211-102	07/24/2005 01:39:49	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005346	0000036245	Z-211-102	06/10/2005 16:37:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005347	0000036246	Z-211-103	06/10/2005 16:50:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005372	0000035989	Z-211-102	06/08/2005 16:49:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005373	0000035992	Z-211-102	06/08/2005 17:38:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005375	0000036216	Z-211-102	06/10/2005 11:40:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005377	0000036238	Z-211-103	06/10/2005 14:46:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005378	0000036004	Z-211-102	06/08/2005 20:26:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005386	0000036030	Z-211-102	06/09/2005 00:57:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005463	0000036265	Z-211-103	06/10/2005 20:00:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10005622	0000013649	Z-211-102	05/04/2004 16:23:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10005628	0000013540	Z-211-103	05/03/2004 09:23:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10005630	0000013539	Z-211-102	05/03/2004 09:06:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005660	0000041106	Z-211-103	07/29/2005 09:19:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.58
10005706	0000013548	Z-211-102	05/03/2004 12:16:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10005708	0000013541	Z-211-102	05/03/2004 09:33:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.93
10005847	0000015800	Z-211-103	06/05/2004 03:18:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10005888	0000013641	Z-211-103	05/04/2004 14:16:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006142	0000017759	Z-211-102	07/06/2004 10:53:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10006502	0000007062	Z-211-103	12/10/2003 00:06:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.70
10006507	0000007066	Z-211-103	12/10/2003 02:45:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.44
10006512	0000007072	Z-211-102	12/10/2003 05:16:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10006514	0000007427	Z-211-102	12/17/2003 03:59:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006515	0000007076	Z-211-103	12/10/2003 06:15:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.93
10006517	0000007073	Z-211-103	12/10/2003 05:23:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10006532	0000007017	Z-211-103	12/09/2003 02:49:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.37
10008375	0000016267	Z-211-102	06/14/2004 05:27:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10008657	0000018072	Z-211-103	07/10/2004 15:30:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.53
10008662	0000018411	Z-211-102	07/21/2004 10:00:55	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.72
10008663	0000018425	Z-211-102	07/21/2004 17:01:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10008753	0000018251	Z-211-103	07/14/2004 10:16:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.41
10008920	0000018958	Z-211-103	08/08/2004 12:00:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.14
10008933	0000018486	Z-211-102	07/23/2004 01:54:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.85
10008935	0000018451	Z-211-102	07/22/2004 07:49:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.63
10009841	0000016263	Z-211-102	06/14/2004 03:46:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.20
10010313	0000016027	Z-211-102	06/08/2004 17:57:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10010324	0000035676	Z-211-102	06/05/2005 08:55:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.33
10010459	0000016223	Z-211-102	06/13/2004 10:12:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	7.03
10013246	0000032350	Z-211-103	05/05/2005 12:36:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013262	0000034403	Z-211-103	05/24/2005 23:44:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013269	0000032344	Z-211-102	05/05/2005 11:02:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013273	0000034552	Z-211-102	05/26/2005 05:16:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10013280	0000034276	Z-211-102	05/23/2005 21:52:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013382	0000034359	Z-211-103	05/24/2005 17:24:55	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014446	0000012939	Z-211-102	04/22/2004 00:22:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014644	0000013130	Z-211-103	04/24/2004 13:14:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014646	0000013108	Z-211-102	04/24/2004 04:53:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015063	0000013480	Z-211-103	05/02/2004 17:23:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10015216	0000013425	Z-211-103	05/02/2004 03:06:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015688	0000014822	Z-211-103	05/28/2004 13:33:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.99
10015905	0000014296	Z-211-103	05/18/2004 21:19:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016470	0000036565	Z-211-103	06/13/2005 04:07:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.56
10016526	0000036638	Z-211-103	06/13/2005 17:31:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	7.07
10017821	0000019568	Z-211-103	08/23/2004 03:31:40	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.20
10017823	0000035028	Z-211-102	05/30/2005 23:36:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.23
10018772	0000016202	Z-211-102	06/12/2004 22:13:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10019080	0000018062	Z-211-102	07/10/2004 10:53:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.43
10019082	0000016105	Z-211-102	06/10/2004 15:59:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10019084	0000017037	Z-211-102	06/26/2004 13:58:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.46
10019088	0000017092	Z-211-102	06/27/2004 03:00:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10019133	0000017086	Z-211-102	06/27/2004 01:42:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10019138	0000017715	Z-211-102	07/06/2004 00:22:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10019656	0000016190	Z-211-102	06/12/2004 16:45:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.57
10019903	0000017085	Z-211-103	06/27/2004 01:30:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.17
10019905	0000017067	Z-211-103	06/26/2004 21:35:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.38
10019997	0000017490	Z-211-102	07/03/2004 01:12:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10020147	0000019508	Z-211-103	08/20/2004 05:29:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.05
10020170	0000040643	Z-211-103	07/24/2005 21:49:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.63
10020368	0000018847	Z-211-103	08/07/2004 08:54:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.79
10020484	0000018952	Z-211-103	08/08/2004 10:46:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10021058	0000017716	Z-211-103	07/06/2004 00:35:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10021284	0000018618	Z-211-102	07/26/2004 16:05:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10021286	0000018570	Z-211-102	07/25/2004 13:21:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10021321	0000018892	Z-211-102	08/07/2004 20:55:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10021328	0000016397	Z-211-102	06/17/2004 01:04:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.24
10021329	0000016376	Z-211-102	06/16/2004 13:11:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10021795	0000017787	Z-211-103	07/06/2004 17:38:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.40
10021871	0000016337	Z-211-102	06/15/2004 17:01:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10021938	0000018829	Z-211-102	08/07/2004 03:50:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10022881	0000054904	Z-211-103	11/27/2005 11:35:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10022885	0000018233	Z-211-103	07/14/2004 01:54:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10024918	0000036629	Z-211-102	06/13/2005 15:55:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.22
10024919	0000036602	Z-211-102	06/13/2005 10:12:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10024927	0000033956	Z-211-103	05/21/2005 17:30:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10024937	0000033489	Z-211-102	05/16/2005 10:20:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10025071	0000035677	Z-211-103	06/05/2005 08:57:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.92
10025636	0000018943	Z-211-103	08/08/2004 08:27:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10025637	0000035636	Z-211-103	06/04/2005 23:40:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10025912	0000021074	Z-211-103	09/08/2004 16:52:44	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10026562	0000020977	Z-211-102	09/07/2004 16:17:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10026960	0000021073	Z-211-102	09/08/2004 16:37:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10028122	0000073010	Z-211-102	04/26/2006 17:30:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10028654	0000034981	Z-211-102	05/30/2005 13:39:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10028656	0000034995	Z-211-102	05/30/2005 17:57:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10028657	0000035010	Z-211-102	05/30/2005 21:16:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10028658	0000036798	Z-211-103	06/14/2005 17:47:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.78

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10028660	0000036784	Z-211-103	06/14/2005 15:04:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10028661	0000034764	Z-211-102	05/28/2005 09:11:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028668	0000034980	Z-211-102	05/30/2005 12:40:03	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10028671	0000034975	Z-211-102	05/30/2005 10:14:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10028693	0000034245	Z-211-103	05/23/2005 16:13:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10028694	0000034382	Z-211-103	05/24/2005 20:49:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10028695	0000034233	Z-211-103	05/23/2005 13:52:55	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.94
10028696	0000034116	Z-211-103	05/22/2005 17:59:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10028698	0000034413	Z-211-102	05/25/2005 02:11:40	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10028699	0000034472	Z-211-102	05/25/2005 14:10:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10028701	0000034090	Z-211-103	05/22/2005 14:43:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.77
10028708	0000034501	Z-211-102	05/25/2005 20:17:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10028715	0000079202	Z-211-103	06/16/2006 21:52:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10028716	0000034363	Z-211-102	05/24/2005 18:01:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10028721	0000033928	Z-211-103	05/21/2005 10:46:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10029302	0000034429	Z-211-103	05/25/2005 04:25:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030238	0000034330	Z-211-103	05/24/2005 11:07:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.78
10030239	0000034310	Z-211-103	05/24/2005 05:21:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.36
10030295	0000040985	Z-211-102	07/27/2005 14:09:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10030296	0000040980	Z-211-102	07/27/2005 13:21:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10030336	0000034675	Z-211-103	05/27/2005 10:05:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10030361	0000034638	Z-211-103	05/27/2005 03:22:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10030362	0000034629	Z-211-102	05/27/2005 02:12:49	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10030582	0000036699	Z-211-103	06/14/2005 02:29:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10030853	0000035343	Z-211-103	06/02/2005 13:11:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.83
10031105	0000035837	Z-211-102	06/07/2005 04:21:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.93
10031254	0000037687	Z-211-102	06/24/2005 12:42:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10031424	0000036163	Z-211-102	06/10/2005 04:51:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.97
10031432	0000036152	Z-211-103	06/10/2005 03:14:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10031437	0000036208	Z-211-102	06/10/2005 10:53:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10031464	0000036276	Z-211-102	06/10/2005 21:43:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10031465	0000036355	Z-211-102	06/11/2005 12:20:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10031556	0000035247	Z-211-103	06/01/2005 20:45:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10031559	0000035249	Z-211-102	06/01/2005 21:09:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10031560	0000035330	Z-211-102	06/02/2005 07:54:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.10
10031562	0000035225	Z-211-102	06/01/2005 17:10:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10031565	0000035312	Z-211-102	06/02/2005 05:24:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.84
10031593	0000035255	Z-211-103	06/01/2005 21:56:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10031608	0000035297	Z-211-103	06/02/2005 03:46:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10031609	0000035274	Z-211-102	06/02/2005 00:58:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10033438	0000034543	Z-211-103	05/26/2005 03:56:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035446	0000032694	Z-211-102	05/09/2005 19:52:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10035860	0000032022	Z-211-103	05/01/2005 01:54:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035869	0000032724	Z-211-103	05/10/2005 04:51:36	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10035874	0000032689	Z-211-102	05/09/2005 14:32:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035884	0000031941	Z-211-102	04/30/2005 01:20:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10036195	0000030528	Z-211-102	04/12/2005 17:42:03	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10036219	0000032723	Z-211-102	05/10/2005 04:39:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036466	0000030331	Z-211-102	04/10/2005 13:16:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036512	0000032713	Z-211-103	05/10/2005 02:30:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036523	0000030598	Z-211-102	04/13/2005 17:20:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036540	0000030450	Z-211-102	04/11/2005 21:27:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10036591	0000030409	Z-211-102	04/11/2005 11:21:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10036654	0000032832	Z-211-102	05/10/2005 23:06:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.31

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036658	0000032719	Z-211-102	05/10/2005 03:52:39	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036683	0000060130	Z-211-103	01/05/2006 20:32:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10036714	0000032812	Z-211-102	05/10/2005 20:38:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10036764	0000030322	Z-211-102	04/10/2005 10:33:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10036822	0000033042	Z-211-102	05/13/2005 10:46:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037223	0000028952	Z-211-102	03/18/2005 01:07:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10037224	0000028960	Z-211-102	03/18/2005 04:30:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10037336	0000030579	Z-211-102	04/13/2005 06:22:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10037337	0000030587	Z-211-102	04/13/2005 09:10:43	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10037596	0000030801	Z-211-103	04/16/2005 02:28:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037629	0000032652	Z-211-102	05/08/2005 23:55:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10037630	0000032732	Z-211-103	05/10/2005 06:03:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10037807	0000032677	Z-211-102	05/09/2005 09:48:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10037813	0000032741	Z-211-103	05/10/2005 08:38:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037820	0000031993	Z-211-103	04/30/2005 17:16:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10037858	0000030602	Z-211-102	04/13/2005 18:43:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10037867	0000031992	Z-211-102	04/30/2005 17:18:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10037874	0000032657	Z-211-102	05/09/2005 01:52:49	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10037875	0000032650	Z-211-102	05/08/2005 23:32:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038017	0000033046	Z-211-102	05/13/2005 11:32:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038036	0000032028	Z-211-102	05/01/2005 03:04:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10038044	0000032067	Z-211-102	05/01/2005 11:32:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038050	0000032040	Z-211-102	05/01/2005 05:16:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10038069	0000031216	Z-211-103	04/21/2005 15:47:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038070	0000031215	Z-211-102	04/21/2005 15:38:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10038071	0000031201	Z-211-103	04/21/2005 12:39:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10038072	0000081630	Z-211-103	07/13/2006 13:19:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10038229	0000031252	Z-211-102	04/22/2005 00:22:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038259	0000031302	Z-211-102	04/22/2005 10:15:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10038338	0000031253	Z-211-103	04/22/2005 00:23:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10038345	0000031386	Z-211-103	04/23/2005 01:54:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038349	0000031200	Z-211-102	04/21/2005 12:22:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038354	0000029713	Z-211-102	03/29/2005 12:39:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10038364	0000030526	Z-211-102	04/12/2005 16:55:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10038404	0000059660	Z-211-103	01/02/2006 09:30:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10038429	0000029704	Z-211-102	03/29/2005 09:48:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038433	0000029631	Z-211-102	03/28/2005 13:32:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10038474	0000031221	Z-211-102	04/21/2005 16:48:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10038740	0000030390	Z-211-102	04/11/2005 04:23:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038741	0000041235	Z-211-102	07/30/2005 22:27:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038743	0000047191	Z-211-102	09/23/2005 23:20:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038754	0000030394	Z-211-102	04/11/2005 05:37:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10038833	0000030621	Z-211-102	04/14/2005 00:27:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10038834	0000030810	Z-211-103	04/16/2005 04:19:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.99
10038847	0000030412	Z-211-102	04/11/2005 12:08:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038853	0000032908	Z-211-102	05/11/2005 16:35:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10038857	0000030415	Z-211-102	04/11/2005 12:31:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10038961	0000060126	Z-211-102	01/05/2006 20:10:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10039066	0000031372	Z-211-103	04/22/2005 22:39:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10039067	0000031316	Z-211-102	04/22/2005 12:21:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.16
10039096	0000031313	Z-211-102	04/22/2005 11:58:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10039098	0000031298	Z-211-102	04/22/2005 09:46:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10039101	0000045491	Z-211-103	09/06/2005 14:45:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10039108	0000031395	Z-211-102	04/23/2005 03:47:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.62

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10039130	0000031396	Z-211-103	04/23/2005 04:00:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10039243	0000032785	Z-211-102	05/10/2005 13:33:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10039248	0000032938	Z-211-102	05/12/2005 02:57:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10040098	0000031365	Z-211-102	04/22/2005 21:48:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10040216	0000031223	Z-211-102	04/21/2005 17:12:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10040218	0000031256	Z-211-103	04/22/2005 01:26:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10040235	0000031375	Z-211-102	04/22/2005 23:22:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	9.33
10040567	0000031245	Z-211-103	04/21/2005 23:05:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041466	0000054952	Z-211-103	11/27/2005 19:54:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10041488	0000033565	Z-211-102	05/17/2005 03:03:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10041516	0000038049	Z-211-102	06/27/2005 02:46:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10041537	0000038026	Z-211-103	06/26/2005 22:35:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10041785	0000056329	Z-211-102	12/08/2005 21:50:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10042431	0000059654	Z-211-102	01/02/2006 09:03:44	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10042490	0000031421	Z-211-102	04/23/2005 12:38:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10042491	0000031436	Z-211-103	04/23/2005 15:41:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.71
10043565	0000032420	Z-211-102	05/06/2005 15:29:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043606	0000032392	Z-211-102	05/06/2005 00:25:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10043609	0000032397	Z-211-103	05/06/2005 01:17:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043625	0000032384	Z-211-103	05/05/2005 23:19:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10048636	0000040615	Z-211-102	07/24/2005 16:56:49	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051022	0000049312	Z-211-103	10/14/2005 01:21:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10051029	0000041425	Z-211-103	08/02/2005 15:21:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10051105	0000045376	Z-211-102	09/05/2005 21:42:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051112	0000045441	Z-211-102	09/06/2005 06:13:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051173	0000045437	Z-211-103	09/06/2005 05:36:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10051245	0000041450	Z-211-102	08/02/2005 20:10:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051248	0000041433	Z-211-102	08/02/2005 16:51:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10051254	0000041441	Z-211-102	08/02/2005 18:10:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10051257	0000041426	Z-211-102	08/02/2005 15:43:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10051288	0000055755	Z-211-102	12/04/2005 23:48:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10051289	0000053875	Z-211-103	11/18/2005 14:59:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10051299	0000041430	Z-211-103	08/02/2005 16:18:44	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.70
10051304	0000055625	Z-211-103	12/04/2005 04:35:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10051305	0000054399	Z-211-103	11/23/2005 00:13:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10051309	0000055610	Z-211-103	12/04/2005 02:33:03	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052128	0000046245	Z-211-103	09/15/2005 05:44:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10052134	0000046259	Z-211-102	09/15/2005 08:20:36	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10052165	0000043332	Z-211-103	08/20/2005 04:23:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10052356	0000043301	Z-211-103	08/19/2005 20:46:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10052360	0000043308	Z-211-102	08/19/2005 21:57:55	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052556	0000043215	Z-211-103	08/18/2005 23:03:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10052558	0000043278	Z-211-102	08/19/2005 15:55:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10052563	0000043307	Z-211-103	08/19/2005 21:34:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052597	0000044132	Z-211-103	08/27/2005 04:31:49	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052624	0000044088	Z-211-102	08/26/2005 23:16:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052628	0000044109	Z-211-103	08/27/2005 01:23:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10052630	0000043324	Z-211-102	08/20/2005 02:33:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10052634	0000043314	Z-211-102	08/19/2005 22:54:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10052636	0000043303	Z-211-102	08/19/2005 21:10:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10052710	0000044115	Z-211-103	08/27/2005 02:30:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10052718	0000044091	Z-211-102	08/26/2005 23:39:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10052733	0000043362	Z-211-103	08/20/2005 12:07:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10052757	0000043699	Z-211-102	08/24/2005 02:17:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.70

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10052758	0000044526	Z-211-102	08/30/2005 09:51:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10052765	0000043669	Z-211-103	08/23/2005 22:22:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10052778	0000043690	Z-211-103	08/24/2005 01:17:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10052786	0000044566	Z-211-102	08/30/2005 21:48:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10052791	0000044245	Z-211-102	08/27/2005 22:50:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10052792	0000043698	Z-211-103	08/24/2005 02:05:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10052794	0000044241	Z-211-102	08/27/2005 22:26:43	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10052797	0000043692	Z-211-102	08/24/2005 01:28:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10052798	0000044106	Z-211-102	08/27/2005 01:19:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10053418	0000043383	Z-211-102	08/20/2005 16:57:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10053424	0000044529	Z-211-103	08/30/2005 10:04:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10053435	0000043725	Z-211-102	08/24/2005 05:21:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10053436	0000044567	Z-211-103	08/30/2005 21:59:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10053456	0000043682	Z-211-102	08/23/2005 23:58:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10053507	0000048890	Z-211-103	10/10/2005 20:48:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10053514	0000043340	Z-211-103	08/20/2005 05:33:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10053515	0000043379	Z-211-102	08/20/2005 16:27:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.12
10053516	0000043384	Z-211-103	08/20/2005 17:06:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10053517	0000043377	Z-211-103	08/20/2005 16:02:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10053549	0000043403	Z-211-102	08/20/2005 20:21:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10053596	0000043345	Z-211-102	08/20/2005 06:21:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10053621	0000046851	Z-211-103	09/20/2005 21:03:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10053971	0000043336	Z-211-103	08/20/2005 05:09:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10053997	0000043341	Z-211-102	08/20/2005 05:58:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	7.20
10054052	0000043328	Z-211-102	08/20/2005 03:23:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054074	0000043335	Z-211-102	08/20/2005 05:09:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10054111	0000043330	Z-211-102	08/20/2005 03:56:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10054112	0000043327	Z-211-103	08/20/2005 02:57:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10054151	0000043331	Z-211-102	08/20/2005 04:23:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10054176	0000043325	Z-211-103	08/20/2005 02:30:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10054211	0000043334	Z-211-103	08/20/2005 04:46:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054220	0000046115	Z-211-103	09/13/2005 10:13:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10054226	0000043337	Z-211-102	08/20/2005 05:33:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10054381	0000044530	Z-211-102	08/30/2005 10:16:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10054383	0000044563	Z-211-102	08/30/2005 21:16:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10054610	0000043550	Z-211-103	08/22/2005 20:53:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10054630	0000043555	Z-211-103	08/22/2005 21:47:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10054631	0000043487	Z-211-103	08/22/2005 04:50:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10054674	0000048870	Z-211-103	10/10/2005 17:45:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10054690	0000043558	Z-211-103	08/22/2005 22:10:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10054714	0000043724	Z-211-103	08/24/2005 05:00:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10054741	0000043706	Z-211-103	08/24/2005 02:53:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10054753	0000043567	Z-211-103	08/22/2005 23:21:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10054827	0000044279	Z-211-103	08/28/2005 02:51:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10055333	0000044237	Z-211-102	08/27/2005 22:03:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10055357	0000044250	Z-211-102	08/27/2005 23:37:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10055401	0000044018	Z-211-103	08/26/2005 11:35:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.35
10055408	0000044239	Z-211-103	08/27/2005 22:12:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10055427	0000044093	Z-211-103	08/26/2005 23:43:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10055430	0000044253	Z-211-103	08/27/2005 23:56:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10055483	0000044124	Z-211-103	08/27/2005 03:34:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10055495	0000044125	Z-211-102	08/27/2005 03:43:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10055496	0000044118	Z-211-103	08/27/2005 03:02:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10055507	0000045439	Z-211-103	09/06/2005 06:00:40	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10056067	0000045332	Z-211-103	09/05/2005 16:00:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10056096	0000045312	Z-211-102	09/05/2005 13:55:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.69
10056274	0000045334	Z-211-102	09/05/2005 16:19:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10056345	0000045216	Z-211-103	09/05/2005 00:46:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10056347	0000045291	Z-211-103	09/05/2005 09:21:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10056672	0000044996	Z-211-102	09/03/2005 21:15:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10056720	0000044947	Z-211-103	09/03/2005 15:33:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056742	0000044925	Z-211-102	09/03/2005 13:16:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10056746	0000045550	Z-211-103	09/07/2005 00:35:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056808	0000044944	Z-211-102	09/03/2005 15:23:39	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056978	0000045552	Z-211-102	09/07/2005 01:00:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10056986	0000045468	Z-211-103	09/06/2005 10:38:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10057115	0000044998	Z-211-103	09/03/2005 21:20:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10057363	0000045183	Z-211-102	09/04/2005 21:02:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10057775	0000045245	Z-211-102	09/05/2005 04:09:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10057811	0000045293	Z-211-102	09/05/2005 09:38:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10057819	0000045506	Z-211-103	09/06/2005 17:33:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058262	0000045700	Z-211-102	09/08/2005 00:49:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10058341	0000046154	Z-211-103	09/13/2005 22:09:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10058381	0000048972	Z-211-102	10/11/2005 05:48:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10058511	0000048968	Z-211-102	10/11/2005 05:21:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.60
10058513	0000048998	Z-211-103	10/11/2005 09:37:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.77
10058806	0000048970	Z-211-103	10/11/2005 05:32:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10059103	0000050541	Z-211-102	10/24/2005 11:56:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10059249	0000046241	Z-211-102	09/15/2005 05:24:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059383	0000046467	Z-211-102	09/17/2005 04:37:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10059470	0000046244	Z-211-102	09/15/2005 05:47:25	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10059630	0000046811	Z-211-103	09/20/2005 15:45:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10059637	0000046806	Z-211-102	09/20/2005 14:47:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10059664	0000046792	Z-211-102	09/20/2005 11:45:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059710	0000046821	Z-211-103	09/20/2005 17:20:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10059711	0000046799	Z-211-103	09/20/2005 13:05:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10059723	0000046793	Z-211-103	09/20/2005 11:42:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10059828	0000047475	Z-211-102	09/26/2005 20:04:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059848	0000047589	Z-211-103	09/27/2005 10:55:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10059934	0000046820	Z-211-102	09/20/2005 17:16:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10060185	0000047576	Z-211-102	09/27/2005 09:32:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10060371	0000047578	Z-211-103	09/27/2005 09:43:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10060464	0000048178	Z-211-102	10/01/2005 23:46:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10060465	0000048186	Z-211-102	10/02/2005 02:05:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10060483	0000048168	Z-211-103	10/01/2005 22:17:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10060511	0000048174	Z-211-103	10/01/2005 22:48:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10060541	0000048200	Z-211-103	10/02/2005 05:56:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10060595	0000048088	Z-211-102	10/01/2005 11:08:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10060711	0000048132	Z-211-103	10/01/2005 16:22:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10060902	0000048049	Z-211-103	10/01/2005 05:53:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10060906	0000048011	Z-211-102	10/01/2005 00:07:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.89
10060940	0000049170	Z-211-103	10/13/2005 01:16:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10060943	0000048006	Z-211-103	09/30/2005 23:22:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10060956	0000049169	Z-211-102	10/13/2005 01:12:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10060969	0000048123	Z-211-102	10/01/2005 15:36:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10061118	0000048045	Z-211-103	10/01/2005 05:27:40	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10061121	0000048093	Z-211-103	10/01/2005 11:38:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061133	0000048044	Z-211-102	10/01/2005 05:30:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10061283	0000049176	Z-211-103	10/13/2005 02:03:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10061305	0000048048	Z-211-102	10/01/2005 05:54:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10061306	0000049189	Z-211-103	10/13/2005 04:00:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10061462	0000049167	Z-211-103	10/13/2005 00:46:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10061559	0000048003	Z-211-102	09/30/2005 23:20:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10061660	0000049123	Z-211-103	10/12/2005 16:50:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10061677	0000048737	Z-211-103	10/08/2005 20:51:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10061681	0000058646	Z-211-103	12/27/2005 07:54:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10061806	0000049461	Z-211-102	10/14/2005 23:25:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10062067	0000049401	Z-211-102	10/14/2005 15:25:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10062073	0000049463	Z-211-103	10/14/2005 23:32:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10062079	0000049456	Z-211-102	10/14/2005 22:45:25	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10062420	0000049474	Z-211-102	10/15/2005 00:53:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10062439	0000049472	Z-211-103	10/15/2005 00:31:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10062461	0000049418	Z-211-103	10/14/2005 18:10:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10062504	0000049067	Z-211-103	10/12/2005 02:00:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.17
10062528	0000049066	Z-211-102	10/12/2005 01:42:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.60
10062654	0000049068	Z-211-102	10/12/2005 02:11:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10062656	0000049072	Z-211-102	10/12/2005 03:50:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10062657	0000049065	Z-211-103	10/12/2005 01:31:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.37
10062690	0000049416	Z-211-102	10/14/2005 18:06:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10093504	0000074175	Z-211-102	05/06/2006 13:56:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10095832	0000078339	Z-211-102	06/09/2006 18:12:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10095940	0000078346	Z-211-102	06/09/2006 23:58:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10096087	0000077595	Z-211-102	06/04/2006 08:30:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.67
10096089	0000077552	Z-211-103	06/04/2006 00:19:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10096153	0000078099	Z-211-103	06/07/2006 17:26:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10097339	0000077634	Z-211-103	06/04/2006 13:31:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10097341	0000077625	Z-211-102	06/04/2006 12:12:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.40
10097342	0000077686	Z-211-102	06/04/2006 20:45:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10097423	0000075624	Z-211-102	05/18/2006 21:36:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10097518	0000077848	Z-211-102	06/06/2006 00:21:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.91
10099071	0000077300	Z-211-102	06/01/2006 15:57:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.56
10099072	0000077206	Z-211-102	05/31/2006 21:34:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10099093	0000077304	Z-211-102	06/01/2006 16:22:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.01
10100062	0000076457	Z-211-103	05/26/2006 14:12:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	7.44
10100093	0000077291	Z-211-102	06/01/2006 14:23:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10100231	0000076910	Z-211-102	05/29/2006 15:33:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.02
10100233	0000076873	Z-211-103	05/29/2006 09:48:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.54
10100234	0000076862	Z-211-102	05/29/2006 08:32:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10100340	0000076946	Z-211-103	05/29/2006 20:29:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.78
10100341	0000076963	Z-211-102	05/29/2006 22:55:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.31
10100342	0000076965	Z-211-103	05/29/2006 22:51:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10100348	0000076945	Z-211-102	05/29/2006 20:27:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.94
10100352	0000076955	Z-211-102	05/29/2006 21:59:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.30
10100354	0000076950	Z-211-103	05/29/2006 20:53:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.34
10100358	0000076931	Z-211-102	05/29/2006 18:42:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	9.55
10100421	0000076915	Z-211-103	05/29/2006 16:32:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.77
10100422	0000076956	Z-211-103	05/29/2006 21:54:11	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10100423	0000076913	Z-211-103	05/29/2006 16:08:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10100465	0000076533	Z-211-102	05/27/2006 05:05:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.68
10100471	0000076556	Z-211-103	05/27/2006 09:00:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10100487	0000076462	Z-211-103	05/26/2006 14:58:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10100916	0000076960	Z-211-103	05/29/2006 22:19:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.72

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10100990	0000077615	Z-211-103	06/04/2006 10:55:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	9.15
10101057	0000077139	Z-211-103	05/31/2006 00:43:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10101765	0000078855	Z-211-102	06/13/2006 16:13:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.96
10101771	0000079281	Z-211-102	06/17/2006 13:45:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10101801	0000079158	Z-211-102	06/16/2006 09:09:22	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10101812	0000079464	Z-211-103	06/19/2006 10:45:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10102299	0000079398	Z-211-102	06/18/2006 18:10:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.85
10102423	0000079256	Z-211-103	06/17/2006 09:25:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10102562	0000079375	Z-211-102	06/18/2006 14:47:37	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10102637	0000079460	Z-211-102	06/19/2006 10:24:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10102655	0000079511	Z-211-102	06/19/2006 18:52:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.36
10105214	0000081010	Z-211-102	07/04/2006 16:23:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.23
10105223	0000080122	Z-211-103	06/25/2006 12:23:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.03
10105225	0000081199	Z-211-103	07/07/2006 15:04:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10105228	0000080136	Z-211-103	06/25/2006 14:15:53	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10105229	0000081008	Z-211-102	07/04/2006 15:53:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.33
10105332	0000085856	Z-211-103	08/24/2006 21:05:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10105334	0000085850	Z-211-102	08/24/2006 19:59:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10105337	0000085853	Z-211-102	08/24/2006 20:25:54	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10105339	0000085845	Z-211-102	08/24/2006 19:07:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.00
10105347	0000085838	Z-211-102	08/24/2006 17:54:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.72
10105634	0000084574	Z-211-103	08/12/2006 11:55:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10105639	0000084131	Z-211-102	08/07/2006 13:25:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	9.76
10105667	0000080159	Z-211-102	06/25/2006 16:34:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.57
10106045	0000084569	Z-211-103	08/12/2006 11:25:16	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.89
10106178	0000085982	Z-211-102	08/26/2006 11:28:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10106184	0000084118	Z-211-102	08/07/2006 11:07:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.59
10106636	0000080642	Z-211-102	06/30/2006 18:11:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10106653	0000085828	Z-211-103	08/24/2006 15:18:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10106745	0000081192	Z-211-103	07/07/2006 12:46:35	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.86
10107148	0000081066	Z-211-102	07/05/2006 09:37:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10107351	0000085832	Z-211-103	08/24/2006 16:05:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10107357	0000085818	Z-211-103	08/24/2006 13:17:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10107370	0000085724	Z-211-103	08/23/2006 10:55:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.41
10107489	0000081125	Z-211-102	07/06/2006 11:06:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10107617	0000083424	Z-211-103	07/31/2006 19:54:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.52
10107618	0000083428	Z-211-103	07/31/2006 20:56:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.32
10107620	0000083405	Z-211-103	07/31/2006 16:48:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.84
10107627	0000082620	Z-211-103	07/23/2006 16:03:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10108322	0000085719	Z-211-103	08/23/2006 09:04:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.10
10108330	0000085731	Z-211-103	08/23/2006 13:06:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10108338	0000085737	Z-211-103	08/23/2006 14:23:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.10
10108671	0000082949	Z-211-103	07/26/2006 16:03:44	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.06
10108672	0000083054	Z-211-103	07/27/2006 18:42:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.21
10108673	0000083064	Z-211-103	07/27/2006 23:21:17	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10108677	0000083072	Z-211-103	07/28/2006 10:53:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.55
10108678	0000082953	Z-211-103	07/26/2006 17:14:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	9.83
10108680	0000083067	Z-211-103	07/28/2006 08:40:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	11.02
10108688	0000083058	Z-211-103	07/27/2006 20:15:39	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10108696	0000082961	Z-211-103	07/26/2006 20:08:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.18
10108697	0000082978	Z-211-103	07/26/2006 22:49:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.00
10108784	0000082603	Z-211-103	07/23/2006 10:19:25	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10108785	0000082568	Z-211-103	07/22/2006 21:17:05	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.08
10108786	0000082940	Z-211-103	07/26/2006 12:12:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.47

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10108787	0000082957	Z-211-103	07/26/2006 18:27:04	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.39
10108788	0000082950	Z-211-103	07/26/2006 16:27:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10108791	0000082948	Z-211-103	07/26/2006 15:39:39	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10108792	0000083063	Z-211-103	07/27/2006 22:57:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.12
10109232	0000082628	Z-211-103	07/23/2006 17:45:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.42
10109233	0000082622	Z-211-103	07/23/2006 16:51:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.29
10109248	0000085772	Z-211-103	08/23/2006 21:07:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10109315	0000084929	Z-211-102	08/14/2006 22:48:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10109320	0000084980	Z-211-103	08/15/2006 10:20:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.27
10109322	0000084928	Z-211-102	08/14/2006 22:02:46	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.54
10109338	0000084987	Z-211-102	08/15/2006 12:09:08	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10109339	0000084989	Z-211-103	08/15/2006 12:55:03	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.35
10109349	0000085765	Z-211-103	08/23/2006 19:46:14	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10109429	0000085774	Z-211-102	08/23/2006 21:34:27	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.68
10109431	0000085819	Z-211-102	08/24/2006 13:41:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10109432	0000085771	Z-211-102	08/23/2006 21:11:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.07
10109523	0000082505	Z-211-103	07/21/2006 21:11:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.69
10109544	0000082324	Z-211-103	07/19/2006 18:10:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.06
10109559	0000083275	Z-211-102	07/30/2006 10:41:10	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.46
10110765	0000082852	Z-211-103	07/25/2006 15:56:42	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10110766	0000082931	Z-211-103	07/26/2006 10:09:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.79
10110773	0000082863	Z-211-103	07/25/2006 17:52:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.67
10110782	0000084988	Z-211-103	08/15/2006 12:31:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.34
10110785	0000084979	Z-211-102	08/15/2006 10:23:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.63
10110875	0000084843	Z-211-102	08/14/2006 07:03:31	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.07
10110876	0000084757	Z-211-103	08/13/2006 14:45:03	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.23
10110886	0000084761	Z-211-103	08/13/2006 15:09:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.11
10110955	0000083311	Z-211-102	07/30/2006 18:45:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10110961	0000084858	Z-211-103	08/14/2006 09:13:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10110975	0000084748	Z-211-103	08/13/2006 13:30:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10110977	0000083295	Z-211-103	07/30/2006 13:52:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.32
10110978	0000083297	Z-211-102	07/30/2006 14:12:58	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10110979	0000083294	Z-211-102	07/30/2006 13:47:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.68
10110983	0000084766	Z-211-103	08/13/2006 15:59:29	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.16
10111482	0000084931	Z-211-102	08/14/2006 23:37:24	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.65
10111501	0000083578	Z-211-102	08/02/2006 15:13:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10111548	0000083935	Z-211-103	08/05/2006 22:46:41	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.72
10112135	0000084437	Z-211-103	08/11/2006 10:11:00	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.09
10112136	0000084635	Z-211-102	08/12/2006 20:04:19	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.14
10112137	0000084389	Z-211-102	08/10/2006 22:55:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	6.18
10112156	0000084595	Z-211-102	08/12/2006 15:22:34	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.78
10112158	0000084588	Z-211-103	08/12/2006 14:03:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.02
10112217	0000084656	Z-211-103	08/12/2006 22:24:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.65
10112251	0000084445	Z-211-103	08/11/2006 13:03:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.31
10112255	0000084455	Z-211-103	08/11/2006 16:38:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.98
10112256	0000084660	Z-211-103	08/12/2006 22:47:57	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	7.28
10112268	0000084444	Z-211-103	08/11/2006 12:40:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.60
10112277	0000084654	Z-211-102	08/12/2006 22:17:44	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10112278	0000084658	Z-211-102	08/12/2006 22:41:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10112309	0000085010	Z-211-103	08/15/2006 16:54:59	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.45
10112314	0000085004	Z-211-103	08/15/2006 16:03:52	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.65
10112315	0000085000	Z-211-103	08/15/2006 15:01:38	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	7.30
10112337	0000085770	Z-211-103	08/23/2006 20:33:51	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10112468	0000086862	Z-211-102	09/03/2006 21:33:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.76

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10112469	0000086860	Z-211-102	09/03/2006 21:07:02	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.71
10112506	0000086478	Z-211-103	08/31/2006 15:18:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10112507	0000086481	Z-211-103	08/31/2006 15:46:36	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.83
10112597	0000084871	Z-211-103	08/14/2006 11:10:33	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.64
10112600	0000084889	Z-211-103	08/14/2006 13:32:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.17
10112607	0000084863	Z-211-103	08/14/2006 09:45:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10112666	0000084583	Z-211-102	08/12/2006 13:30:36	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.73
10112672	0000084597	Z-211-103	08/12/2006 15:24:55	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.43
10112674	0000084637	Z-211-103	08/12/2006 20:08:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.52
10112678	0000084535	Z-211-103	08/12/2006 06:59:09	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.28
10112683	0000084603	Z-211-102	08/12/2006 16:16:32	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	8.83
10112686	0000084628	Z-211-102	08/12/2006 19:07:40	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.82
10112690	0000084612	Z-211-102	08/12/2006 17:22:26	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10112693	0000084650	Z-211-102	08/12/2006 21:51:25	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10112697	0000084609	Z-211-102	08/12/2006 16:56:50	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.53
10112698	0000084593	Z-211-103	08/12/2006 15:00:23	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.43
10112699	0000084601	Z-211-103	08/12/2006 15:53:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.21
10112701	0000084631	Z-211-103	08/12/2006 19:09:18	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.66
10112703	0000084652	Z-211-103	08/12/2006 22:01:07	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10112705	0000084447	Z-211-103	08/11/2006 13:53:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.92
10112710	0000084446	Z-211-103	08/11/2006 13:29:21	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10112719	0000085143	Z-211-103	08/16/2006 21:23:06	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10112736	0000085124	Z-211-102	08/16/2006 19:13:12	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10112757	0000085034	Z-211-103	08/15/2006 21:50:20	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10113370	0000088063	Z-211-103	09/14/2006 13:28:15	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.87
10113371	0000088040	Z-211-103	09/14/2006 10:52:45	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.20
10113374	0000088029	Z-211-103	09/14/2006 09:06:01	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	4.40
10113750	0000086739	Z-211-102	09/02/2006 12:52:30	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	5.56
10113944	0000086461	Z-211-103	08/31/2006 10:16:28	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.49
10113950	0000086513	Z-211-102	08/31/2006 21:52:13	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.75
10113968	0000086508	Z-211-102	08/31/2006 20:45:43	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.79
10113974	0000086829	Z-211-103	09/03/2006 10:23:48	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10113977	0000086826	Z-211-103	09/03/2006 08:48:47	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.90
10113979	0000086747	Z-211-102	09/02/2006 14:05:56	RF-481	RF-481	P	Assay OK	ACCEPT	3.76
10026860	0000032287	Z-390-101	05/04/2005 18:12:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10029781	0000027658	Z-390-101	02/23/2005 12:19:24	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10030189	0000027422	Z-390-100	02/19/2005 09:45:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10030199	0000027662	Z-390-100	02/23/2005 14:01:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033629	0000027338	Z-390-100	02/17/2005 14:53:04	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10033839	0000027280	Z-390-101	02/16/2005 14:26:45	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10033841	0000027367	Z-390-100	02/18/2005 08:38:06	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034545	0000027474	Z-390-100	02/20/2005 10:51:14	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034546	0000027276	Z-390-101	02/16/2005 11:38:10	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034547	0000028132	Z-390-100	03/03/2005 09:14:04	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034549	0000028133	Z-390-101	03/03/2005 09:34:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034550	0000028142	Z-390-101	03/03/2005 10:46:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10034557	0000028140	Z-390-100	03/03/2005 10:25:18	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034558	0000028136	Z-390-101	03/03/2005 09:58:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034770	0000027587	Z-390-101	02/22/2005 10:21:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034775	0000027653	Z-390-100	02/23/2005 10:54:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034776	0000027275	Z-390-101	02/16/2005 11:12:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034778	0000027601	Z-390-100	02/22/2005 13:59:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10034780	0000027323	Z-390-100	02/17/2005 08:56:57	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034783	0000027339	Z-390-100	02/17/2005 15:33:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10034784	0000028890	Z-390-100	03/16/2005 18:08:33	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10034800	0000027269	Z-390-100	02/16/2005 07:59:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035523	0000027602	Z-390-101	02/22/2005 14:01:29	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035577	0000027656	Z-390-100	02/23/2005 12:04:19	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035579	0000028143	Z-390-100	03/03/2005 10:49:05	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10035580	0000028137	Z-390-100	03/03/2005 10:01:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10035991	0000027421	Z-390-100	02/19/2005 09:20:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035992	0000028139	Z-390-101	03/03/2005 10:22:13	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10035993	0000027527	Z-390-101	02/21/2005 11:00:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036610	0000027665	Z-390-100	02/23/2005 14:36:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10036614	0000027711	Z-390-101	02/24/2005 07:50:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10036615	0000027710	Z-390-100	02/24/2005 07:47:13	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10036619	0000027719	Z-390-100	02/24/2005 10:51:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10036624	0000028880	Z-390-100	03/16/2005 15:12:15	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10036934	0000029558	Z-390-101	03/27/2005 16:31:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10036937	0000027708	Z-390-100	02/24/2005 07:21:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10036945	0000027950	Z-390-100	02/28/2005 10:23:32	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10041115	0000032281	Z-390-100	05/04/2005 17:14:16	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10042618	0000031457	Z-390-100	04/23/2005 20:08:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042620	0000031482	Z-390-100	04/23/2005 23:47:07	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042624	0000031470	Z-390-101	04/23/2005 22:35:10	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042644	0000031458	Z-390-101	04/23/2005 20:17:18	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042647	0000031495	Z-390-101	04/24/2005 02:01:07	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042658	0000031883	Z-390-100	04/28/2005 06:37:20	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042659	0000031523	Z-390-100	04/24/2005 09:47:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042660	0000031535	Z-390-100	04/24/2005 13:52:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042661	0000031540	Z-390-100	04/24/2005 14:39:55	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042662	0000031537	Z-390-100	04/24/2005 14:16:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042663	0000031464	Z-390-100	04/23/2005 21:43:19	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042664	0000031588	Z-390-101	04/24/2005 23:19:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042665	0000031584	Z-390-101	04/24/2005 21:43:14	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042666	0000031527	Z-390-100	04/24/2005 11:13:24	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10042667	0000031562	Z-390-101	04/24/2005 17:51:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042668	0000031529	Z-390-101	04/24/2005 12:07:35	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042669	0000031517	Z-390-100	04/24/2005 09:00:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042672	0000031471	Z-390-100	04/23/2005 22:35:20	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042673	0000031475	Z-390-100	04/23/2005 23:00:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042679	0000031480	Z-390-101	04/23/2005 23:45:52	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042683	0000032426	Z-390-100	05/06/2005 16:13:15	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10042684	0000031474	Z-390-101	04/23/2005 22:58:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042685	0000031526	Z-390-101	04/24/2005 10:55:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042686	0000031520	Z-390-100	04/24/2005 09:24:14	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042687	0000031522	Z-390-101	04/24/2005 09:32:08	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042688	0000031518	Z-390-101	04/24/2005 09:08:56	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042689	0000031528	Z-390-100	04/24/2005 12:04:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042727	0000031882	Z-390-100	04/28/2005 06:02:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042728	0000031525	Z-390-100	04/24/2005 10:49:50	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042729	0000031465	Z-390-101	04/23/2005 21:48:20	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042730	0000031539	Z-390-101	04/24/2005 14:36:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10042731	0000031466	Z-390-100	04/23/2005 22:06:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042732	0000031550	Z-390-100	04/24/2005 16:08:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042733	0000031524	Z-390-101	04/24/2005 09:55:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10042735	0000031484	Z-390-101	04/24/2005 00:09:07	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042736	0000031586	Z-390-101	04/24/2005 22:56:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10042738	0000031533	Z-390-100	04/24/2005 13:29:26	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042739	0000031477	Z-390-101	04/23/2005 23:22:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042740	0000031534	Z-390-101	04/24/2005 13:33:57	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042742	0000031536	Z-390-101	04/24/2005 14:12:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042743	0000031552	Z-390-101	04/24/2005 16:31:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042744	0000031563	Z-390-100	04/24/2005 18:13:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042745	0000031585	Z-390-100	04/24/2005 22:52:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042746	0000031570	Z-390-100	04/24/2005 18:59:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042747	0000031560	Z-390-101	04/24/2005 17:28:03	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10042748	0000031556	Z-390-100	04/24/2005 17:00:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042918	0000031553	Z-390-100	04/24/2005 16:31:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10042919	0000031561	Z-390-100	04/24/2005 17:47:13	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042925	0000031580	Z-390-100	04/24/2005 21:16:29	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10042926	0000031583	Z-390-100	04/24/2005 21:39:29	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042928	0000031568	Z-390-101	04/24/2005 18:40:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10042929	0000031557	Z-390-101	04/24/2005 17:04:46	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10042930	0000031587	Z-390-100	04/24/2005 23:16:15	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043039	0000031872	Z-390-100	04/28/2005 03:01:16	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043069	0000031880	Z-390-100	04/28/2005 05:14:42	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043070	0000032073	Z-390-100	05/01/2005 12:42:34	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043071	0000032066	Z-390-100	05/01/2005 11:08:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043072	0000031873	Z-390-101	04/28/2005 03:36:24	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043074	0000031960	Z-390-101	04/30/2005 05:39:31	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043075	0000031919	Z-390-100	04/28/2005 21:21:42	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043077	0000031932	Z-390-100	04/29/2005 07:22:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043078	0000031966	Z-390-100	04/30/2005 08:18:45	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043079	0000031967	Z-390-101	04/30/2005 08:23:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10043080	0000031923	Z-390-100	04/28/2005 23:08:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043081	0000031962	Z-390-100	04/30/2005 05:57:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043082	0000031958	Z-390-100	04/30/2005 05:23:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043103	0000031871	Z-390-100	04/28/2005 02:24:31	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043104	0000031877	Z-390-100	04/28/2005 04:25:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043105	0000031890	Z-390-101	04/28/2005 07:39:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043108	0000031893	Z-390-100	04/28/2005 08:20:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043109	0000031879	Z-390-100	04/28/2005 04:50:24	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043110	0000031887	Z-390-101	04/28/2005 07:15:58	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043116	0000031925	Z-390-100	04/28/2005 23:42:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043118	0000031969	Z-390-100	04/30/2005 09:32:45	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043122	0000031892	Z-390-100	04/28/2005 07:56:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043124	0000032017	Z-390-101	05/01/2005 01:17:56	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043126	0000031916	Z-390-100	04/28/2005 19:27:22	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043128	0000031922	Z-390-101	04/28/2005 21:49:07	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043129	0000031957	Z-390-101	04/30/2005 05:16:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10043297	0000031974	Z-390-100	04/30/2005 10:50:18	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043298	0000031924	Z-390-101	04/28/2005 23:13:04	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043299	0000031920	Z-390-101	04/28/2005 21:25:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043300	0000031963	Z-390-101	04/30/2005 06:03:06	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10043301	0000031921	Z-390-100	04/28/2005 21:45:05	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043303	0000032111	Z-390-100	05/02/2005 00:41:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043304	0000032019	Z-390-100	05/01/2005 01:27:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043305	0000032013	Z-390-101	05/01/2005 00:54:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043306	0000032051	Z-390-101	05/01/2005 08:45:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043308	0000032009	Z-390-101	04/30/2005 23:59:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043309	0000032010	Z-390-100	05/01/2005 00:17:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043310	0000032057	Z-390-101	05/01/2005 09:52:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043311	0000032015	Z-390-100	05/01/2005 01:04:16	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043312	0000032060	Z-390-100	05/01/2005 10:15:58	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043313	0000032021	Z-390-101	05/01/2005 01:41:40	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043314	0000032050	Z-390-100	05/01/2005 08:31:16	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043315	0000032136	Z-390-101	05/02/2005 05:48:27	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043316	0000032070	Z-390-101	05/01/2005 11:55:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10043317	0000032069	Z-390-100	05/01/2005 11:31:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043318	0000032056	Z-390-100	05/01/2005 09:41:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043319	0000031977	Z-390-101	04/30/2005 12:49:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043320	0000031975	Z-390-100	04/30/2005 11:44:58	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043321	0000032023	Z-390-100	05/01/2005 01:51:14	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043322	0000032062	Z-390-100	05/01/2005 10:40:16	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043323	0000031991	Z-390-100	04/30/2005 16:32:03	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043324	0000031988	Z-390-101	04/30/2005 15:53:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043325	0000031976	Z-390-100	04/30/2005 12:32:00	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043326	0000031996	Z-390-101	04/30/2005 17:29:03	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043327	0000031978	Z-390-100	04/30/2005 13:01:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043328	0000031983	Z-390-100	04/30/2005 15:09:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043329	0000031994	Z-390-100	04/30/2005 17:13:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043330	0000032008	Z-390-100	04/30/2005 23:54:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043331	0000032011	Z-390-101	05/01/2005 00:31:00	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043332	0000031984	Z-390-101	04/30/2005 15:13:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043333	0000032000	Z-390-100	04/30/2005 18:32:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043334	0000031985	Z-390-100	04/30/2005 15:33:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043360	0000032107	Z-390-100	05/01/2005 23:54:18	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043392	0000032118	Z-390-100	05/02/2005 03:26:57	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043393	0000032117	Z-390-100	05/02/2005 03:02:09	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043394	0000032133	Z-390-101	05/02/2005 05:25:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043395	0000032152	Z-390-100	05/02/2005 13:57:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043396	0000032126	Z-390-101	05/02/2005 04:37:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043397	0000032146	Z-390-100	05/02/2005 12:46:35	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043398	0000032138	Z-390-101	05/02/2005 06:11:56	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043399	0000032150	Z-390-100	05/02/2005 13:33:26	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10043400	0000032129	Z-390-101	05/02/2005 05:01:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043402	0000032147	Z-390-101	05/02/2005 12:49:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043403	0000032137	Z-390-100	05/02/2005 06:08:24	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043404	0000032148	Z-390-100	05/02/2005 13:10:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043406	0000032154	Z-390-100	05/02/2005 14:20:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10043407	0000032104	Z-390-100	05/01/2005 23:30:50	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043408	0000032103	Z-390-100	05/01/2005 23:06:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043409	0000032076	Z-390-101	05/01/2005 12:51:33	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043410	0000032071	Z-390-100	05/01/2005 12:19:15	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043411	0000032149	Z-390-101	05/02/2005 13:13:29	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043412	0000032087	Z-390-100	05/01/2005 16:53:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043413	0000032109	Z-390-100	05/02/2005 00:17:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043414	0000032128	Z-390-100	05/02/2005 04:58:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043415	0000032115	Z-390-100	05/02/2005 02:14:32	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043416	0000032135	Z-390-100	05/02/2005 05:45:05	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043418	0000032099	Z-390-100	05/01/2005 22:03:34	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043419	0000032112	Z-390-100	05/02/2005 01:04:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043420	0000032132	Z-390-100	05/02/2005 05:21:35	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043421	0000032114	Z-390-100	05/02/2005 01:51:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043422	0000032113	Z-390-100	05/02/2005 01:27:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043423	0000032116	Z-390-100	05/02/2005 02:38:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043459	0000032251	Z-390-100	05/04/2005 05:01:24	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043460	0000032241	Z-390-100	05/04/2005 02:14:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043461	0000032264	Z-390-100	05/04/2005 10:29:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043462	0000032242	Z-390-100	05/04/2005 02:48:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043463	0000032249	Z-390-100	05/04/2005 04:37:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10043464	0000032297	Z-390-100	05/04/2005 22:35:55	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043465	0000032261	Z-390-100	05/04/2005 09:59:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043466	0000032253	Z-390-100	05/04/2005 05:24:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043468	0000032258	Z-390-100	05/04/2005 07:56:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043469	0000032270	Z-390-100	05/04/2005 11:53:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043470	0000032285	Z-390-100	05/04/2005 17:54:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043471	0000032266	Z-390-100	05/04/2005 11:04:20	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043472	0000032268	Z-390-100	05/04/2005 11:28:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043473	0000032278	Z-390-100	05/04/2005 15:06:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043474	0000032280	Z-390-100	05/04/2005 16:49:58	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043475	0000032155	Z-390-100	05/02/2005 14:44:09	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043476	0000032208	Z-390-100	05/03/2005 16:26:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043478	0000032211	Z-390-100	05/03/2005 17:03:08	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043479	0000032216	Z-390-100	05/03/2005 17:49:57	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043480	0000032256	Z-390-100	05/04/2005 06:11:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043481	0000032255	Z-390-100	05/04/2005 05:48:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043482	0000032234	Z-390-101	05/04/2005 00:36:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043483	0000032220	Z-390-100	05/03/2005 18:29:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043484	0000032224	Z-390-100	05/03/2005 21:46:59	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10043485	0000032229	Z-390-100	05/03/2005 22:44:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043486	0000032226	Z-390-100	05/03/2005 22:17:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043487	0000032231	Z-390-100	05/03/2005 23:31:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10043488	0000032233	Z-390-100	05/04/2005 00:12:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043489	0000032236	Z-390-100	05/04/2005 01:18:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043490	0000032239	Z-390-100	05/04/2005 01:41:50	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043504	0000032318	Z-390-100	05/05/2005 02:51:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043505	0000032340	Z-390-100	05/05/2005 09:20:05	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043506	0000032275	Z-390-100	05/04/2005 14:05:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043507	0000032302	Z-390-101	05/04/2005 23:30:06	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043509	0000032309	Z-390-101	05/05/2005 01:19:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043510	0000032300	Z-390-100	05/04/2005 23:09:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043511	0000032288	Z-390-100	05/04/2005 18:18:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043513	0000032312	Z-390-100	05/05/2005 02:00:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043514	0000032290	Z-390-100	05/04/2005 18:42:42	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10043516	0000032439	Z-390-100	05/06/2005 18:47:18	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043518	0000032279	Z-390-100	05/04/2005 16:11:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043545	0000032335	Z-390-100	05/05/2005 07:54:59	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043546	0000032361	Z-390-101	05/05/2005 18:03:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043547	0000032373	Z-390-101	05/05/2005 20:54:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043548	0000032367	Z-390-100	05/05/2005 20:11:03	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043553	0000032334	Z-390-101	05/05/2005 07:42:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043556	0000032321	Z-390-100	05/05/2005 03:19:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043559	0000032324	Z-390-100	05/05/2005 03:43:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043719	0000032424	Z-390-101	05/06/2005 15:51:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043720	0000032402	Z-390-100	05/06/2005 01:43:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10043724	0000032390	Z-390-100	05/05/2005 23:45:46	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10043725	0000032406	Z-390-100	05/06/2005 02:57:34	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043726	0000032385	Z-390-100	05/05/2005 23:10:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043727	0000032398	Z-390-100	05/06/2005 01:15:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10043728	0000032377	Z-390-101	05/05/2005 21:37:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043729	0000032379	Z-390-100	05/05/2005 22:11:32	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10043730	0000032375	Z-390-100	05/05/2005 21:16:59	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043731	0000032381	Z-390-100	05/05/2005 22:41:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10043738	0000032435	Z-390-100	05/06/2005 18:07:04	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10043905	0000032586	Z-390-101	05/08/2005 06:09:52	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043906	0000032582	Z-390-100	05/08/2005 05:32:46	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043907	0000032588	Z-390-100	05/08/2005 06:19:26	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043908	0000032578	Z-390-101	05/08/2005 04:51:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043909	0000032585	Z-390-100	05/08/2005 05:56:19	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043911	0000032566	Z-390-101	05/08/2005 03:17:45	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043912	0000032564	Z-390-100	05/08/2005 02:59:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043914	0000032593	Z-390-100	05/08/2005 08:39:13	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043916	0000032572	Z-390-101	05/08/2005 04:05:07	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043917	0000032579	Z-390-100	05/08/2005 05:09:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043925	0000032575	Z-390-101	05/08/2005 04:28:32	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043928	0000032570	Z-390-100	05/08/2005 03:50:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043930	0000032569	Z-390-101	05/08/2005 03:41:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044089	0000032616	Z-390-100	05/08/2005 15:01:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044090	0000032620	Z-390-100	05/08/2005 16:00:09	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044091	0000032631	Z-390-100	05/08/2005 18:21:26	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044092	0000032811	Z-390-101	05/10/2005 20:11:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044093	0000032611	Z-390-100	05/08/2005 13:55:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044094	0000032594	Z-390-101	05/08/2005 08:54:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044095	0000032596	Z-390-101	05/08/2005 09:24:09	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044096	0000032614	Z-390-100	05/08/2005 14:37:58	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044098	0000032618	Z-390-100	05/08/2005 15:35:56	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044099	0000032589	Z-390-101	05/08/2005 06:33:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044100	0000032626	Z-390-100	05/08/2005 17:10:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044101	0000032773	Z-390-100	05/10/2005 11:55:06	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044102	0000032591	Z-390-101	05/08/2005 08:30:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044104	0000032638	Z-390-100	05/08/2005 20:17:19	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044106	0000032646	Z-390-100	05/08/2005 22:13:09	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044110	0000032771	Z-390-101	05/10/2005 11:53:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044120	0000032810	Z-390-100	05/10/2005 19:57:59	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044130	0000032816	Z-390-101	05/10/2005 20:49:56	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044133	0000032820	Z-390-100	05/10/2005 21:25:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044209	0000032822	Z-390-101	05/10/2005 21:37:39	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044219	0000032968	Z-390-100	05/12/2005 10:43:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10044307	0000032966	Z-390-100	05/12/2005 10:07:22	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044349	0000032973	Z-390-101	05/12/2005 11:29:03	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044350	0000032996	Z-390-101	05/12/2005 17:25:15	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044351	0000033007	Z-390-101	05/12/2005 19:57:34	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044352	0000032997	Z-390-100	05/12/2005 17:24:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044353	0000032971	Z-390-100	05/12/2005 11:08:00	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044354	0000033397	Z-390-100	05/15/2005 18:02:33	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044355	0000032974	Z-390-100	05/12/2005 11:43:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10044356	0000032969	Z-390-101	05/12/2005 10:54:52	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10044358	0000033005	Z-390-100	05/12/2005 19:38:08	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10044364	0000032977	Z-390-100	05/12/2005 12:07:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044367	0000033015	Z-390-100	05/12/2005 22:05:29	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044369	0000033000	Z-390-101	05/12/2005 17:50:59	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044370	0000033018	Z-390-100	05/12/2005 22:39:42	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044372	0000033021	Z-390-101	05/12/2005 23:25:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10044373	0000033017	Z-390-101	05/12/2005 22:26:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044375	0000033023	Z-390-101	05/13/2005 01:21:14	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044379	0000033027	Z-390-101	05/13/2005 02:11:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044380	0000033025	Z-390-101	05/13/2005 01:47:17	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044381	0000033019	Z-390-101	05/12/2005 22:57:46	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044432	0000033036	Z-390-101	05/13/2005 09:35:35	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044435	0000033035	Z-390-100	05/13/2005 09:29:45	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044436	0000033080	Z-390-101	05/13/2005 16:29:57	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044441	0000033084	Z-390-100	05/13/2005 16:59:04	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044474	0000033089	Z-390-100	05/13/2005 17:33:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044477	0000033096	Z-390-100	05/13/2005 18:47:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10044479	0000033092	Z-390-101	05/13/2005 17:58:26	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044617	0000033492	Z-390-100	05/16/2005 10:23:37	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044665	0000033447	Z-390-101	05/16/2005 03:38:33	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044670	0000033454	Z-390-101	05/16/2005 04:25:52	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044676	0000033442	Z-390-100	05/16/2005 03:06:01	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044677	0000033439	Z-390-100	05/16/2005 02:42:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044678	0000033440	Z-390-101	05/16/2005 02:49:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044682	0000033494	Z-390-101	05/16/2005 10:41:23	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044684	0000033443	Z-390-101	05/16/2005 03:14:45	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044692	0000033468	Z-390-100	05/16/2005 06:03:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044709	0000033547	Z-390-101	05/16/2005 22:45:53	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044710	0000033522	Z-390-100	05/16/2005 18:49:00	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044711	0000033530	Z-390-101	05/16/2005 20:49:32	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044713	0000033539	Z-390-101	05/16/2005 21:52:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044715	0000033525	Z-390-100	05/16/2005 20:04:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044717	0000033523	Z-390-101	05/16/2005 18:57:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044720	0000033480	Z-390-100	05/16/2005 08:42:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044721	0000033478	Z-390-100	05/16/2005 08:18:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10044723	0000033473	Z-390-100	05/16/2005 06:55:04	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044725	0000033543	Z-390-101	05/16/2005 22:16:22	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044726	0000033528	Z-390-100	05/16/2005 20:37:27	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044727	0000033561	Z-390-100	05/17/2005 01:36:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044728	0000033485	Z-390-100	05/16/2005 09:35:26	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044729	0000033555	Z-390-100	05/16/2005 23:52:06	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044732	0000033526	Z-390-101	05/16/2005 20:21:18	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044733	0000033559	Z-390-101	05/17/2005 00:29:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044735	0000033541	Z-390-100	05/16/2005 22:11:32	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044745	0000033558	Z-390-100	05/17/2005 00:16:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044748	0000033549	Z-390-100	05/16/2005 22:58:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047121	0000037062	Z-390-100	06/18/2005 14:17:58	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10047123	0000037061	Z-390-101	06/18/2005 14:06:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047129	0000037065	Z-390-100	06/18/2005 15:18:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047134	0000037060	Z-390-100	06/18/2005 13:54:35	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047135	0000037059	Z-390-101	06/18/2005 13:35:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047152	0000037095	Z-390-101	06/18/2005 22:46:54	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047153	0000037093	Z-390-101	06/18/2005 22:23:28	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047154	0000037099	Z-390-101	06/18/2005 23:34:09	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047155	0000037097	Z-390-101	06/18/2005 23:10:31	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047156	0000037125	Z-390-100	06/19/2005 06:25:41	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047159	0000037091	Z-390-100	06/18/2005 21:03:25	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047162	0000037127	Z-390-100	06/19/2005 06:48:47	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047165	0000037139	Z-390-100	06/19/2005 08:22:43	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047172	0000037107	Z-390-101	06/19/2005 01:29:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047174	0000037178	Z-390-100	06/19/2005 19:41:12	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047176	0000037123	Z-390-100	06/19/2005 06:01:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047177	0000037109	Z-390-101	06/19/2005 01:52:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047179	0000037089	Z-390-101	06/18/2005 20:16:55	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047180	0000037077	Z-390-100	06/18/2005 18:27:22	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047181	0000037074	Z-390-101	06/18/2005 17:43:38	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047182	0000037081	Z-390-100	06/18/2005 18:50:51	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047183	0000037068	Z-390-101	06/18/2005 16:22:42	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047184	0000037090	Z-390-100	06/18/2005 20:34:08	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047186	0000037067	Z-390-100	06/18/2005 16:07:11	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047187	0000037075	Z-390-100	06/18/2005 18:03:52	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047188	0000037087	Z-390-101	06/18/2005 19:52:36	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047189	0000037078	Z-390-101	06/18/2005 18:31:05	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047190	0000037069	Z-390-100	06/18/2005 16:34:27	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047191	0000037076	Z-390-101	06/18/2005 18:07:30	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047192	0000037088	Z-390-100	06/18/2005 20:10:48	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047193	0000037086	Z-390-100	06/18/2005 19:47:31	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047194	0000037064	Z-390-101	06/18/2005 15:06:21	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047206	0000037132	Z-390-101	06/19/2005 07:20:22	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047317	0000037174	Z-390-101	06/19/2005 18:57:44	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047320	0000037142	Z-390-101	06/19/2005 09:00:49	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047321	0000037144	Z-390-101	06/19/2005 09:24:02	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047329	0000037185	Z-390-101	06/19/2005 21:13:00	RF-490	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10088727	0000077727	Z-211-102	06/05/2006 01:59:14	RF-490	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10100045	0000076459	Z-211-102	05/26/2006 14:37:19	RF-490	RF-338	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10095600	0000074409	Z-211-102	05/08/2006 13:05:20	RF-490	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10004919	0000038064	Z-211-102	06/27/2005 06:29:14	RF-490	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000209	0000005398	Z-211-102	10/06/2003 11:27:17	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	1.21
10004142	0000013791	Z-211-102	05/09/2004 12:51:40	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	4.90
10005777	0000013509	Z-211-103	05/03/2004 01:25:20	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10007295	0000032319	Z-211-102	05/05/2005 03:16:50	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	5.40
10019606	0000023709	Z-211-102	10/25/2004 16:16:43	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10085639	0000069298	Z-211-102	03/21/2006 05:31:04	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10089380	0000070249	Z-211-102	04/02/2006 17:19:47	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10089482	0000071450	Z-211-102	04/16/2006 16:22:24	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10090039	0000071419	Z-211-103	04/16/2006 10:54:15	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10105247	0000087626	Z-211-103	09/11/2006 09:10:34	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	2.02
10108258	0000081391	Z-211-102	07/09/2006 21:48:27	RF-490	RF-490	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10044767	0000033841	Z-390-101	05/20/2005 14:54:23	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044824	0000033815	Z-390-100	05/20/2005 07:44:37	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044825	0000033840	Z-390-100	05/20/2005 14:47:06	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044901	0000033809	Z-390-100	05/20/2005 05:28:29	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044905	0000033806	Z-390-100	05/20/2005 05:04:07	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044912	0000033812	Z-390-101	05/20/2005 05:57:28	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044949	0000033824	Z-390-101	05/20/2005 09:22:55	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044952	0000033837	Z-390-101	05/20/2005 14:04:46	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044954	0000033836	Z-390-100	05/20/2005 13:59:57	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044958	0000033832	Z-390-101	05/20/2005 10:57:00	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044963	0000033834	Z-390-101	05/20/2005 12:18:02	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044971	0000033817	Z-390-100	05/20/2005 08:08:00	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044974	0000033839	Z-390-101	05/20/2005 14:28:21	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044976	0000033821	Z-390-100	05/20/2005 08:54:38	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044978	0000033823	Z-390-100	05/20/2005 09:17:59	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045006	0000033861	Z-390-100	05/20/2005 18:46:46	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045013	0000033895	Z-390-100	05/21/2005 03:33:18	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10045018	0000033891	Z-390-100	05/21/2005 02:04:03	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045024	0000033838	Z-390-100	05/20/2005 14:23:29	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045025	0000033842	Z-390-100	05/20/2005 15:10:28	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045028	0000033852	Z-390-100	05/20/2005 17:18:05	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045029	0000033853	Z-390-101	05/20/2005 17:21:29	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045030	0000033848	Z-390-100	05/20/2005 16:53:18	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045032	0000033855	Z-390-100	05/20/2005 17:41:34	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045033	0000033849	Z-390-101	05/20/2005 16:56:41	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045034	0000033846	Z-390-101	05/20/2005 16:30:54	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045035	0000033859	Z-390-100	05/20/2005 18:05:03	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045036	0000033856	Z-390-101	05/20/2005 17:45:10	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045037	0000033860	Z-390-101	05/20/2005 18:09:19	RF-491	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10012784	0000010825	Z-211-103	03/13/2004 11:31:53	RF-696	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10000031	0000011702	Z-211-102	03/28/2004 02:12:03	RF-696	RF-696	NR	Assay OK	ACCEPT	0.70
10000380	0000005280	Z-211-103	09/29/2003 10:12:34	RF-696	RF-696	NR	Assay OK	ACCEPT	2.83
10000014	0000005507	Z-211-102	10/11/2003 09:43:37	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10000026	0000005509	Z-211-102	10/11/2003 10:06:54	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10000030	0000005492	Z-211-103	10/09/2003 17:50:40	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10000039	0000004559	Z-211-103	07/17/2003 11:09:10	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10000203	0000006737	Z-211-102	12/01/2003 14:26:45	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10000223	0000006206	Z-211-103	11/22/2003 22:49:59	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.95
10000250	0000005591	Z-211-103	10/14/2003 17:43:30	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000338	0000004567	Z-211-102	07/17/2003 15:04:36	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10000342	0000004560	Z-211-103	07/17/2003 11:32:40	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10000344	0000005642	Z-211-103	10/16/2003 08:19:59	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10000349	0000012024	Z-211-103	04/01/2004 16:43:08	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10000363	0000010109	Z-211-102	03/01/2004 10:55:25	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10000433	0000005333	Z-211-103	10/02/2003 09:06:32	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10000459	0000005248	Z-211-103	09/26/2003 11:06:14	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10000467	0000005334	Z-211-103	10/02/2003 09:41:19	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.75
10000470	0000005329	Z-211-103	10/01/2003 17:24:44	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.43
10000471	0000005330	Z-211-103	10/01/2003 17:56:18	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10000500	0000005486	Z-211-103	10/09/2003 16:20:29	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10000502	0000006225	Z-211-103	11/23/2003 04:54:07	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10000504	0000005489	Z-211-102	10/09/2003 17:01:15	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000518	0000005245	Z-211-103	09/26/2003 09:14:44	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10000523	0000005258	Z-211-103	09/27/2003 12:33:58	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10000564	0000006034	Z-211-102	11/17/2003 14:54:47	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.66
10000570	0000006039	Z-211-102	11/17/2003 17:07:59	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10000647	0000005480	Z-211-103	10/09/2003 13:35:00	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.87
10002829	0000006913	Z-211-102	12/05/2003 16:35:15	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	5.48
10002878	0000006027	Z-211-102	11/17/2003 12:06:01	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.93
10002914	0000006085	Z-211-102	11/20/2003 13:16:17	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	4.03
10002928	0000006135	Z-211-102	11/21/2003 10:41:12	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10002931	0000006099	Z-211-103	11/20/2003 20:14:45	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10002946	0000005675	Z-211-102	10/16/2003 17:36:22	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10002959	0000005672	Z-211-103	10/16/2003 16:41:10	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.78
10003040	0000011133	Z-211-102	03/18/2004 01:44:49	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	6.85
10003061	0000005781	Z-211-103	10/22/2003 13:09:09	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10003066	0000006090	Z-211-102	11/20/2003 15:53:13	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.76
10003068	0000006080	Z-211-102	11/20/2003 09:53:42	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.02
10003078	0000005780	Z-211-103	10/22/2003 12:45:31	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.12

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003083	0000006084	Z-211-103	11/20/2003 12:18:17	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	8.84
10003095	0000005777	Z-211-103	10/22/2003 10:53:52	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	4.97
10003096	0000005779	Z-211-103	10/22/2003 12:13:29	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10003898	0000006944	Z-211-102	12/07/2003 16:33:34	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.82
10003901	0000006943	Z-211-102	12/07/2003 16:01:36	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.98
10003967	0000006942	Z-211-103	12/07/2003 15:22:37	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10005853	0000007608	Z-211-102	12/19/2003 13:49:47	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10005909	0000007502	Z-211-103	12/18/2003 03:49:41	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.51
10005910	0000007496	Z-211-102	12/17/2003 23:44:20	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10005940	0000007478	Z-211-102	12/17/2003 19:05:27	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006460	0000012361	Z-211-102	04/10/2004 01:28:05	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10006461	0000012380	Z-211-102	04/10/2004 12:41:21	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	3.19
10006466	0000012356	Z-211-102	04/09/2004 22:39:53	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.66
10006866	0000011504	Z-211-103	03/24/2004 23:17:14	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.70
10007112	0000012174	Z-211-102	04/06/2004 04:07:20	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10007270	0000012404	Z-211-102	04/10/2004 23:59:06	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10010421	0000011001	Z-211-103	03/15/2004 21:56:10	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10010426	0000010457	Z-211-102	03/07/2004 08:33:40	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.70
10010908	0000010098	Z-211-102	03/01/2004 06:04:32	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10010917	0000011004	Z-211-102	03/15/2004 22:29:54	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10010962	0000010703	Z-211-103	03/10/2004 22:12:54	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10010965	0000010702	Z-211-103	03/10/2004 21:49:27	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10016407	0000040743	Z-211-102	07/25/2005 11:32:07	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10016409	0000040763	Z-211-103	07/25/2005 15:11:06	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10040377	0000039581	Z-211-102	07/12/2005 15:41:03	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.90
10040384	0000039579	Z-211-103	07/12/2005 15:23:16	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10040386	0000039545	Z-211-102	07/12/2005 09:53:15	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10040388	0000039558	Z-211-102	07/12/2005 12:09:35	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10040389	0000040753	Z-211-103	07/25/2005 13:51:03	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10040390	0000039584	Z-211-102	07/12/2005 16:04:30	RF-696	RF-696	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10088762	0000069744	Z-211-102	03/26/2006 21:43:49	RF-697	RF-371	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048103	0000071404	Z-211-103	04/16/2006 08:56:54	RF-697	RF-374	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017782	0000015904	Z-211-103	06/06/2004 14:26:10	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017785	0000015891	Z-211-103	06/06/2004 10:14:00	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10017808	0000019809	Z-211-103	08/29/2004 13:00:10	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017809	0000019565	Z-211-103	08/23/2004 02:20:26	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017810	0000019560	Z-211-103	08/22/2004 23:29:26	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10019580	0000023710	Z-211-102	10/25/2004 16:53:22	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046973	0000038445	Z-211-102	07/01/2005 14:56:46	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046991	0000038422	Z-211-102	07/01/2005 12:00:45	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046996	0000038502	Z-211-103	07/02/2005 03:46:43	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047005	0000038228	Z-211-102	06/29/2005 08:56:50	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047006	0000038529	Z-211-103	07/02/2005 08:49:29	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047010	0000039694	Z-211-103	07/13/2005 18:07:11	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047023	0000038278	Z-211-102	06/29/2005 22:32:43	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047024	0000038297	Z-211-103	06/30/2005 02:27:39	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048673	0000039173	Z-211-102	07/08/2005 18:14:45	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10048730	0000038759	Z-211-102	07/04/2005 01:40:19	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10078653	0000063898	Z-211-103	02/06/2006 08:25:35	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10081374	0000067233	Z-211-102	03/03/2006 16:40:14	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10087851	0000069810	Z-211-102	03/27/2006 17:42:57	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10097512	0000077830	Z-211-103	06/05/2006 18:00:18	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10101831	0000078652	Z-211-102	06/12/2006 03:10:05	RF-697	RF-374	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017131	0000042013	Z-211-102	08/08/2005 17:09:39	RF-700	RF-700	NR	Assay OK	ACCEPT	0.11

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018273	0000018549	Z-211-102	07/25/2004 03:37:57	RF-700	RF-700	NR	Assay OK	ACCEPT	0.10
10016134	0000014953	Z-211-103	05/30/2004 04:15:48	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10016239	0000014503	Z-211-103	05/22/2004 15:00:14	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10016710	0000014440	Z-211-102	05/21/2004 04:57:58	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10016772	0000014435	Z-211-102	05/21/2004 02:30:43	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10016777	0000014125	Z-211-103	05/16/2004 10:06:16	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10016778	0000015061	Z-211-102	05/31/2004 12:51:02	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10016782	0000015158	Z-211-103	06/01/2004 15:12:07	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016783	0000014099	Z-211-102	05/16/2004 03:05:03	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016785	0000014489	Z-211-103	05/22/2004 04:42:38	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10016786	0000015910	Z-211-103	06/06/2004 16:22:45	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10016787	0000014651	Z-211-102	05/26/2004 12:18:46	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10016788	0000014124	Z-211-103	05/16/2004 09:39:12	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10016790	0000015940	Z-211-103	06/07/2004 00:19:48	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10016791	0000015070	Z-211-102	05/31/2004 15:36:40	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016793	0000014544	Z-211-103	05/24/2004 11:15:05	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10017569	0000021344	Z-211-102	09/12/2004 01:52:06	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10017575	0000014523	Z-211-103	05/23/2004 23:47:30	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018052	0000017857	Z-211-103	07/07/2004 12:08:17	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018280	0000017757	Z-211-102	07/06/2004 10:27:19	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018324	0000017755	Z-211-102	07/06/2004 09:59:29	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018515	0000017149	Z-211-102	06/27/2004 21:35:00	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018519	0000017160	Z-211-103	06/28/2004 01:28:50	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018520	0000017154	Z-211-102	06/27/2004 23:51:41	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018591	0000017170	Z-211-103	06/28/2004 05:23:26	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018592	0000017188	Z-211-103	06/28/2004 13:34:16	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018593	0000017196	Z-211-102	06/28/2004 15:59:08	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018598	0000017145	Z-211-102	06/27/2004 19:57:16	RF-700	RF-700	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10000043	0000005512	Z-211-103	10/11/2003 11:32:18	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	4.49
10000050	0000005499	Z-211-103	10/10/2003 10:02:54	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	4.44
10000051	0000006745	Z-211-102	12/01/2003 16:03:10	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10000097	0000004456	Z-211-102	07/12/2003 15:31:24	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.98
10000098	0000010106	Z-211-103	03/01/2004 10:08:33	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	8.13
10000099	0000005515	Z-211-103	10/11/2003 13:26:12	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.04
10000105	0000010110	Z-211-103	03/01/2004 11:02:10	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.36
10000107	0000010113	Z-211-102	03/01/2004 11:42:22	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10000144	0000010105	Z-211-102	03/01/2004 10:02:34	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10000254	0000011816	Z-211-102	03/29/2004 09:21:59	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10000312	0000005511	Z-211-102	10/11/2003 11:16:15	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10000341	0000004183	Z-211-103	06/22/2003 14:33:01	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.07
10000578	0000006067	Z-211-102	11/19/2003 14:39:58	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.33
10002610	0000005778	Z-211-103	10/22/2003 11:35:59	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.44
10002817	0000005898	Z-211-102	11/08/2003 17:51:41	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.09
10003400	0000011684	Z-211-102	03/27/2004 21:45:49	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	9.26
10003721	0000031824	Z-211-102	04/27/2005 16:14:19	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	7.69
10003828	0000006940	Z-211-102	12/07/2003 14:51:13	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.22
10004208	0000005674	Z-211-103	10/16/2003 17:25:03	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.45
10004220	0000006307	Z-211-102	11/24/2003 18:12:13	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10004922	0000008812	Z-211-103	01/15/2004 11:43:43	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	4.73
10005053	0000011437	Z-211-102	03/24/2004 00:55:44	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	7.33
10005060	0000008805	Z-211-103	01/15/2004 04:19:55	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.63
10006453	0000007607	Z-211-103	12/19/2003 13:43:16	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10006454	0000007467	Z-211-102	12/17/2003 16:04:49	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10006455	0000012432	Z-211-103	04/11/2004 12:02:55	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.41

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10006470	0000007750	Z-211-103	12/21/2003 15:56:26	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.11
10006471	0000007407	Z-211-102	12/16/2003 22:30:21	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.32
10006472	0000007702	Z-211-103	12/20/2003 18:00:36	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10006473	0000007622	Z-211-103	12/19/2003 17:17:01	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.88
10006543	0000011505	Z-211-102	03/24/2004 23:33:30	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10006768	0000007687	Z-211-103	12/20/2003 12:48:42	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.16
10006769	0000007470	Z-211-103	12/17/2003 16:33:43	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.66
10006770	0000007405	Z-211-102	12/16/2003 22:03:35	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.31
10006771	0000007619	Z-211-102	12/19/2003 16:30:19	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10007063	0000007969	Z-211-102	12/26/2003 22:37:55	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.62
10007064	0000009561	Z-211-102	02/14/2004 13:50:31	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10007069	0000007300	Z-211-102	12/14/2003 15:14:07	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10007078	0000007301	Z-211-102	12/14/2003 16:06:06	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.36
10007093	0000007280	Z-211-102	12/13/2003 22:18:37	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.26
10007108	0000009963	Z-211-103	02/26/2004 16:47:40	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10007120	0000007266	Z-211-103	12/13/2003 16:51:32	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10007170	0000007297	Z-211-102	12/14/2003 12:42:57	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007200	0000007700	Z-211-102	12/20/2003 16:38:56	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.33
10007201	0000007697	Z-211-103	12/20/2003 15:47:04	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	1.95
10007210	0000007746	Z-211-103	12/21/2003 14:44:06	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.50
10007212	0000007710	Z-211-102	12/20/2003 21:20:42	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10007263	0000008865	Z-211-103	01/20/2004 17:19:47	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	17.93
10007316	0000008712	Z-211-103	01/12/2004 20:13:24	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10007472	0000008325	Z-211-103	01/05/2004 03:08:14	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10007495	0000008313	Z-211-102	01/05/2004 00:21:18	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.88
10007498	0000008315	Z-211-102	01/05/2004 00:44:37	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.81
10007565	0000007772	Z-211-102	12/21/2003 23:06:11	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	7.21
10008399	0000011792	Z-211-103	03/29/2004 01:08:36	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.12
10009588	0000010066	Z-211-103	02/29/2004 13:09:01	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10009589	0000010085	Z-211-103	02/29/2004 22:51:18	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.14
10010091	0000009977	Z-211-103	02/27/2004 03:41:08	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.16
10010094	0000011239	Z-211-103	03/20/2004 21:09:32	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	6.40
10010868	0000010217	Z-211-103	03/03/2004 12:54:46	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.53
10010914	0000010097	Z-211-102	03/01/2004 05:36:27	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.57
10010959	0000010782	Z-211-102	03/12/2004 14:48:09	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10012165	0000010615	Z-211-102	03/09/2004 13:21:52	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	5.80
10012760	0000012092	Z-211-103	04/03/2004 22:37:09	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.78
10012770	0000014061	Z-211-103	05/15/2004 16:42:16	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10012773	0000011615	Z-211-103	03/26/2004 14:12:31	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.38
10012852	0000023725	Z-211-102	10/25/2004 20:32:59	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	10.68
10013220	0000010858	Z-211-102	03/14/2004 04:38:56	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10013310	0000011887	Z-211-103	03/30/2004 12:49:16	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10013366	0000011094	Z-211-103	03/16/2004 23:20:50	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10013370	0000011184	Z-211-102	03/19/2004 21:17:06	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10013375	0000011185	Z-211-103	03/19/2004 21:21:38	RF-800	RF-800	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10005799	0000041993	Z-211-102	08/08/2005 14:07:34	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10005805	0000047352	Z-211-103	09/25/2005 12:40:59	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10005806	0000042049	Z-211-102	08/08/2005 23:15:51	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10005807	0000047350	Z-211-103	09/25/2005 12:15:31	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10005808	0000041998	Z-211-103	08/08/2005 14:44:29	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10005809	0000047348	Z-211-103	09/25/2005 11:01:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10005810	0000042007	Z-211-103	08/08/2005 16:21:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10005811	0000041994	Z-211-103	08/08/2005 14:04:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10007231	0000024955	Z-211-102	11/06/2004 11:29:59	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.29

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007232	0000009659	Z-211-102	02/17/2004 16:31:10	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10007233	0000009652	Z-211-102	02/17/2004 10:19:22	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10007234	0000009629	Z-211-102	02/16/2004 23:11:30	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10007551	0000024952	Z-211-102	11/06/2004 11:05:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016133	0000014052	Z-211-103	05/15/2004 12:36:38	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10016136	0000014049	Z-211-103	05/15/2004 10:53:51	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10016137	0000014951	Z-211-103	05/30/2004 03:49:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016221	0000015045	Z-211-102	05/31/2004 08:30:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10016234	0000014662	Z-211-102	05/26/2004 16:14:31	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10016238	0000014626	Z-211-103	05/26/2004 02:47:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10016240	0000014021	Z-211-103	05/14/2004 17:22:40	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.58
10016304	0000014501	Z-211-103	05/22/2004 13:55:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10016411	0000017798	Z-211-102	07/06/2004 20:46:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10016707	0000014096	Z-211-103	05/16/2004 02:29:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10016708	0000014119	Z-211-103	05/16/2004 08:14:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10016709	0000021333	Z-211-102	09/11/2004 23:18:27	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10016754	0000014121	Z-211-103	05/16/2004 08:41:42	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10016755	0000014111	Z-211-103	05/16/2004 05:51:54	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10016756	0000014113	Z-211-103	05/16/2004 06:15:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016757	0000014110	Z-211-102	05/16/2004 05:44:34	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10016758	0000014122	Z-211-102	05/16/2004 08:49:05	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10016759	0000014092	Z-211-103	05/16/2004 01:37:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10016760	0000014379	Z-211-102	05/20/2004 01:55:37	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016761	0000014104	Z-211-103	05/16/2004 04:12:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016762	0000014433	Z-211-102	05/21/2004 01:43:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10016763	0000015099	Z-211-103	06/01/2004 00:39:11	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016764	0000014087	Z-211-103	05/16/2004 00:19:28	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10016765	0000014085	Z-211-102	05/15/2004 23:36:31	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10016766	0000014432	Z-211-102	05/21/2004 01:17:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10016767	0000014118	Z-211-102	05/16/2004 07:51:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10016768	0000014120	Z-211-102	05/16/2004 08:24:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10016769	0000015161	Z-211-102	06/01/2004 15:46:17	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.95
10016770	0000015049	Z-211-103	05/31/2004 09:24:00	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10016771	0000014652	Z-211-102	05/26/2004 12:45:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10016773	0000014126	Z-211-103	05/16/2004 10:48:58	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10016774	0000015048	Z-211-102	05/31/2004 09:20:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10016775	0000014098	Z-211-103	05/16/2004 02:55:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10016776	0000014101	Z-211-103	05/16/2004 03:22:34	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10016779	0000014431	Z-211-102	05/21/2004 00:48:18	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10016780	0000014438	Z-211-102	05/21/2004 04:06:04	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10016781	0000015067	Z-211-103	05/31/2004 14:50:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10016784	0000014123	Z-211-103	05/16/2004 09:11:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10016789	0000014369	Z-211-103	05/19/2004 21:47:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10016792	0000014437	Z-211-102	05/21/2004 03:42:44	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10016868	0000014439	Z-211-102	05/21/2004 04:29:29	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016872	0000014528	Z-211-103	05/24/2004 02:35:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10017130	0000042118	Z-211-103	08/09/2005 14:47:49	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10017132	0000041997	Z-211-102	08/08/2005 14:31:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10017133	0000042033	Z-211-103	08/08/2005 19:51:29	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10017134	0000042009	Z-211-102	08/08/2005 16:37:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10017136	0000042012	Z-211-103	08/08/2005 16:57:17	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10017228	0000083537	Z-211-102	08/01/2006 21:06:25	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017316	0000014520	Z-211-103	05/23/2004 22:11:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10017441	0000014521	Z-211-103	05/23/2004 22:46:48	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.38

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017461	0000014530	Z-211-103	05/24/2004 03:44:18	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017551	0000014518	Z-211-103	05/23/2004 20:38:18	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10017555	0000021339	Z-211-102	09/12/2004 00:31:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10017557	0000021349	Z-211-103	09/12/2004 03:13:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10017561	0000021353	Z-211-103	09/12/2004 04:06:24	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10017563	0000021351	Z-211-103	09/12/2004 03:37:46	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017565	0000021350	Z-211-102	09/12/2004 03:28:34	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10017567	0000021340	Z-211-103	09/12/2004 00:39:09	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10017570	0000021355	Z-211-103	09/12/2004 04:36:10	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10017572	0000021337	Z-211-102	09/12/2004 00:05:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017576	0000021348	Z-211-102	09/12/2004 03:03:30	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10017590	0000021341	Z-211-102	09/12/2004 00:55:05	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017595	0000021354	Z-211-102	09/12/2004 04:22:49	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10017597	0000021343	Z-211-103	09/12/2004 01:33:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017603	0000021352	Z-211-102	09/12/2004 03:52:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10017611	0000021338	Z-211-103	09/12/2004 00:14:25	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10017664	0000080504	Z-211-103	06/29/2006 17:46:02	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10017690	0000014522	Z-211-103	05/23/2004 23:24:11	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10017699	0000014441	Z-211-102	05/21/2004 05:25:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10017835	0000017813	Z-211-102	07/07/2004 00:14:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10017836	0000017687	Z-211-103	07/05/2004 17:02:10	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10017838	0000017808	Z-211-102	07/06/2004 22:52:42	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017839	0000017691	Z-211-103	07/05/2004 17:59:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10017840	0000021356	Z-211-102	09/12/2004 04:50:37	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10017841	0000021380	Z-211-102	09/12/2004 13:37:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10017842	0000021358	Z-211-102	09/12/2004 05:17:44	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017843	0000021359	Z-211-102	09/12/2004 05:53:25	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10017844	0000021357	Z-211-103	09/12/2004 05:01:13	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10017845	0000021346	Z-211-102	09/12/2004 02:39:38	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017847	0000021365	Z-211-102	09/12/2004 08:16:05	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10017848	0000021345	Z-211-102	09/12/2004 02:15:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10017849	0000021342	Z-211-102	09/12/2004 01:23:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10017850	0000021381	Z-211-102	09/12/2004 14:08:12	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10017851	0000021378	Z-211-103	09/12/2004 12:07:03	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10017852	0000021379	Z-211-103	09/12/2004 13:30:51	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.00
10017853	0000021385	Z-211-102	09/12/2004 14:55:18	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10017854	0000021382	Z-211-103	09/12/2004 14:08:54	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10017855	0000021374	Z-211-102	09/12/2004 10:20:24	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10017856	0000021370	Z-211-102	09/12/2004 09:27:24	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10017857	0000021373	Z-211-103	09/12/2004 10:06:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10017858	0000021383	Z-211-102	09/12/2004 14:31:50	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10017859	0000021375	Z-211-103	09/12/2004 10:30:12	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10017860	0000021368	Z-211-103	09/12/2004 08:46:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10017861	0000021387	Z-211-102	09/12/2004 15:18:59	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10017862	0000021376	Z-211-102	09/12/2004 10:43:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10017863	0000021369	Z-211-102	09/12/2004 09:03:42	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10017864	0000021384	Z-211-103	09/12/2004 14:34:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10017865	0000021360	Z-211-103	09/12/2004 06:03:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10017866	0000021386	Z-211-103	09/12/2004 14:58:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10017868	0000021328	Z-211-103	09/11/2004 22:06:29	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10017870	0000021372	Z-211-102	09/12/2004 09:50:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10017872	0000021336	Z-211-103	09/11/2004 23:44:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10017874	0000021335	Z-211-102	09/11/2004 23:42:12	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10017876	0000021327	Z-211-102	09/11/2004 22:05:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017878	0000021330	Z-211-103	09/11/2004 22:31:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10017880	0000021331	Z-211-102	09/11/2004 22:55:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10017883	0000021334	Z-211-103	09/11/2004 23:21:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10017884	0000021329	Z-211-102	09/11/2004 22:29:02	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10017886	0000021367	Z-211-102	09/12/2004 08:39:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10017888	0000021332	Z-211-103	09/11/2004 22:55:48	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018024	0000017850	Z-211-102	07/07/2004 10:36:18	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018025	0000017675	Z-211-103	07/05/2004 13:22:50	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018026	0000017807	Z-211-103	07/06/2004 22:35:54	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018027	0000017805	Z-211-103	07/06/2004 22:12:31	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018028	0000017843	Z-211-102	07/07/2004 08:38:37	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018029	0000017797	Z-211-103	07/06/2004 20:25:40	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018030	0000017834	Z-211-103	07/07/2004 05:09:11	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018031	0000017796	Z-211-102	07/06/2004 20:19:29	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018032	0000017677	Z-211-102	07/05/2004 14:12:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018033	0000017681	Z-211-102	07/05/2004 15:30:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018034	0000017845	Z-211-102	07/07/2004 09:02:02	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018035	0000017827	Z-211-102	07/07/2004 03:30:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018036	0000017690	Z-211-102	07/05/2004 17:52:41	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018037	0000017853	Z-211-103	07/07/2004 11:03:22	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018039	0000017680	Z-211-103	07/05/2004 15:18:38	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018040	0000017697	Z-211-103	07/05/2004 20:12:48	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018041	0000017854	Z-211-102	07/07/2004 11:27:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018042	0000017858	Z-211-102	07/07/2004 12:43:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10018043	0000014748	Z-211-103	05/27/2004 15:39:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018044	0000017678	Z-211-102	07/05/2004 14:39:04	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	3.18
10018045	0000017851	Z-211-103	07/07/2004 10:40:02	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.07
10018046	0000017671	Z-211-103	07/05/2004 12:28:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018047	0000017667	Z-211-103	07/05/2004 10:37:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018048	0000017852	Z-211-102	07/07/2004 10:59:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10018049	0000017672	Z-211-102	07/05/2004 12:38:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018050	0000017849	Z-211-103	07/07/2004 10:13:22	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018051	0000017670	Z-211-102	07/05/2004 12:15:27	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018053	0000017837	Z-211-102	07/07/2004 05:44:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018054	0000017674	Z-211-102	07/05/2004 13:03:55	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018055	0000017669	Z-211-103	07/05/2004 12:01:22	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018056	0000017835	Z-211-102	07/07/2004 05:17:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018057	0000017856	Z-211-102	07/07/2004 11:59:03	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018058	0000017836	Z-211-103	07/07/2004 05:35:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018059	0000017855	Z-211-103	07/07/2004 11:31:27	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10018060	0000020884	Z-211-102	09/06/2004 16:34:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10018061	0000017847	Z-211-102	07/07/2004 09:31:28	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10018062	0000017848	Z-211-103	07/07/2004 09:46:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018063	0000017668	Z-211-103	07/05/2004 11:21:51	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018064	0000017844	Z-211-103	07/07/2004 08:45:25	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018065	0000017689	Z-211-103	07/05/2004 17:31:55	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018066	0000017676	Z-211-102	07/05/2004 13:31:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018067	0000017682	Z-211-103	07/05/2004 15:42:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.32
10018068	0000017696	Z-211-102	07/05/2004 19:32:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018069	0000017688	Z-211-102	07/05/2004 17:29:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018076	0000017806	Z-211-102	07/06/2004 22:26:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018167	0000017181	Z-211-103	06/28/2004 10:28:45	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018168	0000015153	Z-211-103	06/01/2004 13:52:02	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018169	0000014766	Z-211-103	05/27/2004 20:21:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018170	0000017162	Z-211-103	06/28/2004 02:23:55	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018172	0000017164	Z-211-103	06/28/2004 02:50:29	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018173	0000017166	Z-211-103	06/28/2004 03:50:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018174	0000017136	Z-211-103	06/27/2004 16:58:51	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018175	0000017133	Z-211-102	06/27/2004 16:25:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10018176	0000017135	Z-211-102	06/27/2004 16:48:58	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018177	0000017129	Z-211-102	06/27/2004 15:10:24	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018178	0000017132	Z-211-103	06/27/2004 15:46:13	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018179	0000017131	Z-211-102	06/27/2004 15:37:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018180	0000017130	Z-211-103	06/27/2004 15:21:00	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018181	0000017147	Z-211-102	06/27/2004 20:24:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018182	0000017134	Z-211-103	06/27/2004 16:35:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10018183	0000017139	Z-211-102	06/27/2004 17:46:45	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018184	0000017138	Z-211-103	06/27/2004 17:28:03	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018185	0000017140	Z-211-103	06/27/2004 17:51:23	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018186	0000017146	Z-211-103	06/27/2004 20:05:15	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10018187	0000017150	Z-211-103	06/27/2004 21:43:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018188	0000017156	Z-211-102	06/28/2004 00:18:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018189	0000017158	Z-211-103	06/28/2004 01:01:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018190	0000017163	Z-211-102	06/28/2004 02:37:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018191	0000017161	Z-211-102	06/28/2004 02:13:54	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018264	0000017764	Z-211-103	07/06/2004 11:49:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018265	0000017765	Z-211-102	07/06/2004 12:07:02	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018266	0000018547	Z-211-102	07/25/2004 02:44:12	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018267	0000017767	Z-211-102	07/06/2004 12:33:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018268	0000017810	Z-211-102	07/06/2004 23:19:14	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018269	0000017756	Z-211-103	07/06/2004 10:03:27	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018270	0000018550	Z-211-102	07/25/2004 04:04:17	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	2.86
10018271	0000017936	Z-211-103	07/08/2004 09:28:07	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018272	0000018546	Z-211-102	07/25/2004 02:20:48	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018274	0000017679	Z-211-102	07/05/2004 15:03:05	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018275	0000017760	Z-211-103	07/06/2004 10:57:16	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018276	0000017935	Z-211-102	07/08/2004 09:12:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10018277	0000017776	Z-211-102	07/06/2004 15:01:45	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018278	0000017698	Z-211-102	07/05/2004 20:13:57	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018279	0000017931	Z-211-102	07/08/2004 08:07:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10018281	0000017766	Z-211-103	07/06/2004 12:12:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018282	0000017775	Z-211-103	07/06/2004 14:35:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018283	0000017809	Z-211-103	07/06/2004 22:59:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018284	0000017777	Z-211-103	07/06/2004 15:05:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10018285	0000017768	Z-211-103	07/06/2004 12:39:48	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018286	0000017804	Z-211-102	07/06/2004 22:02:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.76
10018287	0000017811	Z-211-103	07/06/2004 23:22:45	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018288	0000017812	Z-211-102	07/06/2004 23:42:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018319	0000017769	Z-211-102	07/06/2004 13:00:12	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018320	0000017795	Z-211-103	07/06/2004 19:57:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018321	0000017778	Z-211-102	07/06/2004 15:25:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10018323	0000017803	Z-211-103	07/06/2004 21:49:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018325	0000017763	Z-211-102	07/06/2004 11:40:28	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018457	0000017771	Z-211-102	07/06/2004 13:23:26	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10018474	0000014716	Z-211-103	05/27/2004 07:57:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018485	0000015097	Z-211-103	06/01/2004 00:09:37	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10018486	0000015166	Z-211-103	06/01/2004 16:48:42	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018487	0000015159	Z-211-102	06/01/2004 15:19:41	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018488	0000017184	Z-211-103	06/28/2004 11:51:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018489	0000017187	Z-211-103	06/28/2004 13:07:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018490	0000015101	Z-211-103	06/01/2004 01:05:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018491	0000017180	Z-211-103	06/28/2004 09:59:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018492	0000017191	Z-211-103	06/28/2004 15:01:07	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018493	0000014770	Z-211-103	05/27/2004 21:11:30	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018494	0000015102	Z-211-102	06/01/2004 01:13:14	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018495	0000017190	Z-211-102	06/28/2004 14:33:17	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018496	0000017185	Z-211-103	06/28/2004 12:16:54	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018497	0000014788	Z-211-103	05/28/2004 01:16:17	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018498	0000014786	Z-211-103	05/28/2004 00:52:06	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018499	0000017186	Z-211-103	06/28/2004 12:43:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018500	0000017200	Z-211-102	06/28/2004 18:19:58	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018501	0000017192	Z-211-102	06/28/2004 15:11:04	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018502	0000015103	Z-211-103	06/01/2004 01:32:19	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018503	0000017189	Z-211-102	06/28/2004 13:51:55	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018504	0000017214	Z-211-103	06/28/2004 23:38:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018505	0000014768	Z-211-103	05/27/2004 20:48:13	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	3.54
10018506	0000017194	Z-211-102	06/28/2004 15:35:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	1.05
10018507	0000015155	Z-211-102	06/01/2004 14:26:58	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018508	0000014764	Z-211-103	05/27/2004 19:55:01	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018509	0000015021	Z-211-103	05/31/2004 02:27:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018510	0000015052	Z-211-102	05/31/2004 10:10:21	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018511	0000017148	Z-211-103	06/27/2004 20:28:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10018512	0000015029	Z-211-102	05/31/2004 04:22:08	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018513	0000017155	Z-211-103	06/27/2004 23:53:22	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018514	0000017167	Z-211-102	06/28/2004 04:04:55	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018516	0000017137	Z-211-102	06/27/2004 17:15:48	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018517	0000017151	Z-211-102	06/27/2004 22:01:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10018518	0000017168	Z-211-103	06/28/2004 04:14:09	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018521	0000017159	Z-211-102	06/28/2004 01:15:49	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018525	0000014948	Z-211-102	05/30/2004 03:20:25	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018526	0000014937	Z-211-102	05/30/2004 00:30:55	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10018527	0000014657	Z-211-103	05/26/2004 14:16:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018528	0000014932	Z-211-102	05/29/2004 22:51:18	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018529	0000015016	Z-211-102	05/31/2004 01:20:33	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018530	0000015012	Z-211-102	05/31/2004 00:33:44	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018531	0000015025	Z-211-102	05/31/2004 03:28:09	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018532	0000014945	Z-211-103	05/30/2004 02:32:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018533	0000014949	Z-211-103	05/30/2004 03:25:47	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018534	0000014962	Z-211-102	05/30/2004 08:35:15	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018563	0000014936	Z-211-103	05/30/2004 00:20:10	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10018564	0000014934	Z-211-103	05/29/2004 23:29:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018565	0000015014	Z-211-102	05/31/2004 00:57:03	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018566	0000014757	Z-211-103	05/27/2004 17:47:40	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10018567	0000014800	Z-211-103	05/28/2004 04:48:52	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10018568	0000015017	Z-211-103	05/31/2004 01:29:22	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10018569	0000014935	Z-211-103	05/29/2004 23:56:42	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10018570	0000014946	Z-211-102	05/30/2004 02:53:45	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018571	0000014964	Z-211-102	05/30/2004 09:01:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10018572	0000014939	Z-211-102	05/30/2004 01:03:00	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018573	0000014941	Z-211-103	05/30/2004 01:37:54	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018574	0000015018	Z-211-102	05/31/2004 01:43:51	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018575	0000015019	Z-211-103	05/31/2004 01:52:42	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.04

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018576	0000014947	Z-211-103	05/30/2004 02:59:12	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018577	0000014943	Z-211-103	05/30/2004 02:04:41	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018578	0000015027	Z-211-102	05/31/2004 03:54:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018579	0000014965	Z-211-102	05/30/2004 10:15:56	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018580	0000014950	Z-211-102	05/30/2004 03:44:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018581	0000014938	Z-211-103	05/30/2004 00:58:17	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10018582	0000014933	Z-211-103	05/29/2004 23:04:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.36
10018583	0000014944	Z-211-102	05/30/2004 02:27:10	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018584	0000014940	Z-211-102	05/30/2004 01:33:53	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018585	0000014658	Z-211-102	05/26/2004 14:26:36	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018586	0000014942	Z-211-102	05/30/2004 02:00:35	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10018587	0000015020	Z-211-102	05/31/2004 02:10:38	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.25
10018589	0000017172	Z-211-103	06/28/2004 05:50:39	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018594	0000017171	Z-211-102	06/28/2004 05:49:07	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018595	0000017165	Z-211-102	06/28/2004 03:41:20	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018596	0000017153	Z-211-103	06/27/2004 23:17:23	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018597	0000017152	Z-211-103	06/27/2004 22:06:58	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10018719	0000014675	Z-211-102	05/26/2004 20:43:27	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018839	0000014670	Z-211-103	05/26/2004 19:00:07	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018911	0000080517	Z-211-103	06/29/2006 19:56:32	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10018912	0000014710	Z-211-103	05/27/2004 05:52:43	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10031734	0000056254	Z-211-102	12/08/2005 08:01:15	RF-801	RF-801	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007544	0000011762	Z-211-102	03/28/2004 17:48:20	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.04
10007545	0000009672	Z-211-103	02/17/2004 22:56:44	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.94
10015604	0000015772	Z-211-102	06/04/2004 14:38:43	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.88
10016676	0000015727	Z-211-103	06/03/2004 14:38:21	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10016799	0000015023	Z-211-102	05/31/2004 02:58:45	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.84
10016857	0000014902	Z-211-102	05/29/2004 13:38:58	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.38
10017103	0000015093	Z-211-103	05/31/2004 23:22:27	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10017105	0000015066	Z-211-102	05/31/2004 14:44:11	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.83
10017106	0000015108	Z-211-103	06/01/2004 02:40:52	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017107	0000015163	Z-211-102	06/01/2004 16:09:32	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.86
10017109	0000015114	Z-211-103	06/01/2004 04:50:27	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.42
10017111	0000015131	Z-211-102	06/01/2004 09:03:44	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10017112	0000015082	Z-211-102	05/31/2004 20:44:17	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10017113	0000015144	Z-211-103	06/01/2004 11:40:01	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10017114	0000014281	Z-211-103	05/18/2004 15:50:47	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.23
10017115	0000015133	Z-211-102	06/01/2004 09:30:13	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.57
10017116	0000015119	Z-211-102	06/01/2004 05:57:31	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.07
10017118	0000015136	Z-211-103	06/01/2004 09:58:55	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.35
10017120	0000015111	Z-211-102	06/01/2004 03:33:58	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10017121	0000015139	Z-211-102	06/01/2004 10:41:02	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10017122	0000015134	Z-211-103	06/01/2004 09:32:24	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10017124	0000015116	Z-211-103	06/01/2004 05:14:24	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.74
10017126	0000015167	Z-211-102	06/01/2004 16:56:17	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10017127	0000015150	Z-211-103	06/01/2004 12:58:27	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.74
10017129	0000015152	Z-211-103	06/01/2004 13:28:42	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.08
10017161	0000014276	Z-211-102	05/18/2004 14:35:57	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10017171	0000015132	Z-211-103	06/01/2004 09:07:40	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10017172	0000015141	Z-211-102	06/01/2004 11:04:16	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10017174	0000015138	Z-211-103	06/01/2004 10:22:14	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10017177	0000015073	Z-211-102	05/31/2004 16:33:45	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10017178	0000015094	Z-211-102	05/31/2004 23:34:06	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10017179	0000015072	Z-211-102	05/31/2004 16:10:30	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.75

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10017180	0000015086	Z-211-102	05/31/2004 21:58:58	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.76
10017181	0000015071	Z-211-103	05/31/2004 15:39:04	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	10.52
10017182	0000015087	Z-211-103	05/31/2004 22:03:37	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10017183	0000015171	Z-211-102	06/01/2004 17:51:54	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10017185	0000015113	Z-211-102	06/01/2004 04:43:53	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10017186	0000014274	Z-211-102	05/18/2004 13:49:25	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.53
10017187	0000015106	Z-211-103	06/01/2004 02:14:04	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10017189	0000015110	Z-211-103	06/01/2004 03:08:07	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	8.30
10017191	0000015115	Z-211-102	06/01/2004 05:10:28	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.05
10017193	0000015089	Z-211-103	05/31/2004 22:30:11	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.76
10018891	0000017923	Z-211-103	07/08/2004 05:31:49	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018906	0000015736	Z-211-103	06/04/2004 03:51:39	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018933	0000015931	Z-211-102	06/06/2004 22:06:35	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018934	0000015293	Z-211-103	06/03/2004 12:14:07	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.77
10018935	0000015284	Z-211-102	06/03/2004 08:44:28	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10018937	0000015918	Z-211-103	06/06/2004 18:16:29	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.91
10018940	0000015294	Z-211-102	06/03/2004 12:33:31	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10018942	0000017933	Z-211-102	07/08/2004 08:46:56	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.96
10018943	0000015930	Z-211-103	06/06/2004 21:55:53	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10048268	0000039133	Z-211-103	07/08/2005 09:01:50	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.67
10048269	0000038877	Z-211-102	07/05/2005 09:27:38	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10048271	0000038880	Z-211-102	07/05/2005 09:50:57	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.41
10048274	0000038896	Z-211-102	07/05/2005 15:04:10	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10048275	0000038869	Z-211-102	07/05/2005 08:15:11	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10048276	0000038875	Z-211-103	07/05/2005 09:01:50	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.55
10048277	0000038884	Z-211-102	07/05/2005 10:39:40	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10048281	0000039086	Z-211-103	07/08/2005 01:30:36	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.65
10048282	0000038864	Z-211-102	07/05/2005 05:31:17	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.97
10048395	0000038863	Z-211-102	07/05/2005 05:07:53	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.50
10048396	0000038848	Z-211-102	07/05/2005 00:04:39	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.41
10048398	0000039135	Z-211-102	07/08/2005 09:19:49	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.44
10048401	0000039150	Z-211-102	07/08/2005 12:18:54	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10048402	0000039154	Z-211-102	07/08/2005 14:07:17	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10048403	0000039138	Z-211-102	07/08/2005 10:09:29	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.15
10048407	0000039085	Z-211-102	07/08/2005 01:34:01	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	2.47
10048409	0000038889	Z-211-102	07/05/2005 12:10:36	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.18
10048411	0000039074	Z-211-102	07/07/2005 22:52:56	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10048413	0000038885	Z-211-102	07/05/2005 11:21:48	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.93
10048444	0000039174	Z-211-103	07/08/2005 18:21:32	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10048445	0000038857	Z-211-102	07/05/2005 02:47:51	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	4.12
10048449	0000039158	Z-211-102	07/08/2005 14:55:11	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	5.87
10048450	0000039127	Z-211-102	07/08/2005 08:01:06	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	1.48
10048451	0000038859	Z-211-102	07/05/2005 03:34:43	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	6.45
10048453	0000038878	Z-211-103	07/05/2005 09:27:22	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	7.39
10048455	0000038858	Z-211-102	07/05/2005 03:11:19	RF-802	RF-802	P	Assay OK	ACCEPT	3.13
10000067	0000005621	Z-211-102	10/15/2003 14:12:15	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000086	0000086891	Z-211-103	09/04/2006 14:33:13	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10000224	0000011436	Z-211-103	03/24/2004 00:48:26	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000348	0000012119	Z-211-102	04/05/2004 01:58:01	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003298	0000006574	Z-211-102	11/28/2003 23:15:22	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003308	0000006336	Z-211-103	11/25/2003 05:11:04	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003716	0000008582	Z-211-103	01/09/2004 06:24:54	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004766	0000009156	Z-211-102	02/01/2004 20:46:36	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004778	0000010486	Z-211-103	03/07/2004 21:51:33	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004795	0000008491	Z-211-102	01/08/2004 04:27:02	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005020	0000009116	Z-211-102	02/01/2004 04:57:01	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005076	0000008558	Z-211-103	01/09/2004 00:48:13	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005324	0000009921	Z-211-102	02/25/2004 14:04:14	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005399	0000008551	Z-211-102	01/08/2004 23:19:46	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005415	0000008664	Z-211-103	01/11/2004 01:52:13	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007077	0000007570	Z-211-102	12/19/2003 01:50:12	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007103	0000007534	Z-211-102	12/18/2003 12:09:01	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007171	0000007666	Z-211-102	12/20/2003 04:59:46	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007209	0000027727	Z-211-102	02/24/2005 13:34:30	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007533	0000011149	Z-211-103	03/18/2004 11:40:24	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10007546	0000007567	Z-211-102	12/19/2003 01:00:31	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010874	0000010298	Z-211-103	03/04/2004 21:50:31	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016404	0000023125	Z-211-102	10/19/2004 02:39:35	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016443	0000023176	Z-211-102	10/19/2004 15:08:09	RF-803	RF-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003039	0000012454	Z-211-103	04/11/2004 22:18:02	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003278	0000012424	Z-211-103	04/11/2004 10:08:34	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10015577	0000015267	Z-211-102	06/03/2004 02:55:01	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10015595	0000015774	Z-211-102	06/04/2004 15:04:03	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10015596	0000015302	Z-211-102	06/03/2004 14:43:38	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.80
10015598	0000015731	Z-211-102	06/04/2004 02:54:51	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.57
10015599	0000015767	Z-211-103	06/04/2004 11:18:15	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10015600	0000015263	Z-211-102	06/03/2004 02:07:52	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10015601	0000015728	Z-211-102	06/04/2004 01:36:38	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10015602	0000015265	Z-211-102	06/03/2004 02:31:15	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.65
10015603	0000015262	Z-211-103	06/03/2004 01:49:54	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.40
10016412	0000040764	Z-211-102	07/25/2005 15:26:02	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10016414	0000014570	Z-211-103	05/25/2004 00:13:38	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	7.44
10016415	0000038953	Z-211-102	07/06/2005 05:51:46	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10018165	0000038944	Z-211-103	07/06/2005 03:57:44	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10018239	0000039583	Z-211-103	07/12/2005 15:46:29	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10018242	0000041132	Z-211-102	07/29/2005 17:15:13	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.81
10018244	0000038891	Z-211-103	07/05/2005 12:59:07	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.24
10018245	0000038930	Z-211-103	07/06/2005 00:10:40	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10018246	0000038940	Z-211-103	07/06/2005 02:54:18	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.64
10018247	0000041133	Z-211-103	07/29/2005 17:12:43	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.80
10018248	0000038936	Z-211-103	07/06/2005 01:30:43	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10018249	0000038890	Z-211-102	07/05/2005 12:53:35	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10018250	0000038928	Z-211-103	07/05/2005 23:36:04	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.82
10018254	0000038969	Z-211-103	07/06/2005 08:29:26	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10018255	0000038894	Z-211-102	07/05/2005 13:40:59	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	2.88
10018256	0000041137	Z-211-102	07/29/2005 18:01:56	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018257	0000038946	Z-211-102	07/06/2005 04:33:09	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.34
10018258	0000038942	Z-211-103	07/06/2005 03:26:12	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	2.56
10018261	0000038966	Z-211-103	07/06/2005 08:05:55	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	2.50
10018290	0000038939	Z-211-102	07/06/2005 02:56:36	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.47
10018293	0000039404	Z-211-103	07/10/2005 20:17:18	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.41
10018294	0000038921	Z-211-102	07/05/2005 22:19:03	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10018297	0000038948	Z-211-102	07/06/2005 04:57:13	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10018298	0000039068	Z-211-103	07/07/2005 21:38:35	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10018300	0000039069	Z-211-102	07/07/2005 22:03:35	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10018302	0000038929	Z-211-102	07/06/2005 00:03:13	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	1.20
10018303	0000038950	Z-211-102	07/06/2005 05:20:36	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10018305	0000039406	Z-211-103	07/10/2005 20:49:58	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	2.68

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018312	0000039094	Z-211-102	07/08/2005 02:48:22	RF-806	RF-806	P	Assay OK	ACCEPT	0.74
10000001	0000004671	Z-211-103	07/25/2003 10:56:14	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000021	0000005461	Z-211-103	10/08/2003 12:25:53	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000055	0000005457	Z-211-103	10/08/2003 11:29:57	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000059	0000004672	Z-211-102	07/25/2003 11:48:43	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000066	0000005606	Z-211-102	10/15/2003 10:30:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000068	0000011593	Z-211-102	03/26/2004 05:22:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000069	0000005462	Z-211-102	10/08/2003 12:32:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000070	0000005467	Z-211-103	10/08/2003 13:36:04	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000072	0000010300	Z-211-103	03/04/2004 22:15:27	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000076	0000004653	Z-211-102	07/24/2003 11:19:59	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000080	0000004667	Z-211-103	07/25/2003 09:47:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000094	0000004668	Z-211-102	07/25/2003 10:04:42	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000102	0000004651	Z-211-102	07/24/2003 09:57:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000110	0000004674	Z-211-102	07/25/2003 12:20:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000111	0000004676	Z-211-102	07/25/2003 12:43:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000113	0000011884	Z-211-103	03/30/2004 11:56:04	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000140	0000010302	Z-211-103	03/04/2004 22:38:46	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000146	0000004649	Z-211-102	07/24/2003 09:34:41	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000148	0000004675	Z-211-103	07/25/2003 12:23:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000164	0000005615	Z-211-102	10/15/2003 12:49:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000191	0000004647	Z-211-102	07/24/2003 08:57:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000200	0000010303	Z-211-102	03/04/2004 22:48:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000202	0000011880	Z-211-103	03/30/2004 10:42:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000217	0000005466	Z-211-102	10/08/2003 13:26:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000220	0000004665	Z-211-103	07/25/2003 09:24:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000221	0000004664	Z-211-102	07/25/2003 09:18:47	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000282	0000005601	Z-211-102	10/15/2003 09:14:10	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000320	0000008511	Z-211-103	01/08/2004 11:28:20	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10000377	0000005453	Z-211-103	10/08/2003 10:04:35	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10000419	0000005452	Z-211-102	10/08/2003 09:54:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000465	0000005463	Z-211-103	10/08/2003 12:49:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10000646	0000011152	Z-211-103	03/18/2004 12:53:41	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002651	0000006333	Z-211-103	11/25/2003 04:07:34	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002656	0000005896	Z-211-102	11/08/2003 16:47:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002657	0000006586	Z-211-102	11/29/2003 01:37:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002658	0000006591	Z-211-103	11/29/2003 04:08:49	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002660	0000006582	Z-211-102	11/29/2003 00:50:21	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002954	0000010107	Z-211-102	03/01/2004 10:29:05	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10002995	0000006314	Z-211-103	11/24/2003 21:12:25	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002996	0000006319	Z-211-102	11/24/2003 23:49:51	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003036	0000006315	Z-211-102	11/24/2003 21:32:37	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003038	0000006322	Z-211-103	11/25/2003 00:55:27	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003181	0000006583	Z-211-103	11/29/2003 00:56:10	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003218	0000006004	Z-211-102	11/14/2003 15:27:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003282	0000006328	Z-211-103	11/25/2003 02:09:25	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003283	0000005981	Z-211-102	11/14/2003 11:11:39	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003302	0000006339	Z-211-102	11/25/2003 06:00:01	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003306	0000006338	Z-211-103	11/25/2003 05:41:52	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003319	0000006573	Z-211-103	11/28/2003 22:56:59	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003324	0000005972	Z-211-102	11/13/2003 17:35:23	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003453	0000005965	Z-211-102	11/13/2003 14:45:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003454	0000005752	Z-211-103	10/20/2003 15:34:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003456	0000005753	Z-211-102	10/20/2003 17:06:32	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10003466	0000011697	Z-211-102	03/28/2004 00:55:15	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003471	0000007651	Z-211-103	12/20/2003 01:56:57	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003475	0000006267	Z-211-103	11/24/2003 03:28:15	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003476	0000006264	Z-211-103	11/24/2003 02:35:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003477	0000005970	Z-211-102	11/13/2003 16:48:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003487	0000006572	Z-211-102	11/28/2003 22:51:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003494	0000006266	Z-211-103	11/24/2003 03:03:04	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003497	0000006578	Z-211-102	11/29/2003 00:02:11	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003669	0000007653	Z-211-103	12/20/2003 02:20:16	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003704	0000007665	Z-211-103	12/20/2003 04:41:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003706	0000008581	Z-211-102	01/09/2004 06:19:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003709	0000007527	Z-211-103	12/18/2003 10:42:53	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003711	0000007537	Z-211-103	12/18/2003 12:45:51	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003713	0000007523	Z-211-103	12/18/2003 09:56:09	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003714	0000007532	Z-211-102	12/18/2003 11:45:36	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003726	0000007524	Z-211-102	12/18/2003 10:05:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003814	0000008580	Z-211-103	01/09/2004 06:01:36	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003847	0000009494	Z-211-102	02/12/2004 12:41:46	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003879	0000009493	Z-211-102	02/12/2004 12:15:02	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003894	0000010489	Z-211-102	03/07/2004 22:27:03	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003910	0000011996	Z-211-103	04/01/2004 09:31:10	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10003932	0000007670	Z-211-102	12/20/2003 05:46:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003933	0000008593	Z-211-102	01/09/2004 09:31:54	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003940	0000007540	Z-211-103	12/18/2003 14:23:45	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003950	0000008595	Z-211-102	01/09/2004 09:55:11	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003961	0000012365	Z-211-102	04/10/2004 03:27:23	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003962	0000007543	Z-211-102	12/18/2003 14:56:37	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003999	0000009698	Z-211-102	02/19/2004 22:02:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004059	0000006256	Z-211-102	11/24/2003 00:28:35	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004061	0000011171	Z-211-102	03/19/2004 09:05:20	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004064	0000009240	Z-211-102	02/03/2004 05:42:46	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004074	0000006261	Z-211-103	11/24/2003 01:48:16	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004081	0000009405	Z-211-103	02/10/2004 16:11:45	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004101	0000007545	Z-211-102	12/18/2003 15:26:08	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004105	0000007581	Z-211-103	12/19/2003 04:29:54	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004107	0000006569	Z-211-103	11/28/2003 22:00:51	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004109	0000012301	Z-211-103	04/08/2004 20:01:36	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004110	0000007578	Z-211-102	12/19/2003 04:01:47	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004119	0000006568	Z-211-102	11/28/2003 21:51:23	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004320	0000006313	Z-211-102	11/24/2003 21:09:23	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004411	0000006247	Z-211-103	11/23/2003 22:26:27	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004412	0000006250	Z-211-102	11/23/2003 23:17:44	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004421	0000006246	Z-211-102	11/23/2003 22:20:15	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004429	0000011715	Z-211-103	03/28/2004 04:47:52	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004430	0000009150	Z-211-102	02/01/2004 18:02:21	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004431	0000009511	Z-211-102	02/12/2004 23:31:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004432	0000007732	Z-211-103	12/21/2003 05:47:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004437	0000006262	Z-211-102	11/24/2003 02:06:47	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004591	0000007580	Z-211-102	12/19/2003 04:25:03	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004593	0000006251	Z-211-103	11/23/2003 23:28:30	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004596	0000006255	Z-211-103	11/24/2003 00:17:44	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004597	0000006244	Z-211-102	11/23/2003 20:38:44	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004599	0000006245	Z-211-102	11/23/2003 21:02:31	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004601	0000006260	Z-211-102	11/24/2003 01:43:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10004602	0000006259	Z-211-103	11/24/2003 01:04:40	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004604	0000007556	Z-211-102	12/18/2003 20:24:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004618	0000010560	Z-211-103	03/08/2004 22:37:49	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10004723	0000012004	Z-211-103	04/01/2004 11:52:58	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004724	0000009582	Z-211-102	02/15/2004 17:47:50	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004734	0000009171	Z-211-103	02/02/2004 01:23:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004736	0000023144	Z-211-102	10/19/2004 06:08:51	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004754	0000012042	Z-211-102	04/01/2004 22:34:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004761	0000009597	Z-211-102	02/16/2004 02:20:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004768	0000009184	Z-211-103	02/02/2004 05:30:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004773	0000009226	Z-211-103	02/03/2004 02:38:30	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004799	0000006274	Z-211-103	11/24/2003 05:29:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004927	0000010558	Z-211-103	03/08/2004 21:26:22	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10004986	0000009132	Z-211-102	02/01/2004 10:42:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005010	0000011998	Z-211-103	04/01/2004 10:07:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005012	0000009134	Z-211-102	02/01/2004 11:46:58	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005013	0000009136	Z-211-102	02/01/2004 12:19:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005029	0000009064	Z-211-102	01/30/2004 16:22:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005109	0000011773	Z-211-102	03/28/2004 20:55:05	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005158	0000009049	Z-211-103	01/29/2004 21:21:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10005188	0000023142	Z-211-102	10/19/2004 05:39:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005200	0000009213	Z-211-103	02/02/2004 22:23:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005212	0000009919	Z-211-102	02/25/2004 13:41:01	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005214	0000009940	Z-211-103	02/25/2004 21:41:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005217	0000011439	Z-211-103	03/24/2004 01:31:38	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005218	0000010575	Z-211-102	03/09/2004 02:01:10	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005272	0000009112	Z-211-102	02/01/2004 03:54:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005344	0000008548	Z-211-102	01/08/2004 22:28:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005389	0000009925	Z-211-102	02/25/2004 15:53:40	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005410	0000008651	Z-211-103	01/10/2004 20:41:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005412	0000008506	Z-211-102	01/08/2004 10:18:10	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005482	0000007641	Z-211-103	12/19/2003 23:31:35	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005485	0000008655	Z-211-103	01/10/2004 22:20:39	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005489	0000008631	Z-211-103	01/10/2004 09:36:41	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005490	0000008641	Z-211-103	01/10/2004 13:49:40	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005491	0000010315	Z-211-103	03/05/2004 01:32:41	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005492	0000008636	Z-211-103	01/10/2004 11:52:13	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005493	0000008645	Z-211-103	01/10/2004 16:57:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005497	0000010607	Z-211-102	03/09/2004 11:39:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005511	0000008663	Z-211-103	01/11/2004 01:28:55	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005514	0000008647	Z-211-103	01/10/2004 17:58:22	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005519	0000008652	Z-211-103	01/10/2004 21:04:45	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005524	0000008660	Z-211-103	01/11/2004 00:19:00	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005529	0000008658	Z-211-103	01/10/2004 23:30:37	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005532	0000008665	Z-211-103	01/11/2004 02:15:32	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005533	0000008657	Z-211-103	01/10/2004 23:07:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005658	0000012003	Z-211-102	04/01/2004 11:34:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005667	0000007640	Z-211-102	12/19/2003 23:16:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005711	0000007582	Z-211-102	12/19/2003 04:48:26	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005729	0000007644	Z-211-102	12/20/2003 00:33:12	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005732	0000007655	Z-211-103	12/20/2003 02:43:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005771	0000011810	Z-211-102	03/29/2004 05:55:34	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005849	0000027408	Z-211-102	02/19/2005 04:26:22	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005879	0000008276	Z-211-102	01/04/2004 02:16:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.08

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10005908	0000007521	Z-211-103	12/18/2003 09:32:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005914	0000010487	Z-211-102	03/07/2004 22:03:43	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10005916	0000007517	Z-211-103	12/18/2003 08:46:21	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005920	0000007515	Z-211-103	12/18/2003 08:23:04	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10005950	0000008507	Z-211-103	01/08/2004 10:23:11	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006033	0000012856	Z-211-102	04/20/2004 15:54:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006086	0000007512	Z-211-102	12/18/2003 07:45:37	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006087	0000008533	Z-211-103	01/08/2004 17:50:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006091	0000007519	Z-211-103	12/18/2003 09:09:37	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006092	0000008529	Z-211-102	01/08/2004 16:26:46	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006093	0000007516	Z-211-102	12/18/2003 08:32:10	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006170	0000009587	Z-211-102	02/15/2004 21:08:27	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006464	0000008238	Z-211-102	01/01/2004 06:48:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10006567	0000013465	Z-211-103	05/02/2004 13:28:49	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006645	0000009173	Z-211-103	02/02/2004 01:46:39	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006648	0000011151	Z-211-103	03/18/2004 12:30:22	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006649	0000009175	Z-211-102	02/02/2004 02:29:46	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006663	0000011137	Z-211-102	03/18/2004 03:25:50	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006665	0000009179	Z-211-103	02/02/2004 03:26:22	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006678	0000008537	Z-211-103	01/08/2004 18:40:00	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006680	0000008535	Z-211-103	01/08/2004 18:15:12	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006682	0000009346	Z-211-103	02/09/2004 05:30:27	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006686	0000009219	Z-211-102	02/03/2004 00:22:37	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006687	0000020996	Z-211-103	09/07/2004 20:51:11	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006688	0000009701	Z-211-102	02/20/2004 02:54:45	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006689	0000009692	Z-211-102	02/19/2004 17:51:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006690	0000008544	Z-211-102	01/08/2004 21:41:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006691	0000007877	Z-211-102	12/24/2003 02:08:39	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10006696	0000010369	Z-211-102	03/05/2004 21:21:55	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006699	0000009169	Z-211-103	02/02/2004 00:51:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006701	0000008542	Z-211-103	01/08/2004 20:48:47	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006703	0000008518	Z-211-103	01/08/2004 13:30:32	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006705	0000008512	Z-211-102	01/08/2004 11:35:02	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006706	0000010497	Z-211-103	03/08/2004 00:18:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006707	0000008232	Z-211-102	01/01/2004 04:59:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10006708	0000008515	Z-211-102	01/08/2004 12:28:08	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006739	0000009174	Z-211-102	02/02/2004 02:02:20	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006740	0000009496	Z-211-102	02/12/2004 14:28:48	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006742	0000008543	Z-211-103	01/08/2004 21:28:06	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006826	0000008545	Z-211-103	01/08/2004 21:51:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006855	0000008531	Z-211-103	01/08/2004 16:59:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10006861	0000010998	Z-211-102	03/15/2004 21:07:09	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10006977	0000009140	Z-211-102	02/01/2004 13:34:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007028	0000009223	Z-211-102	02/03/2004 02:04:31	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007030	0000010488	Z-211-103	03/07/2004 22:14:57	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007041	0000008546	Z-211-102	01/08/2004 22:04:50	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007070	0000011878	Z-211-103	03/30/2004 10:19:00	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007071	0000011068	Z-211-103	03/16/2004 17:02:46	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007072	0000007662	Z-211-102	12/20/2003 04:04:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007073	0000008603	Z-211-102	01/09/2004 12:08:34	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007090	0000008605	Z-211-102	01/09/2004 12:32:39	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10007104	0000007531	Z-211-103	12/18/2003 11:29:13	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007123	0000007590	Z-211-103	12/19/2003 08:35:53	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10007157	0000009936	Z-211-103	02/25/2004 20:27:23	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007247	0000011023	Z-211-103	03/16/2004 02:55:00	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007248	0000009235	Z-211-103	02/03/2004 04:37:15	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007374	0000063060	Z-211-102	01/30/2006 23:50:45	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007402	0000010481	Z-211-102	03/07/2004 20:43:42	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007406	0000008519	Z-211-103	01/08/2004 13:55:52	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007444	0000011440	Z-211-102	03/24/2004 01:48:45	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007463	0000011326	Z-211-103	03/21/2004 22:22:09	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007464	0000008598	Z-211-103	01/09/2004 10:28:38	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007482	0000014330	Z-211-103	05/19/2004 05:53:05	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007486	0000011429	Z-211-102	03/23/2004 23:16:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10007491	0000011516	Z-211-102	03/25/2004 02:55:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007534	0000007544	Z-211-103	12/18/2003 15:13:05	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007536	0000007659	Z-211-103	12/20/2003 03:30:08	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008594	0000009398	Z-211-103	02/10/2004 12:46:03	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008597	0000009399	Z-211-103	02/10/2004 13:10:52	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008604	0000009397	Z-211-103	02/10/2004 11:51:53	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008606	0000009393	Z-211-103	02/10/2004 09:55:56	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008607	0000009396	Z-211-103	02/10/2004 11:28:29	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10008608	0000012295	Z-211-103	04/08/2004 18:00:42	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10008609	0000009395	Z-211-103	02/10/2004 11:05:17	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10008610	0000011177	Z-211-102	03/19/2004 13:53:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10009508	0000014056	Z-211-103	05/15/2004 15:22:36	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009523	0000011930	Z-211-103	03/31/2004 03:58:33	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009533	0000011638	Z-211-103	03/27/2004 05:07:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10009869	0000010295	Z-211-102	03/04/2004 21:14:57	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10010082	0000010424	Z-211-102	03/06/2004 22:22:52	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010600	0000009968	Z-211-103	02/26/2004 21:28:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010887	0000010304	Z-211-103	03/04/2004 23:02:09	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10010934	0000010382	Z-211-102	03/06/2004 01:46:18	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10010966	0000010789	Z-211-102	03/12/2004 18:00:43	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011829	0000010542	Z-211-103	03/08/2004 15:52:12	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10011926	0000014397	Z-211-102	05/20/2004 06:09:51	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10012979	0000011666	Z-211-103	03/27/2004 16:04:44	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013161	0000012482	Z-211-102	04/12/2004 12:55:28	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013371	0000011196	Z-211-102	03/20/2004 02:24:07	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013372	0000011108	Z-211-103	03/17/2004 03:18:34	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013373	0000011029	Z-211-103	03/16/2004 04:12:24	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013374	0000011105	Z-211-102	03/17/2004 01:53:36	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10013379	0000011115	Z-211-103	03/17/2004 06:14:57	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015390	0000015037	Z-211-102	05/31/2004 06:04:53	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015398	0000015005	Z-211-102	05/30/2004 22:05:25	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016442	0000023130	Z-211-102	10/19/2004 03:28:19	RF-807	RF-807	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007142	0000012377	Z-211-103	04/10/2004 10:55:24	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10007144	0000012182	Z-211-102	04/06/2004 05:45:44	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.68
10007191	0000012311	Z-211-102	04/09/2004 01:12:53	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10007557	0000012363	Z-211-102	04/10/2004 02:33:00	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10007558	0000014790	Z-211-103	05/28/2004 01:58:02	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10013914	0000076803	Z-211-103	05/29/2006 01:06:22	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10013915	0000067583	Z-211-102	03/07/2006 01:16:11	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10015940	0000038224	Z-211-102	06/29/2005 08:01:05	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	2.08
10015941	0000013954	Z-211-103	05/11/2004 23:45:17	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10015942	0000013967	Z-211-103	05/12/2004 03:14:50	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10015943	0000014829	Z-211-103	05/28/2004 15:56:04	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10015944	0000014820	Z-211-103	05/28/2004 12:47:02	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.40

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015947	0000013928	Z-211-103	05/11/2004 15:53:17	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	2.61
10015948	0000013920	Z-211-103	05/11/2004 14:13:25	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10016052	0000014695	Z-211-103	05/27/2004 01:28:14	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10018438	0000042885	Z-211-102	08/16/2005 02:16:13	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10018439	0000014752	Z-211-102	05/27/2004 16:52:54	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	1.58
10018440	0000014738	Z-211-103	05/27/2004 13:33:51	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	1.38
10018441	0000014726	Z-211-102	05/27/2004 10:28:53	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	2.80
10018443	0000014753	Z-211-103	05/27/2004 17:00:12	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10018453	0000014723	Z-211-103	05/27/2004 09:52:22	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.55
10018458	0000015051	Z-211-103	05/31/2004 09:47:38	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.60
10018459	0000015032	Z-211-103	05/31/2004 05:03:12	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	1.49
10018460	0000015022	Z-211-102	05/31/2004 02:35:09	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	1.03
10018461	0000015030	Z-211-103	05/31/2004 04:37:07	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10018465	0000015031	Z-211-102	05/31/2004 04:51:09	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10018475	0000014717	Z-211-102	05/27/2004 08:41:28	RF-817	RF-817	P	Assay OK	ACCEPT	0.81
10000574	0000005265	Z-211-103	09/27/2003 16:27:54	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10006467	0000012378	Z-211-102	04/10/2004 11:45:20	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10016413	0000038904	Z-211-102	07/05/2005 17:33:38	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.45
10018262	0000039953	Z-211-102	07/17/2005 08:53:19	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018289	0000039578	Z-211-102	07/12/2005 15:17:39	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018291	0000038967	Z-211-102	07/06/2005 08:17:35	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10018292	0000039605	Z-211-103	07/12/2005 20:34:32	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018313	0000038938	Z-211-103	07/06/2005 02:03:47	RF-818	RF-818	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10003340	0000012436	Z-211-103	04/11/2004 13:16:26	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	5.26
10003341	0000012438	Z-211-103	04/11/2004 14:06:48	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	6.89
10003343	0000012417	Z-211-103	04/11/2004 05:14:08	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	2.59
10006468	0000012388	Z-211-102	04/10/2004 16:26:25	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	2.97
10007467	0000012386	Z-211-102	04/10/2004 15:31:54	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	4.01
10011713	0000012118	Z-211-103	04/05/2004 01:48:15	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	1.63
10015597	0000014685	Z-211-103	05/26/2004 23:15:27	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	5.54
10016416	0000014981	Z-211-103	05/30/2004 14:00:39	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	9.30
10018164	0000039092	Z-211-103	07/08/2005 02:29:07	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10018166	0000038931	Z-211-102	07/06/2005 00:33:38	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10018240	0000038927	Z-211-102	07/05/2005 23:36:18	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	6.28
10018243	0000038932	Z-211-103	07/06/2005 00:34:26	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	1.87
10018252	0000039079	Z-211-102	07/07/2005 23:51:09	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	2.39
10018253	0000014982	Z-211-103	05/30/2004 14:56:59	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	4.94
10018296	0000039063	Z-211-102	07/07/2005 21:11:41	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10018299	0000039066	Z-211-102	07/07/2005 21:37:59	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	5.17
10018304	0000038943	Z-211-102	07/06/2005 03:43:51	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	3.61
10018310	0000038955	Z-211-103	07/06/2005 06:03:43	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	3.64
10018311	0000038974	Z-211-103	07/06/2005 09:17:38	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	1.13
10033780	0000050217	Z-211-103	10/21/2005 21:14:38	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	3.65
10033789	0000049124	Z-211-102	10/12/2005 17:06:06	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	3.56
10033790	0000047134	Z-211-103	09/23/2005 13:51:46	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	4.87
10033791	0000038561	Z-211-102	07/02/2005 13:15:24	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	3.47
10033792	0000032382	Z-211-103	05/05/2005 22:54:04	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	9.76
10033802	0000079215	Z-211-102	06/17/2006 02:35:59	RF-820	RF-820	P	Assay OK	ACCEPT	7.19
10006456	0000012357	Z-211-103	04/09/2004 23:41:01	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10006457	0000012359	Z-211-102	04/10/2004 00:46:52	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	3.72
10006458	0000012370	Z-211-102	04/10/2004 05:40:16	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10006459	0000012371	Z-211-102	04/10/2004 06:09:29	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10007215	0000012307	Z-211-103	04/08/2004 23:05:18	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	1.61
10015945	0000014742	Z-211-103	05/27/2004 14:21:19	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016053	0000014823	Z-211-103	05/28/2004 13:57:07	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	4.81
10016054	0000014692	Z-211-102	05/27/2004 00:53:39	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	1.25
10016055	0000013922	Z-211-103	05/11/2004 14:39:50	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	1.30
10016057	0000013926	Z-211-103	05/11/2004 15:29:52	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10016058	0000013921	Z-211-102	05/11/2004 14:35:34	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10016059	0000013935	Z-211-103	05/11/2004 18:17:38	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10016061	0000013930	Z-211-102	05/11/2004 17:03:51	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10016062	0000013933	Z-211-103	05/11/2004 17:50:23	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10016063	0000014819	Z-211-103	05/28/2004 12:12:18	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016066	0000042871	Z-211-102	08/16/2005 00:15:40	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10016067	0000014821	Z-211-103	05/28/2004 13:10:21	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.94
10016069	0000013943	Z-211-103	05/11/2004 20:39:33	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10018445	0000014967	Z-211-102	05/30/2004 10:39:18	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	1.37
10018446	0000014746	Z-211-103	05/27/2004 15:11:23	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10018452	0000015068	Z-211-102	05/31/2004 15:08:45	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018466	0000079201	Z-211-102	06/16/2006 21:50:31	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.91
10018467	0000014883	Z-211-103	05/29/2004 08:57:59	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.59
10018469	0000014719	Z-211-103	05/27/2004 09:02:43	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.47
10018470	0000014720	Z-211-102	05/27/2004 09:10:07	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10018476	0000014721	Z-211-103	05/27/2004 09:28:58	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10018477	0000015060	Z-211-103	05/31/2004 12:52:50	RF-822	RF-822	P	Assay OK	ACCEPT	0.58
10003183	0000012459	Z-211-103	04/12/2004 01:17:02	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10003336	0000012430	Z-211-103	04/11/2004 11:24:27	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10007119	0000012176	Z-211-102	04/06/2004 04:31:16	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10007121	0000012384	Z-211-102	04/10/2004 14:33:15	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10007151	0000012394	Z-211-102	04/10/2004 18:27:37	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10007160	0000012308	Z-211-102	04/08/2004 23:35:27	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10015581	0000015766	Z-211-102	06/04/2004 11:04:51	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015592	0000015266	Z-211-103	06/03/2004 02:39:41	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10015594	0000015732	Z-211-103	06/04/2004 02:58:30	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018241	0000038971	Z-211-103	07/06/2005 08:54:07	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018259	0000038949	Z-211-103	07/06/2005 04:57:04	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10018263	0000038970	Z-211-102	07/06/2005 08:47:06	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10018295	0000038964	Z-211-102	07/06/2005 07:51:04	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018301	0000038905	Z-211-102	07/05/2005 17:56:50	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018315	0000039088	Z-211-102	07/08/2005 02:00:42	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10018316	0000041129	Z-211-102	07/29/2005 16:10:58	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10018322	0000039091	Z-211-102	07/08/2005 02:23:54	RF-823	RF-823	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10043500	0000037299	Z-390-100	06/20/2005 20:13:35	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10043501	0000037253	Z-390-101	06/20/2005 09:07:11	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10043526	0000037301	Z-390-100	06/20/2005 20:37:06	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045535	0000034999	Z-390-100	05/30/2005 18:09:42	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045536	0000035011	Z-390-100	05/30/2005 21:08:10	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045595	0000035072	Z-390-100	05/31/2005 06:18:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045599	0000035066	Z-390-100	05/31/2005 05:11:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045605	0000035036	Z-390-101	05/31/2005 00:24:44	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045621	0000035020	Z-390-100	05/30/2005 22:18:28	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045623	0000035012	Z-390-101	05/30/2005 21:15:52	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045626	0000035079	Z-390-100	05/31/2005 08:19:49	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045629	0000035063	Z-390-101	05/31/2005 04:44:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045630	0000035041	Z-390-100	05/31/2005 01:02:43	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045633	0000035118	Z-390-100	05/31/2005 16:41:55	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045636	0000035078	Z-390-101	05/31/2005 08:01:30	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045637	0000035076	Z-390-100	05/31/2005 07:47:27	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045639	0000035044	Z-390-100	05/31/2005 01:28:58	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045640	0000035096	Z-390-101	05/31/2005 11:41:20	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10045641	0000035089	Z-390-101	05/31/2005 10:29:30	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045642	0000035082	Z-390-101	05/31/2005 09:05:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045643	0000035099	Z-390-101	05/31/2005 12:06:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045646	0000035092	Z-390-101	05/31/2005 11:10:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045647	0000035488	Z-390-101	06/03/2005 21:52:50	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045649	0000035068	Z-390-101	05/31/2005 05:28:25	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045651	0000035035	Z-390-100	05/31/2005 00:15:41	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.72
10045653	0000035064	Z-390-100	05/31/2005 04:47:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045654	0000035069	Z-390-100	05/31/2005 05:40:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045655	0000035029	Z-390-100	05/30/2005 23:28:45	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10045656	0000035048	Z-390-101	05/31/2005 02:06:49	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10045701	0000035482	Z-390-101	06/03/2005 21:05:44	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045702	0000035108	Z-390-101	05/31/2005 14:33:44	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10045712	0000035106	Z-390-100	05/31/2005 14:20:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045989	0000035494	Z-390-101	06/03/2005 22:39:53	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046002	0000035533	Z-390-100	06/04/2005 03:40:13	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046016	0000035550	Z-390-101	06/04/2005 05:36:26	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046018	0000035498	Z-390-101	06/03/2005 23:03:19	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046021	0000035526	Z-390-101	06/04/2005 03:01:23	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046024	0000035530	Z-390-101	06/04/2005 03:24:59	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046025	0000035517	Z-390-100	06/04/2005 02:06:11	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046026	0000035518	Z-390-101	06/04/2005 02:14:32	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046084	0000035926	Z-390-101	06/08/2005 03:30:22	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10046090	0000035529	Z-390-100	06/04/2005 03:16:42	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046094	0000035882	Z-390-100	06/07/2005 20:40:53	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046096	0000035522	Z-390-101	06/04/2005 02:37:54	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046097	0000035544	Z-390-100	06/04/2005 04:50:26	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046098	0000035540	Z-390-100	06/04/2005 04:27:10	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046099	0000035534	Z-390-101	06/04/2005 03:48:39	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046100	0000035537	Z-390-100	06/04/2005 04:03:39	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046103	0000035546	Z-390-101	06/04/2005 05:12:54	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10046105	0000035576	Z-390-101	06/04/2005 13:24:37	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046106	0000035884	Z-390-101	06/07/2005 20:57:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046118	0000035904	Z-390-100	06/07/2005 23:58:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046155	0000035912	Z-390-101	06/08/2005 01:15:58	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046156	0000035962	Z-390-100	06/08/2005 09:57:02	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046157	0000035915	Z-390-101	06/08/2005 01:41:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046158	0000035941	Z-390-101	06/08/2005 05:31:36	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046159	0000035923	Z-390-101	06/08/2005 02:56:46	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046161	0000035905	Z-390-101	06/08/2005 00:16:41	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046162	0000035894	Z-390-101	06/07/2005 22:29:32	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046165	0000035889	Z-390-100	06/07/2005 21:45:48	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046166	0000035887	Z-390-101	06/07/2005 21:33:34	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046167	0000035886	Z-390-100	06/07/2005 21:15:14	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046168	0000035892	Z-390-100	06/07/2005 22:17:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046169	0000035899	Z-390-101	06/07/2005 23:21:02	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046170	0000035891	Z-390-101	06/07/2005 21:58:01	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046171	0000035898	Z-390-100	06/07/2005 23:09:32	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046172	0000035940	Z-390-100	06/08/2005 05:28:17	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046173	0000035930	Z-390-101	06/08/2005 03:58:10	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046174	0000035937	Z-390-100	06/08/2005 05:03:54	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046175	0000035902	Z-390-101	06/07/2005 23:49:05	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046176	0000035928	Z-390-100	06/08/2005 03:41:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10046177	0000035909	Z-390-101	06/08/2005 00:43:57	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046178	0000035895	Z-390-100	06/07/2005 22:41:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046179	0000035921	Z-390-100	06/08/2005 02:37:01	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046181	0000035910	Z-390-100	06/08/2005 00:51:47	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.31
10046182	0000035901	Z-390-100	06/07/2005 23:33:09	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046183	0000035925	Z-390-100	06/08/2005 03:16:37	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046184	0000035913	Z-390-100	06/08/2005 01:24:42	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046185	0000035916	Z-390-100	06/08/2005 01:52:36	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046186	0000035907	Z-390-100	06/08/2005 00:27:55	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.23
10046203	0000035955	Z-390-100	06/08/2005 08:13:41	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046204	0000035947	Z-390-101	06/08/2005 06:18:48	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046205	0000035944	Z-390-101	06/08/2005 05:55:28	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046208	0000035951	Z-390-101	06/08/2005 07:17:59	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046209	0000035950	Z-390-101	06/08/2005 06:48:36	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046210	0000035943	Z-390-100	06/08/2005 05:51:44	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046211	0000035949	Z-390-100	06/08/2005 06:45:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046212	0000035946	Z-390-100	06/08/2005 06:15:08	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046213	0000035964	Z-390-101	06/08/2005 10:09:28	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046215	0000035979	Z-390-100	06/08/2005 14:32:59	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.29
10046216	0000035978	Z-390-101	06/08/2005 14:21:59	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046217	0000035959	Z-390-100	06/08/2005 09:32:45	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046401	0000036003	Z-390-101	06/08/2005 20:06:38	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046402	0000036005	Z-390-100	06/08/2005 20:15:06	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046404	0000036035	Z-390-100	06/09/2005 01:32:22	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046405	0000036011	Z-390-100	06/08/2005 21:15:36	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046408	0000035994	Z-390-100	06/08/2005 17:43:59	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10046409	0000035997	Z-390-101	06/08/2005 18:11:03	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046410	0000035995	Z-390-101	06/08/2005 17:47:21	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046432	0000035999	Z-390-100	06/08/2005 18:30:41	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10046437	0000036029	Z-390-100	06/09/2005 00:31:33	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046438	0000036028	Z-390-101	06/09/2005 00:27:42	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046440	0000036047	Z-390-101	06/09/2005 03:20:22	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046441	0000036032	Z-390-100	06/09/2005 00:57:49	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046442	0000036019	Z-390-101	06/08/2005 23:15:07	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046443	0000036002	Z-390-100	06/08/2005 19:50:38	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046444	0000036013	Z-390-101	06/08/2005 21:28:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046447	0000036026	Z-390-100	06/09/2005 00:06:54	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046449	0000036020	Z-390-100	06/08/2005 23:18:34	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10046450	0000036015	Z-390-101	06/08/2005 21:56:50	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046758	0000036646	Z-390-101	06/13/2005 18:27:37	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046776	0000036599	Z-390-100	06/13/2005 09:18:41	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046777	0000036643	Z-390-101	06/13/2005 18:04:04	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10046785	0000036660	Z-390-100	06/13/2005 20:20:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.71
10046786	0000036687	Z-390-101	06/14/2005 00:53:43	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10046787	0000036659	Z-390-101	06/13/2005 20:18:29	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046789	0000036683	Z-390-101	06/14/2005 00:25:36	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046809	0000036709	Z-390-100	06/14/2005 03:15:16	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10046815	0000036692	Z-390-100	06/14/2005 01:36:57	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10046819	0000036717	Z-390-100	06/14/2005 04:08:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.56
10046821	0000036697	Z-390-100	06/14/2005 02:04:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046822	0000036695	Z-390-101	06/14/2005 01:53:29	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10046828	0000036730	Z-390-100	06/14/2005 05:38:08	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10046832	0000036713	Z-390-100	06/14/2005 03:39:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046833	0000036705	Z-390-100	06/14/2005 02:51:52	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.46
10046834	0000036710	Z-390-101	06/14/2005 03:28:27	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046835	0000036741	Z-390-101	06/14/2005 07:06:12	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046836	0000036740	Z-390-100	06/14/2005 06:48:31	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.85
10046837	0000036739	Z-390-101	06/14/2005 06:42:35	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10046838	0000036733	Z-390-100	06/14/2005 06:01:38	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10046845	0000036751	Z-390-100	06/14/2005 08:54:12	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046848	0000036757	Z-390-100	06/14/2005 09:49:31	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.61
10046893	0000036889	Z-390-100	06/16/2005 02:45:20	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046895	0000036890	Z-390-101	06/16/2005 03:00:21	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046898	0000036884	Z-390-100	06/16/2005 01:14:00	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046899	0000036882	Z-390-100	06/16/2005 00:12:22	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046904	0000036891	Z-390-100	06/16/2005 03:14:25	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046907	0000036940	Z-390-101	06/16/2005 18:40:29	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046908	0000036880	Z-390-100	06/15/2005 23:32:21	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046909	0000036888	Z-390-101	06/16/2005 02:32:22	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046911	0000036881	Z-390-101	06/15/2005 23:49:41	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10046913	0000036885	Z-390-101	06/16/2005 01:33:05	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046915	0000036892	Z-390-100	06/16/2005 04:12:44	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046917	0000036886	Z-390-100	06/16/2005 01:43:57	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046918	0000036883	Z-390-101	06/16/2005 00:23:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046919	0000036887	Z-390-100	06/16/2005 02:18:07	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046922	0000036894	Z-390-100	06/16/2005 04:36:04	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047122	0000037207	Z-390-101	06/20/2005 00:52:52	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047326	0000037196	Z-390-100	06/19/2005 23:13:02	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047338	0000037202	Z-390-100	06/20/2005 00:00:59	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047340	0000037203	Z-390-101	06/20/2005 00:24:49	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047341	0000037209	Z-390-101	06/20/2005 01:16:22	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047342	0000037200	Z-390-100	06/19/2005 23:36:37	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047346	0000037194	Z-390-100	06/19/2005 22:45:25	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047349	0000037228	Z-390-100	06/20/2005 04:38:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047352	0000037244	Z-390-100	06/20/2005 07:44:45	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047357	0000037232	Z-390-100	06/20/2005 05:25:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047360	0000037217	Z-390-101	06/20/2005 02:50:34	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047361	0000037222	Z-390-100	06/20/2005 03:27:30	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047363	0000037246	Z-390-100	06/20/2005 08:08:09	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047365	0000037212	Z-390-100	06/20/2005 01:51:54	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047382	0000037308	Z-390-100	06/20/2005 22:20:35	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047383	0000037311	Z-390-101	06/20/2005 23:11:52	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047384	0000037302	Z-390-101	06/20/2005 20:40:48	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.06
10047385	0000037309	Z-390-101	06/20/2005 22:44:11	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047387	0000037305	Z-390-101	06/20/2005 21:32:51	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047389	0000037307	Z-390-101	06/20/2005 22:04:16	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10047421	0000037322	Z-390-101	06/21/2005 01:50:40	RF-831	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037396	0000028594	Z-390-100	03/10/2005 10:53:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037422	0000028651	Z-390-101	03/11/2005 08:15:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037423	0000028535	Z-390-100	03/09/2005 12:43:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.73
10037424	0000028533	Z-390-101	03/09/2005 12:23:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10037575	0000028604	Z-390-101	03/10/2005 13:14:20	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037577	0000028735	Z-390-101	03/12/2005 11:03:02	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037578	0000028658	Z-390-101	03/11/2005 09:38:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037579	0000028657	Z-390-100	03/11/2005 09:35:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037581	0000028600	Z-390-100	03/10/2005 12:48:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037582	0000029480	Z-390-100	03/27/2005 00:01:01	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037583	0000028663	Z-390-101	03/11/2005 11:30:00	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037584	0000028601	Z-390-101	03/10/2005 12:50:51	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037585	0000028586	Z-390-100	03/10/2005 09:12:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10037588	0000028592	Z-390-101	03/10/2005 10:33:03	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037653	0000028729	Z-390-100	03/12/2005 10:07:36	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037657	0000028678	Z-390-100	03/11/2005 14:23:38	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037658	0000028681	Z-390-100	03/11/2005 14:46:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037660	0000028724	Z-390-101	03/12/2005 08:03:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037661	0000028725	Z-390-100	03/12/2005 08:39:47	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10037665	0000028732	Z-390-101	03/12/2005 10:39:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037666	0000028743	Z-390-101	03/12/2005 12:23:48	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037667	0000028742	Z-390-100	03/12/2005 12:20:05	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037668	0000028653	Z-390-101	03/11/2005 08:39:17	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10037967	0000029483	Z-390-100	03/27/2005 00:24:00	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10037969	0000029468	Z-390-100	03/26/2005 22:15:51	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10037970	0000028825	Z-390-101	03/14/2005 15:08:56	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.22
10037971	0000028766	Z-390-100	03/12/2005 16:19:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10037972	0000029039	Z-390-100	03/19/2005 07:57:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037974	0000029505	Z-390-100	03/27/2005 03:44:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037975	0000028672	Z-390-100	03/11/2005 13:22:20	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10037978	0000028673	Z-390-101	03/11/2005 13:25:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037979	0000028676	Z-390-101	03/11/2005 13:57:04	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10037981	0000028685	Z-390-100	03/11/2005 15:24:15	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038144	0000028727	Z-390-100	03/12/2005 09:10:58	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038147	0000028765	Z-390-101	03/12/2005 16:14:47	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038148	0000029061	Z-390-101	03/19/2005 11:12:13	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10038150	0000028739	Z-390-100	03/12/2005 11:56:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038151	0000028922	Z-390-101	03/17/2005 08:16:19	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038156	0000028918	Z-390-100	03/17/2005 07:19:33	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038160	0000028824	Z-390-100	03/14/2005 15:06:04	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10038161	0000029052	Z-390-101	03/19/2005 10:01:17	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038164	0000028927	Z-390-100	03/17/2005 09:58:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038167	0000028978	Z-390-100	03/18/2005 09:21:26	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038168	0000029046	Z-390-101	03/19/2005 09:10:47	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038170	0000029498	Z-390-101	03/27/2005 02:41:21	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038182	0000028986	Z-390-100	03/18/2005 12:11:42	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038183	0000028983	Z-390-101	03/18/2005 10:56:30	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038184	0000028999	Z-390-101	03/18/2005 15:49:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038185	0000029058	Z-390-101	03/19/2005 10:48:33	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038186	0000029054	Z-390-100	03/19/2005 10:04:54	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038187	0000028975	Z-390-100	03/18/2005 08:44:19	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038189	0000029477	Z-390-100	03/26/2005 23:37:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038194	0000029488	Z-390-101	03/27/2005 01:18:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038195	0000029151	Z-390-100	03/20/2005 14:36:42	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038196	0000029051	Z-390-100	03/19/2005 09:40:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038199	0000029219	Z-390-100	03/21/2005 22:56:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10038200	0000029221	Z-390-100	03/21/2005 23:25:52	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.35
10038201	0000029049	Z-390-101	03/19/2005 09:36:05	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038203	0000029084	Z-390-101	03/19/2005 14:32:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038280	0000029070	Z-390-101	03/19/2005 12:26:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038281	0000029064	Z-390-101	03/19/2005 11:36:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038285	0000029090	Z-390-100	03/19/2005 15:38:09	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038287	0000029074	Z-390-100	03/19/2005 13:08:41	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038289	0000029097	Z-390-101	03/19/2005 16:53:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038291	0000040886	Z-390-100	07/26/2005 13:57:59	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038292	0000029086	Z-390-101	03/19/2005 14:57:20	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038293	0000029095	Z-390-100	03/19/2005 16:32:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10038295	0000029081	Z-390-101	03/19/2005 14:09:16	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038862	0000029098	Z-390-100	03/19/2005 17:03:48	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038865	0000029214	Z-390-100	03/21/2005 21:59:48	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10038866	0000029100	Z-390-101	03/19/2005 17:18:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10038867	0000029103	Z-390-101	03/19/2005 17:42:25	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10038868	0000029147	Z-390-101	03/20/2005 13:33:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038869	0000029223	Z-390-100	03/21/2005 23:50:36	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038870	0000029150	Z-390-100	03/20/2005 13:52:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10038871	0000029216	Z-390-100	03/21/2005 22:23:38	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10038872	0000029230	Z-390-100	03/22/2005 02:57:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10038873	0000029250	Z-390-101	03/22/2005 09:12:33	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10038874	0000029154	Z-390-101	03/20/2005 15:10:08	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038875	0000029146	Z-390-100	03/20/2005 13:29:08	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038876	0000029233	Z-390-100	03/22/2005 03:33:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10038877	0000029489	Z-390-100	03/27/2005 01:20:06	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10038888	0000029252	Z-390-101	03/22/2005 09:38:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10038890	0000029254	Z-390-101	03/22/2005 10:07:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10038892	0000029240	Z-390-100	03/22/2005 06:43:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044317	0000033054	Z-390-101	05/13/2005 12:23:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044357	0000033053	Z-390-100	05/13/2005 12:21:11	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044361	0000033045	Z-390-101	05/13/2005 10:54:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.42
10044363	0000033041	Z-390-101	05/13/2005 10:28:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044434	0000033130	Z-390-101	05/13/2005 23:46:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044439	0000033099	Z-390-100	05/13/2005 19:22:30	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044440	0000033059	Z-390-100	05/13/2005 13:34:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044442	0000033076	Z-390-101	05/13/2005 16:06:15	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044445	0000033065	Z-390-100	05/13/2005 14:39:33	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044475	0000033114	Z-390-101	05/13/2005 21:52:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.69
10044476	0000033118	Z-390-101	05/13/2005 22:23:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044478	0000033093	Z-390-100	05/13/2005 18:06:21	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044480	0000033198	Z-390-100	05/14/2005 12:48:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044481	0000033108	Z-390-100	05/13/2005 20:57:57	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10044482	0000033107	Z-390-101	05/13/2005 20:54:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044483	0000033067	Z-390-101	05/13/2005 14:48:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.26
10044484	0000033111	Z-390-100	05/13/2005 21:29:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10044485	0000033123	Z-390-100	05/13/2005 23:05:37	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044486	0000033072	Z-390-101	05/13/2005 15:31:54	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044487	0000033195	Z-390-101	05/14/2005 12:37:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044488	0000033142	Z-390-101	05/14/2005 02:09:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.83
10044489	0000033120	Z-390-100	05/13/2005 22:40:53	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10044498	0000033154	Z-390-100	05/14/2005 04:18:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10044499	0000033125	Z-390-101	05/13/2005 23:15:06	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044500	0000033136	Z-390-100	05/14/2005 01:14:13	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10044501	0000033121	Z-390-101	05/13/2005 22:49:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.14
10044502	0000033127	Z-390-100	05/13/2005 23:30:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.39
10044503	0000033150	Z-390-100	05/14/2005 03:55:02	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.48
10044505	0000033139	Z-390-101	05/14/2005 01:43:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10044506	0000033162	Z-390-101	05/14/2005 05:49:54	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10044507	0000033252	Z-390-100	05/14/2005 20:16:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044508	0000033141	Z-390-100	05/14/2005 02:05:18	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044509	0000033243	Z-390-101	05/14/2005 18:33:18	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044510	0000033259	Z-390-100	05/14/2005 21:03:32	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10044511	0000033115	Z-390-100	05/13/2005 22:00:41	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.49
10044513	0000033193	Z-390-101	05/14/2005 11:48:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044520	0000033155	Z-390-101	05/14/2005 04:28:42	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044521	0000033164	Z-390-101	05/14/2005 06:13:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.52
10044526	0000033157	Z-390-100	05/14/2005 04:45:41	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044527	0000033158	Z-390-101	05/14/2005 04:54:41	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10044528	0000033151	Z-390-101	05/14/2005 04:05:13	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044529	0000033161	Z-390-100	05/14/2005 05:35:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044531	0000033192	Z-390-100	05/14/2005 11:35:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044532	0000033258	Z-390-101	05/14/2005 20:50:31	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044533	0000033205	Z-390-100	05/14/2005 13:38:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.44
10044534	0000033278	Z-390-100	05/14/2005 23:08:28	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044536	0000033194	Z-390-100	05/14/2005 12:16:06	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044537	0000033160	Z-390-101	05/14/2005 05:19:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044539	0000033159	Z-390-100	05/14/2005 05:10:46	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044540	0000033163	Z-390-100	05/14/2005 05:59:25	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044545	0000033239	Z-390-101	05/14/2005 18:10:13	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044546	0000033245	Z-390-100	05/14/2005 19:29:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.33
10044548	0000033249	Z-390-100	05/14/2005 19:52:58	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044556	0000033271	Z-390-100	05/14/2005 22:19:38	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044558	0000033275	Z-390-100	05/14/2005 22:43:15	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044592	0000033282	Z-390-100	05/14/2005 23:46:52	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044593	0000033287	Z-390-100	05/15/2005 00:37:30	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044595	0000033360	Z-390-101	05/15/2005 09:59:42	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044596	0000033267	Z-390-100	05/14/2005 21:50:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044597	0000033299	Z-390-101	05/15/2005 02:18:51	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044598	0000033295	Z-390-100	05/15/2005 01:32:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044605	0000033292	Z-390-101	05/15/2005 01:18:04	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044607	0000033302	Z-390-100	05/15/2005 02:34:37	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044616	0000033339	Z-390-100	05/15/2005 07:14:10	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044618	0000033363	Z-390-100	05/15/2005 10:23:41	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10044619	0000033367	Z-390-100	05/15/2005 10:49:28	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10044621	0000033376	Z-390-101	05/15/2005 11:57:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044622	0000033347	Z-390-100	05/15/2005 08:00:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044623	0000033338	Z-390-101	05/15/2005 07:09:46	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044631	0000033298	Z-390-100	05/15/2005 01:57:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044632	0000033303	Z-390-101	05/15/2005 02:50:08	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044633	0000033316	Z-390-100	05/15/2005 04:14:59	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044635	0000033354	Z-390-100	05/15/2005 09:15:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10044636	0000033313	Z-390-101	05/15/2005 03:59:20	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10044638	0000033334	Z-390-100	05/15/2005 06:27:10	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044641	0000033309	Z-390-101	05/15/2005 03:35:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10044642	0000033306	Z-390-100	05/15/2005 03:12:05	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10044644	0000033343	Z-390-100	05/15/2005 07:37:38	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044646	0000033337	Z-390-100	05/15/2005 06:50:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10044680	0000033400	Z-390-100	05/15/2005 18:26:09	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10044685	0000033405	Z-390-101	05/15/2005 19:04:21	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10044688	0000033418	Z-390-101	05/15/2005 22:37:00	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10044689	0000033372	Z-390-101	05/15/2005 11:21:15	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045627	0000035181	Z-390-100	06/01/2005 06:01:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045632	0000035142	Z-390-100	06/01/2005 00:42:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045703	0000035139	Z-390-100	05/31/2005 23:49:03	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10045704	0000035148	Z-390-100	06/01/2005 01:35:21	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045708	0000035146	Z-390-100	06/01/2005 01:10:00	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045713	0000035153	Z-390-100	06/01/2005 02:13:01	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10045714	0000035144	Z-390-101	06/01/2005 00:53:42	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10045836	0000035170	Z-390-101	06/01/2005 04:20:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10045837	0000035268	Z-390-101	06/01/2005 23:30:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10045838	0000035168	Z-390-100	06/01/2005 04:02:10	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.18
10045839	0000035266	Z-390-100	06/01/2005 23:13:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10045840	0000035175	Z-390-100	06/01/2005 05:14:00	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045841	0000035177	Z-390-101	06/01/2005 05:30:20	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045842	0000035182	Z-390-101	06/01/2005 06:20:31	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10045843	0000035164	Z-390-100	06/01/2005 03:39:05	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.23
10045845	0000035251	Z-390-100	06/01/2005 21:05:10	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10045846	0000035250	Z-390-101	06/01/2005 20:54:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045848	0000035256	Z-390-101	06/01/2005 21:57:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045849	0000035166	Z-390-101	06/01/2005 03:56:59	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.30
10045903	0000035264	Z-390-101	06/01/2005 23:03:09	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045911	0000035281	Z-390-100	06/02/2005 01:30:35	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045912	0000035279	Z-390-101	06/02/2005 01:20:13	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045913	0000035275	Z-390-101	06/02/2005 00:52:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10045914	0000035298	Z-390-100	06/02/2005 03:46:56	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045915	0000035271	Z-390-100	06/02/2005 00:01:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045916	0000035315	Z-390-100	06/02/2005 05:28:30	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045917	0000035311	Z-390-100	06/02/2005 05:05:06	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045921	0000035289	Z-390-100	06/02/2005 02:26:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045922	0000035273	Z-390-100	06/02/2005 00:39:13	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045931	0000035260	Z-390-101	06/01/2005 22:34:01	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045932	0000035263	Z-390-100	06/01/2005 22:49:56	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045933	0000035291	Z-390-100	06/02/2005 02:56:10	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045958	0000035259	Z-390-100	06/01/2005 22:19:24	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045973	0000035332	Z-390-101	06/02/2005 07:55:52	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045974	0000035333	Z-390-100	06/02/2005 08:31:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10045976	0000035323	Z-390-101	06/02/2005 06:36:41	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045977	0000035314	Z-390-101	06/02/2005 05:25:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10045978	0000035318	Z-390-100	06/02/2005 05:52:01	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045980	0000035310	Z-390-101	06/02/2005 05:02:09	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10045984	0000035379	Z-390-100	06/02/2005 20:31:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045995	0000035325	Z-390-100	06/02/2005 06:38:58	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10045999	0000035485	Z-390-101	06/03/2005 21:29:19	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046000	0000035378	Z-390-101	06/02/2005 20:14:22	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10046001	0000035334	Z-390-101	06/02/2005 08:45:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046722	0000036452	Z-390-101	06/12/2005 11:38:53	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10046724	0000036466	Z-390-100	06/12/2005 13:37:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046727	0000036445	Z-390-101	06/12/2005 10:28:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046728	0000036467	Z-390-101	06/12/2005 13:50:56	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046729	0000036442	Z-390-101	06/12/2005 10:00:26	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046730	0000036437	Z-390-100	06/12/2005 08:07:53	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046731	0000036440	Z-390-100	06/12/2005 09:19:42	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046739	0000036493	Z-390-100	06/12/2005 17:22:47	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046744	0000036483	Z-390-101	06/12/2005 15:49:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046748	0000036481	Z-390-100	06/12/2005 15:37:06	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10046750	0000036497	Z-390-101	06/12/2005 17:51:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046751	0000036499	Z-390-100	06/12/2005 18:09:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.19
10046753	0000036543	Z-390-100	06/13/2005 00:18:38	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10046754	0000036501	Z-390-101	06/12/2005 18:31:57	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10046757	0000036548	Z-390-100	06/13/2005 01:06:04	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.28
10046760	0000036559	Z-390-100	06/13/2005 02:47:33	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.27
10046762	0000036550	Z-390-101	06/13/2005 01:27:28	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10046764	0000036537	Z-390-101	06/12/2005 23:41:07	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10046766	0000036531	Z-390-100	06/12/2005 23:03:38	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.21
10046767	0000036521	Z-390-100	06/12/2005 21:26:09	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10046768	0000036524	Z-390-101	06/12/2005 21:47:18	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10046771	0000036508	Z-390-100	06/12/2005 19:26:11	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047391	0000037327	Z-390-101	06/21/2005 02:37:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047392	0000037316	Z-390-100	06/21/2005 00:57:04	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047394	0000037314	Z-390-100	06/21/2005 00:10:09	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047416	0000037332	Z-390-100	06/21/2005 03:31:54	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047418	0000037315	Z-390-100	06/21/2005 00:33:28	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047425	0000037331	Z-390-101	06/21/2005 03:25:00	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047427	0000037345	Z-390-100	06/21/2005 11:49:36	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.54
10047428	0000037347	Z-390-100	06/21/2005 12:13:08	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047429	0000037344	Z-390-100	06/21/2005 07:45:48	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047430	0000037349	Z-390-100	06/21/2005 13:41:32	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.38
10047431	0000037348	Z-390-101	06/21/2005 12:30:40	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.15
10047433	0000037360	Z-390-100	06/21/2005 15:45:48	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.53
10047434	0000037379	Z-390-100	06/21/2005 19:51:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10047435	0000037385	Z-390-101	06/21/2005 22:57:49	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047436	0000037383	Z-390-101	06/21/2005 20:27:04	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047437	0000037362	Z-390-101	06/21/2005 16:02:39	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047438	0000037382	Z-390-100	06/21/2005 20:15:14	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.20
10047439	0000037354	Z-390-101	06/21/2005 14:51:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047440	0000037359	Z-390-101	06/21/2005 15:38:57	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047441	0000037356	Z-390-101	06/21/2005 15:15:19	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	1.10
10047442	0000037380	Z-390-101	06/21/2005 20:00:17	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047443	0000037357	Z-390-100	06/21/2005 15:22:17	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047444	0000037352	Z-390-101	06/21/2005 14:27:34	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047445	0000037351	Z-390-100	06/21/2005 14:10:16	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.24
10047446	0000037353	Z-390-100	06/21/2005 14:34:59	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047447	0000037355	Z-390-100	06/21/2005 14:58:46	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10047448	0000037350	Z-390-101	06/21/2005 14:03:44	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10047451	0000037404	Z-390-101	06/22/2005 04:29:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.13
10047453	0000037427	Z-390-101	06/22/2005 10:04:20	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047455	0000037416	Z-390-101	06/22/2005 06:26:08	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.12
10047467	0000037388	Z-390-100	06/21/2005 23:52:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047468	0000037387	Z-390-100	06/21/2005 23:25:29	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047469	0000037384	Z-390-100	06/21/2005 22:36:18	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10047470	0000037391	Z-390-101	06/22/2005 01:54:16	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10047471	0000037415	Z-390-100	06/22/2005 06:10:28	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047472	0000037414	Z-390-101	06/22/2005 06:02:26	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047473	0000037389	Z-390-100	06/22/2005 01:08:23	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10047474	0000037397	Z-390-100	06/22/2005 03:14:17	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047475	0000037419	Z-390-100	06/22/2005 07:04:46	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10047476	0000037390	Z-390-100	06/22/2005 01:37:43	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10047477	0000037398	Z-390-101	06/22/2005 03:32:48	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.16
10047478	0000037412	Z-390-100	06/22/2005 05:46:52	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.17
10047479	0000037400	Z-390-100	06/22/2005 03:44:33	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047480	0000037393	Z-390-100	06/22/2005 02:01:50	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.07
10047481	0000037426	Z-390-101	06/22/2005 09:40:45	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.09
10047482	0000037402	Z-390-100	06/22/2005 04:08:21	RF-832	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.02

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014771	0000014365	Z-211-102	05/19/2004 20:34:20	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10014775	0000013438	Z-211-102	05/02/2004 06:00:47	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014776	0000013501	Z-211-102	05/02/2004 23:00:39	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015193	0000013563	Z-211-103	05/03/2004 15:35:01	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015309	0000014590	Z-211-103	05/25/2004 12:09:32	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015678	0000014177	Z-211-102	05/17/2004 05:30:59	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015697	0000014298	Z-211-103	05/18/2004 22:00:42	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.01
10015742	0000013913	Z-211-102	05/11/2004 12:48:08	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10016070	0000016007	Z-211-102	06/08/2004 02:42:09	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018429	0000015776	Z-211-102	06/04/2004 15:33:06	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018431	0000015790	Z-211-102	06/04/2004 22:28:34	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018436	0000015783	Z-211-103	06/04/2004 18:30:46	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018437	0000015235	Z-211-102	06/02/2004 12:19:56	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018442	0000015238	Z-211-102	06/02/2004 14:11:01	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018448	0000015789	Z-211-102	06/04/2004 21:58:37	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018451	0000016615	Z-211-102	06/19/2004 20:10:04	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018663	0000015226	Z-211-103	06/02/2004 09:39:32	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018670	0000015799	Z-211-102	06/05/2004 02:56:07	RF-900	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014678	0000013072	Z-211-103	04/23/2004 16:30:44	RF-950	RF-900	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015674	0000014127	Z-211-102	05/16/2004 11:19:40	RF-950	RF-950	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018444	0000015261	Z-211-102	06/03/2004 01:41:22	RF-950	RF-950	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10111388	0000086506	Z-211-102	08/31/2006 20:21:11	RF-960	-	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014658	0000013301	Z-211-103	04/30/2004 15:57:48	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014677	0000013083	Z-211-102	04/23/2004 20:19:12	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014682	0000013074	Z-211-103	04/23/2004 16:57:18	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014769	0000014914	Z-211-103	05/29/2004 17:35:22	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014777	0000013644	Z-211-103	05/04/2004 15:09:21	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014787	0000027284	Z-390-101	02/16/2005 15:26:30	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10014793	0000013336	Z-211-102	05/01/2004 02:38:04	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015071	0000013254	Z-211-102	04/30/2004 04:18:00	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015176	0000014273	Z-211-102	05/18/2004 13:20:41	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015187	0000013555	Z-211-103	05/03/2004 13:40:26	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015190	0000013497	Z-211-103	05/02/2004 21:46:23	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015192	0000013496	Z-211-102	05/02/2004 21:38:10	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015292	0000014585	Z-211-102	05/25/2004 10:30:49	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015315	0000014603	Z-211-103	05/25/2004 16:00:30	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015372	0000013567	Z-211-103	05/03/2004 16:46:27	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015376	0000014161	Z-211-102	05/17/2004 00:15:36	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015377	0000013576	Z-211-103	05/03/2004 20:12:21	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015406	0000013495	Z-211-103	05/02/2004 21:19:48	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015633	0000014248	Z-211-102	05/18/2004 02:42:14	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015634	0000014188	Z-211-102	05/17/2004 09:34:13	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015644	0000014255	Z-211-103	05/18/2004 04:45:14	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015660	0000014313	Z-211-102	05/19/2004 02:04:02	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015666	0000014305	Z-211-102	05/19/2004 00:12:24	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015679	0000013952	Z-211-103	05/11/2004 23:16:43	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015685	0000014193	Z-211-103	05/17/2004 10:47:01	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015734	0000014224	Z-211-102	05/17/2004 20:16:54	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015736	0000014234	Z-211-102	05/17/2004 23:36:49	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015746	0000014166	Z-211-103	05/17/2004 03:04:17	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015849	0000014159	Z-211-102	05/16/2004 23:44:16	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015876	0000013904	Z-211-102	05/11/2004 10:34:10	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018447	0000015787	Z-211-102	06/04/2004 21:00:00	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018449	0000015792	Z-211-102	06/04/2004 23:28:02	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00

Container	Analysis	Equipment	Analysis Date	Current IDC	Hist IDC	Analysis Status	Assay Status	Review Outcome	Pu239 Equiv.Act
10058611	0000072929	Z-211-103	04/26/2006 04:01:49	-	-	NR	Assay OK	ACCEPT	0.03
10018480	0000020972	Z-211-103	09/07/2004 15:21:04	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10018675	0000015802	Z-211-102	06/05/2004 04:11:52	RF-960	RF-960	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015213	0000013470	Z-211-103	05/02/2004 14:58:05	RF-970	RF-376	P	Assay OK	ACCEPT	0.03
10014760	0000013652	Z-211-102	05/04/2004 17:18:03	RF-970	RF-970	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10015632	0000014251	Z-211-102	05/18/2004 03:38:50	RF-970	RF-970	P	Assay OK	ACCEPT	0.08
10015978	0000014142	Z-211-102	05/16/2004 17:03:26	RF-970	RF-970	P	Assay OK	ACCEPT	0.10
10102606	0000084063	Z-211-102	08/06/2006 20:13:38	RF-970	RF-970	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10024924	0000019842	Z-211-103	08/29/2004 21:38:37	RF-976	RF-976	P	Assay OK	ACCEPT	2.89
10024938	0000060414	Z-211-102	01/07/2006 13:06:46	RF-976	RF-976	P	Assay OK	ACCEPT	5.18
10025262	0000021281	Z-211-102	09/11/2004 04:05:08	RF-976	RF-976	P	Assay OK	ACCEPT	2.91
10025268	0000021282	Z-211-103	09/11/2004 04:07:07	RF-976	RF-976	P	Assay OK	ACCEPT	1.92
10049122	0000040484	Z-211-102	07/23/2005 18:11:19	RF-976	RF-976	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056277	0000056217	Z-211-102	12/08/2005 02:53:23	UN-00A	MD-803	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10002213	0000015935	Z-211-102	06/06/2004 22:53:54	UN-00A	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.07
10020595	0000068756	Z-211-102	03/17/2006 16:40:55	UN-00A	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10026412	0000065443	Z-211-103	02/18/2006 12:27:30	UN-00A	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10026419	0000065632	Z-211-102	02/19/2006 16:00:08	UN-00A	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.04
10026422	0000065636	Z-211-102	02/19/2006 16:29:45	UN-00A	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.06
10026653	0000065418	Z-211-103	02/18/2006 08:35:42	UN-00A	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.05
10043699	0000068777	Z-211-102	03/17/2006 21:35:47	UN-00A	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.11
10033209	0000057839	Z-211-102	12/20/2005 16:59:48	UN-00A	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10033303	0000057394	Z-211-102	12/17/2005 11:58:18	UN-00A	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10035409	0000052776	Z-211-102	11/11/2005 05:13:02	UN-00A	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10054815	0000054553	Z-211-103	11/24/2005 00:12:22	UN-00A	MD-848	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10056342	0000052230	Z-211-103	11/06/2005 18:00:37	UN-00A	RF-292	NR	Assay OK	ACCEPT	0.00
10027501	0000056497	Z-211-102	12/10/2005 02:58:08	UN-00A	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	4.67
10056358	0000052232	Z-211-102	11/06/2005 18:23:12	UN-00A	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10001178	0000016058	Z-211-102	06/09/2004 10:42:50	UN-00B	MD-836	NR	Assay OK	ACCEPT	0.11
10041972	0000069373	Z-211-103	03/21/2006 23:11:25	UN-00B	MD-836	P	Assay OK	ACCEPT	0.02
10034913	0000054139	Z-211-102	11/20/2005 22:10:49	UN-00B	MD-847	NR	Assay OK	ACCEPT	0.01
10035401	0000056478	Z-211-102	12/10/2005 00:20:38	UN-00B	MD-847	P	Assay OK	ACCEPT	0.00
10021798	0000072004	Z-211-102	04/20/2006 16:31:52	UN-00B	RF-292	P	Assay OK	ACCEPT	2.64
10083553	0000069471	Z-211-103	03/22/2006 17:37:11	UN-00B	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.99
10105616	0000085554	Z-211-102	08/20/2006 10:51:15	UN-00B	RF-480	P	Assay OK	ACCEPT	0.15